

LE COUGAR

Le cougar mesure environ 2 mètres et pèse entre 67 kg et 103 kg. Le cougar est un animal grand et fort, il est de couleur fauve qui varie au gris et au brun, il est de couleur unie.



On retrouve le cougar en Amérique du Nord et du Sud. En fait, il a une répartition très vaste, au nord, en Alaska et, au sud, jusqu'en Patagonie. Il réside dans les parties boisées des montagnes et des plateaux. Son abri est une grotte.

Le cougar est carnivore, c'est un excellent chasseur. Il se nourrit principalement de cerfs, de wapitis, de jeunes orignaux, d'oiseaux et d'autres espèces de mammifères. Lorsqu'il n'a plus faim, le cougar enterre les restes pour éviter qu'un autre animal ne les mange.

Le cougar peut avoir de 2 à 3 petits. La gestation dure de 82 à 96 jours. Après l'accouchement, la femelle allaite ses petits durant environ 3 mois, mais dès 6 semaines, les petits peuvent manger de la viande.

LA MYGALE

La mygale, comme les autres araignées, mue (c'est-à-dire qu'elle change de peau pour pouvoir grandir). Son corps est fait de chitine.



Les mygales ont élu domicile dans les régions tropicales, notamment en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique (où elles sont plus petites), en Europe en Asie et en Australie. Certaines vivent dans des galeries, dans la terre, d'autres dans les feuilles et branches.

La femelle pond des centaines d'œufs (jusqu'à 2000). La durée de l'incubation est de 3 mois. Les jeunes mygales mesurent environ 8 mm.

Les mygales se nourrissent de grands et petits insectes. Elles attrapent aussi des souris, mulots, oiseaux, grenouilles...

Les mygales peuvent manger leurs semblables. Elles sont capables de jeûner pendant plusieurs mois sans manger ni boire. Les mygales, comme toutes les araignées, sont des animaux prédateurs qui fabriquent une toile pour attraper leurs proies.

L'ANACONDA

L'anaconda est un boa qui mesure entre 8 et 11 mètres et qui pèse près de 250kg.

L'anaconda est de type constrictor et n'est donc pas venimeux, mais il utilise ses dents et fortes mâchoires pour attraper ses proies.



L'anaconda est carnivore, et ses proies sont principalement capybaras, chevreuils, pécaris, tapirs, poissons, tortues, oiseaux, canards, moutons, chiens et caïmans. Les jeunes mangent des poussins, rats et souris.

L'anaconda est nocturne et passe la plupart du temps dans l'eau. Il utilise sa langue en léchant le sol pour chercher ses proies. Sur la terre, il grimpe aux arbres en attendant les proies du dessus.

Il vit en Amérique du Sud.

L'anaconda est vivipare et la femelle peut donner naissance à entre 20 et 40 petits par portée. Les petits grandissent rapidement.

LE CAPYBARA

Il vit sur les rives boisées des rivières, fleuves, lacs et marécages. On le trouve au Panama, dans une partie des Andes, en Colombie, en Uruguay, en Argentine et dans la forêt amazonienne.



Il se nourrit surtout de plantes aquatiques (dont la jacinthe d'eau), de feuilles, d'écorce et d'herbages qu'il trouve le long des lacs, rivières et marais où il vit.

Le capybara, le plus gros rongeur du monde, ressemble à un cochon d'Inde géant. Les poils de son pelage beige sont raides et courts. Ses pattes semi-palmées lui permettent de bien nager.

La période de gestation dure de 120 à 150 jours. La femelle a des portées de 2 à 8 petits. Pesant 1,5 kg à la naissance, ils sont assez forts pour marcher immédiatement et grignoter des plantes. Ils boiront toutefois le lait maternel pendant 15 ou 16 semaines. La mère n'est pas la seule à s'occuper de ses petits, car toutes les femelles du groupe s'impliquent.

LE CERF

Le rut a lieu en septembre-octobre. La gestation dure 8 mois. En mai-juin, la biche met bas un petit, rarement deux. Le faon peut marcher au bout de quelques heures. Le petit tète le lait de sa mère pendant 4 mois.



On trouve le cerf en forêt le jour et en bord de forêt ou clairière la nuit.

Le cerf vit sur tous les continents.

Les Cerfs sont des ruminants, ils mangent principalement de l'herbe. Au printemps, leur quotidien est amélioré par les bourgeons, les jeunes pousses. A la saison d'été, les feuilles d'arbres et les graminées ont leur préférence. En automne, la nature a tout prévu. A cette période, ils complètent leur nourriture par des glands, faines, châtaignes... En hiver, il ne reste pas grand chose, des écorces d'arbres, des ronces...

LE CONDOR

Le condor est répandu sur toute la longueur des Andes.

Dans les Andes, l'oiseau vit dans des falaises (à la montagne ou surplombant la mer).



Le condor de Andes est principalement un charognard et un nécrophage qui se nourrit des dépouilles des cerfs communs, lamas, lapins, écureuils, petits rongeurs et petits mammifères morts.

Son envergure peut atteindre 3,20 mètres, sa taille moyenne est de 105 cm mais peut aller jusqu'à 130 cm avec un poids moyen observé de 9 kg à 12 kg.

Un seul œuf est pondu à même le sol dans un trou de falaise.

Les petits éclosent après environ deux mois et restent encore six semaines dans le nid, leurs parents les nourrissant encore, même après qu'ils aient commencé à voler.

LE JAGUAR

Les proies du jaguar sont très variées : des capibaras, des pécaris, des pacas, des cervidés, des singes-araignées, divers petits mammifères, des caïmans, des lézards, des serpents et fréquemment des tortues dont ils brisent la carapace à la force des mâchoires.

Après 3 mois de gestation, la femelle mettra bas de 1 à 4 chatons qui resteront près de leur mère pendant deux années.

L'habitat du félin comprend les forêts tropicales de l'Amérique centrale et du Sud qui sont saisonnièrement inondées. Parmi ces habitats, le jaguar préfère une forêt dense et la présence de marécages ou lacs.



Le jaguar est le félin d'Amérique le plus puissant. C'est un animal solitaire. Il ne rencontre d'autres jaguars que lors des périodes de reproduction.

L'IGUANE

L'iguane est un très bon grimpeur, qui utilise ses griffes pour s'accrocher à l'écorce des arbres et avoir de bonnes prises.



L'iguane est originaire d'Amérique du Sud et centrale.

L'iguane vit particulièrement dans des arbres situés près de point d'eau. Il se repose de nombreuses heures perché sur une branche.

Les iguanes sont ovipares.

La femelle ne s'occupe pas des petits après la naissance.

Les jeunes restent en groupe entre frères et sœurs durant leur première année de vie.

Les individus âgés de moins de deux ou trois ans consomment ainsi pour leur croissance des insectes et des araignées, les adultes des plantes vertes, ajoutant parfois à leur menu des fruits ou des fleurs.

LE LAMA

Le lama est un camélidé comme le chameau ou le dromadaire.

C'est un animal qui crache pour se défendre (rarement sur l'homme, plus souvent sur les autres lamas).



Le Lama est herbivore c'est-à-dire qu'il ne mange que de l'herbe et des feuilles. Il mange 2 kg à 3 kg de feuilles par jour.

Le lama domestiqué habite principalement au Pérou et les lamas sauvages vivent plutôt dans les sommets des montagnes. Il vit dans la cordillère des Andes (Amérique du sud).

La gestation dure en moyenne une année. La femelle ne met au monde qu'un seul petit en même temps. Ce dernier pèse déjà à la naissance autour de 10 kg.

LE NANDOU

Tout comme sa cousine l'autruche, le nandou est un oiseau coureur, c'est à-dire qu'il ne vole pas. Il est le plus grand oiseau d'Amérique du Sud : il pèse environ 25 kilos, et mesure 1,50 mètre.



Le mâle ne s'approche des femelles que pour se reproduire. La femelle nandou pond de 10 à 16 œufs que le mâle couve pendant 45 jours. Les jeunes immatures atteignent leur taille adulte à 6 mois mais vivent en groupe de plusieurs dizaines d'individus jusqu'à 2 ans.

Le nandou est omnivore. Il consomme de larges feuilles, des graines, des racines et des fruits. Il complète son régime en ingurgitant des insectes, en particulier les sauterelles, des petits vertébrés tels que les lézards, les grenouilles, des petits oiseaux et des serpents.

Son aire de répartition se situe en Amérique du Sud, du nord-est du Brésil jusqu'au centre de l'Argentine. Il y fréquente les forêts, savanes et marécages.

LE OUISTITI

Sa fourrure est brune, grise et beige. La queue du ouistiti est plus longue que son corps elle mesure de 17 à 23 cm.

C'est un des singes les plus petits du monde.

Le ouistiti a aussi sa manière de parler avec les autres (des ultrasons). Il vit en famille et est toujours actif.

Le ouistiti vit en Amérique du Sud dans les forêts de l'Amazonie. Il habite les branches basses des arbres du bassin amazonien.

Le ouistiti mange des fruits, des insectes, de la sève des arbres, des escargots, des fleurs et des lézards. Ce qui veut dire qu'il est omnivore.



Le ouistiti est vivipare. La femelle porte ses bébés mais dès leur naissance c'est le mâle qui s'en occupe. C'est lui qui transporte ses petits.

La femelle ne fait qu'allaiter. Le ouistiti peut avoir jusqu'à 2 petits et les jumeaux sont très fréquents. La gestation dure 4 à 5 mois.

LE PARESSEUX

Cet animal, un des plus anciens mammifères du monde.

Bien caché au cœur des forêts tropicales, il explore la forêt avec la lenteur caractéristique qui lui a valu son nom.

Le paresseux vit suspendu par ses quatre pattes sous les branches. C'est dans cette position qu'il se déplace, qu'il se nourrit, qu'il dort,...

Ne descendant à terre que pour y faire ses excréments, le paresseux passe ses journées entières dans les arbres d'Amérique du Sud.

Le paresseux est végétarien, avant tout mangeur de feuilles. Il se régale aussi avec des bourgeons ou des fruits.



La femelle accouche, toujours suspendue par les pattes, d'un unique petit. L'allaitement ne dure que de 3 à 4 semaines. Mais le jeune continue à se faire porter pendant encore 5 mois. Tout petit, il se tient sur le ventre de sa mère, comme dans un hamac. Puis il s'accroche à son dos et prend la position typique de son espèce, ventre en l'air et dos vers le sol.

LE PECARI

Les pécaris ont des couleurs sombres ou rousses, les petits sont jaunes ou bruns ou rougeâtres. Les pécaris poussent de petits cris ou des grognements. Ils ont une crinière juste après le cou. Ils ressemblent à des sangliers mais ils n'ont pas de dents pointues qui sortent de la bouche.



Les pécaris se reproduisent vers le mois de mai. Ils sont adultes vers l'âge de 11 mois.

Ils ont environ 2 à 4 petits par portée, la gestation dure environ 5 mois.

Les pécaris sont omnivores. Ils mangent des fruits, des lézards, des serpents, mais leurs mets favoris sont les racines et l'herbe. Pour attraper sa proie, le pécaris court après jusqu'à temps qu'il l'attrape.

Les pécaris vivent en Amérique, Arizona, Texas et nord de l'Argentine. Ils habitent dans de petites grottes ou dans de vieux arbres tombés sur le sol.

LE ARA

Le ara est sociable et vit en famille. C'est un animal diurne donc un animal qui dort la nuit et qui est réveillé le jour, comme nous.



Le ara mange principalement des fruits et des graines. Ils aiment notamment les pommes, les noix, les bananes et d'autres fruits, ainsi que le nectar et les bourgeons. Son bec lui permet de casser très facilement les coquilles des noix et des autres fruits de ce genre.

Le ara habite dans les forêts humides tropicales américaines, de l'est du Mexique à l'Amazonie péruvienne et brésilienne.

Le couple ne se reproduit qu'une fois par an. La femelle pond deux ou trois œufs dans une cavité d'arbre. Elle les couve pendant 27 jours. Les jeunes s'envolent à l'âge de trois mois mais ne deviennent indépendants qu'entre quatre et cinq mois.

LE PIRANHA

Les Piranhas sont des poissons carnivores. Leurs dents pourraient servir de lame de rasoir tellement elles sont aiguisées et pointues.



Ils mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ils peuvent même s'entre-tuer et se manger entre eux lorsque l'un veut le morceau de viande que l'autre a.

Le piranha est un poisson d'eau douce vivant dans les rivières d'Amérique du sud, tout particulièrement en Amazonie.

Les femelles pondent leurs œufs sur des lits de feuilles aquatiques réalisés par le mâle.

Une femelle peut pondre jusqu'à 5 000 œufs qui mettront 4 jours pour éclore.

Les parents montent la garde près du nid pour chasser les intrus. Ce sont des parents très attentifs.

A la naissance, les jeunes restent sous la protection de leurs parents et ne s'éloignent pas d'eux.

LE SINGE HURLEUR

Le singe hurleur, est comme son nom l'indique, l'animal le plus bruyant de la forêt tropicale. Son cri retenti surtout le matin, au lever du jour. On dit que son cri peut s'entendre à plus d'un kilomètre en forêt.

Le singe hurleur est menacé de disparition à cause de la destruction de son habitat.

On le retrouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il vit dans les forêts humides.



La femelle ne met au monde qu'un seul petit par an qui vit agrippé sur le dos de sa mère.

Il est allaité jusqu'à l'âge de 2 ans.

Ils ont un rôle important dans la dissémination des graines en forêt même s'ils se nourrissent beaucoup de feuilles. Ils sont des disséminateurs de graines efficaces. Ils mangent les fruits et dispersent les graines dans leurs déjections sans que cela affecte leur pouvoir de germination.

LE TAMANOIR

Le tamanoir mange principalement des fourmis et des termites mais il se nourrit occasionnellement de fruits, donc, il est à la fois insectivore et frugivore. Pour manger des fourmis ou des termites dans un nid dans la terre, il y insère sa longue langue pour que les insectes s'y collent à cause de la salive.



Le tamanoir vit en Amérique centrale et sud en plus forte concentration du Guatemala et du Belize jusqu'au nord de l'Argentine. Il vit dans les forêts, les marais, les prairies.

Le tamanoir est un animal aussi appelé grand fourmilier. C'est un solitaire. Il ne rencontre les autres tamanoirs que pour l'accouplement.

Après l'accouplement, la gestation dure environ 150 jours, et dès sa naissance le petit s'accroche à la fourrure de sa mère. Il y restera pendant un an. Le bébé est allaité pendant 6 mois puis il mange avec sa mère.

LE TAPIR

Son corps est massif et est recouvert d'une peau très épaisse (il est d'ailleurs chassé pour son cuir). Il a une courte trompe, qui lui sert à attraper sa nourriture.

C'est un animal vivant principalement la nuit, méfiant et solitaire (le couple ne se forme que pour l'accouplement).

Il vit en forêt en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

Sa courte trompe lui sert à attraper sa nourriture qui consiste en herbes, feuilles et de racines.

Son principal ennemi dans la nature est le jaguar qui le surprend alors qu'il dort sur la rive. Mais son plus grand ennemi est l'homme qui le chasse pour sa peau qui procure un cuir des plus solides.



La femelle mettra bas un seul petit après une gestation de 13 mois. Elle allaitera ce nouveau-né pendant un an. Ce dernier sera adulte vers ses 2 1/2 ans.

LE TATOU

Il a le sang chaud et c'est pourquoi on le retrouve en Argentine, en Guyane et au Venezuela, là où le climat est doux et chaud.



Le tatou est un mammifère qui vit en solitaire, qui dort tout le jour et sort la nuit pour se nourrir.

À la tombée de la nuit, le tatou part en chasse.

Il se nourrit de vers, de champignons, d'insectes et de baies sucrées. Il repère sa nourriture grâce à son flair.

En cas de danger, il se met en boule. Son corps est recouvert d'une carapace: ce sont des plaques d'os reliées entre elles par de la peau.

La femelle met bas quatre petits, tous identiques et de même sexe. À la naissance, leur carapace est molle, mais elle durcit vite.

