

veste-kimono



création *Phildar*

Extrait du catalogue n° 066.

© PHILDAR.  
tous droits réservés ABRACADAM  
pour **ABCfeminin.com**

## veste-kimono



### TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52

### QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
PURE MERINOS 3	CAMEL	10	11	12	13	14

**Composition du modèle:**  
100% Laine

### AIGUILLES

N° 2,5  
N° 3  
Aiguille à torsade (pour les diminutions fantaisies)

### FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR: Arrêt de mailles  
Anneaux marqueurs  
Pic en bois référence: 478 685 0228

### POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Côtes 2/2

Jersey endroit et jersey envers

**Point godron:** \*3 rangs de jersey envers, 3 rangs de jersey endroit\* répéter de \*à\* (soit 6 rangs au total).

#### Diminution simple à 5 mailles des bords:

**À droite:** tricoter 5 mailles envers puis 2 mailles ensemble à l'envers.  
**À gauche:** tricoter toutes les mailles sauf 7, faire 1 surjet simple envers (glisser 1 maille à l'endroit, glisser la maille suivante également à l'endroit, les remettre dans ce sens sur l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'envers en les prenant par derrière) puis tricoter les 3 dernières mailles à l'envers.

#### Diminution double à 5 mailles des bords:

**À droite:** tricoter 5 mailles envers, glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée devant, piquer l'aiguille droite dans la première maille de l'aiguille gauche et la première maille de l'aiguille à torsade et les tricoter ensemble à l'envers, faire le même travail avec la maille suivante de l'aiguille gauche et la dernière maille de l'aiguille à torsade.

**À gauche:** tricoter toutes les mailles sauf 9, glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière, piquer l'aiguille droite dans la première maille de l'aiguille à torsade et la première maille de l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'envers, faire le même travail avec la dernière maille de l'aiguille à torsade et la maille suivante de l'aiguille gauche puis tricoter les 5 dernières mailles à l'envers.

#### Diminution triple à 5 mailles des bords:

**À droite:** tricoter 5 mailles envers, glisser 3 mailles sur une aiguille à torsade placée devant, piquer l'aiguille droite dans la première maille de l'aiguille gauche et la première maille de l'aiguille à torsade et les tricoter ensemble à l'envers, faire le même travail avec les mailles suivantes de l'aiguille gauche et de l'aiguille à torsade puis avec la maille suivante de l'aiguille gauche et la dernière maille de l'aiguille à torsade.

**À gauche:** tricoter toutes les mailles sauf 11, glisser 3 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière, piquer l'aiguille droite dans la première maille de l'aiguille à torsade et la première maille de l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'envers, faire le même travail avec la maille suivante de l'aiguille à torsade et de l'aiguille gauche puis avec la dernière maille de l'aiguille à torsade et la maille suivante de l'aiguille gauche puis tricoter les 5 dernières mailles à l'envers.

### ÉCHANTILLONS

**Important:** ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de jersey envers, aiguilles n° 3 = 27 mailles et 35 rangs.

10 cm de point godron, aiguilles n° 3 = 27 mailles et 36 rangs.

### RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tricotent au réglage n°8, écartement des fontures n° 3. Le jersey envers se tricote au réglage n°10.


Le point godron se tricote au réglage n° 10 écartement des fontures n° 3.

**Diminution simple à 5 mailles des bords:** Décaler les 6 mailles des extrémités d'une aiguille vers le centre.

**Diminution double à 5 mailles des bords:** Décaler les 7 mailles des extrémités de 2 aiguilles vers le centre.

**Diminution triple à 5 mailles des bords:** Décaler les 8 mailles des extrémités de 3 aiguilles vers le centre.

### DOS



✕ → Monter: 1) 126 mailles - 2) 134 mailles - 3) 146 mailles - 4) 156 mailles - 5) 172 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en jersey endroit pendant 2 cm (8 rangs). Le roulotté est terminé.

▲ → Continuer en jersey envers, aiguilles n° 3.

■ → A 39 cm (136 rangs) de hauteur après le roulotté, former le biais en rabattant de chaque côté: 1 x 4 mailles, puis tous les 2 rangs:


- 1) 19 x 3 mailles.
- 2) 1 x 4 mailles et 19 x 3 mailles.
- 3) 1 x 4 mailles et 21 x 3 mailles.
- 4) 24 x 3 mailles.
- 5) 2 x 4 mailles et 24 x 3 mailles.

## veste-kimono

A	1) 50 cm (176 rangs)	4) 53 cm (186 rangs)
	2) 51 cm (178 rangs)	5) 54 cm (190 rangs)
	3) 52 cm (182 rangs)	

de hauteur après le roulotté, rabattre les 4 mailles restantes.

### DEMI-DEVANT DROIT



☒ → Monter: 1) 104 mailles - 2) 108 mailles - 3) 114 mailles - 4) 119 mailles - 5) 127 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en jersey endroit pendant 2 cm (8 rangs). Le roulotté est terminé.

▲ → Continuer en côtes 1/1 et jersey envers, aiguilles n° 3, en plaçant les mailles de la façon suivante: 8 mailles de côtes 1/1 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit et en terminant par 1 maille endroit puis 1) 96 mailles - 2) 100 mailles - 3) 106 mailles - 4) 111 mailles - 5) 119 mailles de jersey envers.

A	1) 29 cm (102 rangs)	4) 32 cm (112 rangs)
	2) 30 cm (104 rangs)	5) 33 cm (116 rangs)
	3) 31 cm (108 rangs)	

de hauteur après le roulotté, continuer en jersey envers sur toutes les mailles.

### 2 rangs plus haut:

former l'encolure en faisant à 5 mailles du bord droit (voir points employés): 1 x 1 diminution double, puis tous les 2 rangs:

- 1) 2) 3) 4 x 1 diminution double et 33 x 1 diminution simple.
- 4) 5) 6 x 1 diminution double et 31 x 1 diminution simple.

■ → **Entretemps**, à 39 cm (136 rangs) de hauteur après le roulotté, former le biais en faisant à gauche à 5 mailles du bord (voir points employés): 1 x 1 diminution triple, puis tous les 2 rangs:

- 1) 3 x 1 diminution triple et 18 x 1 diminution double.
- 2) 5 x 1 diminution triple et 17 x 1 diminution double.
- 3) 7 x 1 diminution triple et 17 x 1 diminution double.
- 4) 6 x 1 diminution triple et 20 x 1 diminution double.
- 5) 10 x 1 diminution triple et 18 x 1 diminution double.

Il reste 13 mailles, il n'est plus possible de faire les diminutions de chaque côté à 5 mailles des bords, continuer de la façon suivante:

### 2 rangs plus haut:

tricoter 5 mailles envers, faire 1 diminution double verticale envers (glisser 2 mailles comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, les remettre dans ce sens sur l'aiguille gauche et tricoter 3 mailles ensemble à l'envers en les prenant par derrière) et tricoter 5 mailles envers (il reste 11 mailles).

### 2 rangs plus haut:

tricoter 4 mailles envers, faire 1 diminution double verticale envers

et tricoter 4 mailles envers (il reste 9 mailles).

### 2 rangs plus haut:

tricoter 3 mailles envers, faire 1 diminution double verticale envers et tricoter 3 mailles envers (il reste 7 mailles).

### 2 rangs plus haut:

tricoter 2 mailles envers, faire 1 diminution double verticale envers et tricoter 2 mailles envers (il reste 5 mailles).

### 2 rangs plus haut:


tricoter 1 maille envers, faire 1 diminution double verticale envers et tricoter 1 maille envers.

A	1) 54 cm (190 rangs)	4) 57 cm (200 rangs)
	2) 55 cm (192 rangs)	5) 58 cm (204 rangs)
	3) 56 cm (196 rangs)	

de hauteur après le roulotté, rabattre les 3 mailles restantes.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

### MANCHE DROITE



☒ → Monter: 1) 69 mailles - 2) 75 mailles - 3) 81 mailles - 4) 85 mailles - 5) 91 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en point godron (voir points employés) en augmentant de chaque côté:

- 1) tous les 14 rangs: 7 x 1 maille et tous les 12 rangs: 4 x 1 maille.
- 2) tous les 14 rangs: 6 x 1 maille et tous les 12 rangs: 5 x 1 maille.
- 3) tous les 12 rangs: 11 x 1 maille et 10 rangs plus haut: 1 x 1 maille.
- 4) tous les 10 rangs: 14 x 1 maille.
- 5) tous les 10 rangs: 7 x 1 maille et tous les 8 rangs: 8 x 1 maille.

On obtient: 1) 91 mailles - 2) 97 mailles - 3) 105 mailles - 4) 113 mailles - 5) 121 mailles.

■ → A	1) 44 cm (158 rangs)	4) 41,5 cm (148 rangs)
	2) 43,5 cm (156 rangs)	5) 39,5 cm (142 rangs)
	3) 42,5 cm (152 rangs)	

de hauteur totale, rabattre de chaque côté: 1 x 1 maille, puis continuer de la façon suivante:

### Rabattre à droite (pour la couture avec un demi-devant):

- 1) tous les 4 rangs: 15 x 1 maille et tous les 6 rangs: 3 x 1 maille.
- 2) tous les 4 rangs: 21 x 1 maille.
- 3) tous les 2 rangs: 5 x 1 maille et tous les 4 rangs: 20 x 1 maille.
- 4) tous les 2 rangs: 10 x 1 maille et tous les 4 rangs: 20 x 1 maille.
- 5) tous les 2 rangs: 13 x 1 maille et tous les 4 rangs: 20 x 1 maille.

### En même temps, rabattre à gauche (pour la couture avec le dos):

- 1) tous les 18 rangs: 4 x 1 maille.

## veste-kimono

- 2) tous les 12 rangs: 7 x 1 maille.  
 3) tous les 8 rangs: 10 x 1 maille et 10 rangs plus haut: 1 x 1 maille.  
 4) tous les 6 rangs: 16 x 1 maille.  
 5) tous les 6 rangs: 15 x 1 maille et tous les 4 rangs: 4 x 1 maille.

A	1) 66 cm (238 rangs)	4) 68,5 cm (246 rangs)
	2) 67 cm (242 rangs)	5) 69,5 cm (250 rangs)
	3) 68 cm (244 rangs)	

de hauteur totale, tricoter les 24 premières mailles que l'on laisse en attente (sur un arrêt de mailles), puis rabattre les 7 mailles suivantes et continuer sur les mailles de gauche en rabattant côté séparation tous les 2 rangs: 8 x 1 maille et 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille.

### Entretemps,

A	1) 69,5 cm (250 rangs)	4) 72,5 cm (260 rangs)
	2) 70,5 cm (254 rangs)	5) 73,5 cm (264 rangs)
	3) 71,5 cm (256 rangs)	

de hauteur totale, rabattre à gauche: 1 x 4 mailles puis tous les 2 rangs: 5 x 4 mailles et 1 x 3 mailles.

Reprendre les 24 mailles laissées en attente précédemment et continuer en rabattant côté séparation tous les 2 rangs: 4 x 6 mailles.

Tricoter la manche gauche en sens inverse.

### ■ BANDE D'ENCOLURE

10 cm de côtes 2/2, aiguilles n° 2,5 = 32 rangs.

Monter: 20 mailles, aiguilles n° 2,5, tricoter en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 3 mailles endroit pendant 1) 2) 3) 98 cm - 4) 5) 100 cm, puis rabattre.

### ■ ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur.

Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant) en faisant correspondre les repères A-B-C-D des patrons.

Faire les coutures des côtés en les inversant sur le roulotté.  
Faire les coutures des manches.

Coudre la bande d'encolure en plaçant les extrémités de celle-ci après les côtes 1/1 des demi-devants.