Perfect Hostess version B est une robe chemise ceinturée à corsage ajusté et ample jupe à panneaux froncés tombant sous le genou. Elle est munie d'un large col tailleur échancré et de demi-manches à revers.

Tailles 34-50 Niveau 4/5







• 12 boutons d'environ 1.5 cm

Fournitures

- 1 boucle pour ceinture de 2 cm
- \bullet 3-4 petits œillets à poser si la boucle comporte un ardillon
- Tissu de poids léger à moyen (100 à 300g/m²), pas trop raide
- Thermocollant léger pour chemisier type Vlieseline G710 ou H180:110 x 40 cm max
- Doublure (pour poches si tissu collant) : $45 \times 35 \text{ cm max}$
- Fil à coudre adapté à la nature du tissu

Métrage nécessaire en tissu de 150 cm de laize





Déterminer la/les tailles à imprimer


Se baser sur le tableau de correspondance entre les tailles et les mensurations du corps. La jupe étant ample, seules importent les mensurations entre la taille et les épaules. Si vos mensurations correspondent à différentes tailles, imprimer la fourchette de tailles nécessaires.

Pour ce faire, ouvrir l'onglet "Calques" dans la barre de gauche du fichier PDF et décocher les tailles inutiles. Pour chaque taille choisie, toujours garder le calque de taille sans marge où sont présents les repères propres à chaque taille, et imprimer en plus le calque avec marges comprises si vous ne souhaitez pas ajouter vous-même les valeurs de couture. Dans tous les cas, garder les calques : "Repères + Pièces à taille unique" et "Découpage A4".

Imprimer et assembler le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la feuille sont normalement de 6 mm. Imprimer la première page avec le carré témoin de 5 cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 27 pages suivantes +/- les 4 pages d'instructions.

Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille. Assembler les feuilles par rangée avec du scotch transparent mat en faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un rond. Puis assembler les rangées entre elles.



ı	1 1											1	
		L Jupe Milieu Dos	L Haut Milieu Dos	Bas Jupe	Tour Hanches	Tour Taille	Tour Poitrine	Bas Manche	Entournure				
		65	37.4	172	130	66	85	33	45.1	34	¥		
		65	37.7	176	134	70	89	34	46.2	36	Iesure		
		65	38	180	138	74	93	35	47.3	38	s du vêt		
		65	38.3	184	142	78	97	36	48.4	40	tement		
		65	38.6	188	146	82	101	37	49.5	42	Mesures du vêtement terminé		
		65	38.9	192	150	86	105	38	50.5	44	Θ̈́		
		65	39.2	196	154	90	109	39	51.5	46			
		65	39.6	202	160	96	115	40.5	53	48			
		65	40.1	208	166	102	121	42	54.5	50		L	

			M	ensur	Mensurations				
	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Aisselles 76		80	84	88	92	96	100	106	112
Poitrine	78	82	86	90	94	98	102	108	114
Taille	60	64	88	72	76	80	84	90	96
Hanches 86	86	90	90 94	98		106	102 106 110 116 122	116	122
Tai	lles ba	asées	sur une	statur	Tailles basées sur une stature de 168 cm et bonnet B/C.	8 cm et	bonne	tB/C.	

Pièces: Tissu Doublure Thermocollant 1 - Milieu devant x22 - Côté devant x2x23 - Côté dos 4 - Milieu dos xl au pli x2 au pli ····· x1 au pli 5 - Col x2-----x2 6 - Parementure m. devant 9 B1 - Jupe devant milieu x2····· x2 parementure 9 B2 - Jupe devant côté x2à même 10 B1 - Jupe dos milieu xl au pli 10 B2 - Jupe dos côté x211 - Fond de poche x2 ----x2 12 - Ceinture xl au plixl au pli

x1

x2

13 - Passants de ceinture

14 - Manche

Marges de couture

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges de couture de :

- 1 cm pour les coutures d'assemblage
- 0.8 cm pour la ceinture et les passants (12 et 13)
- 0 cm pour le bord libre des parementures du devant (6, 9 Bl)
- 3 cm pour l'ourlet de jupe (9 B1, 9 B2, 10 B1, 10 B2).

Modification du patron

Le patron est concu pour une stature de 168 cm.

Pour raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil à la hauteur souhaitée, découper, écarter ou rapprocher les morceaux en gardant l'alignement des flèches de droit-fil. Retracer les bords.

Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant ces différentes tailles.

Si votre différence TP-TBA \leq 0 cm, il est conseillé de faire un ajustement petite poitrine ou forte carrure. Si TP-TBA > 4 cm, il est conseillé de faire un ajustement forte poitrine ou petite carrure.

Coupe du tissu et report des repères


Couper les pièces de la variante choisie avec leurs marges de couture, en respectant l'alignement des motifs s'il y en a, notamment sur le fond de poche tissu dont une partie est visible.

Cranter les marges sur 0.5 cm en regard de chaque repère. Marquer à la craie le tracé de de la pince épaule sur l'envers de la manche.

Surfilage


Il est conseillé de surfiler selon le schéma ci-contre les pièces du haut (1, 2, 3, 4), les bords libres des parementures (6, 9 B1), un grand bord de la bande de passants de ceinture (13), les bords de la pince de manche (14) avant l'assemblage, et les pièces de jupe, les poches et le reste des manches après. En cas d'emploi d'une surjeteuse, s'aider du transport différentiel pour froncer légèrement les zones avec embu du milieu dos (4).

Entoilage




NB: la parementure de la jupe est à même, il n'y a pas de pièce supplémentaire à couper.

Replier la parementure de la jupe sur l'envers et repasser pour marquer le pli.



1- Assemblage du corsage

En positionnant les pièces endroit contre endroit, coudre ensemble les milieux devant et les côtés devant, le milieu dos et les côtés dos (en résorbant l'embu de 0.4 cm du mileu dos en haut de la couture), puis les côtés devant aux côtés dos, puis les épaules (en résorbant l'embu de 0.5 cm du dos).




Ouvrir toutes les coutures au fer sauf celle d'épaule qui est à coucher vers le dos.

2- Montage du col et de la parementure devant

Piquer les trois segments du bord des pièces de col endroit contre endroit.



Ouvrir les coutures, dégarnir les angles.



Retourner le col sur l'envers et repasser.



PERFECT HOSTESS B 2/4