

DOSSIER PRESENTATION

Session : 20...

Page : 1 / 5

Examen : BAC PRO MEI

Durée : 2 h

Epreuve : U11 Analyse et exploitation des données techniques

Coefficient : 3

Lycée professionnel Alfred COSTES

ALFREDCOSTES




Nom :

Prénom :

Classe :

Bras escamotable MECASYSTÈME

U11



Bras escamotable

SOMMAIRE

<i>Présentation globale</i>	DP1 Page 2/5
<i>SADT niveau A-0 et A0</i>	DP2 Page 3/5
<i>SADT niveau A3 et A32</i>	DP3 Page 4/5
<i>Translation des produits horizontalement</i>	DP4 Page 5/5

Aucun document n'est autorisé
L'usage de la calculatrice est autorisé.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.
Tous les documents doivent être remis au surveillant à l'issue de l'épreuve.


DP1

Présentation globale




Ce système fonctionne dans un atelier de production / conditionnement sous le contrôle d'un opérateur.

Sa fonction est de conditionner des produits dans des caisses.





Caisse de dimension :
400x300x160



Epreuve : U11 Analyse et exploitation des données techniques



DP2

SADT niveau A-0 et A0

1^{er} niveau de décomposition : REPLIR DES CAISSES (A0)



DP3

SADT niveau A3 et A33

2^{ème} niveau de décomposition : CONDITIONNER (A3)3^{ème} niveau de décomposition : DEPOSER LES COUCHES EN CAISSES (A33)

DP4

Translation des produits horizontalement



Fonction du bras escamotable :
Pour ne pas détériorer le système, le bras escamotable permet de désaccoupler la partie motrice de la partie réceptrice lors d'un dysfonctionnement.

