

12

N° D - 111

QUALITÉ PEGASE
de PHILDAR

LE COMMANDANT

de 25 cm de hauteur

Réalisé aux aiguilles.

FOURNITURES:

PHILDAR, qualité PEGASE.

1 pel. col. NOIR - 1 pel. col. BLANC - un peu de col. SOLEIL - 2 aig. n° 4 - 2 petits ronds de feutrine ROUGE - un peu de feutrine noire et rouge - 6 petits boutons dorés - un morceau de doublure de 35 x 50 cm - de la bourre (déchets de mousse, kapok).

POINTS EMPLOYÉS:

Jersey - Point mousse.

ÉCHANTILLON:

Tric. un échantillon et, vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs. Repasser sur l'envers, fer doux pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION:

JAMBES: Monter 28 m. col. NOIR, aig. n° 4, tric. en jersey droit. A 9 cm de haut. tot., soit 25 rgs, laisser les m. en attente. Tric. la seconde jambe semblable.

CORPS: Placer côte à côte les m. des 2 jambes en rab. les 2 m. cent. il reste 54 m., tric. en jersey droit pendant 11 cm, soit 29 rgs.

TÊTE: A 20 cm de haut. tot., soit 54 rgs, tric. en jersey col. BLANC, 6 rgs droit.

Au 61° rg de haut. tot., tric., 16 m. en jersey col. BLANC, puis les 22 m. suivantes en jersey col. NOIR, le reste en jersey col. BLANC.

Au 62° rg de haut. tot., tric. 14 m. en jersey col. BLANC, puis les 26 m. suivantes en jersey col. NOIR, le reste en jersey col. BLANC.

Cont. 2 rgs jersey col. BLANC, puis 2 rgs pt mousse col. SOLEIL, 2 rgs jersey col. BLANC, 2 rgs pt mousse col. SOLEIL, 2 rgs jersey col. Blanc, 2 rgs pt mousse col. SOLEIL, puis 3 rgs jersey col. BLANC. Rab. les m. sans serrer.

MANCHES: Monter 6 m. col. BLANC, tric. en jersey en augm. de ch. côté à ch. rg: 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m., on obtient 12 m., tric. 1 rg env. sur l'endr., cont. 2 rgs jersey col. BLANC, puis 2 rgs jersey col. NOIR, 2 rgs pt mousse col. SOLEIL, 2 rgs jersey col. NOIR, 2 rgs pt mousse col. SOLEIL, cont. en jersey col. NOIR.

A 11 cm de haut. tot., rab. les m. sans serrer. Tric. la seconde manche semblable.

FINITIONS:

Couper dans la doublure les rectangles (voir

patron) pour les jambes, le corps, la tête et, les bras. Fermer chaque partie par des coutures en laissant une ouverture, bourrer légèrement et fermer.

Fermer par une couture à pts invisibles la manche, introduire le bras et, fermer. Terminer l'autre bras de la même façon.

Fermer par une couture à pts invisibles, les pieds et, les jambes, introduire les formes correspondantes. Placer le corps et la tête et, fermer le tricot par une couture milieu dos et, au sommet de la tête.

Faire une couture en piquant toute l'épaisseur du travail pour marquer les pieds, le haut des jambes et, le cou (voir pointillés du patron).

Fixer les bras de chaque côté, à plat sur la couture du cou.

Broder au pt de mailles, col. BLANC le plastron et, en col. SOLEIL les galons de chaque côté (voir photo), et, le nœud de cravate par quelques pts lancés col. NOIR.

Couper dans la feutrine noire la moustache et, 2 petits ronds pour les yeux, dans la feutrine rouge 2 ronds de 1,5 cm de diamètre, fixer l'ensemble à pts invisibles sur le visage.

Pour terminer coudre 2 rangées de 3 boutons sur le devant de la veste.



13

N° D - 114

QUALITÉ PEGASE
de PHILDAR

LE MOUSSE

de 25 cm de hauteur

Réalisé aux aiguilles.

FOURNITURES:

PHILDAR, qualité PEGASE.

1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. CAPUCINE - un peu des col. NOIR - ROY-VERMILLON.

2 aig. n° 4 - 1 crochet n° 2 1/2 - 6 petits boutons noirs - un morceau de doublure de 35 x 50 cm - de la bourre (déchets de mousse, kapok).

POINTS EMPLOYÉS:

Jersey - Point Mousse.

ECHANTILLON:

Tric. un échantillon et, vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.

Repasser sur l'envers, fer doux pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION:

JAMBES: Monter 28 m. col. NOIR, aig. n° 4, tric. en jersey, 6 rgs, puis cont. en jersey col. BLANC.

A 9 cm de haut. tot., soit 24 rgs, laisser les m. en attente.

Tric. la seconde jambe semblable, laisser les m. en attente.

Sur le 20° rg de haut. tot., relever à 1 m. du bord: 5 m. sur chaque jambe en vis à vis pour former le pont du pantalon, tric. en jersey sur ces 10 m. pendant 4 rgs. Puis ajouter de ch. côté de ces m.: 1 fs 4 m., on obtient 18 m., cont. droit sur les 18 m. en tric. les 2 m. de

chaque extrémité au pt mousse, pendant 14 rgs, laisser les m. en attente.

CORPS: Reprendre les m. des jambes en attente, rab. les 2 m. cent., cont. droit sur les 56 m. pendant 14 rgs.

Au 15° rg tric. ens., en les superposant les 18 m. de la patte en attente et, les 18 m. cent., cont. sur les 56 m.

Au 18° rg tric. les 2 m. cent. en pt mousse pour former la pointe d'encolure, cont. en augm. le pt mousse d'1 m. de chaque côté, ts les 2 rgs jusque 10 m. de largeur, les m. des côtés se tric. en jersey.

TÊTE: A 20 cm de haut. tot., tric. les 56 m. en jersey col. BLANC, pendant 22 rgs.

A 28 cm de haut. tot., rab. les m. sans serrer.

MANCHES: Monter 6 m. col. BLANC, tric. en jersey en augm. de ch. côté, à ch. rg: 1 fs 1 m. et, 1 fs 2 m., on obtient 12 m., tric. 1 rg envers sur l'endroit, puis cont. en jersey droit.

A 11 cm de haut. tot., rab. les m. sans serrer. Tric. la seconde manche semblable.

FINITIONS:

Couper dans la doublure les rectangles (voir patron), pour les jambes, le corps, la tête et les bras.

Fermer chaque partie par des coutures en lais-

sant une ouverture, bourrer légèrement et fermer.

Fermer par une couture à pts invisibles la manche, introduire le bras et fermer. Terminer l'autre bras de la même façon.

Fermer par une couture à pts invisibles les pieds et, les jambes, introduire les formes correspondantes. Placer le corps et la tête, fermer le tricot par une couture milieu dos et, au sommet de la tête.

Faire une couture en piquant toute l'épaisseur du travail pour marquer les pieds, le haut des jambes et le cou (voir pointillés du patron).

Fixer les bras de chaque côté, à plat sur la couture du cou et, plier les mains de chaque côté dans la poche devant.



Broder au pt de mailles col. ROY, les 4 rayures du plastron, entre les rgs de pt mousse (voir photo). Broder l'ancre au pt de tige, col. NOIR, (voir schéma) sur le devant de la veste. Marquer la bouche par un pt lancé col. VERMILLON.

Découper dans la feutrine noire 2 petits ronds pour les yeux et, dans la feutrine rouge 2 ronds de 2,5 cm de diamètre pour les joues.

Fixer sur le visage par quelques pts invisibles. Broder les taches de rousseur au pt noué col. CAPUCINE.

Pour les cheveux, couper des brins de 5 cm de long, col. CAPUCINE et à l'aide du crochet n° 2 1/2 les fixer sur le jersey, comme des franges, en haut et en arrière de la tête.

Coudre 3 petits boutons noirs de chaque côté du pont, sur le pantalon.



13

N° D-113

LE MATELOT
de 25 cm de hauteur

Réalisé aux aiguilles.

FOURNITURES:

PHILDAR, qualité PEGASE.

1 pel. col. ROY - 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. CAPUCINE - un peu des col. VERMILLON et NOIR-

2 aig. n° 4 - un peu de feutrine rouge et noire - 1 morceau de doublure de 35 x 50 cm - de la bourre (déchets de mousse kapok) - 2 disques de carton de 2,5 cm de diamètre.

POINTS EMPLOYÉS:

Jersey - Point Mousse.

ÉCHANTILLON:

Tric. un échantillon et, vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs. Repasser sur l'envers, le jersey, fer doux pattemouille légèrement humide. **IMPORTANT:** Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION:


JAMBES: Monter 28 m., col. CAPUCINE, aig. n° 4, tric. en jersey. A 3 cm de haut. tot., soit 8 rgs, rab. de ch. côté: 1 fs 4 m., cont. sur les 20 m. restantes. A 6 cm de haut. tot., soit 16 rgs, cont. en jersey col. ROY, en augm. de ch. côté: 1 fs 4 m., tric. sur les 28 m. droit. A 9 cm de haut. tot., soit 24 rgs, rab. les m. sans serrer. Tric. la seconde jambe semblable.

CORPS: Monter 17 m., col. VERMILLON, tric. en pt mousse rayé: ** 2 rgs col. VERMILLON, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ROY, 2 rgs col. BLANC ** répéter de ** à **, pendant 14 rgs, puis laisser les m. en attente. Monter 55 m. col. VERMILLON, tric. en pt mousse rayé. Au 14^e rg de haut. tot., rab. les 17 m. centrales, et placer les 17 m. en attente, cont. sur les 55 m., en tric. la m. cent., en jersey col. BLANC pour le départ du plastron, cont. les côtés en pt mousse rayé, augmenter la largeur du plastron

1 m. de ch. côté à ch. rg, c'est-à-dire, tric. en jersey col. BLANC les 1, 3, 5, 7.... jusque 15 m. cent., puis cont. droit les côtés en pt mousse rayé et les m. cent. en jersey.

TÊTE: A 11 cm de haut. tot., soit 30 rgs, cont. en jersey col. BLANC sur les 55 m., pendant 10 rgs, puis tric. 4 rgs jersey col. ROY, 2 rgs jersey col. BLANC et 6 rgs jersey col. ROY. A 19 cm de haut. tot., soit 52 rgs, rab. les m. sans serrer.

MANCHES: Monter 6 m. col. BLANC, tric. en jersey en augm. de ch. côté, à ch. rg: 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m., on obtient 12 m., tric. en pt mousse pendant 10 rgs, puis cont. en jersey droit. A 11 cm de haut. tot., soit 30 rgs, rab. les m. sans serrer. Tric. la seconde manche semblable.



FINITIONS:

Couper dans la doublure les rectangles (voir patron) pour les jambes, le corps, la tête et les bras. Fermer chaque partie par des coutures en laissant une ouverture, bourrer légèrement et Fermer par une couture à pts invisibles la manche, introduire le bras et fermer. Terminer l'autre bras de la même façon.

Assembler les jambes et le corps en prenant ensemble les 2 parties devant pour former une poche.

Fermer par une couture à pts invisibles les jambes, introduire les formes correspondantes, placer le corps et la tête, fermer le tricot par une couture milieu dos et au sommet de la tête.


Faire une couture en piquant toute l'épaisseur du travail pour marquer le haut des jambes et le cou (voir pointillés du patron).

Fixer les bras de chaque côté, à plat sur la couture du cou, plier les mains de chaque côté dans la poche devant.

Broder l'ancre au pt de tige et pt lancé col. NOIR, sur le plastron de jersey (voir schéma). Marquer la bouche par un pt lancé col. VERMILLON.

Découper 2 petits ronds de feutrine col. NOIR pour les yeux et, 2 ronds de feutrine col. ROUGE de 2,5 cm de diamètre pour les joues, fixer sur le visage par quelques pts invisibles.

A l'aide des 2 disques en carton de 2,5 cm de diamètre, confectionner un petit pompon col. VERMILLON et, le fixer au milieu du sommet de la tête.



13

N° D-112

LE CAPITAINE
de 25 cm de hauteur

Réalisé aux aiguilles.

FOURNITURES:

PHILDAR, qualité PEGASE.

1 pel. col. ROY - 1 pel. col. GRIS MOYEN - 1 pel. col. BLANC - un peu des col. NOIR et VERMILLON.

2 aig. n° 4 - 4 petits boutons dorés - 2 disques de carton de 2,5 cm de diamètre - un peu de feutrine col. NOIRE et ROUGE - un morceau de doublure de 35 x 50 cm - de la bourre (déchets de mousse, kapok).

POINTS EMPLOYÉS:

Jersey - Point Mousse.

ÉCHANTILLON:

Tric. un échantillon et, vérifier ses mesures. Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.

Repasser sur l'envers, fer doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig., supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION:

JAMBES: Monter 28 m., col. NOIR, aig. n° 4, tric. en jersey pendant 6 rgs, cont. en jersey col. GRIS MOYEN.

A 9 cm de haut. tot., soit 25 rgs, laisser les m. en attente.

Tric. la seconde jambe semblable.

CORPS: Placer côte à côte les m. des 2 jambes en rab. les 2 m. cent., il reste 54 m., tric. en jersey col. ROY, droit pendant 29 rgs.

TÊTE: A 20 cm de haut. tot., soit 54 rgs, tric. en jersey col. BLANC 8 rgs droit.

Au 63^e rg de haut. tot., tric. 16 m. en jersey col. BLANC, puis les 22 m. suivantes en jersey col. ROY, le reste en jersey col. BLANC.

Au 64^e rg de haut. tot., tric. 14 m. en jersey col. BLANC, puis les 26 m. suivantes en jersey col. ROY, le reste en jersey col. BLANC, puis tric. 2 rgs pt mousse en col. BLANC et, 7 rgs de jersey col. ROY. Rab. les m. sans serrer.

MANCHES: Droite: Monter 6 m. col. BLANC, tric. en jersey en augm. de ch. côté, à ch. rg: 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m., on obtient 12 m.

Au 5^e rg de haut. tot., cont. en jersey col. ROY, en augm. de ch. côté 1 fs 2 m., tric. 1 rg sur les 16 m. puis dim. de ch. côté, ts les 2 rgs: 2 fs 1 m., **en tric.**, 2 rgs pt mousse col. BLANC, 2 rgs jersey col. ROY, 2 rgs pt mousse col. BLANC, 2 rgs jersey col. ROY, 2 rgs pt mousse col. BLANC, cont. le trav. en jersey col. ROY.

A 11 cm de haut. tot., rab. les m. sans serrer.

Gauche: Monter 6 m. col. BLANC, tric. en jersey en faisant les mêmes aug. et dim. que pour la manche droite, mais au 5^e rg de haut. tot., cont. en jersey col. ROY.

A 11 cm de haut. tot., rab. les m. sans serrer.

FINITIONS:

Couper dans la doublure les rectangles (voir patron) pour les jambes, le corps, la tête et, les bras.

Fermer chaque partie par des coutures en laissant une ouverture, bourrer légèrement et, fermer.

Fermer par une couture à pts invisibles la manche, introduire le bras et fermer. Terminer l'autre bras de la même façon.

Fermer par une couture à pts invisibles les pieds et, les jambes, introduire les formes

correspondantes.

Placer le corps et, la tête et, fermer le tricot par une couture milieu dos et au sommet de la tête.

Faire une couture en piquant toute l'épaisseur du travail pour marquer les pieds, le haut. des jambes et, le cou (voir pointillés du patron).

Fixer les bras de chaque côté, à plat sur la couture du cou.

Broder au pt de mailles, col. BLANC, les 3 rayures du plastron.

Marquer la bouche par un grand pt lancé col. NOIR.

Couper dans la feutrine col. NOIR, une petite forme de cravate que l'on fixe sur le plastron à l'encolure.

Découper 2 ronds de feutrine rouge de 2 cm de diamètre et, les placer de chaque côté du visage.

Faire quelques pts noués col. VERMILLON, sur les manches (voir photo) pour les galons. Coudre 2 rangées de 2 boutons sur le devant de la veste.

Préparer un petit pompon col. VERMILLON, à l'aide de 2 petits ronds de carton de 2,5 cm de diamètre et le fixer au milieu du sommet de la tête.