Didier LABAYE
Alias Claude-Jean FAUVEL

ENCYCLOPEDYBIADIE

ENCYCLOPEDYBIADIE

GRANDE ENCYCLOPEDIE YBIADIQUE

ABREVIATIONS EMPLOYÉES DANS CET OUVRAGE

adj. : *Adjectif.*
arg. : *Argotique.*
d. : *Densité.*
D. : *Dureté.*
Ench. : *L'Enchirybiade.*
f. : *Formule chimique.*
Litt. : *Littérature.*
n. f. : *Nom féminin*.
n. m. : *Nom masculin*.
n. p. : *Nom propre.*
Pern. : *Dom Pernety (Dictionnaire Mytho-Hermétique)*
S. : *Symboles*.
SA. : *Symboles animaliers*.
SL. : *Symboles ludiques.*
SV. : *Symboles végétaux*.
Syn. : *Synonyme.*
Tr. : *Traduction en langue d'Ybiade.*
V. : *Voir*.
vb. : *Verbe.*
VMN : *Vade-Mecum du Néophyte.*

A Claude-Jean Fauvel, auteur de la version originelle de cette Encyclopédie (1904) et à Lucien Lacroix son vénérable successeur.
D. Roussel.

A

A : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes, les aluminosilicates calcaires, déclinés par les Piques du jeu de cartes ybiade. Assignée à certaines consonnes, la voyelle A précise la nature du silicate. // S. : *Cybèle* // SL. : *As de Pique* // SA. : *Lionne. Autruche.*

BA : Marne soufrée, nitreuse ou sélénique. // S. : *Saturne* // SL. : *6 de Pique* // SA. : *Truie. Perdrix.*

CA : Marne ferreuse. // *S. : Mars* // SL. : *9 de Pique* // *SA. : Chienne. Epervier.*

DA : Marne strontianifère ou barytée. // S. : *Jupiter* // SL. : *4 de Pique* // SA. : *Veau. Cane.*

FA : Marne radioactive. // S. : *Orion* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Scorpion.*

GA : Marne manganeuse. // S. : *Minerve* // SL. : *10 de Pique* // SA. : *Brebis. Chouette.*

HA : Marne fluatée, chloreuse ou iodeuse. // S. : *Mercure* // SL. : *8 de Pique* // SA. : *Porc-épic. Cigogne.*

KA : Marne métallifère. // S. : *Mars* // SL. : *3 de Pique* // SA. : *Chiot. Torcol.*

MA : Marne sodique. // S. : *Vénus* // SL. : *Dame de Pique* // SA. : *Lapin. Hirondelle.*

NA : Marne potassique ou lithique. // S. : *Vénus* // SL. : *5 de Pique* // SA. : *Belette. Rossignol.*

PA : Marne phosphoreuse. // S. : *Saturne* // SL. : *Roi de Pique* // SA. : *Chèvre. Pie.*

QA : Marne métallifère. // S. : *Mars* // SL. : *3 de Pique* // SA. : *Chiot. Torcol.*

RA : Marne pure. // S. : *Apollon (Soleil)* // SL. : *7 de Pique* // SA. : *Ane. Poule.*

SA : Marne arsénieuse, stibiée, ou renfermant mercure, plomb ou tellure. // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Lézard. Serpent. Crocodile.*

TA : Marne magnésienne. // S. : *Jupiter* // SL. : *Valet de Pique* // SA. : *Vache. Oie.*

VA : Marne gypseuse. // S. : *Diane* (*Lune)* // SL. : *Cavalier (Tarot)* // SA. : *Biche. Alcyon. Martin-pêcheur.*

XA : Marne métallifère (métaux pauvre : Zinc, Etain, Bismuth). // S. : *Mars* // SL. : *2 de Pique* // SA. : *Renarde. Torcol.*

ZA : Marne glucinique. // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Ver. Sangsue.*

A (Argot) n. m. Albâtre.

Petit A : Albâtre gypseux. // **Grand A :** Grand Albâtre.

ABBAYE n. f. (Argot) Four. (Vieux terme d'argot. Un four était voûté comme un cloître d'abbaye.)

Abbaye ruffante : Four chaud.

ABEILLE n. f. Symbole ybiadique de l'Ybiade au travail. L'abeille butine les fleurs (roches calcaires) et récolte le nectar (la chaux). Selon le contexte, le miel élaboré par l'abeille dans la ruche (laboratoire) représente le *Marbre ybiadique*, l'*Ybiadol* ou le *Diamant*.

ABEL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°1. // v. ARIEL.

ABRICOTINE n. f. Sorte de marbre couleur abricot, assez proche de la brèche violette. // n. p. Personnage du conte " Le Prince Lutin " de l'Ybiade *Madame d'Aulnoy*.

ABUKUMALITE n. f. Syn. de BRITHOLITE.

f. : (Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)
S. : Saturne & Cérès
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Trèfle
Tr. : PÆ

ACADIALITE n. f. Zéolite à base de calcium, de potassium et de sodium. Variété de *chabasie* de couleur rouge.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

ACAID : Vinaigre. *(Pern.)*

ACALAI : Sel. *(Pern.)*

ACANOR : Pot de terre percé de plusieurs trous dans son fond et dans ses côtés. *(Pern.).* Moule employé pour la fabrication d'œufs ybiadiques.

ACANTHIKON n. m. Variété d'*épidote* de Scandinavie.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ACATO : Suie. *(Pern.)*

ACETALDEHYDE n. m. Autre nom de l'*Ethanal*.

ACETO n. m. (Argot) Acétylène.

ACETYLENE n. m. Hydrocarbure gazeux, de formule C2H2, obtenu par synthèse ou par la réaction chimique de l'eau sur le *carbure de calcium*. // Syn. : *Ethyne.* // S. : *Alcithoé*. // SA. : *Coccinelle. Chauve-souris.* // Syn. arg. : *Acéto. Acétylnuche. Jus de ratière. Pet de calbombe. Pet de rat. Roi des piafs. Zeph. Zoziau.* // *Tr. : OO.* // V. ADAMIE. YBIADOL.

L'acétylène obtenu par le procédé ybiadique est la matière première nécessaire à la fabrication de l'*Ybiadol* par hydrogénation et hydratation. Deux procédés permettent d'obtenir de l'Ybiadol à partir de l'acétylène :

1) via l'*Ethylène* : $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ puis $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_6O$
acétylène hydrogène éthylène — éthylène eau ybiadol

2) via l'*Ethanal* : $C_2H_2 + H_2O \rightarrow C_2H_4O$ puis $C_2H_4O + H_2 \rightarrow C_2H_6O$
acétylène eau éthanal — éthanal hydrogène ybiadol

L'acétylène s'enflamme spontanément dans le Chlore en produisant une épaisse fumée de carbone que les Ybiades cherchent à convertir en diamants grâce à un catalyseur secret selon la formule :

$$C_2H_2 + Cl_2 + ? \rightarrow 2HCl + 2C + \text{énergie}$$
acétylène chlore diamant

ACETYLNUCHE n. m. (Argot) Acétylène.

ACETYLURE DE CALCIUM n. m. Autre dénomination du *Carbure de calcium*. // v. CARBURE.

ACHILLE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°1, appelé à l'origine Ariel ou Anaël. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de calcaire et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 1; Le Bateleur.* // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.*

ACHMATITE n. f. Variété verte d'*épidote* que l'on trouvé dans l'Oural.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ACHVALETTE n. f. Variété incolore d'ELBAITE.

ACICULITE n. f. Variété ferrugineuse naturelle de chaux.

f. : $Ca\ Fe_2\ O_4$
S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

ACIDE n. m. Composé chimique hydrogéné. Tout acide dissout le calcaire. Les acides chlorhydrique et sulfurique sont les plus employés pour la confection des Eaux gazeuses Modernes. // Syn. arg. : *Kryptonite. Mordante. Sauce piquante.* // SA. : *Dragon. Léontophonon.*

Acide aérien (En latin : acidum aereum) ou **atmosphérique :** Ancien nom du *gaz carbonique*.

Acide carbonique : Ancien nom du *gaz carbonique*. // Acide faible de formule H2CO3 formé par le gaz carbonique dissout dans l'eau et donc présent dans les eaux gazeuses et les eaux d'érosion à l'origine des paysages stalagmitiques des grottes. // Syn. arg. : *Lascar.*

Acide crayeux : Ancien nom du *gaz carbonique*.

Acide crénique : Substance acide de formule C24H12O16 présent dans certaines eaux minérales.

Acide crétacé : Ancien nom du *gaz carbonique*.

Acide chlorhydrique : Chlorure d'Hydrogène. Avec l'acide sulfurique, la solution d'acide chlorhydrique (H3ClO) est l'agent le plus utilisé pour la confection des Eaux gazeuses dites Modernes. Il transforme le calcaire en eau, gaz carbonique et chlorure de calcium. // Syn. arg. : *Claudine. Mordante. Sauce piquante.* // SA. : *Dragon vert.* // Tr. : *I ; J.*

L'acide chlorhydrique gazeux (HCl) est produit par l'action de l'Eau Hybiadique sur le Carbure lors de la création de diamants.

Acide marin : Ancien nom de la solution d'*acide chlorhydrique*.

Acide marin déphlogistiqué : Ancien nom du *chlore*.

Acide méphitique (En latin : *acidum mephiticum) :* Ancien nom du *gaz carbonique*.

Acide muriatique Ancien nom de la solution d'*acide chlorhydrique*.

Acide muriatique oxygéné : Ancien nom du *chlore.*

Acide oxymuriatique : Ancien nom du *chlore*.

Acide de sel (En latin : *acidum salis*) : Ancien nom de l'*acide chlorhydrique.*

Acide de soufre : Ancien nom de l'*acide sulfurique.*

Acide sulfurique : Sulfate d'hydrogène H2SO4. Avec la solution d'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique est l'agent le plus utilisé pour la confection des Eaux gazeuses dites Modernes. Il transforme le calcaire en eau, gaz carbonique et sulfate de calcium (plâtre). // Syn. : *Vitriol.* // Syn. arg. : *Mordante. Sauce piquante.* // SA. : *Dragon lunaire.* // Tr. : *I ; J.*

Acide tartrique : Mélangé dans l'eau avec du bicarbonate de soude, il fournit du gaz carbonique. C'est un procédé de fabrication simple et rapide d'eau gazeuse artificielle qui ne relève cependant aucunement de l'art ybiadique lequel exalte la chimie du calcaire.

Acide vitriolique : Ancien nom de l'*acide sulfurique*.

ACIDUM PINGUE (mots latins signifiant *acide gras*) n. m. Principe qui, selon l'alchimiste Michel Maier, émanait du feu et se combinait à la pierre calcaire pendant la calcination, pour former la chaux vive. On sait que l'action du feu dégage le gaz carbonique.

ACIDUM SALIS (mots latins signifiant *acide de sel*) n. m. Ancien nom de l'*acide chlorhydrique.*

ACMITE n. f. Minéral appartenant au genre pyroxène et se présentant en prismes noirs allongés, voisin de l'*aegyrine*.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

ACONIT n. m. Plante. Symbole ybiadique du *Coke*. // Tr. : *O.*

ACSUO : Corail rouge. *(Pern.)*

ACTINOLITE ou **ACTINOTE** n. f. Espèce minérale appartenant au groupe des amphiboles, et contenant 13% d'oxyde ferreux, 22% de magnésium et 14% de calcium. Isomorphe avec la trémolite, l'actinote présente une coloration vert olive ou vert noirâtre, avec poussière blanc verdâtre. Elle fond au chalumeau avec un léger bouillonnement.
Identifiée par Kirwan en 1794.

D. 5,5 à 6
d. 3,03 à 3,07
f. : Ca2 (Mg ; Fe)5 (Si4 O11)2 (OH)2

Composition :			
	Calcium	9.16 % Ca	12.81 % CaO
	Silicium	25.66 % Si	54.91 % SiO_2
	Fer	12.76 % Fe	16.41 % FeO

Magnésium	8.33 % Mg	13.81 % MgO
Hydrogène	0.23 % H	2.06 % H_2O
Oxygène	43.86 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

ADAMIE n. f. Activité ybiadique suprême consistant en la fabrication de diamants artificiels à partir du carbone produit par la combustion spontanée de l'acétylène au contact du chlore.

Acétylène et chlore sont obtenus en versant simultanément sur du carbure de calcium une solution d'acide chlorhydrique et de l'eau de Javel, mélange nommé Eau Hybiadique. La réaction produit une combustion spontanée avec dégagement d'acide chlorhydrique gazeux et de carbone, lequel peut être convertit en diamants grâce à un catalyseur secret ajouté à l'Eau Hybiadique.

$$C2H2 + Cl2 + ? \rightarrow 2HCl + 2C + énergie$$

Acétylène + chlore + ? = Chlorure d'Hydrogène + Diamant

ADEHEM : L'âme du fer, du cuivre ou d'autres matières. *(Pern.)*

ADELE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°1. // v. ARIEL.

ADELITE n. f. Arséniate de magnésium et calcium, découvert en Suède en 1891. Couleur : gris, gris-bleu, jaune, vert.

D. 5
d. 3,73 à 3,79
f. : CaMg(AsO4)(OH)

Composition :		
Calcium	18.19 % Ca	25.45 % CaO
Arsenic	34.01 % As	52.16 % As_2O_5
Magnésium	11.03 % Mg	18.29 % MgO
Hydrogène	0.46 % H	4.09 % H_2O
Oxygène	36.31 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

ADIPITE n. f. Syn. de CHABASIE.

ADOS; ADOT : Eau ferrée. Elle se fait en faisant rougir au feu un morceau de fer plusieurs fois, et qu'on éteint autant de fois dans de l'eau pure. *(Pern.)*

ADRAM: Sel gemme. *(Pern.)*

ADULPHUR : Cendre. Sable. *(Pern.).*

Æ : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires dits *Marnoïdes* renfermant bore ou terres rares. Ils sont représentés par les Trèfles du jeu de cartes ybiade. Assignée à certaines consonnes, la lettre Æ précise la nature du marnoïde. // S. : *Cérès* // SL. : *As de Trèfle* // SA. : *Lionne. Autruche.*

BÆ : Marnoïde soufré, nitreux ou sélénique. // S. : *Saturne* // SL. : *6 de Trèfle //* SA. : *Truie. Perdrix.*

CÆ : Marnoïde ferreux. // *S. : Mars* // SL. : *9 de Trèfle* // *SA. : Chienne. Epervier.*

DÆ : Marnoïde strontianifère ou baryté. // S. : *Jupiter* // SL. : *4 de Trèfle* // SA. : *Veau. Cane.*

FÆ : Marnoïde radioactif. // S. : *Orion* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Scorpion.*

GÆ : Marnoïde manganeux. // S. : *Minerve* // SL. : *10 de Trèfle* // SA. : *Brebis. Chouette.*

HÆ : Marnoïde fluaté, chloreux ou iodeux. // S. : *Mercure* // SL. : *8 de Pique* // SA. : *Porc-épic. Cigogne.*

KÆ : Marnoïde métallifère. // S. : *Mars* // SL. : *3 de Pique* // SA. : *Chiot. Torcol.*

MÆ : Marnoïde sodique. // S. : *Vénus* // SL. : *Dame de Trèfle* // SA. : *Lapin. Hirondelle.*

NÆ : Marnoïde potassique ou lithique. // S. : *Vénus* // SL. : *5 de Trèfle* // SA. : *Belette. Rossignol.*

PÆ : Marnoïde phosphoreux. // S. : *Saturne* // SL. : *Roi de Trèfle* // SA. : *Chèvre. Pie.*

QÆ : Marnoïde métallifère. // S. : *Mars* // SL. : *3 de Trèfle* // SA. : *Chiot. Torcol.*

RÆ : Marnoïde pur. // S. : *Apollon (Soleil)* // SL. : *7 de Trèfle* // SA. : *Ane. Poule.*

SÆ : Marnoïde arsénieux, stibié, ou renfermant mercure, plomb ou tellure. // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Lézard. Serpent. Crocodile.*

TÆ : Marnoïde magnésien. // S. : *Jupiter* // SL. : *Valet de Trèfle* // SA. : *Vache. Oie.*

VÆ : Marnoïde gypseux. // S. : *Diane* (*Lune)* // SL. : *Cavalier (Tarot)* // SA. : *Biche. Alcyon. Martin-pêcheur.*

XÆ : Marnoïde métallifère (métaux pauvre : Zinc, Etain, Bismuth). // S. : *Mars* // SL. : *2 de Trèfle* // SA. : *Renarde. Torcol.*

ZÆ : Marnoïde glucinique. // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Ver. Sangsue.*

AEDELFORSITE n. f. Variété calcifère d'amphibole *hornblende*. Variété de Stilbite rouge.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

AEDELITE n. f. Variété de *prehnite*, zéolite calcifère, trouvée en Suède.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

AEGIRINEAUGITE n. f. Pyroxène. Couleur : verdâtre à noir.

D. 6
d. 3,5
f. : (Ca,Na)(Fe+++,Fe++,Mg)Si2O6

Composition :

Calcium	13.18 % Ca	18.44 % CaO
Silicium	24.63 % Si	52.69 % SiO_2
Fer	12.24 % Fe	7.88 % FeO / 8.75 % Fe_2O_3
Magnésium	5.33 % Mg	8.84 % MgO
Sodium	2.52 % Na	3.40 % Na_2O
Oxygène	42.09 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

AEGYRINE n. f. Minéral appartenant au genre *Pyroxène* semblable à l'*acmine*, silicate calcifère de fer et de sodium. Identifiée par Berzélius en 1835.

D. 6
d. 3,5 à 3,6
CaNaFeSi2O6
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

***Æ*I :** Radical alphabétique ybiadique désignant la *Borade moderne* obtenue par dissolution dans l'acide d'un Marnoïde. // SL. : *1 de Coeur.* // SA. : *Poisson bistre.*

AENIGMATITE n. f. Variété de pyroxène trouvée dans une syénite du Groenland. Couleur : brun, noir. Identifiée par Breithaupt en 1865.

D. 5,5
d. 3,81
f. : Ca Na2 Fe5 Ti Si6 O20
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

***Æ*O :** Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) la *Borade Noire,* eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un Marnoïde.// Syn. : *Carborade*. *Borade plutonienne.* // Syn. arg. : *Noirâtre. Petite noire*. // SL. : *1 de Deniers.* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Petit Singe bistre.* // Tr. : *ÆO.*

2) le *Borocarbure,* Carbure à base de chaux maigre boratée. // Syn. : *Carbure bistre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat bistre.*

AERINITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, magnésium et calcium. Couleur: bleu, vert-bleu. Identifiée par Von Lasaulx en 1876.

D. 3
d. 2,48
f. : (Ca,Na)4Mg3(Fe+3,Fe+2,Al)3[(Si,Al)O42](OH)6.nH2O

Composition :			
	Calcium	8.00 % Ca	11.19 % CaO
	Silicium	20.44 % Si	43.74 % SiO_2
	Fer	8.43 % Fe	5.42 % FeO / 6.03 % Fe_2O_3
	Aluminium	6.11 % Al	11.55 % Al_2O_3
	Magnésium	3.93 % Mg	6.52 % MgO
	Sodium	0.37 % Na	0.50 % Na_2O
	Hydrogène	1.55 % H	13.89 % H_2O
	Oxygène	51.16 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

AESCHYNITE n. f. Titano-niobate de thorium, cérium, fer, yttrium, lanthane, didyme, calcium, trouvé a Minsk, dans l'Oural. Couleur: brun clair à noir. Radio-actif. Identifiée par Berzélius en 1828.

D. 5 à 6
d. 4,85 à 5,19
f. : (Y;Ca;Fe;Th)(Ti;Nb)2(O;OH)6
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FÆKÆ

AETITE n. f. // V. LIMONITE.

ÆU : V. VÆ.

ÆY : Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) une *Borade Blanche,* eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un Marnoïde. // SL. : *1 de Coupe.* // SA. : *Licorne bistre.*

2) une chaux boratée. // SL. : *1 de Coupe.* // SA. : *Souris bistre.*

AFANASYEVITE n. f. Silicate naturel de calcium avec chlore.

f. : Ca8 [Si2 O7]2 Cl2 O
S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

AFFORMAS : Verre. *(Pern.)*

AFFRANCHI n. m. (Argot) Ybiade, adepte de l'Ybiadie. // Syn. : *Dessalé. Ybiadouille.*

AFGHANITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel, avec chlore, carbonate et sulfate, de potassium, sodium et calcium. Couleur : bleu pâle. Identifiée en 1968.

D. 5 à 6
d. 2,55 à 2,65
f. : (Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3.H2O

Composition :			
	Calcium	11.69 % Ca	16.35 % CaO
	Silicium	14.27 % Si	30.53 % SiO_2
	Aluminium	13.26 % Al	25.06 % Al_2O_3
	Sodium	9.19 % Na	12.39 % Na_2O

Soufre	3.39 % S	8.47 % SO_3
Potassium	2.28 % K	2.75 % K_2O
Carbone	0.10 % C	0.37 % CO_2
Hydrogène	0.08 % H	0.75 % H_2O
Oxygène	41.16 % O	
Chlore	4.58 % Cl	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAMA

AFROSELINUM : Pierre spéculaire, *gypse* et spécialement *rose des sables*, des Anciens.

AFWILLITE n. f. Silicate naturel de calcium trouvé en 1925 en Afrique du Sud. Il possède la propriété de piézo-électricité. Couleur : blanc; incolore.

D. 3 à 4
d. 2,63
f. : Ca3Si2O4(OH)6

Composition :	Calcium	35.11 % Ca	49.13 % CaO
	Silicium	16.40 % Si	35.09 % SiO_2
	Hydrogène	1.77 % H	5.78 % H_2O
	Oxygène	46.72 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

AGAR : Nom donné à la chaux des Philosophes par les Alchymistes, et à la chaux commune par quelques anciens sectateurs de la Chymie vulgaire. Ils l'ont aussi appelée *Algit*, et *Algerit. (Pern.)*

AGARDITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre et calcium, accompagné de terres rares. Couleur: vert.

D. 3 à 4
d. 3,72
f. : (La, Ce, Y, Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O

Composition (sans terres rares):	Calcium	4.03 % Ca	5.64 % CaO
	Cuivre	8.35 % Cu	48.01 % CuO
	Arsenic	22.61 % As	34.68 % As_2O_5
	Hydrogène	1.22 % H	0.87 % H_2O
	Oxygène	33.79 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SÆQÆ

AGARICE n. f. Variété de calcaire, blanche et spongieuse, que l'on retire des fentes de certaines roches. // Syn. *agaric minéral*. *Lublinite.*

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

AGATE MAURESQUE n. f. Marbre de Malaga brun et gris.

AGNEAU n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes métallifères. Equivalent de la *Brebis*. Correspond au *10 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GA. GÆ.*

Agneau de Sibérie, Agneau des Scythes, Agneau tartare // v. BAROMETZ

AGNOLITE n. f. Zéolite calcico-potassique voisine de l'*apophyllite*.

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

AGRELLITE n. f. Silicate fluaté naturel calco-sodique, découvert au Québec en 1976. Il possède des propriétés de luminescence et de fluorescence. Couleur : blanchâtre.

D. 5,5
d. 2,90
f. : NaCa2Si4O10F

Composition :

Calcium	20.32 % Ca	28.43 % CaO
Silicium	28.48 % Si	60.93 % SiO_2
Sodium	5.83 % Na	7.86 % Na_2O
Fluor	4.82 % F	
Oxygène	40.56 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

AGRIENIERITE n. f. Hydroxyde d'uranium, potassium et calcium, découvert en Haute-Vienne en 1972. Couleur: orange. Radio-actif.

d. 5,70
f. : (K2,Ca,Sr)U3 O10.4H2O

Composition :

Calcium	1.60 % Ca	2.25 % CaO
Uranium	71.48 % U	85.90 % UO_3
Strontium	1.75 % Sr	2.07 % SrO
Potassium	1.57 % K	1.89 % K_2O
Hydrogène	0.85 % H	7.57 % H_2O
Oxygène	22.74 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEDENE

AGUSTITE n. f. Phosphate de calcium semblable à l'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

AI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Limonade moderne.* // SL. : *1 de Coeur.* // SA. : *Poisson brun.*

AIGLE n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferro-magnésiens tels que la *Parankérite.* Equivalent du *Bison, de l'Auroch*. Correspond à une combinaison *9 et Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CETE.*

AIGREMORE n. m. Charbon de bois tendre pulvérisé, employé en pyrotechnie.

AIGREUR MINERALE : Huile de vitriol. *(Pern.)*

AIGUE n. f. Vieux mot sigifiant *Eau*.

Aigue angélique : Eau d'Ange : Ybiadol. *(Ench.)* // Syn. : *Aigue de Paradis* // Tr. : *EL.*

Aigue d'albation : Eau de Javel. *(Ench.)* // Tr. : *YA.*

Aigue de paradis : Eau de Paradis : Ybiadol. *(Ench.)* // Syn. : *Aigue Angélique* // Tr. : *EL.*

Aigue hybiadique : Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Bête glatissante. Trident de Neptune. (Ench.)* // Syn. arg. : *Engrais ; Jus ; Levure ; Potion magique ; Sirop ; Sauce ; Soupe ; Tisane.* // S. : Le *Prince charmant* des contes et son action (la Clé hybiadique) pour délivrer la Princesse en péril (Carbure). // Tr. : *YY.*

Aigue lucifique : Conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. *(Ench.)* // Syn. : *Phlegethon. Eau Lucifique*. // Syn. arg. : *Flambante ; Panaché.* // S. : *Janus*. Le *Prince charmant* des contes. // Tr. : *YAI.*

AIR n. m. Terme général ancien pour tout gaz. Pour Pernety, c'est la fumée et les charbons.

Air acide : Ancien de l'*acide chlorhydrique* gazeux. (Priestley)
Air d'acide marin : Ancien de l'*acide chlorhydrique* gazeux.
Air déphlogistiqué : Ancien nom de l'oxygène.
Air empiréal : Ancien nom de l'oxygène.
Air fixe (En latin : *aer fixus*): Ancien nom du *gaz carbonique*.
Air inflammable : Ancien nom de l'*hydrogène*.
Air méphitique : Ancien nom de l'azote ou du *gaz carbonique*.
Air phlogistiqué : Ancien nom de l'azote.
Air pur : Ancien nom de l'oxygène.
Air vicié : Ancien nom de l'azote.
Air vital : Ancien nom de l'oxygène.
Air volant : Nom primitif de la *vapeur d'eau*.

AKERMANITE n. f. Silicate naturel de calcium et magnésium. Identifié par Vogt en 1884. Couleur : Incolore à brun.

D. 5 à 6
d. 2,94
f. : Ca2MgSi2O7

Composition :	Calcium	29.40 % Ca	41.14 % CaO
	Silicium	20.60 % Si	44.08 % SiO_2
	Magnésium	8.92 % Mg	14.78 % MgO
	Oxygène	41.08 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

ALABANDIQUE adj. Qualificatif d'un marbre fort noir, cité par Pline.

ALABASTRE COTONEUS : Albâtre cotonneux. Ancien nom de l'*Albâtre calcaire*.

ALABASTRITE (du gr. *alabastron*, albâtre) n. f. Albâtre gypseux, variété de *gypse*. Moins diaphane, moins dure et ne prenant pas un aussi beau poli que l'albâtre calcaire. Elle est formée par hydratation d'*anhydrite*. On la tire principalement de Volterra en Toscane et près de Lagny.

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

ALALITE n. f. Variété de *diopside* d'un gris verdâtre qui se trouve dans le Piémont.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

ALAMBIC n. m. Appareil de distillation.

ALBÂTRE n. m. Deux espèces minérales diffèrentes mais présentant toutes deux un grand intérêt ybiadique portent le nom d'albâtre. L'une, l'albâtre calcaire est une variété de carbonate de calcium ; l'autre, l'albâtre gypseux ou alabastrite, est une variété de sulfate de calcium.

L'Albâtre calcaire constitué de calcite déposée par les eaux d'infiltration se distingue du marbre dont la formation géologique est d'origine métamorphique.

Albâtre calcaire (ou marbre onyx des anciens, albâtre cotonneux, albâtre égyptien, albâtre de la Bible, albâtre oriental)

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

Albâtre gypseux :

S. : Diane (Lune)

SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

L'Albâtre calcaire obtenu par procédé ybiadique se nomme ***Marbre Ybiadique***.
S. : Pan
SA. : Lion // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

Combiné avec l'Albâtre gypseux, il constitue le ***Grand Albâtre*** des Ybiades. Son principal symbole est le *Griffon*. Par homophonie, d'aucuns le nomment *Albatros*.
S. : Latone
SA. : Griffon // Albatros
SL. : As de Carreau
Tr. : EU ; EVE

Symbolisé par le *Sphinx*, l'***Albâtre ybiadique*** est un Grand Albâtre radioactif et asclépien, c'eat-à dire. composé de tous les corps calcifères purs, non marneux, du magistère. // S. : *Sphinx*. *Géant.* // SA. : *Lucrote*. // Syn. Arg. : *Arlequin. Brema. Calendos. Fromage. Frometon. Pain blanc. Sucre d'orge. Superman.* // Tr. : *FUSE.*

ALBATROS n. m. Symbole ybiadique du *Grand Albâtre*, combinaison de *Marbre ybiadique* et d'*Albâtre gypseux*. // Syn. : *Griffon*. // Tr. : *EU ; EVE.*

ALBERT LE GRAND (saint) n. p. Moine dominicain et philosophe allemand, (1200-1280), maître de saint Thomas d'Aquin. On devine aisément à travers ses ouvrages qu'il était un Ybiade.

ALBINE n. f. Variété d'*apophyllite*.
S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

ALBIQUE n. f. (Vieux). Espèce de craie.

ALBOVITE n. f. Silicate naturel de calcium avec chlore.
Ca2 [SiO4] Ca Cl2
S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

ALBRECHTSCHRAUFITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium avec fluor, découvert en Bohême en 1984. Couleur: vert-jaune. Radio-actif.
D. 2 à 3
d. 2,60
f. : Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2.17H2O

Composition :

Calcium	11.22 % Ca	15.70 % CaO
Uranium	33.31 % U	37.79 % UO_2
Carbone	5.04 % C	18.48 % CO_2
Magnésium	1.70 % Mg	2.82 % MgO
Hydrogène	2.40 % H	21.43 % H_2O
Oxygène	43.67 % O	
Fluor	2.66 % F	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FETE

ALBUM GRAECUM n. m. Termes employés autrefois pour désigner la partie blanche des excréments canins, séparée et séchée. Cette substance contient une grande quantité de phosphate de chaux, en raison

des os dont le chien se nourrit. Elle était employée en thérapeutique. Bien que peu ragoûtante, cette matière peut tout à fait prétendre à une utilisation ybiadique. Les âmes sensibles ou simplement pragmatiques lui préféreront néanmoins la craie phosphatée, l'apatite, voire des os secs.

ALCALI FIXE : Chaux.

ALCIMAD : Antimoine. *(Pern.)*

ALCITHOE n. p. Dans la Mythologie grecque, une des Minyades (filles du roi Minyas), transformée en chauve-souris. La bestiole étant le symbole ybiadique de l'*Acétylène*, celui-ci peut être nommé Alcithoé dans certains grimoires. *(Ench.)*

ALCOOL n. m. v ETHANOL.

ALCOPHIL NOIR : Alcophil nigra. C'est un des noms que les Alchymistes ont donné à l'antimoine. On dit aussi ALCOPHIT. *(Pern.)*

ALCYON n. m. Symbole ybiadique des Marnes et marnoïdes gypseux ou des *Limonades* et *Borades d'Argent*, à base d'Eau *séléniteuse*. Equivalent de la *Biche*. // Syn. : *Martin-pêcheur*. // Tr. : *AU ; VA. VÆ*.

ALDEHYDE ACETIQUE n. m. Autre nom de l'*Ethanal*.

ALDZHANITE n. f. Borate hydraté naturel de magnésium et calcium. Couleur : Incolore; rosâtre.

D. 2 à 2,5
d. 2,21
f. : CaMgB2O4Cl.7H2O

Composition :			
	Calcium	12.86 % Ca	18.00 % CaO
	Magnésium	7.80 % Mg	12.94 % MgO
	Bore	6.94 % B	22.34 % B_2O_3
	Hydrogène	4.53 % H	40.48 % H_2O
	Oxygène	56.49 % O	
	Chlore	11.38 % Cl	

S. : Cérès
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Trèfle
Tr. : HÆTÆ

ALEC : Sel. *(Pern.)*

ALEMBROTH : Mot signifiant *la clé de l'Art*, en chaldéen. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

ALEXANDRE n. p. Nom du Roi de Trèfle, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique un marnoïde phosphoreux. // SA. : *Chèvre. Pie*. // Tr. : *PÆ*.

ALFACIO : Antimoine. *(Pern.)*

ALGAMET : Charbon. *(Pern.)*

ALGERIT; ALGIT : Nom donné à la chaux des Philosophes par les Alchymistes, et à la chaux commune par quelques anciens sectateurs de la Chymie vulgaire. *(Pern.)*

ALGERITE n. f. Silicate d'aluminium et de calcium ; variété de *wernérite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ALHOFOL : Antimoine. *(Pern.)*

ALHOHONEC : L'âme du fer, du cuivre ou d'autres matières. *(Pern.)*

ALIETTITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de magnésium et calcium. Variété de *marne*. Decouvert en Italie en 1968.

D. 1 à 2

f. : [Mg3Si4O10(OH)2](Ca0.5,Na)0.33(Al,Mg,Fe++)2-3(Si,Al)4O10(OH)2·n(H2O)

Composition :

Calcium	0.49 % Ca	0.68 % CaO
Silicium	17.06 % Si	36.50 % SiO_2
Aluminium	13.11 % Al	24.77 % Al_2O_3
Magnésium	10.33 % Mg	17.14 % MgO
Fer	4.75 % Fe	6.11 % FeO
Sodium	0.56 % Na	0.75 % Na_2O
Hydrogène	1.22 % H	10.94 % H_2O
Oxygène	52,48 % O	

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

ALIGULE : Toute confection chymique. *(Pern.)*

ALIMENT DE LA PIERRE : Le feu. *(Pern.)*

ALIOFAR : Perle. *(Pern.)*

ALIX : Sel commun préparé. *(Pern.)*

ALLANITE n. f. Variété brun-rouge d'orthite découverte au Groenland. // Syn. : Tréanalite.

D. 5,5

d. 3,3 à 4,2

f. : (Ca;Ce;Y)2 (AL;Fe)3 (SiO4)3 (OH)

Composition :

Calcium	3.91 % Ca	5.47 % CaO
Cérium	27.35 % Ce	32.04 % Ce_2O_3
Silicium	13.71 % Si	29.32 % SiO_2
Aluminium	9.88 % Al	18.66 % Al_2O_3
Fer	6.81 % Fe	9.74 % Fe_2O_3
Yttrium	4.34 % Y	5.51 % Y_2O_3
Hydrogène	0.16 % H	1.47 % H_2O
Oxygène	33.84 % O	

S. : Mars & Cérès

SA. : Chienne // Epervier

SL. : 9 de Trèfle

Tr. : CÆ

ALLER vb. (Argot) Utiliser. Fabriquer, élaborer.

Aller à Arles : Chercher l'*Arlésienne* de l'Eau Hybiadique (*Camargue*).
Aller à Bures (-sur-Yvette) : Fabriquer du Car-Bure de calcium.
Aller à Carbes : Fabriquer du Carb-ure de calcium.
Aller à Chaumont : Fabriquer de la Chaux.
Aller à dame : Utiliser un calcaire sodique.
Aller à Ibiza : Fabriquer un Ybiadol.
Aller à Limoges : Fabriquer une Limonade.
Aller à Lunel : Utiliser du gypse lors d'une opération ybiadique.
Aller à Vitry : Fabriquer une Eau gazeuse sulfurique. (Vitry pour Vitriol).
Aller au charbon : Fabriquer du Carbure de calcium.
Aller en Aragon : Utiliser de l'Aragonite.
Aller en Camargue : Utiliser l'Eau Hybiadique.

ALLEVARDITE n. f. Syn. de RECTORITE.

ALLIVARITE n. f. Sorte de *gabbro* pauvre en silice constitué de feldspath calcique et d'olivine.

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMATA

ALLOCHVALETITE n. f. Grenat. Variété compacte et incolore d'andradite.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ALLOGONITE n. f. Fluophosphate naturel de calcium et de béryllium. // Syn. de HERDERITE.

ALLOPHANE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, magnésium et calcium, découvert en Allemagne en 1816. Luminescent et fluorescent.

f. : (Ca,Na,K)(Al,Mg,Fe)4Si8O20(OH)4.H2O
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

ALLUAIVITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, manganèse et calcium, découvert en 1990. Luminescent et fluorescent. Couleur : incolore; rosâtre.

D. 5 à 6
d. 2,76
f. : Na19(Ca,Mn)6(Ti,Nb)3(Si3O9)2(Si10O28)2Cl.2H2O

Composition :			
	Calcium	8.31 % Ca	11.63 % CaO
	Silicium	20.72 % Si	44.32 % SiO_2
	Sodium	20.14 % Na	27.14 % Na_2O
	Titane	4.97 % Ti	8.29 % TiO_2
	Manganèse	3.80 % Mn	4.91 % MnO
	Niobium	3.21 % Nb	4.60 % Nb_2O_5
	Hydrogène	0.19 % H	1.66 % H_2O
	Oxygène	35.40 % O	
	Chlore	3.27 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

ALLUAUDITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, magnésium et calcium, découvert en Haute-Vienne en 1848.

D. 5 à 5,5
d. 3,52 à 3,58
f. : NaCaFe+2(Mn,Fe+2,Fe+3,Mg)2(PO4)3

Composition :			
	Calcium	0.83 % Ca	1.16 % CaO
	Fer	23.14 % Fe	33.08 % Fe_2O_3
	Phosphore	19.25 % P	44.10 % P_2O_5
	Manganèse	13.66 % Mn	17.63 % MnO
	Sodium	2.86 % Na	3.85 % Na_2O
	Magnésium	0.50 % Mg	0.83 % MgO
	Oxygène	39.77 % O	

S. : Pan
SA. : Lion // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

ALMARAGO : Corail. *(Pern.)*

ALMARGEN; ALMARGOL : Corail. *(Pern.)*

ALMENE : Sel gemme. *(Pern.)*

ALNOITE n. f. Roche volcanique verdâtre et noire, micacée et riche en calcium.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ALOS : Sel en général. *(Pern.)*

ALOUETTE n. f. Comme l'*Hirondelle*, le *Merle* ou la *Huppe*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent de l'*Ecureuil*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

ALPHABET n. m. Les lettres de l'alphabet permettent d'identifier l'ensemble des éléments et des opérations du Magistère ybiadique.

A : Radical alphabétique désignant les marnes, les aluminosilicates calcaires, déclinés par les Piques du jeu de cartes ybiade. Assignée à certaines consonnes, la voyelle A précise la nature du silicate. // S. : *Cybèle* // SL. : *As de Pique*.

Æ : Radical alphabétique désignant les calcaires dits *Marnoïdes* renfermant bore ou terres rares. Ils sont représentés par les Trèfles du jeu de cartes ybiade. Assignée à certaines consonnes, la lettre H précise la nature du marnoïde. // S. : *Cérès* // SL. : *As de Trèfle.*

B : Roche calcifère riche en soufre ou en azote. // S. : *Saturne* // SL. : *6.*

C : Roche calcifère ferrugineuse. // *S. : Mars. Nain rouge* // SL. : *9.*

D : Roche calcifère strontianifère ou barytée. // S. : *Jupiter* // SL. : *4.*

E : Radical alphabétique ybiadique désignant le calcaire et le gypse, correspondant aux *Carreaux* du jeu de cartes ybiade. Assignée à certaines consonnes, la voyelle E précise la variété du calcaire. // S. : *Pan. Géant* // SL. : *As de Carreau*.

F : Roche calcifère radioactive. // S. : *Orion* // SL. : *Epées (Tarot).*

G : Roche calcifère manganeuse. // S. : *Minerve. Nain rose* // SL. : *10.*

H : Roche calcifère fluatée, chloreuse ou iodeuse. // S. : *Mercure. Nain pourpre* // SL. : *8.*

I. J : Radicaux alphabétiques désignant les acides, principalement pour la confection des Eaux gazeuses Modernes. L'utilisation d'un acide lors d'une opération correspond aux *Cœurs* du jeu de cartes ybiade.

K : Roche calcifère métallifère // S. : *Mars* // SL. : *3.*

L : Radical alphabétique ybiadique désignant l'*Ybiadol*. Correspond aux *Arcanes Majeurs* du jeu de cartes ybiade. // S. : *Bacchus. Ange.*

M : Roche calcifère sodique. // S. : *Vénus. Nain vert* // SL. : *Dames. Reines (Tarot).*

N : Roche calcifère potassique ou lithique. // S. : *Vénus* // SL. : *5.*

O : Charbon. // // Radical alphabétique ybiadique correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade. Il indique l'utilisation de la chaleur pour la confection des Carbures (// S. : *Pluton.* // SA. : *Rat*) ou des Eaux gazeuses Noires à base d'eau de Tourbe (S. : *Neptune.* // SA: *Singe*).

P : Roche calcifère phosphoreuse. // S. : *Saturne. Nain noir* // SL. : *Rois.*

Q : Roche calcifère métallifère // S. : *Mars* // SL. : *3.*

R : Roche calcifère pure. // S. : *Apollon (Soleil). Nain jaune* // SL. : *7.*

S : Roche calcifère asclépienne (arsénieuse, stibiée, ou renfermant mercure, plomb, tellure). // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot).*

T : Roche calcifère magnésienne. // S. : *Jupiter. Nain bleu* // SL. : *Valets.*

U. V. W : Gypse. (S. : *Diane* (*Lune).* // SL. : *Cavaliers (Tarot)).* // Radical alphabétique ybiadique correspond aux *Bâtons* du jeu de cartes ybiade. Il indique l'utilisation de la chaleur pour la confection des Eaux gazeuses d'Argent à base d'eau séléniteuse (S. : *Neptune.* // SA: *Cerf*).

X : Roche calcifère métallifère (métaux pauvres : Zinc, Etain, Bismuth) // S. : *Mars* // SL. : *2.*

Y : Radical alphabétique ybiadique correspond aux *Coupes* du jeu de cartes ybiade. Il indique l'utilisation de la chaleur pour la confection des chaux (S. : *Vulcain*. // SA: *Souris*) ou des Eaux gazeuses Blanches à base d'eau distillée (S. : *Neptune.* // SA: *Licorne*).

Z : Roche calcifère glucinique. // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot).*

ALSABON : Sel commun. *(Pern.)*

ALSHEDITE n. f. Silicate naturel de calcium et de titane ; variété de *sphène*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

ALSTONITE n. f. Variété de *barytocalcite*. Carbonate de baryum et de calcium découvert en 1841 par Breithaupt dans le Cumberland, en cristaux mâclés et pyramidaux. Il présente des propriétés de luminescence et de fluorescence. Couleur : incolore, blanchâtre. // Syn. de BROMLITE.

D. 4 à 4,5
d. 3,70 à 3,71
f. : BaCa(CO3)2

Composition :			
	Calcium	13.48 % Ca	18.85 % CaO
	Baryum	46.17 % Ba	51.55 % BaO
	Carbone	8.08 % C	29.59 % CO_2
	Oxygène	32.28 % O	

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

ALTIMAD : Antimoine. *(Pern.)*

ALTOFET : Antimoine. *(Pern.)*

ALUMINIUM n. m. Elément chimique de symbole Al. L'aluminium est un métal mou et léger de couleur argent rentrant dans la composition de l'argile et par conséquent des marnes. D'un point de vue ybiadique, l'aluminium équivaut au silicium. La lettre *A* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'aluminium dans un composé calcifère. Correspond aux *Piques* du jeu de cartes ybiade.

ALUMINOBARROISITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium.
f. : (Ca Na) (Mg, Fe+2)3 (Al, Fe+3)2 Si7 Al O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ALUMINOBAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

D. 5 à 6
d. 2.94
f. : (CaNa)Mg3Al2Si7AlO22(OH)2

Composition :			
	Calcium	5.01 % Ca	7.01 % CaO
	Silicium	24.59 % Si	52.60 % SiO_2
	Aluminium	10.12 % Al	19.13 % Al_2O_3
	Magnésium	9.12 % Mg	15.12 % MgO
	Sodium	2.88 % Na	3.88 % Na_2O
	Hydrogène	0.25 % H	2.25 % H_2O
	Oxygène	48.03 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

ALUMINOFERROBARROISITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium.
f. : (Ca Na) (Fe+2,Mg)3 (Al,Fe+3)2 Si7 Al O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ALUMINOFERROBAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

d. 2.94
f. : (CaNa)Fe3Al2Si7AlO22(OH)2

Composition :			
	Calcium	4 .48 % Ca	6.27 % CaO
	Silicium	21.99 % Si	47.04 % SiO_2
	Fer	18.74 % Fe	24.11 % FeO
	Aluminium	9.05 % Al	17.10 % Al_2O_3
	Sodium	2.57 % Na	3.47 % Na_2O
	Hydrogène	0.23 % H	2.01 % H_2O
	Oxygène	42.94 % O	

S. : Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

ALUMINOFERROTSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole*.

f. : Ca2(Fe3Al2)Si6Al2O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.81 % Ca	12.32 % CaO
Silicium	18.52 % Si	39.61 % SiO_2
Fer	18.41 % Fe	23.68 % FeO
Aluminium	11.86 % Al	22.41 % Al_2O_3
Hydrogène	0.22 % H	1.98 % H_2O
Oxygène	42.19 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ALUMINOHYDROCALCITE n. f. Carbonate hydraté d'aluminium et calcium. Découvert en Russie en 1976.Couleur : gris; jaune; violet.

D. 2,5
d. 2,23
f. : CaAl2(CO3)2(OH)4.3H2O

Composition :

Calcium	11.92 % Ca	16.68 % CaO
Aluminium	16.05 % Al	30.33 % Al_2O_3
Carbone	7.15 % C	26.19 % CO_2
Hydrogène	3.00 % H	26.80 % H_2O
Oxygène	61.88 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ALUMINOMAGNESIOTARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Ukraine en 1978.

Na2 Ca Mg3Al2Si6Al2O22(OH)2

Composition :

Calcium	4.88 % Ca	6.83 % CaO
Silicium	20.52 % Si	43.89 % SiO_2
Aluminium	13.14 % Al	24.83 % Al_2O_3
Magnésium	8.88 % Mg	14.72 % MgO
Sodium	5.60 % Na	7.55 % Na_2O
Hydrogène	0.25 % H	2.19 % H_2O
Oxygène	46.75 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

ALUMINOTARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

f. : Na2 Ca Fe3Al2Si6Al2O22(OH)2
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

ALUMINOTSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésio-calcique. Variété d'*amphibole*. Couleur : vert; brun; noir.

f. : Ca2(Mg,Fe++)3Al2(Si7Al)O22(OH)2

Composition :

Calcium	9.45 % Ca	13.22 % CaO
Magnésium	5.73 % Mg	9.50 % MgO
Aluminium	9.54 % Al	18.03 % Al_2O_3
Fer	6.58 % Fe	8.47 % FeO
Silicium	23.18 % Si	49.59 % SiO_2
Hydrogène	0.24 % H	2.12 % H_2O
Oxygène	45.27 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

ALUMINO-WINCHITE n. f. Aluminosilicate naturel de calco-sodique avec fer et magnésium. Variété d'*amphibole*. Couleur : bleu.

D. 5,5
d. 2,96
f. : NaCa(Mg,Fe++)4AlSi8O22(OH)2

Composition :

Calcium	4.83 % Ca	6.76 % CaO
Silicium	27.09 % Si	57.95 % SiO_2
Magnésium	8.79 % Mg	14.58 % MgO
Fer	6.73 % Fe	8.66 % FeO
Aluminium	3.25 % Al	6.15 % Al_2O_3
Sodium	2.77 % Na	3.74 % Na_2O
Hydrogène	0.24 % H	2.17 % H_2O
Oxygène	46.29 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ALUSAR : Manne. *(Pern.)*

ALUSEN : Toute matière soufrée. *(Pern.)*

ALYSSON *(Jeanne)* n. p. Ybiade auteur de nombreux ouvrages : *Le Neveu énervé et irrité* (Bibliothèque Verte), *Dionysos et Félicité ; Eaux et Phénissades ; L'Initiation aux Phénicités ; Nouvelles Générations stoechiométriques* (Bibliothèque Jaune).

AMARANTE n. m. Marbre rouge, violet et blanc.

AMARILLO n. m. Marbre espagnol, jaune avec petites veines gris noir.

AMAZONE n. f. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire magnésien (S. : *Femme*) et de calcite ou d'aragonite (S. : *Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Centauresse*. // SL. : *7 et Valet de Coupe ou de Cœur. // SA. : Cheval, Coq bleus. Taureau*, *Cygne jaunes. Minotaure.* // Tr. : *RIT ; TIR.*

AMBIX n. m. Appareil de distillation.

AMEN : Sel marin ou commun. *(Pern.)*

AMIANTE n. m. Variété blanche d'*asbeste*. Silicate naturel hydraté de calcium et magnésium à texture fibreuse. Ces fibres ne fondent qu'au chalumeau.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

AMIANTINITE n. f. Variété d'*actinote*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

AMINOFFITE n. f. Silicate hydraté naturel de béryllium et calcium, découvert en Suède en 1937. Piézo-électrique. Couleur : incolore; jaune.

D. 5,5 à 6
d. 2,94
f. : Ca3Be2Si3O10(OH)2

Composition :

Calcium	28.87 % Ca	40.39 % CaO
Silicium	20.23 % Si	43.28 % SiO_2
Béryllium	4.33 % Be	12.01 % BeO
Hydrogène	0.48 % H	4.33 % H_2O
Oxygène	46.09 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

AMNIS ALKALISATUS : Quelques Chymistes spagyriques ont ainsi nommé les sources d'eau, qui en passant et se filtrant à travers les terres calcaires, se sont imprégnées de sels alkalis. *(Pern.)*

Amour n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des fougères créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

AMOUREUX (L') : Sixième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°6, appelé Uriel ou Vehuel à l'origine, aujourd'hui Virgile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'eaux différentes (Darlus) ; de carbure et d'acide (Moyrans). // Syn arg. : *Mordu. Morgané.*

AMPANGABEITE n. f. Syn. de SAMARSKITE.

AMPHIBOLES n. f. Famille de silicates essentiellement composés de silice, de calcium et de magnésium mais pouvant renfermer aussi des oxydes de fer et de manganèse. On distingue dans ce genre trois espèces principales : *trémolite, actinote* et *hornblende.* Elles se transforment par hydratation en *amiante.*

AMPHIBOLITE n. f. Roche sombre composée d'*amphibole* et de *plagioclase* renfermant souvent de gros cristaux de *grenat* ou de *sphène* notamment.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

AMPHIPTERE n. m. Créature imaginaire. Serpent ailé. Symbole ybiadique des Asclépiades ybiadolisées. // S. : *Ange orange. Lumière orange.* // Tr. : *LIS* ; *SIL.*

AMPHISBENE n. m. Créature imaginaire. Serpent à deux têtes, à chaque extrémité du corps. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de différents calcaires asclépiens pour la confection d'une chaux ou d'une *Asclépiade orange*. // Tr. : *SIS.*

AMPHODELITE n. f. Feldspath calcaire ; variété d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

AMSTALLITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de calcium, découvert en Autriche en 1987. Incolore.

D. 3 à 5
d. 2,40
f. : CaAl(Si,Al)4O8(OH)4.(H2O,Cl)

Composition :

Calcium	10.05 % Ca	14.06 % CaO
Silicium	23.24 % Si	49.71 % SiO_2
Aluminium	12.18 % Al	23.01 % Al_2O_3
Chlore	1.78 % Cl	
Hydrogène	1.42 % H	12.65 % H_2O
Oxygène	51.35 % O	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

ANAEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°1, plus communément appelé Ariel ou Achille. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de calcaire et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 1; Le Bateleur.* // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.*

ANALCIME n. f. Zéolite sodico-calcique. Piézo-électrique.

d. 2,29

(Na2 ; Ca) (AL ; Si2 O6)2 2H2O

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

ANAPAITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer et calcium, découvert en Russie en 1902. Couleur: verdâtre.

D. 3,5

d. 2,81

f. : Ca2 Fe (PO4)2 4H2 O

Composition :

Calcium	20.14 % Ca	28.18 % CaO
Phosphore	15.56 % P	35.66 % P_2O_5
Fer	14.03 % Fe	18.05 % FeO
Hydrogène	2.03 % H	18.11 % H_2O
Oxygène	48.24 % O	

S. : Mars & Saturne

SA. : Bouc // Corbeau

SL. : 9 & Roi de Carreau

Tr. : CEPE

ANATOLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°1. // v. ARIEL.

ANATUM : Coque d'œuf. *(Pern.)*

ANCHRE : C'est la chaux, ainsi nommée à cause de la propriété qu'elle a de fixer les choses volatiles. *(Pern.)*

ANCIENNE (A L'-) : Expression indiquant l'utilisation du feu naturel et non de quelque acide lors d'une opération ybiadique telle que la fabrication d'eau gazeuse.

Eau à l'Ancienne : Eau Plate obtenue par évaporation et condensation. Il peut s'agir de l'Eau distillée, nommée Eau blanche ou simplement Eau ; de l'Eau séléniteuse, nommée Eau de Lune, Eau d'Argent ou Eau cornue, soutirée du gypse ; de l'Eau noire, tirée de la tourbe. Ces eaux constituent les bases pour l'élaboration d'eaux acidules ou gazeuses à l'Ancienne.

Eau gazeuse à l'Ancienne: Eau gazeuse ybiadique obtenue par dissolution dans une Eau à l'Ancienne de gaz carbonique tiré par calcination de calcaire.

ANDERSONITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de sodium et calcium, découvert en 1948. Soluble dans l'eau. Radio-actif. Propriétés de luminescence et fluorescence. Couleur : vert.

D. 2,5

d. 2,79 à 2,87

f. : Na2Ca(UO2)(CO3)3.6H2O

Composition :

Calcium	6.22 % Ca	8.70 % CaO
Uranium	36.95 % U	41.92 % UO_2
Sodium	7.14 % Na	9.62 % Na_2O
Carbone	5.59 % C	20.49 % CO_2
Hydrogène	1.88 % H	16.78 % H_2O
Oxygène	42.22 % O	

S. : Orion

SA. : Guêpe

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FEME

ANDESINE n. f. Espèce minérale appartenant au genre feldspath, découverte en Colombie en 1841, considérée comme intermédiaire entre le *labrador* et l'*oligoclase*. On trouvé l'andésine dans les porphyres et les trachytes. Couleur : incolore; blanc; gris; vert-jaune.

D. 6 à 6,5

d. 2,66 à 2,68

f. : (Na,Ca)(Si,Al)4O8

Composition :

Calcium	5.97 % Ca	8.35 % CaO
Silicium	27.18 % Si	58.16 % SiO_2
Aluminium	14.06 % Al	26.57 % Al_2O_3
Sodium	5.14 % Na	6.92 % Na_2O
Oxygène	47.65 % O	

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

ANDESITE n. f. Roche volcanique gris violacé formée d'andésine associée à l'*augite*, la *hornblende* ou la biotite. Se présente sous forme de gros cristaux dans un ciment clair.

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMATA

ANDRADITE n. m. Grenat ferro-calcareux, découvert en 1868. Silicate de fer et de calcium. Ses variétés sont le *démantoïde*, la *mélanite*, la *topazolite*.

D. 6,5 à 7

d. 3,7 à 4,1

f. : Ca3 Fe2 (Si O4)3

Composition :

Calcium	23.66 % Ca	33.11 % CaO
Fer	21.98 % Fe	28.28 % FeO
Silicium	16.58 % Si	35.47 % SiO_2
Oxygène	37.78 % O	

S. : Mars & Cybèle

SA. : Chienne // Epervier

SL. : 9 de Pique

Tr. : CA

ANDRODAMANT n. m. Syn. de FLUORINE.

ANDROSITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, manganèse et de calcium. Découvert dans les Cyclades. Couleur : brun-rouge.

d. 4,21

f. : (Mn++,Ca)(La,Ce,Ca,Nd)AlMn+++Mn++(SiO4)(Si2O7)O(OH)

Composition :

Calcium	2.02 % Ca	2.83 % CaO
Manganèse	25.38 % Mn	20.86 % MnO / 13.26 % Mn_2O_3
Silicium	14.16 % Si	30.28 % SiO_2
Lanthane	11.67 % La	13.68 % La_2O_3
Cérium	4.71 % Ce	5.51 % Ce_2O_3
Aluminium	4.53 % Al	8.56 % Al_2O_3
Néodyme	2.42 % Nd	2.83 % Nd_2O_3
Hydrogène	0.17 % H	1.51 % H_2O
Oxygène	34.94 % O	

S. : Minerve & Cérès

SA. : Brebis // Chouette

SL. : 10 de Trèfle

Tr. : GÆ

ANE n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs. Equivalent du *Zèbre* et de *la Poule*. Correspond au *7 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *RA. RÆ.*

ANGE n. m. Symbole de l'Ybiadol.

Etre aux anges. Pondre un ange (Argot) Fabriquer de l'ybiadol.

Un ange passe. Voir les anges (Argot) Dégustation d'un ybiadol.

ANGEL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°1. // v. ARIEL.

ANGELE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°1. // v. ARIEL.

ANGELITE n. f. Syn. d'ANHYDRITE.

ANHYDRITE n. f. Sulfate anhydre de calcium, découvert au Tyrol en 1804. Ce minéral, que l'on rencontre associé au sel gemme et au gypse, ne blanchit pas et ne s'exfolie pas comme ce dernier, qui est un sulfate de calcium hydraté. Propriétés de luminescence et fluorescence. Couleur : incolore; blanc; gris. // Syn. : *Angélite*.

D. 3 à 3,5
d. 2,90 à 2,99
f. : CaSO4

Composition :			
	Calcium	29.44 % Ca	41.19 % CaO
	Soufre	23.55 % S	58.81 % SO_3
	Oxygène	47.01 % O	

S. : Saturne
SA. : Porc // Faisan
SL. : 6 de Carreau
Tr. : BE

ANIMAL n. m. Le symbolisme ybiadique fait grand usage du zoomorphisme pour représenter la plupart des corps chimiques appartenant au magistère. Se reporter au nom de l'animal concerné pour définir sa correspondance ybiadique.

ANKERITE n. m. Variété de *dolomie* ferrifère, brunissant à l'air. Propriétés de luminescence et fluorescence. Découverte en Autriche en 1825. Couleur : blanc; gris; brun.

D. 3,5 à 4
d. 2,97
f. : Ca (Fe ; Mg ; Mn) (CO3)2

Composition :			
	Calcium	19.42 % Ca	27.17 % CaO
	Fer	16.24 % Fe	20.89 % FeO
	Carbone	11.64 % C	42.65 % CO_2
	Magnésium	3.53 % Mg	5.86 % MgO
	Manganèse	2.66 % Mn	3.44 % MnO
	Oxygène	46.51 % O	

S. : Vesta
SA. : Bison // Aigle
SL. : 9, 10 & Valet de Carreau
Tr. : CEGETE

ANNABELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°1. // v. ARIEL.

ANNORA : Terme de Chymie, qui signifie en général de la chaux vive; mais plus particulièrement de la chaux de coquilles d'œufs. *(Pern.)*

ANORTHITE n. m. Espèce appartenant à la famille des feldspaths, identifiée en 1823. Silicate d'aluminium et de calcium cristallisé dans le système du prisme doublement oblique ou anorthique. Ce minéral contient en outre un peu de sodium, de potassium, de magnésium remplaçant partiellement la calcium, et de fer remplaçant partiellement l'aluminium. On le trouve dans les laves du Vésuve, de l'Islande et de Java, dans les diorites de Corse. Couleur : blanc; gris; rouge. // Syn. de *Christianite*.

D. 6 à 6,5
d. 2,72 à 2,75
f. : Ca AL2 Si2 O8

Composition :			
	Calcium	13.72 % Ca	19.20 % CaO
	Silicium	20.75 % Si	44.40 % SiO_2
	Aluminium	18.97 % Al	35.84 % Al_2O_3
	Sodium	0.41 % Na	0.56 % Na_2O
	Oxygène	46.14 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

ANTARCTICITE n. f. Chlorure hydraté de calcium, découvert en 1965 en Antarctique.

D. 2 à 3
d. 1,70 à 1,72

f. : $CaCl_2.6H_2O$

Composition :

Calcium	18.29 % Ca	25.60 % CaO
Hydrogène	5.52 % H	49.34 % H_2O
Oxygène	43.82 % O	
Chlore	32.37 % Cl	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

ANTHOCHVALETTE n. f. Variété de *diopside*.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

ANTHOLITE n. f. Minéral appartenant au genre amphibole. // Syn. d'ANTHOPHYLLITE.

ANTHOPHYLLITE n. m. Minéral appartenant au genre amphibole. Silicate éventuellement calcifère de magnésium et de fer. Propriétés de luminescence et fluorescence.
D. 5,5 à 6
d. 2,90 à 3,50
f. : Ca (Mg; Fe)7 Si8 O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

ANTHRACITE n. m. Charbon fossile qui a le moins conservé les caractères de ses origines végétales. Il est composé de 87 à 94% de carbone, et ne contient qu'une très faible quantité de principes volatiles. Il brûle ainsi sans fumée ni odeur. Il n'a besoin que d'une petite quantité d'air pour que sa combustion produise une chaleur très intense. Calcinée avec de la chaux l'anthracite produit du *Carbure de calcium*. // S. : *Ciguë ; Digitale ; Hellébore.* // Tr. : *O.*

ANTHRACOLITE n. m. Variété d'anthracite de Hongrie.

ANTHRACOLITE ou **ANTHRACONITE** n. f. Variété bitumineuse de calcite, trouvée essentiellement en Allemagne.

ANTHRARQUE n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

ANTHRAX n. f. (Argot) Anthracite.

ANTIBYADE n. m. Sectateur de l'Antibyadie.

ANTIBYADIE n. f. « Forme dévoyée, pervertie, monstrueuse, voire satanique de l'Ybiadie. Forme de goétie née des effroyables et funestes désirs de domination de criminels mégalomanes et de sinistres psychopathes. Si pour beaucoup, il ne s'agit que d'un inoffensif folklore allégorique, pour les plus superstitieux des Ybiades, l'Antibyadie représente une terrible réalité, une redoutable malédiction. Pour ceux-ci, la simple détention de livres appartenant à la *Bibliothèque Noire* provoquerait ruine et malheur pour leur possesseurs. Certains veulent voir en Gilles de Rais, le sanguinaire assassin d'enfants, en H. H. Holmes, le tueur en série américain, ou en Landru, avec sa macabre cuisinière qui lui servait à calciner les os de ses victimes, les archétypes du monstre antibyade. » *(VMN)*

ANTIGEL n. f. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

ANTILOPE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes mafiques, ferro-magnésiens. Equivalent du *Busard*. Correspond à une combinaison *9 et Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CATA. CÆTÆ.*

ANTIMOINE n. m. Elément chimique de symbole Sb. L'antimoine est un métalloïde de couleur gris métallique. Les roches calcifères comme la *Barcénite*, l'*Ingersonite*, la *Roméine* ou la *Stibiconite* renferment de l'antimoine. Il rentre dans la fabrication des *Antimoniades*, variété d'*Asclépiades*. La lettre S est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'un toxique comme l'antimoine dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade.

ANTIMONIADE n. f. Variété d'eau gazeuse ybiadique *Asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires stibiées telles que la *Roméine*. // v. ASCLEPIADE.

ANTIQUE n. m. Variété de marbre.
Petit antique : Marbre noir barbançon.
Grand antique : Mmarbre noir taché de blanc des pyrénées.

ANTOZONITE n. m. Fluorure de calcium ; variété de *fluorine* qui doit sa couleur violet foncé à son association avec des minéraux radioactifs. Elle dégage du fluor par frottement. Quand on brise ses cristaux, ils exhalent une odeur d'ozone.

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

ANTRIMOLITE n. f. Zéolite sodico-calcique trouvée en Irlande; variété de *mésolite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

ANUBIS n. p. Dieu égyptien des Morts représenté comme un homme à tête de chien. Comme le *Loup-garou*, symbole de la *Calciade rouge*.

ANYOLITE n. f. Syn. de ZOÏSITE.

AO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) la *Limonade Noire,* eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne ybiadique. // Syn. : *Carbolimonade*. *Limonade plutonienne.* // Syn. arg. : *Noirâtre. Petite noire*. // SL. : *1 de Deniers.* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Petit Singe brun.*
2) le *Limocarbure,* Carbure à base de chaux maigre de calcaire impur, marneux. // Syn. : *Carbure brun ou cybélien. Carbure maigre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat brun.*

APAIRE (Guy) n. p. Ybiade (1900-1938), auteur de *Les Expériences d'un joyeux Dipsomane ; Les Onze maudits Venins* (Bibliothèque Verte).

APATITE (du gr. *apate*, tromperie) n. f. Nom donné par Werner au phosphate de calcium naturel, parce que cette espèce avait été l'objet de nombreuses erreurs avant d'être exactement déterminée. Fluo-chloro-phosphate de calcium.

D. 4 à 5
d. 3,16 à 3,23
f. : Ca5 (PO4)3 (F ; Cl ; OH)

Composition :			
	Calcium	39.36 % Ca	55.07 % CaO
	Phosphore	18.25 % P	41.82 % P_2O_5
	Chlore	2.32 % Cl	
	Fluor	1.24 % F	
	Hydrogène	0.07 % H	0.59 % H_2O
	Oxygène	38.76 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

APHRITE n. f. Sorte de calcaire nacré.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

APHROSETENON : Pierre spéculaire, *gypse*, de Pline et de Dioscoride.

APLOME n. m. Grenat ferro-calcareux, verdâtre ou brun. Variété de *mélanite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

APOLLINE n. f. Calciade. Aragonade. // Syn. *Eau d'Apollon*. *Solaire.* // v. CALCIADE.

APOLLON n. p. Divinité faisant allusion aux calcaire, craie, calcite, aragonite ou marbre purs. Le Soleil peut également les représenter.

APOPHYLLITE (du gr. *apo,* hors de ; *phullon,* feuille, et *lithos,* pierre) n. f. Silicate naturel fluoré et hydraté de calcium et potassium. Espèce appartenant au groupe des zéolites calcico-potassiques et se présentant en cristaux ou en plaques lamellaires qui affectent des nuances variées. Elle a été ainsi nommée par Hauy, à cause de sa tendance à se diviser en petites lames, à s'exfolier. C'est un minéral entièrement diaphane et incolore dans son état le plus parfait, souvent opaque et de couleur blanche, avec un bel éclat nacré, quelquefois rose. Il fond avec bouillonnement en émail blanc bulleux.

D. 4,5 à 5
d. 2,33 à 2,37
f. : K F Ca4 (Si2 O5)4 8H2O

Composition :

Calcium	17.67 % Ca	24.73 % CaO
Silicium	24.77 % Si	52.98 % SiO_2
Potassium	4.31 % K 5.	19 % K_2O
Fluor	2.09 % F	
Hydrogène	1.78 % H	15.89 % H_2O
Oxygène	49.38 % O	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

APPAREIL n. m. Outre un four nécessaire à la fabrication de chaux et de carbure, l'Ybiadie nécessite un matériel spécifique pour confectionner des eaux gazeuses, de l'ybiadol, des gaz (acétylène, chlore...) et des diamants. Ces dispositifs s'inspirent des appareils de Kipp et de Nooth.

Le matériel alchimique traditionnel (Alambic, Ambix, Cornue, Kerotakis…) reste toujours d'un usage prisé même s'il s'accompagne de nos jours de Calcimètre, Cristalliseur, Digesteur, Electrolyseur, Gazéificateur, Œuf de Berthelot ou autre Voltamètre. Un spectromètre se révèle en outre indispensable pour des travaux sophistiqués tels que ceux relevant de l'*Hydrie* pharmaceutique.

Appareil de Kipp : Instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

Appareils de Nooth et **de M. de Chaulnes :** Instruments permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. : *Gazéificateur.* // Syn. arg. : *Aquarium. Gazeuse. Gazouilleuse. Machine à bulles. Mousseuse. Shampouineuse.Vitrioleur.*

APPLELITE n. f. Variété de *calcite*.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

AQUACIDITE n. f. Chlorure naturel de calcium.
S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau

Tr. : HE

AQUALITE n. f. Silicozirconomiate de calcium, sodium et potassium. Variété d'*eudialyte*. Couleur : rose.

f. : $(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl$

Composition :			
	Calcium	8.55 % Ca	11.96 % CaO
	Silicium	25.96 % Si	55.55 % SiO_2
	Zirconium	9.73 % Zr	13.14 % ZrO_2
	Sodium	2.45 % Na	3.31 % Na_2O
	Potassium	2.09 % K	2.51 % K_2O
	Strontium	1.56 % Sr	1.84 % SrO
	Hydrogène	1.18 % H	10.57 % H_2O
	Oxygène	47.22 % O	
	Chlore	1.26 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 5 & Dame de Pique
Tr. : DAKAMANA

AQUAOLVES : Vinaigre distillé. Les Chymistes emploient quelquefois ce terme pour signifier l'eau-forte. *(Pern.)*

AQUARIUM n. m. (Argot) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses dites Modernes symbolisées par le Poisson. // Syn. : *Gazeuse. Gazouilleuse. Machine à bulles. Mousseuse. Shampouineuse. Vitrioleur.*

AQUA VITAE (mots latins signifiant *eau de vie*) n. f. Ancien nom de l'alcool.

ARABESCATO n. m. Marbre blanc de Carrare souligné de vert et gris.

ARAGO n. f. (Argot) Aragonade.

ARAGO_ : Préfixe désignant une source d'Aragonite dans un composé. Exemples : Chaux Aragomagnésienne ; Aragosidérade ; Aragocarbure.

ARAGOASCLEPIADE n. f. // v. ARAGONADE ORANGE.

ARAGOBARYTADE n. f. // v. ARAGONADE BLEUE.

ARAGOBORADE n. f. // v. ARAGONADE BISTRE.

ARAGOCALCIADE n. f. // v. ARAGONADE JAUNE.

ARAGOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux d'Aragonite. Equivalent du *Calcicarbure*. // Syn. : *Carbure jaune.* // S. : *7 de Deniers (Monnaie).* // SL. : *7 de Deniers.* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Rat jaune.* // Tr. : *RO.*

ARAGOCHLORADE n. f. // v. ARAGONADE POURPRE.

ARAGOCUPRADE n. f. // v. ARAGONADE ROUSSE.

ARAGOFLUORADE n. f. // v. ARAGONADE POURPRE.

ARAGOKALIADE n. f. // v. ARAGONADE VERTE

ARAGOLIMONADE n. f. // v. ARAGONADE BRUNE.

ARAGOMAGNESIADE n. f. // v. ARAGONADE BLEUE.

ARAGOMANGANADE n. f. // v. ARAGONADE ROSE.

ARAGON n. p. Région d'Espagne.

Aller en Aragon (Argot) : Utiliser de l'aragonite.

ARAGONADE n. f. Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite solaire, tirée de l'*aragonite* ainsi que de la nacre et du corail par calcination (*Aragonade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Aragonades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limonaragonade et Boroaragonade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMONARAGONADE; BOROARAGONADE). Du point de vue de notre Art, l'Aragonade possède des propriétés identiques à la *Calciade*. // Syn. *Margaritade. Eau d'Apollon. Apolline. Solaire.* // Syn. arg. : *Jaune.*

Aragonade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'*Aragonite*. // V. ARAGONADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Aragonade à la Charles : v. ARAGONADE GRISE.

Aragonade à la Cyrano : Eau gazeuse complexe, mélange d'Aragonade moderne, de phosphomagnésiade et de limosulfobarytade. Aragonade fantaisiste dont le symbole ybiadique est l'*hippocampéléphantocamélos* inventé par Aristophane et évoqué dans la tirade du nez de *Cyrano de Bergerac*. // Tr. : *RIBADAPETE*.

Aragonade à la Judith : v. ARAGONADE VERTE.

Aragonade à la Lahire : v. ARAGONADE BLEUE.

Aragonade à la Lindor : v. ARAGONADE JAUNE.

Aragonade angélique : Aragonade ybiadolisée. // S. : *Ange jaune. Lumière jaune.* // SA. : *Cheval ailé. Pégase. Coq lumineux. Sylphe.* // Tr. : *RIL ; LIR.*

Aragonade argentée : v. ARAGONADE D'ARGENT.

Aragonade asclépienne : v. ARAGONADE ORANGE.

Aragonade atomique : v. ARAGONADE ORANGE.

Aragonade bistre : Mélange d'Aragonade et de Borade. // Syn. : *Aragonade cérétique ; Aragoborade. Boraragonade ; Borade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *1 et 7 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq bistres. Lionne, Autruche jaunes.* // Tr. : *RIÆ.*

Aragonade blanche : 1) Aragonade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'Aragonite. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7 de Coupe (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Licorne jaune. Ondin.* // Tr. : *RY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de l'*Aragonite* ainsi que de la nacre et du corail. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Aragonade chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

Aragonade bleue : 1) Aragonade aromatisée à la violette.

2) Mélange d'Aragonade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Aragomagnésiade ; Aragonade jovienne, à la Lahire. Magnésoaragonade ; Magnésiade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Amazone*. // SL. : *7* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur*. // SA. : *Cheval, Coq bleus. Taureau, Cygne jaunes. Minotaure. Centauresse.* // Tr. : *RIT ; TIR.*

Aragonade brune : Mélange d'Aragonade et de Limonade. // Syn. : *Aragonade cybélienne ; Aragolimonade. Limonaragonade ; Limonade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *1 et 7 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq bruns. Lionne, Autruche jaunes.* // Tr. : *RIA ; AIR.*

Aragonade cérétique : v. ARAGONADE BISTRE.

Aragonade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de l'*aragonite* ainsi que de la nacre et du corail. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Aragonade blanche, moderne.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

Aragonade cybélienne : v. ARAGONADE BRUNE.

Aragonade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'aragonite. // Syn. : *Aragonade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau jaune séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune solaire, jaune, à la Lindor. Eau séléniteuse, lunaire ou cornue solaire, jaune ou à la Lindor. Argent jaune.* // SL. : *7 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq d'argent. Cerf jaune. Renne. Elan. Vieille centauresse.* // Tr. : *RU.*

Aragonade de feu : v. ARAGONADE ORANGE.

Aragonade dorée : 1) Aragonade aromatisée à la pomme.

2) Mélange d'Aragonade et de Phénissade. // Syn. : *Aragophénissade ; Aragonade phénicienne. Phénicoaragonade ; Phénissade solaire, jaune, à la Lindor.* // *SL. : 7* et *As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix jaunes. Cheval, Coq dorés. Hippogriffe.* // Tr. : *EIR ; RIE.*

Aragonade grise : 1) Aragonade anisée.

2) Mélange d'Aragonade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Aragophosphorade ; Aragonade saturnienne. Phosphoragonade ; Phosphorade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Faune ; Satyre.* // SL. : *7* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq gris. Bouc, Corbeau jaunes. Vieux centaure.* // Tr. : *RIP ; PIR.*

Aragonade jaune : 1) Aragonade aromatisée au citron.

2) Mélange d'Aragonades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Cheval, Coq jaunes. Centaure.* // Tr. : *IRY.*

3) Mélange d'Aragonade et de Calciade. // Syn. : *Aragocalciade ; Calciaragonade ; Aragonade, Calciade solaire, à la Lindor.* // SL. : *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq jaunes. Centaure.* // Tr. : *RYR. RIR.*

Aragonade jovienne : v. ARAGONADE BLEUE.

Aragonade lunaire : v. ARAGONADE D'ARGENT.

Aragonade marsienne : v. ARAGONADE ROUGE.

Aragonade mercurielle : v. ARAGONADE POURPRE.

Aragonade minervienne : v. ARAGONADE ROSE.

Aragonade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de l'*Aragonite* ainsi que de la nacre et du corail. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Aragonade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

Aragonade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'*aragonite*. // Syn. : *Aragonade plutonienne. Carboaragonade.* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.* // Tr. : *RO.*

Aragonade orange : 1) Aragonade aromatisée à l'orange.

2) Mélange d'Aragonade et d'Asclépiade. // Syn. : *Arago-asclépiade ; Aragonade asclépienne. Asclépioaragonade ; Asclépiade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7 d'Epée (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq orange. Serpent, Crocodile jaunes. Basilic*. // Tr. : *RIS ; SIR.*

3) Mélange d'Aragonade et d'Uranade. // Syn. : *Aragorayonnade ; Arago-uranade ; Aragonade uranienne ; Aragonade atomique. Rayonnaragonade ; Uranoaragonade ; Rayonnade, Uranade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7 d'Épée (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq orange. Guêpe, Scorpion jaunes.* // Tr. : *RIF ; FIR.*

Aragonade phénicienne : v. ARAGONADE DORÉE.

Aragonade plutonienne : v. ARAGONADE NOIRE.

Aragonade pourpre : 1) Aragonade aromatisée au sureau.

2) Mélange d'Aragonade et de Fluorade. // Syn. : *Aragofluorade ; Aragonade mercurielle. Fluoaragonade ; Fluorade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Tortue, Héron jaunes. Oiseau-Lyre.* // Tr. : *RIH ; HIR.*

Aragonade rose : 1) Aragonade aromatisée à la rose.

2) Mélange d'Aragonade et de Manganade. // Syn. : *Aragomanganade ; Aragonade marsienne. Manganoaragonade; Manganade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Berger.* // SL. : *7* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq roses. Bélier, Hibou jaunes.* // Tr. : *RIG ; GIR.*

Aragonade rouge : 1) Aragonade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange d'Aragonade et de Sidérade (ou de Cuprade). // Syn. : *Aragosidérade ; Aragonade marsienne. Ferroaragonade. Sidéroaragonade ; Sidérade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Loup-garou. Anubis.* // SL. *: 7* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq rouges. Chien, Faucon jaunes. Jeune centaure.* // Tr. : *RIC ; CIR.*

Aragonade rousse : 1) Aragonade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange d'Aragonade et de Cuprade. // Syn. : *Aragocuprade ; Aragonade marsienne. Cuproaragonade. Cuprade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Loup-garou. Anubis.* // SL. *: 3* et *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq roux. Renard, Pivert jaunes. Jeune centaure.* // Tr. : *RIQ ; QIR. RIX ; XIR.*

Aragonade royale : v. ARAGONADE DORÉE.

Aragonade saturnienne : v. ARAGONADE GRISE.

Aragonade séléniteuse : v. ARAGONADE D'ARGENT.

Aragonade solaire : v. ARAGONADE JAUNE.

Aragonade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de l'*aragonite* ainsi que de la nacre et du corail. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Aragonade blanche, moderne.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

Aragonade uranienne : v. ARAGONADE ORANGE.

Aragonade vénusienne : v. ARAGONADE VERTE.

Aragonade verte : 1) Aragonade aromatisée à la menthe.

2) Mélange d'Aragonade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Aragonatronade ; Aragonade vénusienne ; Aragonade à la Judith. Natroaragonade ; Natronade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Cheval, Coq verts. Chat, Colombe jaunes. Jeune Centauresse.* // Tr. : *RIM ; MIR.*

ARAGONATRONADE n. f. // v. ARAGONADE VERTE.

ARAGONER vb. (Argot) Utiliser de l'Aragonite.

ARAGONITE n. f. Carbonate de calcium découvert dans l'Aragon en 1775, polumorphe de la *Calcite* et de la *Vatérite*. L'aragonite est le principal constituant de la nacre, des perles, des coquillages, du squelette des coraux. Luminescence, fluorescence et phosphorescence. Chauffée au rouge, l'aragonite se transforme en calcite pulvérulente et en marbre cristallin par fusion. // Syn. : *Chimborazite. Conchite. Ctypéite. Iglite. Oserskite. Stillatitius lapis. Winnieite. //* Syn. arg. : *Bourrin. Canasson. Dada. Du jaune.*

D. 3,5 à 4
d. 2,94
f. : $CaCO_3$

Composition :			
	Calcium	40.04 % Ca	56.03 % CaO
	Carbone	12.00 % C	43.97 % CO_2
	Oxygène	47.96 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

ARAGONITRADE n. f. // v. ARAGONADE GRISE.

ARAGOPHENISSADE n. f. // v. ARAGONADE DORÉE.

ARAGOPHOSPHORADE n. f. // v. ARAGONADE GRISE.

ARAGORAYONNADE n. f. // v. ARAGONADE ORANGE.

ARAGOSIDERADE n. f. // v. ARAGONADE ROUGE.

ARAGOSULFURADE n. f. // v. ARAGONADE GRISE.

ARAGO-URANADE n. f. // v. ARAGONADE ORANGE.

ARAIGNEE n. f. Symbole ybiadique des calcaires marnoïdes radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *FE.*

ARAXOS : Suie. *(Pern.)*

ARBRE n. m. Dans le symbolisme ybiadique l'arbre évoque l'utilisation de charbon de bois comme source de carbone pour la confection du Carbure de calcium. Ce charbon peut être celui d'une essence d'arbre particulière dès lors précisée par la dénomination de cet arbre ou arbuste. // Tr. : *OA.*

ARBRE DE MER : Corail. *(Pern.)*

ARBUE n. f. Argile employée dans l'industrie pour faciliter la fusion des minerais calcaires. C'est ce que nomme un fondant. // Syn. de *Erbue*.

ARBUSTE n. m. Dans le symbolisme ybiadique l'abuste, comme l'arbre, évoque l'utilisation de charbon de bois comme source de carbone pour la confection du Carbure de calcium. // V. ARBRE

ARCANE n. m. Nom des cartes, ou lames, du jeu de Tarot. Il se répartit en 56 arcanes mineurs et 22 arcanes majeurs. Dans le symbolisme ybiadique, les premiers représentent chaux et eaux, les derniers, les variétés d'*Ybiadol*. // v. JEU D'YBIADE.

Arcane 1 ou **Le Bateleur :** Ybiadol n°1, appelé à l'origine Ariel ou Anaël, usuellement nommé Achille. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de calcaire et d'acide

(Moyrans). // S. : *Abel ; Adèle ; Anatole ; Angel ; Angèle ; Annabelle ; Armilus.* // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.* // V. YBIADOL N°1

Arcane 2 ou **La Papesse :** Ybiadol n°2, appelé Béthezel à l'origine, aujourd'hui Bucéphale, Belle ou Basile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Frangine.* // V. YBIADOL N°2

Arcane 3 ou **L'Impératrice :** Ybiadol n°3, appelé Gabriel, parfois Guignol. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et de limonade (Moyrans). // S. : *Gilles ; Gisèle.* // Syn arg. : *Dabesse. Daronne.* // V. YBIADOL N°3

Arcane 4 ou **L'Empereur :** Ybiadol n°4, appelé Daniel, parfois Dalila. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et de limonade (Moyrans). // Syn arg. : *Dabe. Daron. Dudule.* // V. YBIADOL N°4

Arcane 5 ou **Le Pape :** Ybiadol n°5, appelé Ezéchiel à l'origine, aujourd'hui Emile ou Emmanuel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau (Moyrans). // S. : *Eirnilus.* // Syn arg. : *Calotin. Mimile.* // V. YBIADOL N°5

Arcane 6 ou **L'Amoureux :** Ybiadol n°6, appelé à l'origine Uriel ou Véhuel, aujourd'hui Virgile ou Ursule. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'eaux différentes (Darlus) ; de carbure et d'acide (Moyrans). // Syn arg. : *Mordu. Morgané.* // V. YBIADOL N°6

Arcane 7 ou **Le Chariot :** Ybiadol n°7, appelé Zachariel, Zaphkiel ou Schachlil à l'origine, aujourd'hui Zébulon. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.* // V. YBIADOL N°7

Arcane 8 ou **La Justice :** Ybiadol n°8, appelé Haniel à l'origine, aujourd'hui Hannibal ou Hercule. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau asclépienne (Darlus) ; de Gypse et de carbone (Moyrans). // Syn. arg. : *Raide.* // V. YBIADOL N°8

Arcane 9 ou **L'Hermite :** Ybiadol n°9, appelé Thalie ou Théophile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // Syn. arg. : *Diogène.* // V. YBIADOL N°9

Arcane 10 ou **La Roue de Fortune :** Ybiadol n°10, appelé Jeliel ou Judicaël à l'origine, aujourd'hui Isabelle ou Jules. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // S. : *Jézabelle ; Joël ; Juvénal.* // Syn. arg. : *Loterie.* // V. YBIADOL N°10

Arcane 11 ou **La Force :** Ybiadol n°11, appelé Camaël à l'origine, aujourd'hui Colonel ou Cléobule, plus communément Carole ou Cécile. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; de chaux et de limonade (Moyrans). // S. : *Culiani.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.* // V. YBIADOL N°11

Arcane 12 ou **Le Pendu :** Ybiadol n°12, appelé Lélahel à l'origine, aujourd'hui Lionel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau Noire (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // S. : *Lili ; Lilybelle ; Lucille ; Ludmilla.* // Syn. arg. : *Monde à l'envers.* // V. YBIADOL N°12

Arcane 13 ou **L'Arcane sans Nom** ou **La Mort :** Ybiadol n°13. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau asclépienne (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et de limonade (Moyrans). Nommé Michel, d'aucuns peuvent l'appeler Marcel ; Mariel ; Martial ; Marybelle ; Mirabelle ; Muriel. // Syn. arg. : *Calanche. Camarde. Faucheuse.* // V. YBIADOL N°13

Arcane 14 ou **La Tempérance :** Ybiadol n°14, appelé Nithaël à l'origine, aujourd'hui Noël voire Nathalie ou Nicole. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Ceinture.* // V. YBIADOL N°14

Arcane 15 ou **Le Diable :** Ybiadol n°15, appelé Sitaël, Suriel ou Sezarbil à l'origine, aujourd'hui Samuel ou Sardanapale. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // S. : *Sablil ; Salilus ; Sialul ; Sybille.* // Syn. arg. : *Rabouin.* // V. YBIADOL N°15

Arcane 16 ou **La Tour foudroyée :** Ybiadol n°16, appelé Omaël ou Orifiel à l'origine, aujourd'hui Orgueil et plus communément Oscar. Ybiadol élaboré d'un Carbure maigre et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // S. : *Odile ; Ophélie ; Orabelle.* // Syn. arg. : *Casse-gueule. Dégringolade.* // V. YBIADOL N°16

Arcane 17 ou **L'Etoile :** Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine, aujourd'hui Paul, Pantagruel, Parsifal, Perceval, ou Polichinelle. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // *S. Pétula.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.* // V. YBIADOL N°17

Arcane 18 ou **La Lune :** Ybiadol n°18, appelé Shekel à l'origine, aujourd'hui Cyrille ou Spécial. Ybiadol élaboré à partir Carbure gras et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de Gypse et de Limonade (Moyrans). // Syn. arg. : *Blafarde. Moucharde.* // V. YBIADOL N°18

Arcane 19 ou **Le Soleil :** Ybiadol n°19, appelé Quintilla ou Quirinal. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'eaux différentes (Darlus) ; de chaux, de charbon et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Beau blond. Cagnard. Luisant.* // V. YBIADOL N°19

Arcane 20 ou **Le Jugement** : Ybiadol n°20, appelé Raphaël à l'origine, aujourd'hui également Raoul. Ybiadol élaboré Carbure royal et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // S. : *Rachel ; Razanil ; Rozabelle ; Rosalie.* // Syn. arg. : *Réveil.* // V. YBIADOL N°20

Arcane 21 ou **Le Monde :** Ybiadol n°21, appelé Charles voire Tchernobyl. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau distillée (Darlus) ; de calcaire et d'eau (Moyrans). // S. : *Chantal.* // Syn. arg. : *Toutim.* // V. YBIADOL N°21

Arcane 0 ou **Le Mat** ou **le Fou :** Ybiadol n°0, appelé Tubiel ou Triboulet. Tout Ybiadol élaboré avec l'emploi de combinaisons ybiadiques inédites (Moyrans). // S. : *Tugdual.* // Syn. arg. : De *Allumé* à *Zinzin*, les termes argotiques désignant un fou sont innombrables. Parce qu'il évoque un liquide et qu'il est question d'Ybiadol, les Ybiades ont un faible pour *Siphonné*. // V. YBIADOL N°0

Cette définition ybiadolique cache la véritable signification de cette lame. Tout Ybiade comprend que l'Arcane 0 du Tarot ybiadique représente l'emploi de l'*Eau Hybiadique* et par conséquent l'obtention de Diamant.

ARCANISTE n. m. Chimiste connaissant la composition des couleurs pour la porcelaine et qui les confectionnent. Céramiste détenteur des secrets propres à son art. Par extension, un arcaniste désigne un maître ybiade.

ARCTICITE n. f. Silicate d'aluminium et de calcium. // Syn. de WERNÉRITE.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

ARCTITE n. f. Fluoro-phosphate naturel de sodium et calcium, découvert en Russie en 1981.

D. 5
d. 3,13
f. : $Na2Ca4(PO4)3F$

Composition :			
	Calcium	31.42 % Ca	43.96 % CaO
	Phosphore	18.21 % P	41.73 % P_2O_5
	Sodium	9.01 % Na	12.15 % Na_2O
	Oxygène	37.63 % O	
	Fluor	3.72 % F	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 8, Dame & Roi de Carreau
Tr. : HEMEPE

ARCTOLITE n. f. Zéolite à calcium et magnésium.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

ARDEALITE n. f. Phosphosulfate hydraté naturel de calcium, découvert en Roumanie en 1931. Couleur: jaune pâle.

D. 1 à 1,5
d. 2,30 à 2,38
f. : $Ca2(SO4)(HPO4).4H2O$

Composition :			
	Calcium	23.28 % Ca	32.58 % CaO
	Soufre	9.31 % S	23.26 % SO_3
	Phosphore	9.00 % P	20.62 % P_2O_5
	Hydrogène	2.64 % H	23.55 % H_2O
	Oxygène	55.77 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin

SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEPE

ARDENNITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, manganèse, magnésium, arsenic et calcium. Découvert en Belgique en 1872. Couleur: jaune; brun. // Syn. : *Dewalquite*.

D. 6 à 7
d. 3,62 à 3,75
f. : (Mn,Ca,Mg)4[(Al,Fe)5Mg](As,V)O4(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Composition :			
	Calcium	3.09 % Ca	4.33 % CaO
	Manganèse	14.85 % Mn	19.17 % MnO
	Silicium	13.55 % Si	29.00 % SiO_2
	Aluminium	12.24 % Al	23.13 % Al_2O_3
	Arsenic	6.51 % As	9.98 % As_2O_5
	Magnésium	3.28 % Mg	5.45 % MgO
	Fer	2.16 % Fe	3.08 % Fe_2O_3
	Vanadium	0.49 % V	0.88 % V_2O_5
	Hydrogène	0.58 % H	5.22 % H_2O
	Oxygène	43.24 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGATA

ARDUINITE n. f. Syn. de MORDENITE.

ARENDALITE n. f. Variété d'*épidote* que l'on trouve en Scandinavie.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

AREOMETRE n. m. Instrument destiné à déterminer la densité des liquides ou des solides, ou encore à mesurer le degré de concentration d'une dissolution ou d'un mélange.

ARFVEDSONITE n. f. Amphibole découverte au Groenland en 1823. Variété ferreuse de *hornblende*.

D. 5 à 6
d. 3,30 à 3,50
f. : CaNa2(Fe;Mg)4FeSi8O22(OH)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ARGENT n. m. Gypse ; Eau séléniteuse. // Tr. : *U ; VE ; WE.* // v. EAU DE LUNE.
Argent du peuple : Quelques Chymistes ont donné ce nom au sel. *(Pern.)*
Argent d'Asemon : Le gypse. *(Ench.)*
Souris d'argent : Le Plâtre. *(Ench.)*

ARGENTÉ adj. Qui se rapporte à l'utilisation de *Gypse* dans une opération ybiadique. // Syn. : *Séléniteux. Lunaire. Cornu.* // Tr. : *U ; V ; W.*

ARGENTÉ n. m. (Argot) Gypse.

ARGENTINE n. f. Variété lamellaire de calcite au lustre argenté.

ARICITE n. f. Variété péruvienne de *gismondine*, silicate hydraté d'aluminium et de calcium contenant un peu de potassium.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

ARGILE n. m. Silicate d'alumine. Il n'a de rôle ybiadique qu'associé au calcaire avec lequel il constitue une *marne*. // SA : *Limace.*

ARGINE n. p. Nom de la Dame de Trèfle, laquelle désigne dans le jeu de cartes ybiadique un marnoïde sodique. // SA : *Lapin. Hirondelle.* // Tr. : *MÆ.*

ARKSUTITE n. f. Fluorure d'aluminium, de calcium et de sodium.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

ARIEL n. p. Avec Anaël, nom traditionnel de l'Ybiadol n°1, appelé également Achille. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de calcaire et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 1; Le Bateleur.* // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.*

ARKTIZITE n. f. Silicate impur d'aluminium et de calcium. // Syn. de ARCTICITE.

ARLEQUIN n. m. (Argot) 1) Marbre ybiadique (formé à partir de plusieurs sortes de roches calciques que symbolisent les *carreaux* d'un jeu de cartes.)

Habiller Pierre en Arlequin : Fabriquer un marbre ybiadique.

2) Spectromètre, appareil analysant la composition d'un mélange chimique. // Syn. : *Spectro.*

ARLEQUINER vb. (Argot) 1) Fabriquer un marbre ybiadique.

2) Analyser la composition d'un mélange chimique à l'aide d'un spectromètre.

ARLES CRUDUM : Petites gouttes d'eau qui tombent au mois de juin, en forme de rosée, semblable à celle du mois de Mai. D'autres, selon le même Auteur, les appellent *Hydatis, Stalagnei, Stagen, Straax. (Pern.)*

ARLESIENNE n. f. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. Avec le *Camarguais* (Acide chlorhydrique) et la *Camarguaise* (Eau de Javel), elle forme le *Delta*, la *Camargue* (Eau Hybiadique). // v. CLEF.

ARMENITE n. f. Silicate hydraté naturel de baryum, aluminium et calcium. Découvert en Norvège en 1939. Couleur : blanc; gris verdâtre.

D. 7 à 8
d. 2,75
f. : $BaCa_2Al_6Si_9O_{30}.2H_2O$

Composition :

Calcium	6.98 % Ca	9.77 % CaO
Silicium	22.02 % Si	47.10 % SiO_2
Aluminium	14.10 % Al	26.64 % Al_2O_3
Baryum	11.96 % Ba	13.35 % BaO
Hydrogène	0.35 % H	3.14 % H_2O
Oxygène	44.59 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Veau // Cane
4 de Pique
Tr. : DA

ARMILUS n. p. *La cupidité*, un des génies de la dixième heure, selon Appolonius de Thyane. Il peut désigner l'Ybiadol n°1, plus communément appelé Ariel ou Achille. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de calcaire et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 1; Le Bateleur.* // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.*

ARMSTRONGITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de calcium. Découvert en Mongolie en 1973. Couleur: brun.

D. 4,5
d. 2,56 à 2,59

f. : CaZrSi6O15.3H2O

Composition :

Calcium	6.75 % Ca	9.44 % CaO
Silicium	28.38 % Si	60.71 % SiO_2
Zirconium	15.36 % Zr	20.75 % ZrO_2
Hydrogène	1.02 % H	9.10 % H_2O
Oxygène	48.50 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

ARNICCIA n. m. Marbre italien vert et blanc.

Arrière, Polypes de l'Antéchrist ! Litt. Ouvrage parodique antibyadique de Stanislas Gonzier, classé dans la *Bibliothèque Noire.*

ARROJADITE n. f. Fluoro-phosphate naturel de fer, manganèse et calcium, découvert au Brésil en 1925. Couleur: vert foncé.

D. 5
d. 3,56
f. : KNa4CaMn4Fe10Al(PO4)12(OH,F)2

Composition :

Calcium	1.86 % Ca	2.61 % CaO
Fer	25.96 % Fe	33.40 % FeO
Phosphore	17.28 % P	39.59 % P_2O_5
Manganèse	10.22 % Mn	13.19 % MnO
Sodium	4.28 % Na	5.76 % Na_2O
Potassium	1.82 % K	2.19 % K_2O
Aluminium	1.25 % Al	2.37 % Al_2O_3
Fluor	0.44 % F	
Hydrogène	0.07 % H	0.63 % H_2O
Oxygène	36.82 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 9, 10, Dame & Roi de Pique
Tr. : CAGAMANAPA

ARSAG : Arsenic. *(Pern.)*

ARSENATEBELOVITE n. f. Syn. de TALMESSITE.

ARSENE n. m. (Argot) Arséniade.

ARSENIADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires arsénieuses telles que la *Pharmacolite.* // v. ASCLEPIADE.

ARSENIC n. m. Elément chimique de symbole As. L'arsenic est un métalloïde de couleur jaune, grise ou noire. Les roches calcifères comme la *Ferrarisite*, la *Guérinite*, la *Pharmacolite* renferment de l'arsenic. Il rentre dans la fabrication des *arséniades*, variété d'*Asclépiades*. La lettre S est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'un toxique comme l'arsenic dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade.

ARSENIOPLEITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse, magnésium et calcium. Découvert en Suède en 1888. Couleur: brun.

D. 3 à 4
d. 4,22
f. : NaCaMn (Mn,Mg)2(AsO4)3
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGETE

ARSENIOSIDERITE n. f. Arséniate ferrico-calcique hydraté, qui se présente sous forme de masses concrétionnées. Découvert par Dufrénoy en 1842. Couleur : jaune; brun. // Syn. *Arsenocrocite*, *Arsenokrokite*.

D. 1,5 à 4,5
d. 3,59
f. : Ca2Fe3(AsO4)3O2.3H2O

Composition :

Calcium	10.46 % Ca	14.63 % CaO
Arsenic	29.32 % As	44.98 % As_2O_5
Fer	21.86 % Fe	31.25 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.79 % H	7.05 % H_2O
Oxygène	37.57 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECE

ARSENOCRANDALLITE n. f. Arsénio-phosphate hydraté naturel d'aluminium, strontium et calcium, découvert en Allemagne en 1981. Couleur: bleu-vert.

D. 5,5
d. 3,25
f. : (Ca,Sr)Al3[(As,P)O4]2(OH)5.H2O

Composition :

Calcium	15.14 % Ca	21.18 % CaO
Arsenic	18.86 % As	28.93 % As_2O_5
Aluminium	13.59 % Al	25.67 % Al_2O_3
Strontium	11.03 % Sr	13.04 % SrO
Phosphore	2.60 % P	5.96 % P_2O_5
Hydrogène	1.18 % H	10.58 % H_2O
Oxygène	37.60 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SADAPA

ARSENOCROCITE, ARSENOKROKITE v. ARSENIOSIDERITE.

ARSENOGOYAZITE n. f. Arsénio-phosphate hydraté naturel d'aluminium, strontium, baryum et calcium, découvert en 1984 en Allemagne. Couleur: verdâtre. // Syn. de *weilerite*.

D. 4
d. 3,35
f. : (Sr,Ca,Ba)Al3(AsO4,PO4)2(OH,F)5.H2O

Composition :

Calcium	2.35 % Ca	3.29 % CaO
Arsenic	19.05 % As	29.21 % As_2O_5
Aluminium	15.83 % Al	29.91 % Al_2O_3
Strontium	10.28 % Sr	12.16 % SrO
Phosphore	4.24 % P	9.71 % P_2O_5
Baryum	2.69 % Ba	3.00 % BaO
Hydrogène	1.18 % H	10.57 % H_2O
Oxygène	40.67 % O	
Fluor	3.72 % F	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SADAPA

ARSENURANYLITE n. f. Urano-arséniate hydraté naturel de calcium, découvert en Russie en 1958. Couleur: jaune orangé. Radio-actif.

D. 2,5
d. 4,25
f. : Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)4.6H2O

Composition :

Calcium	2.55 % Ca	3.56 % CaO
Uranium	60.48 % U	68.62 % UO_2
Arsenic	9.52 % As	14.60 % As_2O_5
Hydrogène	1.02 % H	9.16 % H_2O
Oxygène	26.43 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre

SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

ARTEMIS n. p. Divinité grecque faisant allusion aux gypses et aux eaux séléniteuses. // Syn. : *Diane. Lune. Argent.* // SL. : *Cavalier (tarot).* // SA. : *Cerf. Pélican.* // Tr. : *U ; VE ; WE.*

ARTISTE n. m. (Argot) Ybiadol n°1, symbolisé par *Le Bateleur* du Tarot. // Syn. : *Embrouilleur*.

AS n. m. Dans le symbolisme du jeu de carde ybiade, l'As ne doit pas être confondu avec le Un. L'As (Un supérieur) est le symbole ybiadique indiquant l'utilisation de marbre ybiadique, se distinguant ainsi du 1 qui se réfère aux marne et marnoïde ybiadiques. // Tr. : *E.*

As de bâton : Symbole ybiadique la *Phénissade d'Argent* à base d'*Eau séléniteuse* ou d'une chaux issue de marbre ybiadique et de Gypse. // *Lion, Phénix d'argent. Cerf doré.* Tr. : *VE.*

As de carreau : Symbole ybiadique du marbre ybiadique. // S. : *Géant.* // SA. : *Lion ; Phénix. //* Tr. : *E.*

As de cœur : Symbole ybiadique de la *Phénissade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Poisson doré. Dauphin.* // Tr. : *EI.*

As de coupe : Symbole ybiadique de la *Phénissade blanche* ou d'une chaux issue de marbre ybiadique. // SA. : *Lion, Phénix blancs. Licorne dorée. Souris dorée.* // Tr. : *EY.*

As de deniers : Symbole ybiadique d'une *Phénissade à l'Ancienne* à base d'*Eau Noire*, ou du *Phénicarbure*, Carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique.* // Syn. : *Carbure Phénicien, doré ou royal. Supercarbure.* // S. : *1 Ecu (3 Livres) (monnaie).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Singe doré (Phénissade). Rat doré (Carbure).* // Tr. : *EO.*

As d'épée : Symbole ybiadique de la *Phénissade orange* ou d'une chaux issue de marbre ybiadique et d'un calcaire radioactif ou asclépien. // SA. : *Lion, Phénix orange. Scorpion ; Serpent dorés. Manticore.* // Tr. : *EIF ; FIE. EIS ; SIE.*

As ou **1 de Pique :** Symbole ybiadique de la *Marne ybiadique*. // SA. : *Lionne. Autruche.* // Tr. : *A.*

As ou **1 de Trèfle :** Symbole ybiadique d'un marnoïde ybiadique. // SA. : *Lionne, Autruche.* // Tr. : *Æ.*

ASAGEN : Sang de dragon. *(Pern.).* Symbole ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

ASBECASITE n. f. Silicate naturel d'arsenic, titane et calcium. Couleur : jaune; brun.

D. 6,5 à 7
d. 3,70
f. : $Ca3(Ti,Sn)As6Si2Be2O20$

Composition :

Calcium	10.23 % Ca	14.31 % CaO
Arsenic	47.45 % As	62.65 % As_2O_3
Silicium	5.31 % Si	11.36 % SiO_2
Titane	3.17 % Ti	5.29 % TiO_2
Béryllium	1.70 % Be	4.73 % BeO
Etain	1.12 % Sn	1.42 % SnO_2
Aluminium	0.77 % Al	1.45 % Al_2O_3
Oxygène	30.25 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAKA

ASBESTE n. f. Silicate naturel hydraté de calcium et magnésium résultant de l'altération et de l'hydratation de la *trémolite*, de texture fibreuse. Ces fibres ne fondent qu'au chalumeau. Sa variété blanche est l'*amiante*. On la nomme vulgairement *papier, liège ou cuir fossiles, cuir de montagne, carton de montagne.*

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

ASCLEPIADE n. f. Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite *Asclépienne*, tirée de roches calcifères renfermant des composés toxiques (arsenic, antimoine, béryllium…) ou radioactifs par calcination (*Asclépiade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Asclépiades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les

termes *Limonasclépiade et Boroasclépiade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMONASCLEPIADE; BOROASCLEPIADE). Selon la nature du toxique, on pourra parler plus précisément d'*Arséniade* (SA. : *Serpent*), d'*Antimoniade* (ou *Stibiade*) (SA. : *Crocodile*), de *Glucinade* (avec le Béryllium) (SA. : *Ver*), de Plombade (Présence de plomb, de mercure, de tellure) (SA. : *Lézard*). Avec un calcaire radioactif, de *Rayonnade* ou *Uranade*) (SA. : *Scorpion*). // Syn. arg. : *Orange*.

Asclépiade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de roches calcifères «toxiques» ou radioactives. // Syn. : *Eau asclépienne ; Eau orange.* // SL. : *Epées (Tarot).* // V. ASCLÉPIADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Asclépiade à la Charles : v. ASCLÉPIADE GRISE.

Asclépiade à la Judith : v. ASCLÉPIADE VERTE.

Asclépiade à la Lahire : v. ASCLÉPIADE BLEUE.

Asclépiade à la Lindor : v. ASCLÉPIADE JAUNE.

Asclépiade angélique : Asclépiade ybiadolisée. // S. : *Ange Orange. Lumière orange.* // SA. : *Scorpion ; Serpent ailés. Amphiptère*. // Tr. : *FIL; LIF. SIL; LIS.*

Asclépiade argentée : v. ASCLÉPIADE D'ARGENT.

Asclépiade atomique : v. ASCLÉPIADE ORANGE.

Asclépiade bistre : Mélange d'Asclépiade et de Borade. // Syn. : *Asclépiade cérétique ; Asclépioborade. Borasclépiade. Borade asclépienne, orange.* // SA. : *Lionne, Autruche orange. Scorpion ; Serpent bistres*. // Tr. : *FIÆ. SIÆ.*

Asclépiade blanche : 1) Asclépiade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire asclépien. // Syn. : *Eau asclépienne à l'ancienne.* // S. : *Coupe d'Hygie.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Licorne orange.* // Tr. : *FY. SY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire asclépien. // Syn. : *Eau asclépienne moderne. Asclépiade chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Poisson orange. Murène.* // Tr. : *FI. SI.*

Asclépiade bleue : 1) Asclépiade aromatisée à la violette.

2) Mélange d'Asclépiade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Asclépiomagnésiade ; Asclépiade jovienne, à la Lahire. Magnésoasclépiade ; Magnésiade asclépienne, orange.* // SL. : *Valet d'Epée.* // SA. : *Taureau, Cygne orange. Scorpion ; Serpent bleus.* // Tr. : *TIF ; FIT. TIS ; SIT.*

Asclépiade brune : Mélange d'Asclépiade et de Limonade. // Syn. : *Asclépiade cybélienne ; Asclépiolimonade. Limonasclépiade ; Limonade asclépienne, orange.* // SA. : *Lionne, Autruche orange. Scorpion ; Serpent bruns*. // Tr. : *FIA ; SIA.*

Asclépiade cérétique : v. ASCLÉPIADE BISTRE.

Asclépiade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de roches calcifères asclépiennes. // Syn. : *Eau asclépienne, Asclépiade blanche, moderne.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Poisson orange. Murène.* // Tr. : *FI. SI.*

Asclépiade cybélienne : v. ASCLÉPIADE BRUNE.

Asclépiade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire asclépien. // Syn. : *Asclépiade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau asclépienne séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune asclépienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent asclépienne. Eau de feu d'Argent, séléniteuse, lunaire ou cornue. Argent asclépien.* // SL. : *Cavalier de Bâton (tarot).* // S. : *Bâton d'Asclépios.* // SA. : *Scorpion ; Serpent d'argent. Cerf orange.* // Tr. : *FU; SU.*

Asclépiade de feu : v. ASCLÉPIADE ORANGE.

Asclépiade dorée : 1) Asclépiade aromatisée à la pomme.

2) Mélange d'Asclépiade et de Phénissade. // Syn. : *Asclépiophénissade ; Asclépiade phénicienne. Phénicoasclépiade ; Phénissade asclépienne, orange.* // SL. : *As d'Epée.* // SA. : *Lion, Phénix orange. Scorpion ; Serpent dorés*. // Tr. : *FIE ; SIE*

Asclépiade grise : 1) Asclépiade anisée.

2) Mélange d'Asclépiade et de Phosphorade, Sulfurade ou Nitrade. // Syn. : *Asclépiophosphorade. Asclépiade saturnienne, à la Charles. Phosphoasclépiade ; Phosphorade asclépienne, orange.* // SL. : *Roi d'Epée.* // SA. : *Bouc, Corbeau orange. Scorpion ; Serpent gris.* // Tr. : *OIF ; FIP. PIS ; SIP.*

Asclépiade jaune : 1) Asclépiade aromatisée au citron.

2) Mélange d'Asclépiade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Asclépiocalciade ; Asclépioaragonade ; Asclépiade solaire, jaune, à la Lindor. Calciasclépiade ;*

Aragoasclépiade ; Calciade, Aragonade asclépiennes. // SL. : *7 d'Epée.* // SA. : *Cheval, Coq orange. Basilic. Scorpion ; Serpent jaunes*. // Tr. : *RIF ; FIR. RIS ; SIR.*

Asclépiade jovienne : v. ASCLÉPIADE BLEUE.

Asclépiade lunaire : v. ASCLÉPIADE D'ARGENT.

Asclépiade marsienne : v. ASCLÉPIADE ROUGE.

Asclépiade mercurielle : v. ASCLÉPIADE POURPRE.

Asclépiade minervienne : v. ASCLÉPIADE ROSE.

Asclépiade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire asclépien. // Syn. : *Eau asclépienne moderne. Asclépiade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Poisson orange. Murène.* // Tr. : *FI. SI.*

Asclépiade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire asclépien. // Syn. : *Asclépiade plutonienne. Carboasclépiade.* // SA. : *Scorpion ; Serpent noirs*. *Singe orange.* // Tr. : *SO.*

Asclépiade orange : 1) Asclépiade aromatisée à l'orange.

2) Mélange d'une même Asclépiade (Arséniade ; Uranade…) à l'Ancienne et Moderne. // Syn. : *Arséniade ; Uranade… asclépienne.* // SA. : *Amphisbène. Scorpion ; Serpent orange*. // Tr. : *IFY. ISY.*

3) Mélange d'Asclépiades (Arséniade ; Uranade…). // Syn. : *Arsénio-uranade etc. ; Arséniade etc asclépiennes, orange. Asclépiade de feu.* // SA. : *Amphisbène. Scorpion ; Serpent orange*. // Tr. : *FIS ; SIS.*

Asclépiade phénicienne : v. ASCLÉPIADE DORÉE.

Asclépiade plutonienne : v. ASCLÉPIADE NOIRE.

Asclépiade pourpre : 1) Asclépiade aromatisée au sureau.

2) Mélange d'Asclépiade et de Fluorade. // Syn. : *Asclépiofluorade ; Asclépiade mercurielle ; Fluoroasclépiade ; Fluorade orange.* // S : *Caducée d'Hermès.* // SL. : *8 d'Epée.* // SA. : *Tortue, Héron orange. Scorpion ; Serpent pourpres.* // Tr. : *HIF ; FIH. HIS ; SIH.*

Asclépiade rose : 1) Asclépiade aromatisée à la rose.

2) Mélange d'Asclépiade et de Manganade. // Syn. : *Asclépiomanganade ; Asclépiade minervienne. Manganasclépiade ; Manganade asclépienne, orange.* // SL. : *10 d'Epée.* // SA. : *Scorpion ; Serpent roses. Bélier, Hibou orange.* // Tr. : *FIG ; GIF. SIG ; GIS.*

Asclépiade rouge : 1) Asclépiade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange d'Asclépiade et de Sidérade. // Syn. : *Asclépiosidérade ; Asclépiade marsienne. Ferroasclépiade. Sidéroasclépiade ; Sidérade asclépienne, orange.* // SL. : *9 d'Epée.* // SA. : *Chien, Faucon orange. Scorpion ; Serpent rouges. Cerbère.* // Tr. : *CIF ; FIC. CIS ; SIC.*

Asclépiade rousse : 1) Asclépiade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange d'Asclépiade et de Cuprade. // Syn. : *Asclépiocuprade ; Asclépiade marsienne. Cuproasclépiade. Cuprade asclépienne, orange.* // SL. *: 3 d'Epée.* // SA. : *Renard, Pivert orange. Scorpion ; Serpent roux.* // Tr. : *QIF ; FIQ. QIS ; SIQ.*

Asclépiade royale : v. ASCLÉPIADE DORÉE.

Asclépiade saturnienne : v. ASCLÉPIADE GRISE.

Asclépiade séléniteuse : v. ASCLÉPIADE D'ARGENT.

Asclépiade solaire : v. ASCLÉPIADE JAUNE.

Asclépiade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire asclépien. // Syn. : *Eau asclépienne, Asclépiade blanche, moderne.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Poisson orange. Murène.* // Tr. : *FI. SI.*

Asclépiade uranienne : v. ASCLÉPIADE ORANGE.

Asclépiade vénusienne : v. ASCLÉPIADE VERTE.

Asclépiade verte : 1) Asclépiade aromatisée à la menthe.

2) Mélange d'Asclépiade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Asclépionatronade; Asclépiade vénusienne ; Asclépiade à la Judith. Natroasclépiade ; Natronade asclépienne, orange.* // SL. : *Reine d'Epée.* // SA. : *Chat, Colombe orange. Scorpion ; Serpent verts*. // Tr. : *MIF ; FIM. MIS ; SIM.*

ASCLEPIEN adj. Qui se rapporte à un calcaire radioactif ou riche en éléments toxiques : mercure, plomb, tellure et, le plus souvent, arsenic, antimoine et béryllium. // Syn. : *- orange. (adj.); - de feu.*

ASCLEPIO_ : Préfixe désignant une source d'un calcaire radioactif ou riche en éléments toxiques : mercure, plomb, tellure et, le plus souvent, arsenic, antimoine et béryllium, dans un composé. Exemples : Chaux Aragomagnésienne ; Aragosidérade ; Aragocarbure.

ASCLEPIOARAGONADE n. f. // v. ASCLEPIADE JAUNE.

ASCLEPIOBORADE n. f. // v. ASCLEPIADE BISTRE.

ASCLEPIOCALCIADE n. f. // v. ASCLEPIADE JAUNE.

ASCLEPIOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux asclépienne c'est-à-dire radioactive ou riche en arsenic, antimoine ou béryllium. // Syn. : *Carbure asclépien.* // SA. : *Scorpion ; Serpent noir. Rat orange.* // Tr. : *SO.*

ASCLEPIOCHLORADE n. f. // v. ASCLEPIADE POURPRE.

ASCLEPIOCUPRADE n. f. // v. ASCLEPIADE ROUSSE.

ASCLEPIOFLUORADE n. f. // v. ASCLEPIADE POURPRE.

ASCLEPIOKALIADE n. f. // v. ASCLEPIADE VERTE

ASCLEPIOLIMONADE n. f. // v. ASCLEPIADE BRUNE.

ASCLEPIOMAGNESIADE n. f. // v. ASCLEPIADE BLEUE.

ASCLEPIOMANGANADE n. f. // v. ASCLEPIADE ROSE.

ASCLEPIONATRONADE n. f. // v. ASCLEPIADE VERTE.

ASCLEPIONITRADE n. f. // v. ASCLEPIADE GRISE.

ASCLEPIOPHENISSADE n. f. // v. ASCLEPIADE DORÉE.

ASCLEPIOPHOSPHORADE n. f. // v. ASCLEPIADE GRISE.

ASCLEPIORAYONNADE n. f. // v. ASCLEPIADE ORANGE.

ASCLEPIOS n. p. Dieu de la médecine se rapportant aux composés calcaires radioactifs ou « toxiques » c'est-à-dire riches en arsenic, antimoine, béryllium, etc. // Syn. : *Esculape.* // S. : *La couleur orange.* // SL. : *Epées du Tarot ybiadique.* // SA. : *Scorpion. Serpent.* // Tr. : *F. S.*

Bâton d'Asclepios : Attribut du dieu grec Asclépios. Bâton autour duquel s'enroule une couleuvre. Symbole profane des professions médicales ; symbole ybiadique des *Asclépiades d'Argent.*

ASCLEPIOSIDERADE n. f. // v. ASCLEPIADE ROUGE.

ASCLEPIOSULFURADE n. f. // v. ASCLEPIADE GRISE.

ASCLEPIO-URANADE n. f. // v. ASCLEPIADE ORANGE.

ASEMON : Symbole ybiadique du *Grand Albâtre*, combinaison de Marbre ybiadique et d'Albâtre gypseux. // S. : *Latone.* // SA. : *Griffon. Albatros.* // Tr. : *EU ; EVE.*

ASHCROFTINE n. f. Silicate hydraté naturel sodico-potassique avec carbonate de calcium découvert au Groenland en 1932. Couleur : rose; violet.

D. 5
d. 2,61
f. : K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8.8H2O

Composition :			
	Calcium	2.10 % Ca	2.94 % CaO
	Yttrium	23.33 % Y	29.63 % Y_2O_3
	Silicium	20.64 % Si	44.15 % SiO_2
	Potassium	5.13 % K	6.18 % K_2O
	Sodium	3.02 % Na	4.07 % Na_2O
	Carbone	2.52 % C	9.24 % CO_2
	Hydrogène	0.42 % H	3.78 % H_2O
	Oxygène	42.83 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Trèfle
Tr. : MÆNÆ

ASCHE n. f. Carbonate double de calcium et de magnésium ; variété terreuse de *dolomie*.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

ASHCROFTINE n. f. Silicate hydraté naturel sodico-potassique avec carbonate de calcium découvert au Groenland en 1932. Couleur : rose; violet.
D. 5
d. 2,61
f. : K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8.8H2O

Composition :			
	Calcium	2.10 % Ca	2.94 % CaO
	Yttrium	23.33 % Y	29.63 % Y_2O_3
	Silicium	20.64 % Si	44.15 % SiO_2
	Potassium	5.13 % K	6.18 % K_2O
	Sodium	3.02 % Na	4.07 % Na_2O
	Carbone	2.52 % C	9.24 % CO_2
	Hydrogène	0.42 % H	3.78 % H_2O
	Oxygène	42.83 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Trèfle
Tr. : MÆNÆ

ASCHTONITE n. f. Syn. de MORDENITE.

ASINAT : Nom arabe donné à l'antimoine. *(Pern.)*

ASOEDUS (Merlin) n. p. Ybiade du 11e siècle, auteur du promptuaire hybiadique *L'Enchirybiade* et de l'*Angelycon.*

ASOPER : Suie. *(Pern.)*

ASPARAGOLITE n. f. Variété d'*apatite*. // Syn. de PIERRE-ASPERGE.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

ASPIDELITE n. f. Silicate naturel de titane et de calcium ; variété de *sphène*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

ASSAGEAI : Sang de dragon. *(Pern.).* Symbole ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

ASTOCHITE n. f. Silicate naturel de calcium, fer et magnésium.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

ASTROCYANITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de cuivre, yttrium et calcium. Radio-actif.
f. : Cu2(Ce,Nd,La,Pr,Sm,Ca,Y)2(UO2)(CO3)5(OH)2.3H2O
S. : Orion

SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAQA

ASTROÏTE n. f. Nom vulgaire des polypiers fossiles dont les traces se retrouvent dans certains marbres et que les marbriers nomment yeux de perdrix.

ATOMIQUE Adj. Qui se rapporte à un calcaire riche en éléments radioactifs. // Syn. : *Uranien. Pourpre.*

ATTACOLITE n. f. Phosphosilicate hydraté d'aluminium, fer et calcium ; variété de berlinite, phosphate hydraté d'aluminium. Découverte en Suède en 1868. Couleur : saumon.

D. 5
d. 3,09 à 3,23
f. : (Ca,Sr)Mn(Al,Fe)4[(Si,P)O4]H(PO4)3(OH)4

Composition :

Calcium	4.80 % Ca	6.72 % CaO
Phosphore	15.30 % P	35.06 % P_2O_5
Aluminium	14.94 % Al	28.24 % Al_2O_3
Manganèse	8.22 % Mn	10.62 % MnO
Silicium	2.94 % Si	6.30 % SiO_2
Strontium	2.62 % Sr	3.10 % SrO
Fer	2.51 % Fe	3.59 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.75 % H	6.74 % H_2O
Oxygène	47.90 % O	

S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 4, 9, 10 & Roi de Pique
Tr. : CADAGAPA

ATUREB : Verre. *(Pern.)*

AU : Radical alphabétique ybiadique désignant une *Limonade d'Argent,* eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'une Marne. // Syn. : *VA.* // SL. : *1 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cerf brun. Lionne, Autruche d'argent*.

AUGITE n. f. Espèce minérale appartenant au genre Pyroxène, découverte en 1792. L'augite est d'un beau noir lorsqu'elle est cristallisée, et verte quand elle est en masses fibreuses. Elle se trouve abondamment dans les roches volcaniques et forme avec le feldspath le fond de la matière des basaltes. Elle fond au chalumeau en verre noir, quelquefois magnétique.

D. 5,5 à 6
d. 3,2 à 3,6
f. : (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6

Composition :

Calcium	15.26 % Ca	21.35 % CaO
Silicium	22.58 % Si	48.30 % SiO_2
Magnésium	9.26 % Mg	15.35 % MgO
Fer	4.73 % Fe	6.08 % FeO
Aluminium	4.57 % Al	8.63 % Al_2O_3
Titane	2.03 % Ti	3.38 % TiO_2
Sodium	0.97 % Na	1.31 % Na_2O
Oxygène	40.62 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

AULNOY (Marie Catherine, comtesse d') n. p. Femme de lettres française, (1650-1705), auteur de contes de fées (l'Oiseau Bleu, etc.) appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

AURANCUM; AURANEUM : Paracelse et plusieurs autres ont ainsi appelé les coques d'œufs. *(Pern.)*

AUROCH n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferro-magnésiens tels que la *Parankérite.* Equivalent du *Bison, de l'Aigle*. Correspond à une combinaison *9* et *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CETE.*

AURORITE n. f. Manganate argentifère hydraté naturel de calcium, découvert dans le Névada en 1967.

Couleur : noir.

D. 2,5 à 3
d. 3,8 à 4,1
f. : (Mn,Ag,Ca)Mn3O7.3H2O

Composition :			
	Calcium	2.01 % Ca	2.81 % CaO
	Manganèse	48.23 % Mn	8.90 % MnO / 65.42 % MnO_2
	Argent	8.12 % Ag	8.72 % Ag_2O
	Hydrogène	1.52 % H	13.56 % H_2O
	Oxygène	40.13 % O	

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

AUSTINITE n. f. Arséniate naturel de zinc et calcium, découvert en 1935. Couleur : blanc; vert; brun.

D. 4 à 4,5
d. 4,13
f. : CaZn(AsO4)(OH)

Composition :			
	Calcium	15.33 % Ca	21.45 % CaO
	Arsenic	28.66 % As	43.96 % As_2O_5
	Zinc	25.02 % Zn	31.14 % ZnO
	Hydrogène	0.39 % H	3.45 % H_2O
	Oxygène	30.60 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEXE

AUTOUR n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes ferro-manganeux. Equivalent de la *Louve*. Correspond aux *9* et *10 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CAGA. CÆGÆ.*

AUTRUCHE n. f. Symbole ybiadique des marne et marnoïde « phéniciens » ou ybiadiques. Correspond à l'*As de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Lionne*. // Tr. : *A. Æ.*

Politique de l'autruche (Argot) Utilisation de la marne ybiadique lors d'une opération.

AUTUNITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de calcium, découvert près d'Autun en 1852. Couleur: jaune-vert. Facilement fusible au chalumeau. Luminescence et fluorescence. Radio-actif. // Syn. *Uranite ; Uranium oxydé.*

D. 2 à 2,5
d. 3,2
f. : Ca (UO2)2 (PO4)2 10-12H2 O

Composition :			
	Calcium	4.06 % Ca	5.69 % CaO
	Uranium	48.27 % U	54.76 % UO_2
	Phosphore	6.28 % P	14.39 % P_2O_5
	Hydrogène	2.45 % H	21.92 % H_2O
	Oxygène	38.93 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

AUVER : Eau douce. Paracelse, dans son traité de *La Nature des choses***.** *(Pern.)*

AVERGOT n. m. (Argot) Œuf. *Marbre ovique*.

AVORA : Chaux d'œufs. *(Pern.)*

AXIGRAPHE adj. Se dit d'une variété de calcium carbonatée.

AXINITE n. f. Nom donné par Hauy à un minéral composé de silice, d'aluminium, d'oxyde de fer, d'oxyde de manganèse et d'acide borique. Borosilicate complexe de calcium, aluminium, fer et manganèse.

D. 6,5 à 7

d. 3,27 à 3,29
f. : Ca2 (Fe ; Mn ; Mg) AL2 BO3 Si4 O12 (OH)
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

AXIOMORPHIQUE adj. Se dit d'une variété de calcium carbonatée.

AY : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) une *Limonade Blanche,* eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'une Marne. // SL. : *1 de Coupe.* // SA. : *Licorne brune.*
2) une chaux maigre. // SL. : *1 de Coupe.* // SA. : *Souris brune.*

AZOGEN : Sang de dragon. *(Pern.).* Symbole ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

AZORITE n. f. Tantalate de calcium.
f. : Ca Ta2 O6
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

AZOTE n. m Elément chimique de symbole N. L'os de seiche et les roches calcifères comme la *Nitrocalcite* renferment de l'azote. Il rentre dans la fabrication des *Nitrades*. La lettre B est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'azote ou de soufre dans un composé calcifère. Correspond aux *6* du jeu de cartes ybiade.

AZUC : Corail rouge. *(Pern.)*

AZURITE n. f. Minéral constitué de carbonate de cuivre Cu3(CO3)2(OH)2. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en cuivre lors des opérations ybiadiques.
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

B

B : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de soufre ou d'azote dans un composé calcifère. Correspond aux aux *6* du jeu de cartes ybiade.

BA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes riches en soufre ou en azote. Correspond au *6 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Truie, Perdrix*.

Faire une B.A. (Argot) Utiliser une marne soufrée ou nitreuse lors d'une opération ybiadique.

BAARAS : Plante merveilleuse, « l'Herbe d'Or » des Arabes. Elle croît seulement sur le mont Liban en mai, après la fonte des neiges. Invisible le jour, lumineuse la nuit. Enveloppées dans un linge, ses feuilles disparaissent magiquement. Elle rompt les sortilèges, aucun démon ne lui résiste. Mais sa principale faculté est de changer en or tous les métaux qu'elle touche. Quelques auteurs en font l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

BABA n. m. (Argot) Marne soufrée ou nitreuse, BA étant sa traduction ybiadique.

Etre baba : Utiliser une marne soufrée ou nitreuse lors d'une opération ybiadique.

BABINGTONITE n. f. Silicate double naturel de fer et de calcium appartenant à la famille des pyroxènes, découvert en Norvège en 1824. Couleur: noir.

D. 5,5 à 6

d. 3,4

f. : Ca2(Fe++,Mn)Fe+++Si5O14(OH)

Composition :	Calcium	13.99 % Ca	19.57 % CaO
	Silicium	24.51 % Si	52.43 % SiO_2
	Fer	17.05 % Fe	21.94 % FeO

Manganèse	2.40 % Mn	3.09 % MnO
Hydrogène	0.18 % H	1.57 % H_2O
Oxygène	41.88 % O	

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

BACCHUS n. p. Divinité faisant allusion aux *ybiadols*. Equivaut aux *Arcanes majeurs* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Dionysos*. // S. : *Ange.* // Tr. : *EL*.

BACON (Roger) n. p. Moine franciscain anglais (1214-1294), grande figure de la science du Moyen Age, promoteur de la science expérimentale. Il s'occupa d'alchimie et passe pour avoir été le plus grand ybiade de son temps. On le surnommait le *docteur admirable*.

BÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes soufrés ou nitreux. Correspond au *6 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Truie, Perdrix*.

BAGHDADITE n. f. Silicate naturel de titane, zirconium et calcium, découvert en Irak en 1986. Incolore.

D. 6
d. 3,48
f. : Ca3(Zr,Ti)Si2O9

Composition :

Calcium	30.00 % Ca	41.98 % CaO
Zirconium	17.07 % Zr	23.06 % ZrO_2
Silicium	14.02 % Si	29.98 % SiO_2
Titane	2.99 % Ti	4.98 % TiO_2
Oxygène	35.93 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

BAGOTITE n. f. Zéolite. Variété de *thomsonite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BAGRATIONITE n. f. Variété d'*orthite* renfermant du cérium.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BAIKALITE n f. Variété de *diopside*.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

BAKERITE n. f. Borosilicate hydraté naturel de calcium,découvert en Californie en 1903. Couleur : blanc.

D. 4,5
d. 2,88
f. : Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)3.H2O

Composition :

Calcium	25.71 % Ca	35.97 % CaO
Silicium	13.51 % Si	28.90 % SiO_2
Bore	8.67 % B	27.91 % B_2O_3
Hydrogène	0.81 % H	7.22 % H_2O
Oxygène	51.31 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

BALEINE n. f. Symbole ybiadique de la *Phosphorade moderne.* // SL. : *Roi de Coeur. Charles.* // SA. : *Poisson gris.* // Tr. : *PI.*

BALEZE n. m. (Argot) Ybiadol n°11, symbolisé par *La Force* du Tarot. // Syn. arg. : *Biscoteau.*

BALLAS n. m. Le ballas est un agrégat sphérique, compact, de minuscules cristaux de diamant d'une grande dureté et d'une grande résistance.

BALVRAIDITE n. f. Feldspath plagioclase ; variété hydratée de *labradorite.*
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BALZAC (Honoré de) n. p. Célèbre écrivain français (1799-1850). Avec *Seraphita,* Balzac dévoilait son intérêt pour la philosophie ésotérique et le mysticisme. Avec *La Recherche de l'Absolu,* où il est question de la fabrication de diamant artificiel, il apparaîtrait comme un véritable Ybiade s'il n'y avait l'absence significative de l'indice Y dans le titre de son roman.

BALZATO n. m. Marbre brun clair à filets gris.

BANNISTERITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, manganèse, zinc et calcium. Découvert au Pays de Galles en 1968. Couleur: brun-noir.
D. 4
d. 2,83
f. : KCa(Mn,Fe,Mg,Zn)20(Si,Al)32O76(OH)16.12H2O

Composition :

Calcium	0.97 % Ca	1.35 % CaO
Silicium	21.43 % Si	45.85 % SiO_2
Manganèse	17.95 % Mn	23.17 % MnO
Fer	5.23 % Fe	5.58 % FeO / 1.28 % Fe_2O_3
Zinc	3.68 % Zn	4.58 % ZnO
Aluminium	2.17 % Al	4.10 % Al_2O_3
Magnésium	1.89 % Mg	3.13 % MgO
Potassium	0.84 % K	1.01 % K_2O
Sodium	0.12 % Na	0.17 % Na_2O
Hydrogène	1.09 % H	9.74 % H_2O
Oxygène	44.64 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, 10, & Valet de Pique
Tr. : CAGANATA

BARATOVITE n. f. Silicozirconiumate naturel complexe de calcium, découvert en 1975. Luminescence et fluorescence. Couleur : gris perle.
D. 3,5 à 4
d. 2,92
f. : K Li3 Ca7 (Ti ; Zr)2 (Si O3)12 F2

Composition :

Calcium	19.91 % Ca	27.86 % CaO
Silicium	23.92 % Si	51.18 % SiO_2
Titane	5.10 % Ti	8.50 % TiO_2
Zirconium	3.24 % Zr	4.37 % ZrO_2
Potassium	2.78 % K	3.34 % K_2O
Lithium	1.48 % Li	3.18 % Li_2O
Oxygène	40.88 % O	
Fluor	2.70 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKANA

BARBANCON n. m. Marbre belge d'un fond noir plus ou moins moucheté, appelé vulgairement *petit antique.*

BARCENITE n. f. Antimoniate naturel de mercure et de calcium.

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

BARDIGLE ou BARDIGLIO n. m. marbre italien. Ses variétés sont le *bardiglio gris* de Laguilaya, en Corse ; le *bardiglio bleu turquin* de Toscane. Le *bardiglio de Bergame*, ou Pierre de Vulpino, est un gypse anhydre et quartzifère, blanc ou gris bleu, employé comme marbre.

BAREGES n. m. Marbre blanc veiné de vert des Pyrénées.

BARETHITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium et de calcium ; variété de *pectolite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BARETTITE n. f. Silicate de calcium, magnésium et fer, trouvé à Traverselle.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BARICALCITE n.f . Carbonate naturel rhomboédrique de calcium et de baryum.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

BARKEVIKITE n. f. Syn. de FERROHORNBLENDE.

BARNESITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et sodium, découvert en 1959. Couleur: rouge, noir.

d. 3,15
f. : (Na,Ca)2V6O16.3H2O
S. : Mars & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 3 & Dame de Carreau
Tr. : MEQE

BAROMETZ n. m. Zoophyte légendaire, créature mi-végétale mi-animale, entre la plante et l'agneau. Synonymes : *Agneau de Sibérie, Agneau des Scythes, Agneau tartare*. Symbole ybiadique du *Limocarbure rose,* Carbure à base de chaux maigre manganeuse. // Syn. : *Carbure cybélien rose. Limocarbure mercuriel.* // S. : *10 deniers (monnaie).* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Agneau, Chouette noirs. Raton rose.* // Tr. : *GAO.*

BARRERITE n. f. Zéolite découverte en 1974 en Sardaigne. Couleur : blanc; rose.

D. 3 à 4
d. 2,13
f. : (Na;Ca;K)2 Al2 Si7 O18 7H2O

Composition :

Calcium	0.58 % Ca	0.81 % CaO
Silicium	28.32 % Si	60.59 % SiO_2
Aluminium	7.77 % Al	14.69 % Al_2O_3
Sodium	1.99 % Na	2.68 % Na_2O
Potassium	1.69 % K	2.04 % K_2O
Lithium	1.48 % Li	3.18 % Li_2O
Hydrogène	2.03 % H	18.17 % H_2O
Oxygène	57.62 % O	

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

BARSANOVITE n. f. Variété d'*eudyalite*.
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHAGAMAQA

BARSOWITE n. f. Silicate d'aluminium et de calcium, trouvé dans l'Oural ; variété d'*anorthite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BARYTADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite jovienne, tirée de roches calcaires barytées ou strontianifères telles que l'*Alstonite* ou la *Barytocalcite*, par calcination (*Barytade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Barytades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limobarytade et Borobarytade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOBARYTADE; BOROBARYTADE). Du point de vue de notre Art, la Barytade possède des propriétés identiques à la *Strontianade* et à la *Magnésiade*. // Syn. : *Eau de Jupiter ; Jovienne.* // Syn. arg. : *Bleue.*

Barytade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté. // V. BARYTADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Barytade à la Charles : v. BARYTADE GRISE.

Barytade à la Judith : v. BARYTADE VERTE.

Barytade à la Lahire : v. BARYTADE BLEUE.

Barytade à la Lindor : v. MAGNÉSIADE JAUNE.

Barytade angélique : Barytade ybiadolisée. // S. : *Ange bleu. Lumière bleue.* // SA. : *Boeuf ailé. Canard lumineux.* // Tr. : *DIL; LID.*

Barytade argentée : v. BARYTADE D'ARGENT.

Barytade asclépienne : v. BARYTADE ORANGE.

Barytade atomique : v. BARYTADE ORANGE.

Barytade bistre : Mélange de Barytade et de Borade. // Syn. : *Barytade cérétique ; Barytoborade. Borobarytade ; Borade bleue.* // SL. : *1 et 4 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard bistres. Lionne, Autruche bleues.* // Tr. : *DIÆ.*

Barytade blanche : 1) Barytade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination calcaire baryté. // Syn. : *Eau jovienne, bleue.* // SL. : *4 de Coupe (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Licorne bleue.* // Tr. : *DY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire baryté. // Syn. : *Eau jovienne, bleue. Barytade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *4 de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Poisson bleu. //* Tr. : *DI.*

Barytade bleue : 1) Barytade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Barytades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Boeuf, Canard bleus. Minotauresse.* // Tr. : *DYD.*

3) Mélange de Barytade et de Stontianade ou de Magnésiade. // Syn. : *Barytomagnésiade ; Barytostrontianade. Barytade jovienne, à la Lahire. Magnésobarytade ; Magnésiade bleue.* // *SL. : 4* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Boeuf, Canard bleus. Minotauresse.* // Tr. : *DYT ; DIT.*

Barytade brune : Mélange de Barytade et de Limonade. // Syn. : *Barytade cybélienne ; Barytolimonade. Limobarytade ; Limonade jovienne ; Limonade bleue.* // *SL. : 1* et *4 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Boeuf, Canard bruns. Lionne, Autruche bleues.* // Tr. : *DIA ; AID.*

Barytade cérétique : v. BARYTADE BISTRE.

Barytade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire baryté. // Syn. : *Eau jovienne, bleue. Barytade blanche, moderne.* // SL. : *4 de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Poisson bleu. //* Tr. : *DI.*

Barytade cybélienne : v. BARYTADE BRUNE.

Barytade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté. // Syn. : *Barytade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau bleue*

séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune jovienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent bleue. Argent bleu. // SL. : *4 de Bâton (tarot).* // *Vieille Minotauresse.* // SA. : *Boeuf, Canard d'argent. Cerf bleu.* // Tr. : *DU.*

Barytade de feu : v. BARYTADE ORANGE.

Barytade dorée : 1) Barytade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Barytade et de Phénissade. // Syn. : *Barytophénissade ; Barytade phénicienne ou royale. Phénicobarytade ; Phénissade jovienne ; Phénissade bleue.* // *SL. : 4 et As de Coupe ou de Cœur. //* SA. : *Boeuf, Canard dorés. Lion ; Phénix bleus.* // Tr. : *DIE ; EID.*

Barytade grise : 1) Barytade anisée.

2) Mélange de Barytade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Barytophosphorade; Barytade saturnienne; Barytade à la Charles. Phosphobarytade ; Phosphorade jovienne ; Phosphorade bleue.* // S. : *Faunesse, Satyresse.* // SL. : *4* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard gris. Bouc, Corbeau bleus.* // Tr. : *DIP ; PID.*

Barytade jaune : 1) Barytade aromatisée au citron.

2) Mélange de Barytade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Barytocalciade ; Barytoaragonade ; Barytade solaire, jaune, à la Lindor. Calcibarytade ; Aragobarytade ; Aragonade, Calciade bleues.* // S. : *Amazone.* // SL. : *4* et *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard jaunes. Cheval, Coq bleus. Minotaure. Centauresse.* // Tr. : *DIR ; RID.*

Barytade jovienne : v. BARYTADE BLEUE.

Barytade lunaire : v. BARYTADE D'ARGENT.

Barytade marsienne : v. BARYTADE ROUGE.

Barytade mercurielle : v. BARYTADE POURPRE.

Barytade minervienne : v. BARYTADE ROSE.

Barytade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire baryté. // Syn. : *Eau jovienne, bleue. Barytade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *4 de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Poisson bleu. //* Tr. : *DI.*

Barytade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté. // Syn. : *Barytade plutonienne. Carbobarytade.* // SL. : *4 de Deniers (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Singe bleu.* // Tr. : *DO.*

Barytade orange : 1) Barytade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Barytade et d'Asclépiade. // Syn. : *Barytoasclépiade ; Barytade asclépienne. Asclépiobarytade ; Asclépiade jovienne ; Asclépiade bleue.* // SL. : *4 d'Épée (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard orange. Serpent bleu.* // Tr. : *DIS ; SID.*

3) Mélange de Barytade et d'Uranade. // Syn. : *Barytorayonnade ; Baryto-uranade ; Barytade uranienne ; Barytade atomique. Rayonnobarytade ; Uranobarytade ; Rayonnade, Uranade jovienne ; Rayonnade, Uranade bleue.* // SL. : *4 d'Épée (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard orange. Guêpe, Scorpion bleus.* // Tr. : *DIF ; FID.*

Barytade phénicienne : v. BARYTADE DORÉE.

Barytade plutonienne : v. BARYTADE NOIRE.

Barytade pourpre : 1) Barytade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Barytade et de Fluorade. // Syn. : *Barytofluorade*. *Barytade mercurielle. Fluorobarytade ; Fluorade jovienne ; Fluorade bleue.* // SL. : *4* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard pourpres. Tortue, Héron bleus.* // Tr. : *DIH ; HID.*

Barytade rose : 1) Barytade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Barytade et de Manganade. // Syn. : *Barytomanganade ; Barytade minervienne. Manganobarytade ; Manganade jovienne ; Manganade bleue.* // SL. : *4* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard roses. Bélier, Hibou bleus.* // Tr. : *DIG ; GID.*

Barytade rouge : 1) Barytade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Barytade et de Sidérade. // Syn. : *Barytosidérade ; Barytade marsienne. Ferrobarytade ; Sidérobarytade ; Sidérade jovienne ; Sidérade bleue.* // SL. : *4* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard rouges. Chien, Faucon bleus. Jeune Minotaure.* // Tr. : *DIC ; CID.*

Barytade rousse : 1) Barytade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Barytade et de Cuprade. // Syn. : *Barytocuprade ; Barytade marsienne. Cuprobarytade ; Cuprade jovienne, bleue.* // SL. : *3* et *4 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard roux. Renard, Pivert bleus. Jeune Minotaure.* // Tr. : *DIQ ; QID. DIX ; XID.*

Barytade royale : v. BARYTADE DORÉE.

Barytade saturnienne : v. BARYTADE GRISE.

Barytade séléniteuse : v. BARYTADE D'ARGENT.

Barytade solaire : v. BARYTADE JAUNE.

Barytade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire baryté. // Syn. : *Eau jovienne, bleue. Barytade blanche, moderne.* // SL. : *4 de Cœur.* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Poisson bleu. //* Tr. : *DI.*

Barytade uranienne : v. BARYTADE ORANGE.

Barytade vénusienne : v. BARYTADE VERTE.

Barytade verte : 1) Barytade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Barytade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Barytonatronade ; Barytade vénusienne ; Barytade à la Judith. Natrobarytade ; Natronade jovienne ; Natronade bleue.* // SL. : *4* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur*. // SA. : *Boeuf, Canard verts. Chat, Colombe bleus. Jeune Minotauresse.* // Tr. : *DIM ; MID.*

BARYTHEDYPHANE n. f. Arséniate naturel de plomb, baryum, calcium et chlore.

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEDE

BARYTO_ : Préfixe désignant une source de calcaire baryté dans un composé. Exemples : Chaux Barytomagnésienne ; Barytosidérade ; Barytocarbure.

BARYTOARAGONADE n. f. // v. BARYTADE JAUNE.

BARYTOASCLEPIADE n. f. // v. BARYTADE ORANGE.

BARYTOBORADE n. f. // v. BARYTADE BISTRE.

BARYTOCALCIADE n. f. // v. BARYTADE JAUNE.

BARYTOCALCITE n. f. Carbonate double de calcium et de baryte, découvert en Angleterre en 1824. Luminescence et fluorescence. V encycl. Couleur : blanc; jaune; vert.

D. 4
d. 3,66 à 3,71
Ba Ca (CO3)2

Composition :	Calcium	13.48 % Ca	18.85 % CaO
	Baryum	46.17 % Ba	51.55 % BaO
	Carbone	8.08 % C	29.59 % CO_2
	Oxygène	32.28 % O	

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

BARYTOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure jovien. Petit Carbure bleu.* // S. : *4 deniers (monnaie).* // SL. : *4 de Deniers (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Rat bleu.* // Tr. : *DO.*

BARYTOCHLORADE n. f. // v. BARYTADE POURPRE.

BARYTOCUPRADE n. f. // v. BARYTADE ROUSSE.

BARYTOFLUORADE n. f. // v. BARYTADE POURPRE.

BARYTOKALIADE n. f. // v. BARYTADE VERTE.

BARYTOLAMPROPHYLLITE n. f. Silicate naturel de sodium, potassium, fer, baryum, titane et calcium. Découvert en 1965.

D. 2 à 3
d. 3,62 à 3,66
f. : (Na,K)2(Ba,Ca,Sr)2(Ti,Fe)3(SiO4)4(O,OH)2
S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 5, 9 & Dame de Pique

Tr. : CADAMANA

BARYTOLIMONADE n. f. // v. BARYTADE BRUNE.

BARYTOMAGNESIADE n. f. // v. BARYTADE BLEUE.

BARYTOMANGANADE n. f. // v. BARYTADE ROSE.

BARYTONATRONADE n. f. // v. BARYTADE VERTE.

BARYTONITRADE n. f. // v. BARYTADE GRISE.

BARYTOPHENISSADE n. f. // v. BARYTADE DORÉE.

BARYTOPHOSPHORADE n. f. // v. BARYTADE GRISE.

BARYTORAYONNADE n. f. // v. BARYTADE ORANGE.

BARYTOSIDERADE n. f. // v. BARYTADE ROUGE.

BARYTOSULFURADE n. f. // v. BARYTADE GRISE.

BARYTO-URANADE n. f. // v. BARYTADE ORANGE.

BARYUM n. m. Elément chimique de symbole Ba. Le baryum est un métal alcalino-terreux mou de couleur argentée. Les roches calcifères comme l'*Alstonite*, la *Barytocalcite*, la *Brownlite* renferment du baryum. La *Withérite*, ybiadiquement neutre, peut constituer une source d'appoint en baryum. Il rentre dans la fabrication des *barytades*. La présence de baryum ou de *strontium* dans un composé calcifère se signale par la lettre D dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *4* du jeu de cartes ybiade.

BARYUMBANNISTERITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, magnésium, manganèse avec calcium, potassium et baryum. Découvert en 1994. Couleur : brun.

D. 4

f. : (K;H3O)(Ca;Ba)(Mn;Mg;Fe)21[(O;OH)2(Si;Al)4 O10]8.12H2O

Composition :

Calcium	0.27 % Ca	0.38 % CaO
Silicium	21.55 % Si	46.11 % SiO_2
Manganèse	21.08 % Mn	27.22 % MnO
Fer	6.12 % Fe	7.88 % FeO
Aluminium	2.96 % Al	5.59 % Al_2O_3
Baryum	2.82 % Ba	3.15 % BaO
Magnésium	2.00 % Mg	3.31 % MgO
Potassium	0.80 % K	0.97 % K_2O
Hydrogène	0.19 % H	1.67 % H_2O
Oxygène	42.20 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 4, 5, 9,10, Valet de Pique
Tr. : CADAMANATA

BASALTE n. m. Roche d'origine volcanique formée de *labrador* associé à des minéraux comme l'*augite*, l'ilménite, la magnétite et l'olivine.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

BASALTINE n. f. Silicate à base de calcium, magnésium et fer, vert foncé ; variété de *hornblende*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BASED : Corail. *(Pern.)*

BASILE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°2, appelé à l'origine Béthezel. Nommé également Bucéphale. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 2; La Papesse.* // Syn. arg. : *Frangine.*

BASILIC n. m. Hybride monstrueux, mi-coq mi-serpent. Symbole ybiadique de l'*Asclépiade jaune.* // SL. : *7 d'Epée.* // SA. : *Cheval, Coq orange. Serpent jaune*. // Tr. : *RIS ; SIR.*

BASSAD : Corail. *(Pern.)*

BASSANITE n. f. Sulfate hydraté naturel de calcium, découvert en Italie en 1910. Couleur : incolore; blanc. // Syn.: *Vibertite*.

D. 2,7

f. : $2CaSO4.H2O$

Composition :			
	Calcium	27.61 % Ca	38.63 % CaO
	Soufre	22.09 % S	55.16 % SO_3
	Hydrogène	0.69 % H	6.21 % H_2O
	Oxygène	49.60 % O	

S. : Diane (Lune)

SA. : Cerf // Pélican

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VE

BASTONNER vb. (Argot) Utiliser du Gypse. Les *Bâtons* du Tarot sont les symboles ybiadiques des combinaisons séléniteuses.

BASTRINGUE n. m. (Argot) Matériel ybiadique. Laboratoire ybiadique.

BATACLAN n. m. (Argot) Matériel ybiadique.

BATELEUR (LE) : Premier arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°1, appelé Anaël ou Ariel à l'origine, aujourd'hui Achille. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de calcaire et d'acide (Moyrans). // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.*

BATMAN n. p. (Argot) Carbure de calcium. Batman est un homme (calcaire)-chauve-souris (acétylène).

BATMOBILE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, spécialement quand celui-ci est utilisé pour la fabrication d'acétylène à partir de carbure (*Batman*). // Syn. : *Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

BATON n. m. Dans le tarot ybiadique, symbole de l'utilisation de *Gypse* en vue de confection d'Eaux séléniteuses. // SA. : *Cerf.* // Tr. : *U.*

Un de bâton : Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade d'Argent* à base de gypse et de marne ou de marnoïde. // SA. : *Lionne, Autruche d'Argent. Cerf brun ou bistre*. // Tr. : *AU. ÆU.*

Deux de bâton : Symbole ybiadique d'une *Cuprade d'Argent* à base de gypse et de calcaire riche en métaux pauvres. // SA. : *Renard, Pivert d'Argent. Cerf roux*. // Tr. : *XU.*

Trois de bâton : Symbole ybiadique de la *Cuprade d'Argent* à base de gypse et de calcaire métallifère. // SA. : *Hyène, Pivert d'Argent. Cerf roux*. // Tr. : *KU* ; *QU.*

Quatre de bâton : Symbole ybiadique de la *Barytade d'Argent* à base de gypse et de calcaire baryté ou strontianifère. // SA. : *Boeuf, Canard d'Argent. Cerf bleu*. // Tr. : *DU.*

Cinq de bâton : Symbole ybiadique de la *Kaliade d'Argent* à base de gypse et de calcaire potassique. // SA. : *Lynx, Tourterelle d'Argent. Cerf vert.* // Tr. : *NU.*

Six de bâton : Symbole ybiadique de la *Nitrade* ou de la *Sulfurade d'Argent* à base de gypse et de calcaire nitreux ou soufré. // SA. : *Porc, Faisan d'Argent. Cerf gris*. // Tr. : *BU.*

Sept de bâton : Symbole ybiadique de la *Calciade* ou de *l'Aragonade d'Argent* à base de gypse et de calcaire pur. // SA. : *Cheval, Coq d'Argent. Cerf jaune*. *Renne; Elan.* // Tr. : *RU.*

Huit de bâton : Symbole ybiadique de la *Fluorade* ou de la *Chlorade d'Argent* à base de gypse et de calcaire fluaté ou chloreux. // SA. : *Tortue, d'Argent. Cerf pourpre.* // Tr. : *HU.*

Neuf de bâton : Symbole ybiadique de la *Sidérade d'Argent* à base de gypse et de calcaire ferrugineux. // SA. : *Chien, Faucon d'Argent. Cerf rouge. Daim.* // Tr. : *CU.*

Dix de bâton : Symbole ybiadique de la *Manganade d'Argent* à base de gypse et de calcaire manganeux. // SA. : *Bélier, Hibou d'Argent. Cerf rose*. // Tr. : *GU.*

Cavalier de bâton : Symbole ybiadique de *l'Eau séléniteuse* à base de gypse. // SA. : *Cerf d'Argent.* // Tr. : *VU.*

Valet de bâton : Symbole ybiadique de la *Magnésiade d'Argent* à base de gypse et de calcaire magnésien. // SA. : *Taureau, Cygne d'Argent. Cerf bleu. Chevreuil.* // Tr. : *TU.*

Reine de bâton : Symbole ybiadique de la *Natronade d'Argent* à base de gypse et de calcaire sodique. // SA. : *Chat, Colombe d'Argent. Cerf vert*. *Faon.* // Tr. : *MU.*

Roi de bâton : Symbole ybiadique de la *Phosphorade d'Argent* à base de gypse et de calcaire phosphoreux. // SA. : *Bouc, Corbeau d'Argent. Cerf gris. Hircocerf.* // Tr. : *PU.*

As de bâton : Symbole ybiadique de la *Phénissade d'Argent* à base de gypse et de marbre ybiadique. // SA. : *Lion, Phénix d'Argent. Cerf d'or.* // Tr. : *EU.*

Bâton d'Asclepios : Attribut du dieu grec Asclépios. Bâton autour duquel s'enroule une couleuvre. Symbole profane des professions médicales ; symbole ybiadique des *Asclépiades d'Argent.*

Mettre des bâtons dans les roues (Argot) Utiliser du Gypse. Les *Bâtons* du Tarot sont les symboles ybiadiques des combinaisons séléniteuses. // Syn. : *Bastonner. Jouer au Mikado.*

BATRACHITE n. f. Silicate naturel de calcium et de magnésium ; variété de *monticellite*.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

BAUDEQUIN n. m. Ancienne monnaie valant six deniers. Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux sulfurée ou nitreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Petit Carbure gris.* // S. : *6 deniers (monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (Tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris.* // Tr. : *BO.*

BAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1922. Couleur: bleu, vert.

D. 5 à 6
d. 3,21
f. : (CaNa)(Mg;Fe)3 Al2(Si7Al)O22(OH)2

Composition :

Calcium	4.84 % Ca	6.77 % CaO
Silicium	23.73 % Si	50.77 % SiO_2
Magnésium	8.80 % Mg	14.60 % MgO
Fer	6.74 % Fe	9.64 % Fe_2O_3
Aluminium	6.51 % Al	12.31 % Al_2O_3
Sodium	2.78 % Na	3.74 % Na_2O
Hydrogène	0.24 % H	2.17 % H_2O
Oxygène	46.35 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

BAVENITE n. f. Zéolite voisine de l'*apophyllite*, découverte en 1901. Couleur : blanc; rose; vert; brun. Piéso-électrique.

D. 5,5
d. 2,71 à 2,74
f. : Ca4 AL2 Be2 Si9 O26 (OH)2

Composition :

Calcium	17.65 % Ca	24.69 % CaO
Silicium	27.75 % Si	59.36 % SiO_2
Aluminium	3.48 % Al	6.57 % Al_2O_3
Béryllium	2.81 % Be	7.79 % BeO
Hydrogène	0.22 % H	1.93 % H_2O
Oxygène	48.11 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue

SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

BAZAR n. m. (Argot) Matériel ybiadique.

BAZHENOVITE n. f. Sulfure hydraté naturel de calcium, découvert en 1987. Soluble dans l'eau. Couleur: jaune orangé.

D. 2
d. 1,83
f. : CaS5.CaS2O3.6Ca(OH)2.20H2O

Composition :

Calcium	27.70 % Ca
Soufre	19.39 % S
Hydrogène	4.53 % H
Oxygène	48.38 % O

S. : Saturne
SA. : Porc // Faisan
SL. : 6 de Carreau
Tr. : BE

BE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires soufrés ou nitreux. Correspond au *6 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Porc. Faisan.*

BEARTHITE n. f. Phosphate naturel d'aluminium et calcium, découvert en Suisse en 1993. Couleur: jaunâtre.

D. 4,5 à 5
d. 3,25
f. : Ca2Al(PO4)2(OH)

Composition :

Calcium	25.52 % Ca	35.71 % CaO
Phosphore	19.72 % P	45.19 % P_2O_5
Aluminium	8.59 % Al	16.23 % Al_2O_3
Hydrogène	0.32 % H	2.87 % H_2O
Oxygène	45.85 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

BEAU BLOND n. m. (Argot) Ybiadol n°19, symbolisé par *Le soleil* du Tarot. // Syn. arg. : *Cagnard. Luisant.*

BEAUMONTITE n. f. Silicate hydraté d'aluminium et de calcium ; variété de *heulandite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

BÉBÉ n. m. (Argot) Calcaire soufré ou nitreux, BE étant sa traduction ybiadique.
Faire un bébé : Utiliser un calcaire soufré ou nitreux lors d'une opération ybiadique.

BECASSE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes fluatés ou chloreux. Equivalent du *Hérisson*. Correspond au *8 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HA. HÆ.*

BECHILITE n. f. Borate naturel de calcium trouvé en Toscane; variété d'*hayesine*.
S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

BECKELITE n. f. Syn de BRITHOLITE.
(Ce,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)
S. : Saturne & Cérès
SA. : Chèvre // Pie

SL. : Roi de Trèfle
Tr. : PÆ

BECQUERELITE n. f. Hydroxyde naturel d'uranium et calcium, découvert au Zaïre en 1922. Couleur: jaune. Radio-actif. Fluorescent.

D. 2,5
d. 5,14
f. : Ca (UO2)6 O4 (OH)6 8H2 O

Composition :			
	Calcium	2.03 % Ca	2.85 % CaO
	Uranium	72.48 % U	82.22 % UO_2
	Hydrogène	1.13 % H	10.06 % H_2O
	Oxygène	24.36 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

BEDERITE n. f. Phosphate hydraté naturel de manganèse, fer et calcium. Découvert en Argentine en 1998. Couleur : noir.

D. 5
d. 3,48
f. : NaCa2(Mn++,Mg,Fe++)2(Fe+++,Mg++,Al)2Mn++2(PO4)6·2(H2O)

Composition :			
	Calcium	8.12 % Ca	11.37 % CaO
	Phosphore	18.83 % P	43.15 % P_2O_5
	Manganèse	16.70 % Mn	21.57 % MnO
	Fer	10.19 % Fe	2.18 % FeO / 12.14 % Fe_2O_3
	Magnésium	2.46 % Mg	4.08 % MgO
	Sodium	0.58 % Na	0.79 % Na_2O
	Aluminium	0.55 % Al	1.03 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.41 % H	3.65 % H_2O
	Oxygène	42.15 % O	

S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. 9, 10, Valet & Roi de Pique
Tr. : CAGAPATA

BEFFONITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium ; variété d'*anorthite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BEIDELLITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel calco-sodique. Variété de *marne* découverte en 1925.
D. 1 à 2
d. 2 à 3.
(Na,Ca0,5)0,3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.nH2O
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BEILSTEIN n. m. Silicate de magnésium, calcium et fer ; variété compacte, blanc verdâtre, d'*actinote*. // Syn. de NEPHRITE.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BELLBERGITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel sodico-calcique avec baryum et strontium, de la famille des Zéolites. Découvert en Allemagne en 1993. Couleur : blanc; incolore.

D. 5
d. 2,2
f. : (K,Ba,Sr)2Sr2Ca2(Ca,Na)4[Al18Si18O72].30H2O

Composition :

Calcium	6.61 % Ca	9.25 % CaO
Silicium	15.73 % Si	33.65 % SiO_2
Aluminium	15.11 % Al	28.55 % Al_2O_3
Strontium	6.54 % Sr	7.74 % SrO
Potassium	1.58 % K	1.90 % K_2O
Baryum	1.28 % Ba	1.43 % BaO
Sodium	0.50 % Na	0.67 % Na_2O
Hydrogène	1.88 % H	16.81 % H_2O
Oxygène	50.77 % O	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 5 & Dame de Pique
Tr. : DAMANA

BELETTE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potasso-sodiques. Equivalent du *Rossignol*. // SL. : *5 et Dame de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *MANA. MÆNÆ.*

BELIER n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire manganeux. Equivalent du *Hibou*. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GE.*

BELLADONE n. f. Plante. Symbole ybiadique de la *Houille*, spécialement houille maigre. // Tr. : *O.*

BELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°2. // v. BASILE.

BELOVITE n. f. Phosphate naturel sodico-calcique avec strontium et cérium. Variété *d'apatite* découverte en Russie en 1954. Couleur: jaune miel.

D. 5
d. 4,19
f. : (Sr;Ce;Na;Ca)5 (PO4)3 (OH)

Composition :

Calcium	2.68 % Ca	3.76 % CaO
Cérium	28.15 % Ce	32.98 % Ce_2O_3
Strontium	26.41 % Sr	31.23 % SrO
Phosphore	12.45 % P	28.52 % P_2O_5
Sodium	2.31 % Na	3.11 % Na_2O
Hydrogène	0.14 % H	1.21 % H_2O
Oxygène	27.86 % O	

S. : Cérès
SA. : Mule // Autruche
SL. : 4, Dame & Roi de Trèfle
Tr. : DÆMÆPÆ

BELYANKINITE n. f. Zirconiobotitanate hydraté naturel de calcium, découvert en Russie en 1959. Couleur: jaune, jaune-brun.

D. 2 à 3
d. 2,32 à 2,40
f. : Ca1-2(Ti,Zr,Nb)5O12.9H2O

Composition :

Calcium	7.32 % Ca	10.24 % CaO
Titane	23.54 % Ti	39.28 % TiO_2
Zirconium	10.25 % Zr	13.85 % ZrO_2
Niobium	9.14 % Nb	13.07 % Nb_2O_5
Hydrogène	2.55 % H	22.78 % H_2O
Oxygène	47.20 % O	

S. : Mars
SA. : Kyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

BENSTONITE n. f. Variété de *dolomie* manganèsifère avec baryum, découverte en 1961. Luminescence et fluorescence. Couleur : blanc; jaune.

D. 3 à 4
d. 3,59 à 3,66
f. : (Ba,Sr)6(Ca,Mn)6Mg(CO3)13

Composition :

Calcium	9.93 % Ca	13.89 % CaO
Baryum	34.02 % Ba	37.98 % BaO
Carbone	8.60 % C	31.49 % CO_2
Strontium	7.24 % Sr	8.56 % SrO

Manganèse	4.54 % Mn	5.86 % MnO
Magnésium	1.34 % Mg	2.22 % MgO
Oxygène	34.35 % O	

S. : Minerve & Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : 4, 10 & Valet de Carreau
Tr. : DEGETE

BENTORITE n. f. Sulfate hydraté d'aluminium, chrome et calcium, découvert en 1980 en Israël. Couleur: violet.

D. 2
d. 2,02
Ca6(Cr,Al)2(SO4)3(OH)12.26H2O

Composition :

Calcium	18.60 % Ca	26.03 % CaO
Soufre	7.44 % S	18.58 % SO_3
Chrome	6.03 % Cr	8.82 % Cr_2O_3
Aluminium	1.04 % Al	1.97 % Al_2O_3
Hydrogène	4.99 % H	44.60 % H_2O
Oxygène	61.89 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAKA

BERGAMASKITE n. f. Variété d'amphibole privée de magnésium.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BERGENITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de baryum et calcium. Découvert en 1959 en Allemagne. Couleur: jaune. Luminescence et fluorescence. Radio-actif.

D. 2 à 3
d. 4,10
f. : (Ba,Ca)2(UO2)3(PO4)2(OH)4,5.5H2O

Composition :

Calcium	1.80 % Ca	2.51 % CaO
Uranium	51.57 % U	58.51 % UO_2
Baryum	12.31 % Ba	13.75 % BaO
Phosphore	4.86 % P	11.14 % P_2O_5
Hydrogène	1.13 % H	10.09 % H_2O
Oxygène	28.33 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEDEPE

BERGER n. m. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite ou d'aragonite (S. : *Homme*) et de calcaire manganeux (S. : *Mouton*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq roses. Bélier, Hibou jaunes.* // Tr. : *RYG ; GYR. RIG ; GIR.*

Jeune berger : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire ferrugineux ou métallifère (S. : *Garçon*) et de calcaire manganeux (S. : *Mouton*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *9* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou rouges. Chien, Faucon roses.* // Tr. : *GYC ; CYG. GIC ; CIG.*

Vieux berger : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire phosphoreux ou riche en azote ou soufre (S. : *Vieil homme*) et de calcaire manganeux (S. : *Mouton*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *10* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou gris. Bouc, Corbeau roses.* // Tr. : *GYP ; PYG. GIP ; PIG.*

BERGERE n. f. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire magnésien (S. : *Femme*) et de calcaire manganeux (S. : *Mouton*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *10* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Taureau, Cygne roses. Bélier, Hibou bleus.* // Tr. : *TYG ; GYT. TIG ; GIT.*

Jeune bergère : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire sodique (S. : *Fille*) et de calcaire manganeux (S. : *Mouton*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *10* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Bélier, Hibou verts. Chat, Colombe roses.* // Tr. : *GYM ; MYG. GIM ; MIG.*

Vieille bergère : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de gypse (S. : *Vieille femme*) et de calcaire manganeux (S. : *Mouton*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *10 de Coupe.* // SA. : *Bélier, Hibou d'argent. Cerf rose.* // Tr. : *GU.*

BERGMAN (Torbern Olof) n. p. Chimiste suédois (1735-1784), inventeur d'un procédé pour produire de l'eau gazéifiée (1766).

BERGSLAGITE n. f. Arséniate naturel de béryllium et calcium, découvert en Suède en 1984. Couleur : incolore; blanc; gris.

D. 5
d. 3,4
f. : CaBe(AsO4)(OH)

Composition :

Calcium	19.55 % Ca	27.35 % CaO
Arsenic	36.54 % As	56.05 % As_2O_5
Béryllium	4.40 % Be	12.20 % BeO
Hydrogène	0.49 % H	4.39 % H_2O
Oxygène	39.02 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

BERNARD le Trévisan : Alchimiste italien, (1406-1490), auteur de plusieurs ouvrages hermétiques dont *le Songe Verd*, texte allégorique dévoilant ses connaissances ybiadiques.

BERNONITE n. f. Hydrate naturel d'aluminium et de calcium.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

BERTHELOT (Marcellin) n. p. Célèbre savant et homme politique français (1827-1907). Bien qu'il n'en fasse pas allusion dans *Les Origines de l'alchimie* (1885) et dans *Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du Moyen Âge* (1889), Marcellin Berthelot avait connaissance de la théorie hybiadique d'*Onésime Darlus* comme en témoigne un de ses élèves, Jules de Moyrans dans *Cahiers posthumes de M. Berthelot*. Esprit rationnel, arguant anachronismes et aspects techniques inconnus des anciens, Berthelot mettait en doute l'interprétation de Darlus faisant de l'Hybiadie une chimie du calcaire. Néanmoins cette thèse le fascinait au point que l'illustre savant s'attacha à la compléter au regard des connaissances géologiques, physiques et chimiques de son époque jusqu'à en faire un système logique complet.

BERTOSSAITE n. f. Phosphate naturel d'aluminium, sodium et calcium. Découvert au Rwanda en 1966. Couleur: rose pâle.

D. 6
d. 3,10
f. : (Li,Na)2CaAl4(PO4)4(OH,F)4

Composition :

Calcium	6.57 % Ca	9.20 % CaO
Phosphore	20.32 % P	46.55 % P_2O_5
Aluminium	17.70 % Al	33.44 % Al_2O_3
Lithium	2.28 % Li	4.90 % Li_2O
Hydrogène	0.66 % H	5.91 % H_2O
Oxygène	52.47 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5 & Roi de Pique
Tr. : NAPA

BERYLLADE n. f. // v. GLUCINADE.

BERYLLIUM n. m. Elément chimique de symbole Be, anciennement appelé glucinium à cause du goût sucré de ses sels. Le béryllium est un métal de couleur gris argenté. Les roches calcifères comme la *Glucinite* ou l'*Herdérite* renferment du béryllium. Il rentre dans la fabrication des *glucinades*, variété d'*Asclépiades*. La lettre Z est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de béryllium dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade.

BERZELIITE n. f. Arséniate anhydre de calcium, magnésium, et manganèse, découverte en Suède en 1840. Couleur: jaune, orange. // Syn. de *Kuhnite*.

D. 4,5 à 5
d. 4,08
f. : (Ca,Na)3(Mg,Mn)2(AsO4)3

Composition :			
	Calcium	15.33 % Ca	21.45 % CaO
	Arsenic	38.22 % As	58.62 % As_2O_5
	Magnésium	6.20 % Mg	10.28 % MgO
	Manganèse	4.67 % Mn	6.03 % MnO
	Sodium	2.93 % Na	3.95 % Na_2O
	Hydrogène	0.66 % H	5.91 % H_2O
	Oxygène	32.65 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGETE

BESED : Corail. *(Pern.)*

BETAFITE n. f. Niobotantalate d'uranium et calcium, découvert en 1912 à Madagascar. Radio-actif. Couleur : jaune; brun; noir.

D. 5 à 5,5
d. 3,7 à 4,9
f. : (Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH)

Composition :			
	Calcium	1.93 % Ca	2.70 % CaO
	Tantale	21.79 % Ta	26.61 % Ta_2O_5
	Niobium	20.14 % Nb	28.81 % Nb_2O_5
	Uranium	17.20 % U	20.67 % UO_3
	Titane	9.23 % Ti	15.39 % TiO_2
	Fer	1.35 % Fe	1.92 % Fe_2O_3
	Aluminium	0.65 % Al	1.23 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.73 % H	6.51 % H_2O
	Oxygène	26.98 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

BETE GLATISSANTE n. f. Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Trident de Neptune. (Ench.)* // Syn. arg. : *Engrais ; Jus ; Levure ; Potion magique ; Sirop ; Sauce ; Soupe ; Tisane.* // S. : Le *Prince charmant* des contes et son action (la Clé hybiadique) pour délivrer la Princesse en péril (Carbure). // Tr. : *YY.*

BETHEZEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°2, plus communément appelé Basile ou Bucéphale. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 2; La Papesse.* // Syn. arg. : *Frangine.*

BETPAKDALITE n. f. Arsénio-molybdate hydraté naturel de fer, magnésium et calcium. Découvert en Russie en 1961. Couleur : jaune.

D. 3
d. 2,98 à 3,05
f. : MgCa2Fe3(Mo8O28)(AsO4)2(OH).23H2O

Composition :			
	Calcium	3.65 % Ca	5.11 % CaO
	Molybdène	34.94 % Mo	52.42 % MoO_3
	Fer	7.63 % Fe	10.90 % Fe_2O_3

Arsenic	6.82 % As	10.46 % As_2O_5
Magnésium	1.11 % Mg	1.83 % MgO
Hydrogène	2.16 % H	19.27 % H_2O
Oxygène	43.70 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKE

Betty Litt. Nouvelle ybiadique de Bernard Montoire appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

BEU n. f. (Argot) Pour les Ybiades, verlan, non pas de l' « Herbe », mais de la *Tourbe*.

BEURRE n. m. Ancien terme signifiant Chlorure. Ainsi le *Beurre de chaux* était le nom du Chlorure de calcium.

BEUSITE n. f. Phosphate naturel de fer, manganèse, magnésium et calcium. Découvert en Argentine en 1968. Couleur: brun rougeâtre.

D. 5
d. 3,70
f. : (Mn,Fe,Ca,Mg)3(PO4)2

Composition :

Calcium	3.49 % Ca	4.88 % CaO
Manganèse	28.68 % Mn	37.03 % MnO
Phosphore	17.97 % P	41.17 % P_2O_5
Fer	11.34 % Fe	14.59 % FeO
Magnésium	1.41 % Mg	2.34 % MgO
Hydrogène	2.16 % H	19.27 % H_2O
Oxygène	37.12 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, 10, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPETE

BEUSTITE n. f. Silicate hydraté de calcium, d'aluminium et de fer, grise, trouvé au Tyrol. Variété d'*épidote*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BEYERITE n. f. Carbonate de bismuth et de calcium, découvert en Allemagne en 1943. Couleur : blanc; gris; jaune.

D. 2 à 3
d. 6,56
f. : (Ca,Pb)Bi2(CO3)2O2

Composition :

Calcium	4.61 % Ca	6.45 % CaO
Bismuth	64.12 % Bi	71.48 % Bi_2O_3
Plomb	7.95 % Pb	8.56 % PbO
Carbone	3.69 % C	13.50 % CO_2
Oxygène	19.64 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEXE

BEZOARD n. m. Concrétion calcaire, calcul, qui se forme dans l'estomac ou les glandes de certains animaux, reputée autrefois pour ses vertus antivenimeuses et magiques et considérée comme un objet précieux. Les bézoards étaient divisés en orientaux et occidentaux. Les premiers provenaient de l'estomac de la chèvre égagre, les seconds, moins estimés, de celui du chamois. Le plus recherché était une concrétion biliaire extraite du porc-épic.

Le bézoard minéral désignait une concrétion minérale constituée de couches concentriques (pisolite...).

Bien que pouvant être calcifère, cette concrétion n'a guère d'utilité ybiadique. Il y est fait mention dans certains grimoires pour désigner quelque variété de calcaire dont l'animal concerné est le symbole.

BHRECKITE n. f. Silicate hydraté d'aluminium, de magnésium et de calcium ; variété de chlorite.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

BI : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Nitrade* et *Sulfurade modernes.* // SL. : *6 de Coeur.* // SA. : *Poisson gris.*

BIBINE n. m. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

BIBLIOTHEQUE D'YBIADE ou **YBIADOTHEQUE** n. f. Ensemble de la littérature ybiadique. Par convention, selon leur nature ou les codes et symboliques utilisés, les textes ybiadiques se répartissent dans différentes sections. Ainsi les textes traitant ouvertement d'Ybiadie, écrits sans voiles ni cryptages, telle la présente Encyclopédie, appartiennent-ils à la *Bibliothèque Blanche.* Les incunables ou les romans écrits à la manière antique ou du moyen-âge, appartiennent à la *Bibliothèque Bleue* ; ceux semblant s'adresser aux enfants, à la *Bibliothèque Rose* ; ceux écrits en argot ybiadique, dans toutes formes de cryptages ou de langages symboliques compréhensibles par tout Ybiade, à la *Bibliothèque Verte.*

La *Bibliothèque Rouge* regroupe les livres « d'art » illustrés d'ybiadies, c'est-à-dire de photographies, dessins ou peintures ybiadiques ; la *Bibliothèque jaune,* les revues ybiadiques et toute littérature mélangeant les différents styles précédents et ne pouvant se classer dans une collection spécifique.

Pour complèter cette classification chromatique, la *Bibliothèque Orange* regroupe la littérature profane *pérybiadique*, faisant involontairement allusion à l'Ybiadie, et la *Bibliothèque Violette* la littérature profane, non ybiadique, écrite par un Ybiade reconnu.

La *Bibliothèque Noire* constitue l'*Enfer* de la Bibliothèque d'Ybiade et s'adresse à des lecteurs avertis ; on y trouve en particulier des textes touchant à l'art maudit de l'*Antibyadie,* forme pervertie de la sapience ybiadique.

Les documents sonores, cinématographiques, vidéos appartiennent à une collection communément désignée sous le nom de *Bibliothèque Moderne*. Avec la Bibliothèque Rouge, elle constitue un lien entre la Bibliothèque d'Ybiade et le Musée d'Ybiade dont la conjugaison constitue le domaine culturel nommé *Ybiadéion*.

Bibliographie sommaire :

Bibliothèque Blanche : Onésime Darlus, *Démythification de l'Alchimie.* // J. Dedek, *Le Carbonate de Chaux.* // Claude-Jean Fauvel, *Encyclopédie ybiadique ; Phytogénie du Carbure ; Vade Mecum ybiadique à l'usage des Neophytes.* // Léandro Jumessy, *La Thymybiadie.* // Eudes Larsimon, *Dynamique des Fleurs et Plantes.* // Jules de Moyrans, *L'Ybiadie moderne*. // Henry de Rochas, *La vraye Anatomie spagyrique des Eaux minéralles.*

Bibliothèque Rose : Comtesse d'Aulnoy, *Contes de Fées*. // Guy Crémone, *Hydrure d'Oxygène.* // Alan David, *Beryl & Buffy.* // Foxy, *Les Nuits Bêtes et Méchantes de Salopette*. // Léonie Guesde, *Les dix Jockeys.* // Eudes Larsimon, *Lynx insolent ; Les Mille et Un Bonbons du Satyre.* // Oliver Madness, *Tiny Sugar ; White Lily.* // Stanley, *Le Colibri de Djerba.* // Eric Van Gogh, *Les Miroirs de Jenny.*

Bibliothèque Rouge : Claude-Jean Fauvel, *Ybiadies alchimiques.* // Hayami, *100 Dessins éducatifs.* // Lucien Lacroix, *Ovies et Ybiadies.* // Eudes Larsimon, *Clepsydre ; L'Ecole de la Pyronomie ; Toute la Pyrolyse.* // Gilles Néris, *Etudes de l'Alcyne.* // Jean Williams, *Le Style.*

Bibliothèque Orange : Honoré de Balzac, *La Recherche de l'Absolu*. // E.T.A. Hoffmann, *Les Elixirs du Diable* ; *Les Mines de Falun*. // Maurice Leblanc, *L'Aiguille creuse ; Le Bouchon de Cristal ; La Demoiselle aux Yeux verts*. // Bernard Palissy, *Discours admirables*. // Jules Verne, *Voyage au Centre de la Terre ; L'Etoile du Sud.*

Bibliothèque Jaune : Jeanne Alysson, *Dionysos et Félicité ; Eaux et Phénissades ; L'Initiation aux Phénicités ; Nouvelles Générations stoechiométriques.* // Eudes Larsimon, *L'Echo des Sylphides.* // Revues *Shamyr Magazine ; Sphynx Moderne ; Ybiada.*

Bibliothèque Verte : Jeanne Alysson, *Le Neveu énervé et irrité.* // Anonyme, *Les Mémoires d'un Coryphée anthropophage.* // Guy Apaire, *Les Expériences d'un joyeux Dipsomane ; Les Onze maudits Venins.* // Emma d'Arsonval, *Emmy ; Les Abysses de l'Amazonie*. // Rodolphe Aubry, *Ethiops.* // Angèle Bastille, *Les Mystérieux Laboratoires de Paris.* // *Geoffroy Bastille, Histoire de l'Œuf ; Le Morse ; Mademoiselle Egérie.* // John Cleft, *Fancy Highland.* // Charles Dupuis, *La Scytale de l'Egyptien.* // Vanessa Durkheim, *Le Lycaon.* // Ernest Erny, *Super Gidouille.* // Ernst Hogarth, *Sainte Mycose.* // Eudes Larsimon, *Drôle d'Acétylène ; Les Nymphes ; Pays de Feu ; Spyrale.* // Pierre Louvois, *Manuel de*

Chrysopée, Trois Fossoyeurs de la Mort. // Bernard Montoire, *Dystopie ; Les quatre Joyaux ; Un Bagayou piquant ; Betty*. // Albert Moravy, *Désir.* // Serge Nazare, *Joyaux de dive Cuisine.* // Ratatouille, *Lyophilisades ; Lopadopterygon.* // France Reynaud, *Louanges magnifiques.* // Pauline Réaumur, *Hystéries d'Ordure.* // Léopold Sachte, *La Vieille aux Faïences.* // Davy de Safran, *Julienne ; Le Philtre dans la Boue ; Les consternantes Joies de Socrate.* // Inès Semoulard, *Festin royal ; Hybiadiser la Cuisine.* // David Tory, *Royal Food.* // Brice Vianney, *Ecrits psychotiques.*
Bibliothèque Bleue : Anonyme, *La très sainte Trinosophie.* // Merlin Asoedus, *L'Enchirybiade ; L'Angelycon.* // Francesco Colonna, *Hypnerotomachie ou le Songe de Poliphile.* // Jacques Gohory, *Le Livre de la Fontaine périlleuse.* // Jean Le Pelletier, *La Pyrotecnie de Starkey.* // Bernard le Trévisan, *Le Songe verd.* // Aloysius Medner, *Dictionnaire de la Langue des Philosophes d'Hybiade ; Tableaux de l'Isle d'Hybiade.* // Monocle, *La Vie du moult preux Chevalier Gilles de Bayard*. // Clovis Hesteau de Nuysement, *Poème philosophic de la Vérité de la Phisique mineralle ; Poème philosophique sur l'Azoth des Philosophes ; Traité de l'Harmonie et Constitution générale du vrai Sel.* // Théophraste Paracelse, *De la Teinture des Physiciens.* // Sedus, *Coquinarys (Le Culynaire).*
Bibliothèque Pourpre : Guy Apaire, *Alchimistes ; Califourchon.* // Lucien Lacroix, *Le Dossier mystérieux ; Les Cahiers de Raymonde ; Villa Lepeydon*. // Pierre Louvois, *Apis ; La Femme et le Pantographe.* // Brice Vianney, *L'Ecueil des Jouissances.*
Bibliothèque Noire : Anonyme, *Daemon Sylveris (Le Démon Sylveris). L'Antibyademon.* // Stanislas Gonzier, *Arrière, Polypes de l'Antéchrist !* // Lépante, *Les Diableries ybiadiques.*

BICARBONATE DE SOUDE n. m. Mélangé dans l'eau avec une poudre d'acide tartrique ou citrique, il fournit du gaz carbonique. C'est un procédé de fabrication simple et rapide d'eau gazeuse artificielle qui ne relève cependant aucunement de l'art ybiadique lequel exalte la chimie du calcaire.

BICCHULITE n. f. Aluminosilicate naturel de calcium, découvert au Japon en 1973. Incolore.

d. 2,81

f. : $Ca_2Al_2SiO_6(OH)_2$

Composition :

Calcium	27.43 % Ca	38.38 % CaO
Aluminium	8.47 % Al	34.89 % Al_2O_3
Silicium	9.61 % Si	20.56 % SiO_2
Hydrogène	0.69 % H	6.17 % H_2O
Oxygène	43.80 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

BICHE n. f. Symbole ybiadique des Marnes et marnoïdes gypseux ou des *Limonades* et *Borades d'Argent*, à base d'Eau *séléniteuse*. Equivalent de l'*Alcyon,* du *Martin-pêcheur.* // Tr. : *AU ; VA. VÆ*.

BIDE n. m. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

BIJOUTERIE n. f. (Argot) Cristalliseur, instrument dérivé de l'*Appareil de Kipp* permettant de convertir en diamants la fumée de carbone produite par la réaction du chlore sur l'acétylène.

BILLARD n. m. (Argot) Paillasse de laboratoire.

BIOTINE n. f. Silicate double d'aluminium et de calcium ; variété d'*anorthite.*

D. 6
d. 2,76
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BIRNESSITE n. f. Oxyde de manganèse et de calcium ; découvert en Ecosse. Couleur : noir.

D. 1,5
d. 3

f. : (Na,Ca,K)x(Mn++++,Mn+++)2O4·1.5(H2O)

Composition :			
	Calcium	1.86 % Ca	2.60 % CaO
	Manganèse	50.94 % Mn	36.59 % Mn_2O_3 / 40.30 % MnO_2
	Sodium	3.20 % Na	4.31 % Na_2O
	Potassium	1.81 % K	2.18 % K_2O
	Hydrogène	1.40 % H	12.53 % H_2O
	Oxygène	40.79 % O	

S. : Miner
SA. : Panthère // Tourterelle
SL. : 5, 10 & Dame de Carreau
Tr. : GEMENE

BISCOTEAU n. m. (Argot) Ybiadol n°11, symbolisé par *La Force* du Tarot. // Syn. arg. : *Balèze.*

BISCUIT n. m. (Argot) Carbure de calcium. (Issu d'une calcination d'un mélange de charbon et de chaux, cette dernière étant elle-même obtenue par calcination de calcaire : bis-cuit).

BISMITE n. f. Minéral constitué d'oxyde de bismuth Bi2O3. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en bismuth lors des opérations ybiadiques.

S. : Mars
SA. : Renard // Pivert
SL. : 2 de Carreau
Tr. : XE

BISMUTH n. m Elément chimique de symbole Bi. Le bismuth est un métal de couleur argentée. Les roches calcifères comme la *Kettnerite* renferme du bismuth. La *Bismite* et la *Bismutite*, ybiadiquement neutres, peuvent constituer des sources d'appoint en bismuth. La lettre X est le radical alphabétique ybiadique indiquant éventuellement la présence de bismuth dans un composé calcifère. Correspond aux *2* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en bismuth qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères sont dénommées *Cuprades.*

BISMUTITE n. f. Minéral constitué de carbonate de bismuth Bi2(CO3)O2. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en bismuth lors des opérations ybiadiques.

S. : Mars
SA. : Renard // Pivert
SL. : 2 de Carreau
Tr. : XE

BISMUTOMICROLITE n. f. Niobotantalate de bismuth et calcium, découvert en Ouganda en 1977. Couleur : jaune; brun; gris. // Syn. : *Westgrenite*.

D. 5
d. 6,83
f. : (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH)

Composition :			
	Calcium	2.72 % Ca	3.80 % CaO
	Tantale	52.15 % Ta	63.67 % Ta_2O_5
	Bismuth	21.26 % Bi	23.70 % Bi_2O_3
	Niobium	4.72 % Nb	6.76 % Nb_2O_5
	Hydrogène	0.17 % H	.53 % H_2O
	Oxygène	18.99 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 2 & 3 de Carreau
Tr. : KEXE

BISMUTOPYROCHLORE n. f. Niobotantalate hydraté d'uranium, bismuth et calcium. Radio-actif. Couleur : noir.

D. 5
d. 4,97
f. : (Bi,U,Ca,Pb)(Nb,Ta)2O6(OH).4-4,5H2O

Composition :			
	Calcium	2.14 % Ca	2.99 % CaO

Niobium	24.76 % Nb	35.42 % Nb_2O_5
Bismuth	14.85 % Bi	16.56 % Bi_2O_3
Uranium	12.69 % U	15.25 % UO_3
Tantale	8.04 % Ta	9.81 % Ta_2O_5
Plomb	3.68 % Pb	3.97 % PbO
Hydrogène	1.72 % H	15.36 % H_2O
Oxygène	32.12 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FASAXA

BISON n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferro-magnésiens tels que la *Parankérite.* Equivalent de *l'Auroch,* de *l'Aigle*. Correspond à une combinaison *9 et Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CETE.*

BISTRE adj. Qui se rapporte à un marnoïde dans une opération ybiadique. // Tr. : *Æ.*

BISTRE n. f. (Argot) Borade, limonade confectionnée avec un marnoïde.

BISTRE n. m. (Argot) Marnoïde.

BITTERSPATH (mot allem. sign. Spath amer) n. m. Dolomie. Carbonate naturel de calcium et de magnésium.

f. : Ca Mg (CO3)2
S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

BITTERSTEIN (mot allem. sign. Pierre amère) n. m. Zoïsite. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

BITYITE n. f. Silicate d'aluminium, béryllium, lithium et calcium de la famille des micas. Découvert à Madagascar en 1908. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 4 à 4,5
d. 3,02 à 3,05
f. : CaLiAl2BeAlSi2O10(OH)2

Composition :

Calcium	1 0.35 % Ca	14.48 % CaO
Aluminium	20.91 % Al	39.50 % Al_2O_3
Silicium	14.51 % Si	31.04 % SiO_2
Béryllium	2.33 % Be	6.46 % BeO
Lithium	1.79 % Li	3.86 % Li_2O
Hydrogène	0.52 % H	4.65 % H_2O
Oxygène	49.59 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver ; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

BIVIUM n. m. Carrefour, croisée des chemins, choix entre le vice et la vertu, représenté par le Y, symbole pythagoricien. C'est le symbole ybiadique de la clé secrète permettant d'obtenir les diamants. // v. CLEF.

BLACK (Joseph) n. p. Médecin et chimiste écossais (1728-1799). Ses travaux sur le gaz carbonique lui font découvrir que le calcaire en est en partie constitué.

BLAFARDE n. f. (Argot) Ybiadol n°18, symbolisé par *La Lune* du Tarot. // Syn. arg. : *Moucharde.*

BLAIREAU n. m. Symbole ybiadique d'une marne ou d'un marnoïde phospho-sodique. Correspond aux *Dame* et *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de l'*Ourse* ; de l'*Engoulevent*. // Tr. : *MAPA. MÆPÆ.*

BLANC adj. 1) Indicateur de l'utilisation d'Eau distillée dans une opération ybiadique. // Tr. : *Y.*

2) Indicateur de l'utilisation d'Acide pour l'élaboration d'une Eau gazeuse moderne. // Tr. : *I.*

3) Dans les anciens grimoires, couleur évoquant l'Oxygène.

Esprit blanc : Elément Oxygène, O. *(Ench.)*

Oiseau blanc : Oxygène (gaz, O2). *(Ench.)*

4) **Bibliothèque Blanche :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant les textes traitant ouvertement d'Ybiadie, écrits sans voiles ni cryptages, telle la présente Encyclopédie. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

BLANC n. m. Dans les anciens grimoires, le Blanc d'œuf (de Sphinx) symbolise le gypse; le jaune, les roches calcaires. *(Ench.)*

BLANCHÂTRE n. f. (Argot) Limonade, Borade obtenue par l'acide ou à base d'Eau distillée et de gaz carbonique tiré d'une Marne ou d'un Marnoïde. // Syn. : *Petite blanche.*

BLANCHÂTRE adj. Indicateur de l'utilisation de gaz carbonique tiré d'une Marne ou d'un Marnoïde pour l'élaboration d'une eau gazeuse à base d'eau distillée (Tr. : *AY)* ou obtenue par l'acide (Tr. : *AI).*

BLANCHE n. f. (Argot) Eau gazeuse à base d'Eau distillée ou obtenue par l'acide.

Blanche-Neige Litt. Conte des Frères Grimm appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

BLANCHE-NEIGE n. p. (Argot) Chaux vive.

BLANCHECAILLE n. f. (Argot) Eau de Javel.

BLANCHIR vb. (Argot) Fabriquer une Eau gazeuse à base d'Eau distillée ou obtenue par l'acide.

BLANCHISSEUSE n. f. (Argot) Eau de Javel.

BLEASDALEITE n. f. Phosphate hydraté naturel de cuivre, fer et calcium. Découvert en Australie. Couleur : brun.

D. 2

f. : (Ca,Fe)2Cu5(Bi, Cu)(PO4)4Cl(OH)6.6H2O

Composition :

Calcium	6.12 % Ca	8.56 % CaO
Cuivre	31.54 % Cu	35.51 % Cu_2O
Phosphore	11.83 % P	27.10 % P_2O_5
Fer	2.13 % Fe	3.05 % Fe_2O_3
Bismuth	1.60 % Bi	1.78 % Bi_2O_3
Hydrogène	1.94 % H	17.37 % H_2O
Oxygène	43.83 % O	
Chlore	1.02 % Cl	

S. : Vesta

SA. : Bouc // Corbeau

SL. : 2, 9 & Roi de Carreau

Tr. : CEPEQE

BLEU adj. 1) Qui se rapporte à un calcaire magnésien, baryté ou strontianifère dans une opération ybiadique. // Tr. : *D ; T.*

2) Dans les anciens grimoires, couleur évoquant l'Azote.

Dragon bleu : Acide nitrique. *(Ench.)*

Dragonneau bleu : Ammoniac. *(Ench.)*

Esprit bleu : Elément Azote, N. *(Ench.)*

Oiseau bleu : Azote (gaz, N2). *(Ench.)*

3) **Bibliothèque Bleue :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant incunables et romans écrits à la manière antique ou du moyen-âge. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

BLEU n. m. Variété de marbre.
Bleu belge : marbre bleu et blanc.
Bleu du Portugal : Marbre bleu.
Bleu fleuri : Marbre bleu veiné de noir.
Bleu de Savoie : Marbre gris-bleu.
Bleu turquin : Marbre bleu avec veines claires parallèles.
Chanteuil : Marbre bleu.

BLEU n. m. (Argot) Calcaire magnésien, baryté ou strontianifère.
N'y voir que du bleu : Utiliser un calcaire magnésien ou baryté lors d'une opération ybiadique.

BLEUÂTRE n. f. (Argot) Limomagnésiade, Boromagnésiade. // Syn. : *Petite bleue.*

BLEUE n. f. (Argot) Magnésiade, Barytade ou Strontianade.
Une petite bleue : Limomagnésiade, Boromagnésiade. // Syn. : *Bleuâtre.*

BLEUIR vb. (Argot) Utiliser un calcaire magnésien ou baryté lors d'une opération ybiadique.

BLOCAL n. m. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, spécialement quand celui-ci est utilisé pour la fabrication d'acétylène à cause des *blocs* de carbure qu'elle nécessite. // Syn. : *Batmobile. Bide. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

BLOMSTRANDINE n. f. Syn. de AESCHYNITE.

BLONDE n. f. (Argot) Phénissade.

BLUE JOHN n. m. Variété rubanée violette de *fluorine*.
S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

BO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) les *Nitrade* et *Sulfurade noires,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Singe gris.*
2) les *Nitro-* et *Sulfocarbure,* carbures à base de chaux grasse soufrée ou nitreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Petit Carbure gris.* // SL. : *6 deniers ; 1 baudequin (Monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris.*

BOBO n. m. (Argot) Sulfocarbure ou Nitrocarbure, BO étant leur traduction ybiadique.
Faire bobo : Fabriquer un *Nitro-* ou *Sulfocarbure*.

BODENITE n. f. Silicate naturel d'un brun noirâtre et à cassure résineuse que l'on trouvé en Saxe ; variété d'*orthite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BŒUF n. m. Symbole ybiadique des calcaires barytés ou strontianifères tels que la *Barytocalcite*. Equivalent du *Canard*. Correspond au *4 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DE.*

BOF : Chaux vive. *(Pern.)*

BOGGSITE n. f. Zéolite découverte en 1990. Couleur : blanc; incolore. Propriétés de luminescence et fluorescence.
D. 3,5
d. 2
f. : Ca8Na3[Al19Si77O192].70H2O
Composition : Calcium 4.34 % Ca 6.08 % CaO

Silicium	28.91 % Si	61.84 % SiO_2
Aluminium	7.31 % Al	13.81 % Al_2O_3
Sodium	1.25 % Na	1.68 % Na_2O
Hydrogène	1.86 % H	16.59 % H_2O
Oxygène	56.34 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

BOIS n. m. Le charbon de bois est une des sources de carbone nécessaire à l'élaboration du *carbure de calcium*. Selon la nature du bois, le carbure recélera des propriétés occultes nuancées. // SL. : *Deniers (Tarot).* // Tr. : *OA.*

Bois de paradis ; Bois de perroquet : Aloès. *(Pern.)*

BOISJOURDAN n. m. Marbre gris, rose et blanc.

BOITE A BIJOUX n. f. (Argot) Cristalliseur, instrument dérivé de l'*Appareil de Kipp* permettant de convertir en diamants la fumée de carbone produite par la réaction du chlore sur l'acétylène.

BOITE A BISCUITS n. f. (Argot) Lampe à acétylène. Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, spécialement quand celui-ci est utilisé pour la fabrication d'acétylène, le *biscuit* (Argot) étant le carbure. // Syn. : *Batmobile. Bide. Blocal. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

BOLDYREVITE n. f. Fluorure hydraté d'aluminium, magnésium et calcium, découvert en Russie en 1949. Couleur: jaune pâle.

f. : NaCaMgAl3F14.4H2O

Composition :

Calcium	7.91 % Ca	11.07 % CaO
Aluminium	5.99 % Al	30.20 % Al_2O_3
Magnésium	4.80 % Mg	7.96 % MgO
Sodium	4.54 % Na	6.12 % Na_2O
Hydrogène	1.59 % H 1	4.23 % H_2O
Oxygène	1.64 % O	
Fluor	52.53 % F	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 8, Valet & Dame de Pique
Tr. : HAMATA

BOLOPHERITE n. f. Silicate naturel de calcium, fer et magnésium, vert sombre. // Syn. de HÉDENBERGITE.

D. 5,5
d. 3,5
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BOMBITE n. f. Grenat calcaro-ferreux ; variété de *mélanite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BONBON n. m. (Argot) Diamant.

BONBONNIERE n. f. (Argot) Cristalliseur, instrument dérivé de l'*Appareil de Kipp* permettant de convertir en diamants *(Bonbons)* la fumée de carbone produite par la réaction du chlore sur l'acétylène.

BORADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique obtenue à partir d'un marnoïde par calcination (*Borade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Borades chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Eau de Cérès. Cérétique.* // Syn. arg. : *Bistre.*

Borade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un marnoïde ybiadique. // V. BORADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Borade à la Charles : v. BORADE GRISE

Borade à la Judith : v. BORADE VERTE.

Borade à la Lahire : v. BORADE BLEUE.

Borade angélique : Borade ybiadolisée. // S. : *Ange bistre. Lumière bistre.* // SA. : *Lionne ailée. Autruche lumineuse.* // Tr. : *HIL ; LIÆ.*

Borade argentée : v. BORADE D'ARGENT.

Borade asclépienne : v. BORADE ORANGE.

Borade atomique : v. BORADE ORANGE.

Borade bistre : Mélange de *Borades* à l'Ancienne et Moderne. // Syn. : *Borade cérétique.* // SL. : *1 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche bistres. Licorneau bistre. Petit Poisson bistre.* // Tr. : *ÆIÆ.*

Borade blanche : 1) Borade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Eau cérétique. Eau bistre.* // SL. : *1 de Coupe (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Licorneau. Licorne bistre.* // Tr. : *ÆY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Eau cérétique. Eau bistre. Borade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Poisson bistre. //* Tr. : *ÆI.*

Borade bleue : 1) Borade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Barytade ou de Magnésiade et de Borade. // SA. : *Taureau, Cygne bistres. Lionne, Autruche bleues.* // Tr. : *DIÆ ; TIÆ.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *jovienne*, tirée de marnoïdes barytés ou magnésiens par calcination (*Borobarytade, Boromagnésiade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Boromagnésiades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Barytade, Magnésiade cérétique. Barytade, Magnésiade bistre ; Barytoborade ; Magnésoborade. Borade jovienne ; Borade bleue.* // Syn. arg. : *Bleuâtre. Petite bleue.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *Valet de Coupe.* // SA. : *Vache, Oie blanches. Licorneau bleu. Ondine.* // Tr. : *ÆDY. ÆTY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Valet de Bâton.* // SA. : *Vache, Oie d'argent. Biche, Alcyon bleus. Vieille Minotauresse.* // Tr. : *ÆDU. ÆTU.*

Eau noire : SL. : *Valet de Deniers.* // SA. : *Vache, Oie noirs. Petit Singe bleu.* // Tr. : *ÆDO. ÆTO.*

- S. Moderne : SL. : *Valet de Coeur. Lahire.* // SA. : *Petit Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *ÆDI. ÆTI.*

Borade brune : Mélange de Borade et de Limonade. // Syn. : *Borade cybélienne. Limonade bistre ou cérétique.* // SL. : *1 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche brunes.* // Tr. : *ÆIA.*

Borade cérétique : v. BORADE BISTRE.

Borade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Eau bistre, cérétique. Borade blanche, moderne.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson bistre. //* Tr. : *ÆI.*

Borade cybélienne : v. BORADE BRUNE.

Borade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marnoïde. // Syn. : *Borade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau bistre séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'argent. Eau de Lune cérétique. Argent bistre.* // SL. : *1 de Bâton (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche d'argent. Cerf bistre.* // Tr. : *ÆU.*

Borade de feu : v. BORADE ORANGE.

Borade dorée : 1) Borade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Borade et de Phénissade. // Syn. : *Phénissade cérétique ou bistre. Phénicoborade. Borophénissade ; Borade phénicienne.* // SA. : *Lion, Phénix bistres. Lionne, Autruche dorées.* // Tr. : *EIÆ ; ÆIE.*

Borade grise : 1) Borade anisée.

2) Mélange de Phosphorade, Nitronade, ou Sulfurade et de Borade. // SA. : *Bouc, Corbeau bistres. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *BIÆ. PIÆ.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *saturnienne*, tirée de marnoïdes phosphoreux ou riches en azote ou en soufre, par calcination (*Boronitrade, Borosulfurade, Borophosphorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Boronitrade, Borosulfurade, Borophosphorade Modernes : chlorhydrique,*

sulfurique…). // Syn. : *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade cérétiques* ou *bistres. Nitroborade, Sulfuroborade, Phosphoborade. Borade saturnienne.* // Syn. arg. : *Petite grise. Grisâtre.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *Roi de Coupe.* // SA. : *Chèvre, Pie blanches. Licorneau gris.* Tr. : *ÆBY. ÆPY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Roi de Bâton.* // SA. : *Chèvre, Pie d'argent. Biche, Alcyon gris.* // Tr. : *ÆPU.*

Eau noire : SL. : *Roi de Deniers.* // SA. : *Chèvre, Pie noirs. Petit Singe gris.* // Tr. : *ÆBO. ÆPO.*

- S. Moderne : SL. : *Roi de Coeur. Charles.* // SA. : *Petit Poisson gris. Baleineau.* // Tr. : *ÆBI. ÆPI.*

Borade jaune : 1) Borade aromatisée au citron.

2) Mélange d'Aragonade ou de Calciade et de Borade. // SA. : *Cheval, Coq bistres. Lionne, Autruche jaunes.* // Tr. : *RIÆ ; ÆIR.*

3) Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite *solaire*, tirée de marnoïdes purs, par calcination (*Boroaragonade, Borocalciade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Boroaragonade, Borocalciade Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Aragonade, Calciade cérétiques* ou *bistres. Aragoborade ; Calciborade. Borade solaire, à la Lindor.* // Syn. arg. : *Jaunâtre. Petite jaune.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *7 de Coupe.* // SA. : *Ane, Poule blancs. Licorneau jaune. Ondin.* // Tr. : *ÆRY.*

Eau séléniteuse : SL. : *7 de Bâton.* // SA. : *Ane, Poule d'argent. Biche, Alcyon jaunes.* // Tr. : *ÆRU.*

Eau noire : SL. : *7 de Deniers.* // *Ane, Poule noirs. Petit Singe jaune.* // Tr. : *ÆRO.*

- S. Moderne : SL. : *7 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson jaune. Triton.* // Tr. : *ÆRI.*

Borade jovienne : v. BORADE BLEUE.

Borade lunaire : v. BORADE D'ARGENT.

Borade marsienne : v. BORADE ROUGE.

Borade mercurielle : v. BORADE POURPRE.

Borade minervienne : v. BORADE ROSE.

Borade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Eau bistre, cérétique. Borade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson bistre. //* Tr. : *ÆI.*

Borade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Carborade. Borade plutonienne.* // Syn. arg. : *Noirâtre. Petite noire.* // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Petit Singe bistre.* // Tr. : *ÆO.*

Borade orange : 1) Borade aromatisée à l'orange.

2) Mélange d'Asclépiade ou d'Uranade et de Borade. // SA. : *Lionne, Autruche orange. Scorpion, Serpent bistres.* // Tr. : *FIÆ ; SIÆ.*

3) Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite *Asclépienne*, tirée de marnoïdes renfermant des composés toxiques (arsenic, antimoine, béryllium…) par calcination (*Boroasclépiade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Boroasclépiade Moderne : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Asclépiade cérétique* ou *bistre. Asclépioborade. Borade asclépienne.*

4) Variété d'Eau gazeuse ybiadique *uranienne* tirée de marnoïdes radioactifs par calcination (*Bororayonnade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Bororayonnades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Rayonnade, Uranade cérétiques* ou *bistres. Rayonnoborade, Uranoborade. Boroyonnade, Boro-uranade. Borade uranienne, atomique.*

- S. à l'Ancienne : SL. : *Epées (Tarot).*

Eau distillée : SL. : *Epées et Coupes (Tarot).* // SL. : *Petits Scorpion, Serpent blancs. Licorneau orange.* // Tr. : *ÆFY ; ÆSY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Epées et Bâtons (Tarot).* // SL. : *Petits Scorpion, Serpent d'argent. Biche, Alcyon orange.* // Tr. : *ÆFU ; ÆSU.*

Eau noire : SL. : *Epées et Deniers (Tarot).* // SL. : *Petits Scorpion, Serpent noisr. Petit Singe orange.* // Tr. : *ÆFO ; ÆSO.*

- S. Moderne : SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Petit Poisson orange. Murène.* // Tr. : *ÆFI ; ÆSI.*

Borade phénicienne : v. BORADE DORÉE.

Borade plutonienne : v. BORADE NOIRE.

Borade pourpre : 1) Borade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Chlorade ou de Fluorade et de Borade. // SA. : *Tortue, Héron bistres. Lionne, Autruche pourpres.* // Tr. : *HIÆ ; ÆIH.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *mercurielle*, tirée de marnoïdes chloreux ou fluatés, par calcination (*Borochlorade, Borofluorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Borochlorade, Borofluorade Modernes : chlorhydriques, sulfuriques…).* // Syn. : *Chlorade, Fluorade cérétiques* ou *bistres. Chloroborade ; Fluoroborade. Borade mercurielle.* // Syn. arg. : *Violace. Petite violette.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *8 de Coupe.* // SA. : *Hérisson, Bécasse blanc. Licorneau pourpre.* // Tr. : *ÆHY.*

Eau séléniteuse : SL. : *8 de Bâton.* // *Hérisson, Bécasse d'argent. Biche, Alcyon pourpres.* // Tr. : *ÆHU.*

Eau noire : SL. : *8 de Deniers.* // *Hérisson, Bécasse noirs. Petit Singe blanc.* // Tr. : *ÆHO.*

- S. Moderne : SL. : *8 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *ÆHI.*

Borade rose : 1) Borade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Manganade et de Borade. // SA. : *Bélier, Hibou bistres. Lionne, Autruche roses.* // Tr. : *GIÆ ; ÆIG.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *minervienne*, tirée de marnoïdes manganeux par calcination (*Boromanganade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Boromanganade Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Manganade cérétique* ou *bistre. Manganoborade. Borade minervienne.* // Syn. arg. : *Rosâtre. Petite rose.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *10 de Coupe.* // SA. : *Brebis, Chouette blanches. Licorneau rose.* // Tr. : *ÆGY.*

Eau séléniteuse : SL. : *10 de Bâton.* // SA. : *Brebis, Chouette d'argent. Biche, Alcyon roses.* // Tr. : *ÆGU.*

Eau noire : SL. : *10 de Deniers.* // SA. : *Brebis, Chouette noires. Petit Singe rose.* // Tr. : *ÆGO.*

- S. Moderne : SL. : *10 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *ÆGI.*

Borade rouge : 1) Borade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Borade et de Sidérade. // SA. : *Chien, Faucon bistres. Lionne, Autruche rouges.* // Tr. : *CIÆ ; ÆIC.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne*, tirée de marnoïdes ferrugineux par calcination (*Borosidérade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Borosidérade Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Sidérade cérétique* ou *bistre. Ferroborade ; Sidéroborade. Borade rouge* ou *marsienne.* // Syn. arg. : *Rougâtre. Petite rouge.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *9 de Coupe.* // SA. : *Chien, Faucon blancs. Licorneau rouge.* // Tr. : *ÆCY.*

Eau séléniteuse : SL. : *9 de Bâton.* // SA. : *Chien, Faucon d'argent. Biche, Alcyon rouge.* // Tr. : *ÆCU.*

Eau noire : SL. : *9 de Deniers.* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Petit Singe rouge.* // Tr. : *ÆCO.*

- S. Moderne : SL. : *9 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *ÆCI.*

Borade rousse : 1) Borade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Borade et de Cuprade. // SA. : *Chienne, Epervier bistres. Lionne, Autruche rousses.* // Tr. : *KIÆ ; ÆIK. QIÆ ; ÆIQ.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne*, tirée de marnoïdes métallifères par calcination (*Borocuprade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Borocuprade Moderne : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Cuprade cérétique ou bistre. Cuproborade. Borade rousse* ou *marsienne.* // Syn. arg. : *Roussâtre. Petite rousse.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *2 ; 3 de Coupe.* // SA. : *Chienne, Epervier blancs. Licorneau roux.* // Tr. : *ÆKY. ÆQY.*

Eau séléniteuse : SL. : *2 ; 3 de Bâton.* // SA. : *Chienne, Epervier d'argent. Biche, Alcyon roux.* // Tr. : *ÆKU. ÆQU.*

Eau noire : SL. : *2 ; 3 de Deniers.* // SA. : *Chienne, Epervier noirs. Petit Singe roux.* // Tr. : *ÆKO. ÆQO.*

- S. Moderne : SL. : *2 ; 3 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson roux. Requin.* // Tr. : *ÆKI. ÆQI.*

Borade royale : v. BORADE DORÉE.

Borade saturnienne : v. BORADE GRISE.

Borade séléniteuse : v. BORADE D'ARGENT.

Borade solaire : v. BORADE JAUNE.

Borade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Eau bistre, cérétique. Borade blanche, moderne.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson bistre. //* Tr. : *ÆI.*

Borade uranienne : v. BORADE ORANGE.

Borade vénusienne : v. BORADE VERTE.

Borade verte : 1) Borade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Natronade ou de Kakide et de Borade. // SA. : *Chat, Colombe bistres. Lionne, Autruche vertes.* // Tr. : *MIÆ ; ÆIM. NIÆ ; ÆIN.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *vénusienne*, tirée de marnoïdes sodiques ou potassiques par calcination (*Borokaliade, Boronatronade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Borokaliade,*

Boronatronade Modernes : chlorhydrique, sulfurique…). // Syn. : *Borade vénusienne ; Borade à la Judith; Borokaliade ; Boronatronade. Kaliade, Natronade cérétiques ou bistres. Kaliborade, Natroborade.* // Syn. arg. : *Glauque. Petite verte.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *Reine de Coupe.* // SA. : *Lapin, Hirondelle blancs. Licorneau vert.* // Tr. : *ÆMY. ÆNY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Reine de Bâton.* // SA. : *Lapin, Hirondelle d'argent. Biche, Alcyon verts.* // Tr. : *ÆMU. ÆNU.*

Eau noire : SL. : *Reine de Deniers.* // SA. : *Lapin, Hirondelle noirs. Petit Singe vert.* // Tr. : *ÆMO. ÆNO.*

- S. Moderne : SL. : *Dame de Coeur. Judith.* // SA. : *Petit Poisson vert. Sirène.* // Tr. : *ÆMI. ÆNI.*

BORCARITE n. f. Borate hydraté naturel de magnésium et calcium, découvert en Sibérie en 1965. Couleur: bleu.

D. 4
d. 2,77
f. : Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2

Composition :

Calcium	29.37 % Ca	41.09 % CaO
Bore	7.92 % B	25.51 % B_2O_3
Magnésium	4.45 % Mg	7.38 % MgO
Carbone	4.40 % C	16.12 % CO_2
Hydrogène	1.11 % H	9.90 % H_2O
Oxygène	52.75 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Trèfle
Tr. : TÆ

BORDITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium ; variété d'*okénite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

BORE n. m. Elément chimique de symbole B. Le bore est un métalloïde de couleur noire qui, d'un point de vue ybiadique, équivaut au silicium. La lettre *Æ* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de bore ou de terres rares dans un composé calcifère. Correspond aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade.

BORO_ : Préfixe désignant une source de bore dans un composé. Exemples : Chaux boromagnésienne ; Borosidérade ; Borocarbure.

BOROANTIMONIADE n. f. Mélange d'Antimoniade et de Borade. // Variété d'eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de marnoïdes stibiés. // v. BORADE ORANGE.

BOROARAGONADE n. f. // v. BORADE JAUNE.

BOROARSENIADE n. f. Mélange d'Arséniade et de Borade. // Variété d'eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de marnoïdes arsénieux. // v. BORADE ORANGE

BOROASCLEPIADE n. f. // v. BORADE ORANGE.

BOROBARYTADE n. f. // v. BORADE BLEUE.

BOROCALCIADE n. f. // v. BORADE JAUNE.

BOROCALCITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, d'un beau blanc, trouvé au Pérou. // Syn. de HAYESINE.

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

BOROCARBURE : Carbure à base de chaux maigre boratée. Equivalent du *Limocarbure*. // Syn. : *Carbure bistre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat bistre.* // Tr. : *ÆO.*

BOROCHLORADE n. f. // v. BORADE POURPRE.

BOROCUPRADE n. f. // v. BORADE ROUSSE.

BOROFLUORADE n. f. // v. BORADE BLANCHE.

BOROGLUCINADE n. f. Mélange de Glucinade et de Borade. // Variété d'Eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de calcaire glucinique boraté. // v. BORADE ORANGE.

BOROKALIADE n. f. // v. BORADE VERTE.

BOROMAGNESIADE n. f. // v. BORADE BLEUE.

BOROMANGANADE n. f. // v. BORADE ROSE.

BOROMARGARITADE n. f. // v. BORADE JAUNE.

BORONATROCALCITE n. f. Borate naturel de calcium avec sodium. // Syn. de ULEXITE.

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

BORONATRONADE n. f. // v. BORADE VERTE.

BORONITRADE n. f. // v. BORADE GRISE.

BOROPHOSPHORADE n. f. // v. BORADE GRISE.

BORORAYONNADE n. f. // v. BORADE ORANGE.

BOROSIDERADE n. f. // v. BORADE ROUGE.

BOROSTRONTIANADE n. f. // v. BORADE BLEUE.

BOROSULFURADE n. f. // v. BORADE GRISE.

BORO-URANADE n. f. // v. BORADE ORANGE.

BORT n. m. Type de diamant cristallisé imparfait, extrêmement dur et de couleur foncée. Le terme bort est parfois aussi appliqué aux minuscules fragments.

BOSTRICHITE n. f. Syn. de PREHNITE.

BOSTWICKITE n. f. Silicate hydraté naturel de manganèse et calcium, découvert dans le New Jersey en 1983. Couleur: rouge.

D. 1
d. 2,93
f. : CaMn6Si3O16.7H2O

Composition :

Calcium	5.13 % Ca	7.18 % CaO
Manganèse	35.17 % Mn	50.53 % Mn_2O_3
Silicium	10.79 % Si	23.08 % SiO_2
Hydrogène	1.81 % H	16.14 % H_2O
Oxygène	47.11 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette

SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

BOTRYOLITE n. f. Silico-borate hydraté de calcium en forme de grappe ; variété de *datolite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

BOUC n. m. Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux. Equivalent du *Corbeau*. Correspond au *Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PE.*

BOUILLANTE n. f. (Argot) Chaux vive.

BOUILLON n. m. (Argot) Eau gazeuse ybiadique. // Syn. arg. : *Champagne. Eau à ressort. Gazon. Gazouillante. Mousse*.

BOUQUETIN n. m. Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux. Equivalent du *Corbeau*. Correspond au *Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PE.*

BOURDON n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de l'*Araignée*. // Tr. : *FA. FÆ.*

BOURGEOISITE n. f. Silicate naturel de calcium.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

BOURRIN n. m. (Argot) Cheval, symbole d'un Calcaire pur, de la Calcite et de l'Aragonite. // Syn. : *Canasson. Gail.*

BOUSEUX n. m. (Argot) Marne. A cause du caractère argileux de cette roche calcaire.
Laver, sabouler, décrapouiller, déloquer, rectifier le bouseux. Passer le bouseux à l'astic : Démarner.

BOUVREUIL n. m. Comme la *Grive* ou le *Pinson*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent de la *Fouine*. // SL. : *5 de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *NA. NÆ.*

BRABANTITE n. f. Phosphate naturel de thorium et calcium, découvert en Namibie en 1980. Couleur: brun. Radio-actif.
D. 5,5
d. 4,72
f. : CaTh(PO4)2

Composition :	Calcium	8.67 % Ca	12.14 % CaO
	Thorium	50.22 % Th	57.14 % ThO_2
	Phosphore	13.41 % P	30.72 % P_2O_5
	Oxygène	27.70 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

BRAMAH (Joseph) n. p. Inventeur anglais (1748-1814). Il perfectionne « l'appareil de Genève » de *Gosse* permettant la fabrication industrielle d'eau gazeuse.

BRAITSCHITE n. f. Borate hydraté naturel de sodium et calcium, découvert en 1968 dans l'Utah. Couleur : incolore; blanc; rose.
d. 2,9
f. : (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43.7H2O

Composition :	Calcium	12.34 % Ca	17.27 % CaO
	Bore	14.65 % B	47.16 % B_2O_3

Cérium	12.94 % Ce	15.16 % Ce_2O_3
Sodium	5.66 % Na	7.63 % Na_2O
Lanthane	4.28 % La	5.02 % La_2O_3
Hydrogène	0.87 % H	7.77 % H_2O
Oxygène	49.26 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

BRANDISITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium et calcium ; variété de *clintonite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BRANDTITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse et de calcium, decouvert en Suède en 1988. Couleur : incolore; blanc.

D. 3,5
d. 3,67
f. : Ca2(Mn,Mg)(AsO4)2.2H2O

Composition :

Calcium	18.16 % Ca	25.41 % CaO
Arsenic	33.95 % As	52.08 % As_2O_5
Manganèse	9.34 % Mn	12.06 % MnO
Magnésium	1.38 % Mg	2.28 % MgO
Hydrogène	0.91 % H	8.16 % H_2O
Oxygène	36.25 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

BRANNERITE n. f. Titanate naturel d'uranium, fer et calcium, découvert en 1920 dans le Wyoming. Couleur : jaune; brun; noir. Radio-actif.

D. 4,5 à 5,5
d. 4,2 à 5,4
f. : (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6

Composition :

Calcium	3.39 % Ca	4.74 % CaO
Uranium	33.54 % U	38.05 % UO_2
Titane	20.24 % Ti	33.77 % TiO_2
Cérium	7.90 % Ce	9.25 % Ce_2O_3
Fer	7.87 % Fe	10.12 % FeO
Oxygène	27.06 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

BRARICIA : Verre. *(Pern.)*

BRASE : Charbon. *(Pern.)*

BRAUNITE n. f. Silicate naturel de manganèse et fer avec calcium. Couleur: noir.

D. 6
d. 4,75
f. : (Mn2+ ; Ca) (Mn3+ ; Fe3+)6 Si O12
Ca(Mn,Fe)14SiO24
S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

BRAUNSPATH (mot allem. sign. Spath brun) n . m. Carbonate double naturel de calcium et de magnésium. Variété ferrifère de *dolomie*.

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 9 & Valet de Carreau
Tr. : CETE

BREBIS n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes manganeux. Equivalent de la *Chouette*. Correspond au *10 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GA. GÆ.*

BRECHE n. f. Variété de marbre.
Brèche antique : brèche avec morceaux gris, rose, jaunes.
Brèche d'Alep : brèche très hétérogène, rouge et jaune, très connue depuis l'antiquité.
Brèche d'Arzo : brèche à fond jaune, orange et gris avec morceaux blancs.
Brèche de Calabre : brèche avec morceaux rouges, rose, jaunes, gris.
Brèche de Laval : brèche avec morceaux gris, rose, blancs.
Brèche de Médous : brèche des Pyrénées, avec morceaux noirs, jaunes, gris et blancs.
Brèche de Médous jaune : brèche des Pyrénéés, à fond jaune orangé avec grands morceaux noirs et blancs.
Brèche de Saint Maximin : brèche assez hétérogène rouge et jaune.
Brèche de Salernes : brèche rouge.
Brèche de Vimine : marbre à fond rouge avec taches jaunes et crème bordées de rouge.
Brèche des Cévennes : brèche avec morceaux violets et blancs.
Brèche dorée : brèche des Pyrénées, avec morceaux, jaunes, violets et gris.
Brèche Médicis : marbre de Calacatta à fond violet avec taches blanches plus grosses que dans la *brèche violette*.
Brèche opalée : brèche des Pyrénées, avec morceaux rose, jaunes et gris.
Brèche orientale : brèche des Pyrénées, avec morceaux gris, verts et blancs.
Brèche portor : brèche des Pyrénées, avec morceaux noirs, jaunes et blanc.
Brèche romaine : brèche à fond rose.
Brèche sanguine : brèche d'Algérie, avec morceaux eouges et violets.
Brèche verte d'Egypte : brèche de differents verts exploitée depuis l'Antiquité.
Brèche verte de Serravezza : marbre vert avec de grandes inclusions blanches, provenant de Carrare.
Brèche violette : marbre à fond violet avec nodules blancs.

BRECKITE n. f. Silicate naturel de calcium, fer, magnésium, aluminium trouvé en Ecosse sur du quartz fumé.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BREDBERGITE n. f. Variété de *grenat* ferreux, contenant du calcium et du magnésium.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BREDIGITE n. f. Silicate naturel de magnésium et calcium, découvert en Irlande en 1948. Couleur : incolore; gris.

d. 3,42
f. : Ca7Mg(SiO4)4

Composition :

Calcium	41.67 % Ca	58.31 % CaO
Silicium	16.69 % Si	35.70 % SiO_2
Magnésium	3.61 % Mg	5.99 % MgO
Oxygène	38.03 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

BREMAR ; BREUM n. m. (Argot) Marbre.

BREME n. f. (Argot) Carte à jouer dans l'argot traditionnel. A mettre en rapport avec le jeu de cartes ybiadique qui désigne roches et combinaisons calcaires.

Dégraisser les brêmes : Démarner.

BRENKITE n. f. Carbonate de calcium fluaté. Découvert en Allemagne en 1978. Couleur : incolore.

D. 5
d. 3,10
f. : Ca2 (CO3) F2

Composition :

Calcium	44.99 % Ca	62.95 % CaO
Carbone	6.74 % C	24.70 % CO_2
Fluor	21.33 % F	
Oxygène	26.94 % O	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

BRETAN : Bois de Brésil. *(Pern.)*

BREWSTERITE n. f. Zéolite découverte en Ecosse en 1822. Couleur : blanc; gris. Fluorescent.

D. 5 à 5,5
d. 2,45
f. : (Sr;Ba;Ca)Al2Si6O16.5H2O

Composition :

Calcium	0.60 % Ca	0.84 % CaO
Silicium	25.29 % Si	54.10 % SiO_2
Aluminium	8.10 % Al	15.30 % Al_2O_3
Strontium	7.89 % Sr	9.33 % SrO
Baryum	6.18 % Ba	6.90 % BaO
Hydrogène	1.51 % H	13.52 % H_2O
Oxygène	50.42 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Veau // Cane
4 de Pique
Tr. : DA

BRIANITE n. f. Phosphate naturel de sodium, magnésium et calcium, découvert en 1966. Incolore.

D. 4 à 5
d. 3
f. : Na2CaMg(PO4)2

Composition :

Calcium	13.35 % Ca	18.67 % CaO
Phosphore	20.63 % P	47.27 % P_2O_5
Sodium	15.31 % Na	20.64 % Na_2O
Magnésium	8.09 % Mg	13.42 % MgO
Oxygène	42.62 % O	

S. : Vesta
SA. : Lionceau // Phénisseau
SL. : Valet, Dame & Roi de Carreau
Tr. : MEPETE

BRIANROULSONITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium avec chlore. Découvert au Canada. Couleur : incolore; blanc.

D. 5
d. 1,97
f. : Ca3[B5O6(OH)6](OH)Cl2·8(H2O)

Composition :

Calcium	19.89 % Ca	27.84 % CaO
Bore	8.94 % B	28.80 % B_2O_3
Hydrogène	3.84 % H	34.28 % H_2O
Oxygène	55.59 % O	
Chlore	11.73 % Cl	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

BRILLOLETTE n. f. Variété de diamant brut en forme de poire.

BRINROBERTSITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium et calcium. Découvert en Angleterre. Couleur : gris.

f. : (Na,K,Ca)(Al,Fe,Mg)4(Si,Al)8O20(OH)4·3.54(H2O)

Composition :			
	Calcium	0.32 % Ca	0.44 % CaO
	Silicium	27.63 % Si	59.11 % SiO_2
	Aluminium	10.62 % Al	20.06 % Al_2O_3
	Fer	0.73 % Fe	0.94 % FeO
	Sodium	0.60 % Na	0.81 % Na_2O
	Potassium	0.51 % K	0.62 % K_2O
	Magnésium	0.32 % Mg	0.53 % MgO
	Hydrogène	1.47 % H	13.09 % H_2O
	Oxygène	57.80 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

BRITHOLITE n. f. Variété d'apatite contenant de l'yttrium. Phosphosilicate naturel de cérium ou yttrium, et calcium, avec fluor. Couleur : brun; noir. // Syn. de *Beckelite; Abukumalite*.

D. 5.
d. 4,25
f. : (Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)

Composition :			
	Calcium	12.47 % Ca	17.45 % CaO
	Yttrium	41.49 % Y	52.69 % Y_2O_3
	Silicium	9.83 % Si	21.03 % SiO_2
	Phosphore	3.61 % P	8.28 % P_2O_5
	Hydrogène	0.12 % H	1.05 % H_2O
	Oxygène	31.74 % O	
	Fluor	0.74 % F	

S. : Saturne & Cérès
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Trèfle
Tr. : PÆ

BROCATELLE n. f. Marbre bréchoïde à petits éléments. Parmi ses variétés citons la brocatelle jaune, la brocatelle du Jura, à fond rosé et jaune; d'Espagne, violette sur fond jaune; de Sienne, à fond jaune avec grandes veines noires; de Tortose, de Boulogne, de Moulins.

BROCENITE n. f. Syn. de FERGUSONITE.

BROCKITE n. f. Phosphate hydraté naturel de cérium, thorium et calcium. Découvert au Colorado en 1962. Couleur : blanc; jaune; brun. Radio-actif.

D. 3 à 4
d. 3,70 à 4,10
f. : (Ca,Th,Ce)(PO4).H2O

Composition :			
	Calcium	10.90 % Ca	15.25 % CaO
	Thorium	31.55 % Th	35.90 % ThO_2
	Phosphore	14.04 % P	32.16 % P_2O_5
	Cérium	6.35 % Ce	7.44 % Ce_2O_3
	Hydrogène	0.91 % H	8.16 % H_2O
	Oxygène	36.25 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAPA

BROMLITE n. f. Variété de *barytocalcite*. // Syn. d'*Alstonite*.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

BRONGNIARTINE n. f. Sulfate naturel de calcium et de sodium qui se rencontre dans les dépôts de sel gemme. Elle contient 51% de sulfate de sodium et 49% de sulfate de calcium. // Syn. de GLAUBERITE.

D. 2,5 à 3
d. 2,64 à 2,85.
Na2 CaS2 O8
S. : Saturne & Vénus
SA. : Ours // Corneille
SL. : 6 & Dame de Carreau
Tr. : BEME

BROSITE n. f. Variété de *dolomie* ferrugineuse trouvée à Traverselle.

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 9 & Valet de Carreau
Tr. : CETE

BROWNLITE n. f. Carbonate naturel de baryum et de calcium.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

BROWNMILLERITE n. f. Oxyde naturel d'aluminium, fer et calcium. Découvert en Allemagne en 1964. Couleur: brun.

d. 3,76
f. : Ca2(Al,Fe)2O5

Composition :			
	Calcium	33.39 % Ca	46.71 % CaO
	Fer	20.93 % Fe	26.93 % FeO
	Aluminium	12.36 % Al	23.36 % Al_2O_3
	Oxygène	33.32 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BRUCITE n. f. Minéral constitué d'hydroxyde de magnésium Mg(OH)2. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en magnésium lors des opérations ybiadiques.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

BRUGGENITE n. f. Iodate hydraté naturel de calcium, découvert au Chili en 1971. Couleur : incolore; jaune.

D. 3,5
d. 4,24
f. : Ca(IO3)2.H2O

Composition :			
	Calcium	9.83 % Ca	13.75 % CaO
	Iode	62.22 % I	81.84 % I_2O_5
	Hydrogène	0.49 % H	4.42 % H_2O
	Oxygène	27.46 % O	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

BRUIACHITE n. f. Fluorure naturel de calcium et de sodium.

S. : Mercure & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 8 & Dame de Carreau
Tr. : HEME

BRUMERITE n. f. Variété bleue de *calcite*.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

BRUN adj. Qui se rapporte à une marne. // Tr. : *A.*

BRUN n. m. (Argot) Marne.

BRUNE n. f. (Argot) Limonade. Eau gazeuse confectionnée avec une marne.

BRUSHITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium, que l'on trouvé disposé en concrétions dans les gisements de guano. Découvert au Vénézuela en 1864. Couleur : incolore; blanc; jaune.

D. 2,5
d. 2,32
f. : CaHPO4 2H2O

Composition :			
	Calcium	23.29 % Ca	32.59 % CaO
	Phosphore	18.00 % P	41.24 % P_2O_5
	Hydrogène	2.93 % H	26.17 % H_2O
	Oxygène	55.78 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

BRUT n. m. (Argot) Calcaire grossier.

BRUTAL n. m. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

BRUYERITE n. f. Variété de calcite noire concrétionnée.

BU : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Nitrade* et *Sulfurade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *6 de Bâton (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan d'argent*. *Cerf gris*. *Hircocerf ; Tragelaphus.*

BUCENTAURE n. m. Centaure à corps de taureau. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite ou d'aragonite (S. : *Homme*) et de calcaire magnésien (S. : *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Le Bucentaure se distingue du Minotaure par sa teneur en magnésium bien plus élevée. // S. : *Amazone*. // SL. : *7 et Valet de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq bleus. Taureau, Cygne jaunes. Centauresse.* // Tr. : *RYT ; TYR ; RIT ; TIR.* // V. MINOTAURE.

BUCEPHALE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°2, appelé à l'origine Béthezel. Nommé également Basile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 2; La Papesse.* // Syn. arg. : *Frangine.*

BUCHWALDITE n. f. Phosphate naturel de sodium et calcium, découvert au Groenland en 1977. Couleur: blanc.

D. 2,5 à 3
d. 3,21
f. : NaCaPO4

Composition :			
	Calcium	25.36 % Ca	35.48 % CaO
	Phosphore	19.60 % P	44.91 % P_2O_5
	Sodium	14.55 % Na	19.61 % Na_2O
	Oxygène	40.49 % O	

S. : Junon
SA. : Ours // Corneille
SL. : Dame & Roi de Carreau
Tr. : MEPE

BUCKLANDITE n. f. Silicate de calcium, aluminium et fer ; variété noire d'*épidote*. // Silicate hydraté naturel de calcium et de fer ; variété d'*orthite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

BULLER vb. (Argot) Fabriquer une Eau gazeuse.

BULTFONTEINITE n. f. Silicate fluaté naturel de calcium, découvert en 1932 en Afrique du Sud. Couleur : incolore; rose.

D. 4,5
d. 2,73
f. : Ca2SiO2(OH,F)4

Composition :

Calcium	38.12 % Ca	53.34 % CaO
Silicium	13.36 % Si	28.58 % SiO_2
Fluor	9.04 % F	
Hydrogène	1.44 % H	12.85 % H_2O
Oxygène	38.05 % O	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

BUNSITE n. f. Fluocarbonate naturel de cérium, lanthane, didyme et calcium.

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

BURANGAITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium, sodium et calcium. Découvert en 1977 au Rwanda. Couleur: bleu.

D. 5
d. 3,05
f. : (Na,Ca)2(Fe,Mg)2Al10(PO4)8(OH,O)12.4H2O

Composition :

Calcium	1.63 % Ca	2.28 % CaO
Aluminium	8.28 % Al	34.53 % Al_2O_3
Phosphore	16.78 % P	38.46 % P_2O_5
Fer	6.05 % Fe	6.81 % FeO / 1.08 % Fe_2O_3
Sodium	2.18 % Na	2.94 % Na_2O
Magnésium	1.32 % Mg	2.18 % MgO
Hydrogène	1.31 % H	11.71 % H_2O
Oxygène	52.45 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

BURATITE n. f. Hydrocarbonate de cuivre, zinc et calcium ; variété calcifère d'aurichalcite, vert-pomme ou bleu clair.

S. : Minerve
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

BURBANKITE n. f. Carbonate de calcium, sodium et baryum découvert en 1953. Couleur: jaunâtre. Fluorescent.

D. 3,5
d. 3,50
f. : (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5

Composition :

Calcium	4.54 % Ca	6.35 % CaO
Strontium	22.34 % Sr	26.42 % SrO
Baryum	17.51 % Ba	19.55 % BaO
Carbone	8.51 % C	31.17 % CO_2

Sodium	7.16 % Na	9.66 % Na_2O
Cérium	5.95 % Ce	6.97 % Ce_2O_3
Oxygène	33.99 % O	

S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆMÆ

BURES-SUR-YVETTE n. p. Ville de l'Essonne.
Aller à Bures (Argot) Fabriquer du Carbure.

BURGAU n. m. Nom vulgaire des grosses coquilles de turbo, trochus, etc., dont on tire une nacre remarquable appelée *burgau* ou *burgaudine.*

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

BURPALITE n. f. Fluorosilicate naturel de zirconium, sodium, calcium. Découvert en Sibérie en 1988. Couleur : jaunâtre.

D. 5 à 6
d. 3,33
f. : Na2CaZrSi2O7F2

Composition :

Calcium	10.45 % Ca	14.62 % CaO
Zirconium	23.79 % Zr	32.14 % ZrO_2
Silicium	14.65 % Si	31.34 % SiO_2
Sodium	11.99 % Na	16.16 % Na_2O
Fluor	9.91 % F	
Oxygène	29.21 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

BURTITE n. f. Oxyde hydraté naturel d'étain et calcium, découvert au Maroc en 1981. Incolore.

D. 3
d. 3,28
f. : CaSn(OH)6

Composition :

Calcium	15.37 % Ca	21.50 % CaO
Etain	45.51 % Sn	57.78 % SnO_2
Hydrogène	2.32 % H	20.72 % H_2O
Oxygène	36.80 % O	

S. : Mars
SA. : Renard // Pivert
SL. : 2 de Carreau
Tr. : XE

BURYATITE n. f. Sulfate hydraté naturel de fer et calcium. Découvert en Russie. Couleur: gris violet.

D. 2,5
f. : Ca3(Si,Fe,Al)[SO4][B(OH)4](OH,O)6·12H2O

Composition :

Calcium	16.46 % Ca	23.03 % CaO
Soufre	4.39 % S	10.96 % SO_3
Silicium	2.31 % Si	4.94 % SiO_2
Fer	1.53 % Fe	2.19 % Fe_2O_3
Bore	1.48 % B	4.77 % B_2O_3
Aluminium	0.37 % Al	0.70 % Al_2O_3
Hydrogène	5.34 % H	47.73 % H_2O
Oxygène	68.12 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VACA

BUSARD n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes mafiques, ferro-magnésiens. Equivalent de l'*Antilope*. Correspond à une combinaison *9* et *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CATA. CÆTÆ.*

BUSTAMITE n. f. Silicate naturel de calcium et manganèse ; variété calcifère de *rhodonite* découverte au Mexique en 1822. Couleur: rose à brun. Fluorescent.

D. 5,5 à 6,5
d. 3,32 à 3,43
f. : (Mn,Ca)3Si3O9

Composition :			
	Calcium	7.87 % Ca	11.01 % CaO
	Manganèse	32.37 % Mn	41.79 % MnO
	Silicium	22.06 % Si	47.20 % SiO_2
	Oxygène	37.70 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

BUTSCHLIITE n. f. Carbonate de potassium et calcium découvert en 1946. Couleur: blanc.

d. 2,61
f. : K2Ca(CO3)2

Composition :			
	Calcium	16.82 % Ca	23.53 % CaO
	Potassium	32.82 % K	39.53 % K_2O
	Carbone	10.08 % C	36.94 % CO_2
	Oxygène	40.29 % O	

S. : Vénus
SA. : Lynx // Palombe
SL. : 5 de Carreau
Tr. : NE

BY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant les *Nitrade* et *Sulfurade blanches,* à base d'eau distillée. // SL. : *6 de Coupe.* // SA. : *Licorne grise.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux soufrée ou nitreuse. // SL. : *6 de Coupe.* // SA. : *Souris grise.*

BYSSONITE n. f. Variété fibreuse d'*actinote.*

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

BYSTRITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert en Sibérie en 1991. Couleur: jaune, orange.

D. 5
d. 2,43
f. : Ca(Na,K)7Si6Al6O24 S4,5.H2O

Composition :			
	Calcium	3.62 % Ca	5.07 % CaO
	Silicium	15.73 % Si	33.65 % SiO_2
	Aluminium	14.14 % Al	26.71 % Al_2O_3
	Soufre	13.04 % S	
	Sodium	10.80 % Na	14.56 % Na_2O
	Hydrogène	0.18 % H	1.63 % H_2O
	Oxygène	36.13 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

BYTOWNITE n. f. Silicate naturel d'aluminium de calcium. Feldspath plagioclase intermédiaire entre le *labrador* et l'*anorthite*. Découvert au Canada en 1835. Présent dans les roches lunaires. Couleur : incolore; blanc; gris.

D. 6 à 6,5
d. 2,72 à 2,74

f. : (Ca ; Na) (Si ; AL)4 O8

Composition :

Calcium	11.66 % Ca	16.31 % CaO
Silicium	22.47 % Si	48.07 % SiO_2
Aluminium	17.66 % Al	33.37 % Al_2O_3
Sodium	1.67 % Na	2.25 % Na_2O
Oxygène	46.54 % O	

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

C

C : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de fer dans un composé calcifère. Correspond aux *9* du jeu de cartes ybiade.

CA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes ferrugineuses. Correspond au *9 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chienne*. *Epervier*.

CABALZARITE n. f. Arséniate hydraté de fer, magnésium et calcium. Découvert en Suisse. Couleur : brun.

D. 5

d. 3,89

f. : Ca(Mg,Al,Fe++)2(AsO4)2(H2O,OH)2

Composition :

Calcium	9.69 % Ca	13.55 % CaO
Arsenic	36.22 % As	55.56 % As_2O_5
Aluminium	5.22 % Al	9.86 % Al_2O_3
Magnésium	4.70 % Mg	7.79 % MgO
Fer	4.05 % Fe	5.21 % FeO
Manganèse	0.66 % Mn	0.86 % MnO
Hydrogène	0.79 % H	7.05 % H_2O
Oxygène	38.67 % O	

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SECETE

CABOT n. m. (Argot) Chien, symbole des Calcaires ferrugineux. // Syn. arg. : *Cador*. *Clébard.*

CABOTINER vb. (Argot) Utiliser un calcaire ferrugineux. Le *chien* en est le symbole ybiadique.

CACA n. m. (Argot) Marne ferrugineuse, CA étant sa traduction ybiadique.

Faire caca : Utiliser cette marne pour une opération ybiadique.

CADOR n. m. (Argot) Chien, symbole des Calcaires ferrugineux. // Syn. arg. : *Cabot. Clébard.*

CADUCÉE n. m. Attribut du dieu grec Hermès. Baguette surmontée de deux ailes autour de laquelle s'enroulent deux serpents. Symbole profane du commerce et de l'éloquence, à ne pas confondre avec le Bâton d'Asclépios, symbole de la médecine. Du point de vue ybiadique, il symbolise l'*Ybiadol.*

CÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes ferrugineux. Correspond au *9 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chienne*. *Epervier*.

CAFARSITE n. f. Arséniate hydraté de fer et calcium. Couleur : brun.

D. 5,5 à 6
d. 3,9
f. : Ca8(Ti,Fe++,Fe+++,Mn)6-7(As+++O3)12.4H2O

Composition :			
	Calcium	14.38 % Ca	20.11 % CaO
	Arsenic	40.31 % As	53.22 % As_2O_3
	Titane	7.51 % Ti	12.54 % TiO_2
	Fer	7.51 % Fe	6.44 % FeO / 3.58 % Fe_2O_3
	Manganèse	1.23 % Mn	1.59 % MnO
	Hydrogène	0.36 % H	3.23 % H_2O
	Oxygène	28.69 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKE

CAFETIERE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, spécialement quand celui-ci est utilisé pour la fabrication d'acétylène à partir de carbure qui prend ici valeur de café. // Syn. : *Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

CAFETITE n. f. Titanate hydraté naturel de calcium. Découvert en Russie. Couleur : jaunâtre.

D. 4 à 5
d. 3,28
f. : CaTi2O5·H2O

Composition :			
	Calcium	17.14 % Ca	23.98 % CaO
	Titane	40.95 % Ti	68.32 % TiO_2
	Hydrogène	0.86 % H	7.70 % H_2O
	Oxygène	41.05 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

CAGE A OISEAUX, A ZOZIAUX n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

CAGLIOSTRO (Alexandre) n. p. Célèbre médecin et occultiste italien (1743-1795) dont le fameux élixir de longue vie était un cocktail ybiadique. Il a assurément découvert le secret de l'obtention de diamants artificiels et passe donc pour l'un des plus grands ybiades de son temps.

CAGNARD n. m. (Argot) Ybiadol n°19, symbolisé par *Le Soleil* du Tarot. // Syn. arg. : *Beau blond. Luisant.*

Cahiers posthumes de M. Berthelot Litt. Notes de Marcellin Berthelot réunies et commentées par son élève Jules de Moyrans. On découvre que le grand savant avait connaissance de la théorie d'*Onésime Darlus* faisant de l'Hybiadie une chimie du calcaire. Bien qu'il mettait en doute cette interprétation, arguant anachronismes et aspects techniques inconnus des anciens, cette thèse fascinait Berthelot au point qu'il s'attacha à la compléter au regard des connaissances géologiques, physiques et chimiques de son époque jusqu'à en faire un système logique complet.

CAHNITE n. f. Arsénio-borate hydraté naturel de calcium. Découvert dans le New Jersey. Couleur : incolore; blanc.

D. 3
d. 3,16
f. : Ca2B(AsO4)(OH)4

Composition :

Calcium	26.91 % Ca	37.65 % CaO
Arsenic	25.15 % As	38.57 % As_2O_5
Bore	3.63 % B	11.68 % B_2O_3
Hydrogène	1.35 % H	12.09 % H_2O
Oxygène	42.96 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SÆ

CAILLASSE n. f. (Argot) Diamant.

CAILLE n. f. Symbole ybiadique d'une marne nitreuse ou sulfureuse. Equivalent de la *Perdrix*, du *Dindon*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

CAILLOU n. m. (Argot) Diamant.

CALACATTA n. m. Marbre blanc de Carrare souligné de gris.

CALAMBAC : Aloès. *(Pern.)*

CALANCHE n. f. (Argot) Terme d'argot commun désignent la Mort. En Ybiadie, Ybiadol n°13, symbolisé par le treizième arcane majeur du Tarot (la Mort).

CALAO n. m. Comme le *Phénix*, symbole ybiadique du *Marbre ybiadique.* Equivalent du *Lion.* Correspond à l'*As de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *E.*

CALBOMBE n. f. (Argot) Terme argotique profane désignant toute lampe ou chandelle et spécialement, en spéléologie, la lampe à acétylène. Par extension, appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

CALCAIRE n. m. Roche sédimentaire, matière première de l'Ybiadie. Désignation de tous les carbonates de calcium purs ou impurs, depuis le calcaire grossier jusqu'au spath d'Islande ou le marbre. Une roche est dite calcaire si elle renferme au moins 50% de carbonate de calcium. Les minéraux les plus fréquemment associés au carbonate de calcium dans les calcaires sont la *dolomie* et l'argile. Ainsi peut-on parler, selon leur composition, de calcaires dolomitiques ou de dolomies calcarifères ; de calcaires marneux, de marnes ou de marnes argileuses. Les roches calcaires recouvrent près de 40% de la surface de la planète. Le Marbre est un calcaire métamorphisé.

Le calcaire calciné produit la chaux ; sa dissolution par un acide peut fournir une eau gazeuse. // Syn. arg. : *Brut. Calcif. Sucre.*

f. : CaCO3
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

Calcaire à Astéries : Calcaire jaune contenant des fossiles, notamment d'étoile de mer, appelé aussi Pierre de Bordeaux ou de Saint-Emilion.

Calcaire à foraminifères : Calcaire formé à partir de dépôts marins de tests de foraminifères planctoniques. On distingue la craie, le calcaire à nummulites (pierre à liards), le calcaire à milioles.

Calcaire coquillier : Calcaire renfermant des coquilles fossiles (cérithes, gryphées, entroques, cératites, lumachelles, faluns).

Calcaire corallien : Calcaire issu des concrétions de coraux et d'éponges.

Calcaire de Greenbrier : Calcaire de l'est américain.

Calcaire de Saint Louis : Calcaire du Missouri.

Calcaire de Sainte Geneviève : Calcaire du Missouri.

Calcaire de Solnhofen : Calcaire de Bavière renfermant une grande diversité de fossiles remarquables.

Calcaire du Quiou : Calcaire de Bretagne appelé aussi Falun de Tréfumel ou de Saint-Juvat.

Calcaire grossier : Calcaire du Bassin parisien, appelé aussi *Calcaire lutétien*.

Calcaire lithographique ou **pierre de Bavière :** Calcaire à grain très fin.

Calcaire lutétien : Calcaire du Bassin parisien, appelé aussi *Calcaire grossier*.

Calcaire oolithique : Calcaire formé de grains entourés de couches concentriques de calcite, de taille très petite (oolithique) ou petite (pisolithique).

Pierre à calcium : Calcaire.

Pierre à liards : Syn. de PIERRE NUMMULAIRE.

Pierre à ravet : Calcaire de saint-Domingue.

Pierre bleue : Calcaire dur et compact, de couleur bleu gris, de Belgique.

Pierre bleue de Givet : Variété de Pierre bleue des ardennes françaises, appelé aussi *Calcaire du Membre des Trois Fontaines.*

Pierre bleue de Vogüé : Calcaire dur et compact, de couleur bleu gris, de l'Ardèche.

Pierre de Baucaire : Calcaire de construction du Gard.

Pierre de Bavière : Pierre calcaire lithographique.

Pierre de Bordeaux ou **de Saint-Emilion :** Calcaire jaune contenant des fossiles, notamment d'étoile de mer, appelé aussi *Calcaire à Astéries*.

Pierre de Carlsbad : Calcaire pisolithe qui se forme dans les eaux thermales de Carlsbad.

Pierre de Chouin : Calcaire de construction de Lyon.

Pierre de dragées : Calcaire pisolithe bains de Tivoli, près de Rome.

Pierre de foie : Variété de calcaire répandant une odeur d'hydrogène sulfuré sous les chocs.

Pierre de frai : Vieux nom du calcaire oolithique.

Pierre de Jaumont : Calcaire oolititique jaune d'or de Moselle.

Pierre de Jérusalem : Calcaire de tons clairs et lumineux des Monts de Judée.

Pierre de la providence : Calcaire nummulitique.

Pierre de lait : Calcaire spongieux, agarice.

Pierre de liais : Calcaire parisien.

Pierre de Miery : Calcaire de construction du Jura.

Pierre de Pappenheim : Variété de calcaire lithographique.

Pierre de porc : Variété de calcaire fétide.

Pierre de Portland : Calcaire de construction employé pour Londres.

Pierre de roche : Calcaire des environs de Paris.

Pierre de Saint-Leu : Calcaire lutécien de l'Oise.

Pierre de Savonnières : Calcaire oolititique de tonalité blonde de la Meuse.

Pierre de Tivoli : Travertin.

Pierre d'Euville : Calcaire à entroques d'une grande blancheur de la Meuse.

Pierre de Vérone : Calcaire à fossiles de poissons de Vestena-Nova, près de Vérone.

Pierre de Villebois : Calcaire très dur de l'Ain.

Pierre d'Hauterive : Calcaire appelé aussi pierre jaune de Neuchâtel

Pierre jaune de Neuchâtel : Calcaire d'Haurerives.

Pierre numismale : Ancien nom du calcaire nummulitique.

Pierre nummulaire : Calcaire à nummulites, fossiles de coquilles discoïdes.

Pierre Palommno : Travertin italien.

Pierre puante : Variété de calcaire fétide.

Pierre sorcière : Calcaire nummulitique.

Calcaire arsénieux : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Serpent //*Tr. :* SE
Calcaire baryté : *S. :* Jupiter // *SL. :* 4 de Carreau // *SA. :* Bœuf. Canard // *Tr. :* DE
Calcaire boraté : *S. :* Cybèle // *SL. :* Trèfles. // *SA. :* Lionne. Autruche // *Tr. :* _Æ
Calcaire chloreux : *S. :* Mercure // *SL. :* 8 de Carreau // *SA. :* Tortue. // Héron. // *Tr. :* HE
Calcaire ferreux : *S. :* Mars. Nain rouge // *SL. :* 9 de Carreau // *SA. :* Chien. Faucon // *Tr. :* CE
Calcaire fluaté : *S. :* Mercure. Nain blanc // *SL. :* 8 de Carreau // *SA. :* Tortue. Héron // *Tr. :* HE
Calcaire glucinique : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Ver. Sangsue //*Tr. :* ZE
Calcaire siliceux ; Marne : *S. :* Cérès // *SL. :* Piques. // *SA. :* Lionne. Autruche // *Tr. :* _A.
Calcaire magnésien : *S. :* Jupiter. Nain bleu // *SL. :* Valet de Carreau // *SA. :* Taureau. Cygne //*Tr. :* TE
Calcaire manganeux : *S. :* Minerve. Nain rose // *SL. :* 10 de Carreau // *SA. :* Bélier. Hibou. // *Tr. :* GE
Calcaire métallifère : *S. :* Mars // *SL. :* 3 de Carreau // *SA. :* Hyène. Pivert // *Tr. :* KE. QE

Calcaire métallifère (métaux pauvres) : *S. :* Mars // *SL. :* 2 de Carreau // *SA. :* Renard. Pivert // *Tr. :* XE
Calcaire nitreux : *S. :* Saturne // *SL. :* 6 de Carreau // *SA. :* Porc. Faisan //*Tr. :* BE
Calcaire « phénicien » : *S. :* Pan. Géant // *SL. :* As de Carreau // *SA. :* Lion. Phénix // *Tr. :* E
Calcaire phosphoreux : *S. :* Saturne. Nain noir // *SL. :* Roi de Carreau // *SA. :* Bouc. Corbeau //*Tr. :* PE
Calcaire plombifère : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Lézard // *Tr. :* SE
Calcaire potassique : *S. :* Vénus // *SL. :* 5 de Carreau. // *SA. :* Lynx. Palombe // *Tr. :* NE
Calcaire « pur » ; Calcite, Aragonite : *S. :* Apollon (Soleil) // *SL. :* 7 de Carreau // *SA. :* Lion. Coq // *Tr. :* RE
Calcaire radio-actif : *S. :* Orion // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Guêpe //*Tr. :* FE
Calcaire sodique : *S. :* Vénus. Nain vert // *SL. :* Dame de Carreau // *SA. :* Chat. Colombe // *Tr. :* ME
Calcaire stibié : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Crocodile //*Tr. :* SE

CALCANALCIME n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium. Variété d'*analcime*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CALCARENITE n. f. Roche sédimentaire résultant de la cimentation d'un sable calcaire par du carbonate de calcium et formée en majeure partie d'éléments compris entre 62,5 microns et 2 millimètres.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CALCAREOBARYTE n. f. Variété calcarifère de barytine, sulfate de baryte.
S. : Hypérion
SA. : Rhinocéros // Geai
SL. : 4 & 6 de Carreau
Tr. : BEDE

CALCCELESTINE n. f. Variété calcarifère de célestine, sulfate de strontium.
S. : Hypérion
SA. : Rhinocéros // Geai
SL. : 4 & 6 de Carreau
Tr. : BEDE

CALCI_ : Préfixe désignant une source de Calcite ou de calcaire pur dans un composé. Exemples : Chaux Calcimagnésienne ; Calcisidérade ; Calcicarbure.

CALCIADE n. f. Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite solaire, tirée de marbre, de calcite ou de calcaire purs, par calcination (*Calciade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Calciades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limocalciade et Borocalciade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOCALCIADE; BOROCALCIADE). Du point de vue de notre Art, la Calciade possède des propriétés identiques à l'*Aragonade.* // Syn. *Eau d'Apollon. Apolline. Solaire.* // Syn. arg. : *Jaune.*

Calciade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcite ou de calcaire purs. // V. CALCIADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Calciade à la Charles : v. CALCIADE GRISE.

Calciade à la Cyrano : Eau gazeuse complexe, mélange de Calciade moderne, de phosphomagnésiade et de limosulfobarytade. Calciade fantaisiste dont le symbole ybiadique est l'*hippocampéléphantocamélos* inventé par Aristophane et évoqué dans la tirade du nez de *Cyrano de Bergerac*. // Tr. : *RIBADAPETE.*

Calciade à la Judith : v. CALCIADE VERTE.

Calciade à la Lahire : v. CALCIADE BLEUE.

Calciade à la Lindor : v. CALCIADE JAUNE.

Calciade angélique : Calciade ybiadolisée. // S. : *Ange jaune. Lumière jaune.* // SA. : *Cheval ailé. Pégase. Coq lumineux. Sylphe.* // Tr. : *RIL ; LIR.*

Calciade argentée : v. CALCIADE D'ARGENT.

Calciade asclépienne : v. CALCIADE ORANGE

Calciade atomique : v. CALCIADE ORANGE.

Calciade bistre : Mélange de Calciade et de Borade. // Syn. *: Calciade cérétique ; Calciborade. Borocalciade ; Borade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *1 et 7 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq bistres. Lionne, Autruche jaunes.* // Tr. : *RIÆ.*

Calciade blanche : 1) Aragonade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7 de Coupe (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Licorne jaune.* // Tr. : *RY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Calciade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure. //* Tr. : *RI.*

Calciade bleue : 1) Calciade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Calciade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Calcimagnésiade ; Calciade jovienne, à la Lahire. Magnésocalciade ; Magnésiade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Amazone*. // SL. : *7* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Cheval, Coq bleus. Taureau, Cygne jaunes. Minotaure. Centauresse.*// Tr. : *RIT ; TIR.*

Calciade brune : Mélange de Calciade et de Limonade. // Syn. : *Calciade cybélienne ; Calcilimonade. Limonocalciade ; Limonade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *1 et 7 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq bruns. Lionne, Autruche jaunes.* // Tr. : *RIA ; AIR.*

Calciade cérétique : v. CALCIADE BISTRE.

Calciade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Calciade blanche, moderne.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure. //* Tr. : *RI.*

Calciade cybélienne : v. CALCIADE BRUNE.

Calciade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Calciade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau jaune séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune solaire, jaune, à la Lindor. Eau séléniteuse, lunaire ou cornue solaire, jaune ou à la Lindor. Argent jaune.* // SL. : *7 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq d'argent. Cerf jaune. Renne. Elan. Vieille centauresse.* // Tr. : *RU.*

Calciade de feu : v. CALCIADE ORANGE.

Calciade dorée : 1) Calciade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Calciade et de Phénissade. // Syn. : *Calciphénissade ; Calciade phénicienne. Phénicalciade ; Phénissade solaire, jaune, à la Lindor.* // *SL. : 7* et *As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix jaunes. Cheval, Coq dorés. Hippogriffe.* // Tr. : *EIR ; RIE.*

Calciade grise : 1) Calciade anisée.

2) Mélange de Calciade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Calciphosphorade ; Calciade saturnienne. Phosphocalciade ; Phosphorade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Faune. Satyre.* // SL. : *7* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq gris. Bouc, Corbeau jaunes. Vieux centaure.* // Tr. : *RIP ; PIR.*

Calciade jaune : 1) Calciade aromatisée au citron.

2) Mélange de Calciades à l'Ancienne. // SA. : *Cheval, Coq jaunes. Centaure.* // Tr. : *IRY.*

3) Mélange de Calciade et d'Aragonade. // Syn. : *Aragocalciade ; Calciaragonade ; Aragonade, Calciade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq jaunes. Centaure.* // Tr. : *RYR. RIR.*

Calciade jovienne : v. CALCIADE BLEUE.

Calciade lunaire : v. CALCIADE D'ARGENT.

Calciade marsienne : v. CALCIADE ROUGE.

Calciade mercurielle : v. CALCIADE POURPRE.

Calciade minervienne : v. CALCIADE ROSE.

Calciade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Calciade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure. //* Tr. : *RI.*

Calciade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Calciade plutonienne. Carbocalciade.* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.* // Tr. : *RO.*

Calciade orange : 1) Calciade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Calciade et d'Asclépiade. // Syn. : *Calciasclépiade ; Calciade asclépienne, de feu. Asclépiocalciade ; Asclépiade solaire, jaune, à la Lindor. //* SL. : *7 d'Épée.* // SA. : *Cheval, Coq orange. Serpent, Crocodile jaunes. Basilic.* // Tr. : *RIS ; SIR.*

3) Mélange de Calciade et d'Uranade. // Syn. : *Calcirayonnade ; Calciuranade ; Calciade uranienne ; Calciade atomique. Rayonnocalciade ; Uranocalciade ; Rayonnade, Uranade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7 d'Épée.* // SA. : *Cheval, Coq pourpres. Guêpe, Scorpion jaunes.* // Tr. : *RIF ; FIR.*

Calciade phénicienne : v. CALCIADE DORÉE.

Calciade plutonienne : v. CALCIADE NOIRE.

Calciade pourpre : 1) Calciade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Calciade et de Fluorade. // Syn. : *Calcifluorade ; Calciade mercurielle. Fluocalciade ; Fluorade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7* et *8 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq blancs. Tortue, Héron jaunes. Oiseau-Lyre.* // Tr. : *RIH ; HIR.*

Calciade rose : 1) Calciade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Calciade et de Manganade. // Syn. : *Calcimanganade ; Calciade minervienne. Manganocalciade ; ; Manganade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Berger.* // SL. : *7* et *10 de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Cheval, Coq roses. Bélier, Hibou jaunes.* // Tr. : *RIG ; GIR.*

Calciade rouge : 1) Calciade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Calciade et de Sidérade. // Syn. : *Calcisidérade ; Calciade marsienne. Ferrocalciade. Sidérocalciade ; Sidérade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Loup-garou. Anubis.* // SL. : *7* et *9 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq rouges. Chien, Faucon jaunes. Jeune centaure.* // Tr. : *RIC ; CIR.*

Calciade rousse : 1) Calciade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Calciade et de Cuprade. // Syn. : *Calciocuprade ; Calciade marsienne. Cuprocalciade ; Cuprade solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *Loup-garou. Anubis.* // SL. : *2 ou 3* et *7 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq roux. Renard, Pivert jaunes. Jeune centaure.* // Tr. : *RIQ ; QIR. RIX ; XIR.*

Calciade royale : v. CALCIADE DORÉE.

Calciade saturnienne : v. CALCIADE GRISE.

Calciade séléniteuse : v. CALCIADE D'ARGENT.

Calciade solaire : v. CALCIADE JAUNE.

Calciade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique, de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Eau solaire, jaune, à la Lindor. Calciade blanche, moderne.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure. //* Tr. : *RI.*

Calciade uranienne : v. CALCIADE ORANGE.

Calciade vénusienne : v. CALCIADE VERTE.

Calciade verte : 1) Calciade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Calciade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Calcinatronade ; Calciade vénusienne ; Calciade à la Judith. Natrocalciade ; Natronade solaire, jaune, à la Lindor.* // SL. : *7* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq verts. Chat, Colombe jaunes. Jeune Centauresse.* // Tr. : *RIM ; MIR.*

CALCIARAGONADE n. f. // v. CALCIADE JAUNE.

CALCIASCLEPIADE n. f. // v. CALCIADE ORANGE.

CALCIBARYTADE n. f. // v. CALCIADE BLEUE.

CALCIBORADE n. f. // v. CALCIADE BISTRE.

CALCIBORITE n. f. Borate naturel de calcium. Couleur : blanc.

D. 3,5

d. 2,88

f. : CaB2O4

Composition :

Calcium	31.88 % Ca	44.61 % CaO
Bore	17.20 % B	55.39 % B_2O_3
Oxygène	50.91 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Trèfle

Tr. : RÆ

CALCICARBURE n. m. Carbure à base de chaux de Calcite ou de Calcaire purs. Equivalent de *l'Aragocarbure*. // Syn. : *Carbure jaune. Carbure à la Lindor*. // S. : *7 deniers (monnaie).* // SL. : *7 de Deniers.* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Rat jaune.* // Tr. : *RO.*

CALCICHLORADE n. f. // v. CALCIADE POURPRE.

CALCICHLORE n. m. Chlorure naturel de calcium en dissolution dans les eaux qui contiennent des chlorures de sodium et de magnésium.

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

CALCICUPRADE n. f. // v. CALCIADE ROUSSE.

CALCIDE n. m. Corps chimique présentant quelque analogie avec le calcium.

CALCIF n. m. (Argot) Quand un Ybiade évoque un Calcif, il ne parle pas de son caleçon mais de calcaire. De même, au féminin, il s'agira de *Calcifluorade*.

Calcif de compet' : Marbre.

CALCIFERE adj. Qui renferme de la chaux.

CALCIFLUORADE n. f. // v. CALCIADE POURPRE.

CALCIKALIADE n. f. // v. CALCIADE VERTE.

CALCILIMONADE n. f. // v. CALCIADE BRUNE.

CALCILITHE n. f. Pierre qui contient des parties de calcium compacte.

CALCILUTITE n. f. Roche sédimentaire principalement calcaire en majeure partie composée d'éléments inférieurs à 62,5 microns. // Calcaire fin lithographique, *micrite* ou *microsparite*.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CALCIMAGNESIADE n. f. // v. CALCIADE BLEUE.

CALCIMANGANADE n. f. // v. CALCIADE ROSE.

CALCIMANGITE n. f. Variété manganésifère de *calcite*.

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

CALCIMETRE n. m. Appareil servant à doser rapidement la chaux contenue dans les terres ou le noir animal en mesurant le volume de gaz carbonique dégagé sous l'action d'un acide.

CALCINATRONADE n. f. // v. CALCIADE VERTE.

CALCINITRADE n. f. // v. CALCIADE GRISE.

CALCINITRE n. m. Nitrate hydraté naturel de calcium. // Syn. de NITROCALCITE.

S. : Saturne
SA. : Porc // Faisan
SL. : 6 de Carreau

Tr. : BE

CALCIOANCYLITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium, cérium et strontium. Couleur : rose.

D. 4,5 à 5

f. : (Ca,Sr)(Ce,Terres rares)(CO3)2(OH).H2O

Composition :

Calcium	11.81 % Ca	16.52 % CaO
Terres rares	42.50 %	49.58 % Nd_2O_3
Carbone	7.08 % C	25.94 % CO_2
Hydrogène	0.89 % H	7.96 % H_2O
Oxygène	37.72 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Trèfle

Tr. : RÆ

CALCIOANDYROBERTSITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre, potassium et calcium.

f. : KCaCu5(AsO4)4[As (OH)2O2].2(H2O)

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEKE

CALCIOARAVAIPAITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium, plomb et calcium.

f. : PbCa2Al(F,OH)9

S. : Esculape

SA. : Lézard

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SAHA

CALCIOBETAFITE n. f. Titanoniobate naturel de calcium.

f. : Ca2(Ti,Nb)2(O,OH)7

S. : Mars

SA. : Hyène // Pivert

SL. : 3 de Carreau

Tr. : KE

CALCIOBURBANKITE n. f. Carbonate de calcium, strontium et sodium.

f. : Na3(Ca,Ce,La,Sr)3(CO3)5

S. : Cérès

SA. : Loutre // Chouette

SL. : 4 & Dame de Trèfle

Tr. : DÆMÆ

CALCIOCOPIAPITE n. f. Sulfate hydraté naturel ferro-calcique.

CaFe4(SO4)6(OH)2.19H2O

S. : Diane (Lune)

SA. : Cerf // Pingouin

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VECE

CALCIOFERRITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, fer et calcium.

f. : Ca4Fe++(Fe+++,Al)4(PO4)6(OH)4.13H2O

S. : Cybèle

SA. : Chèvre // Pie

SL. : 9 & Roi de Pique

Tr. : CAPA

CALCIOHILAIRITE n. f. Silicozirconiomate hydraté naturel de calcium.

f. : CaZrSi3O9.3H2O

S. : Mars & Cybèle

SA. : Chiot // Torcol

SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

CALCIOSAMARSKITE n. f. Niobate naturel d'uranium, fer et calcium. Radio-actif.
f. : (Ca,Fe,U,Y)NbO4
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

CALCIOSTRONTIANITE n. f. Carbonate calcifère naturel de strontiane.
S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

CALCIOTANTITE n. f. Tantalate naturel de calcium.
f. : CaTa4O11
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

CALCIOURANOITE n. f. Hydroxyde d'uranium et calcium. Radio-actif.
f. : (Ca,Ba,Pb)U2O7.5H2O
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEDE

CALCIOVOLBORTHITE n. f. Variété de *tangéite* et de *volborthite*.
f. : CaCu(VO4)(OH)
S. : Minerve
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

CALCIPHENISSADE n. f. // v. CALCIADE DORÉE.

CALCIPHOSPHORADE n. f. // v. CALCIADE GRISE.

CALCIPHYRE n. m. Calcaire feldspathique avec *pyroxène* et *grenat*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

CALCIPLASTIE n. f. Activité ybiadique secondaire consistant à recouvrir, dans un but esthétique, des objets de cristaux de calcite ou d'aragonite en les soumettant à l'action pétrifiante d'eaux naturelles hautement chargées de calcaire dissout.

CALCIRUDITE n. f. Roche sédimentaire principalement calcaire en majeure partie composée d'éléments supérieurs à 2 millimètres.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CALCIRAYONNADE n. f. // v. CALCIADE ORANGE.

CALCISIDERADE n. f. // v. CALCIADE ROUGE.

CALCISPONGE n. f. Autre nom des éponges calcaires.

CALCISULFURADE n. f. // v. CALCIADE GRISE.

CALCITE n. f. Carbonate naturel de calcium cristallisé. La calcite affecte 600 formes différentes et se présente dans plus de 2000 combinaisons naturelles. En 1793, le minéralogiste Emmerling énuméra des variétés dont on ne parle plus aujourd'hui telles que *Agaric, Terre mousseuse, Spath schisteux, Antracmite, Pierre d'asperge.* Il donna aussi d'autres noms : *Spath en grêlons, Spath d'Islande, Spath rose, Spath plumeux, Pierre d'eau, Pierre doublante, Dents de cochon, Grès cristallisé (calcite de Fontainebleau).* Le terme *Calcite* a été généralisé en 1845 par Haidinger.

La calcite peut présenter une fluorescence rouge aux rayons ultraviolets dûe à des traces de terres rares ou de manganèse et la variété dite *spath d'Islande,* en plus de sa propriété de biréfringence caractéristique, une triboluminescence et une thermolumiscence verdâtre ou jaunâtre. // Syn. : *Androdamas. Aphrite. Chaux carbonatée. Drewite. Focobonite. Helmintholite. Spath calcaire. Spath satiné. Vaterite-A.* // Syn. arg. : *Bourrin. Canasson. Dada. Du jaune.*

D. 3
d. 2,71
f. : CaCO3
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CALCIUM n. m. Elément chimique de symbole Ca. Métal alcalino-terreux gris-blanc qui ne se trouve jamais à l'état de corps pur dans la nature. Constitutif des os et des dents, il est l'élément le plus abondant du corps humain et, composant des roches calcaires, le cinquième de la croûte terrestre. Accessoirement, il est utilisé comme l'additif alimentaire E170 de la famille Colorant (Blanc).

Les minéraux contenant du calcium colorent la flamme d'un orange-rouge caractéristique de ce métal.

Toute la philosophie ybiadique s'articule autour de la chimie du calcium qui, à partir de la matière première calcaire, le décline sous forme de chaux et de carbure. // Syn. : *Germe hybiadique* (Ench.) // S. : *Vesta.*

Acétylure de calcium : v. CARBURE.

Carbonate de calcium : CaCO3. C'est le *calcaire*, la *craie*, la *calcite*, l'*aragonite*, le *marbre*. // Tr. : *RE. E.*

Carbure de calcium : v. CARBURE.

Chlorure de calcium : CaCl 2. Résultat de l'action de l'acide chlorhydrique sur le calcaire. Employé dans les laboratoires comme desséchant et réfrigérant et dans les travaux publics comme sel de déneigement. // Syn. ancien : sal ammoniacum fixum. Accessoirement, il est utilisée comme l'additif alimentaire E509 de la famille Acides et alcalis. // S. : *Cendres vertes (Ench.).* // SA. : *Souris verte.*

Fluorure de calcium : Composant de la *fluorine* CaF2. // SA. : *Tortue. Héron.*

Hydroxyde de calcium : *Chaux éteinte* Ca(OH)2. En perdant son eau par évaporation et en s'imprégnant du gaz carbonique de l'air, la chaux éteinte se transforme en calcaire ou, grâce au savoir-faire ybiade, en calcite voire en Marbre ybiadique. Accessoirement, l'hydroxyde de calcium est utilisé comme l'additif alimentaire E526 de la famille Acides et alcalis. // Syn. : *Chaux aérienne ; Chaux hydratée ; Chaux grasse.* // Syn. arg. : *Crème Chantilly. Froide. Pâte à pain.* // S. : *Oeuf de Phénix (Ench.).* // Tr. : *YEY.*

Hydrure de calcium : CaH2. Solide blanc obtenu par synthèse qui agit sur l'eau à froid en dégageant de l'hydrogène. Utile lors de la transformation de l'acétylène en ybiadol. Syn : *Hydrolithe*.

Oxyde de calcium : *Chaux vive* CaO. La chaux vive résulte de la calcination du calcaire. Calcinée à son tour avec du charbon, elle produit le carbure de calcium essentiel à l'art ybiadique. Imprégnée d'eau, elle devient chaux éteinte et est susceptible de se transformer en Marbre ybiadique. Accessoirement, l'oxyde de calcium est utilisé comme l'additif alimentaire E529 de la famille Acides et alcalis. // Syn. : *Cendres solaires. Hippomane. (Ench.).* // Syn. arg. : *Blanche-Neige. Bouillante. Chaudasse. Chaude. Farine. K.O. Lauche. Moelle. Sucre en poudre. Wonder Woman.* // S. : *Eurydice.* // SA. : *Souris jaune. (Ench.).* // Tr. : *YE.*

D. 3.5

d. 3

Composition : Calcium 71.47 % Ca 100.00 % CaO
Oxygène 28.53 % O

Phosphate de calcium : Composant de l'*apatite* Ca5 (PO4)3.

Silicate de calcium : Accessoirement, il est utilisé comme l'additif alimentaire E552 de la famille Acides et alcalis.

Sulfate de calcium : *Plâtre*. CaSO4. Résultat de la cuisson du *Gypse*. Accessoirement, le plâtre est utilisé comme l'additif alimentaire E516 de la famille Acides et alcalis. // Syn. : *Cendres lunaires. Os de vieille femme. (Ench.)*. // Syn. arg. : *Clair de lune.* // SA. : *Souris d'argent. (Ench.)*. // Tr. : *VY. JE*

Sulfure de calcium : CaS. Résultat de la combustion commune d'un mélange de plâtre et de charbon. // Syn. : *Cendres grises (Ench.)*

Composés calciques, par définition ybiadiques, mais ne présentant qu'un intérêt anecdotique car sans réel usage pour l'Art :

Acétate de calcium : (C2 H3O2)2 Ca. Additif alimentaire E263. Conservateur.

Alginate de calcium : (C6H7Ca🗁O6)n. Additif alimentaire E404. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Ammonnitrate : Nitrate d'ammoniaque calcaire. Engrais.

Ascorbate de calcium : Additif alimentaire E302. Anti-oxydant.

Benzoate de calcium : (C6H5CO2)2 Ca. Additif alimentaire E213. Conservateur.

Bromure de calcium : CaBr2. Employé contre les douleurs d'estomac.

Butyrate de calcium : (C4H7O2)2 Ca.

Chlorure de chaux : CaOCl 2. Obtenu en faisant passer un courant de chlore sur de la chaux éteinte. Décolorant et désinfectant.

Citrate de calcium : Ca3 (C6 H5 O7)2 4H2O. Additif alimentaire E333. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Cyanamide calcique : Engrais.

Diglutamate de calcium : Additif alimentaire E.623. Révélateur de goût.

Ethylene-diamine-tetra-acetate de calcium disodium : Additif alimentaire E385. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Ferrocyanure de calcium : Additif alimentaire E538. Famille Acides et alcalis.

Formiate de calcium : (CHO2)2 Ca. Additif alimentaire E238. Conservateur.

Gluconate de calcium : Additif alimentaire E578. Famille Acides et alcalis.

Guanylate de calcium : Additif alimentaire E629. Révélateur de goût.

Inosinate de calcium : Additif alimentaire E633. Révélateur Acides et alcalis.

Lactate de calcium : Additif alimentaire E327. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Malate de calcium : Additif alimentaire E352. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Nitrate de calcium : Engrais.

Orthophosphate de calcium : Additif alimentaire E341. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Oxalate de calcium : Ca C2 O4

Phosphate de calcium hydrogene : Additif alimentaire E540. Famille Acides et alcalis.

Polyphosphate calco-sodique : Additif alimentaire E452C. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Polyphosphate de calcium : (CaP2O6)n. Additif alimentaire E452D. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Propianate de calcium : Additif alimentaire E282. Conservateur.

Pyrophosphate de calcium : Ca2P2O7. Additif alimentaire E450F. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Pyrophosphate de calcium acide : CaH2P2O7. Additif alimentaire E450G. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Sorbate de calcium : Additif alimentaire E203. Conservateur.

Stearoyllactate de calcium : C42H78O8Ca ; C38H70O8Ca. Additif alimentaire E482. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

Sulfite acide de calcium : Additif alimentaire E227. Conservateur.

Sulfite de calcium : Additif alimentaire E226. Conservateur.

Tartrate de calcium : CaC4 H4 O6 4H2O. Additif alimentaire E354. Famille Emulsifiants, gélifiants, stabilisants.

CALCIUMCATAPLEIITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de calcium. Découvert en Sibérie en 1964. Couleur: jaune à brun.

D. 4,5 à 5

d. 2,77

f. : CaZrSi3O9.2H2O

Composition :			
	Calcium	9.21 % Ca	12.89 % CaO
	Zirconium	23.30 % Zr	31.47 % ZrO_2
	Silicium	21.52 % Si	46.03 % SiO_2
	Hydrogène	1.03 % H	9.20 % H_2O
	Oxygène	44.94 % O	

S. : Mars & Cybèle

SA. : Chiot // Torcol

SL. : 3 de Pique

Tr. : KA

CALCIUMLARSENITE n. f. Syn. de ESPERITE.

CALCIUM-PHARMACOLITE n. f. Arséniate hydraté naturel de fer et calcium.

f. : Ca Fe4 (AsO4)3 (OH)5 5H2O

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SECE

CALCIURANADE n. f. // v. CALCIADE ORANGE.

CALCJARLITE n. f. Fluorure d'aluminium, strontium et calcium. Découvert en Sibérie en 1973. Couleur: blanc.

D. 4

d. 3,51

f. : Na(Ca,Sr)3Al3(F,OH)16

Composition :			
	Calcium	16.22 % Ca	22.70 % CaO
	Aluminium	14.56 % Al	27.52 % Al_2O_3
	Strontium	11.82 % Sr	13.98 % SrO
	Sodium	4.14 % Na	5.58 % Na_2O
	Hydrogène	0.73 % H	6.48 % H_2O
	Oxygène	11.51 % O	
	Fluor	41.02 % F	

S. : Cybèle

SA. : Loutre // Chouette

SL. : 4, 8 & Dame de Pique

Tr. : DAHAMA

CALCLACITE n. f. Sel organique de calcium, découvert en 1945. Couleur: blanc.

d. 1,55

f. : CaCl2.Ca(C2H3O2)2.10H2O

Composition :		
	Calcium	11.44 % Ca
	Chlore	20.25 % Cl
	Carbone	6.86 % C
	Hydrogène	6.62 % H
	Oxygène	54.83 % O

S. : Mercure

SA. : Tortue // Héron

SL. : 8 de Carreau

Tr. : HE

CALCOMALACHITE n. f. Minéral résultant d'un mélange de *calcite* et de malachite, carbonate de cuivre.

S. : Minerve

SA. : Hyène // Pivert

SL. : 3 de Carreau

Tr. : QE

CALCOMORPHITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium légèrement magnésien.

S. : Jupiter & Cybèle

SA. : Vache // Oie

SL. : Valet de Pique

Tr. : TA

CALCOSPHERITE n. f. Cristaux calcaires sphéroïdes que l'on trouve dans la coquille des œufs.

CALCO-URANITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'uranium et de calcium. Radio-actif. Variété d'*uranite*.

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

CALCOVOLBORTHITE n. f. Vanadate hydraté naturel de cuivre et de calcium.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

CALCOZINCISTE n. f. Minéral présentant un mélange de zincite (oxyde de zinc) et de *calcite*.

S. : Mars
SA. : Renard // Pivert
SL. : 2 de Carreau
Tr. : XE

CALCSCHISTE n. m. Schiste calcaire micacé formant le passage du *cipolin* au micaschiste.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9 &Valet de Pique
Tr. : CANATA

CALCULS DE TIVOLI n. m. Cisolithes calcaires ronds qui se trouvent au fond des eaux de Tivoli, aux eaux de Saint-Philippe, en Toscane, en Hongrie, en Silésie, etc.

CALCURMOLITE n. f. Uranomolybdate hydraté naturel de calcium. Découvert en Russie en 1962. Luminescent et fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune.

f. : Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2.11H2O

Composition :

Calcium	2.57 % Ca	3.59 % CaO
Uranium	45.71 % U	51.86 % UO_2
Molybdène	18.42 % Mo	27.64 % MoO_3
Hydrogène	1.55 % H	13.84 % H_2O
Oxygène	31.75 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

CALCVANADITE n. f. Vanadate naturel de calcium.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

CALCVOLBORTHITE n. f. Vanadate hydraté naturel de cuivre et de calcium.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

CALCWAVELLITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium calcifère.

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique

Tr. : PA

CALCYBEBOROSILITE n. f. Borosilicate naturel de béryllium, terres rares et calcium. Découvert en Russie en 1963.

D. 5 à 5,5
d. 3,78
f. : (Y,Ca)2(B,Be)2Si2O8(OH)2

Composition :			
	Calcium	9.17 % Ca	12.83 % CaO
	Terres rares	32.95 % *tr*	38.44 % tr_2O_3
	Silicium	12.85 % Si	27.49 % SiO_2
	Fer	3.83 % Fe	4.93 % FeO
	Bore	2.97 % B	9.56 %
	Béryllium	1.24 % Be	3.43 % BeO
	Fluor	0.43 % F	
	Hydrogène	0.32 % H	2.89 % H_2O
	Oxygène	36.24 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

CALDECAHYDRITE n. f. Aluminate hydraté naturel de calcium.
f. : Ca Al2 O4 10H2 O
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CALDERITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, manganèse, fer et calcium. Variété compacte de grenat *grossulaire* découverte en Namibie en 1909. Couleur: jaune à brun rougeâtre.

D. 7
d. 4,05
f. : (Mn,Ca)3(Fe,Al)2(SiO4)3

Composition :			
	Calcium	5.70 % Ca	7.98 % CaO
	Manganèse	23.45 % Mn	30.28 % MnO
	Silicium	15.98 % Si	34.19 % SiO_2
	Fer	15.89 % Fe	22.72 % Fe_2O_3
	Aluminium	2.56 % Al	4.84 % Al_2O_3
	Oxygène	36.42 % O	

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

CALENDOS n. m. (Argot) Marbre ybiadique. // Syn. arg. : *Fromage ; Frometon.*

CALIFORNITE n. f. Variété verte d'*idocrase* de Californie et du Pakistan..
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

CALOTIN n. m. (Argot) Ce qui était à l'origine le nom d'une boisson à base de rhum et d'absinthe désigne ici l'Ybiadol n°5, symbolisé par *Le Pape* du Tarot. // Syn. : *Mimile.*

CALP n. m. Variété de calcaire contenant une forte proportion de silice, d'argile, de fer et, en outre, du bitume.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

CALSTRONBARYTE n. f. Variété de barytine avec calcium et strontiane.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

CALTSURANOITE n. f. Syn. de CALCIOURANOITE.

CALX (Mot latin signifiant chaux) n. f.
Calx aerata : Ancien nom du carbonate de calcium, CaCO3.
Calx citrata : Ancien nom du citrate de calcium, Ca3 (C6 H5 O7)2 4H2O.
Calx molybdaenata : Ancien nom du molybdate de calcium Ca Mo O4
Calx saccharata : Ancien nom de l'oxalate de calcium, Ca C2 O4.
Calx tartarisata : Ancien nom du tartrate de calcium, CaC4 H4 O6 4H2O.
Calx viva : Ancien nom de la *chaux vive*, CaO.

CALZIRTITE n. f. Zircotitanate naturel de calcium découvert en Sibérie en 1961. Couleur: brun.
D. 6 à 7
d. 5,01
f. : CaZr3TiO9

Composition :			
	Calcium	7.93 % Ca	11.09 % CaO
	Zirconium	54.13 % Zr	73.11 % ZrO_2
	Titane	9.47 % Ti	15.80 % TiO_2
	Oxygène	28.48 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

CAMAEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°11, appelé parfois Colonel ou Cléobule, plus communément Carole ou Cécile. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; de chaux et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 11; La Force.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

CAMARDE n. f. (Argot) Terme d'argot commun désignent la Mort. En Ybiadie, Ybiadol n°13, symbolisé par le treizième arcane majeur du Tarot (la Mort).

CAMARGUE n. p. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel (*Camarguaise*) et d'acide chlorhydrique (*Camarguais*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux (*l'Arlésienne*) qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. Pour trier le bétail, les gardians de Camargue utilisent un trident, équivalent symbolique du *Trident de Neptune.* // Syn. : *Delta. Engrais. Jus. Levure. Potion magique. Sauce. Sirop. Soupe.*
Aller en Camargue : Utiliser l'Eau Hybiadique.

CAMARGUAIS n. m. (Argot) Acide chlorhydrique, dans son association avec l'Eau de Javel (*Camarguaise*) dans la confection de l'Eau Hybiadique (*Camargue*).

CAMARGUAISE n. f. (Argot) Eau de Javel, dans son association avec l'Acide chlorhydrique (*Camarguais*) dans la confection de l'Eau Hybiadique (*Camargue*).

CAMELEON n. m. Symbole ybiadique désignant l'ensemble de tous les corps marneux du magistère. // S. : *Nid de Sphinx. Protogonos.* // SA. : *Parande. Sphinge.* // Syn. : *Grande Molasse.* // Tr. : *FUSA.*

CAMGASITE n. f. Arséniate hydraté naturel de magnésium et calcium, découvert en Allemagne en 1989. Incolore.
D. 2
d. 2,40
f. : CaMg(AsO4)(OH).5H2O

Composition :			
	Calcium	12.91 % Ca	18.07 % CaO
	Arsenic	24.14 % As	37.02 % As_2O_5
	Magnésium	7.83 % Mg	12.99 % MgO
	Hydrogène	3.57 % H	31.92 % H_2O
	Oxygène	51.55 % O	

S. : Esculape

SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

CAMPAN n. m. Marbre des Pyrénées d'un beau vert mêlé de rouge foncé, de gris, de blanc, de rose. La variété d'Espiadet est connue sous le nom de *vert francais* ou *vert campan*. On peut distinguer également le *Campan Rose Vert*, à dominante rose et parsemé de veines vertes; le *Campan Rubané ou Grand Mélange*, griotte et beige, veiné de rubans verts.

CAMPHRE n. m. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

CANAANITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, calcium et sodium ; variété compacte de *wernérite*.
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

CANAPHITE n. f. Phosphate hydraté naturel de sodium et calcium, découvert dans le New Jersey en 1985. Incolore.

D. 2
d. 2,24
f. : CaNa2P2O7.4H2O

Composition :			
	Calcium	12.07 % Ca	16.89 % CaO
	Phosphore	18.66 % P	42.75 % P_2O_5
	Sodium	13.85 % Na	18.66 % Na_2O
	Hydrogène	2.43 % H	21.70 % H_2O
	Oxygène	53.00 % O	

S. : Junon
SA. : Ours // Corneille
SL. : Dame & Roi de Carreau
Tr. : MEPE

CANARD n. m. Symbole ybiadique des calcaires barytés ou strontianifères tels que l'*Alstoniste, l'Emmonite.* Equivalent du *Boeuf*. Correspond au *4 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DE.*

CANARI n. m. Symbole ybiadique de la Calcite pure. Comme le *Loriot*, le *Poussin*, le *Roitelet*, le *Serin*, il est l'équivalent du *Poulain*. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. C'est *Lindor*, le Nain jaune du jeu du même nom. // Tr. : *RE.*

CANASITE n. f. Silicate fluoré naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert en Russie en 1959. Couleur: jaune-vert.

d. 2,7
f. : K3Na3Ca5Si12O30(OH,F)4

Composition :			
	Calcium	15.93 % Ca	22.30 % CaO
	Silicium	26.80 % Si	57.33 % SiO_2
	Sodium	7.31 % Na	9.86 % Na_2O
	Potassium	6.22 % K	7.49 % K_2O
	Fluor	1.51 % F	
	Hydrogène	0.24 % H	2.15 % H_2O
	Oxygène	41.98 % O	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMANA

CANASSON n. m. (Argot) Cheval, symbole d'un Calcaire pur, de la Calcite et de l'Aragonite. // Syn. : *Bourrin. Gail.*

CANCRINITE n. f. Aluminosilicate carbonaté naturel de calcium et sodium. Découvert en 1839 dans l'Oural. Couleur : incolore; gris; bleu.

D. 5 à 6
d. 2,42 à 2,51

f. : Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2

Composition :

Calcium	7.62 % Ca	10.66 % CaO
Silicium	16.01 % Si	34.25 % SiO_2
Aluminium	15.38 % Al	29.06 % Al_2O_3
Sodium	13.11 % Na	17.67 % Na_2O
Carbone	2.28 % C	8.36 % CO_2
Oxygène	45.60 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CANE n. f. Femelle du Canard. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes barytés ou strontianifères. Equivalent du *Veau*. Correspond au *4 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DA. DÆ.*

CANNILLOITE n. f. Aluminosilicate naturel magnésio-calcique. Variété d'*amphibole*.

f. : Ca3(Mg4Al)Si5Al3O22(OH)2

Composition :

Calcium	14.12 % Ca	19.75 % CaO
Silicium	16.49 % Si	35.27 % SiO_2
Aluminium	12.67 % Al	23.94 % Al_2O_3
Magnésium	11.41 % Mg	18.93 % MgO
Hydrogène	0.24 % H	2.11 % H_2O
Oxygène	45.08 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

CAOXITE n. f. Oxalate naturel de calcium hydraté. Découvert en Italie. Présent dans les fractures des calcaires riches en manganèse et baryum. Incolore.

D. 2 à 2,5
d. 1,85
f. : CaC2O4.3(H2O)

Composition :

Calcium	22.00 % Ca	30.79 % CaO
Carbone	13.19 % C	39.54 % C_2O_3
Hydrogène	3.32 % H	29.67 % H_2O
Oxygène	61.49 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CAPORCIANITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium ; variété de *laumonite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CAPREITE n. f. Variété de calcite.

CARBES n. p. (Argot) Ville du Tarn.
Aller à Carbes : Fabriquer du Carbure de calcium.

CARBI n. m. (Argot) Charbon.

CARBIF n. m. (Argot) Noir de fumée. (Carbi-Fumée).

CARBIL n. m. (Argot) Lignite. (Carbi-Lignite).

CARBITE n. f. (Argot) Tourbe. (Carbi-Tourbe).

CARBIV n. m. (Argot) Noir d'ivoire. (Carbi-Ivoire).

CARBOARAGONADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'*aragonite*. // Syn. : *Aragonade noire* ou *plutonienne. Eau noire solaire.* // SL. : *7 de Deniers.* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.* // Tr. : *RO.*

CARBOASCLEPIADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire asclépien, "toxique" ou radioactif. // Syn. : *Asclépiade noire* ou *plutonienne. Eau de feu noire.* // SA. : *Scorpion, Serpent noirs. Singe orange.* // Tr. : *SO.*

CARBOBARYTADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté. // Syn. : *Barytade noire* ou *plutonienne. Eau noire jovienne.* // SL. : *4 de Deniers.* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Singe bleu.* // Tr. : *DO.*

CARBOBORITE n. f. Boro-carbonate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert en Chine en 1964. Luminescence, fluorescence, phosphorescence.

D. 2
d. 2,12
f. : Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8.4H2O

Composition :

Calcium	17.65 % Ca	24.69 % CaO
Magnésium	5.35 % Mg	8.87 % MgO
Carbone	5.29 % C	19.38 % CO_2
Bore	4.76 % B	15.33 % B_2O_3
Hydrogène	3.55 % H	31.73 % H_2O
Oxygène	63.40 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Trèfle
Tr. : TÆ

CARBOCALCIADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Calciade noire* ou *plutonienne. Eau noire solaire.* // SL. : *7 de Deniers.* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.* // Tr. : *RO.*

CARBOCERNAITE n. f. Carbonate sodico-calcique naturel de baryum, strontium et cérium. Découvert en Russie en 1961. Couleur : incolore; jaune; brun.

D. 3
d. 3,53
f. : (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2

Composition :

Calcium	11.38 % Ca	15.92 % CaO
Strontium	19.90 % Sr	23.54 % SrO
Cérium	15.91 % Ce	18.64 % Ce_2O_3
Carbone	9.09 % C	33.32 % CO_2
Baryum	5.20 % Ba	5.80 % BaO
Sodium	2.18 % Na	2.93 % Na_2O
Oxygène	36.34 % O	

S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆMÆ

CARBOCHLORADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire chloreux. // Syn. : *Chlorade noire* ou *plutonienne. Eau noire mercurielle.* // SL. : *8 de Deniers.* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.* // Tr. : *HO.*

CARBOCUPRADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire métallifère. // Syn. : *Cuprade noire* ou *plutonienne. Eau noire marsienne.* // SL. : *2* ou *3 de Deniers.* // SA. : *Hyène, Renard Pivert noirs. Singe roux.* // Tr. : *KO. QO. XO.*

CARBOFLUORADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté. // Syn. : *Fluorade noire* ou *plutonienne. Eau noire mercurienne.* // SL. : *8 de Deniers.* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.* // Tr. : *HO.*

CARBOKALIADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire potassique. // Syn. : *Kaliade noire* ou *plutonienne. Eau noire vénusienne.* // SL. : *5 de Deniers.* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Singe vert.* // Tr. : *NO.*

CARBOKENTBROOKSITE n. f. Silicozirconomiate naturel de manganèse, sodium et calcium.
Couleur : jaune.

f. : Na12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O

Composition :			
	Calcium	7.67 % Ca	10.73 % CaO
	Silicium	22.40 % Si	47.92 % SiO_2
	Zirconium	8.73 % Zr	11.79 % ZrO_2
	Sodium	8.25 % Na	11.12 % Na_2O
	Manganèse	5.26 % Mn	6.79 % MnO
	Cérium	3.35 % Ce	3.93 % Ce_2O_3
	Niobium	2.96 % Nb	4.24 % Nb_2O_5
	Carbone	0.38 % C	1.40 % CO_2
	Hydrogène	0.16 % H	1.44 % H_2O
	Oxygène	40.83 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

CARBOLIMONADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne ybiadique. // Syn. : *Limonade noire* ou *plutonienne.* // Syn. arg. : *Noirâtre. Petite noire.* // SL. : *1 de Deniers.* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Petit Singe brun.* // Tr. : *AO.*

CARBOMAGNESIADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire magnésien. // Syn. : *Magnésiade noire* ou *plutonienne. Eau noire jovienne.* // SL. : *Valet de Deniers.* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Singe bleu.* // Tr. : *TO.*

CARBOMANGANADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade noire* ou *plutonienne. Eau noire minervienne.* // SL. : *10 de Deniers.* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Singe rose.* // Tr. : *GO.*

CARBONADO n. m. Le carbonado, quelquefois nommé diamant noir, est une catégorie de diamant opaque, gris ou noir, sans clivage.

CARBONATE DE CALCIUM n. m. // v. CALCIUM.

CARBONATE-FLUORAPATITE n. f. Fluo-phosphate naturel de calcium. // Syn. de DEHRNITE.

CARBONATE-HYDROXYLAPATITE n. f. Phosphate naturel de calcium. // Syn. de DAHLLITE.

CARBONATRONADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique. // Syn. : *Natronade noire* ou *plutonienne. Eau noire vénusienne.* // SL. : *Reine de Deniers.* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Singe vert.* // Tr. : *MO.*

CARBONE n. m. Corps simple constituant les charbons (tourbe, houille, lignite, anthracite) ou, cristallisé, le graphite et le diamant. En combinaison, on le trouve à l'état de carbures gazeux ou liquides, de carbonates (calcaires), et dans la totalité des principes organiques. Artificiellement, le carbone est obtenu sous forme de charbon de bois, par calcination du bois en vase clos ; de coke, résidu de la distillation de la houille ; de noirs, par calcination des os, de l'ivoire ; de noir de fumée ou de charbon de cornue, formé des particules charbonneuses agglomérées aux parois supérieures des cornues à gaz.

Le carbone est un élément fondamental de l'Art Ybiadique car il sert à l'élaboration du *carbure de calcium*. Hormis l'infusible graphite et le précieux diamant, le « *carburateur* » ne néglige aucune forme de charbon et utilise aussi bien la tourbe que le charbon de bois, l'anthracite que le charbon de sucre. // v. CHARBON.

Dioxyde de carbone : Nom scientifique du *gaz carbonique*. // v. GAZ CARBONIQUE.

Monoxyde de carbone ou **oxyde de carbone :** gaz incolore, inodore, particulièrement toxique, voire mortel, qui résulte d'une combustion incomplète de composés carbonés. Il apparaît dans la fabrication du carbure de calcium. // Syn. arg. : *Monox. Occideur. Piaf tueur. Sournois. Vesse qui tue.*// S. : *Ombre ; Venin éthérique. (Ench.).* // Tr. : *IO.*

CARBONITE n. m. Charbon des houillères bitumineuses de Virginie. Son aspect est terne et dépoli. Il brûle au debut avec une flamme très vive et très claire, presque sans fumée, et donne une braise durable. // Coke naturel résultant d'une transformation de la houille dans le sol sous l'action d'une température élevée.

CARBONITRADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux. // Syn. : *Nitrade noire* ou *plutonienne. Eau noire saturnienne.* // SL. : *6 de Deniers.* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Singe gris.* // Tr. : *BO.*

CARBOPHENISSADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade noire* ou *plutonienne. Eau noire phénicienne.* // SL. : *As de Deniers.* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Singe doré.* // Tr. : *EO.*

CARBOPHOSPHORADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Phosphorade noire* ou *plutonienne. Eau noire saturnienne.* // SL. : *Roi de Deniers.* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Singe gris.* // Tr. : *PO.*

CARBORADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un marnoïde ybiadique. // Syn. : *Borade noire* ou *plutonienne.* // Syn. arg. : *Noirâtre. Petite noire.* // SL. : *1 de Deniers.* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Petit Singe bistre.* // Tr. : *ÆO.*

CARBORAYONNADE n. f. Eau gazeuse ybiadique asclépienne, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire radioactif. // Syn. : *Eau noire radioactive, atomique, uranienne. Rayonnade, Uranade noire* ou *plutonienne.* // SA. : *Guêpe, Scorpion noirs. Singe orange.* // Tr. : *FO.*

CARBOS n. m. (Argot) Noir d'os, noir animal. (Carbi-Os).

CARBOSIDERADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade noire* ou *plutonienne. Eau noire marsienne.* // SL. : *9 de Deniers.* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Singe rouge.* // Tr. : *CO.*

CARBOSULFURADE n. f. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sulfureux. // Syn. : *Sulfurade noire* ou *plutonienne. Eau noire saturnienne.* // SL. : *6 de Deniers.* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Singe gris.* // Tr. : *BO.*

CARBOUILLE n. f. (Argot) Houille. (Carbi-Houille).

CARBO-URANADE n. f. // v. CARBORAYONNADE.

CARBU ; CARBUCHE n. m. (Argot) Carbure de calcium.

CARBURATEUR n. m. (Argot) Ybiade expert dans l'art de fabriquer des carbures de calcium.

CARBURATION n. f. (Argot) Fabrication de carbures de calcium.

CARBURE n. m. Carbure de calcium, de formule chimique CaC2. Matière obtenue par cuisson de chaux et de charbon. Cette opération n'est pas sans danger car elle s'accompagne d'un dégagement de monoxyde de carbone. Elle répond à la formule chimique : $CaO + 3C \rightarrow CaC2 + CO$

Le Carbure est un élément incontournable de l'art ybiadique. Sa combinaison avec l'eau produit l'*acétylène* nécessaire à la fabrication ds l'ybiadol et des diamants, avec chaux éteinte résiduelle, selon la formule $CaC2 + 2H2O \rightarrow C2H2 + Ca(OH)2$

Le Scarabée, le Rat, les Deniers du Tarot, l'Or Hybiadique, Mélinoé, sont les symboles ybiadiques du carbure. // Syn. : *Acétylure de calcium.* // Syn. arg. : *Batman. Biscuit. Carbu. Carbuche. Cendrillon. Gaspard. Pain noir.* // Tr. : *O.*

Selon la nature de la chaux utilisée, on peut distinguer principalement :

- Les ***carbures maigres*** **:**

Le ***Borocarbure*** ou ***Carbure Bistre*** **:** Carbure à base de chaux maigre boratée. // Syn. : *Carbure cérétique. Carbure maigre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat bistre.* // Tr. : *ÆO.*

Le ***Limocarbure*** ou ***Carbure Brun*** **:** Carbure à base de chaux maigre de calcaire impur, marneux. // Syn. : *Carbure cybélien. Carbure maigre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat brun.* // Tr. : *AO.*

Le ***Borocarbure bleu*** **:** Carbure à base de chaux boratée et magnésienne, barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure cérétique bleu. Borocarbure jovien.* // S. : *4 deniers. 1 demi-livre ; 10 sols (monnaie).* // SL. : *4 et Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Vache, Oie noires. Raton bleu.* // Tr. : *ÆDO. ÆTO.*

Le ***Limocarbure bleu*** **:** Carbure à base de chaux maigre magnésienne, barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure cybélien bleu. Limocarbure jovien.* // S. : *4 deniers. 1 demi-livre ; 10 sols (monnaie).* // SL. : *4 et Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Vache, Oie noires. Raton bleu.* // Tr. : *ADO. ATO.*

Le ***Borocarbure jaune*** **:** Carbure à base de chaux boratée. // Syn. : *Carbure cérétique jaune. Borocarbure solaire.* // S. : *7 deniers (monnaie).* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Ane, Poule noirs. Raton jaune.* // Tr. : *ÆRO.*

Le ***Limocarbure jaune*** **:** Carbure à base de chaux maigre pure. // Syn. : *Carbure cybélien jaune. Limocarbure solaire.* // S. : *7 deniers (monnaie).* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Ane, Poule noirs. Raton jaune.* // Tr. : *ARO.*

Le ***Borocarbure gris*** **:** Carbure à base de chaux boratée et sulfurée ou nitrée. // Syn. : *Carbure cérétique gris. Borocarbure saturnien.* // S. : *6 deniers ; 1 baudequin. (monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Truie, Perdrix noires. Raton gris.* // Tr. : *ÆBO.*

Le ***Limocarbure gris*** **:** Carbure à base de chaux maigre sulfurée ou nitrée. // Syn. : *Carbure cybélien gris. Borocarbure saturnien.* // S. : *6 deniers ; 1 baudequin. (monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Truie, Perdrix noires. Raton gris.* // Tr. : *ABO.*

Le ***Borocarbure noir*** **:** Carbure à base de chaux boratée et phosphoreuse. // Syn. : *Carbure cérétique noir. Borocarbure saturnien.* // S. : *2 Livres (monnaie).* // SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Chèvre, Pie noires. Raton noir.* // Tr. : *ÆPO.*

Le ***Limocarbure noir*** **:** Carbure à base de chaux maigre phosphoreuse. // Syn. : *Carbure cybélien noir. Borocarbure saturnien.* // S. : *2 Livres (monnaie).* // SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Chèvre, Pie noires. Raton noir.* // Tr. : *APO.*

Le ***Borocarbure orange*** **:** Carbure à base de chaux boratée asclépienne c'est-à-dire riche éléments toxiques ou radioactifs. // Syn. : *Carbure cérétique orange. Carbure asclépiocérétique. Borocarbure asclépien ; uranien ou atomique.* // SL. : *Epées et Deniers (tarot).* // SA. : *Scorpion ; Serpent noirs. Rat orange.* // Tr. : *ÆFO. ÆSO.*

Le ***Limocarbure orange*** **:** Carbure à base de chaux maigre asclépienne c'est-à-dire riche éléments toxiques ou radioactifs. // Syn. : *Carbure cybélien orange. Carbure asclépiocybélien. Limocarbure asclépien ; uranien ou atomique.* // SL. : *Epées et Deniers (tarot).* // SA. : *Scorpion ; Serpent noirs. Rat orange.* // Tr. : *AFO. ASO.*

Le ***Borocarbure pourpre*** **:** Carbure à base de chaux boratée et fluatée ou chloreuse. // Syn. : *Carbure cérétique pourpre. Borocarbure mercuriel.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Hérisson, Bécasse noirs. Raton blanc.* // Tr. : *ÆHO.*

Le ***Limocarbure pourpre*** **:** Carbure à base de chaux maigre fluatée ou chloreuse. // Syn. : *Carbure cybélien pourpre. Limocarbure mercuriel.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Hérisson, Bécasse noirs. Raton pourpre.* // Tr. : *AHO.*

Le ***Borocarbure rose*** **:** Carbure à base de chaux boratée manganeuse. // Syn. : *Carbure cérétique rose. Borocarbure minervien.* // S. : *1 Agnel. 10 deniers ; 1 Florette (monnaie).* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Brebis, Chouette noires. Barometz. Raton rose.* // Tr. : *ÆGO.*

Le ***Limocarbure rose*** **:** Carbure à base de chaux maigre manganeuse. // Syn. : *Carbure cybélien rose. Limocarbure minervien.* // S. : *1 Agnel. 10 deniers ; 1 Florette (monnaie).* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Brebis, Chouette noires. Barometz. Raton rose.* // Tr. : *AGO.*

Le ***Borocarbure rouge*** **:** Carbure à base de chaux boratée ferrugineuse ou métallifère. // Syn. : *Carbure cérétique rouge. Borocarbure marsien.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chienne, Epervier noirs. Raton rouge.* // Tr. : *ÆCO.*

Le ***Limocarbure rouge*** **:** Carbure à base de chaux maigre ferrugineuse ou métallifère. // Syn. : *Carbure cybélien rouge. Limocarbure marsien.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chienne, Epervier noirs. Raton rouge.* // Tr. : *ACO.*

Le ***Borocarbure roux*** **:** Carbure à base de chaux boratée métallifère. // Syn. : *Carbure cérétique roux. Borocarbure marsien.* // S. : *2* ou *3 deniers ; 1 liard. (monnaie).* // SL. : *2* ou *3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chiot, Renard, Torcol noirs. Raton roux.* // Tr. : *ÆKO. ÆQO. ÆXO.*

Le ***Limocarbure roux*** **:** Carbure à base de chaux maigre métallifère. // Syn. : *Carbure cybélien roux. Limocarbure marsien.* // S. : *2* ou *3 deniers ; 1 liard. (monnaie).* // SL. : *2* ou *3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chiot, Renard, Torcol noirs. Raton roux.* // Tr. : *AKO. AQO. AXO.*

Le ***Borocarbure vert*** **:** Carbure à base de chaux maigre sodique ou potassique. // Syn. : // *Carbure cérétique vert. Borocarbure vénusien.* // S. : *5 deniers. 1 livre (monnaie).* // SL. : *5* et *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Lapin, Hirondelle noirs. Raton vert.* // Tr. : *ÆMO. ÆNO.*

Le ***Limocarbure vert*** **:** Carbure à base de chaux maigre sodique ou potassique. // Syn. : // *Carbure cybélien vert. Limocarbure vénusien.* // S. : *5 deniers. 1 livre (monnaie).* // SL. : *5* et *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Lapin, Hirondelle noirs. Raton vert.* // Tr. : *AMO. ANO.*

- Les ***carbures gras*** **:**

Le ***Barytocarbure***, ou ***Petit Carbure bleu*** **:** Carbure à base de chaux grasse barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure jovien.* // S. : *4 deniers (monnaie).* // SL. : *4 de Deniers (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Rat bleu.* // Tr. : *DO.*

L'***Aragocarbure*** et le ***Calcicarbure***, ou ***Carbure jaune*** **:** Carbure à base de chaux grasse d'aragonite ou de calcaire purs. // Syn. : *Carbure solaire. Carbure fin.* // S. : *7 deniers (monnaie).* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Rat jaune.* // Tr. : *RO.*

L'***Asclépiocarbure*** et l'***Uranocarbure*** ou ***Carbure orange*** **:** Carbure à base de chaux grasse asclépienne c'est-à-dire riche éléments toxiques ou radioactifs. // Syn. : *Carbure Asclépien.* // SL. : *Epées et Deniers (tarot).* // SA. : *Scorpion ; Serpent noirs. Rat orange.* // Tr. : *FO. SO.*

Le ***Chlorocarbure*** et le ***Fluorocarbure***, ou ***Carbure pourpre*** **:** Carbure à base de chaux grasse chloreuse ou fluatée. // Syn. : *Carbure pourpre. Carbure mercuriel.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *HO.*

Le ***Cuprocarbure,*** ou ***Carbure roux*** **:** Carbure à base de chaux grasse métallifère. // Syn. : *Carbure marsien.* // S. : *2 ou 3 deniers ; 1 agnel (monnaie).* // SL. : *2 ou 3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Hyène, Renard, Pivert noirs. Rat roux.* // Tr. : *KO. QO. XO.*

Le ***Ferrocarbure***, ou ***Carbure rouge*** **:** Carbure à base de chaux grasse ferrugineuse. // Syn. : *Sidérocarbure. Carbure marsien.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Rat rouge.* // Tr. : *CO.*

Le ***Kalicarbure***, ou ***Petit Carbure vert*** **:** Carbure à base de chaux grasse potassique ou lithique. // Syn. : *Carbure vénusien.* // S. : *5 deniers (monnaie).* // SL. : *5 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Rat vert.* // Tr. : *NO.*

Le ***Magnésocarbure***, ou ***Carbure bleu*** **:** Carbure à base de chaux grasse magnésienne. // Syn. : *Carbure jovien.* // S. : *10 sols ; 1 demi-livre (monnaie).* // SL. : *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Rat bleu.* // Tr. : *TO.*

Le ***Manganocarbure,*** ou ***Carbure rose*** **:** Carbure à base de chaux grasse manganeuse // Syn. : *Carbure minervien.* // S. : *10 deniers (monnaie).* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Rat rose.* // Tr. : *GO.*

Le ***Natrocarbure***, ou ***Carbure vert*** **:** Carbure à base de chaux grasse sodique. // Syn. : *Sodicarbure. Carbure vénusien.* // S. : *1 livre (monnaie).* // SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Rat vert.* // Tr. : *MO.*

Le ***Nitrocarbure*** et le ***Sulfocarbure***, ou ***Carbure gris*** **:** Carbure à base de chaux grasse nitreuse ou sulfurée. // Syn. : *Carbure saturnien.* // S. : *6 deniers ; 1 baudequin (monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris.* // Tr. : *BO.*

Le ***Phénicarbure,*** ou ***Carbure doré*** **:** Carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique*. // Syn. : *Carbure Phénicien ou royal. Supercarbure.* // S. : *1 Ecu (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Rat doré.* // Tr. : *EO.*

Le ***Phosphocarbure***, ou ***Carbure noir*** **:** Carbure à base de chaux grasse phosphoreuse. // Syn. : *Carbure saturnien.* // S. : *2 livres (monnaie).* // SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Rat noir.* // Tr. : *PO.*

La cuisson de plâtre et de charbon produit du *sulfure de calcium* ($CaSO4 + 2C \rightarrow CaS + 2CO2$ // $CaSO4 + 4C \rightarrow CaS + 4CO$). Toutefois le tour de main ybiade parvient à élaborer un carbure à partir de plâtre ($CaSO4 + 2C \rightarrow CaC2 + SO2 + O2$). Il s'agit du ***Carbure d'argent***, ***Carbure lunaire***, ou ***Sélénocarbure.*** // Syn. : *Sel de Lune (Ench.).* // S.: *12 deniers ; 1 sol (monnaie).* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Cerf noir. Rat d'argent.* // Tr. : *VO.*

Enfin, on nomme ***Polycarbure*** un mélange de carbures différents ou un carbure à base d'un mélange de chaux différentes.

CARBURER vb. (Argot) Fabriquer du *carbure de calcium*.

CARGNEULE n. f. Variété de *dolomie* caverneuse, souvent ferrugineuse, répandue dans les Alpes. // Syn. Dolomie grenue ou cellulaire, rauchwacke.

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 9 & Valet de Carreau
Tr. : CETE

CARLETONITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel sodico-calcique avec carbonate. Découvert au Québec en 1969. Couleur : incolore; rose; bleu.

D. 4 à 4,5
d. 2,45
f. : KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F).H2O

Composition :			
	Calcium	14.63 % Ca	20.46 % CaO
	Silicium	21.86 % Si	46.78 % SiO_2
	Sodium	7.83 % Na	10.55 % Na_2O
	Carbone	4.27 % C	15.63 % CO_2
	Potassium	2.85 % K	3.44 % K_2O
	Fluor	0.74 % F	
	Hydrogène	0.26 % H	2.28 % H_2O
	Oxygène	47.57 % O	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMANA

CARLFRIESITE n. f. Tellurate naturel de calcium, découvert au Mexique en 1975. Couleur: jaune.

D. 3,5
d. 6,30
f. : CaTe3O8

Composition :			
	Calcium	7.28 % Ca	10.18 % CaO
	Tellure	69.49 % Te	86.92 % TeO_2
	Oxygène	23.23 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

CARLHINZEITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium et calcium, découvert en Bavière en 1979. Couleur : incolore; blanc.

d. 2,86
f. : Ca2AlF7.H2O

Composition :			
	Calcium	31.05 % Ca	43.45 % CaO
	Aluminium	10.45 % Al	19.75 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.78 % H	6.98 % H_2O
	Oxygène	6.20 % O	
	Fluor	51.52 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

CAROLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°11 à la place de Camaël. // SL. : *Arcane 11; La Force.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

CAROLINE n. f. Variété rougeâtre de marbre du Boulonnais.

CAROUBLE n. f. (Argot) Clef. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

CARRARAITE n. f. Sulfo-carbonate de calcium et germanium, découvert en Italie. Couleur: blanc.

f. : Ca3Ge(OH)6(SO4)(CO3)·12H2 O

Composition :			
	Calcium	17.93 % Ca	25.08 % CaO
	Germanium	10.83 % Ge	15.60 % GeO_2

Soufre	5.26 % S	13.13 % SO_3
Carbone	1.61 % C	5.91 % CO_2
Hydrogène	4.51 % H	40.29 % H_2O
Oxygène	59.87 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

CARRARE n. m. Marbre blanc de calcite pur. Le *Carrare Blanc Veiné* comporte quelques veines grises ; le *Calacatta* est souligné de gris; l'*Arabescato*, de vert et gris.

CARREAU n. m. Dans le Jeu de cartes ybiadique, symbole des roches calcaires. // Tr. : *_E.*

Deux de carreau : Symbole ybiadique des calcaires métallifères (métaux pauvre : Zinc, Etain, Bismuth). // S. : *Mars* // SA. : *Renard. Pivert.* // Tr. : *XE.*

Trois de carreau : Symbole ybiadique des calcaires métallifères. // S. : *Mars* // SA. : *Hyène. Pivert.* // Tr. : *KE. QE.*

Quatre de carreau : Symbole ybiadique des calcaires barytés ou strontianifères. // S. : *Jupiter* // SA. : *Bœuf. Canard.* // Tr. : *DE.*

Cinq de carreau : Symbole ybiadique des calcaires potassiques ou renfermant du lithium. // S. : *Vénus* // SA. : *Lynx. Tourterelle.* // Tr. : *NE.*

Six de carreau : Symbole ybiadique des calcaires riches en soufre ou en azote. // S. : *Saturne* // SA. : *Porc. Faisan.* // Tr. : *BE.*

Sept de carreau : Symbole ybiadique des calcaires purs. // Syn. : *Lindor.* // S. : *Apollon (Soleil). Nain jaune.* // SA. : *Cheval, Coq.* // Tr. : *RE.*

Huit de carreau : Symbole ybiadique des calcaires fluatés ou chloreux. // SA. : *Tortue. Héron.* // S. : *Mercure. Nain blanc.* // Tr. : *HE.*

Neuf de carreau : Symbole ybiadique des calcaires ferrugineux. // SA. : *Chien. Faucon.* // S. : *Mars. Nain rouge.* // Tr. : *CE.*

Dix de carreau : Symbole ybiadique des calcaires manganeux. // SA. : *Bélier. Hibou.* // S. : *Minerve. Nain rose.* // Tr. : *GE.*

Valet de carreau : Symbole ybiadique des calcaires magnésiens. // *Syn. : Hector.* S. : *Jupiter. Nain bleu.* // SA. : *Taureau. Cygne.* // Tr. : *TE.*

Dame de carreau : Symbole ybiadique des calcaires sodiques. // *Syn. : Rachel.* // S. : *Vénus. Nain vert.* // SA. : *Chat, Colombe.* // Tr. : *ME.*

Roi de carreau : Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux. // *Syn. : César.* // S. : *Saturne. Nain noir.* // SA. : *Bouc. Corbeau.* // Tr. : *PE.*

As de carreau : Symbole ybiadique du marbre ybiadique. // S. : *Pan. Géant.* // SA. : *Lion. Phénix.* // Tr. : *E.*

CARRICA n. m. Marbre espagnol, rouge, rose et blanc.

CARTES n. f. pl. // v. JEU D'YBIADE.

CARTON DE MONTAGNE n. m. Syn. d'ASBESTE.

CARYINITE ou **KARYINITE** n. f. Arséniate naturel de plomb, manganèse, calcium et magnésium. Découvert en Suède en 1874. Couleur: brun.

D. 4
d. 4,29
f. : Na(Ca,Pb)(Ca,Mn)(Mn,Mg)2(AsO4)3

Composition :

Calcium	7.65 % Ca	10.70 % CaO
Arsenic	31.89 % As	48.91 % As_2O_5
Manganèse	14.51 % Mn	18.74 % MnO
Plomb	12.16 % Pb	13.10 % PbO
Sodium	3.37 % Na	4.55 % Na_2O
Magnésium	1.78 % Mg	2.96 % MgO
Phosphore	0;45 % P	1.04 % P_2O_5
Oxygène	28.18 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

CARYOCERITE n. f. Variété de *mélanocérite* avec thorium. Radio-actif.

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

CASCANDITE n. f. Silicate naturel ferro-calcique, découvert dans le Piémont en 1982. Couleur: rose pâle.

D. 4,5 à 5,5
d. 3,01
f. : Ca(Sc,Fe)Si3O8(OH)

Composition :

Calcium	12.64 % Ca	17.69 % CaO
Silicium	26.58 % Si	56.86 % SiO_2
Scandium	10.64 % Sc	16.31 % Sc_2O_3
Fer	4.40 % Fe	5.67 % FeO
Hydrogène	0.32 % H	2.84 % H_2O
Oxygène	45.42 % O	

S. : Mars & Cérès
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Trèfle
Tr. : CÆ

CASIBO : Cyprès. *(Pern.)*

CASMET : Antimoine. *(Pern.)*

CASSE-GUEULE n. m (Argot) Ybiadol n°16, symbolisé par le seizième arcane majeur du Tarot (la Tour foudroyée). // Syn. arg. : *Dégringolade.*

CASSER vb. (Argot)
Casser deux œufs : Fabriquer du Carbure de calcium. Jeu de mots sur sa formule chimique CaC2.
Casser du sucre : Broyer du marbre dans le but de fabriquer de la chaux.

CASSEROLE n. f. (Argot) Four.

CASSIDYITE n. f. Phosphate hydraté naturel de nickel, magnésium et calcium. Découvert en Australie en 1967. Couleur: vert.

D. 3,5
d. 3,10
f. : Ca2(Ni,Mg)(PO4)2.2H2O

Composition :

Calcium	22.50 % Ca	31.48 % CaO
Phosphore	17.39 % P	39.85 % P_2O_5
Nickel	12.36 % Ni	15.73 % NiO
Magnésium	1.71 % Mg	2.83 % MgO
Hydrogène	1.13 % H	10.11 % H_2O
Oxygène	44.91 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 3, Valet & Roi de Carreau
Tr. : PEQETE

CASSONADE n. f. (Argot) Marne. // Syn. : *Sucre roux.* // v. SUCRE.

CASTELLITE n. f. Silicate naturel de calcium et de titane ; variété de *sphène*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

CASTINE n. f. Pierre calcaire employée comme fondant dans le traitement industriel des minerais de fer.

CASTOR n. m. Comme l'*Ecureuil*, le *Lapin* ou le *Lièvre*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent de la *Marmotte* et de la *Huppe*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *MA. MÆ.*

CATAPLEITE n. f. Silicate hydraté naturel de zirconium contenant du calcium, du sodium, un peu d'aluminium et d'oxyde de ferreux. Découvert en Norvège en 1850. Au chalumeau, ce minéral fond facilement en émail blanc. Couleur : incolore; bleu; brun.

D. 5,5 à 6
d. 2,65 à 2,90
f. : Ca Na2 Zr Si3 O9 2H2O

Composition :

Calcium	8.70 % Ca	12.17 % CaO
Zirconium	22.00 % Zr	29.72 % ZrO_2
Silicium	20.32 % Si	43.48 % SiO_2
Sodium	5.55 % Na	7.48 % Na_2O
Hydrogène	0.97 % H	8.69 % H_2O
Oxygène	42.45 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3 & Dame de Pique
Tr. : KAMA

CATOBLEPAS n. m. Monstre légendaire, bœuf à tête pesante et au regard mortel. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires baryté et magnésien pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *4 et Valet de Coupe* ou *de Coeur* du jeu de cartes ybiadique. // SA. : *Bœuf, Taureau ; Cygne, Canard bleus. Minotauresse.* // Tr. : *DIT. TID.*

CATWOMAN n. p. (Argot) Calcaire sodique. Le *Chat* en est le symbole ybiadique.

CAVALIER n. m. 1) Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite et d'aragonite (S. : *Homme. Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq jaunes. Centaure.* // Tr. : *RYR. RIR.*

2) Figure du Tarot ybiadique indiquant l'utilisation de gypse ou d'eau séléniteuse. // Tr. : *U ; V ; W.*

Cavalier de bâton : 1) Symbole ybiadique de *l'Eau séléniteuse,* eau d'évaporation du gypse chauffé et, selon le contexte, le *plâtre* résiduel. // Syn. : *Eau séléniteuse, lunaire, cornue. Eau de Lune. Eau d'Argent. Argent.* // SA. : *Cerf d'Argent.* (Eau). *Souris d'Argent.* (Plâtre). // Tr. : *U ; VY.*

Cavalier de coupe : Mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau distillée. // SA. : *Cerf blanc.* // Tr. : *VY.*

Cavalier de deniers : 1) Mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau Noire, tirée de la tourbe. // SA. : *Cerf noir. Singe d'argent*. // Tr. : *VO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de plâtre. // Syn. : *Sel de Lune (Ench.). Carbure d'argent ou lunaire. Sélénocarbure.* // S.: *12 deniers ; 1 sol (monnaie).* // SA. : *Cerf noir. Rat d'argent.* // Tr. : *VO.*

Cavalier d'épée : Symbole ybiadique de l'*Asclépiade d'Argent* ou d'une chaux sulfatée issues de gypse et d'un calcaire asclépien. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau asclépienne (ou uranienne, atomique, orange) séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune asclépienne (ou uranienne, atomique) orange. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent asclépienne (ou uranienne, atomique, orange). Eau de feu d'Argent, séléniteuse, lunaire ou cornue. Argent asclépien (ou uranien, atomique).* // SA. : *Scorpion; Serpent d'argent. Cerf orange.* // Tr. : *FU. SU.*

CAVANSITE n. f. Silicate hydraté naturel de vanadium et calcium. Découvert dans l'Orégon en 1967. Couleur: bleu.

D. 3 à 4
d. 2,21 à 2,31
f. : Ca (VO) Si4 O10 4H2O

Composition :

Calcium	8.88 % Ca	12.42 % CaO
Silicium	24.89 % Si	53.24 % SiO_2
Vanadium	11.28 % V	20.15 % V_2O_5
Hydrogène	1.79 % H	15.96 % H_2O
Oxygène	53.16 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique

Tr. : KA

CAVOITE n. f. Vanadate naturel de calcium, découvert en Italie. Couleur : vert.

f. : CaV3O7

Composition :		
	Calcium	19.74 % Ca
	Vanadium	25.09 % V
	Oxygène	55.17 % O

S. : Mars

SA. : Hyène // Pivert

SL. : 3 de Carreau

Tr. : KE

CAYSICHITE n. f. Silicate hydraté naturel d'yttrium et calcium avec carbonate. Découvert au Québec en 1974. Couleur : incolore; jaune; vert. Cathodoluminescence.

D. 4,5

d. 3,03

f. : Y2(Ca,Gd)2Si4O10(CO3)3(H2O,O,OH)·3H20

Composition :			
	Calcium	8.81 % Ca	12.32 % CaO
	Yttrium	21.71 % Y	27.57 % Y_2O_3
	Silicium	13.71 % Si	29.34 % SiO_2
	Carbone	4.88 % C	17.89 % CO_2
	Gadolinium	3.84 % Gd	4.43 % Gd_2O_3
	Hydrogène	0.86 % H	7.69 % H_2O
	Oxygène	46.19 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Trèfle

Tr. : RÆ

CE : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire ferrugineux. Correspond au *9 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chien*. *Faucon.*

CEBOLLITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et calcium. Découvert dans le Colorado en 1914. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 5

d. 2,96

f. : Ca5Al2(SiO4)3(OH)4

Composition :			
	Calcium	33.47 % Ca	46.84 % CaO
	Silicium	14.07 % Si	30.11 % SiO_2
	Aluminium	9.01 % Al	17.03 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.67 % H	6.02 % H_2O
	Oxygène	42.76 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

CECILE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°11 à la place de Camaël. // SL. : *Arcane 11; La Force.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

CEDUE : L'air. *(Pern.)*

CEINTURE n. f. (Argot) Ybiadol n°14, symbolisé par *La Tempérance* du Tarot.

CENCHRITE n. f. Diamant brut, dont la grosseur n'excède pas celle d'un pois chiche.

CENDAR n. m. (Argot) Four.

CENDRAILLE n. f. Débris mélangés à la cendre et provenant de la cuisson de la pierre à chaux.

CENDRE n. f. Matière pulvérulente issue de la combustion des corps.

Cendre noire : variété terreuse naturelle de lignite.

Cendre permienne : Nom d'une certaine dolomie meuble et bitumineuse.

Cendres grises : Nom ybiadique du Sulfure de calcium. *(Ench.)*
Cendres lunaires : Nom ybiadique du Plâtre. *(Ench.)*
Cendres rouges : cendres de lignite employées comme engrais.
Cendres solaires : Nom ybiadique de la Chaux vive. *(Ench.)*
Cendres vertes : Nom ybiadique du Chlorure de calcium. *(Ench.)*

CENDRIERE n. f. Tourbe.

CENDRILLON n. p. (Argot) Le *Carbure de calcium.*

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de Verre Litt. Conte de Charles Perrault appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

CENDRURE n. f. Défaut, petites crevasses dans le poli d'un marbre.

CENOSITE n. f. Silicate hydraté naturel d'yttrium, erbium et calcium. Voir KAINOSITE.

CENTAURE n. m. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite et d'aragonite (S. : *Homme. Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Cavalier.* // SL. : *7 de Coupe ou de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq jaunes.* // Tr. : *RYR. RIR.*

Jeune centaure : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire ferrugineux (S. : *Garçon*) et de calcite ou d'aragonite (S. : *Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7 et 9 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon jaunes. Cheval, Coq rouges.* // Tr. : *CIR ; RIC.*

Vieux centaure : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire phosphoreux (S. : *Vieil homme*) et de calcite ou d'aragonite (S. : *Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Faune ; Satyre.* // SL. : *7 et Roi de Coupe ou de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq gris. Bouc, Corbeau jaunes.* // Tr. : *RIP ; PIR.*

CENTAURESSE n. f. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire magnésien (S. : *Femme*) et de calcite ou d'aragonite (S. : *Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Amazone.* // SL. : *7 et Valet de Coupe ou de Cœur. // SA. : Cheval, Coq bleus. Taureau, Cygne jaunes. Minotaure.* // Tr. : *RIT ; TIR.*

Jeune centauresse : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire sodique (S. : *Fille*) et de calcite ou d'aragonite (S. : *Cheval*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7 et Dame de Coupe ou de Cœur. //* SA. : *Cheval, Coq verts. Chat, Colombe jaunes.* // Tr. : *RIM ; MIR.*

Vieille centauresse : Symbole ybiadiqe de l'utilisation conjointe de gypse (S. : *Vieille femme*) et de calcite ou d'aragonite (S. : *Cheval*) pour pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7 de Coupe.* // SA. : *Cheval, Coq d'argent. Cerf jaune. Renne. Elan.* // Tr. : *RU.*

CENTICORE n. m. Créature légendaire, sorte de chèvre à mâchoire de sanglier et queue d'éléphant. // Syn. : *Éale.* Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de marne et de calcaire phosphoreux pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *Rois de Carreau et de Pique.* // Tr. : *APIPE.*

CENTRALLASITE n. f. Syn. de GYROLITE.

CERAUNITE n. f. Ancien nom de la *néphrite* ou jade axidien.

CERBERE n. p. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires métalliques et asclépiens pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *9 de Bâton.* // SA. : *Chien, Faucon orange. Serpent rouge.* // Tr. : *CIS ; SIC.*

CERERITE n. f. Silicate calcifère hydraté naturel de cérium.

D. 5,5
d. 4,9 a 5
f. : H6 (Ca, Fe)2 Ce6 Si6 O26
S. : Mars & Cérès
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Trèfle
Tr. : CÆ

CERES n. p. Divinité faisant allusion aux roches calcaires boratées ou riches en terres rares. Equivaut aux *Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Déméter*. // Tr. : *Æ*.

CERETIQUE adj. Qui se rapporte aux roches calcaires boratées ou riches en terres rares et variété d'Eau gazeuse ybiadique tirée de marnoïdes. // Syn. *Eau de Cérès. Borade.* // v. BORADE.

CERF n. m. Symbole ybiadique du *Gypse* et des *Eaux séléniteuses*. Equivalent du *Pélican*. // Tr. : *U ; VE*.

Cerf ailé : Symbole ybiadique de l'Eau séléniteuse ybiadolisée. // Syn. : *Eau de Lune angélique.* // S. : *Ange d'argent ; Ange cornu. Lumière d'argent.* // Tr. : *LU*.

Cerf blanc : Symbole ybiadique d'un mélange d'Eau distillée et d'Eau séléniteuse. // SA. : *Licorne d'Argent.* // SL. : *Cavalier de Coupe.* // Tr. : *VY*.

Cerf bistre : Symbole ybiadique de la *Borade d'Argent,* à base d'Eau séléniteuse. // SA. : *Lionne, Autruche d'argent*. // SL. : *1 de Coupe.* // Tr. : *VÆ*.

Cerf bleu : Symbole ybiadique d'une *Magnésiade* ou d'une *Barytade* à base d'Eau séléniteuse. // SA. : *Boeuf, Taureau ; Canard, Cygne d'argent. Chevreuil.* // Tr. : *DU; TU*.

Cerf brun : Symbole ybiadique de la *Limonade d'Argent,* à base d'Eau séléniteuse. // SA. : *Lionne, Autruche d'argent*. // SL. : *1 de Coupe.* // Tr. : *AU ; VA*.

Cerf d'argent : *Eau séléniteuse*. Eau d'évaporation du gypse chauffé. // Syn. : *Eau lunaire, cornue d'Argent. Eau de Lune. Argent.* // SA. : *Crabe*. // SL. : *Cavalier de Coupe.* // Tr. : *U ; VY*.

Cerf d'or : Symbole ybiadique d'une *Phénissade* à base d'Eau séléniteuse . // SA. : *Lion, Phénix d'argent.* // SL. : *As de* Coupe. // Tr. : *VE*.

Cerf gris : Symbole ybiadique des *Sulfurade, Nitronade, Phosphorade* à base d'Eau séléniteuse. // S. : *Vieille Satyresse.* // SA. : *Porc, Bouc ; Faisan, Corbeau d'argent. Hircocerf ; Tragelaphus.* // SL. : *6* ou *Roi de* Coupe. // Tr. : *BU ; PU*.

Cerf jaune : Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade* à base d'Eau séléniteuse. // SA. : *Cheval, Coq d'argent. Vieille centauresse. Renne. Elan.* // SL. : *7 de* Coupe. // Tr. : *RU*.

Cerf noir : 1) Symbole ybiadique de l'Eau de lune noire : Mélange d'Eau séléniteuse et d'Eau de tourbe. // SA. : *Singe d'argent*. // Tr. : *VO*.

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de plâtre. // Syn. : *Sel de Lune (Ench.). Carbure d'argent* ou *lunaire. Sélénocarbure.* // S.: *12 deniers ; 1 sol (monnaie).* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Rat d'argent.* // Tr. : *VO*.

Cerf orange : Symbole ybiadique d'une *Asclépiade* à base d'Eau séléniteuse. // SL. : *Cavalier d'Epée. (tarot).* // SA. : *Scorpion, Serpent d'argent.* // Tr. : *FU; SU*.

Cerf pourpre : Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade* à base d'Eau séléniteuse . // SA. : *Tortue, Héron d'argent.* // SL. : *8 de* Coupe. // Tr. : *HU*.

Cerf rose : Symbole ybiadique d'une d'une *Manganade* à base d'Eau séléniteuse . // SA. : *Bélier, Hibou d'argent.* // SL. : *10 de* Coupe. // Tr. : *GU*.

Cerf rouge : Symbole ybiadique d'une *Sidérade* à base d'Eau séléniteuse . // SA. : *Chien ; Faucon d'argent. Daim.* // SL. : *9 de* Coupe. // Tr. : *CU*.

Cerf roux : Symbole ybiadique d'une *Cuprade* à base d'Eau séléniteuse . // SA. : *Hyène, Renard ; Pivert, d'argent.* // SL. : *2* ou *3 de* Coupe. // Tr. : *KU ; QU. XU*.

Cerf vert : Symbole ybiadique d'une *Natronade* ou d'une *Kaliade* à base d'Eau séléniteuse . // SA. : *Chat, Lynx ; Colombe, Tourterelle d'argent. Faon.* // SL. : *5* et *Reine de* Coupe. // Tr. : *MU ; NU*.

Faire pisser le cerf ; Liquider un cerf (Argot) Fabriquer une Eau séléniteuse par distillation de gypse.

CERHOMILITE n. f. Variété d'homilite riche en cérium.

S. : Cérès
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Trèfle
Tr. : CÆTÆ

CERINE n. f. Variété rouge d'*orthite*.

D. 5
d. 4,7
f. : (La,Ce,Ca)9(Mg,Fe+++)(SiO4)6[SiO3(OH)](OH)

Composition :			
	Calcium	3.70 % Ca	5.17 % CaO
	Lanthane	31.64 % La	37.11 % La_2O_3
	Cérium	20.52 % Ce	24.03 % Ce_2O_3

Silicium	9.44 % Si	20.20 % SiO_2
Strontium	1.90 % Sr	2.25 % SrO
Phosphore	1.34 % P	3.08 % P_2O_5
Néodyme	1.56 % Nd	1.82 % Nd_2O_3
Gadolinium	0.85 % Gd	0.98 % Gd_2O_3
Praseodyme	0.76 % Pr	0.89 % Pr_2O_3
Fer	0.91 % Fe	1.17 % FeO
Magnésium	0.26 % Mg	0.44 % MgO
Hydrogène	0.37 % H	3.32 % H_2O
Oxygène	26.73 % O	

S. : Cérès
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 4, 9, Valet & Roi de Trèfle
Tr. : CÆDÆPÆTÆ

CERIOPYROCHLORE n. m. Niobotantalate de calcium découvert en 1977. Couleur: brun. // Syn. : *Marignacite*.

D. 5 à 5,5
d. 4,13
f. : (Ce,Ca,Y)2(Nb,Ta)2O6(OH,F)

Composition :

Calcium	4.29 % Ca	6.00 % CaO
Cérium	30.00 % Ce	35.14 % Ce_2O_3
Tantale	25.83 % Ta	31.54 % Ta_2O_5
Niobium	13.26 % Nb	18.97 % Nb_2O_5
Yttrium	3.17 % Y	4.03 % Y_2O_3
Zirconium	1.63 % Zr	2.20 % ZrO_2
Fer	1.00 % Fe	1.28 % FeO
Fluor	0.85 % F	
Hydrogène	0.13 % H	1.21 % H_2O
Oxygène	19.84 % O	

S. : Mars & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : KÆ

CERIUM n. m. Elément chimique de symbole Ce. Le cérium est un métal de couleur gris argent du groupe des terres rares. Les roches calcifères comme l'*Orthite* renferment du cérium. D'un point de vue ybiadique les terres rares comme le cérium équivalent à l'aluminium et au silicium. Comme pour eux, la lettre *Æ* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de cérium dans un composé calcifère. Correspond aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade.

CERVELAS n. m. Marbre. // Syn. de LANGUEDOC.

CESANITE n. f. Sulfate anhydre naturel sodico-calcique. Découvert en Italie en 1981. Couleur : incolore; blanc.

D. 2 à 3
d. 2,78
f. : Na3Ca2(SO4)3(OH)

Composition :

Calcium	13.53 % Ca	18.92 % CaO
Soufre	21.64 % S	54.04 % SO_3
Sodium	18.10 % Na	24.40 % Na_2O
Hydrogène	0.29 % H	2.63 % H_2O
Oxygène	46.43 % O	

S. : Saturne & Vénus
SA. : Ours // Corneille
SL. : 6 & Dame de Carreau
Tr. : BEME

CESAR n. p. Nom du Roi de Carreau, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique l'*Apatite* et les calcaires phosphoreux. // Tr. : *PE*.

CESPLUMTANTITE n. f. Tantalate plumbifère naturel de calcium. Découvert au Zaïre. Incolore.

D. 7
f. : (Cs,Na,Ca)2(Pb,Sb+++,Sn)3Ta8O24

Composition :

Calcium	0.65 % Ca	0.90 % CaO
Tantale	52.53 % Ta	64.15 % Ta_2O_5

Plomb	18.38 % Pb	19.80 % PbO
Césium	4.82 % Cs	5.11 % Cs_2O
Etain	2.87 % Sn	1.63 % SnO / 1.82 % SnO_2
Antimoine	2.45 % Sb	2.94 % Sb_2O_3
Niobium	2.25 % Nb	3.22 % Nb_2O_5
Sodium	0.56 % Na	0.75 % Na_2O
Oxygène	15.48 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAKA

CEXIM : Vinaigre. *(Pern.)*

CHABASIE ou CHABAZITE n. f. Zéolite, appelée *zéolite cubique* dans l'ancienne chimie. Identifiée en 1788. Couleur : incolore; blanc; jaune; rose. Luminescence et fluorescence.

D. 4 à 5
d. 2,05 à 2,20
f. : (Na2,K2,Ca,Mg)(AL2 Si4 O12) 6H2 O

Composition :			
	Calcium	2.42 % Ca	3.39 % CaO
	Silicium	22.62 % Si	48.40 % SiO_2
	Aluminium	10.87 % Al	20.53 % Al_2O_3
	Sodium	2.78 % Na	3.74 % Na_2O
	Potassium	0.79 % K	0.95 % K_2O
	Magnésium	0.10 % Mg	0.16 % MgO
	Hydrogène	2.44 % H	21.77 % H_2O
	Oxygène	57.99 % O	

La balance de proportions entre calcium, sodium et potassium est variable

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

CHABIN n. m. Hybride du bélier et de la chèvre. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de marne phosphoreuse et de calcaire manganeux pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *10 et Roi de Coupe* ou *de Coeur* du jeu de cartes ybiadique. // SA. : *Bélier, Hibou dorés. Chèvre, Pie roses.* // Tr. : *GIPA ; APIG.*

CHALCOMORPHITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium et d'aluminium.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CHALICOLITE n. f. Zéolite sodico-calcique. Variété de *thomsonite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CHALILITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium, protoxyde de fer et de sodium ; variété de *thomsonite*.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

CHALUMEAU n. m. La température de la flamme d'un chalumeau oxyacétylénique peut dépasser les 3000°C et remplacer l'utilisation dun four de Moissan pour la confection de chaux vive et de carbure de calcium. // Syn. arg. : *Dragon. Lance-flamme. Moluche.*

Bouteille de gaz pour chalumeau oxyacétylénique : *Magazin.* (Argot)

CHAMBELECH : Elixir. *(Pern.)*

CHAMEAU n. m. Symbole ybiadique d'une marne ou d'un marnoïde sulfo-barytés ou sulfo-magnésiens. Equivalent du *Choucas*. Correspond aux *6 et Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BADA ; BATA. BÆDÆ ; BÆTÆ.*

CHAMPAGNE n. m. (Argot) Eau gazeuse ybiadique. // Syn. arg. : *Bouillon. Eau à ressort. Gazon. Gazouillante. Mousse.*

CHAMPIGNON n. m. Symbole ybiadique d'une *Houille* pauvre, d'un flambant. // Tr. : *O.*

CHANTAL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°21. // v. CHARLES.

CHANTALITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et calcium, découvert en Turquie en 1977. Couleur : incolore; blanc.

d. 2,80 à 2,90
f. : CaAl2SiO4(OH)4

Composition :

Calcium	15.77 % Ca	22.06 % CaO
Aluminium	21.23 % Al	40.12 % Al_2O_3
Silicium	11.05 % Si	23.64 % SiO_2
Hydrogène	1.59 % H	14.18 % H_2O
Oxygène	50.36 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CHAOITE n. f. Variété de carbone d'origine météoritique découverte en Allemagne en 1970.
D. 1 à 2
d. 3,43

CHARBON n. m. L'ybiade ne néglige aucune forme de charbon pour élaborer le *carbure de calcium*, combinaison de chaux et de carbone. L'Ybiadie considère huit grandes familles de charbons : le charbon minéral (lignite, houille, anthracite, jais, coke) (Tr. : *O)*, le charbon de bois (Tr. : *OA)*, le charbon de coques et de noyaux de fruits (Tr. : *OE)*, le noir animal, le noir d'ivoire (Tr. : *OI)*, la tourbe (Tr. : *OY)*, le charbon de sucre et le noir de fumée (Tr. : *OU).* Chaque Carbure possède des qualités particulières selon la nature de la chaux et la variété de carbone employés pour sa confection et ces nuances s'exaltent dans les vertus de l'ybiadol qui en est tiré. La nature du charbon utilisé est si influente que nombreux sont ceux qui y voient la clé de l'*Adamie*, l'agent mystérieux indispensable à l'obtention de diamants. // Syn. arg. : *Carbi. Larbonche. Poivre.* // S. : *Terre plutonique. (Ench.)*

Anthracite : S. : *Ciguë ; Digitale ; Hellébore.* // Tr. : *O.*
Charbon crayeux : *Darlus* désigne sous ces termes le *Carbure de calcium.*
Charbon de bois : S. : Arbres et arbustes dont le bois est utilisé. // Tr. : *OA.* // v. BOIS.
Charbon de chaux : *Darlus* désigne sous ces termes le *Carbure de calcium.*
Charbon de coques : S. : Fruits dont le noyau est utilisé. // Tr. : *OE.*
Charbon de sucre : S. : *Racine.* // Tr. : *OU.*
Charbon de terre, en général, sans précision : S. : *Belladone ; Champignon*. // Tr. : *O.*
Coke : S. : *Aconit.* // Tr. : *O.*
Houille : S. : *Belladone ; Gui ; Jusquiame ; Stramoine ; Champignon.* // Tr. : *O.*
Jais : S. : *Morelle.* // Tr. : *O.*
Lignite : S. : *Pavot.* // Tr. : *O.*
Noir animal : Charbon d'os. // S. : *Os.* // Tr. : *OI.*
Noir d'ivoire : Charbon d'ivoire. // S. : *Dent.* // Tr. : *OI.*
Noir de fumée : SA. : *Mouches.* // Tr. : *OU.*
Tourbe : S. : *Mandragore. //* SA. : *Salamandre. Singe.* // Tr. : *OY.*

Aller au charbon. Etre sur des charbons ardents (Argot) Fabriquer du Carbure de calcium.

CHARCOAL n. m. Charbon de bois en paillettes, obtenu par la combustion en vase clos de déchets de bois tendre.

CHARIOT (LE) : Septième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°7, appelé Zachariel, Zaphkiel ou Schachlil à l'origine, aujourd'hui Zébulon. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'une

Eau gazeuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.*

CHARLES n. p. 1) Nom du Roi de Cœur, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique la *Phosphorade Moderne* tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire phosphoreux. // SA. : *Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

2) Nom traditionnel de l'Ybiadol n°21, élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau distillée (Darlus) ; de calcaire et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 21; Le Monde.* // Syn. : *Charsel. Chantal.* // Syn. arg. : *Toutim.*

CHARLESITE n. f. Borosulfate et aluminosilicate hydraté naturel de calcium. Découvert en 1983. Couleur : incolore; jaune; rose.

D. 2,5
d. 1,77
f. : Ca6(Al,Si)2(SO4)2B(OH)4(OH,O)12.26H2O

Composition :

Calcium	19.48 % Ca	27.26 % CaO
Soufre	5.20 % S	12.97 % SO_3
Aluminium	3.28 % Al	6.19 % Al_2O_3
Silicium	1.14 % Si	2.43 % SiO_2
Bore	0.88 % B	2.82 % B_2O_3
Hydrogène	5.23 % H	46.70 % H_2O
Oxygène	64.81 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

CHARRETTE n. f. (Argot) Ybiadol n°7, symbolisé par *Le Chariot* du Tarot. // Syn. : *Dodoche*.

CHARSEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°21, plus communément appelé Charles, élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau distillée (Darlus) ; de calcaire et d'eau (Moyrans).. // SL. : *Arcane 21; Le Monde.* // Syn. arg. : *Toutim.*

CHAT n. m. Symbole ybiadique des calcaires sodiques. Equivalent de la *Colombe, du Pigeon*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Syn. arg. : *Greffier. Mistigri.* // Tr. : *ME.*

Avoir un chat dans la gorge. Donner sa langue au chat. (Argot) Boire une *Natronade*.

Pipi de chat (Argot) Natronade.

CHAUD adv. (Argot) **Faire chaud :** Fabriquer de la Chaux.

CHAUDASSE n. f. (Argot) Chaux vive, spécialement celle tirée de Marbre ybiadique (*Chaux d'As*).

CHAUDE n. f. (Argot) Chaux vive. La chaux éteinte est la *Froide*.

CHAUFFEUR n. m. (Argot) Gaz employé comme combustible.

CHAUMONT n. p. (Argot)

Aller à Chaumont : Fabriquer de la Chaux.

CHAUSSINE n. f. Variété de houille sèche de l'Auvergne, propre à la cuisson de la chaux.

CHAUVE-SOURIS n. f. Symbole ybiadique de l'acétylène. // Syn. : *Vespertille* (Ench.).

CHAUX n. f. : La calcination du calcaire produit la chaux vive (Oxyde de calcium CaO) avec dégagement de gaz carbonique (CO2). A partir d'une chaux ou d'un mélange de chaux issues de différentes roches calcifères, l'ybiade confectionne marbre ou carbure spécifiques.

Chaux aérée : Ancien nom du carbonate de calcium, du calcaire.

Chaux aérienne : Syn. de CHAUX GRASSE.

Chaux charbonneuse : *Darlus* désigne sous ces termes le *Carbure de calcium.*

Chaux dolomitique : Syn. de CHAUX MAGNESIENNE.

Chaux éteinte : v. CALCIUM (HYDROXYDE).

Chaux fluatée : Syn. de FLUORINE.

Chaux grasse : Chaux pure provenant de calcaires non marneux.

Chaux hydratée : Syn. de CHAUX ETEINTE.

Chaux hydraulique : Chaux provenant de calcaires argileux. Dite *hydraulique* car durcissant en présence d'eau. // Syn . : *Chaux maigre.*

Chaux magnésienne : Chaux provenant de calcaires magnésiens. // Syn. : *Chaux dolomitique.*

Chaux maigre : Chaux provenant de calcaires argileux, de marnes.

Chaux vitriolée : Ancien nom du sulfate de calcium, du *gypse*.

Chaux vive : v. CALCIUM (OXYDE).

Eau de chaux : Solution saturée de chaux éteinte obtenue par filtrage du *lait de chaux*. Elle se trouble en présence de gaz carbonique.

Lait de chaux : Solution de chaux éteinte dont l'excédent non dissout reste en suspension formant un mélange blanchâtre. Filtré, le liquide limpide obtenu est l'*eau de chaux*.

CHAVALETTE n. f. Silicate hydraté naturel de potassium et calcium. Découvert en Russie en 1978. Couleur: violet, brun. Fluorescent.

D. 5 à 6
d. 2,54
f. : K5Ca8(Si6O15)2(Si2O7)Si4O9(OH)·3(H2O)

Composition :			
	Calcium	17.53 % Ca	24.53 % CaO
	Silicium	27.65 % Si	59.14 % SiO_2
	Potassium	10.69 % K	12.88 % K_2O
	Hydrogène	0.39 % H	3.45 % H_2O
	Oxygène	43.75 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

CHAVESITE n. f. Syn. de MONETITE.

CHELKARITE n. f. Borate hydraté naturel chloreux de magnésium et calcium. Découvert en Russie en 1968. Incolore.

d. 1,96
f. : CaMgB2O4Cl2.7H2O

Composition :			
	Calcium	11.55 % Ca	16.16 % CaO
	Magnésium	7.00 % Mg	11.61 % MgO
	Bore	6.23 % B	20.06 % B_2O_3
	Hydrogène	4.07 % H	36.34 % H_2O
	Oxygène	50.72 % O	
	Chlore	20.43 % Cl	

S. : Cérès
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Trèfle
Tr. : HÆTÆ

CHELMSFORDITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium ; variété de *wernérite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CHELYABINSKITE n. f. Silico-sulfate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert dans l'Oural en 1988. Couleur: blanc. Luminescent et fluorescent.

D. 3
d. 1,90
f. : (Ca,Mg)3Si(OH)6(SO4,CO3)2.9H2O

Composition :			
	Calcium	15.69 % Ca	21.95 % CaO
	Soufre	8.37 % S	20.89 % SO_3
	Silicium	4.89 % Si	10.45 % SiO_2
	Magnésium	3.17 % Mg	5.26 % MgO
	Carbone	1.04 % C	3.83 % CO_2
	Hydrogène	4.21 % H	37.61 % H_2O
	Oxygène	62.63 % O	

S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VATA

CHENILLE n. f. Symbole ybiadique du Calcaire. Les stades d'évolution du travail ybiadique sont à l'image de la métamorphose de la chenille en papillon. Selon que l'on voit ensuite la chrysalide comme la chaux ou le carbure, le papillon symbolise alors le Marbre ybiadique ou le Diamant.

CHERALITE n. f. Phosphate anhydre naturel de thorium et calcium. Découvert en Inde en 1953. Radioactif. Couleur: vert.

D. 5
d. 5,30
f. : (Ce,Ca,Th)(P,Si)O4

Composition :			
	Calcium	5.01 % Ca	7.01 % CaO
	Thorium	29.02 % Th	33.02 % ThO_2
	Cérium	11.68 % Ce	13.68 % Ce_2O_3
	Phosphore	11.62 % P	26.63 % P_2O_5
	Néodyme	6.01 % Nd	7.01 % Nd_2O_3
	Lanthane	5.79 % La	6.79 % La_2O_3
	Terres rares	3.00 % *tr*	3.50 % tr_2O_3
	Silicium	1.17 % Si	2.51 % SiO_2
	Oxygène	26.68 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAPA

CHERNITE n. m. Beau marbre auquel les anciens attribuaient des vertus de conservation des corps et qu'ils employaient pour bâtir des tombeaux.

CHESEP : L'air. *(Pern.)*

CHESOFIITE n. f. Silicate naturel de calcium avec chlore.

Ca9 [Si2 O7]3 Ca Cl2
S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

CHESSEXITE n. f. Silicate sulfaté et hydraté naturel d'aluminium, magnésium, sodium et calcium. Découvert à Autun. Couleur : blanc.

d. 2,21
f. : (KNa)4Ca2Mg3Al8(SiO4)2(SO4)10(OH)10.40H2O

Composition :			
	Calcium	3.17 % Ca	4.44 % CaO
	Soufre	12.68 % S	31.66 % SO_3
	Aluminium	8.54 % Al	16.13 % Al_2O_3
	Hydrogène	3.59 % H	32.06 % H_2O
	Potassium	3.09 % K	3.73 % K_2O
	Sodium	1.82 % Na	2.45 % Na_2O
	Magnésium	2.88 % Mg	4.78 % MgO
	Silicium	2.22 % Si	4.75 % SiO_2
	Oxygène	62.01 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VANA

CHEVAL n. m. Symbole ybiadique du calcaire pur, de la Calcite et de l'Aragonite. Equivalent du *Coq.* // S. : *Lindor.* // SL. : *7 de Carreau.* // Syn. arg. : *Bourrin. Canasson.* // Tr. : *RE.*

Monter sur ses grands chevaux (Argot) Procéder à une opération ybiadique à base de calcaire pur, de calcite, d'aragonite.

CHEVKINITE n. f. Silicate naturel de cérium, thorium, fer, titane et calcium. Découvert dans l'Oural en 1839. Radio-actif. Couleur: noir.

D. 5,5 à 6
d. 4,53 à 4,67
f. : (Ca,Ce,Th,La)4(Fe,Mg)2(Ti,Fe)3O8(Si2O7)2

Composition :

Calcium	2.66 % Ca	3.72 % CaO
Cérium	19.76 % Ce	23.15 % Ce_2O_3
Lanthane	16.13 % La	18.92 % La_2O_3
Fer	10.66 % Fe	10.73 % FeO / 3.31 % Fe_2O_3
Titane	9.93 % Ti	16.57 % TiO_2
Silicium	9.32 % Si	19.94 % SiO_2
Thorium	1.93 % Th	2.19 % ThO_2
Magnésium	0.40 % Mg	0.67 % MgO
Oxygène	29.20 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FACA

CHEVRE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phosphoreux. Equivalent de la *Pie*. Correspond au *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PA. PÆ.*

CHEVREUIL n. m. Symbole ybiadique de la *Magnésiade d'argent,* à base d'Eau séléniteuse. // SA. : *Taureau ; Cygne d'argent. Cerf bleu.* // Tr. : *TU.*

CHIAVENNITE n. f. Silicate hydraté naturel de béryllium, manganèse et calcium. Découvert en Italie en 1983. Couleur: orange.

D. 3.
d. 2,64
f. : CaMn[Be2Si5O13(OH)2].2H2O

Composition :

Calcium	7.54 % Ca	10.55 % CaO
Silicium	26.42 % Si	56.52 % SiO_2
Manganèse	10.34 % Mn	13.35 % MnO
Béryllium	3.39 % Be	9.41 % BeO
Hydrogène	1.14 % H	10.17 % H_2O
Oxygène	51.17 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAGA

CHIEN n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferrugineux. Equivalent du *Faucon*. Correspond au *9 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Syn. arg. : *Cabot. Cador. Clebard. Clebs.* // Tr. : *CE.*

Chien vert (Argot) Nom du Valet de Pique, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique une marne magnésienne. Sans rapport avec le *Chien vert* symbolique désignant la *Sidérade verte.* // Syn. : *Hogier. Polignac. Pouilleux.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TA.*

CHIENNE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes ferrugineux. Equivalent de l'*Epervier*. Correspond au *9 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CA. CÆ.*

CHILTONITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium. // Syn. de PREHNITE.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CHIMBORAZITE n. m. Variété d'*aragonite* andine.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CHIMERE n. f. Monstre fabuleux. Lion à queue de serpent et tête de chèvre sur le dos. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de *Marbre ybiadique*, de marne phosphoreuse et de calcaire asclépien pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *As et Roi de Bâton* du jeu de cartes ybiadique. // Tr. : *SIAPIE. SYAPYE.*

CHIMOINE n. m. Stuc imitant le marbre tiré de coquilles calcinées.

CHIRITE n. m. Stalactite en forme de main.

CHLADNIITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Découvert dans une météorite en 1994. Incolore.

D. 4,5 à 5
d. 3,01
f. : Na2Ca(Mg,Fe)7(PO4)6

Composition :

Calcium	4.73 % Ca	6.62 % CaO
Phosphore	21.93 % P	50.25 % P_2O_5
Magnésium	20.08 % Mg	33.29 % MgO
Sodium	4.88 % Na	6.58 % Na_2O
Fer	1.98 % Fe	2.54 % FeO
Silicium	0.33 % Si	0.71 % SiO_2
Oxygène	46.07 % O	

S. : Pan
SA. : Lion // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

CHLORADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *mercurielle*, tirée de roches calcaires chloreuses ou iodeuses telles la *Calclacite*, l'*Hydrophilite*, la *Bruggenite*, par calcination (*Chlorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Chlorades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limochlorade et Borochlorade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOCHLORADE; BOROCHLORADE). Du point de vue de notre Art, la Chlorade possède des propriétés identiques à la *Fluorade*. // Syn. : *Eau de Mercure ; Mercuriale.* // Syn. arg. : *Violette (n. f.).*

Chlorade à l'ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire chloreux. // V. CHLORADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Chlorade à la Charles : v. CHLORADE GRISE.

Chlorade à la Judith : v. CHLORADE VERTE.

Chlorade à la Lahire : v. CHLORADE BLEUE.

Chlorade à la Lindor : v. CHLORADE JAUNE.

Chlorade angélique : Chlorade ybiadolisée. // S. : *Ange, Lumière pourpre.* // SA. : *Tortue ailée. Héron lumineux* // Tr. : *HIL; LIH.*

Chlorade argentée : v. CHLORADE D'ARGENT.

Chlorade asclépienne : v. CHLORADE ORANGE.

Chlorade atomique : v. CHLORADE ORANGE.

Chlorade bistre : Mélange de Chlorade et de Borade. // Syn. : *Chlorade cérétique ; Chloroborade. Borochlorade ; Borade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *1 et 8 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron bistres. Lionne, Autruche pourpres.* // Tr. : *HIÆ.*

Chlorade blanche : 1) Chlorade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire chloreux. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre.* // SL. : *8 de Coupe. (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Licorne pourpre.* // Tr. : *HY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire chloreux. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Chlorade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Chlorade bleue : 1) Chlorade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Chlorade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Chloromagnésiade ; Chlorade jovienne, à la Lahire. Magnésochlorade ; Magnésiade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron bleus. Taureau, Cygne blancs.* // Tr. : *HIT ; TIH.*

Chlorade brune : Mélange de Chlorade et de Limonade. // Syn. : *Chlorade cybélienne ; Chlorolimonade. Limochlorade ; Limonade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *1 et 8 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron bruns. Lionne, Autruche pourpres.* // Tr. : *HIA ; AIH.*

Chlorade cérétique : v. CHLORADE BISTRE.

Chlorade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire chloreux. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Chlorade blanche, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Chlorade cybélienne : v. CHLORADE BRUNE.

Chlorade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire chloreux. // Syn. : *Chlorade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau pourpre séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune pourpre* ou *mercurielle. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent pourpre* ou *mercurielle. Argent mercuriel.* // SL. : *8 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cerf pourpre. Tortue, Héron d'argent*. // Tr. : *HU.*

Chlorade de feu : v. CHLORADE ORANGE.

Chlorade dorée : 1) Chlorade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Chlorade et de Phénissade. // Syn. : *Chlorophénissade ; Chlorade phénicienne* ou *royale. Phénichlorade ; Phénissade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8 et As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron dorés. Lion ; Phénix pourpres.* // Tr. : *HIE ; EIH.*

Chlorade grise : 1) Chlorade anisée.

2) Mélange de Chlorade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Chlorophosphorade. Chlorade saturnienne; Chlorade à la Charles. Phosphochlorade ; Phosphorade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron gris. Bouc, Corbeau pourpres.* // Tr. : *HIP ; PIH.*

Chlorade jaune : 1) Chlorade aromatisée au citron.

2) Mélange de Chlorade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Chlorocalciade ; Chloroaragonade ; Chlorade solaire, jaune, à la Lindor. Calcichlorade ; Aragochlorade ; Aragonade, Calciade pourpres.* // SL. : *7* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron jaunes. Cheval, Coq pourpres. Oiseau-Lyre.* // Tr. : *HIR ; RIH.*

Chlorade jovienne : v. CHLORADE BLEUE.

Chlorade lunaire : v. CHLORADE D'ARGENT.

Chlorade marsienne : v. CHLORADE ROUGE.

Chlorade mercurielle : v. CHLORADE POURPRE.

Chlorade minervienne : v. CHLORADE ROSE.

Chlorade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire chloreux. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Chlorade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Chlorade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire chloreux. // Syn. : *Chlorade plutonienne. Carbochlorade.* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.* // Tr. : *HO.*

Chlorade orange : 1) Chlorade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Chlorade et d'Asclépiade. // Syn. : *Chloroasclépiade ; Chlorade asclépienne. Asclépiochlorade ; Asclépiade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8 d'Épée.* // SA. : *Tortue, Héron orange. Serpent, Crocodile pourpres.* // Tr. : *HIS ; SIH.*

3) Mélange de Chlorade et d'Uranade. // Syn. : *Chlororayonnade ; Chloro-uranade ; Chlorade uranienne ; Chlorade atomique. Rayonnochlorade ; Uranochlorade ; Rayonnade, Uranade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8 d'Épée.* // SA. : *Tortue, Héron orange. Guêpe, Scorpion pourpres.* // Tr. : *HIF ; FIH.*

Chlorade phénicienne : v. CHLORADE DORÉE.

Chlorade plutonienne : v. CHLORADE NOIRE.

Chlorade pourpre : 1) Chlorade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Fluorades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : : *Tortue, Héron pourpres.* // Tr. : *IHY.*

3) Mélange de Chlorade et de Fluorade. // Syn. : *Chlorofluorade ; Chlorade mercurielle. Fluorochlorade ; Fluorade pourpre* ou *mercurielle.* // SA. : *Tortue, Héron pourpres.* // Tr. : *HYH ; HIH.*

Chlorade rose : 1) Chlorade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Chlorade et de Manganade. // Syn. : *Chloromanganade ; Chlorade minervienne. Manganochlorade ; Manganade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron (Flamant) roses. Bélier, Hibou pourpres.* // Tr. : *HIG ; GIH.*

Chlorade rouge : 1) Chlorade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Chlorade et de Sidérade. // Syn. : *Chlorosidérade ; Chlorade marsienne. Ferrochlorade. Sidérochlorade ; Sidérade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron rouges. Chien, Faucon pourpres.* // Tr. : *HIC ; CIH.*

Chlorade rousse : 1) Chlorade aromatisée à fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Chlorade et de Cuprade. // Syn. : *Chlorocuprade ; Chlorade marsienne. Cuprochlorade ; Cuprade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *3* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron roux. Renard,Hyène, Pivert pourpres.* // Tr. : *HIK ; KIH. HIQ ; QIH. HIX; XIH.*

Chlorade royale : v. CHLORADE DORÉE.

Chlorade saturnienne : v. CHLORADE GRISE.

Chlorade séléniteuse : v. CHLORADE D'ARGENT.

Chlorade solaire : v. CHLORADE JAUNE.

Chlorade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire chloreux. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Chlorade blanche, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Chlorade uranienne : v. CHLORADE ORANGE.

Chlorade vénusienne : v. CHLORADE VERTE.

Chlorade verte : 1) Chlorade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Chlorade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Chloronatronade ; Chlorade vénusienne ; Chlorade à la Judith. Natrochlorade ; Natronade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron verts. Chat, Colombe pourpres.* // Tr. : *HIM ; MIH.*

CHLORAPATITE n. f. Variété d'*apatite* riche en chlore, découverte en 1860. Couleur : blanchâtre. Fluorescent.

D. 5
d. 3,10 à 3,20
f. : Ca5(PO4)3Cl

Composition :

Calcium	38.48 % Ca	53.84 % CaO
Phosphore	17.84 % P	40.89 % P_2O_5
Oxygène	36.87 % O	
Chlore	6.81 % Cl	

S. : Mercure & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 8 & Roi de Carreau
Tr. : HEPE

CHLORASTROLITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium ; variété de *thomsonite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CHLORE n. m. Elément chimique de symbole Cl. Le chlore est un gaz de couleur jaune-vert. Les roches calcifères comme la *Calclacite*, l'*Hydrophilite* ou la *Sinjarite* renferment du chlore. Il rentre dans la fabrication des *Chlorades*. La lettre H est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de chlore ou d'iode dans un composé calcifère. Correspond aux *8* du jeu de cartes ybiade. // Syn. arg. : *Pet vert ; Piaf vert.*

L'acétylène s'enflamme spontanément dans le Chlore en produisant une épaisse fumée de carbone que les Ybiades cherchent à convertir en diamants. Le Chlore peut être obtenu par électrolyse de l'eau salée ou par la réaction chimique entre l'Eau de Javel et l'acide chlorhydrique.

CHLORELLESTADITE n. f. Phosphosilicate sulfaté naturel de calcium avec chlore et fluor. Découvert en Californie en 1982. Couleur : incolore; rose; orange.

D. 5
d. 3,06
f. : Ca5(SiO4,PO4,SO4)3(Cl,F)

Composition :

Calcium	39.16 % Ca	54.79 % CaO
Soufre	6.27 % S	15.64 % SO_3
Phosphore	6.05 % P	13.87 % P_2O_5
Silicium	5.49 % Si	11.74 % SiO_2
Chlore	4.16 % Cl	
Fluor	0.37 % F	
Hydrogène	0.06 % H	0.53 % H_2O
Oxygène	38.45 % O	

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie

SL. : 8 & Roi de Pique
Tr. : HAPA

CHLORO_ : Préfixe désignant une source de chlore dans un composé. Exemples : Chaux Chloromagnésienne ; Chlorosidérade ; Chlorocarbure.

CHLOROARAGONADE n. f. // v. CHLORADE JAUNE.

CHLOROASCLEPIADE n. f. // v. CHLORADE ORANGE.

CHLOROBARYTADE n. f. // v. CHLORADE BLEUE.

CHLOROBORADE n. f. // v. CHLORADE BISTRE.

CHLOROCALCIADE n. f. // v. CHLORADE JAUNE.

CHLOROCALCITE n. f. Chlorure naturel de calcium, avec sodium et potassium, trouvé au Vésuve en 1872. La chlorocalcite est déliquescente, soluble dans l'eau et a un goût amer, salé et métallique. Couleur : incolore; blanc.

D. 2,5 à 3
d. 2,15
f. : KCaCl 3

Composition :	Calcium	21.60 % Ca	30.22 % CaO
	Potassium	21.07 % K	25.39 % K_2O
	Chlore	57.33 % Cl	

S. : Vénus & Mercure
SA. : Lynx // Palombe
SL. : 5 & 8 de Carreau
Tr. : HENE

CHLOROCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse chloreuse. Equivalent du *Fluorocarbure*. // Syn. : *Carbure pourpre* ou *mercuriel.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* SA. : *Tortue, Héron noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *HO.*

CHLOROCUPRADE n. f. // v. CHLORADE ROUSSE.

CHLOROFLUORADE n. f. // v. CHLORADE POURPRE.

CHLOROKALIADE n. f. // v. CHLORADE VERTE

CHLOROLIMONADE n. f. // v. CHLORADE BRUNE.

CHLOROMAGNESIADE n. f. // v. CHLORADE BLEUE.

CHLOROMANGANADE n. f. // v. CHLORADE ROSE.

CHLORONATRONADE n. f. // v. CHLORADE VERTE.

CHLORONITRADE n. f. // v. CHLORADE GRISE.

CHLOROPHANE n. f. Fluorure naturel de calcium, violet, donnant de belles lueurs vertes quand on le chauffe ; variété de *fluorine*.

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

CHLOROPHENISSADE n. f. // v. CHLORADE DORÉE.

CHLOROPHOSPHORADE n. f. // v. CHLORADE GRISE.

CHLORORAYONNADE n. f. // v. CHLORADE ORANGE.

CHLOROSIDERADE n. f. // v. CHLORADE ROUGE.

CHLOROSULFURADE n. f. // v. CHLORADE GRISE.

CHLORO-URANADE n. f. // v. CHLORADE ORANGE.

CHLORURE n. m. Corps chimique composé de chlore et d'une substance simple.
Chlorure de calcium : v. CALCIUM.
Chlorure d'hydrogène : Nom scientifique de l'*acide chlorhydrique* gazeux.
Chlorure de sodium : v. SEL.

CHOIN n. m. Calcaire de la région lyonnaise.

CHOUCAS n. m. Comme le *Macareux*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phospho-magnésiens. Equivalent de la *Girafe*. Correspond aux *Valet* et *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PATA. PÆTÆ.*

CHOUETTE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes manganeux. Equivalent de la *Brebis*. Correspond au *10 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GA. GÆ.*

CHRISTIANITE n. f. Zéolite calcico-potassique, aluminosilicate hydraté naturel de potassium et calcium. // Syn. de *Phillipsite*, *Harmotome calcaire*.

D. 4,5
d. 2,15 à 2,20
f. : (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6(H2O)
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

// Silicate naturel d'aluminium et de calcium. // Syn. de ANORTHITE.

f. : Ca AL2 Si2 O8
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CHROMATITE n. f. Chromate naturel de calcium. Couleur : jaune.

d. 3,14
f. : CaCrO4

Composition :	Calcium	25.68 % Ca	35.93 % CaO
	Chrome	33.32 % Cr	64.07 % CrO_3
	Oxygène	41.01 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

CHROME n. m. Elément chimique de symbole Cr. Le chrome est un métal de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme la *Chromatite*, le *Prasochrome* renferme du chrome. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en chrome, oligo-élément qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères, sont dénommées *Cuprades.*

CHRYSALIDE n. f. Symbole ybiadique de la chaux ou du carbure selon que l'on voit en le papillon le Marbre ybiadique ou le Diamant. La chenille représentant dans tous les cas le calcaire brut.

CHRYSOLITE n. f. Terme de minéralogie désuet.

Chrysolite du Cap : Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium. // Syn. de PREHNITE. (Appellation commerciale interdite).

Chrysolite ordinaire : Phosphate naturel de calcium. Syn de APATITE.

Chrysolite de Siberie : Syn. de DÉMANTOÏDE. (Appellation commerciale interdite).

CHUKHROVITE n. f. Fluoro-sulfate hydraté naturel de calcium, découvert en Russie en 1960. Couleur : blanc.

D. 3
d. 2,27 à 2,40
f. : Ca3(Ce,Y)Al2(SO4)F 13.10H2O

Composition :

Calcium	14.58 % Ca	20.40 % CaO
Cérium	12.74 % Ce	14.92 % Ce_2O_3
Aluminium	6.54 % Al	12.36 % Al_2O_3
Soufre	3.89 % S	9.71 % SO_3
Yttrium	2.70 % Y	3.42 % Y_2O_3
Hydrogène	2.44 % H	21.84 % H_2O
Oxygène	27.16 % O	
Fluor	29.95 % F	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHA

CHURCHITE n. f. Phosphate hydraté naturel de cérium et de calcium.
S. : Saturne & Cérès
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Trèfle
Tr. : PÆ

CI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Sidérade moderne.* // SL. : *9 de Coeur.* // SA. : *Poisson rouge. Requin.*

CIGOGNE n. f. Symbole ybiadique de la *Fluorine* et des calcaires fluatés ou chloreux. Equivalent du *Héron*, de la *Tortue*. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HE.*

CIGUË n. f. Plante. Comme la *Digitale* et l'*Hellébore*, symbole ybiadique de l'*Anthracite* // Tr. : *O.*

CINNAMITE n. f. Syn. de GROSSULAIRE.

CINQ n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire potassique ou riche en lithium. // Tr. : *N.*

Cinq de bâton : Symbole ybiadique de la *Kaliade d'Argent* à base de gypse et de calcaire potassique. // SA. : *Lynx, Tourterelle d'Argent. Cerf vert.* // Tr. : *NU.*

Cinq de carreau : Symbole ybiadique des Calcaires potassiques ou lithiques. // SA. : *Lynx. Tourterelle.* // Tr. : *NE.*

Cinq de cœur : Symbole ybiadique de la *Kaliade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire potassique. // Syn. : *Kaliade chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Poisson vert.* // Tr. : *NI.*

Cinq de coupe : Symbole ybiadique de la *Kaliade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire potassique ou lithique. // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Licorne verte. Souris verte.* // Tr. : *NY.*

Cinq de deniers : Symbole ybiadique de la *Kaliade Noire,* ou d'un Carbure à base de chaux riche en potassium ou lithium. // Syn. : *Carbure vénusien. Petit Carbure vert.* // S. : *5 deniers (monnaie).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Singe vert (Kaliade). Rat vert (Carbure).* // Tr. : *NO.*

Cinq d'épée : Symbole ybiadique de la *Kaliade orange* ou d'une chaux issue de Calcaire potassique ou lithique et d'un calcaire radioactif ou asclépien. // SA. : *Lynx, Tourterelle orange. Scorpion ; Serpent verts.* // Tr. : *NIF ; FIN. NIS ; SIN.*

Cinq de Pique : Symbole ybiadique des marnes potassiques ou lithiques. // SA. : *Belette. Rossignol.* // Tr. : *NA.*

Cinq de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde potassique ou renfermant du lithium. // SA. : *Belette. Rossignol.* // Tr. : *NÆ.*

CIPOLIN n. m. Variété de marbre de structure schisteuse, souvent micacé, talcifère et chloriteux. Se dit également des marbres de teinte claire, formés de cristaux de calcite enchevêtrés, homogènes ou à veines ondulées.

Cipolin antique de Grèce : Marbre à fond ivoire avec petites raies alternées vertes et blanches.

Cipolin des Cévennes : Marbre jaune et blanc.

CIPRIANIITE n. f. Borosilicate fluaté naturel d'uranium, thorium et calcium. Découvert en Italie. Radio-actif. Couleur: brun.

f. : Ca4[(Th,U)(terres rares)]2Al2(Si4B4O22)(OH,F)2

Composition :			
	Calcium	14.16 % Ca	19.81 % CaO
	Terres rares	15.48 % *tr*	18.06 % tr_2O_3
	Thorium	14.26 % Th	16.22 % ThO_2
	Uranium	10.97 % U	12.44 % UO_2
	Silicium	8.63 % Si	18.46 % SiO_2
	Bore	3.32 % B	10.69 % B_2O_3
	Fer	1.72 % Fe	2.45 % Fe_2O_3
	Aluminium	1.04 % Al	1.96 % Al_2O_3
	Béryllium	0.55 % Be	1.54 % BeO
	Titane	0.37 % Ti	0.61 % TiO_2
	Hydrogène	0.04 % H	0.35 % H_2O
	Oxygène	28.75 % O	
	Fluor	0.73 % F	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FACA

CIRRHOLITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, calcium et manganèse.

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 10 & Roi de Pique
Tr. : GAPA

CITE n. f. (Argot) Anthracite, par aphérèse.

CIVETTE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes glauconieux, magnéso-sodiques. Equivalent de la *Genette*, de la *Chouette*. Correspond aux *Valet et Dame de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *MATA. MÆTÆ.*

CLAIR DE LUNE n. f. (Argot) Plâtre. Gypse (S. : *Lune*) déshydraté.

CLARETE : Blanc d'œuf. *(Pern.)*

CLARKEITE n. f. Uranate naturel de plomb, sodium et calcium. Découvert en 1931. Radio-actif. Couleur: brun.

D. 4 à 4,5
d. 6,29 à 6,39
f. : (Pb,Na,Ca)2 U2 (O,OH)7

Composition :			
	Calcium	1.26 % Ca	1.76 % CaO
	Uranium	67.21 % U	76.24 % UO_2
	Plomb	6.50 % Pb	7.00 % PbO
	Sodium	5.05 % Na	6.81 % Na_2O
	Hydrogène	0.41 % H	3.67 % H_2O
	Oxygène	19.58 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

CLASSIFICATION n. f. Deux systèmes classent les calcaires selon leur texture : la classification de Folk et la classification de Dunham.

CLAUDINE n. p. (Argot) Acide chlorhydrique c'est-à-dire chlorure d'hydrogène. *(**Chlo**-rure **d'Hy**-drogè-**ne**)*

CLEBARD ; CLEBS n. m. (Argot) Chien, symbole des Calcaires ferrugineux. // Syn. arg. : *Cabot. Cador.*

CLEF n. f. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // Syn. : *Alembroth ; Anthrarque ; Baaras ; Bivium ; Clef ; Don de Dieu ; Ergodéon ; Fleur d'Hermès ; Harmonium ; Hybiadamas ; Larme de Nisus ; Organon ; Os de Larmenius ; Ourid ; Phénothaume ; Plasthaume ; Sceau de Dieu ; Sel d'Armoise ; Thaumagène ; Unobtainium ; Urine de Samos.* // Syn. arg. : *Arlésienne ; Carouble ; Colle ; Copain ; Coup de pouce ; Débrideur ; Eurêka ; Machin ; Mister Ouaille ; Mystère Y ; Ouvre-boîte ; Truc ; Zizi panpan ; Zinzin.* // S. Dans les contes, le Prince (Eau Hybiadique) délivre la Princesse malheureuse (Carbure) grâce à quelque influence (Clé hybiadique). Les diamants seront leurs futurs et nombreux enfants. // Tr. : *?.*

CLEFT (John) n. p. Ybiade anglais (1729-1809), auteur de *Fancy Highland* (1768), considéré comme un classique de la littérature ybiadique anglo-saxonne.

CLEOBULE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°11 à la place de Camaël. // SL. : *Arcane 11; La Force.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

Clepsydre Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Rouge*.

CLIFTONITE n. f. Graphite cristallisé dans le système cubique, trouvé en Australie, en 1884, dans une masse de fer météoritique.

CLINOHEDRITE n. f. Silicate hydraté naturel de zinc et calcium, découvert en 1898. Couleur : incolore; blanc; rouge. Luminescent, fluorescent, pyroélectrique.

D. 5,5
d. 3,28 à 3,34
f. : CaZnSiO4.H2O

Composition :			
	Calcium	18.59 % Ca	26.01 % CaO
	Zinc	30.33 % Zn	37.76 % ZnO
	Silicium	13.03 % Si	27.87 % SiO_2
	Hydrogène	0.94 % H	8.36 % H_2O
	Oxygène	37.11 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

CLINOKURCHATOVITE n. f. Borate naturel de magnésium, fer, manganèse et calcium. Découvert en Russie en 1983. Couleur: gris.

D. 4,5
d. 3,07
f. : Ca(Mg,Fe,Mn)B2O5

Composition :			
	Calcium	22.45 % Ca	31.41 % CaO
	Bore	12.11 % B	39.00 % B_2O_3
	Fer	9.38 % Fe	12.07 % FeO
	Magnésium	8.17 % Mg	13.55 % MgO
	Manganèse	3.08 % Mn	3.97 % MnO
	Oxygène	44.81 % O	

S. : Cérès
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Trèfle
Tr. : CÆTÆ

CLINOPHOSINAITE n. f. Silicate naturel de sodium, phosphore et calcium. Découvert en Russie en 1981. Couleur: lilas pâle.

D. 4
d. 2,85
f. : Na12(Ca,Sr)4(PO4)4(Si4O12)

Composition :			
	Calcium	3.87 % Ca	19.41 % CaO
	Sodium	23.88 % Na	32.18 % Na_2O

Phosphore	10.72 % P	24.57 % P_2O_5
Silicium	9.72 % Si	20.80 % SiO_2
Strontium	3.03 % Sr	3.59 % SrO
Oxygène	38.77 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : 4, Dame & Roi de Pique
Tr. : DAMAPA

CLINOPTILOLITE n. f. Zéolite découverte dans le Wyoming en 1932. Couleur : incolore; blanc; rouge.

D. 3,5 à 4
d. 2,16
f. : (Ca,Na,K)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12(H2O)

Composition :

Calcium	4.08 % Ca	5.70 % CaO
Silicium	27.54 % Si	58.92 % SiO_2
Aluminium	8.82 % Al	16.66 % Al_2O_3
Sodium	1.17 % Na	1.58 % Na_2O
Potassium	0.85 % K	1.03 % K_2O
Hydrogène	1.76 % H	15.70 % H_2O
Oxygène	55.78 % O	

La balance de proportions entre calcium, sodium et potassium est variable.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

CLINOTOBERMORITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert au Japon en 1989. Couleur : incolore; blanc.

D. 4,5
d. 2,58
f. : Ca5Si6(O,OH)18.5H2O

Composition :

Calcium	26.68 % Ca	37.34 % CaO
Silicium	22.44 % Si	48.00 % SiO_2
Hydrogène	1.88 % H	16.79 % H_2O
Oxygène	49.00 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CLINOTYROLITE n. f. Arsénio-sulfate hydraté naturel de cuivre et calcium. Découvert en Chine en 1980. Couleur: vert émeraude.

d. 3,22
f. : Ca2Cu9[(As,S)O4]4(O,OH)10.10H2O

Composition :

Calcium	5.13 % Ca	7.18 % CaO
Cuivre	36.60 % Cu	41.20 % Cu_2O
Arsenic	18.22 % As	27.94 % As_2O_5
Soufre	0.62 % S	1.54 % SO_3
Hydrogène	1.97 % H	17.58 % H_2O
Oxygène	37.47 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

CLINOZOÏSITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium. Variété de *zoïsite* ou d'*épidote* pauvre en fer. Découvert dans le Tyrol en 1896. Couleur : incolore; jaune; vert.

D. 6,5
d. 3,21 à 3,38
f. : Ca2 AL3 OH (Si O4)3

Composition :

Calcium	17.64 % Ca	24.68 % CaO
Silicium	18.54 % Si	39.67 % SiO_2
Aluminium	17.82 % Al	33.66 % Al_2O_3
Hydrogène	0.22 % H	1.98 % H_2O
Oxygène	45.78 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CLINTONITE n. f. Silicate hydraté d'aluminium, calcium, fer et magnésium, appartenant à la famille des micas calciques. Découvert en 1843. Couleur: incolore à brun.

D. 3,5 à 6
d. 3,00 à 3,10
f. : CaFeMg2AlAl3SiO10(OH)2

Composition :			
	Calcium	9.64 % Ca	13.49 % CaO
	Aluminium	22.06 % Al	41.69 % Al_2O_3
	Magnésium	12.86 % Mg	21.32 % MgO
	Silicium	8.78 % Si	18.79 % SiO_2
	Hydrogène	0.48 % H	4.33 % H_2O
	Oxygène	46.17 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

CLIQUART n. m. Partie supérieure du banc vert, lui-même partie inférieure du calcaire grossier à cérithes du bassin parisien, et qui fournit d'excellentes pierres de construction. // Désigne aussi une mince couche de *gypse* compact.

CO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) la *Sidérade noire*, à base d'eau distillée de Tourbe. // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Singe rouge.*
2) le *Ferrocarbure* ou *Carbure rouge*, carbure à base de chaux grasse ferrugineuse. // Syn. : *Sidérocarbure. Carbure marsien.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Rat rouge.*

COBALT n. m. Elément chimique de symbole Co. Le cobalt est un métal de couleur blanc argenté rentrant dans la fabrication des *Cuprades*. Les roches calcifères comme la *Cobaltocalcite* renferme du cobalt. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre Q dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

COBALTAUSTINITE n. f. Arséniate anhydre de cobalt et calcium. Découvert en Australie en 1988. Couleur: vert.

D. 4,5
d. 4,24
f. : CaCo(AsO4)(OH)

Composition :			
	Calcium	15.72 % Ca	22.00 % CaO
	Arsenic	29.39 % As	45.08 % As_2O_5
	Cobalt	23.12 % Co	29.39 % CoO
	Hydrogène	0.40 % H	3.53 % H_2O
	Oxygène	31.38 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

COBALTLOTHARMEYERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cobalt, nickel, fer et calcium. Découvert en Allemagne. Couleur : brun.

D. 4,5
f. : Ca(Co,Fe,Ni)2(AsO4)2(OH,H2O)2

Composition :			
	Calcium	8.55 % Ca	11.96 % CaO
	Arsenic	31.96 % As	49.02 % As_2O_5
	Cobalt	12.57 % Co	17.69 % Co_2O_3
	Fer	8.34 % Fe	10.73 % FeO
	Nickel	3.76 % Ni	4.78 % NiO
	Hydrogène	0.71 % H	6.34 % H_2O
	Oxygène	34.12 % O	

S. : Esculape

SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

COBALTOCALCITE n. f. *Calcite* colorée en rose par le cobalt.
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

COBASTOLI : Cendre. *(Pern.)*

COCATRIX n. m. Basilic ailé. Symbole ybiadique de l'*Asclépiade jaune ybiadolisée*. // Tr. : *SIRIL ; LIRIS.*

COCCINELLE n. f. A cause de ses couleurs rouge (Hydrogène) et noire (Carbone), symbole ybiadique de l'*Acétylène.*

COCCOLITE n. f. Pièce calcaire de certaines algues dont l'accumulation constitue un élément important de certains dépôts marins comme la craie. // Silicate naturel de calcium, pyroxène vert olive ; variété de *malacolite*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

COCHON n. m. // v. PORC.

COCKTAIL n. m. Harmonieux mélange d'ybiadols différents avec ou sans limonades ybiadiques. Les coktails ybiadiques procurent d'indicibles visions qui les font appeler Portes du Paradis.

COCONUCITE n. f. Carbonate de calcium prismatique ; variété d'*aragonite*.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

COCOTTE n. f. (Argot) Four.

COERULEOLACTITE n. f Variété de *crandallite* cuprifère, découverte en Allemagne en 1871. Couleur: blanc; bleu.
D. 5
d. 2,57 à 2,69
f. : (Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)8.4-5H2O

Composition :

Calcium	2.94 % Ca	4.12 % CaO
Aluminium	19.81 % Al	37.42 % Al_2O_3
Phosphore	15.16 % P	34.73 % P_2O_5
Cuivre	3.11 % Cu	3.50 % Cu_2O
Hydrogène	2.22 % H	19.84 % H_2O
Oxygène	56.76 % O	

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 3 & Roi de Pique
Tr. : PAQA

CŒURS n. m. Dans le Jeu de cartes ybiadique, symbole de l'usage d'un acide pour l'élaboration d'Eaux gazeuses. // Tr. : *I ; J.*

Un de cœur : Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade Modernes* : Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de marne ou de marnoïde ybiadiques. // Syn. : *Limonade, Borade blanches, chlorhydriques ; sulfuriques.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Poisson brun ou bistre.* // Tr. : *AI. ÆI.*

Deux de cœur : Symbole ybiadique de la *Cuprade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaires métallifères (métaux pauvre : Zinc, Etain, Bismuth). // Syn. : *Cuprade blanche, chlorhydrique ; sulfurique.* // *SA.* : *Renard, Pivert blancs. Poisson roux.* // Tr. : *XI.*

Trois de cœur : Symbole ybiadique de la *Cuprade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire métallifère. // Syn. : *Cuprade blanche, chlorhydrique ; sulfurique.* // *SA.* : *Hyène, Pivert blancs. Poisson roux.* // Tr. : *KI. QI.*

Quatre de cœur : Symbole ybiadique de la *Barytade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire baryté. // Syn. : *Barytade blanche, chlorhydrique , sulfurique.* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Poisson bleu.* // Tr. : *DI.*

Cinq de cœur : Symbole ybiadique de la *Kaliade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire potassique. // Syn. : *Kaliade blanche, chlorhydrique , sulfurique.* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Poisson vert.* // Tr. : *NI.*

Six de cœur : Symbole ybiadique des *Nitrade et Sulfurade modernes* : Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire riche en azote ou en soufre. // Syn. : *Nitrade, sulfurade blanches, chlorhydriques, sulfuriques*. // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris.* // Tr. : *BI.*

Sept de cœur : Symbole ybiadique des *Aragonade et Calciade modernes :* Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) d'aragonite, de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Aragonade, Calciade blanches, chlorhydriques, sulfuriques.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

Huit de cœur : Symbole ybiadique des *Chlorade et Fluorade modernes :* Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire chloreux ou fluaté. // Syn. : *Chlorade, Fluorade blanches, chlorhydriques, sulfuriques.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *HI.*

Neuf de cœur : Symbole ybiadique de la *Sidérade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // *SA.* : *Chien, Faucon blancs. Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *CI.*

Dix de cœur : Symbole ybiadique de la *Manganade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // *SA.* : *Bélier, Hibou blancs. Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Valet de cœur : *Lahire. Quinola.* Symbole ybiadique de la *Magnésiade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire magnésien. // Syn. : *Magnésiade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

Dame de cœur : *Judith. Guimbarde.* Symbole ybiadique de la *Natronade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire sodique. // Syn. : *Natronade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

Roi de cœur : *Charles.* Symbole ybiadique de la *Phosphorade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Phosphorade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

As de cœur : Symbole ybiadique de la *Phénissade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Poisson doré. Dauphin.* // Tr. : *EI.*

COHOB : Sable. *(Pern.).*

COKE n. m. Charbon obtenu par pyrolyse de houille à l'abri de l'air afin d'éliminer les matières volatiles. Il est principalement constitué de carbone 92% et de cendres. Calciné avec de la chaux il produit du *Carbure de calcium*. // S. : *Aconit.* // Tr. : *O.*

COLEMANITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium. Découvert en Californie en 1884. Couleur : incolore; blanchâtre. Luminescence, fluorescence, phosphorescence.

D. 4,5

d. 2,42

f. : Ca2 (B6 O11) 5H2O

Composition :

Calcium	19.50 % Ca	27.28 % CaO
Bore	15.78 % B	50.81 % B_2O_3
Hydrogène	2.45 % H	21.91 % H_2O
Oxygène	62.27 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Trèfle

Tr. : RÆ

COLIBRI n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire sodique riche en lithium. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

COLLE n. f. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

COLLINSITE n. f. Phosphate hydraté de calcium, magnésium et fer. Découvert au Canada en 1927. Couleur : incolore; blanc; brunâtre.

D. 3,5
d. 2,93
f. : Ca2 (Mg ; Fe) (PO4)2 2H2 O

Composition :			
	Calcium	23.69 % Ca	33.15 % CaO
	Phosphore	18.31 % P	41.96 % P_2O_5
	Magnésium	5.39 % Mg	8.93 % MgO
	Fer	4.13 % Fe	5.31 % FeO
	Hydrogène	1.19 % H	10.65 % H_2O
	Oxygène	47.29 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEPETE

COLLOPHANE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

COLOMBE n. f. Symbole ybiadique des calcaires sodiques. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

COLONEL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°11 à la place de Camaël. // SL. : *Arcane 11; La Force.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

COLOPHONITE n. f. Grenat brun noir; variété de *mélanite* ou d'*idocrase*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

COLQUIRITE n. f. Fluorure anhydre d'aluminium et calcium avec lithium. Découvert en Colombie en 1980. Couleur: blanc.

D. 4
d. 2,94
f. : CaLiAlF6

Composition :			
	Calcium	21.32 % Ca	29.83 % CaO
	Aluminium	14.35 % Al	27.12 % Al_2O_3
	Lithium	3.69 % Li	7.95 % Li_2O
	Fluor	60.64 % F	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

COMARON n. m. Variété de houille, terne et fragile.

COMBEITE n. f. Silicate naturel sodico-calcique. Découvert au Zaïre en 1957. Incolore.

d. 2,84
f. : Na2Ca2Si3O9

Composition :			
	Calcium	22.62 % Ca	31.65 % CaO
	Silicium	23.78 % Si	50.86 %
	Sodium	12.97 % Na	17.49 % Na_2O
	Oxygène	40.63 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

COMBLANCHIEN n. m. Calcaire dur utilisé en construction, en décoration.

COMMESSO n. m. Mosaïque réalisée avec du marbre et des pierres dures.

COMPTONITE n. f. Silicate naturel, zéolite sodico-calcique, variété de *thomsonite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CONCHITE n. f. Calcite ou aragonite des coquilles fossiles.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CONFLANS n. m. Belle pierre tendre de calcaire grossier parisien utilisée en construction.

CONFOLENSITE n. f. Argile de Charente, variété de *Montmorillonite*.

CONICHALCITE n. f. Arséniate hydraté naturel calcifère de cuivre. Découvert en Espagne en 1849. Couleur: vert.
D. 4,5
d. 4,33
f. : Ca Cu As O4 (OH)

Composition :			
	Calcium	15.44 % Ca	21.61 % CaO
	Arsenic	28.87 % As	44.28 % As_2O_5
	Cuivre	24.48 % Cu	30.65 % CuO
	Hydrogène	0.39 % H	3.47 % H_2O
	Oxygène	30.82 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

CONISTONITE n. f. Oxalate naturel de calcium. Syn de WHEWELLITE.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CONITE n. f. Variété calcifère de giobertite, carbonate de magnésium.
S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

COPAIN n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

COPHER : Bitume ou asphalte. *(Pern.)*

COQ n. m. Symbole ybiadique du calcaire pur, de la Calcite et de l'Aragonite. Equivalent du *Cheval* // S. : *Lindor.* // SL. : *7 de Carreau.* // Tr. : *RE.*
Coq de bruyère : Tétras. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes nitreux ou sulfureux. Equivalent de la *Perdrix*, du *Dindon*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

COQUE n. f. Comme le noyau de certains fruits, la coque carbonisée des noix, amandes, noisettes, pistaches, noix de coco, fournit une source de carbone appréciée pour l'élaboration du *Carbure*. // Tr. : *OE*.

COQUILLAGE n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs. Correspond au *7 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *RA. RÆ.* // v. ESCARGOT.

COQUILLE n. f. Au même titre que la perle ou la nacre, la coquille des escargots et des coquillages est le symbole ybiadique naturel de l'*Aragonite* dont elle est constituée. // Tr. : *RE.* // v. COQUILLAGE. ESCARGOT.

COQUILLÉ n. m. Désigne une variété de marbre pyrénéen gris, blanc et noir.

COQUIN n. m. Nom vulgaire des rognons de phosphate de calcium que l'on trouve dans certains sables des Ardennes.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

Coquinarys, (Le Culynaire) Litt. Grimoire ybiadique écrit par un certain Sedus, dit le Romain, auteur latin du 1er siècle avant J.C.

CORAIL n. m. Le squelette arborescent du corail est principalement composé d'*aragonite*. Le corail rose diaphane est nommé *peau d'ange;* le rouge *samestre*. Fluorescence blanche, rose, rouge.

D. 3 à 4
d. 2,6 à 2,7
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CORALRAG n. m. Calcaire à fossiles du Yorkshire.

CORBAQUE n. m. (Argot) Corbeau, symbole ybiadique des calcaires phosphoreux.

CORBEAU n. m. Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux. Equivalent du *Bouc*. Correspond au *Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Syn. arg. : *Corbaque.* // Tr. : *PE.*

CORDYLITE n. f. Fluocarbonate naturel. Variété de parisite à baryum.

f. : (Na1-x Cax/2) Ba Ce2 (CO3)4 F [x = 0-1]
S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 8 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆHÆMÆ

CORMORAN n. m. Comme l'*Engoulevent*, Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phospho-sodiques. Correspond aux *Dame et Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de l'*Ourse* ; du *Blaireau*. // Tr. : *MAPA. MÆPÆ.*

CORNEILLE n. f. Symbole ybiadique d'un calcaire phospho-sodique. Correspond aux *Dame et Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de l'*Ours*. // Tr. : *MEPE.*

CORNIEULE n. f. Syn. de CARGNEULE.

CORNU adj. Qui se rapporte à l'utilisation de *Gypse* dans une opération ybiadique. // Syn. : *Séléniteux. Lunaire. Argenté.* // Tr. : *U ; V ; W.*

CORNUE n. f. (Argot) Eau séléniteuse.

CORRECTUM : Vinaigre distillé. *(Pern.)*

CORRENSITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, sodium et calcium. Découvert en Allemagne en 1954. Couleur : blanc; rose; gris; brun.

D. 1 à 2

f. : (Ca,Na,K)(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10·n(H2O)

Composition :			
	Calcium	1.96 % Ca	2.74 % CaO
	Silicium	13.73 % Si	29.38 % SiO_2
	Fer	13.65 % Fe	17.56 % FeO
	Magnésium	9.90 % Mg	16.42 % MgO
	Aluminium	6.60 % Al	12.46 % Al_2O_3
	Potassium	0.64 % K	0.77 % K_2O
	Sodium	0.37 % Na	0.51 % Na_2O
	Hydrogène	2.30 % H	20.55 % H_2O
	Oxygène	50.85 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMANATA

CORSITE n. f. Syn de DIORITE ORBICULAIRE.

CORUNDELLITE n. f. Variété de *margarite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

CORVUSITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et sodium. Découvert dans l'Utah en 1933. Couleur: noir.

D. 2,5 à 3

d. 2,82

f. : (Na,Ca,K)V8O20.4H2O

Composition :			
	Calcium	1.21 % Ca	1.69 % CaO
	Vanadium	49.14 % V	87.73 % V_2O_5
	Sodium	1.66 % Na	2.24 % Na_2O
	Potassium	0.71 % K	0.85 % K_2O
	Hydrogène	0.97 % H	8.69 % H_2O
	Oxygène	46.30 % O	

S. : Mars & Vénus

SA. : Chat // Colombe

SL. : 3 & Dame de Carreau

Tr. : KEME

COSSYRITE n. f. Variété ferreuse d'*amphibole*.

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

COUCOU n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sulfo-barytés ou sulfo-magnésiens. Equivalent du *Chameau*. Correspond aux *6* et *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BADA. BATA. BÆDÆ. BÆTÆ.*

COUFFE n. f. Nom donné aux gros morceaux de lignite, dans le Sud-Est.

COULEUR n. f. Parmi les multiples systèmes symboliques de l'Ybiadie celui des couleurs est largement utilisé. Il précise la nature des variétés de roches calcifères et de la plupart des opérations ybiadiques.

Ainsi le *brun* est-il associé aux marnes et le *bistre* aux marnoïdes. De même, le *jaune* se rapporte aux marnes et calcaires purs ;

Argent : gypse.

Blanc : eau distillée.

Bleu : roches calciques magnésiennes, barytées ou strontianifères.
Doré : marbre ybiadique.
Gris : roches calciques phosphoreuses, sulfureux ou nitreux.
Noir : charbon et carbure.
Orange : roches calciques asclépiennes, « toxiques » (arsénieuses, stibiées, gluciniques) ou radioactives.
Pourpre : roches calciques fluatées, chloreuses ou iodeuses.
Rose : roches calciques manganésifères.
Rouge : roches calciques ferrugineuses.
Roux : roches calciques métallifères.
Vert : roches calco-sodiques, potassiques ou renfermant du lithium.

La Bibliothèque d'Ybiade se compose de diverses collections définies par des couleurs conventionnelles sans rapport avec le système minéralogique précédent. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

COULEUVRE n. f. Comme tout serpent, symbole ybiadique des roches calcifères arsénieuses. Correspond aux *Bâtons* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *S.*
Avaler des couleuvres (Argot) Boire une *Arséniade*.

COUP DE POUCE n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

COUPE n. f. Dans le tarot ybiadique, symbole de l'utilisation de la calcination pour la confection d'eaux gazeuses à base d'eau distillée et pour celle de chaux. // SA. : *Licorne (Eau). Souris (Chaux)*. // Tr. : *Y.*
Un de coupe : 1) Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade blanches* à base de marne ou de marnoïde. // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Licorneau brun.* // Tr. : *AY.*
2) Symbole ybiadique d'une chaux issue d'une marne ou d'un marnoïde. // Chaux cybélienne : SA. : *Souris brune.* Tr. : *AY.* // Chaux cérétique : SA. : *Souris bistre.* Tr. : *ÆY.*
Deux de coupe : Symbole ybiadique de la *Cuprade blanche* ou d'une chaux issue de calcaire métallifère (Métaux pauvres). // SA. : *Renard, Pivert blancs. Licorne rousse. Souris rousse.* Tr. : *XY.*
Trois de coupe : Symbole ybiadique de la *Cuprade blanche* ou d'une chaux issue de calcaire métallifère. // SA. : *Hyène, Pivert blancs. Licorne rousse. Souris rousse.* // Tr. : *KY. QY.*
Quatre de coupe : Symbole ybiadique de la *Barytade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire strontianifère ou baryté. // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Licorne bleue. Souris bleue.* // Tr. : *DY.*
Cinq de coupe : Symbole ybiadique de la *Kaliade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire potassique ou lithique. // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Licorne verte. Souris verte.* // Tr. : *NY.*
Six de coupe : Symbole ybiadique des *Sulfurade* et *Nitrade blanches* ou d'une chaux issue de Calcaire riche en soufre ou en azote. // SA. : *Porc, Faisan blancs. Licorne grise. Souris grise.* // Tr. : *BY.*
Sept de coupe : Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade blanches* ou d'une chaux issue de Calcaire pur. // SA. : *Cheval, Coq blancs. Licorne jaune. Souris jaune.* // Tr. : *RY.*
Huit de coupe : Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade blanches* ou d'une chaux issue de Calcaire riche en fluor ou en chlore. // SA. : *Tortue, Héron blancs. Licorne pourpre. Souris pourpre.* // Tr. : *HY.*
Neuf de coupe : Symbole ybiadique de la *Sidérade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire ferrugineux. // SA. : *Chien, Faucon blancs. Licorne rouge. Souris rouge.* // Tr. : *CY.*
Dix de coupe : Symbole ybiadique de la *Manganade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire manganeux. // SA. : *Bélier, Hibou blancs. Licorne rose. Souris rose.* // Tr. : *GY.*
Cavalier de coupe : Mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau distillée. // SA. : *Cerf blanc.* // Tr. : *VY.*
Valet de coupe : Symbole ybiadique de la *Magnésiade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire magnésien. // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Licorne bleue. Souris bleue.* // Tr. : *TY.*
Reine de coupe : Symbole ybiadique de la *Natronade à l'Ancienne* ou d'une chaux issue de Calcaire sodique. // SA. : *Chat, Colombe blancs. Licorne verte. Souris verte.* // Tr. : *MY.*
Roi de coupe : Symbole ybiadique de la *Phosphorade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire phosphoreux. // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Licorne grise. Souris grise.* // Tr. : *PY.*
As de coupe : Symbole ybiadique de la *Phénissade blanche* ou d'une chaux issue de marbre ybiadique. // SA. : *Lion, Phénix blancs. Licorne dorée. Souris dorée.* // Tr. : *EY.*

Coupe d'Hygie : Attribut de la déesse grecque Hygie. Coupe autour de laquelle s'enroule un serpent. Symbole profane des professions pharmaceutiques ; symbole ybiadique de l'*Asclépiade Blanche,* eau

gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire asclépien. // Syn. : *Eau asclépienne, orange.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Licorne orange.* // Tr. : *FY. SY.*

COUPHORITE n. f. Variété de *prehnite* qui se présente en petites lamelles rhomboidales, de couleur jaunâtre.

f. : H2 Ca2 AL2 Si3 O12
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

COURLIS n. m. Ce petit échassier peut être l'équivalent de la *Bécasse*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes fluatés ou chloreux. Equivalent du *Hérisson*. Correspond au *8 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HA. HÆ.*

COUSERANITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, calcium, sodium et potassium trouvé dans l'Ariège ; variété de *wernérite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

COUSORLE n. m. Marbre du Nord.

COWLESITE n. f. Zéolite découverte dans l'Orégon en 1975. Couleur : incolore; blanchâtre. Fluorescent.

D. 5 à 5,5
d. 2,14
f. : Ca[Al2Si3O10].5,3H2O

Composition :			
	Calcium	8.98 % Ca	12.56 % CaO
	Silicium	18.88 % Si	40.38 % SiO_2
	Aluminium	12.09 % Al	22.84 % Al_2O_3
	Hydrogène	2.71 % H	24.21 % H_2O
	Oxygène	57.35 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CRABE n. m. Symbole ybiadique de l'*Eau séléniteuse*. Eau d'évaporation du gypse chauffé. // Syn. : *Eau lunaire, cornue d'Argent. Eau de Lune. Argent.* // SA. : *Cerf d'argent.* // SL. : *Cavalier de Bâton.* // Tr. : *U ; VY.*

CRAIE n. f. Roche sédimentaire blanche composée de carbonate de calcium, friable et poreuse, d'origine organique (boue formée de coquilles de foraminifères). Se calcine à 800°C en donnant de la chaux vive.

On distingue : la craie blanche ou pure; la craie phosphatée renfermant jusqu'à 50% de phosphate tricalcique; la craie marneuse colorée en gris par l'argile; la craie glauconieuse ou verte, renfermant du silicate de fer; la craie micacée ou tuffeau.

Craie blanche :

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

Craie phosphatée :

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

Craie marneuse :

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

Craie glauconieuse :

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 5 & 9 de Pique
Tr. : CANA

Tuffeau :

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9 &Valet de Pique
Tr. : CANATA

CRAIE CHARBONNEUSE n. f. *Darlus* désigne sous ces termes le *Carbure de calcium*.

CRAMER vb. (Argot) Calciner.

CRANDALLITE n. f. Phosphate hydraté d'aluminium et calcium. Découvert dans l'Utah en 1917. Couleur : gris; jaune. // Syn. : *Pseudowavellite*.

D. 5
d. 2,78 à 2,92
f. : CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O

Composition :

Calcium	9.68 % Ca	13.54 % CaO
Aluminium	9.55 % Al	36.94 % Al_2O_3
Phosphore	14.96 % P	34.28 % P_2O_5
Hydrogène	1.70 % H	15.23 % H_2O
Oxygène	54.10 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

CRAPAUD n. m. Rognon de pierre englobé dans un bloc de marbre. // Symbole ybiadique du sel commun, chlorure de sodium, NaCl.

CRAPAUDINE n. f. 1) Rognon de pierre englobé dans un bloc de marbre.
2) Pierre précieuse que l'on croyait provenir de la tête des crapauds. Symbole ybiadique du Sodium. // Syn. : *Fleur de Vénus*.
3) Minéral composé de silice, d'aluminium, de calcium et d'oxyde de fer.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

CREEDITE n. f. Sulfate hydraté de calcium, aluminium et fluor. Découvert dans le Colorado en 1916. Couleur : incolore; blanc; violet.

D. 4
d. 2,71
f. : Ca3 AL2 SO4 (F ; OH)10, 2H2 O

Composition :

Calcium	24.47 % Ca	34.24 % CaO
Aluminium	10.98 % Al	20.75 % Al_2O_3
Soufre	6.53 % S	16.30 % SO_3
Hydrogène	1.33 % H	11.92 % H_2O
Oxygène	27.68 % O	
Fluor	29.00 % F	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VAHA

CREME CHANTILLY n. f. (Argot) Chaux éteinte. // Syn. : *Froide. Pâte à pain.*

CREME DE CHAUX n. f. Ancien nom du *calcaire*.

CRESTMOREITE n. f. Mélange de *tobermorite* et de *wilkéite*.

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAPA

CRETA ALBA n. f. Mots latins signifiant *blanc de Crête.* Ancien nom du *gypse*.

CRISTALLISEUR n. m. Instrument dérivé de l'*Appareil de Kipp* permettant de convertir en diamants la fumée de carbone produite par la réaction du chlore sur l'acétylène. // Syn. arg. : *Bijouterie. Boîte à bijoux. Bonbonnière. Usine à diam's.*

CRISTALLOGENIE n. f. Science qui traite de la formation des cristaux.

CRISTALLOGRAPHE n. m. Savant spécialisé dans l'étude des cristaux.

CRISTALLOTECHNIE n. f. Art de la production de cristaux artificiels. // Art de travailler les cristaux.

CROCIDOLITE n. f. Variété fibreuse de RIEBECKITE.

CROCO n. m. (Argot) Roche asclépienne stibiée.

CROCODILE n. m. Symbole ybiadique des roches asclépiennes stibiées. Equivalent du *Lézard*, du *Serpent*. Correspond aux *Bâtons* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *SA. SE.*

Larmes de crocodile (Argot) *Asclépiade* et spécialement *Antimoniade*.

CROCOTTE n. f. Hybride du loup et de la chienne. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de marne ferrugineuse et de calcaire métallifère pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *9 et 10 de Coupe* ou *de Coeur* du jeu de cartes ybiadique. // SA. : *Loup, Vautour rouges, Chienne, Epervier roses.* // Tr. : *ACIG. GICA.*

CRONUSITE n. f. Sulfure hydraté de chrome et de calcium d'origine météoritique, découvert dans le Kansas. Couleur : noir.

D. 1,5
d. 2,51
Ca0.2(H2O)2CrS2

Composition :

Calcium	4.95 % Ca
Soufre	39.59 % S
Chrome	32.10 % Cr
Hydrogène	2.61 % H
Oxygène	20.74 % O

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEKE

CROSSITE n. f. Minéral résultant d'un mélange d'*actinote* glaucophane et de *riebeckite*. Découvert en Californie en 1894.

D. 6
d. 3,15 à 3,30
f. : (Na;Ca)2(Fe;Mg;Al)5 (Si;Al)8 O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

CRYOSPHINX n. m. Sphinx à tête de bélier. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de *Marbre ybiadique* et de *Calcaire manganeux* pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *As et 10 de Coupe ou de Coeur.* // Syn. : *Bélier, Hibou dorés. Lion ; Phénix roses.* // Tr. : *GIE. GYE.*

CRYPTOGRAPHIE n. f. Codage. Comme l'Alchimie, l'Ybiadie a toujours eu recours au chiffrement de ses communications pour les protéger des impies ou des représailles religieuses du moment. Le symbolisme et l'alphabet ybiadique possède entre autres vertus ces échanges en images ou en langages voilés. Les différentes collections de la Bibliothèque ybiadique se définissent ainsi par la nature du codage utilisé. De nos jours, l'expression occulte des informations ybiadiques ne représente plus une nécessité mais ses utilisateurs lui font toujours appel pour ses qualités poétiques ou ludiques. // V. ALPHABET. BIBLIOTHEQUE. SYMBOLISME.

CRYPTOLITE n. f. Phosphate naturel de cérium et de didyme présent dans l'*apatite* verte ou rouge.

CRYPTOMORPHITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium formant des grains dans la *glaubérite* ; variété d'*ulexite*.

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

CTYPEITE n. f. Variété d'*aragonite*.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

CU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Sidérade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *9 de Bâton (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon d'argent ; Cerf rouge. Daim.*

CUBIZITE n. f. Zéolite sodico-calcique, silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium et sodium ; variété d'*analcime*. // Syn. de *Cuboïte.*

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CUBOITE n. f. Syn. de CUBIZITE.

CUBOIZITE n. f. Syn. de CHABASIE.

CUIR FOSSILE ; CUIR DE MONTAGNE n. m. Syn. d'ASBESTE.

CUISINE n. f. (Argot) Tout travail ybiadique.

CUISINER vb. (Argot) Procéder à quelque opération ybiadique.

CUIVRE n. m. Elément chimique de symbole Cu. Le cuivre est un métal ductile de couleur rose orangé. Les roches calcifères comme la *Cuprocalcite,* la *Hoganite* renferment du cuivre. La *Cuprite,* la *Ténorite,* l'*Azurite,* la *Malachite,* ybiadiquement neutres, peuvent constituer des sources d'appoint en cuivre. Oligo-élément rentrant dans la fabrication des *Cuprades*. La présence de cuivre, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre Q dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

CUNIALI : *L'association,* un des génies de la huitième heure, selon Appolonius de Thyane. Avec Camaël, Cunilali est le nom traditionnel de l'Ybiadol n°11, appelé parfois Colonel ou Cléobule, plus communément Carole ou Cécile. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; de chaux et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 11; La Force.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

CUPRADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique *marsienne* tirée de roches calcaires cuprifères ou métallifères (hors fer et manganèse) par calcination (*Cuprade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Cuprades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limocuprade et Borocuprade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOCUPRADE; BOROCUPRADE). Spécifiquement, *Tantalade* ou *Titanade* peuvent préciser une source de calcaires riches en métaux à haut point de fusion, métaux réfractaires (Tantale ; Molybdène ; Niobium ; Tungstène) ou considérés comme tels (Chrome, Titane, Zirconium et Vanadium). Du point de vue de notre Art, les Cuprades possèdent des propriétés pratiquement identiques à la *Sidérade*. // Syn. : *Eau de Mars ; Martiale.* // Syn. arg. : *Rousse.*

Cuprade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire cuprifère ou métallifère. // V. CUPRADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Cuprade à la Charles : v. CUPRADE GRISE.

Cuprade à la Judith : v. CUPRADE VERTE.

Cuprade à la Lahire : v. CUPRADE BLEUE.

Cuprade à la Lindor : v. CUPRADE JAUNE.

Cuprade angélique : Cuprade ybiadolisée. // S. : *Ange roux. Lumière rousse.* // SA. : *Renard, Hyène ailés. Pivert lumineuse.* // Tr. : *K/Q/XIL.; LIX.*

Cuprade argentée : v. CUPRADE D'ARGENT.

Cuprade asclépienne : v. CUPRADE ORANGE.

Cuprade atomique : v. CUPRADE ORANGE.

Cuprade bistre : Mélange de Cuprade et de Borade. // Syn. : *Cuprade cérétique. Cuproborade. Borocuprade. Borade rousse.* // SL. : *1 et 2,3 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Hyène, Pivert bistres. Lionne, Autruche rousses.* // Tr. : *KIÆ. QIÆ. XIÆ.*

Cuprade blanche : 1) Cuprade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rousse.* // SL. : *2,3 de Coupe (tarot).* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert blancs. Licorne rousse.* // Tr. : *KY. QY. XY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rousse. Cuprade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *3 de Coeur. // SA.* : *Renard, Hyène, Pivert blancs. Poisson roux.* Tr. : *KI. QI. XI.*

Cuprade bleue : 1) Cuprade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Cuprade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Cupromagnésiade ; Cuprade jovienne, à la Lahire. Magnésocuprade. Magnésiade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // *SA. : Renard, Hyène, Pivert bleus. Taureau, Cygne roux.* // Tr. : *K/Q/XIT ; TIK/Q/X.*.

Cuprade brune : Mélange de Cuprade et de Limonade. // Syn. : *Cuprade cybélienne ; Cuprolimonade. Limocuprade. Limonade rousse, marsienne.* // SL. : *1 et 2,3 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert bruns. Lionne, Autruche rousses.* // Tr. : *KIA. QIA.XIA.*

Cuprade cérétique : v. CUPRADE BISTRE.

Cuprade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rousse. Cuprade blanche, moderne.* // SL. : *3 de Coeur. // SA.* : *Renard, Hyène, Pivert blancs. Poisson roux.* Tr. : *KI. QI. XI.*

Cuprade cybélienne : v. CUPRADE BRUNE.

Cuprade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Cuprade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau rousse séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune rousse, marsienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent rousse. Argent roux.* // SL. : *2,3 de Bâton (tarot).* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert d'argent. Cerf roux.* // Tr. : *KU. QU. XU.*

Cuprade de feu : v. CUPRADE ORANGE.

Cuprade dorée : 1) Cuprade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Cuprade et de Phénissade. // Syn. : *Cuprophénissade ; Cuprade phénicienne ou royale. Phénicuprade ; Phénissade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3* et *As de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Renard, Hyène, Pivert dorés. Lion ; Phénix roux.* // Tr. : *K/Q/XIE ; EIK/Q/X.*

Cuprade grise : 1) Cuprade anisée.

2) Mélange de Cuprade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Cuprophosphorade. Cuprade saturnienne; Cuprade à la Charles. Phosphocuprade ; Phosphorade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3 et Roi de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert gris. Bouc, Corbeau roux.* // Tr. : *K/Q/XIP ; PIK/Q/X.*

Cuprade jaune : 1) Cuprade aromatisée au citron.

2) Mélange de Cuprade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Cuprocalciade ; Cuproaragonade ; Cuprade solaire, jaune, à la Lindor. Calcicuprade ; Aragocuprade ; Aragonade, Calciade rousses* ou *marsiennes.* // SL. : *2,3* et *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert jaunes. Cheval, Coq, roux.* // Tr. : *K/Q/XIR ; RIK/Q/X.*

Cuprade jovienne : v. CUPRADE BLEUE.

Cuprade lunaire : v. CUPRADE D'ARGENT.

Cuprade marsienne : v. CUPRADE ROUGE.

Cuprade mercurielle : v. CUPRADE POURPRE.

Cuprade minervienne : v. CUPRADE ROSE.

Cuprade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rousse. Cuprade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *3 de Coeur. // SA.* : *Renard, Hyène, Pivert blancs. Poisson roux.* Tr. : *KI. QI. XI.*

Cuprade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Cuprade plutonienne. Carbocuprade.* // SL. : *2,3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert noirs. Singe roux.* // Tr. : *KO. QO. XO.*

Cuprade orange : 1) Cuprade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Cuprade et d'Asclépiade. // Syn. : *Cuproasclépiade ; Cuprade asclépienne. Asclépiocuprade ; Asclépiade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3 d'Épée.*// SA. : *Renard, Hyène, Pivert orange. Serpent, Crocodile roux.* // Tr. : *K/Q/XIS ; SIK/Q/X.*

3) Mélange de Cuprade et d'Uranade. // Syn. : *Cuprorayonnade ; Cupro-uranade ; Cuprade uranienne ; Cuprade atomique. Rayonnocuprade ; Uranocuprade. Rayonnade, Uranade rousses, marsiennes.* // SL. : *2,3 d'Épée.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert pourpres. Guêpe, Scorpion roux.* // Tr. : *K/Q/XIF ; FIK/Q/X.*

Cuprade phénicienne : v. CUPRADE DORÉE.

Cuprade plutonienne : v. CUPRADE NOIRE.

Cuprade pourpre : 1) Cuprade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Cuprade et de Fluorade. // Syn. : *Cuprofluorade ; Cuprade mercurielle. Fluorocuprade ; Fluorade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3* et *8 de Coupe ou de Cœur. //* SA. : *Renard, Hyène, Pivert pourpres. Tortue, Héron roux.* // Tr. : *K/Q/XIH ; HIK/Q/X.*

Cuprade rose : 1) Cuprade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Cuprade et de Manganade. // Syn. : *Cupromanganade. Cuprade martienne. Manganocuprade ; Manganade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3* et *10 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Renard, Hyène, Pivert roses. Bélier, Hibou roux* // Tr. : *K/Q/XIG ; GIK/Q/X.*

Cuprade rouge : 1) Cuprade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Cuprade et de Sidérade. // Syn. : *Cuprosidérade ; Cuprade marsienne. Ferrocuprade. Sidérocuprade ; Sidérade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert rouges. Chien, Faucon roux.* // Tr. : *K/Q/XIC ; CIK/Q/X.*

Cuprade rousse : 1) Cuprade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Cuprades à l'Ancienne et Moderne. // SA. : : *Renard, Hyène, Pivert roux.* // Tr. : *IKY. IQY. IXY.*

3) Mélange de Cuprades. // Syn. : *Cuprade marsienne.* // SL. : *2,3 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert roux.* // Tr. : *K/Q/XIK/Q/X.*

Cuprade royale : v. CUPRADE DORÉE.

Cuprade saturnienne : v. CUPRADE GRISE.

Cuprade séléniteuse : v. CUPRADE D'ARGENT.

Cuprade solaire : v. CUPRADE JAUNE.

Cuprade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire cuprifère ou métallifère. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rousse. Cuprade blanche, moderne.* // SL. : *3 de Coeur. // SA.* : *Renard, Hyène, Pivert blancs. Poisson roux.* Tr. : *KI. QI. XI.*

Cuprade uranienne : v. CUPRADE ORANGE.

Cuprade vénusienne : v. CUPRADE VERTE.

Cuprade verte : 1) Cuprade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Cuprade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Cupronatronade ; Cuprade vénusienne ; Cuprade à la Judith. Natrocuprade ; Natronade rousse, marsienne.* // SL. : *2,3* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert verts. Chat, Colombe roux.* // Tr. : *K/Q/XIM ; MIK/Q/X.*

CUPRITE n. f. Minéral constitué d'oxyde cuivreux Cu2O. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en cuivre lors des opérations ybiadiques.

S. : Mars

SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

CUPRO_ : Préfixe désignant une source de cuivre, et indistinctement de tout métal autre que le fer et le manganèse, dans un composé. Exemples : Chaux Cupromagnésienne ; Cuprosidérade ; Cuprocarbure.

CUPROAPATITE n. f. Phosphate naturel de calcium et de cuivre.
S. : Minerve & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 2 & Roi de Carreau
Tr. : PEQE

CUPROARAGONADE n. f. // v. CUPRADE JAUNE.

CUPROASCLEPIADE n. f. // v. CUPRADE ORANGE.

CUPROBARYTADE n. f. // v. CUPRADE BLEUE.

CUPROBORADE n. f. // v. CUPRADE BISTRE.

CUPROCALCIADE n. f. // v. CUPRADE JAUNE.

CUPROCALCITE n. f. Carbonate naturel de calcium et de cuivre.
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

CUPROCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse métallifère. // Syn. : *Carbure Marsien. Petit Carbure roux.* // S. : *2, 3 deniers ; 1 agnel (monnaie).* // SL. : *2, 3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert noirs. Rat rose.* // Tr. : *KO. QO.*

CUPROCHLORADE n. f. // v. CUPRADE POURPRE.

CUPROFLUORADE n. f. // v. CUPRADE POURPRE.

CUPROKALIADE n. f. // v. CUPRADE VERTE

CUPROLIMONADE n. f. // v. CUPRADE BRUNE.

CUPROMAGNESIADE n. f. // v. CUPRADE BLEUE.

CUPROMANGANADE n. f. // v. CUPRADE ROSE.

CUPRONATRONADE n. f. // v. CUPRADE VERTE.

CUPRONITRADE n. f. // v. CUPRADE GRISE.

CUPROPHENISSADE n. f. // v. CUPRADE DORÉE.

CUPROPHOSPHORADE n. f. // v. CUPRADE GRISE.

CUPRORAYONNADE n. f. // v. CUPRADE ORANGE.

CUPRORIVAITE n. f. Silicate hydraté naturel de cuivre et calcium. Couleur : bleu.
D. 5
d. 3,08
f. : CaCuSi4O10

Composition :	Calcium	10.66 % Ca	14.92 % CaO
	Silicium	29.88 % Si	63.93 % SiO_2

Cuivre 16.90 % Cu 21.16 % CuO
Oxygène 42.56 % O

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

CUPROSCHEELITE n. f. Tungstate naturel de calcium, contenant 7% de protoxyde de cuivre, trouvé en Californie. Couleur : vert.

f. : Cu Ca2 W3 O12
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

CUPROSIDERADE n. f. // v. CUPRADE ROUGE.

CUPROSULFURADE n. f. // v. CUPRADE GRISE.

CUPRO-URANADE n. f. // v. CUPRADE ORANGE.

CUSPIDINE n. f. Fluosilicate naturel de calcium formant des cristaux rose clair. Découvert au Vésuve en 1876. Couleur : incolore; blanc; vert. // Syn.: *Custerite*.

D. 5 à 6
d. 2,85 à 2,96
f. : Ca16(Si2O7)4(F,OH)8

Composition :

Calcium	43.86 % Ca	61.37 % CaO
Silicium	15.37 % Si	32.88 % SiO_2
Fluor	7.80 % F	
Hydrogène	0.14 %	1.23 % H_2O
Oxygène	32.83 % O	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

CUSTERITE n. f. Syn. de CUSPIDINE.

CY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Sidérade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *9 de Coupe.* // SA. : *Licorne rouge.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux ferrugineuse. // SL. : *9 de Coupe.* // SA. : *Souris rouge.*

CYANOCHALCITE n. f. Silicate hydraté naturel de cuivre, variété calcifère de chrysocolle.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

CYANOLITE n. f. Zéolite calcifère, silicate hydraté naturel de calcium ; variété d'*okénite* ou dysclasite.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CYBELE n. p. Divinité symbolisant les marnes, les silicates calcifères. Correspondant aux *Piques* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *A.*

CYBÉLIENNE adj. & n. f. Qui se rapporte aux marnes et variété d'Eau gazeuse ybiadique tirée de roches marneuses. // Syn. *Eau de Cybèle. Limonade.* // v. LIMONADE.

CYCLOPE n. m Symbole ybiadique de la chaux.

CYCLOPEITE n. f. Pyroxène, variété de *diopside*.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

CYCLOPITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium ; variété d'*anorthite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

CYCLOWOLLASTONITE n. f. Silicate de calcium artificiel.
f. : CaSiO3
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

CYGNE n. m. Symbole ybiadique des calcaires magnésiens tels que la *dolomie.* Equivalent du *Taureau*. Correspond au *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *TE.*

CYMATINE n. f. Amphibole ; variété de *trémolite* ou d'*actinote*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

CYPRINE n. f. Variété bleue d'*idocrase* de Norvège, contenant du cuivre.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

CYRILLE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°18, appelé à l'origine Shekel. L'Ybiadol n°18, souvent appelé Spécial, est élaboré à partir Carbure gras et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de Gypse et de Limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 18; La Lune.* // Syn. arg. : *Blafarde. Moucharde.*

CYSTOLITHE n. m. Minéralisation calcaire des membranes des cellules de certaines plantes telles l'ortie, le ficus.

D

D : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de strontium ou de baryum dans un composé calcifère. Correspond aux aux *4* du jeu de cartes ybiade.

Le système D (Argot) Utilisation d'un calcaire baryté lors d'une opération ybiadique.

DA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes barytées ou strontianifères. Correspond au *4 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Veau. Cane*.

DABAT : Gui. *(Pern.)*

DABE n. m. (Argot) Ybiadol n°4, symbolisé par *L'Empereur* du Tarot. // Syn. : *Daron*. *Dudule.*

DABESSE n. f. (Argot) Ybiadol n°3, symbolisé par *L'Impératrice* du Tarot. // Syn. : *Daronne*.

DACHIARDITE n. f. Zéolite, découverte sur l'île d'Elbe en 1906. Couleur : blanc; rose; orange.

D. 4 à 4,5
d. 2,16 à 2,20
f. : (Ca,K2,Na2)5 Al10 Si38 O96 25H2O

Composition :

Calcium	4.00 % Ca	5.60 % CaO
Silicium	30.43 % Si	65.10 % SiO_2
Aluminium	7.69 % Al	14.54 % Al_2O_3
Potassium	0.78 % K	0.94 % K_2O
Sodium	0.46 % Na	0.62 % Na_2O
Hydrogène	1.44 % H	12.84 % H_2O
Oxygène	55.20 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

DADA n. m. (Argot) 1) Calcaire, calcite, aragonite purs, dont l'un des symboles est le *Cheval*.
2) Marne barytée, DA étant sa traduction ybiadique.

DÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes barytés ou strontianifères. Correspond au *4 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Veau. Cane*.

Daemon Sylveris (Le Démon Sylveris) Litt. Roman antibyadique de la Bibliothèque Noire écrit au XVIe siècle.

DAHLLITE n. f. Phospho-carbonate hydraté naturel de calcium, avec un peu de fer, sodium et potassium. Découvert en Norvège en 1975. Couleur : incolore; blanc. Phosphorescent et fluorescent. // Syn. : *Carbonate-hydroxylapatite*.

D. 5
d. 3,05.
f. : Ca5(PO4,CO3)3(OH)

Composition :

Calcium	41.33 % Ca	57.83 % CaO
Phosphore	15.97 % P	36.60 % P_2O_5
Carbone	1.24 % C	4.54 % CO_2
Hydrogène	0.21 % H	1.86 % H_2O
Oxygène	41.25 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

DAIM n. m. Symbole ybiadique de la *Sidérade séléniteuse.* // SL. : *9 de Coupe.* // SA. : *Chien, Faucon d'argent. Cerf rouge.* // Tr. : *CU.*

DAKEITE n. f. Syn. de SCHROECKINGERITE.

DALILA n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°4. // v. DANIEL.

DAME n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation de calcaires sodiques. // Tr. : *M.*

Dame de bâton : v. REINE DE BATON.

Dame de carreau : Symbole ybiadique des calcaires sodiques. // Syn. : *Rachel.* // SA. : *Chat, Colombe.* // Tr. : *ME.*

Dame de cœur : *Judith. Guimbarde.* Symbole ybiadique de la *Natronade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire sodique. // Syn. : *Natronade chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

Dame de coupe : v. REINE DE COUPE.

Dame de deniers : v. REINE DE DENIERS.

Dame d'épée : v. REINE D'ÉPÉE.

Dame de Pique : Symbole ybiadique des marnes sodiques. // Syn. : *Pallas.* // SA. : *Lapin. Hirondelle.* // Tr. : *MA.*

Dame de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde sodique. // Syn. : *Argine.* // SA. : *Lapin. Hirondelle.* // Tr. : *MÆ.*

Aller à dame. Jouer aux dames (Argot) : Utiliser un calcaire sodique.

DANBURITE n. f. Borosilicate naturel de calcium. Découvert dans le Connecticut en 1839. Luminescence et fluorescence. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 7 à 7,5
d. 2,93 à 3,02
f. : Ca B2 (SiO4)2

Composition :

Calcium	16.30 % Ca	22.81 % CaO
Silicium	22.85 % Si	48.88 % SiO_2
Bore	8.79 % B	28.32 % B_2O_3
Oxygène	52.06 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

DANGER n. m. Les opérations ybiadiques nécessitent l'usage de hautes températures, de substances inflammables (éthanal, ybiadol), de gaz potentiellement explosifs (hydrogène, éthylène, acétylène), de produits corrosifs (acides, eau de Javel, chaux vive) et exposent ainsi principalement à des risques de brûlures. Il convient de prendre garde également à la toxicité du chlore et à ses violentes réactions exothermiques au contact de l'hydrogène ou de l'acétylène. Toutefois, le plus grand danger reste le dégagement de monoxyde de carbone lors de la fabrication de carbure. Il convient de s'assurer d'une bonne évacuation de ce gaz indétectable par un matériel adapté et d'une bonne ventilation du laboratoire.

DANIEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°4. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 4; L'Empereur.* // Syn arg. : *Dabe. Daron. Dudule.*

DANNEMORITE n. f. Amphibole, variété d'*actinote*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DANSIR : Sable. *(Pern.).*

DAQINGSHANITE n. f. Phosphate naturel de baryum, strontium et calcium. Découvert en Chine en 1983. Couleur: jaune.

D. 4,5

d. 3,81

f. : (Sr,Ca,Ba)3(Ce,La)(PO4)(CO3)3 (OH,F)

Composition :			
	Calcium	4.37 % Ca	6.12 % CaO
	Strontium	19.11 % Sr	22.60 % SrO
	Cérium	19.10 % Ce	22.37 % Ce_2O_3
	Lanthane	6.31 % La	7.40 % La_2O_3
	Phosphore	5.63 % P	12.90 % P_2O_5
	Carbone	5.46 % C	20.00 % CO_2
	Baryum	4.99 % Ba	5.57 % BaO
	Fluor	0.35 % F	
	Hydrogène	0.07 % H	0.65 % H_2O
	Oxygène	34.61 % O	

S. : Cérès

SA. : Girafe // Choucas

SL. : 4 & Roi de Trèfle

Tr. : DÆPÆ

DARCET (Jean) : Médecin et chimiste français (1724-1801), célèbre pour ses travaux fondamentaux sur l'art de la porcelaine découlant de ses recherches pérybiadiques. Auteur d'un mémoire sur la calcination de la terre calcaire et sur sa vitrification (1782).

DARLUS (Onésime) n. p. Chimiste français (1761-1845), élève de Lavoisier. Dans sa *Démythification de l'Alchimie* parue en 1785 dans le bulletin de l'Académie des Sciences, il expose une interprétation scientifique de l'hermétisme alchimique. Il consacre un chapitre à l'Hybiadie qu'il dévoile comme étant une chimie relative au calcaire. Le carbure de calcium y est désigné sous les appellations « Charbon crayeux, charbon de chaux, chaux charbonneuse, craie charbonneuse », l'acétylène sous le nom de « gaz de charbon crayeux », l'ybiadol sous celui d'« Esprit minéral ».

DARON n. m. (Argot) Ybiadol n°4, symbolisé par *L'Empereur* du Tarot. // Syn. : *Dabe*. *Dudule.*

DARONNE n. f. (Argot) Ybiadol n°3, symbolisé par *L'Impératrice* du Tarot. // Syn. : *Dabesse*.

DASHKENASITE n. f. Variété de *hastingsite* potassique. // Syn. de POTASSIC-CHLOROHASTINGSITE.

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CHAMANATA

DATOLITE n. f. Borosilicate hydraté naturel de calcium. Chaux boratée siliceuse d'Hauy. Zéolite. Découvert en Norvège en 1806. Couleur : incolore; blanc à brun. Luminescence et fluorescence.

D. 5,5

d. 2,8 à 3

f. : Ca2B2Si2O8(OH)2

Composition :			
	Calcium	25.05 % Ca	35.05 % CaO
	Silicium	17.56 % Si	37.56 % SiO_2
	Bore	6.76 % B	21.76 % B_2O_3
	Hydrogène	0.63 % H	5.63 % H_2O
	Oxygène	50.00 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

DATURA n. m. Plante. Symbole ybiadique d'une *Houille* grasse, bitumineuse. // Tr. : *O.*

DAUBRÉE (Gabriel-Auguste) n. p. Géologue français (1814-1896). Ses activités pérybiadiques concernent la production de minéraux artificiels et l'étude des eaux souterraines. Avec son ouvrage *Les Abîmes*, il établit les bases de la spéléologie. Il fut le premier à synthétiser l'*Apatite*, composé calcifère fondamental pour l'Ybiadie.

DAUPHIN n. m. Symbole ybiadique de la *Phénissade moderne.* // SL. : *As de Coeur.* // SA. : *Poisson doré.* // Tr. : *EI.*

DAVID n. p. Nom du Roi de Pique, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique une marne phosphoreuse. // Syn. : *David.* // SA. : *Chèvre. Pie.* // Tr. : *PA.*

DAVIDITE n. f. Titanate naturel d'uranium, terres rares, fer et calcium. Découvert en Australie. Couleur: brun; noir. Radio-actif.

D. 6
d. 4,42
f. : (La,Ce,Ca)(Y,U)(Ti,Fe+++)20O38

Composition :			
	Calcium	0.22 % Ca	0.30 % CaO
	Titane	38.59 % Ti	64.39 % TiO_2
	Fer	15.01 % Fe	21.45 % Fe_2O_3
	Lanthane	5.23 % La	6.13 % La_2O_3
	Yttrium	3.58 % Y	4.55 % Y_2O_3
	Uranium	3.20 % U	3.63 % UO_2
	Cérium	1.51 % Ce	1.76 % Ce_2O_3
	Oxygène	32.67 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

DAVISONITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium et calcium. Variété de *crandallite*.
f. : Ca3Al(PO4)2(OH)3.H2O
S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

DAVY (Edmund) n. p. Chimiste irlandais (1785-1857), découvreur officiel de l'acétylène, en 1836.

DAVYNE n. f. Silicate sulfaté naturel d'aluminium, potassium et sodium, variété hydratée de néphéline contenant un peu de calcium et d'acide carbonique. Découvert au Vésuve en 1825. Couleur : incolore; blanc.

D. 5,5 à 6
d. 2,42 à 2,53
f. : (Na,Ca,K)8Al6Si6O24(Cl,SO4,CO3)2-3

Composition :			
	Calcium	7.08 % Ca	9.91 % CaO
	Silicium	14.89 % Si	31.86 % SiO_2
	Aluminium	14.31 % Al	27.03 % Al_2O_3
	Sodium	8.13 % Na	10.95 % Na_2O
	Potassium	6.91 % K	8.32 % K_2O
	Soufre	2.83 % S	7.07 % SO_3
	Oxygène	39.59 % O	
	Chlore	6.27 % Cl	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHANA

DE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires barytés ou strontianifères. Correspond au *4 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Boeuf. Canard*.

DEBRIDEUR n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

DECRESPIGNYITE n. f. Carbonate hydraté naturel de cuivre, terres rares et calcium. Découvert en Australie. Couleur: bleu.

D. 4
d. 3,64
f. : (Y,Gd,Dy,Ho,Er,Nd,Sm,Ca)4Cu(CO3)4Cl(OH)5·2(H2O)

Composition :			
	Calcium	0.46 % Ca	0.65 % CaO
	Yttrium	31.91 % Y	40.52 % Y_2O_3
	Carbone	5.15 % C	18.85 % CO_2
	Samarium	0.87 % Sm	1.01 % Sm_2O_3
	Gadolinium	3.64 % Gd	4.20 % Gd_2O_3

Holmium	1.91 % Ho	2.19 % Ho_2O_3
Dysprosium	3.76 % Dy	4.32 % Dy_2O_3
Erbium	1.94 % Er	2.21 % Er_2O_3
Cuivre	8.83 % Cu	11.05 % CuO
Néodyme	1.67 % Nd	1.95 % Nd_2O_3
Hydrogène	1.24 % H	11.05 % H_2O
Oxygène	35.75 % O	
Chlore	2.87 % Cl	

S. : Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 & 8 de Trèfle
Tr. : HÆQÆ

DÉDÉ n. p. (Argot) Calcaire baryté ou strontianifère, DE étant sa traduction ybiadique.

DEFERNITE n. f. Mélange naturel de silicate et de carbonate de calcium. Découvert en Turquie en 1980. Couleur : incolore; brun.

D. 3
d. 2,34 à 2,50
f. : Ca6(CO3)2 (SiO4) (OH)7(Cl,OH)

Composition :

Calcium	46.08 % Ca	64.48 % CaO
Carbone	3.45 % C	12.65 % CO_2
Silicium	2.69 % Si	5.76 % SiO_2
Hydrogène	1.45 % H	12.95 % H_2O
Oxygène	42.93 % O	
Chlore	3.40 % Cl	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

DEGRINGOLADE n. f. (Argot) Ybiadol n°16, symbolisé par le seizième arcane majeur du Tarot (la Tour foudroyée). // Syn. arg. : *Casse-gueule.*

DEHRNITE n. f. Fluo-phosphate naturel de calcium découvert en Angleterre 1973. Couleur : blanchâtre. // Syn.: *Carbonate-fluorapatite, Kurskite*.

D. 5
d. 3,12
f. : Ca5(PO4,CO3)3F

Composition :

Calcium	41.16 % Ca	57.60 % CaO
Phosphore	15.91 % P	36.45 % P_2O_5
Carbone	1.23 % C	4.52 % CO_2
Oxygène	37.79 % O	
Fluor	3.90 % F	

S. : Mercure & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 8 & Roi de Carreau
Tr. : HEPE

DELATORREITE n. f. Syn. de TODOROKITE.

DELESSE (Achille) Géologue français (1817-1881), célèbre pour avoir réalisé des cartes hydrologiques et géologiques de la ville de Paris.

DELHAYELITE n. f. Aluminosilicate fluaté et hydraté naturel de sodium, potassium et calcium avec sulfate et chlore. Découvert au Zaïre en 1959. Couleur: gris.

D. 4 à 5
d. 2,60
f. : (Na,K)10Ca5Al6Si32O80(Cl2,F2,SO4)3.18H2O

Composition :

Calcium	6.20 % Ca	8.68 % CaO
Silicium	27.81 % Si	59.50 % SiO_2
Sodium	5.34 % Na	7.19 % Na_2O
Aluminium	5.01 % Al	9.47 % Al_2O_3
Potassium	3.03 % K	3.64 % K_2O
Soufre	0.60 % S	1.49 % SO_3
Oxygène	49.71 % O	

Chlore	0.77 % Cl	
Fluor	0.41 % F	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHANA

DELINDEITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, titane, baryum, potassium, sodium et calcium. Decouvert en 1987. Couleur: rosâtre.

d. 3,30
f. : (Na,K)3(Ba,Ca)4(Ti,Fe,Al)6Si8O26(OH)4
S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 5, 9 & Dame de Pique
Tr. : CADAMANA

DELLAITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Ecosse en 1965. Incolore.

d. 2,94
f. : Ca6Si3O11(OH)2

Composition :			
	Calcium	44.97 % Ca	62.92 % CaO
	Silicium	15.76 % Si	33.71 % SiO_2
	Hydrogène	0.38 % H	3.37 % H_2O
	Oxygène	38.90 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

DELONEITE n. f. Fluorophosphate anhydre naturel de sodium, strontium et calcium. Découvert en Russie en 1995. Couleur : jaune.

D. 5
d. 3,92 à 9,95
f. : NaCa2SrCe(PO4)3F

Composition :			
	Calcium	12.63 % Ca	17.67 % CaO
	Cérium	22.07 % Ce	25.85 % Ce_2O_3
	Phosphore	14.64 % P	33.54 % P_2O_5
	Strontium	13.80 % Sr	16.32 % SrO
	Sodium	3.62 % Na	4.88 % Na_2O
	Oxygène	30.24 % O	
	Fluor	2.99 % F	

S. : Cérès
SA. : Lionne // Autruche
SL. : 4, 8, Dame & Roi de Trèfle
Tr. : DÆHÆMÆPÆ

DELORENZITE n. f. Syn. de TANTEUXENITE.

DELPHINITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, de fer et de calcium, variété d'*épidote* que l'on rencontre particulièrement dans le Dauphiné.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

DELRIOITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et strontium. Découvert dans le Colorado en 1959. Couleur: jaune; vert.

D. 2
d. 3,10
f. : CaSrV2O6(OH)2.3H2O

Composition :			
	Calcium	9.69 % Ca	13.56 % CaO
	Vanadium	24.63 % V	43.97 % V_2O_5
	Strontium	21.18 % Sr	25.05 % SrO
	Hydrogène	1.95 % H	17.42 % H_2O
	Oxygène	42.55 % O	

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 3 & 4 de Carreau
Tr. : DEKE

DELTA n. m. (Argot) Eau Hybiadique. Evoque le Delta du Rhône, la *Camargue*, et le *triangle* symbolisant le mélange d'eau de Javel (*Camarguaise*) et d'acide chlorhydrique (*Camarguais*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux (*l'Arlésienne*) qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Engrais. Jus. Levure. Potion magique. Sauce. Sirop. Soupe.*

DELTAITE n. f. Mélange de *crandallite* et d'*hydroxylapatite*. Phosphate hydraté naturel de calcium.
S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

DELVAUXITE n. f. Phosphato-sulfate hydraté naturel ferro-calcique. Découvert en Belgique en 1838. Soluble dans l'eau. Couleur: brun.
D. 2,5 à 4
d. 1,85 à 2,83
f. : CaFe4(PO4,SO4)2(OH)8.4-6H2O

Composition :

Calcium	3.48 % Ca	4.87 % CaO
Fer	25.22 % Fe	36.06 % Fe_2O_3
Phosphore	10.04 % P	23.01 % P_2O_5
Soufre	4.08 % S	10.20 % SO_3
Magnésium	0.70 % Mg	1.17 % MgO
Aluminium	0.62 % Al	1.18 % Al_2O_3
Carbone	0.28 % C	1.02 % CO_2
Hydrogène	2.03 % H	18.15 % H_2O
Oxygène	53.54 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VACAPA

DÉMANTOÏDE n. m. Le plus précieux des grenats. Variété verte d'*andradite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

DEMARNER vb. Débarrasser une marne de son argile pour obtenir un calcaire de meilleure qualité. L'acide carbonique présent dans une eau gazeuse neutre, à base d'eau distillée, dissout le calcaire de la marne. L'acide carbonique étant un acide faible, le processus sera accéléré par ybiadolisation de l'eau gazeuse. Filtrée, pure de toute trace argileuse, l'eau de calcification laissera le calcaire cristallisé par évaporation. // Syn. arg. : *Laver, sabouler, décrapouiller, déloquer, rectifier le bouseux ; Passer le bouseux à l'astic ; Nettoyer les écuries d'Augias ; Dégraisser les brêmes.*

DEMETER n. p. Divinité faisant allusion aux roches calcaires boratées ou riches en terres rares. Equivaut aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Cérès.* // Tr. : *Æ.*

DEMIDOVSKITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, fer et calcium avec chlore.
f. : Ca18 Fe15 +3 Al Si4 O47 Cl6
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

Démythification de l'Alchimie Litt. Publication d'*Onésime Darlus* parue en 1785 dans le bulletin de l'Académie des Sciences qui expose une interprétation scientifique de l'hermétisme alchimique. Le chapitre intitulé *Charbon, gaz et esprit crayeux,* consacré à l'Hybiadie, dévoile celle-ci comme étant une

chimie relative au calcaire. Le carbure de calcium y est désigné sous les appellations « Charbon crayeux, charbon de chaux, chaux charbonneuse, craie charbonneuse », l'acétylène sous le nom de « gaz de charbon crayeux », l'ybiadol sous celui d'« Esprit de minéral ».

DENIERS n. m. Dans le tarot ybiadique, symbole des carbures et des Eaux Noires, à base d'eau de tourbe distillée. // Tr. : *xO.*

Un de deniers : 1) Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade noires*. // SL. : *1 de Deniers.* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Singe brun* ou *bistre.* // Tr. : *AO. ÆO.*

2) Symbole ybiadique des *Limo-* et *Borocarbure* : Carbure à base de chaux maigre. // Syn. : *Carbure maigre, brun* ou *cybélien, bistre* ou *cérétique.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat brun.* // Tr. : *AO. ÆO.*

Deux de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Cuprade noire,* tirée d'un calcaire riche en métal pauvre. // SA. : *Renard Pivert noirs. Singe roux.* // Tr. : *XO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux métallifère (Métaux pauvres). // Syn. : *Cuprocarbure. Carbure marsien, roux.* // S. : *2 deniers ; Agnel (monnaie).* // *Renard, Pivert noirs. Rat roux.* // Tr. : *XO.*

Trois de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Cuprade noire.* // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Singe roux.* // Tr. : *KO. QO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux métallifère. // Syn. : *Cuprocarbure. Carbure marsien, roux.* // S. : *3 deniers ; Liard (monnaie).* // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Rat roux.* // Tr. : *KO. QO.*

Quatre de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Barytade noire.* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Singe bleu.* // Tr. : *DO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux barytée ou strontianifère. // Syn. : *Barytocarbure. Carbure jovien. Petit Carbure bleu.* // S. : *4 deniers ; Double tournoi (monnaie).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Rat bleu.* // Tr. : *DO.*

Cinq de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Kaliade noire.* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Singe vert.* // Tr. : *NO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux riche en potassium ou lithium. // Syn. : *Carbure vénusien. Petit Carbure vert.* // S. : *5 deniers (monnaie).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Rat vert.* // Tr. : *NO.*

Six de deniers : 1) Symbole ybiadique des *Sulfurade* et *Nitrade noires* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Singe gris.* // Tr. : *BO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux sulfurée ou nitreuse. // Syn. : *Sulfocarbure. Carbure saturnien, gris.* // S. : *6 deniers ; Baudequin (monnaie).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris.* // Tr. : *BO.*

Sept de deniers : 1) Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade noires.* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.* // Tr. : *RO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux pure. // Syn. : *Aragocarbure* ; *Calcicarbure. Carbure solaire, jaune, à la Lindor.* // S. : *7 Deniers (monnaie).* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Rat jaune.* // Tr. : *RO.*

Huit de deniers : 1) Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade noires.* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.* // Tr. : *HO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux fluatée ou chloreuse. // Syn. : *Fluorocarbure ; Chlorocarbure. Carbure mercuriel, pourpre.* // S. : *8 Deniers (monnaie).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *HO.*

Neuf de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Sidérade noire.* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Singe rouge.* // Tr. : *CO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux ferrugineuse. // Syn. : *Sidérocarbure. Carbure marsien, rouge.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Rat rouge.* // Tr. : *CO.*

Dix de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Manganade noire.* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Singe rose.* // Tr. : *GO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux manganeuse. // Syn. : *Manganocarbure. Carbure minervien, rose. //* S. : *10 deniers ; Florette (monnaie).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Rat rose.* // Tr. : *GO.*

Cavalier de deniers : 1) Mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau Noire, tirée de la tourbe. // SA. : *Cerf noir. Singe d'argent*. // Tr. : *VO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de plâtre. // Syn. : *Sel de Lune (Ench.). Carbure d'argent ou lunaire. Sélénocarbure.* // S.: *12 deniers ; 1 sol (monnaie).* // SA. : *Cerf noir. Rat d'argent.* // Tr. : *VO.*

Valet de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Magnésiade noire.* // SL. : *Valet de Deniers.* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Singe bleu.* // Tr. : *TO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux magnésienne. // Syn. : *Magnésocarbure. Carbure jovien. Carbure bleu.* // S. : *10 sols (monnaie).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Rat bleu.* // Tr. : *TO.*

Reine de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Natronade noire.* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Singe vert.* // Tr. : *MO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux sodique. // Syn. : *Sodicarbure. Carbure vénusien. Carbure vert.* // S. : *1 livre (20 sols) (monnaie).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Rat vert.* // Tr. : *MO.*

Roi de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Phosphorade noire.* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Singe gris.* // Tr. : *PO.*

2) Symbole ybiadique d'un Carbure à base de chaux phosphoreuse. // Syn. : *Phosphocarbure. Carbure saturnien, noir, à la Charles.* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Rat noir. //* SL. : *2 Livres (monnaie).* // Tr. : *PO.*

As de deniers : 1) Symbole ybiadique de la *Phénissade Noire*. // SA. : *Lion, Phénix noirs. Singe doré.* // Tr. : *EO.*

2) Symbole ybiadique du *Phénicarbure,* Carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique.* // Syn. : *Carbure Phénicien, doré ou royal. Supercarbure. //* SL. : *1 Ecu (3 Livres) (monnaie).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Rat doré.* // Tr. : *EO.*

DENISOVITE n. f. Silicate fluaté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert en Russie en 1984. Couleur: gris.

D. 4 à 5
d. 2,76
f. : (K,Na)Ca2Si3O8(F,OH)

Composition :

Calcium	23.17 % Ca	32.42 % CaO
Silicium	24.35 % Si	52.10 % SiO_2
Potassium	8.48 % K	10.21 % K_2O
Sodium	1.66 % Na	2.24 % Na_2O
Hydrogène	0.07 % H	0.65 % H_2O
Oxygène	38.15 % O	
Fluor	4.12 % F	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

DENNINGITE n. f. Tellurate de calcium et manganèse.
f. : (Ca,Mn)(Mn,Zn)(Te2O5)2
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : GASA

DENNISONITE n. f. Syn. de DAVISONITE.

DENT n. f. La dent est principalement constituée d'*Hydroxyapatite* et de collagène.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

DEPIAUTER vb. (Argot) Séparer des constituants d'une roche par voie sèche. Exemples : *Dépiauter un singe* : Distiller de la tourbe. *Dépiauter un cygne* (calcaire magnésien) : Séparer la chaux du gaz carbonique. *Dépiauter un rat* (carbure de calcium) ; Préparer de l'acétylène.

Désir Litt. Roman ybiadique écrit par Albert Moravy *(Bibliothèque Verte).*

DESMINE n. f. Zéolite. // Syn. de STILBITE.

DESNOYERS (Jules-Pierre-Francois-Stanislas) n. p. Géologue et historien français (1800-1887). Elu, en 1830, secrétaire de la société géologique de France. Spécialiste des formations calcaires et pionnier de la spéléologie.

DESPUJOLSITE n. f. Sulfate de calcium manganeux et hydraté. Découvert au Maroc en 1968. Couleur: jaune.

D. 2,5
d. 2,46
f. : Ca3Mn(SO4)2(OH)6.3H2O

Composition :

Calcium	22.97 % Ca	32.14 % CaO
Soufre	12.25 % S	30.59 % SO_3
Manganèse	10.50 % Mn	16.61 % MnO_2
Hydrogène	2.31 % H	20.65 % H_2O
Oxygène	51.97 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEGE

DESSALÉ n. m. (Argot) Ybiade, adepte de l'Ybiadie. // Syn. : *Affranchi. Ybiadouille.*

DEUDEUCHE n. f. (Argot) Ybiadol n°7, symbolisé par *Le Chariot* du Tarot représentant un char tiré par deux chevaux. // Syn. : *Dodoche*.

DEUX n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un calcaire métallifère (cuivre, nickel, bismuth…) // Tr. : *K.*

Deux de bâton : Symbole ybiadique d'une *Cuprade d'Argent* à base de gypse et de calcaire riche en métaux pauvres. // SA. : *Renard, Pivert d'Argent. Cerf roux*. // Tr. : *XU*.

Deux de carreau : Symbole ybiadique des calcaires cupriques ou métallifères. // SA. : *Mouton. Chouette.* // Tr. : *KE.*

Deux de cœur : Symbole ybiadique de la *Cuprade moderne*. // SA. : *Renard, Pivert blancs. Poisson rose.* // Tr. : *KI.*

Deux de coupe : Symbole ybiadique de la *Cuprade blanche*, ou d'une chaux issue de calcaire métallifère (Métaux pauvres). // SA. : *Renard, Pivert blancs. Licorne rousse. Souris rousse.* Tr. : *XY.*

Deux de deniers : Symbole ybiadique de la *Cuprade noire*, ou du *Cuprocarbure,* Carbure à base de chaux métallifère (Métaux pauvres). // Syn. : *Cuprocarbure. Carbure marsien, roux.* // S. : *2 deniers ; Agnel (monnaie).* // *Renard, Pivert noirs. Rat roux (Carbure). Singe roux (Cuprade).* // Tr. : *XO.*

Deux d'épée : Symbole ybiadique de la *Cuprade orange (ou Asclépiade rousse),* ou d'une chaux issues d'un calcaire métallifère (métaux pauvres) et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Renard, Pivert orange. Scorpion, Serpent roux*. // Tr. : *FIX ; SIX.*

Deux de Pique : Symbole ybiadique des marnes métallifères (métaux pauvres). // SA. : *Renarde. // Torcol.* // Tr. : *XA.*

Deux de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde métallifère (métaux pauvres). // SA. : *Renarde. // Torcol.* // Tr. : *XÆ.*

DEVERIDEN : Huile de nard ou de lavande. *(Pern.).*

DEVILLINE n. f. Variété gypsifère de langite, sulfate hydraté de cuivre. Decouvert en Cornouailles en 1864. Couleur: vert.

D. 2,5
d. 3,13
f. : Ca Cu4 (SO4)2 (OH)6 3H2O

Composition :

Calcium	6.24 % Ca	8.73 % CaO
Cuivre	39.56 % Cu	44.54 % Cu_2O
Soufre	9.98 % S	24.92 % SO_3
Hydrogène	1.88 % H	16.82 % H_2O
Oxygène	42.33 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VEQE

DEWALQUITE n. f. Syn. de ARDENNITE.

DI : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Barytade* et *Strontianade modernes.* // SL. : *4 de Coeur.* // SA. : *Poisson bleu.*

DIABLE (LE) : Quinzième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°15, appelé Sitaël, Suriel ou Sezarbil à l'origine, aujourd'hui Samuel ou Sardanapale. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Rabouin.*

DIACLASITE n. f. Silicate naturel de magnésium, fer et calcium.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DIALLAGE n. f. Silicate naturel de calcium, magnésium et fer. Pyroxène facilement fusible en émail. // Syn. de *ottrelite*.

D. 4
d. 3,2 à 3,34
f. : Ca (Mg ; Fe; AL) (AL ; Si) SiO6
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

Diallage verte : variété d'*actinote* ou de *hornblende*. // Syn. de SMARAGDITE.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DIAM n. m. (Argot) Diamant.

DIAMANT n. m. Pierre précieuse constituée de carbone pur cristallisé. Le diamant présente une grande variété de transparence et de couleur. Celle-ci résulte de la présence de traces d'éléments autres que le carbone pur. Les diamants insolores, dits blancs, ont une très grande valeur. Les diamants jaunâtres ou bruns sont communs et déconsidérés. Plus rares encore que les diamants verts et bleus sont les diamants rouges.

A partir de la fin du 19e siècle commencent véritablement les premières recherches de fabrication de diamants de synthèse avec James Ballantyne Hannay, Henri Moissan, puis Otto Ruff (1917) et Willard Hersey (1926). Ce n'est que dans les années 1950 qu'est officiellement reconnue la création du premier diamant synthétique par l'américain Howard Tracy Hall.

Le diamant de synthèse, nommé également diamant de laboratoire, diamant de culture, est d'abord utilisé pour l'industrie. La joaillerie ne s'y intéresse qu'à partir des années 1990.

La fabrication de diamants synthétiques nécessite des techniques complexes (hautes pression et température…). L'Ybiadie prétend pouvoir générer des diamants sans avoir recours à ces moyens disproprtionnés en faisant appel à des arcanes naturels. L'*Adamie*, l'art de créer des diamants à partir de carbure de calcium représente la quête suprême de l'Ybiadie. // V. ADAMIE.

Syn. arg. : *Bonbon. Caillasse. Caillou. Diam.* // Tr. : *O.*

DIAMITE n.m. Cristal de carbone de structure intermédiaire entre le graphite et le diamant découvert en 1990 par une équipe de chimistes du CNRS et de l'Université de Bordeaux dirigée par Pham v. Huong. Le diamite est un matériau plus dur que le diamant.

DIANE n. p. L'*Artémis* grecque. Divinité faisant allusion aux gypses et aux eaux séléniteuses. // Syn. : *Lune. Argent.* // SL. : *Cavalier (tarot).* // SA. : *Cerf. Pélican.* // Tr. : *U ; VE ; WE.*

DIASTATITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, calcium, fer et magnésium ; variété de *hornblende*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DICALCIUM-SILICATE n. m. Silicate naturel de calcium, découvert en 1966 au Texas.

D. 5 à 6
d. 3,00
f. : Ca2 SiO4
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

DICKINSONITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium, sodium, manganèse. Découvert dans le Connecticut en 1878. Couleur: vert.

D. 3,5 à 4
d. 3,41
f. : KNa4Ca(Mn,Fe)4Al(PO4)12(OH)2

Composition :

Calcium	1.69 % Ca	2.37 % CaO
Manganèse	24.73 % Mn	31.93 % MnO
Phosphore	17.14 % P	39.27 % P_2O_5
Fer	10.21 % Fe	13.14 % FeO
Sodium	5.71 % Na	7.70 % Na_2O
Aluminium	1.01 % Al	1.91 % Al_2O_3
Potassium	0.92 % K	1.10 % K_2O
Lithium	0.07 % Li	0.14 % Li_2O
Hydrogène	0.18 % H	1.65 % H_2O
Oxygène	38.34 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 9, 10, Dame & Roi de Pique
Tr. : CAGAMAPA

Dictionnaire de la langue des philosophes d'Hybiade Litt. Ouvrage ybiadique du 16e siècle écrit par *Aloysius Medner*, conseiller de l'Empereur Rodolphe II de Habsbourg.

DIDEROT n. p. (Argot) Hydrogène, appelé aussi *Dihydro*-gène.

DIDYME n. m. (Praséodyme et néodyme) Métal du groupe des terres rares qui se rencontre dans les *apatites*, le *marbre* de Carrare, la *schéelite*.

DIETZEITE n. f. Iodochromate naturel de calcium, découvert au Chili en 1894. Couleur: jaune.

D. 3,5
d. 3,61
f. : Ca2(IO3)2(CrO4)

Composition :

Calcium	14.68 % Ca	20.54 % CaO
Iode	46.49 % I	61.14 % I_2O_5
Chrome	9.52 % Cr	18.32 % CrO_3
Oxygène	29.31 % O	

S. : Mars & Mercure
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 & 8 de Carreau
Tr. : HEKE

DIGESTEUR n. m. Appareil de chimie servant à extraire les parties solubles de certains corps.

DIGITALE n. f. Plante. Comme l'*Hellébore* et la *Ciguë*, symbole ybiadique de l'*Anthracite*. // Tr. : *O.*

DINDON n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes nitreux ou sulfureux. Equivalent de la *Perdrix.* Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

DIOGENE n. m. (Argot) Ybiadol n°9, symbolisé par *L'Hermite* du Tarot.

DIONYSOS n. p. Divinité faisant allusion aux *ybiadols*. Equivaut aux *Arcanes majeurs* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Bacchus*. // S. : *Ange.* // Tr. : *L.*

Dionysos et Félicité Litt. Ouvrage ybiadique de Jeanne Alysson appartenant à la *Bibliothèque Jaune*.

DIOPSIDE n. m. Pyroxène, silicate de calcium et magnésium pouvant contenir du fer. Découvert en 1800. Il possède des propriétés de luminescence et de fluorescence. Au chalumeau, il fond en donnant un verre incolore ou vert clair. L'allalite, le diopside asbestiforme, la *mussite*, la *violane* en sont des variétés.

D. 5 à 6
d. 3,27 à 3,31
f. : Ca Mg (Si O3)2

Composition :			
	Calcium	18.51 % Ca	25.90 % CaO
	Silicium	25.94 % Si	55.49 % SiO_2
	Magnésium	11.22 % Mg	18.61 % MgO
	Oxygène	44.33 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

DIORITE n. f. Roche éruptive complexe, association granitoïde de *plagioclase* avec amphibole *hornblende* ou mica biotite. Le feldspath entrant dans la constitution des diorites peut varier, depuis l'*oligoclase* jusqu'à l'*anorthite*. Les diorites à amphibole ...cf encycl
Diorite orbiculaire : Mélange de *feldspath*, *hornblende*, biotite et quartz. // Syn. de *Corsite*.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

DIOXYDE DE CARBONE n.m. Gaz carbonique, CO2.

DIPLOITE n. m. Silicate naturel d'aluminium et de calcium ; variété d'*anorthite.*

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

DIPYRE n. m. Silicate naturel d'aluminium, de sodium et de calcium ; variété de *wernérite.* Au feu, ce minéral devient phosphorescent. Au chalumeau, il fond en un verre blanc bulleux. On le trouve pricipalement à Libarens et à Pouzac.

D. 6
d. 2,62 à 2,68
f. : 3NaALSi3O8.NaCl
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

DISSAKISITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer et calcium. Découvert dans l'Antarctique en 1991. Couleur: brun.

D. 5 à 6
d. 3,75
f. : Ca(Ce,Terres rares)(Mg,Fe++)(Al,Fe+++)2(SiO4)3(OH)

Composition :			
	Calcium	6.69 % Ca	9.36 % CaO
	Terres rares	15.62 % *tr*	18.22 % tr_2O_3
	Silicium	14.06 % Si	30.07 % SiO_2
	Cérium	10.52 % Ce	12.32 % Ce_2O_3
	Fer	8.39 % Fe	5.39 % FeO / 5.99 % Fe_2O_3
	Aluminium	5.40 % Al	10.21 % Al_2O_3
	Magnésium	4.46 % Mg	7.40 % MgO
	Hydrogène	0.17 % H	1.50 % H_2O

	Oxygène	34.70 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DISTILLER vb. (Argot) Fabriquer de l'ybiadol.

DIX n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire manganeux. Tr. : *G.*

Dix de bâton : Symbole ybiadique de la *Manganade d'Argent* à base de gypse et de calcaire manganeux. // SA. : *Bélier, Hibou d'Argent. Cerf rose*. // Tr. : *GU.*

Dix de carreau : Symbole ybiadique des calcaires manganeux. // SA. : *Bélier. Hibou.*. // Tr. : *GE.*

Dix de cœur : Symbole ybiadique de la *Manganade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade chlorhydrique, sulfurique.* // *SA.* : *Bélier, Hibou blancs. Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Dix de coupe : Symbole ybiadique la de la *Manganade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire manganeux. // SA. : *Bélier, Hibou blancs. Licorne rose. Souris rose.* // Tr. : *GY.*

Dix de deniers : Symbole ybiadique de la *Manganade noire,* ou du *Manganocarbure,* Carbure à base de chaux manganeuse. // Syn. : *Carbure minervien. Carbure rose. //* S. : *10 deniers ; Florette (monnaie).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Rat rose.* // Tr. : *GO.*

Dix d'épée : Symbole ybiadique de la *Sidérade pourpre* ou d'une chaux issue de Calcaire manganeux et d'un calcaire radioactif. // SA. : *Bélier, Hibou pourpres. Guêpe, Scorpion roses.* // Tr. : *TIG ; FIG.*

Dix de Pique : Symbole ybiadique des marnes manganeuses. // SA. : *Brebis. Chouette.* // Tr. : *GA.*

Dix de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde manganeux. // SA. : *Brebis. Chouette.* // Tr. : *GÆ.*

DJALMAITE n. f. Syn. d'URANMICROLITE.

DMISTEINBERGITE n. f. Aluminosilicate naturel de calcium de la famille des *Feldspaths*. Découvert dans l'Oural en 1990. Incolore.

D. 6
d. 2,75
f. : $CaAl_2Si_2O_8$

Composition :	Calcium	14.41 % Ca	20.16 % CaO
	Silicium	20.19 % Si	43.19 % SiO_2
	Aluminium	19.40 % Al	36.65 % Al_2O_3
	Oxygène	46.01 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

DO : Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) la *Barytade noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SL. : *4 de Deniers (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Singe bleu.*

2) le *Barytocarbure,* carbure à base de chaux grasse barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure jovien.* // S. : *4 deniers (monnaie).* // SL. : *4 de Deniers (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Rat bleu.*

DOCIMITE n. f. Marbre phrygien.

DODO n. m. (Argot) *Barytocarbure*, DO étant sa traduction ybiadique.

Faire dodo : Fabriquer un *Barytocarbure*.

DODOCHE n. f. (Argot) Ybiadol n°7, symbolisé par *Le Chariot* du Tarot représentant un char tiré par deux chevaux. // Syn. : *Deudeuche*.

DOL n. m. (Argot) Ybiadol, par aphérèse. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

Dol à naseaux, Dol à sniffer : Parfum ybiadique.

DOLAPIF n. m. (Argot) Parfum ybiadique.

DOLISER vb. (Argot) Fabriquer de l'Ybiadol, par aphérèse.

DOLLASEITE n. f. Aluminosilicate fluaté naturel de cérium, magnésium et calcium. Decouvert en Suède en 1988. Couleur: brun.

D. 5 à 6
d. 3,90
f. : CaCeMg2AlSi3O11(OH,F)2

Composition :			
	Calcium	7.27 % Ca	10.18 % CaO
	Cérium	25.43 % Ce	29.78 % Ce_2O_3
	Silicium	15.29 % Si	32.71 % SiO_2
	Magnésium	8.82 % Mg	14.63 % MgO
	Aluminium	4.90 % Al	9.25 % Al_2O_3
	Fluor	1.72 % F	
	Hydrogène	0.27 % H	2.45 % H_2O
	Oxygène	36.29 % O	

S. : Cérès
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Trèfle
Tr. : HÆTÆ

DOLOMIE ou DOLOMITE n. f. Carbonate naturel double de calcium et de magnésium, archétype des calcaires ybiadiques magnésiens. Identifié par Saussure en 1792. A l'état cristallin, il est souvent designé sous le nom de *spath perlé*. Une variété brunâtre contenant 15% de carbonate de fer se nomme *ankérite* ou *spath brunissant*. Propriétés de luminescence, fluorescence, triboluminescence.

D. 3,5 à 4
d. 2,85 à 2,95
f. : Ca Mg (CO3)2

Composition :			
	Calcium	21.73 % Ca	30.41 % CaO
	Magnésium	13.18 % Mg	21.86 % MgO
	Carbone	13.03 % C	47.73 % CO_2
	Oxygène	52.06 % O	

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

DON DE DIEU n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. Ainsi nommé *car seules les âmes simples & pures en ont révélation (Ench.).* // v. CLEF.

DONNAYITE n. f. Carbonate hydraté de calcium et strontium. Découver au Québec en 1978. Couleur : incolore; gris; brun.

D. 3
d. 3,30
f. : Sr3NaCaY(CO3)6.3H2O

Composition :			
	Calcium	4.83 % Ca	6.76 % CaO
	Strontium	31.71 % Sr	37.50 % SrO
	Yttrium	10.73 % Y	13.62 % Y_2O_3
	Carbone	8.69 % C	31.86 % CO_2
	Sodium	2.77 % Na	3.74 % Na_2O
	Hydrogène	0.73 % H	6.52 % H_2O
	Oxygène	40.53 % O	

S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆMÆ

DOPPLERITE n. f. Variété homogène et élastique de tourbe. *f. :* C12 H14 O6

DORANITE n. f. Zéolite sodico-calcique ; variété d'*analcime*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

DORÉ adj. Qui se rapporte au Marbre ybiadique. // Syn. : *Phénicien ; Royal.* // Tr. : *E*

DORÉ n. m. (Argot) Marbre ybiadique.

DORÉE n. f. (Argot) Phénissade. // Syn. : *Blonde.*

DORRITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium et calcium. Découvert dans le Wyoming en 1988. Couleur: brun.

D. 5
d. 3,96
f. : Ca2Mg2Fe4Si2Al4O20

Composition :			
	Calcium	8.97 % Ca	12.55 % CaO
	Fer	37.48 % Fe	53.59 % Fe_2O_3
	Silicium	6.28 % Si	13.44 % SiO_2
	Aluminium	6.04 % Al	11.41 % Al_2O_3
	Magnésium	5.44 % Mg	9.02 % MgO
	Oxygène	35.79 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DOVERITE n. f. Fluocarbonate de calcium. Variété yttrifère de *synchysite*.
f. : (Y,Ce)Ca(CO3)2F
S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

DRACENE n. f. Dragon femelle. Symbole ybiadique de l'ammoniaque (Dracène bleue) et de l'eau de Javel (Dracène verte).

DRACONITE n.f. Pierre précieuse située dans la tête des dragons. Symbole ybiadique de l'Hydrogène. // v. ESCARBOUCLE.

DRAGÉE n. f. (Argot) Bloc de carbure de calcium. L'amande représentant le carbone ; le sucre, le calcium.

DRAGEES DE TIVOLI v. Calculs.

DRAGEOIR n. m. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, dans son rôle de générateur d'acétylène car il faut l'alimenter en *dragées* (Carbure). // Syn. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Calbombe. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

DRAGON n. m. 1) Symbole ybiadique des acides. // Tr. : *I ; J.*
Dragon blanc ou **mercuriel :** Symbole ybiadique de l'acide fluorhydrique.
Dragon bleu : Symbole ybiadique de l'acide nitrique.
Dragon d'argent ou **lunaire :** Symbole ybiadique de l'acide sulfurique.
Dragon noir : Symbole ybiadique de l'acide acétique, du vinaigre.
Dragon vert : Symbole ybiadique de l'acide chlorhydrique.
2) (Argot) Chalumeau oxyacétylénique.

DRAGONNEAU n. m. Jeune dragon. Le *Dragonneau Vert* est le symbole ybiadique de l'acide chlorhydrique gazeux ; le bleu, celui de l'ammoniac. La *Dragonnelle* ou *Dracène Bleue*, celui de l'ammoniaque. *(Ench.)*

DRAP n. m. Variété de marbre lumachelle.

DRAVITE n. f. Variété mafique, ferro-magnésienne, brune de *tourmaline*.
f. : (Na ; Ca) (Mg ; AL ; Fe)3 AL6 (BO3)3 Si6 O18 (OH)4

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

DREEITE n. f. Sulfate naturel de baryum et de calcium.
S. : Hypérion
SA. : Rhinocéros // Geai
SL. : 4 & 6 de Carreau
Tr. : BEDE

DREWITE n. f. Synonyme désuet de *Calcite*.

Drôle d'Acétylène Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Verte.*

DU : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Barytade* et *Strontianade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *4 de Bâton (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard d'argent ; Cerf bleu. Vieille Minotauresse.*

DUBUISSONITE n. f. Syn. de MONTMORILLONITE.

DUCHAMP (Marcel) n. p. Une œuvre comme *Why not sneeze Rrose Sélavy ?* indique à elle seule que le célèbre et très influent artiste français (1887-1968), inventeur des ready-made, était un ybiade. L'absence apparente de l'indice Y dans les titres d'œuvres comme *Etant donnés : 1°) la chute d'eau, 2°) le gaz d'éclairage* ne dénie pas leur éventuelle nature ybiadique, Duchamp s'étant crée un avatar nommé Rrose Sélavy. Il est dès lors fort pertinent de considérer son fameux *Grand Verre* comme une spectaculaire allégorie de l'Ybiadie. Une exégèse abordée sous cet angle rend aussitôt le grand oeuvre de Duchamp beaucoup moins énigmatique.

DUDULE n. p. (Argot) Ybiadol n°4, symbolisé par *L'Empereur* du Tarot. // Syn. : *Dabe*. *Daron.*

DUFRENITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer et calcium.
f. : Ca0,5 Fe+2 Fe5 +3 (PO4)4 (OH)6 2H2 O
S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPE

DUFTITE n. f. Arséniate naturel de plomb, cuivre, zinc et calcium. Couleur : vert.
D. 3
d. 6,5
f. : (Pb, Ca)(Cu, Zn)AsO4(OH)
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

DUPARCITE n. f. Variété brune d'*idocrase*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

DUPUIS (Charles) n. p. Ybiade (1945-2011), auteur de *La Scytale de l'Egyptien* (Bibliothèque Verte).

DY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant les *Barytade* et *Strontianade blanches,* à base d'eau distillée. // SL. : *4 de Coupe.* // SA. : *Licorne bleue.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux barytée. // SL. : *4 de Coupe.* // SA. : *Souris bleue.*

Dynamique des Fleurs et Plantes Litt. Ouvrage ybiadique de référence d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Blanche*.

DYSANALYTE n. f. Niobate naturel de calcium ; variété de *pyrochlore*, parfois confondue avec la *pérovskite*. Couleur : noir.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

DYSCLASITE n. f. Syn. de OKÉNITE.

DYSODYLE n. m. Variété schisteuse et flexible de lignite. // Syn. : *Houille papyracée*.

Dystopie Litt. Nouvelle ybiadique de Bernard Montoire appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

E

E : Radical alphabétique ybiadique désignant le calcaire et le gypse, correspondant aux *Carreaux* du jeu de cartes ybiade. Assignée à certaines consonnes, la voyelle E précise la variété du calcaire. // S. : *Pan* // SL. : *As de Carreau* // SA. : *Sphinx. Albatros.*

BE : Calcaire riche en soufre ou en azote. // S. : *Saturne* // SL. : *6 de Carreau* // SA. : *Porc. Faisan.*

CE : Calcaire ferreux. // *S. : Mars* // SL. : *9 de Carreau* // *SA. : Chien. Faucon.*

DE : Calcaire strontianifère ou baryté. // S. : *Jupiter* // SL. : *4 de Carreau* // SA. : *Boeuf. Canard.*

FE : Calcaire radioactif. // S. : *Orion* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Guêpe.*

GE : Calcaire manganeux. // S. : *Minerve* // SL. : *10 de Carreau* // SA. : *Bélier. Hibou.*

HE : Fluorine. Calcaire fluaté, chloreux ou iodeux. // S. : *Mercure* // SL. : *8 de Carreau* // SA. : *Tortue. Héron.*

KE : Calcaire métallifère. // S. : *Mars* // SL. : *3 de Carreau* // SA. : *Hyène. Pivert.*

ME : Calcaire sodique. // S. : *Vénus* // SL. : *Dame de Carreau* // SA. : *Chat. Colombe.*

NE : Calcaire potassique ou lithique. // S. : *Vénus* // SL. : *5 de Carreau* // SA. : *Lynx. Tourterelle.*

PE : Apatite. Calcaire phosphoreux. // S. : *Saturne* // SL. : *Roi de Carreau* // SA. : *Bouc. Corbeau.*

QE : Calcaire métallifère. // S. : *Mars* // SL. : *3 de Carreau* // SA. : *Hyène. Pivert.*

RE : Calcaire pur. Calcite. Aragonite. // S. : *Apollon (Soleil)* // SL. : *7 de Carreau* // SA. : *Cheval. Coq.*

SE : Calcaire asclépien (arsénieux, stibié, ou renfermant mercure, plomb, tellure). // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Lézard. Serpent. Crocodile.*

TE : Dolomie. Calcaire magnésien. // S. : *Jupiter* // SL. : *Valet de Carreau* // SA. : *Taureau. Cygne.*

U; VE ; WE : Gypse. // S. : *Diane* (*Lune)* // SL. : *Cavalier (Tarot)* // SA. : *Cerf. Pélican.*

XE : Calcaire métallifère (métaux pauvre : Zinc, Etain, Bismuth). // S. : *Mars* // SL. : *2 de Carreau* // SA. : *Renard. Pivert.*

ZE : Calcaire asclépien glucinique. // S. : *Esculape* // SL. : *Epées (Tarot)* // SA. : *Ver. Sangsue.*

EAKERITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel d'étain et calcium. Découvert en 1970. Couleur : incolore; blanc

D. 5,5
d. 2,93
f. : $Ca_2SnAl_2Si_6O_{18}(OH)_2.2H_2O$

Composition :

Calcium	10.28 % Ca	14.39 % CaO
Silicium	21.62 % Si	46.26 % SiO_2
Etain	15.23 % Sn	19.34 % SnO_2
Aluminium	6.92 % Al	13.08 % Al_2O_3
Hydrogène	0.78 % H	6.93 % H_2O
Oxygène	45.16 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

EALE n. m. Créature légendaire. // v. CENTICORE.

EARLANDITE n. f. Sel organique de calcium, découvert dans l'Antarctique en 1936. Couleur : blanc; jaune.

d. 1,95
f. : $Ca_3(C_6H_5O_7)_2.4H_2O$

Composition :

Calcium	21.08 % Ca
Carbone	25.26 % C
Hydrogène	3.18 % H
Oxygène	50.48 % O

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

EAU n. f. L'eau est un élément incontournable de l'Art hybiadique. Son action sur le *carbure de calcium* notamment produit l'*acétylène* nécessaire pour la confection d'*ybiadol* et l'obtention de diamants. On la tire de plusieurs sources :

- communément, du robinet ou en bouteille du commerce. Il convient alors de la distiller avant toute opération hybiadique ;
- par chauffage, de roches calciques hydratées, principalement du *gypse* ;
- par chauffage encore, de la *tourbe* ;
- par réaction d'un acide sur les roches calcaires.

On distingue alors deux catégories d'eaux :

- les Eaux Plates : *Eau distillée*, nommée *Eau blanche* ou simplement *Eau* ; *Eau séléniteuse*, tirée du gypse, nommée également *Eau de Lune* ou *Eau cornue* ; *Eau Noire*, dite également *plutonienne*, obtenue par distillation de la tourbe. Ces eaux constituent les bases pour l'élaboration des Eaux gazeuses dites à l'Ancienne.
- les Eaux effervescentes, des acidules légèrement pétillantes, aux eaux gazeuses saturées de gaz carbonique dissout.

Le gaz carbonique est tiré du calcaire par calcination (voie sèche, « à l'Ancienne ») ou par l'action d'un acide (voie humide, « moderne »).

L'art de confectionner ces Eaux, nommée *Hydrie*, ne se limite pas à un usage chimique en vue de la création d'ybiadols. Leurs diverses compositions, riches en oligo-éléments et aux vertus médicinales, font d'elles une véritable pharmacopée et les destinent également à une consommation raisonnée.

Eau : Eau distillée. // SA. : *Licorne*. // Tr. : *Y.*

Eau à la Charles : v. EAU GRISE.

Eau à la Judith : v. EAU VERTE.

Eau à la Lahire : v. EAU BLEUE.

Eau à la Lindor : v. EAU JAUNE.

Eau à l'Ancienne : Eau plate (distillée, séléniteuse, noire) ou Eau gazeuse obtenue par voie sèche (gaz carbonique tiré du calcaire par calcination). // v. EAU BLANCHE. EAU DE LUNE. EAU NOIRE.

Eau à ressort n. f. (Argot) Eau gazeuse ybiadique. // Syn. : *Bouillon. Champagne. Gazon. Gazouillante. Mousse.*

Eau aérée : Ancien nom de l'eau contenant du gaz carbonique dissout.

Eau angélique : Eau ybiadolisée. // S. : *Angelot. Lumière astrale.* // SA. : *Licorne astrale.* // Tr. : *LY.*

Eau argentée : v. EAU DE LUNE.

Eau asclépienne : v. EAU ORANGE.

Eau atomique : v. EAU ORANGE.

Eau bistre : Eau gazeuse obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marnoïde. // Syn. : *Eau cérétique. Borade blanche.* // SL. : *1 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorneau bistre. Poisson bistre.* // Tr. : *ÆY. ÆI.*

Eau bistre plutonienne : v. EAU NOIRE CERETIQUE.

Eau bistre séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE BISTRE.

Eau blanche : Eau distillée. SA. : *Licorne*. // Syn. arg. : *Blanche.* // Tr. : *Y.*

Eau blanche plutonienne : v. EAU NOIR & BLANC.

Eau blanche séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE BLANCHE.

Eau bleue : 1) Eau distillée aromatisée à la violette.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination calcaire baryté ou magnésien. // Syn. : *Barytade, Magnésiade blanches. Eau jovienne. Eau à la Lahire.* // SL. : *4* ou *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne bleue. Poisson bleu. Ondine.* // Tr. : *DY; TY. DI ; TI.*

Eau bleue plutonienne : v. EAU NOIRE JOVIENNE.

Eau bleue séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE BLEUE.

Eau brune : Eau gazeuse obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne. // Syn. : *Eau cybélienne. Limonade blanche.* // SL. : *1 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorneau brun.* // Tr. : *AY.*

Eau brune plutonienne : v. EAU NOIRE CYBELIENNE.

Eau brune séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE BRUNE.

Eau cérétique : v. EAU BISTRE.

Eau cérétique séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE BISTRE.

Eau cornue : v. EAU DE LUNE

Eau corrodante : Vinaigre et toute liqueur corrosive. *(Pern)*

Eau cybélienne : v. EAU BRUNE.

Eau cybélienne séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE BRUNE.

Eau d'albation : Eau de Javel. *(Ench.)*

Eau d'alregi : Eau de chaux. *(Pern)*

Eau d'Apollon : v. EAU JAUNE.

Eau d'argent : v. EAU DE LUNE.

Eau d'arquebuse : v. EAU DE THEDEN.

Eau de chaux : Solution saturée de chaux.

Eau de Cérès : Borade. // Syn. *Cérétique*. *Eau bistre.* // v. BORADE.

Eau de Cybèle : Limonade. // Syn. *Cybélienne*. *Eau brune.* // v. LIMONADE.

Eau de feu : Eau gazeuse tirée par l'acide de calcaire *asclépien.* // Syn. : *Asclépiade moderne.* // SL. : *Epées (Tarot).* // Tr. : *FI. SI.*

Eau de feu d'argent, cornue, lunaire, séléniteuse : v. EAU DE LUNE ORANGE.

Eau de feu noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire *asclépien*. // Syn. : *Eau noire asclépienne, atomique, uranienne. Eau orange plutonienne. Asclépiade, Rayonnade, Uranade Noires* ou *Plutoniennes. Carboasclépiade ; Carborayonnade ; Carbo-uranade.* // SA. : *Scorpion, Serpent noirs*. *Singe orange.* // Tr. : *FO. SO.*

Eau de Javel : La conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. // Syn. : *Aigue ou Eau d'Albation*. // Syn. arg. : *Blanchecaille ; Blanchisseuse. Camarguaise.* // SA. : *Dracène verte.* // Tr. : *YA*

Eau de Jupiter : v. EAU BLEUE.

Eau de lis : Aqua Lilii. C'est l'eau d'orpiment. *(Pern)*

Eau d'elsabon : Sel commun réduit en eau par l'humidité de l'air.*(Pern)*

Eau de lune : Eau d'évaporation du gypse chauffé. // Syn. : *Eau séléniteuse, lunaire, cornue. Eau de Lune. Eau d'Argent. Argent.* // // Syn. arg. : *Cornue*. // SL. : *Cavalier de Bâton (tarot).* // SA. : *Cerf d'Argent.* // Tr. : *U ; VY.*

Eau de lune angélique : Eau séléniteuse ybiadolisée. // S. : *Ange d'argent ; Ange cornu. Lumière d'argent.* // SA. : *Cerf ailé.* // Tr. : *LU.*

Eau de lune asclépienne : v. EAU DE LUNE ORANGE.

Eau de lune atomique : v. EAU DE LUNE ORANGE.

Eau de lune bistre : Eau gazeuse à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marnoïde. // Syn. : *Eau bistre séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau cérétique séléniteuse, lunaire, cornue,* ou *d'Argent. Argent cérétique. Borade séléniteuse, lunaire, cornue* ou *d'argent*. // SL. : *1 de Bâton (tarot).* // SA. : *Lucrote. Cerf roux. Ours cornu ; Lionne, Autruche d'argent*. // Tr. : *AU ; AVE.*

Eau de lune blanche : 1) Eau de Lune sucrée.

2) Mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau distillée. // SL. : *Cavalier de Bâton (tarot).* // SA. : *Cerf blanc. Licorne d'argent.* // Tr. : *VY. YU.*

Eau de lune bleue : 1) Eau de Lune aromatisée à la violette.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté ou magnésien. // Syn. : *Barytade, Magnésiade séléniteuse, lunaire, cornue, d'argent. Eau bleue séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune jovienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent bleue. Argent bleu.* // SL. : *4* ou *Valet de Bâton (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne d'argent. Cerf bleu. Chevreuil. Vieille Minotauresse.* // Tr. : *DU. TU.*

Eau de lune brune : Eau gazeuse à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne. // Syn. : *Eau brune séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau cybélienne séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent. Argent cybélien. Limonade séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent.* // SL. : *1 de Bâton (tarot).* // SA. : *Lucrote. Cerf brun. Ours cornu ; Lionne, Autruche d'argent*. // Tr. : *AU ; AVE.*

Eau de lune cérétique : v. EAU DE LUNE BISTRE.

Eau de lune cybélienne : v. EAU DE LUNE BRUNE.

Eau de lune dorée : 1) Eau distillée aromatisée à la pomme.

2) v. EAU DE LUNE ROYALE.

Eau de lune grise : 1) Eau séléniteuse anisée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux, sulfureux ou phosphoreux. // Syn. : *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Eau grise séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune saturnienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent gris. Argent saturnien ou gris.* // Syn. : *Vieille Faunesse, Satyresse.* // SL. : *6* ou *Roi de Bâton (tarot).* // SA. : *Porc* ou *Bouc ; Faisan* ou *Corbeau d'argent*. *Cerf gris*. *Hircocerf. Tragelaphus.* // Tr. : *BU. PU*

Eau de lune jaune : 1) Eau séléniteuse aromatisée au citron.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcite ou d'aragonite pures. // Syn. : *Aragonade, Calciade séléniteuse, lunaire, cornue, d'argent. Eau jaune séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune solaire, jaune, à la Lindor. Eau séléniteuse, lunaire ou cornue solaire, jaune ou à la Lindor. Argent jaune.* // SL. : *7 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq d'argent. Cerf jaune. Renne. Elan. Vieille centauresse.* // Tr. : *RU.*

Eau de lune jovienne : v. EAU DE LUNE BLEUE.

Eau de lune marsienne : v. EAU DE LUNE ROUGE.

Eau de lune mercurielle : v. EAU DE LUNE POURPRE.

Eau de lune minervienne : v. EAU DE LUNE ROSE.

Eau de lune noire : Mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau Noire, tirée de la tourbe. // Syn. : *Eau noire lunaire ou cornue.* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Cerf noir. Singe d'argent*. // Tr. : *VO.*

Eau de lune orange : 1) Eau séléniteuse aromatisée à l'orange.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire *asclépien*. // Syn. : *Eau de feu séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Asclépiade séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Eau asclépienne séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Eau de Lune asclépienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent asclépienne. Argent asclépien.* // SL. : *Cavalier d'Epée (tarot).* // SA. : *Scorpion; Serpent d'argent. Cerf orange.* // Tr. : *FU. SU.*

Eau de lune phénicienne : v. EAU DE LUNE ROYALE.

Eau de lune plutonienne : v. EAU DE LUNE NOIRE.

Eau de lune pourpre : 1) Eau séléniteuse aromatisée au sureau.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté ou chloreux. // Syn. : *Chlorade, Fluorade séléniteuse, lunaire, cornue, d'argent. Eau blanche séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune mercurielle ou blanche. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent blanche. Argent mercuriel.* // SL. : *8 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cerf blanc. Tortue, Héron d'argent*. // Tr. : *HU.*

Eau de lune rose : 1) Eau aromatisée à la rose.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Eau rose séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune minervienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent rose. Argent rose.* // SL. : *10 de Bâton (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou d'argent. Cerf rose.* // Tr. : *GU.*

Eau de lune rouge : 1) Eau aromatisée à la grenadine.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Eau rouge séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune marsienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent rouge. Argent rouge.* // SL. : *9 de Bâton (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon d'argent. Cerf rouge. Daim.* // Tr. : *CU.*

Eau de lune rousse : 1) Eau aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire métallifère (Métaux pauvres). // Syn. : *Cuprade séléniteuse, lunaire, cornue ou d'argent. Eau rousse séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune marsienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent rousse. Argent roux.* // SL. : *2, 3 de Bâton (tarot).* // SA. : *Renard, Hyène, Pivert d'argent. Cerf roux.* // Tr. : *KU. QU. XU.*

Eau de lune royale : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade séléniteuse, lunaire, cornue, d'argent. Eau dorée séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune phénicienne* ou *dorée. Eau séléniteuse, lunaire ou cornue dorée. Argent doré.* // SL. : *As de Bâton (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix d'argent. Cerf doré.* // Tr. : *EU.*

Eau de lune saturnienne : v. EAU DE LUNE GRISE.

Eau de lune uranienne : v. EAU DE LUNE ORANGE.

Eau de lune vénusienne : v. EAU DE LUNE VERTE.

Eau de lune verte : 1) Eau séléniteuse aromatisée à la menthe.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire potassique ou sodique. // Syn. : *Kaliade, Natronade séléniteuse, lunaire, cornue, d'argent. Eau verte séléniteuse, lunaire* ou *cornue. Eau de Lune vénusienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue* ou *d'Argent verte. Argent vert.* // SL. : *5* ou *Reine de Bâton (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe d'argent. Cerf vert. Faon.* // Tr. : *MU. NU.*

Eau de Mars : v. EAU ROUGE.

Eau de Mercure : v. EAU BLANCHE.

Eau de Minerve : v. EAU ROSE.

Eau de naffe : Eau de fleurs d'oranger distillées.

Eau de nuées : Aqua Pluvialis. C'est l'eau douce commune. *(Pern)*

Eau de paradis : Ybiadol.

Eau de pierre : Eau ybiadique tirée des roches calcaires par calcination (roches hydratées) ou par l'acide (roches anhydres).

Eau de pluie : Aqua Pluvialis. C'est l'eau douce commune. *(Pern)*

Eau de Pluton : v. EAU NOIRE.

Eau de Rabel : v. Esprit de vitriol dulcifié.

Eau de Saturne : v. EAU GRISE.

Eau d'Esculape : v. EAU ORANGE.

Eau de Theden : Liqueur composée d'1 partie d'acide sulfurique concentré, 6 de vinaigre, 6 d'alcool, 2 de miel. Le remplacement de l'alcool par l'*ybiadol* exalte les propriétés de cette liqueur. // Syn. : *Eau d'arquebuse.*

Eau de tourbe : Eau d'évaporation de la tourbe chauffée. // V. EAU NOIRE.

Eau de Vénus : v. EAU VERTE.

Eau distillée : SA. : *Licorne.* // Syn. arg. *Mouillante*. // Tr. : *_Y.*

Eau d'or : v. EAU DORÉE.

Eau dorée : 1) Eau distillée aromatisée à la pomme.

2) v. EAU ROYALE.

Eau dorée plutonienne : v. EAU NOIRE PHENICIENNE ou ROYALE.

Eau dorée séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE DORÉE ou ROYALE.

Eau d'Orion : v. EAU ORANGE.

Eau ferrée : Elle se fait en faisant rougir au feu un morceau de fer plusieurs fois, et qu'on éteint autant de fois dans de l'eau pure. *(Pern.)* Equivalent mécanique de la *Sidérade à l'Ancienne.*

Eau gazeuse : Eau effervescente ybiadique contenant du gaz carbonique dissout. Celui-ci provient de la calcination d'une roche calcaire (voie sèche). L'eau peut être de l'eau distillée dite *blanche* (SA. : *Licorne.* // Tr. : *Y*), de l'eau séléniteuse tirée du Gypse (SA. : *Cerf.* // Tr. : *U*), de l'eau dite *noire* tirée de la tourbe (SA. : *Singe.* // Tr. : *O*). L'eau gazeuse peut être directement obtenue par l'action d'un acide sur un calcaire (voie humide) (SA. : *Poisson.* // Syn. arg. : *Flottant. Humide. Nageant. Poiscaille.* // Tr. : *I.)*

Syn. arg. : *Bouillon. Champagne. Eau à ressort. Gazon. Gazouillante. Mousse.*

Eau grise : 1) Eau distillée anisée.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux, sulfureux ou phosphoreux. // Syn. : *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade blanches. Eau saturnienne. Eau à la Charles. Saturnale.* // SL. : *6 ou Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne grise. Poisson gris.* // Tr. : *BY; PY. BI ; PI.*

Eau grise plutonienne : v. EAU NOIRE SATURNIENNE.

Eau grise séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE GRISE.

Eau hybiadique : Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Bête glatissante. Trident de Neptune. (Ench.)* // Syn. arg. : *Engrais ; Jus ; Levure ; Potion magique ; Sirop ; Sauce ; Soupe ; Tisane.* // S. : Le *Prince charmant* des contes et son action (la Clé hybiadique) pour délivrer la Princesse en péril (Carbure). // Tr. : *YY.*

Eau jaune : 1) Eau distillée aromatisée au citron.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire pur. // Syn. : *Aragonade, Calciade blanches. Eau solaire. Eau à la Lindor. Apolline.* // SL. : *7 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne jaune. Ondin. Poisson jaune.* // Tr. : *RY. RI.*

Eau jaune plutonienne : v. EAU NOIRE SOLAIRE.

Eau jaune séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE JAUNE.

Eau jovienne : v. EAU BLEUE.

Eau lucifique : Conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. // Syn. arg. : *Flambante ; Panaché.* // S. : *Janus. Phégéthon.* Le *Prince charmant* des contes. // Tr. : *YAI.*

Eau lunaire : v. EAU DE LUNE.

Eau marsienne : v. EAU ROUGE. EAU ROUSSE.

Eau mercurielle : v. EAU POURPRE.

Eau minervienne : v. EAU ROSE.

Eau moderne : par opposition aux Eaux dites à l'Ancienne, Eau gazeuse obtenue par voie humide, par l'acide. // SA. : *Poisson.* // Syn. arg. : *Flottant. Humide. Nageant. Poiscaille.* // Tr. : *I.*

Eau noir & blanc : Mélange d'Eau distillée et d'Eau de tourbe. // Syn. : *Eau blanche plutonienne.* // SA. : *Licorne noire. Singe blanc.* // Tr. : *YO. OY.*

Eau noire : Eau tirée de la tourbe. // Syn. : *Eau Plutonienne. Argent de Pluton.* // SA. : *Singe.* // Tr. : *O.*

Eau noire angélique : Eau Noire ybiadolisée. // S. : *Ange noir. Lumière noire.* // SA. : *Singe ailé.* // Tr. : *LO.*

Eau noire asclépienne : v. EAU DE FEU NOIRE.

Eau noire atomique : v. EAU DE FEU NOIRE.

Eau noire cérétique : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination d'un marnoïde. // Syn. : *Carborade. Borade noire* ou *plutonienne. Eau bistre plutonienne.* // Syn. arg. : *Noirâtre. Petite noire.* // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Singe bistre. Lionne, Autruche noires.* // Tr. : *ÆO.*

Eau noire cornue : v. EAU DE LUNE NOIRE.

Eau noire cybélienne : Eau gazeuse à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne. // Syn. : *Limonade noire* ou *cybélienne. Carbolimonade. Eau Noire marneuse. Eau brune plutonienne.* // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Singe brun. Lionne, Autruche noires.* // Tr. : *AO.*

Eau noire jovienne : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté ou magnésien. // Syn. : *Eau plutonienne bleue. Barytade,*

Magnésiade Noires ou *Plutoniennes. Carbobarytade ; Carbomagnésiade.* // SL. : *4* ou *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Singe bleu.* // Tr. : *DO. TO.*

Eau noire lunaire : v. EAU DE LUNE NOIRE.

Eau noire marneuse : v. EAU NOIRE CYBÉLIENNE.

Eau noire marsienne : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux ou métallifère. // Syn. : *Eau plutonienne rouge* ou *rousse. Sidérade, Cuprade Noires* ou *Plutoniennes. Carbosidérade ; Carbocuprade.* // SL. : *3* ou *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Singe rouge.* // Tr. : *CO. KO. QO. XO.*

Eau noire mercurielle : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté ou chloreux. // Syn. : *Eau plutonienne pourpre. Chlorade, Fluorade Noires* ou *Plutoniennes . Carbofluorade ; Carbochlorade.* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.* // Tr. : *HO.*

Eau noire minervienne : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Eau plutonienne rose. Manganade Noire* ou *Plutonienne. Carbomanganade.* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Singe rouge.* // Tr. : *GO.*

Eau noire phénicienne ou royale : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Eau royale plutonienne. Phénissade noire* ou *plutonienne. Carbophénissade.* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Singe doré.* // Tr. : *EO.*

Eau noire saturnienne : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux ou riche en soufre ou azote. // Syn. : *Eau plutonienne grise. Nitrade, Sulfurade, Phosphorade Noires* ou *Plutoniennes. Carbonitrade ; Carbosulfurade ; Carbophosphorade.* // SL. : *6* ou *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc* ou *Bouc ; Faisan* ou *Corbeau noirs. Singe gris.* // Tr. : *BO. PO.*

Eau noire séléniteuse : v. EAU DE LUNE NOIRE.

Eau noire solaire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire pur. // Syn. : *Eau plutonienne jaune. Aragonade, Calciade Noires* ou *Plutoniennes. Carboaragonade ; Carbocalciade.* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.* // Tr. : *RO.*

Eau noire uranienne : v. EAU DE FEU NOIRE.

Eau noire vénusienne : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique ou potassique. // Syn. : *Eau plutonienne verte. Kaliade, Natronade Noires* ou *Plutoniennes. Carbokaliade ; Carbonatronade.* // SL. : *5* ou *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Lynx ; Colombe, Tourterelle noirs. Singe vert.* // Tr. : *MO. NO.*

Eau orange : 1) Eau distillée aromatisée à l'orange.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire *asclépien.* // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade blanches. Eau asclépienne, atomique* ou *uranienne.* // S. : *Coupe d'Hygie.* // SA. : *Scorpion ; Serpent blancs. Licorne orange. Poisson orange.* // Tr. : *FY ; SY. FI; SI.*

Eau orange plutonienne : v. EAU DE FEU NOIRE.

Eau orange séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE ORANGE.

Eau pétillante : Eau acidule à base d'eau plate, faiblement gazeuse.

Eau phénicienne : v. EAU ROYALE.

Eau plate : L'Ybiadie distingue trois sortes d'eaux plates, non gazeuses : L'*Eau distillée* dite *blanche* (Tr. : *Y*) ; l'*Eau séléniteuse*, dite lunaire ou cornue, tirée du gypse (Tr. : *U*) ; l'*Eau* dite *noire*, tirée de la tourbe (Tr. : *YO*).

Eau plutonienne : v. EAU NOIRE.

Eau pourpre : 1) Eau distillée aromatisée au sureau.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté ou chloreux. // Syn. : *Chlorade, Fluorade blanches. Eau mercurielle. Mercuriale.* // SL. : *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne pourpre. Poisson pourpre.* // Tr. : *HY. HI.*

Eau pourpre plutonienne : v. EAU NOIRE URANIENNE.

Eau pourpre séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE ORANGE.

Eau rose : 1) Eau aromatisée à la rose.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade blanche. Eau minervienne.* // SL. : *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne rose. Poisson rose.* // Tr. : *GY. GI.*

Eau rose plutonienne : v. EAU NOIRE MINERVIENNE.

Eau rose séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE ROSE.

Eau rouge : 1) Eau aromatisée à la grenadine.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade blanche. Eau marsienne.* // SL. : *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne rouge. Poisson rouge.* // Tr. : *CY. CI.*

Eau rouge plutonienne : v. EAU NOIRE MARSIENNE.

Eau rouge séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE ROUGE.

Eau rousse : 1) Eau aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire métallifère. // Syn. : *Cuprade blanche. Eau marsienne.* // SL. : *2, 3 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne rousse. Poisson roux.* // Tr. : *KY ; QY ; XY. KI ; QI ; XI.*

Eau rousse plutonienne : v. EAU NOIRE MARSIENNE.

Eau rousse séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE ROUSSE.

Eau royale : Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade blanche. Eau phénicienne. Eau dorée.* // SL. : *As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne dorée. Poisson doré.* // Tr. : *EY. EI.*

Eau royale plutonienne : v. EAU NOIRE PHENICIENNE.

Eau royale séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE ROYALE.

Eau salmatine : C'est l'eau de mer. *(Pern)*

Eau saturnienne : v. EAU GRISE.

Eau séléniteuse : Eau d'évaporation du gypse chauffé. // v EAU DE LUNE.

Eau spitante : En Belgique, eau pétillante.

Eau solaire : v. EAU JAUNE.

Eau uranienne : v. EAU ORANGE.

Eau végétable : C'est l'eau-de-vie, ou esprit de vin rectifié. *(Pern)*

Eau vénusienne : v. EAU VERTE.

Eau verte : 1) Eau aromatisée à la menthe.

2) Eau gazeuse ybiadique obtenue par l'acide ou à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique ou potassique. // Syn. : *Kaliade ou Natronade blanches. Eau de Vénus. Eau à la Judith. Vénériale.* // SL. : *5* ou *Reine, Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Licorne verte. Poisson vert.* // Tr. : *MY ; NY. MI ; NI.*

Eau verte plutonienne : v. EAU NOIRE VENUSIENNE.

Eau verte séléniteuse, lunaire ou **cornue :** v. EAU DE LUNE VERTE.

Eaux et Phénissades Litt. Ouvrage ybiadique de Jeanne Alysson appartenant à la *Bibliothèque Jaune*.

EBEL : Semence de la sauge suivant quelques-uns; et les baies de genièvre, si nous en croyons Rullandus. *(Pern.).*

EBELMEN (Jacques-Joseph) n. p. Chimiste français (1814-1852). Pérybiade spécialiste de la cristallographie, il est l'auteur de procédés pour l'imitation, par voie sèche, de plusieurs pierres précieuses, telles que l'émeraude, le corindon, la spinelle, le péridot.

EBENE FOSSILE n. f. // Syn. de JAIS.

EBURINE n. f. Produit industriel composé de déchets d'*os* et d'*ivoire* réduits pulvérisés et mis dans des moules chauffés où il prend une homogénéite et une dureté considérables.

ECHAILLON n. m. Sorte de marbre de l'Isère blanc, jaune ou rosé.

ECHECS n. m. // v. JEU D'YBIADE.

ECLOGITE n. f. Roche complexe formée principalement d'un mélange de *grenat* et d'un pyroxène vert, l'*omphasite*, souvent associée avec la *smaragdite*, la *hornblende*, la *sphène*, le *feldspath*, l'*apatite*, etc.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ECREVISSE n.f. Pierre à chaux incomplètement calciné et qui a pris une couleur rouge.

ECREVISSE n. f. Crustacé d'eau douce. Comme le *Crabe*, symbole ybiadique de l'*Eau séléniteuse*. Eau d'évaporation du gypse chauffé. // Syn. : *Eau lunaire, cornue d'Argent. Eau de Lune. Argent.* // SA. : *Cerf d'argent.* // SL. : *Cavalier de Bâton.* // Tr. : *U ; VY.*

Formule de l'écrevisse ou du scorpion : Formule magique censée assurer la transmutation des métaux. Conservée par Zozime et les alchimistes grecs, recueillie par ceux du moyen âge, elle a été reproduite par Berthelot dans son Introduction à l'Etude de la Chimie des Anciens (1820).

Yeux ou pierres d'écrevisse : gastrolithes d'écrevisses, concrétions calcaires fabriquées dans l'estomac des écrevisses, qui servent de réserve de calcium pour construire rapidement leur carapace lors de la mue. Les yeux d'écrevisses, souvent nommés Oculi Cancri ou Oculi Cancrorum, ont été utilisés jusqu'au début du XXe siècle, comme remède contre les douleurs digestives, les hémorragies et les vomissements.

Ecrits psychotiques Litt. Poèmes et nouvelle ybiadiques écrit par Brice Vianney *(Bibliothèque Verte).*

ECU n. m. Monnaie. Symbole ybiadique du *Phénicarbure*, carbure fabriqué à base de marbre ybiadique. // SL. : *As de Deniers* (tarot). // SA. : *Lion, Phénix noirs. Rat doré.* // Tr. : *EO.*

ECUME DE TERRE n. f. Substance calcaire lamelleuse d'un blanc jaunâtre ou verdâtre.

ECUREUIL n. m. Comme le *Lapin*, le *Castor* ou le *Lièvre*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent de l'*Alouette*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

EDELFORSE n. f. Nom de deux substances trouvées à Edelforss en Suède : une variété calcifère de *hornblende* et une variété de *laumonite* ou de *wollastonite* impure.

EDELITE n. f. Silicate hydraté d'aluminium et de calcium ; variété de *prehnite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

EDENITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, sodium et calcium. Amphibole voisine de l'actinote ; variété de *smaragdite*. Découvert en 1839. Couleur : incolore; blanc; vert. Fluorescent.

D. 5 à 6
d. 3,05 à 3,37
f. : NaCa2Mg5(Si7Al)O22(OH)2

Composition :

Calcium	9.61 % Ca	13.44 % CaO
Silicium	23.57 % Si	50.42 % SiO_2
Magnésium	14.57 % Mg	24.16 % MgO
Aluminium	3.23 % Al	6.11 % Al_2O_3
Sodium	2.76 % Na	3.71 % Na_2O
Hydrogène	0.24 % H	2.16 % H_2O
Oxygène	46.03 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

EGERANE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium, avec oxydes de fer et de manganèse, trouvé en Bohême ; variété d'*idocrase*.

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

EGGLETONITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert en 1984. Couleur: brun.

D. 3 à 4
d. 2,76

f. : (Na,K,Ca)2(Mn,Fe)8(Si,Al)12O29(OH)7.11H2O
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

EHRLEITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium, zinc et calcium. Découvert en 1985. Couleur : incolore; blanc.

D. 3,5
d. 2,64
f. : Ca2ZnBe(PO4)2(PO3OH).4H2O

Composition :

Calcium	16.70 % Ca	23.36 % CaO
Phosphore	17.74 % P	40.66 % P_2O_5
Zinc	13.62 % Zn	16.95 % ZnO
Béryllium	1.88 % Be	5.21 % BeO
Hydrogène	1.73 % H	15.48 % H_2O
Oxygène	48.33 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver ; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEKEPE

EI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phénissade moderne.* // SL. : *As de Coeur.* // SA. : *Poisson doré. Dauphin.*

EIRNILUS n. p. *Les fruits, u*n des génies de la sixième heure, selon Appolonius de Thyane. Il peut désigner l'Ybiadol n°5, plus communément appelé Emile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 5; Le Pape.* // Syn arg. : *Calotin. Mimile.*

EKANITE n. f. Silicate naturel de thorium et calcium. Découvert au Sri-Lanka en 1961. Couleur : jaune; vert; brun. Radio-actif.

D. 4,5 à 5
d. 2,95 à 3,28
f. : ThCa2Si8O20

Composition :

Calcium	9.35 % Ca	13.09 % CaO
Thorium	27.08 % Th	30.81 % ThO_2
Silicium	26.22 % Si	56.10 % SiO_2
Oxygène	37.34 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

EKATERINITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Sibérie en 1980. Couleur: rosâtre.

D. 1
d. 2,44
f. : Ca2B4O7(Cl,OH)2.2H2O

Composition :

Calcium	24.06 % Ca	33.67 % CaO
Bore	12.98 % B	41.80 % B_2O_3
Hydrogène	1.36 % H	12.17 % H_2O
Oxygène	45.63 % O	
Chlore	15.96 % Cl	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de *T*rèfle
Tr. : HÆ

EKERBERGITE n. f. Variété de *wernérite*. // Syn. de *Paranthine*, *Scapolite*.

EKMANNITE n. f. Pyroxène ; variété d'*hédenbergite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier

SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ELAÏLE n. m. Ancien nom de l'*Ethylène*.

ELAMBICATION n. f. Analyse des eaux minérales naturelles.

ELAN n. m. Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade d'Argent,* à base d'Eau séléniteuse. // SA. : *Cheval, Coq d'argent. Vieille centauresse. Cerf jaune. Renne.* // SL. : *7 de* Coupe. // Tr. : *RU.*

ELBAITE n. f. Variété calcifère de *tourmaline* contenant aussi du lithium. Découvert dans l'île d'Elbe en 1913. Luminescent, phosphorescent, piézo-électrique, pyroélectrique. // Syn.: *Achroïte; Indigolite; Rubellite.*

D. 7
d. 2,90 à 3,10
f. : Ca Na (Li;Al)3 Al6 (BO3)3 Si6 O18 (OH)4
S. : Vénus & Cérès
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Trèfle
Tr. : MÆNÆ

ELECTROLYSE n. f. Décomposition chimique de certaines substances sous l'effet d'un courant électrique. L'électrolyse de l'eau permet la séparation de l'oxygène et de l'hydrogène, celle de l'eau salée l'obtention de chlore.

ELECTROLYSEUR n. m. Appareil permettant aux Ybiades d'obtenir l'hydrogène ou le chlore nécessaires à leurs travaux par électrolyse de l'eau ou de l'eau salée. // Syn. arg. : *Usine à gaz.*

ELEPHANT n. m. Symbole ybiadique des calcaires phospho-magnésiens. Equivalent du *Geai*. Correspond aux *Valet et Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PETE.*

ELICTITE n. f. // v. EXCENTRIQUE.

ELLAGITE n. f. Zéolite calcifère, silicate hydraté ferrifère naturel d'aluminium et de calcium ; variété de *scolésite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ELLESTADITE n. f. Variété de *wilkéite* découverte en Californie.

f. : Ca5(SiO4,PO4,SO4)3(F,OH,Cl)

Composition :			
	Calcium	40.04 % Ca	56.02 % CaO
	Silicium	10.10 % Si	21.61 % SiO_2
	Phosphore	5.57 % P	12.76 % P_2O_5
	Soufre	1.92 % S	4.80 % SO_3
	Hydrogène	0.06 % H	0.54 % H_2O
	Oxygène	39.32 % O	
	Fluor	2.28 % F	
	Chlore	0.71 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 8 & Roi de Pique
Tr. : HAPA

ELLSWORTHITE n. f. Syn. d'URANPYROCHLORE.

EMBROUILLEUR n. m. (Argot) Ybiadol n°1, symbolisé par *Le Bateleur* du Tarot. // Syn. : *Artiste*.

EMERAUDE n. f.
Emeraude d'Afrique : *fluorine* verte. (Appellation commerciale interdite).
Emeraude du Cap : *prehnite* verte. (Appellation commerciale interdite).

Emeraude de Carthageène, émeraude morillon, fausse émeraude : variété de *fluorine* à phosphorescence verte.

Emeraude de l'Oural : *démantoïde*. (Appellation commerciale interdite).

EMERAUDITE n. f. Variété verte de *diallage*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

EMERIL n. m. Partie très dure rencontrée dans le marbre blanc.

EMERYLITE n. f. Silicate hydraté d'aluminium et de calcium. ; variété de *margarite.*

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

EMILE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°5, appelé à l'origine Ezéchiel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 5; Le Pape.* // Syn arg. : *Calotin. Mimile.*

EMMANUEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°5, appelé à l'origine Ezéchiel. Egalement appelé Emile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 5; Le Pape.* // Syn arg. : *Calotin. Mimile.*

EMMONITE n. f. Carbonate naturel calcifère de strontiane ; variété de strontianite.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

EMPEREUR (L') : Quatrième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°4, appelé Daniel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et de limonade (Moyrans). // Syn arg. : *Dabe. Daron. Dudule.*

ENFANT n. m. ou f. // v. FILLE ; GARÇON.

ENFER n. m. Section d'une bibliothèque où sont conservés des ouvrages dont la lecture est interdite au public. La Bibliothèque d'Ybiade posséde son Enfer, la *Bibiliothèque Noire*. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

ENGLISHITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, potassium, sodium et calcium. Découvert dans l'Utah en 1930. Couleur : incolore; blanc.

D. 3
d. 2,68
f. : $K3Na2Ca10Al15(PO4)21(OH)7.26H2O$

Composition :

Calcium	11.29 % Ca	15.79 % CaO
Phosphore	18.32 % P	41.98 % P_2O_5
Aluminium	11.40 % Al	21.54 % Al_2O_3
Potassium	3.30 % K	3.98 % K_2O
Sodium	1.29 % Na	1.75 % Na_2O
Hydrogène	1.67 % H	14.97 % H_2O
Oxygène	52.72 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5 & Roi de Pique
Tr. : NAPA

ENGOULEVENT n. m. Comme le *Cormoran*, Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phospho-sodiques. Correspond aux *Dame et Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de l'*Ourse* ; du *Blaireau*. // Tr. : *MAPA. MÆPÆ.*

ENGRAIS n. m. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Jus. Levure. Potion magique. Sauce. Sirop. Soupe. Tisane.*

Enigme n. p. Parfum ybiadique à dominante de jasmin créé par *Rolande Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

ENSTATITE n. f. Pyroxène contenant plus de magnésium que de calcium, découvert en Moravie en 1855. Infusible et d'un piètre intérêt ybiadique.

EO : Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) la *Phénissade Noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Singe doré.*

2) le *Phénicarbure,* carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique*. // Syn. : *Carbure Phénicien, doré ou royal. Supercarbure.* // S. : *1 écu (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Rat doré.*

EPAR : L'air. *(Pern.)*

EPEE n. f. Dans le tarot ybiadique, symbole de l'utilisation de roches calcaires *asclépiennes* ou radioactives. // SA. : *Scorpion. Serpent.* // Tr. : *F. S.*

Un d'épée : Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade orange (*ou *Asclépiade brune* ou *bistre),* ou d'une chaux issues de marne ybiadique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Lionne, Autruche orange. Scorpion, Serpent bruns, bistres*. // Tr. : *FIA ; SIA. FIÆ ; SIÆ*

Deux d'épée : Symbole ybiadique de la *Cuprade orange (*ou *Asclépiade rousse),* ou d'une chaux issues d'un calcaire métallifère (métaux pauvres) et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Renard, Pivert orange. Scorpion, Serpent roux*. // Tr. : *FIX ; XIF. SIX ; XIS.*

Trois d'épée : Symbole ybiadique de la *Cuprade orange (*ou *Asclépiade rousse),* ou d'une chaux d'un calcaire métallifère et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Hyène, Pivert orange. Scorpion, Serpent roux*. // Tr. : *FIK ; FIQ. SIK ; SIQ.*

Quatre d'épée : Symbole ybiadique de la *Barytade orange (*ou *Asclépiade bleue),* ou d'une chaux issues d'un calcaire baryté ou strontianifère et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Boeuf, Canard orange. Scorpion, Serpent bleus.* // Tr. : *FID ; DIF. SID ; DIS.*

Cinq d'épée : Symbole ybiadique de la *Kaliade orange (*ou *Asclépiade verte),* ou d'une chaux issues d'un calcaire potassique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Lynx, Tourterelle orange. Scorpion, Serpent verts.* // Tr. : *FIN ; NIF. SIN ; NIS.*

Six d'épée : Symbole ybiadique de la *Nitrade* ou de la *Sulfurade orange (*ou *Asclépiade grise),* ou d'une chaux issues d'un calcaire nitreux ou soufré et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Porc, Faisan orange. Scorpion, Serpent gris*. // Tr. : *FIB ; BIF. SIB ; BIS*

Sept d'épée : Symbole ybiadique de la *Calciade* ou de *l'Aragonade orange (*ou *Asclépiade jaune),* ou d'une chaux issues d'un calcaire pur et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Cheval, Coq orange. Serpent, Crocodile jaunes*. // Tr. : *FIR ; RIF. SIR ; RIS.*

Huit d'épée : Symbole ybiadique de la *Fluorade* ou de la *Chlorade orange (*ou *Asclépiade pourpre),* ou d'une chaux issues d'un calcaire fluaté ou chloreux et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Tortue, Héron orange. Scorpion, Serpent pourpres.* // Tr. : *FIH ; HIF. SIH ; HIS.*

Neuf d'épée : Symbole ybiadique de la *Sidérade orange (*ou *Asclépiade rouge),* ou d'une chaux issues d'un calcaire ferrugineux et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Chien, Faucon orange. Scorpion, Serpent rouges.* // Tr. : *FIC ; CIF. SIC ; CIS.*

Dix d'épée : Symbole ybiadique de la *Manganade orange (*ou *Asclépiade rose),* ou d'une chaux issues d'un calcaire manganeux et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Bélier, Hibou orange. Scorpion, Serpent roses*. // Tr. : *FIG ; GIF. SIG ; GIS.*

Cavalier d'épée : Symbole ybiadique de *l'Asclépiade d'Argent* ou d'une chaux sulfatée issues de gypse et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Scorpion, Serpent d'argent. Cerf orange.* // Tr. : *FU; SU.*

Valet d'épée : Symbole ybiadique de la *Magnésiade orange (*ou *Asclépiade bleue),* ou d'une chaux issues d'un calcaire magnésien et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Taureau, Cygne orange. Scorpion, Serpent bleus.* // Tr. : *FIT ; TIF. SIT ; TIS.*

Reine d'épée : Symbole ybiadique de la *Natronade orange (*ou *Asclépiade verte),* ou d'une chaux issues d'un calcaire sodique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Chat, Colombe orange. Scorpion, Serpent verts*. // Tr. : *FIM ; MIF. SIM ; MIS.*

Roi d'épée : Symbole ybiadique de la *Phosphorade orange (*ou *Asclépiade grise),* ou d'une chaux issues d'un calcaire phosphoreux et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Bouc, Corbeau orange. Scorpion, Serpent gris.* // Tr. : *FIP ; PIF. SIP ; PIS.*

As d'épée : Symbole ybiadique de la *Phénissade orange (*ou *Asclépiade royale),* ou d'une chaux issues de marbre ybiadique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Lion, Phénix orange* ou *de feu. Scorpion, Serpent d'or.* // Tr. : *FIE ; EIF. SIE ; EIS.*

Coup d'épée dans l'eau (Argot) Fabrication d'une *Asclépiade*.

EPERVIER n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes ferrugineux. Equivalent de la *Chienne*. Correspond au *9 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CA. CÆ.*

EPHESITE n. f. Silicate hydraté d'aluminium et de calcium ; variété de *margarite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

EPIDESMINE n. f. Variété de *stilbite*.

ÉPIDOTE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium et fer, communément vert bouteille. Découverte par Hauy en 1801. Elle possède des propriétés de luminescence et fluorescence. Au chalumeau, l'épidote fond avant de devenir scorie noirâtre ; les variétés très ferrifères sont les plus fusibles. Elle comprend plusieurs variétés: *delphinite* et *oisanite* du Dauphiné, *puschkinite* et *achmanite* de l'Oural, *acanthikon* et *arendalite* de Scandinavie.

D. 6 à 7
d. 3,32 à 3,5
f. : Ca2 (AL ; Fe)3 (SiO4)3 (OH)

Composition :

Calcium	15.44 % Ca	21.60 % CaO
Fer	24.20 % Fe	34.60 % Fe_2O_3
Silicium	16.22 % Si	34.71 % SiO_2
Aluminium	3.90 % Al	7.36 % Al_2O_3
Hydrogène	0.19 % H	1.73 % H_2O
Oxygène	40.05 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

EPIGLAUBITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium ; variété de *brushite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

EPIMETRE n. m. Syn. de CHABASIE.

EPIPHOSPHORITE n. f. Phosphate naturel de calcium et de fer ; variété d'*apatite*.

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPE

EPISTILBITE n. f. Zéolite piézo-électrique découverte en Islande en 1826. Couleur : blanchâtre. // Syn. : *Orizite*.

D. 4
d. 2,22 à 2,28
f. : Ca AL2 Si6 O16 5H2O

Composition :

Calcium	6.59 % Ca	9.21 % CaO

Silicium	27.69 % Si	59.23 % SiO_2
Aluminium	8.87 % Al	16.75 % Al_2O_3
Hydrogène	1.66 % H	14.80 % H_2O
Oxygène	55.20 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ERGODEON n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

ERIONITE n. f. Zéolite découverte dans l'Orégon en 1898. Couleur : blanc; vert; orange.
D. 3,5 à 4
d. 2,08
f. : (Ca,K2,Na2)2[Al4Si14O36]·15(H2O)

Composition :

Calcium	2.54 % Ca	3.55 % CaO
Silicium	27.69 % Si	59.24 % SiO_2
Aluminium	7.60 % Al	14.36 % Al_2O_3
Potassium	1.93 % K	2.32 % K_2O
Sodium	0.65 % Na	0.87 % Na_2O
Hydrogène	2.13 % H	19.03 % H_2O
Oxygène	57.46 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

ERLANE n. f. Grenat ; variété compacte de *grossulaire*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ERYTHRITE n. f. Arséniate hydraté de cobalt où le calcium peut, comme le fer et d'autres métaux, substituer partiellement de dernier.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

ESCALETTES n. m. Marbre des Pyrénées jaune, violet et blanc.

ESCARBOUCLE : n. f. Pierre précieuse tirée de la tête des vouivres. Symbole ybiadique de l'Hydrogène. // v. DRACONITE.

ESCARGOT n. m. Comme le *coquillage*, l'escargot est un symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs. Correspond au *7 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *RA. RÆ.* // v. COQUILLAGE.

ESCHERITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium et fer. // Syn. de ÉPIDOTE.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ESCHWEGITE n. f. Amphibole ; variété d'*actinote*.
S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : CATA

ESCULAPE n. p. // v. ASCLEPIOS.

ESEBON : Sel commun. *(Pern.)*

ESMARKITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium ; variété d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

Esmarkite de Dufrenoy : silicate naturel d'aluminium et de calcium avec sodium, potassium et magnésium ; variété de *paranthine* ou *wernérite*.

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

ESPERANZAITE n. f. Arséniate hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium. Découvert au Mexique en 1988. Couleur : bleu-vert.

D. 4,5
d. 3,24
f. : NaCa2Al2(AsO4)2F4(OH).H2O

Composition :		
Calcium	14.21 % Ca	19.89 % CaO
Arsenic	26.57 % As	40.75 % As_2O_5
Aluminium	9.57 % Al	18.08 % Al_2O_3
Sodium	4.08 % Na	5.49 % Na_2O
Hydrogène	0.89 % H	7.99 % H_2O
Oxygène	31.21 % O	
Fluor	13.47 % F	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAHAMA

ESPERITE n. f. Silicate naturel de zinc et calcium, découvert en 1965. Couleur: blanc. Luminescence, fluorescence.

D. 5 à 5,5
d. 4,28 à 4,42
f. : PbCa3Zn4(SiO4)4

Composition :		
Calcium	12.56 % Ca	17.57 % CaO
Zinc	27.32 % Zn	34.01 % ZnO
Plomb	21.64 % Pb	23.31 % PbO
Silicium	11.73 % Si	25.11 % SiO_2
Oxygène	26.74 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAXA

ESPRIT n. m. Fluide subtil, vapeur très volatile, dans l'ancienne nomenclature chimique, en particulier *alcool*.

Esprit ardent : ancien nom de l'alcool.
Esprit minéral : *Darlus* désigne sous ces termes l'*Ybiadol*.
Esprit parfumé : alcoolat. Liquide aromatique où l'alcool est le dissolvant.
Esprit de pierre : ancien nom de l'*ybiadol*.
Esprit de rouille : l'élément Oxygène. *(Ench.)*
Esprit blanc : l'élément Oxygène. *(Ench.)*
Esprit rouge : l'élément Hydrogène. *(Ench.)*
Esprit recteur : ancien nom des fluides volatils odorants.
Esprit de sel (En latin : *spiritus salis*) : ancien nom de la solution d'*acide chlorhydrique*.
Esprit-de-vin (En latin : *spiritus vini*): nom vulgaire de l'alcool.
Esprit de vitriol (En latin : *spiritus vitrioli*) : ancien nom de l'*acide sulfurique*.
Esprit de vitriol doux : mélange à parties égales d'éther sulfurique et d'alcool. // Syn. de Liqueur d'Hoffmann. Le remplacement de l'alcool par l'ybiadol exalte les propriétés de cette liqueur.

Esprit de vitriol dulcifié : mélange composé d'1 partie d'acide sulfurique et de 3 parties d'alcool. // Syn. de EAU DE RABEL. Le remplacement de l'alcool par l'ybiadol exalte les propriétés de cette liqueur.

ESSENEITE n. f. Silicate d'aluminium, fer et calcium appartenant au genre Pyroxène. Découvert dans le Wyoming en 1987. Couleur: brun.

D. 6
d. 3,54
f. : $CaFeAlSiO_6$

Composition :			
	Calcium	16.23 % Ca	22.70 % CaO
	Fer	22.61 % Fe	32.33 % Fe_2O_3
	Silicium	11.37 % Si	24.33 % SiO_2
	Aluminium	10.92 % Al	20.64 % Al_2O_3
	Oxygène	38.87 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ESSONITE n. f. Variété de grenat grossulaire ferreux orange foncé. //Syn. : *Pierre de canelle*.

D. 6,5 à 7
d. 3,59
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ESTIBIUM : Antimoine. *(Pern.)*

ETAIN n. m. Elément chimique de symbole Sn. L'étain est un métal mou de couleur gris-argent rentrant dans la fabrication des *Cuprades*. La présence d'étain, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre X dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *2* du jeu de cartes ybiade.

Etant donnés : 1°) la chute d'eau, 2°) le gaz d'éclairage : Oeuvre ybiadique de Marcel Duchamp. L'*indice Y* signalant une ybiadie est sous-entendu : le gaz d'éclairage est l'*acétylène ;* le pseudonyme de l'artiste est *Rrose Sélavy*.

ETHANOUILLE n. m. (Argot) Ethanal.

ETHANAL n. m. Composé chimique de formule C2H4O qui, hydrogéné, se transforme en ybiadol. Il est obtenu par hydratation de l'acétylène ybiadique. // Syn. : *Acétaldéhyde ; Aldéhyde acétique*. // Syn. arg. : *Ethanouille*. // S. : *Sylphide (Ench.)*

ETHANOL n. m. Composé chimique de formule C2H6O. C'est l'alcool commun. Obtenu par voie ybiadique, il prend le nom d'*Ybiadol*. // V. YBIADOL.

ETHENE n. m. Autre nom de l'*Ethylène*.

ETHIOPS n. m. Nom donné, dans l'ancienne pharmacie, aux préparations de couleur noire (ethiops calcaire, graphitique...). L'éthiops végétal était constitué de cendres de fucus.

ETHYLNUCHE n. m. (Argot) Ethylène.

ETHYLENE n. m. Composé chimique de formule C2H4 qui, hydraté, se transforme en ybiadol. Il est obtenu par hydrogénation de l'acétylène ybiadique. // Syn. désuets : *Hydrogène bicarboné; gaz oléfiant*. // Syn. : *Ethène*. // Syn. arg. : *Ethylnuche*. // S. : *Sylphe (Ench.)*

ETHYNE n. m. Autre nom de l'*Acétylène*.

ETOILE (L') : Dix-septième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine, aujourd'hui Paul, Pantagruel, Parsifal, Perceval, ou Polichinelle. Ybiadol élaboré à

partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

ETOILE DE MER n. f. Symbole ybiadique de la *Manganade moderne.* // SL. : *10 de Coeur.* // SA. : *Poisson rose.* // Tr. : *GI.*

ETOURNEAU n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire sodique riche en lithium. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

ETTRINGITE n. f. Sulfate hydraté naturel de calcium et d'aluminium. Découvert en Allemagne en 1874. Couleur : incolore; blanc.

D. 2 à 2,5
d. 1,77
f. : Ca6 AL2 (SO4)3 (OH)12 26H2 O

Composition :

Calcium	19.16 % Ca	26.81 % CaO
Soufre	7.66 % S	19.14 % SO_3
Aluminium	4.30 % Al	8.12 % Al_2O_3
Hydrogène	5.14 % H	45.93 % H_2O
Oxygène	63.74 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

EU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phénissade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // Syn. : *VE* // SL. : *As de Bâton (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix d'argent. Cerf doré.*

EUCHYSIDERITE n. f. Silicate naturel de calcium, magnésium et fer ; pyroxène.
S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : CATA

EUCOLITE n. f. Variété norvegienne d'*eudialyte* de dureté 2,84.
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHAGAMAQA

EUDIALYTE n. f. Silico-zirconiumate naturel de calcium, sodium et fer. Découvert au Groenland en 1819. L'eudialyte fond au chalumeau en un verre transparent vert foncé. Couleur : jaune; rouge; violet.

D. 5 à 6
d. 2,74 à 3,10
f. : Na4(Ca,Ce)2(Fe++,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2

Composition :

Calcium	6.06 % Ca	8.48 % CaO
Silicium	22.65 % Si	48.45 % SiO_2
Sodium	9.27 % Na	12.49 % Na_2O
Zirconium	9.19 % Zr	12.42 % ZrO_2
Cérium	7.06 % Ce	8.27 % Ce_2O_3
Fer	3.38 % Fe	4.34 % FeO
Manganèse	1.66 % Mn	2.14 % MnO
Yttrium	0.90 % Y	1.14 % Y_2O_3
Hydrogène	0.15 % H	1.36 % H_2O
Oxygène	37.90 % O	
Chlore	1.79 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHAGAKAMA

EUDNOPHITE n. f. Zéolite sodico-calcique, silicate hydraté naturel voisin de l'*analcime*. Densité 2,27.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

EUGSTERITE n. f. Sulfate hydraté naturel sodico-calcique. Découvert en Turquie en 1981. Incolore.

D. 1 à 2
d. 2,5
f. : Na4Ca(SO4)3.2H2O

Composition :

Calcium	8.78 % Ca	12.29 % CaO
Soufre	21.08 % S	52.64 % SO_3
Sodium	20.16 % Na	27.17 % Na_2O
Hydrogène	0.88 % H	7.90 % H_2O
Oxygène	49.09 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEME

EULITE n. f. Variété d'*hypersthene*.

EUOSMITE n. f. Résine fossile renfermant 82% de carbone. En brûlant, elle dégage une agréable odeur de camphre et de romarin.

EUPHOTIDE n. f. Gabbro caractérisé par la *smargadite* et un feldspath verdâtre, la saussurite.

S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : CATA

EUPYRCHVALETTE n. f. Phosphate naturel de calcium ; variété fibreuse d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

EUREKA n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

EURYDICE n. p. Symbole ybiadique de la chaux vive. // V. ORPHEE.

EUTALITE n. f. Zéolite sodico-calcique ; variété d'*analcime*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

EUXENITE n. f. Titanoniobate naturel de calcium, uranium et terres rares. Découvert en Norvège en 1840. Radio-actif. **v encycl**

D. 5,5 à 6,5
d. 4,30 à 5,87
f. : (Y;Ca;Ce;Er;La;U;Th) (Nb;Ta;Ti)2 O6
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

EVESLOGITE n. f. Silicate fluoré naturel complexe de potassium, titane, strontium et calcium. Couleur : jaune.

f. : (Ca,K,Na,Sr,Ba)48[(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144](F,OH,Cl)14

Composition :

Calcium	17.28 % Ca	24.17 % CaO
Silicium	19.37 % Si	41.44 % SiO_2
Potassium	5.62 % K	6.77 % K_2O
Titane	4.82 % Ti	8.03 % TiO_2
Niobium	4.00 % Nb	5.73 % Nb_2O_5
Strontium	3.78 % Sr	4.47 % SrO

Baryum	1.97 % Ba	2.20 % BaO
Sodium	1.32 % Na	1.78 % Na_2O
Fer	1.20 % Fe	1.72 % Fe_2O_3
Manganèse	0.39 % Mn	0.57 % Mn_2O_3
Hydrogène	0.22 % H	1.94 % H_2O
Oxygène	36.55 % O	
Fluor	2.46 % F	
Chlore	1.02 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 5, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHADAGAKAMANA

EVIGTOKITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium et de calcium.
S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

EWALDITE n. f. Carbonate de calcium, baryum et strontium. Découvert dans le Wyoming en 1971. Couleur: verdâtre.

d. 3,25.
f. : (Ba,Sr)(Ca,Na,Y,Ce)(CO3)

Composition :

Calcium	6.80 % Ca	9.51 % CaO
Baryum	34.94 % Ba	39.01 % BaO
Carbone	8.15 % C	29.86 % CO_2
Strontium	7.43 % Sr	8.79 % SrO
Cérium	4.75 % Ce	5.57 % Ce_2O_3
Yttrium	3.02 % Y	3.83 % Y_2O_3
Sodium	2.34 % Na	3.15 % Na_2O
Oxygène	32.57 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Veau // Cane
4 de Trèfle
Tr. : DÆ

EXCENTRIQUE n. m. Fine et petite concrétion transparente des cavernes se développant en tous sens. // Syn. : *Elictite*.

EY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phénissade blanche,* à base d'eau distillée. // SL. : *As de Coupe.* // SA. : *Licorne dorée.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux phénicienne. // SL. : *As de Coupe.* // SA. : *Souris dorée.*

EYTLANDITE n. f. Syn. de SAMARSKITE.
f. : (Y ; Er ; Ce ; U ; Ca ; Fe ; Pb ; Th) (Nb ; Ta ; Ti)2 O6
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

EZECHIEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°5, plus communément appelé Emile ou Emmanuel. Egalement appelé Emile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 5; Le Pape.* // Syn arg. : *Calotin. Mimile.*

F

F : Radical alphabétique ybiadique indiquant la radioactivité d'un calcaire *asclépien*. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade.

FA : Radical alphabétique ybiadique désignant une marne radioactive. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Scorpion.*

FABIANITE n. f. Borate naturel de calcium, découvert en Allemagne en 1962. Incolore. Luminescent, fluorescent.

D. 6
d. 2,77
f. : $CaB_3O_5(OH)$

Composition :

Calcium	23.64 % Ca	33.08 % CaO
Bore	19.13 % B	61.60 % B_2O_3
Hydrogène	0.59 % H	5.31 % H_2O
Oxygène	56.63 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

FÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant un marnoïde radioactive. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Scorpion.*

FAHLEITE n. f. Arséniate hydraté naturel de zinc, fer et calcium. Découvert en Namibie en 1988. Couleur: jaune; vert.

D. 1,5 à 2
d. 3,16.
f. : Zn5CaFe2(AsO4)6.14H2O

Composition :			
	Calcium	2.56 % Ca	3.58 % CaO
	Arsenic	28.73 % As	44.07 % As_2O_5
	Zinc	20.90 % Zn	26.01 % ZnO
	Fer	7.14 % Fe	10.21 % Fe_2O_3
	Hydrogène	1.80 % H	16.12 % H_2O
	Oxygène	38.86 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKE

FAIM DES PHILOSOPHES : Désir ardent d'apprendre tout ce qui regarde l'art Hermétique, et les connaissances que l'on peut acquérir par son moyen. *(Pern.)*

FAIRCHILDITE n. f. Carbonate naturel de potassium et calcium, découvert dans l'Idaho en 1946. Incolore.

D. 2,5
d. 2,45
f. : K2Ca(CO3)2

Composition :			
	Calcium	16.82 % Ca	23.53 % CaO
	Potassium	32.82 % K	39.53 % K_2O
	Carbone	10.08 % C	36.94 % CO_2
	Oxygène	40.29 % O	

S. : Vénus
SA. : Lynx // Palombe
SL. : 5 de Carreau
Tr. : NE

FAIRFIELDITE n. f. Phosphate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert dans le Connecticut en 1879. Couleur: blanc; jaune.

D. 3,5
d. 3,08
f. : Ca2(Mn,Fe)(PO4)2.2H2O

Composition :			
	Calcium	22.19 % Ca	31.04 % CaO
	Phosphore	17.15 % P	39.29 % P_2O_5
	Manganèse	11.40 % Mn	14.73 % MnO
	Fer	3.86 % Fe	4.97 % FeO
	Hydrogène	1.12 % H	9.97 % H_2O
	Oxygène	44.28 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPE

Fairy Litt. Revue ybiadique américaine des années 1980.

FAISAN n. m. Symbole ybiadique des calcaires soufrés ou nitreux. Equivalent du *Porc*. Correspond au *6 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BE.*

FALUN n. m. Sable siliceux mélangé de grande quantité de débris de coquillages et de polypiers calcaires. Il est composé d'environ 70% de carbonate de calcium, de 15 a 25% de silice, de magnésium, d'aluminium, d'un peu d'oxyde de fer.

S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard

Tr. : CATA

Fancy Highland Litt. Classique de la littérature ybiadique anglo-saxonne écrit par John Cleft (1768).

FAON n. m. Symbole ybiadique de la *Natronade d'argent*, à base d'eau séléniteuse. // SA. : *Chat ; Colombe d'argent. Cerf vert.* // SL. : *Reine de Bâton.* // Tr. : *MU.*

FARINE n. f. (Argot) Chaux.

FARINE FOSSILE n. f. Terre calcaire très spongieuse et pulvérulente.

FAROELITE n. f. Syn. de THOMSONITE.

FASCICULITE n. f. Amphibole ; variété de *hornblende*.

S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : CATA

FASSAITE n. f. Variété de pyroxène *augite* du Tyrol.

Ca (Mg ; Fe ; Al) (Si ; Al)2 O6
S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : CATA

FAUCHEUSE n. f. (Argot) Terme d'argot commun désignent la Mort. En Ybiadie, la Faucheuse est le surnom argotique de l'*Ybiadol n°13*, symbolisé par le treizième arcane majeur du Tarot (la Mort).

FAUCON n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferrugineux tels que la *Ferrocalcite.* Equivalent du *Chien*. Correspond au *9 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CE.*

FAUJASITE n. f. Zéolite sodico-calcique ; silicate hydraté naturel d'aluminium, de magnésium, de sodium et de calcium. Découvert en Allemagne en 1842. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 5 à 6
d. 1,92
f. : (Na2,Ca,Mg)[Al2Si4O12]·8(H2O)

Composition :

Calcium	3.73 % Ca	5.23 % CaO
Silicium	21.98 % Si	47.03 % SiO_2
Aluminium	9.05 % Al	17.10 % Al_2O_3
Sodium	2.14 % Na	2.89 % Na_2O
Magnésium	0.45 % Mg	0.75 % MgO
Hydrogène	3.01 % H	26.86 % H_2O
Oxygène	59.63 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

FAUNE n. m. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite ou d'aragonite (S. : *Homme*) et de calcaire phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Satyre.* // SL. : *7 et Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau jaunes. Cheval, Coq gris. Vieux centaure.* // Tr. : *PIR ; RIP.*

Jeune faune : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire ferrugineux ou métallifère (S. : *Garçon*) et phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Jeune Satyre.* // SL. : *9 et Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau rouges. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *PIC ; CIP.*

Vieux faune : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire sulfureux ou nitreux (S. : *Vieil homme*) et phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // S. : *Vieux Satyre. Silène.* // SL. : *6 et Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan gris. Bouc, Corbeau gris.* // Tr. : *BIP ; PIB.*

FAUNESSE n. f. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire magnésien (S. : *Femme*) et phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Satyresse.* // SL. : *Valet et Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // *SA. : Taureau, Cygne gris. Bouc, Corbeau bleus.* // Tr. : *TIP ; PIT.*

Jeune faunesse : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires sodique (S. : *Fille*) et phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Jeune Satyresse.* // SL. : *Dame et Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chat, Colombe gris. Bouc, Corbeau verts.* // Tr. : *MIP ; PIM.*

Vieille faunesse : Symbole ybiadiqe de l'utilisation conjointe de gypse (S. : *Vieille femme*) et de calcaire phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Vieille Satyresse.* // SL. : *Roi de Bâton. (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau d'argent. Cerf gris. Hircocerf ; Tragelaphus.* // Tr. : *PU.*

FAUVEL (Claude-Jean) n. p. Fondateur d'une dynastie d'Ybiades, né et mort à Paris (1861-1918), auteur des toutes premières versions du *Vade Mecum Ybiadique à l'Usage des Néophytes (1895),* de la *Phytogénie du Carbure (1900)* et de la présente *Encyclopédie Ybiadique (1904)*. Ces ouvrages de référence ont régulièrement été actualisés par ces descendants et notamment par *Lucien Lacroix*. Fauvel est aussi l'auteur de *Ybiadies alchimiques* appartenant à la *Bibliothèque Rouge*.

FAUVETTE n. f. Symbole ybiadique d'un calcaire sodique riche en lithium. Equivalent du *Chat.* Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

FE : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire *asclépien* radioactif. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Guêpe.*

FECULE n. f. (Argot) Plâtre.

FECULENT n. m. (Argot) Gypse.

FEDORITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert en Russie en 1965. Incolore; blanc; rose.

d. 2,43 à 2,58

f. : KNa4Ca4(Al,Si)16O36(OH,F)4·6(H2O)

Composition :

Calcium	10.73 % Ca	15.01 % CaO
Silicium	28.58 % Si	61.13 % SiO_2
Sodium	6.16 % Na	8.30 % Na_2O
Potassium	2.62 % K	3.15 % K_2O
Aluminium	1.44 % Al	2.73 % Al_2O_3
Hydrogène	1.01 % H	9.04 % H_2O
Oxygène	48.19 % O	
Fluor	1.27 % F	

S. : Cybèle

SA. : Belette // Rossignol

SL. : 5, 8 & Dame de Pique

Tr. : HAMANA

FEDOROVSKITE n. f. Borate hydraté naturel de magnésium, manganèse et calcium. Découvert dans l'Oural en 1976. Couleur: brun.

D. 4,5

d. 2,65.

f. : Ca2(Mg,Mn)2B4O7(OH)6

Composition :

Calcium	19.97 % Ca	27.94 % CaO
Bore	10.77 % B	34.69 % B_2O_3
Magnésium	9.08 % Mg	15.06 % MgO
Manganèse	6.84 % Mn	8.84 % MnO
Hydrogène	1.51 % H	13.47 % H_2O
Oxygène	51.82 % O	

S. : Cérès

SL. : 9 & Valet de Trèfle

SA. : Antilope // Busard

Tr. : CÆTÆ

FEKLICHEVITE n. f. Silicozirconiumate naturel de calcium et sodium. Découvert dans l'Oural en 1976. Couleur: brun.

D. 5,5
d. 2,87
f. : Na11Ca9(Fe+++,Fe++)2Zr3Nb[Si25O73](OH,H2O,Cl,O)5

Composition :			
	Calcium	11.10 % Ca	15.53 % CaO
	Silicium	23.43 % Si	50.12 % SiO_2
	Zirconium	8.72 % Zr	11.78 % ZrO_2
	Sodium	8.41 % Na	11.34 % Na_2O
	Fer	3.87 % Fe	2.13 % FeO / 3.16 % Fe_2O_3
	Niobium	1.84 % Nb	2.63 % Nb_2O_5
	Hafnium	0.59 % Hf	0.69 % HfO_2
	Manganèse	0.36 % Mn	0.52 % Mn_2O_3
	Strontium	0.29 % Sr	0.34 % SrO
	Hydrogène	0.16 % H	1.43 % H_2O
	Oxygène	40.52 % O	
	Chlore	0.58 % Cl	
	Fluor	0.13 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9 & Dame de Pique
Tr. : CHAKAMA

FELDSPATH n. m. Silicate double d'aluminium et d'un alcali (potassium, sodium, calcium...). Seuls les feldspaths à base calcifère intéressent l'Ybiadie, tels que l'*oligoclase*, l'*andésine*, le *labrador*, la *hauyne*, le *lapis-lazuli* sodico-calciques ; la *milarite* calcico-potassique ; l'*anorthite* calcique.

D'une manière générale : *S. :* Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

FELSIQUE adj. Riche en sodium et potassium, en parlant d'un silicate, comme la *chabasie*, la *stilbite*…

FEMME n. f. Symbole ybiadique des roches calcifères magnésiennes, barytées ou strontianifères. // Tr. : *D ; T.*

Jeune femme : Symbole ybiadique des roches calcifères sodiques. // Syn. : *Fille ; Vierge.* // Tr. : *M ; N.*

Vieille femme : Symbole ybiadique des roches gypseuses. // Tr. : *U ; V.*

FENAKSITE n. f. Silicate fluaté naturel de fer, manganèse, sodium, potassium et calcium. Découvert en Russie en 1959. Couleur: rose; brun.

D. 5 à 5,5
d. 2,74
f. : (K,Na,Ca)4(Fe++,Fe+++,Mn)2Si8O20(OH,F)

Composition :			
	Calcium	3.48 % Ca	4.87 % CaO
	Silicium	27.86 % Si	59.61 % SiO_2
	Fer	11.77 % Fe	11.58 % FeO / 3.96 % Fe_2O_3
	Potassium	8.73 % K	10.51 % K_2O
	Sodium	4.28 % Na	5.76 % Na_2O
	Manganèse	2.04 % Mn	2.64 % MnO
	Hydrogène	0.10 % H	0.89 % H_2O
	Oxygène	41.27 % O	
	Fluor	0.47 % F	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5, 8, 9 & Dame de Pique
Tr. : CHAMANA

FER n. m. Elément chimique de symbole Fe. Le fer est un métal courant de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme l'*Aciculite*, l'*Ankérite*, la *Ferrocalcite*, la *Sidéroconite* renferment du fer. La *Sidérite*, la *Magnétite*, l'*Hématite*, la *Limonite*, ybiadiquement neutres, peuvent constituer des sources d'appoint en fer. Oligo-élément rentrant dans la fabrication des *Sidérades*. La lettre C est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de fer dans un composé calcifère. Correspond aux *9* du jeu de cartes ybiade.

FERGUSONITE n. f. Niobate naturel trouvé en Suède et au Groenland contenant du cérium, de l'yttrium, de l'uranium, du fer et du calcium. Radio-actif. // Syn. : *Risorite*.

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

FERMORITE n. f. Arséniophosphate anhydre naturel de strontium et calcium. Découvert en Inde en 1910. Couleur: rosâtre.

D. 5
d. 3,52.
f. : (Ca,Sr)5(AsO4,PO4)3(OH)

Composition :			
	Calcium	17.00 % Ca	23.79 % CaO
	Arsenic	26.48 % As	40.62 % As_2O_5
	Strontium	24.78 % Sr	29.30 % SrO
	Phosphore	2.19 % P	5.02 % P_2O_5
	Hydrogène	0.14 % H	1.27 % H_2O
	Oxygène	29.41 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEDE

FERNANDINITE n. f. Vanadate hydraté de calcium, fer et titane, découvert au Pérou en 1994. Couleur: vert foncé.

D. 2 à 3
d. 2,73 à 2,83
f. : CaV8 O20.4H2O

Composition :			
	Calcium	4.77 % Ca	6.68 % CaO
	Vanadium	48.54 % V	86.64 % V_2O_5
	Hydrogène	0.96 % H	8.58 % H_2O
	Oxygène	45.73 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

FEROELITE n. f. Syn. de MESOLE.

FERRARISITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium découvert dans les Vosges en 1980. Couleur : incolore; blanc.

d. 2,63.
f. : Ca5H2(AsO4)4.9H2O

Composition :			
	Calcium	21.78 % Ca	30.47 % CaO
	Arsenic	32.57 % As	49.95 % As_2O_5
	Hydrogène	2.19 % H	19.58 % H_2O
	Oxygène	43.47 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

FERRIALLANITE n. f. Aluminosilicate naturel de cérium, fer et calcium. Variété d'*allanite* découverte en Mongolie. Couleur : noir.

D. 6
d. 4,22
f. : CaCe(Fe+++,Fe++,Al)3[SiO4][Si2O7]O(OH)

Composition :			
	Calcium	7.29 % Ca	10.21 % CaO
	Cérium	20.86 % Ce	24.44 % Ce_2O_3
	Fer	19.40 % Fe	10.70 % FeO / 15.85 % Fe_2O_3
	Silicium	13.94 % Si	29.82 % SiO_2
	Aluminium	3.12 % Al	5.90 % Al_2O_3
	Titane	0.79 % Ti	1.32 % TiO_2
	Hydrogène	0.17 % H	1.49 % H_2O
	Oxygène	34.41 % O	

S. : Mars & Cérès
SA. : Chienne // Epervier

SL. : 9 de Trèfle
Tr. : CÆ

FERRIBAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978.

D. 5 à 6
f. : CaNa(Fe++,Mg)3Fe+++2[AlSi7O22](OH)2

Composition :			
	Calcium	4.32 % Ca	6.04 % CaO
	Fer	25.57 % Fe	17.42 % FeO / 17.20 % Fe_2O_3
	Silicium	21.18 % Si	45.31 % SiO_2
	Aluminium	2.91 % Al	5.49 % Al_2O_3
	Sodium	2.48 % Na	3.34 % Na_2O
	Magnésium	1.96 % Mg	3.26 % MgO
	Hydrogène	0.22 % H	1.94 % H_2O
	Oxygène	41.37 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERRICALCITE n. f. Syn. de CERERITE.

FERRIDIOPSIDE n. m. Varriété ferreuse de *diopside*.
S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : CATA

FERRIERITE n. f. Zéolite découverte au Canada en 1918.
D. 3 à 3,5
d. 2,13
f. : (K,Na,Mg0,5,Ca0,5)6[Al6Si30O72].18H2O
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

FERRIFERROBAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

d. 3,5
f. : (CaNa)Fe++3Fe+++2Si7AlO22(OH)2

Composition :			
	Calcium	4.21 % Ca	5.89 % CaO
	Fer	29.33 % Fe	22.64 % FeO / 16.78 % Fe_2O_3
	Silicium	20.65 % Si	44.18 % SiO_2
	Aluminium	2.83 % Al	5.36 % Al_2O_3
	Sodium	2.42 % Na	3.26 % Na_2O
	Hydrogène	0.21 % H	1.89 % H_2O
	Oxygène	40.34 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

FERRIFERROTSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole*. Couleur : noir.

d. 3,45
f. : Ca2(Fe++3Fe+++2)Si6Al2O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	8.28 % Ca	11.59 % CaO
	Fer	28.85 % Fe	22.27 % FeO / 16.50 % Fe_2O_3
	Silicium	17.41 % Si	37.25 % SiO_2
	Aluminium	5.58 % Al	10.53 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.21 % H	1.86 % H_2O
	Oxygène	39.67 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier

SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERRIKATOPHORITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: noir.

D. 5 à 6
d. 3,2 à 3,5
f. : Na2Ca(Fe++,Mg)4Fe+++(Si7Al)O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	4.25 % Ca	5.94 % CaO
	Fer	23.68 % Fe	22.85 % FeO / 8.46 % Fe_2O_3
	Silicium	20.84 % Si	44.59 % SiO_2
	Sodium	4.87 % Na	6.57 % Na_2O
	Aluminium	2.86 % Al	5.40 % Al_2O_3
	Magnésium	2.58 % Mg	4.27 % MgO
	Hydrogène	0.21 % H	1.91 % H_2O
	Oxygène	40.71 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERRILOTHARMEYERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de zinc, fer et calcium. Découvert en Namibie en 1992. Couleur: jaune, brun.

D. 3
d. 4,25
f. : Ca(Zn,Cu)(Fe,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2

Composition :			
	Calcium	7.35 % Ca	10.28 % CaO
	Arsenic	30.53 % As	46.83 % As_2O_5
	Zinc	10.66 % Zn	13.27 % ZnO
	Fer	10.24 % Fe	14.64 % Fe_2O_3
	Plomb	4.22 % Pb	4.55 % PbO
	Cuivre	3.88 % Cu	4.37 % Cu_2O
	Hydrogène	0.51 % H	4.59 % H_2O
	Oxygène	32.60 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKE

FERRIMAGNESIOTARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Ukraine en 1997.

f. : Na(CaNa)Mg3Fe2Si6Al2O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	4.56 % Ca	6.38 % CaO
	Silicium	19.17 % Si	41.01 % SiO_2
	Fer	12.70 % Fe	18.16 % Fe_2O_3
	Magnésium	8.29 % Mg	13.75 % MgO
	Aluminium	6.14 % Al	11.60 % Al_2O_3
	Sodium	5.23 % Na	7.05 % Na_2O
	Hydrogène	0.23 % H	2.05 % H_2O
	Oxygène	43.68 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERRIRICHTERITE n. f. Aluminosilicate naturel de manganèse, magnésium, fer et calcium. *Amphibole* découverte en 1955. Couleur: violet sombre.

D. 5 à 6
d. 3,44
f. : (Na,Ca)3(Mg,Fe,Mn)5(Si,Al)8 O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERRISURITE n. f. Aluminosilicate fluaté, carbonaté et hydraté de fer, plomb et calcium. Découvert en 1989. Couleur: vert.

D. 2 à 2,5
d. 4,01
f. : Pb2Ca(Fe,Al)2(Si,Al)4O10(OH,F)2(CO3,OH)3.0,5H2O
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACA

FERRITARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Ukraine en 1978.

D. 5 à 6
d. 3,47
f. : Na(CaNa)(Fe++,Mg)3Fe+++2[Si6Al2O22](OH)2

Composition :

Calcium	4.25 % Ca	5.95 % CaO
Fer	23.71 % Fe	15.25 % FeO / 16.95 % Fe_2O_3
Silicium	17.88 % Si	38.26 % SiO_2
Aluminium	5.73 % Al	10.82 % Al_2O_3
Sodium	4.88 % Na	6.58 % Na_2O
Magnésium	2.58 % Mg	4.28 % MgO
Hydrogène	0.21 % H	1.91 % H_2O
Oxygène	40.75 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERRITSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1949.

D. 5 à 6
f. : Ca2(Fe,Mg)3Al2(Si7Al)O22(OH)2

Composition :

Calcium	9.11 % Ca	12.75 % CaO
Silicium	22.35 % Si	47.81 % SiO_2
Fer	12.70 % Fe	16.33 % FeO
Aluminium	9.20 % Al	17.39 % Al_2O_3
Magnésium	2.76 % Mg	4.58 % MgO
Hydrogène	0.23 % H	2.05 % H_2O
Oxygène	43.65 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

FERRITUNGSTITE n. f. Tungstate naturel de fer, potassium et calcium. Couleur : jaune; brun.

d. 2,02 à 5,2
f. : (K,Ca,Na)(W,Fe)2(O,OH)6·(H2O)

Composition :

Calcium	0.96 % Ca	1.35 % CaO
Tungstène	66.23 % W	83.52 % WO_3
Fer	6.71 % Fe	8.63 % FeO
Potassium	1.88 % K	2.26 % K_2O
Sodium	0.11 % Na	0.15 % Na_2O
Hydrogène	0.68 % H	6.06 % H_2O
Oxygène	23.44 % O	

S. : Mars & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 3, 9 & Dame de Carreau
Tr. : CEKEME

FERRIWINCHITE n. f. Silicate de magnésium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: bleu violet.

D. 5 à 6
f. : CaNaMg4FeSi8O22(OH)2

Composition :

Calcium	4.85 % Ca	6.78 % CaO
Silicium	27.17 % Si	58.14 % SiO_2

Magnésium	11.76 % Mg	19.50 % MgO
Fer	6.75 % Fe	9.66 % Fe_2O_3
Sodium	2.78 % Na	3.75 % Na_2O
Hydrogène	0.24 % H	2.18 % H_2O
Oxygène	46.44 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERROACTINOLITE n. f. Silicate ferro-calcique. Variété d'*amphibole* découverte en 1946. Couleur: vert; noir.

D. 5 à 6
d. 3,24 à 3,48
f. : Ca2Fe5Si8O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.26 % Ca	11.56 % CaO
Fer	28.78 % Fe	37.03 % FeO
Silicium	23.16 % Si	49.55 % SiO_2
Hydrogène	0.21 % H	1.86 % H_2O
Oxygène	39.58 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERROALLUAUDITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer et calcium. Variété ferreuse d'*alluaudite* découverte dans le Dakota en 1979. Couleur: noir verdâtre.

D. 5
d. 3,79
f. : NaCaFe++(Fe++,Mn,Fe+++,Mg)2(PO4)3

Composition :

Calcium	0.84 % Ca	1.18 % CaO
Fer	27.04 % Fe	9.08 % FeO / 28.58 % Fe_2O_3
Phosphore	19.56 % P	44.83 % P_2O_5
Manganèse	5.78 % Mn	7.47 % MnO
Sodium	5.32 % Na	7.18 % Na_2O
Magnésium	1.02 % Mg	1.70 % MgO
Oxygène	40.42 % O	

S. : Pan
SA. : Cheval // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

FERROALUMINOBAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole* découverte en 1978.

f. : Na Ca Fe3 Al2 (Si7 Al) O22(OH)2
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERROALUMINOTSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert.

D. 5 à 6
d. 3,30
f. : Ca2Fe3Al2(Si7Al)O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.80 % Ca	12.31 % CaO
Silicium	21.57 % Si	46.16 % SiO_2
Fer	18.39 % Fe	23.65 % FeO
Aluminium	8.88 % Al	16.78 % Al_2O_3
Hydrogène	0.22 % H	1.98 % H_2O
Oxygène	42.14 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERROALUMINOWINSCHITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole* découverte en 1978.

f. : Na Ca Fe4 Al Si8 O22(OH)2
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

FERROAXINITE n. f. Borosilicate naturel d'aluminium, fer et calcium. Découvert dans l'Isère en 1909. Couleur : gris; bleu; vert; brun.

D. 6,5 à 7
d. 3,25 à 3,28
f. : Ca2FeAl2BO3Si4O12(OH)

Composition :

Calcium	14.06 % Ca	19.67 % CaO
Silicium	19.71 % Si	42.16 % SiO_2
Fer	9.80 % Fe	12.60 % FeO
Aluminium	9.47 % Al	17.88 % Al_2O_3
Bore	1.90 % B	6.11 % B_2O_3
Hydrogène	0.18 % H	1.58 % H_2O
Oxygène	44.90 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERROBAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert.

D. 5 à 6
f. : (CaNa)Fe++3AlFe+++Si7AlO22(OH)2

Composition :

Calcium	4.34 % Ca	6.08 % CaO
Fer	24.20 % Fe	23.35 % FeO / 8.65 % Fe_2O_3
Silicium	21.30 % Si	45.57 % SiO_2
Aluminium	5.85 % Al	11.05 % Al_2O_3
Sodium	2.49 % Na	3.36 % Na_2O
Hydrogène	0.22 % H	1.95 % H_2O
Oxygène	41.60 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

FERROBUSTAMITE n. f. Silicate naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert en Ecosse en 1973. Couleur : vert.

D. 6
d. 3,09
f. : Ca2(Fe,Mn)Si2O6

Composition :

Calcium	28.41 % Ca	39.75 % CaO
Silicium	23.42 % Si	50.11 % SiO_2
Fer	6.99 % Fe	8.99 % FeO
Manganèse	1.15 % Mn	1.48 % MnO
Oxygène	40.03 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

FERROCALCITE n. f. Carbonate naturel de calcium renfermant une certaine quantité de fer.

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

FERROCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse ferrugineuse. // Syn. : *Sidérocarbure*. *Carbure marsien. Carbure rouge.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Rat rouge.* // Tr. : *CO.*

FERROCHLOROPARGASITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium.

D. 5 à 6

f. : NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22Cl2

Composition :

Calcium	8.02 % Ca	11.23 % CaO
Fer	22.36 % Fe	28.77 % FeO
Silicium	16.87 % Si	36.09 % SiO_2
Aluminium	8.10 % Al	15.31 % Al_2O_3
Sodium	2.30 % Na	3.10 % Na_2O
Oxygène	35.24 % O	
Chlore	7.10 % Cl	

S. : Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : 8, 9 & Dame de Pique

Tr. : CHAMA

FERROEDENITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1946. Couleur: vert foncé; noir.

D. 5 à 6

d. 3,42

f. : NaCa2Fe5Si7AlO22(OH)2

Composition :

Calcium	8.08 % Ca	11.31 % CaO
Fer	28.15 % Fe	36.21 % FeO
Silicium	19.82 % Si	42.40 % SiO_2
Aluminium	2.72 % Al	5.14 % Al_2O_3
Sodium	2.32 % Na	3.12 % Na_2O
Hydrogène	0.20 % H	1.82 % H_2O
Oxygène	38.71 % O	

S. : Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : 9 & Dame de Pique

Tr. : CAMA

FERRO-FERRI-BAVALETRSITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. *Amphibole* découverte en 1978.

D. 5 à 6

d. 3,50

f. : CaNa(Fe++,Mg)3Fe+++2[AlSi7O22](OH)2

Composition :

Calcium	4.32 % Ca	6.04 % CaO
Fer	25.57 % Fe	17.42 % FeO / 17.20 % Fe_2O_3
Silicium	21.18 % Si	45.31 % SiO_2
Aluminium	2.91 % Al	5.49 % Al_2O_3
Sodium	2.48 % Na	3.34 % Na_2O
Magnésium	1.96 % Mg	3.26 % MgO
Hydrogène	0.22 % H	1.94 % H_2O
Oxygène	41.37 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMATA

FERRO-FERRI-TSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. *Amphibole* découverte en 1978. Couleur: noir verdâtre.

D. 5 à 6

d. 3,45

f. : Ca2(Fe,Mg)3Fe2(Si7Al)O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.55 % Ca	11.96 % CaO
Fer	23.83 % Fe	15.33 % FeO / 17.04 % Fe_2O_3
Silicium	20.97 % Si	44.87 % SiO_2
Aluminium	2.88 % Al	5.44 % Al_2O_3
Magnésium	2.59 % Mg	4.30 % MgO
Hydrogène	0.22 % H	1.92 % H_2O
Oxygène	40.96 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

FERRO-FERRI-WINCHITE n. f. Silicate naturel ferro-calcique. *Amphibole* découverte en 1978.
f. : CaNa(Fe++,Mg)4Fe+++[Si8O22](OH)2

Composition :			
	Calcium	4.35 % Ca	6.09 % CaO
	Silicium	24.38 % Si	52.17 % SiO_2
	Fer	24.24 % Fe	23.39 % FeO / 8.67 % Fe_2O_3
	Magnésium	2.64 % Mg	4.37 % MgO
	Sodium	2.49 % Na	3.36 % Na_2O
	Hydrogène	0.22 % H	1.96 % H_2O
	Oxygène	41.67 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FERROHAGENDORFITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer et calcium. Découvert en 1978. Couleur: noir verdâtre.
D. 5 à 5,5
d. 3,40
f. : (Na,Ca)2Fe++(Fe++,Fe+++)2(PO4)3

Composition :			
	Calcium	3.95 % Ca	5.53 % CaO
	Fer	33.05 % Fe	35.43 % FeO / 7.87 % Fe_2O_3
	Phosphore	18.33 % P	42.00 % P_2O_5
	Sodium	6.80 % Na	9.17 % Na_2O
	Oxygène	37.87 % O	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 9, Dame & Roi de Carreau
Tr. : CEMEPE

FERROHORNBLENDE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert; brun. // Syn. : *barkevikite*.
D. 5 à 6
d. 3,12 à 3,30
f. : Ca2[Fe++4(Al,Fe+++)]Si7AlO22(OH)2

Composition :			
	Calcium	8.46 % Ca	11.84 % CaO
	Fer	25.05 % Fe	30.34 % FeO / 2.11 % Fe_2O_3
	Silicium	20.75 % Si	44.40 % SiO_2
	Aluminium	4.98 % Al	9.42 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.21 % H	1.90 % H_2O
	Oxygène	40.53 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERROKAERSUTITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, titane, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Inde en 1978. Couleur: brun foncé; noir.
D. 5 à 6
d. 3,20 à 3,42
f. : NaCa2Fe4 Ti Si6Al2O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	8.02 % Ca	11.23 % CaO
	Fer	22.36 % Fe	31.97 % Fe_2O_3
	Silicium	16.87 % Si	36.09 % SiO_2
	Aluminium	5.40 % Al	10.21 % Al_2O_3
	Titane	4.79 % Ti	8.00 % TiO_2
	Sodium	2.30 % Na	3.10 % Na_2O
	Hydrogène	0.20 % H	1.80 % H_2O
	Oxygène	40.04 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 9 & Dame de Carreau

Tr. : CAKAMA

FERROKENTBROOKSITE n. f. Silicozirconiumate naturel de sodium, fer et calcium découvert au Québec. Couleur: rouge; brun.

D. 5 à 6
d. 3,06
f. : Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3(Cl,F,OH)2

Composition :

Calcium	6.01 % Ca	8.41 % CaO
Silicium	22.12 % Si	47.32 % SiO_2
Sodium	9.41 % Na	12.69 % Na_2O
Zirconium	8.55 % Zr	11.55 % ZrO_2
Terres rares	4.50 % *tr*	5.25 % tr_2O_3
Fer	4.19 % Fe	5.39 % FeO
Manganèse	3.09 % Mn	3.99 % MnO
Niobium	1.74 % Nb	2.49 % Nb_2O_5
Yttrium	0.56 % Y	0.71 % Y_2O_3
Potassium	0.37 % K	0.44 % K_2O
Hydrogène	0.05 % H	0.42 % H_2O
Oxygène	38.00 % O	
Chlore	1.00 % Cl	
Fluor	0.42 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHAGAKAMA

FERROPARGASITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Ecosse en 1961. Couleur: vert; brun.

D. 5 à 6
d. 3,44
f. : NaCa2Fe4 Al (Si6Al2)O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.33 % Ca	11.66 % CaO
Fer	23.22 % Fe	29.87 % FeO
Silicium	17.52 % Si	37.47 % SiO_2
Aluminium	8.41 % Al	15.90 % Al_2O_3
Sodium	2.39 % Na	3.22 % Na_2O
Hydrogène	0.21 % H	1.87 % H_2O
Oxygène	39.92 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

FERROPUMPELLYITE n. f. Variété ferreuse de *lotrite*.
f. : Ca2FeAl2(SiO4)(Si2O7)(OH)2.H2O
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERRORICHTERITE n. f. Silicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert; brun.

D. 5 à 6
d. 3,46
f. : Na(Ca,Na)Fe5Si8O22(OH)2

Composition :

Calcium	4.11 % Ca	5.75 % CaO
Fer	28.61 % Fe	36.81 % FeO
Silicium	23.02 % Si	49.25 % SiO_2
Sodium	4.71 % Na	6.35 % Na_2O
Hydrogène	0.21 % H	1.85 % H_2O
Oxygène	39.34 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

FERROTSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel ferro-calcique. Variété d'*amphibole* découvete en 1945. Couleur: vert foncé.

D. 5 à 6
d. 3,32 à 3,35
f. : Ca2(Fe++3AlFe+++)Si6Al2O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.54 % Ca	11.94 % CaO
Fer	23.79 % Fe	22.95 % FeO / 8.50 % Fe_2O_3
Silicium	17.95 % Si	38.39 % SiO_2
Aluminium	8.62 % Al	16.29 % Al_2O_3
Hydrogène	0.21 % H	1.92 % H_2O
Oxygène	40.89 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

FERROSTIBIANE n. f. Antimoniate hydraté naturel de calcium, manganèse, magnésium et fer.
S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGETE

FERROWINCHITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert.

D. 5 à 6
f. : (CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si8O22(OH)2

Composition :

Calcium	4.30 % Ca	6.02 % CaO
Fer	25.48 % Fe	30.86 % FeO / 2.14 % Fe_2O_3
Silicium	24.12 % Si	51.61 % SiO_2
Sodium	2.47 % Na	3.33 % Na_2O
Aluminium	2.17 % Al	4.11 % Al_2O_3
Hydrogène	0.22 % H	1.93 % H_2O
Oxygène	41.23 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

FERROWYLLIEITE n. f. Phosphate anhydre naturel d'aluminium, fer, manganèse et calcium. Découvert dans le Dakota en 1979. Couleur: vert.

D. 4
d. 3,60
f. : (Na,Ca,Mn)(Fe++,Mn)(Fe++,Fe+++,Mg)Al(PO4)3

Composition :

Calcium	1.67 % Ca	2.34 % CaO
Fer	23.57 % Fe	30.03 % FeO / 0.33 % Fe_2O_3
Phosphore	19.42 % P	44.49 % P_2O_5
Sodium	6.25 % Na	8.42 % Na_2O
Aluminium	4.51 % Al	8.52 % Al_2O_3
Manganèse	3.44 % Mn	4.45 % MnO
Magnésium	1.02 % Mg	1.68 % MgO
Oxygène	40.12 % O	

S. : Pan
SA. : Cheval // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

FERRUGINE n. f. Sidérade. // Syn. : *Eau de Mars ; Martiale.* // V. SIDERADE.

FERSMANITE n. f. Silicate naturel de sodium, titane et calcium avec fluor. Découvert en Russie en 1929. Couleur: jaune; brun.

D. 5 à 5,5
d. 3,45
f. : Ca4(Na,Ca)4(Ti,Nb)4(Si2O7)2O8F3

Composition :

Calcium	20.02 % Ca	28.01 % CaO

Niobium	14.01 % Nb	20.04 % Nb_2O_5
Silicium	10.59 % Si	22.65 % SiO_2
Titane	10.38 % Ti	17.32 % TiO_2
Sodium	5.63 % Na	7.59 % Na_2O
Strontium	0.83 % Sr	0.98 % SrO
Oxygène	33.17 % O	
Fluor	5.37 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

FERSMITE n. f. Niobotitanate fluoré naturel de tantale, sodium et calcium. Découvert dans l'Oural en 1946. Couleur: noir; brun foncé. Radio-actif.

D. 4 à 4,5
d. 4,69 à 4,79
f. : (Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6

Composition :

Calcium	7.18 % Ca	10.04 % CaO
Niobium	40.40 % Nb	57.79 % Nb_2O_5
Tantale	13.89 % Ta	16.95 % Ta_2O_5
Cérium	7.17 % Ce	8.40 % Ce_2O_3
Thorium	2.97 % Th	3.38 % ThO_2
Yttrium	2.27 % Y	2.89 % Y_2O_3
Titane	0.24 % Ti	0.41 % TiO_2
Sodium	0.59 % Na	0.79 % Na_2O
Hydrogène	0.26 % H	2.30 % H_2O
Oxygène	24.55 % O	
Fluor	0.49 % F	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

FERUVITE n. f. Variété de *tourmaline* calcifère découverte en Nouvelle-Zélande en 1989. Couleur: noir; brun foncé.

D. 7
d. 3,20
f. : (Ca,Na)(Fe,Mg,Ti)3(Al,Mg,Fe)6(BO3)3Si6O18(OH)4

Composition :

Calcium	2.87 % Ca	4.01 % CaO
Silicium	16.08 % Si	34.40 % SiO_2
Fer	12.79 % Fe	16.45 % FeO
Aluminium	9.27 % Al	17.51 % Al_2O_3
Magnésium	6.26 % Mg	10.38 % MgO
Bore	3.09 % B	9.97 % B_2O_3
Titane	1.37 % Ti	2.29 % TiO_2
Sodium	0.55 % Na	0.74 % Na_2O
Hydrogène	0.38 % H	3.44 % H_2O
Oxygène	47.33 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FEU n. m. L'utilisation du feu naturel en Ybiadie définie la Voie sèche. La calcination du calcaire sert à obtenir de la chaux ou à soutirer le gaz carbonique nécessaire à l'élaboration des Eaux gazeuses ybiadique. Celles-ci seront dites *à l'Ancienne* par opposition à celles dites *Modernes* élaborées par Voie humide, par l'acide. Nécessitant l'utilisation d'un four, la fabrication de la chaux et du carbure s'inscrit également dans la voie sèche.

Feu algir : En termes d'Alchymie, est le feu le plus vif qu'on puisse avoir. *(Pern.)*

Feu de Lune : Ancien symbole ybiadique de l'acide sulfurique. *(Ench.)*

Feu de charbons : C'est lorsqu'on met la matière seule, ou dans un vase, sur des charbons allumés. *(Pern.)*

Feu de chasse : C'est en Chymie, un feu continué jusqu'à ce que la matière ne distille plus rien. *(Pern.)*

Feu de flammes : Chaleur la plus violente de toutes, particulièrement si on l'excite avec des soufflets. C'est lorsqu'on expose la matière nue, ou dans un vase, à l'ardeur de la flamme. Elle est d'usage pour les calcinations, fusions des matières dures et compactes. Elle est la plus usitée pour le réverbère. *(Pern.)*

Feu lacté : Ancien symbole ybiadique de l'acide carbonique CH2O3. *(Ench.)*

- De feu : Indicateur de l'utilisation d'un calcaire asclépien dans une opération ybiadique. // Syn. : *Ardent. Orange*.

Péter le feu (Argot) faire réagir un mélange de chlore et d'acétylène et obtenir une combustion spontanée fuligineuse dans le but de convertir les particules de carbone en diamants.

FI : Radical alphabétique ybiadique désignant l'Aclépiade dite *Rayonnade* ou *Uranade moderne*. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Poisson pourpre. Méduse.*

FILLE n. f. Symbole ybiadique des roches calcifères sodiques. // Syn. : *Jeune femme ; Vierge.* // Tr. : *M ; N.*

FILLOWITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, de manganèse, de sodium et de calcium trouvé dans le Connecticut en 1879. Couleur: jaune; brun.

D. 4,5
d. 3,43
f. : Na2Ca(Mn,Fe)7(PO4)6

Composition :

Calcium	3.85 % Ca	5.38 % CaO
Manganèse	26.36 % Mn	34.03 % MnO
Phosphore	17.83 % P	40.86 % P_2O_5
Fer	10.72 % Fe	13.79 % FeO
Sodium	4.41 % Na	5.95 % Na_2O
Oxygène	36.84 % O	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 9, 10, Dame & Roi de Carreau
Tr. : CEGEMEPE

FILTRE DE LA NATURE : L'air. *(Pern.)*

FIRMAMENT : Quelques Chymistes ont donné ce nom à la pierre appelée Lapis lazuli, à cause de sa couleur bleue, parsemée de petits brillants qui y forment comme des étoiles. *(Pern.)*

FISTULEUSE n. f. Stalactite rectiligne de faible diamètre, appelée trivialement macaroni.

FLAMANT (ROSE) n. m. Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade roses*. // Tr. : *HIG ; GIH.*

FLAMBANT n. m. Variété de houille à haute teneur en matières volatiles. Calciné avec de la chaux, il produit du *Carbure de calcium*. // S. : *Champignon.* // Tr. : *O.*

FLAMBANTE n. f. (Argot) Eau Lucifique. Conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. // Syn. : *Phlégéthon*. // Syn. arg. : *Panaché.* // S. : *Janus*. Le *Prince charmant* des contes. // Tr. : *YAI.*

FLEUR n. f. Ancien terme de Chimie désignant une substance pulvérulente ou sublimée, à ne pas confondre avec ses définitions ybiadiques. // Les fleurs peuvent symbolisées les roches calciques. Elles auront la couleur symbolique attribuée à ces dernières : les fleurs jaunes se rapportent aux calcaires purs, les bleues aux calcaires magnésiens, etc. // v. COULEUR.

Fleur d'Hermès : Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

Fleur de Jupiter : Le Magnésium. *(Ench.)*
Fleur de l'air : Rosée. *(Pern.)*
Fleur de Lune : Le Soufre. *(Ench.)*
Fleur de Mars : Le Fer et les métaux. *(Ench.)*
Fleur de Mercure : Le Fluor. *(Ench.)*
Fleur de Minerve : Le Manganèse. *(Ench.)*
Fleur de Pluton : Le Carbone. *(Ench.)*
Fleur de Saturne : Le Phosphore. *(Ench.)*

Fleur de Soleil : Le Calcium. *(Ench.)*
Fleur de Vénus : Le Sodium. *(Ench.)*

FLEUR D'ARGENT n. f. Variété de carbonate de calcium pulvérulent.

FLEUR D'ARSENIC n. f. Arséniate hydraté de calcium naturel se présentant en petites houppes blanches et soyeuses. // Syn. de PHARMACOLITE.

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

FLEUR DE CALCIUM n. f. Variété de carbonate de calcium pulvérulent.

FLEUR DE FER n. f. **ou FLOS-FERRI** (lat. *fleur de fer*) n. m. *Aragonite* coralliforme.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

FLEUR DE GYPSE n. f. Variété de concrétion des cavernes, très fine, composée non pas de l'ordinaire calcite mais de sulfate de calcium cristallisé, de gypse.

FLEUR DE PÊCHER n. m. Marbre brèchique provenant de Carrare, à fond violet.

FLORIDITE n. f. Phosphate naturel de calcium de Floride.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

FLOTTANT n. m. (Argot) Eau gazeuse ybiadique dite Moderne, symbolisée par le *Poisson*. // Syn. arg. : *Humide. Nageant. Poiscaille.*

FLOTTE n. f. (Argot) Toute eau. // Syn. : *Fraîche.*

FLOX : Flamme. *(Pern.)*

FLUATÉ adj. Qui renferme du fluor.

FLUCKITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert en Alsace en 1980. Couleur: rose.

D. 3,5 à 4
d. 3,05
f. : $CaMnH2(AsO4)2.2H2O$

Composition :

Calcium	9.75 % Ca	13.65 % CaO
Arsenic	36.47 % As	55.94 % As_2O_5
Manganèse	13.37 % Mn	17.26 % MnO
Hydrogène	1.47 % H	13.15 % H_2O
Oxygène	38.94 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

FLUOR n. m. Elément chimique de symbole F. Le fluor est un gaz de couleur jaune verdâtre. Les roches calcifères comme la *Brenkite*, la *Fluorine* renferment du fluor. Il rentre dans la fabrication des *Fluorades*. La lettre H est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de fluor dans un composé calcifère. Correspond aux *8* du jeu de cartes ybiade.

FLUORADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *mercurielle,* tirée de roches calcaires fluatées telles la *Fluorine* par calcination (*Fluorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Fluorades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limofluorade et Borofluorade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOFLUORADE; BOROFLUORADE). Du point de vue de notre Art, la Fluorade possède des propriétés identiques à la *Chlorade*. // Syn. : *Eau de Mercure ; Mercuriale.* // Syn. arg. : *Pourpre.*

Fluorade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté. // V. FLUORADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Fluorade à la Charles : v. FLUORADE GRISE.

Fluorade à la Judith : v. FLUORADE VERTE.

Fluorade à la Lahire : v. FLUORADE BLEUE.

Fluorade à la Lindor : v. FLUORADE JAUNE.

Fluorade angélique : Fluorade ybiadolisée. // S. : *Ange pourpre. Lumière pourpre.* // SA. : *Tortue ailée. Héron lumineux* // Tr. : *HIL; LIH.*

Fluorade argentée : v. FLUORADE D'ARGENT.

Fluorade asclépienne : v. FLUORADE ORANGE.

Fluorade atomique : v. FLUORADE ORANGE.

Fluorade bistre : Mélange de Fluorade et de Borade. // Syn. : *Fluorade cérétique ; Fluoroborade. Borofluorade ; Borade pourpre ou mercurielle.* // SL. : *1 et 8 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron bistres. Lionne, Autruche pourpres.* // Tr. : *HIÆ.*

Fluorade blanche : 1) Fluorade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre.* // SL. : *8 de Coupe (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Licorne pourpre.* // Tr. : *HY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire fluaté. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Fluorade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Fluorade bleue : 1) Fluorade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Fluorade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Fluoromagnésiade ; Fluorade jovienne, à la Lahire. Magnésofluorade ; Magnésiade blanche* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron bleus. Taureau, Cygne pourpres.* // Tr. : *HIT ; TIH.*

Fluorade brune : Mélange de Fluorade et de Limonade. // Syn. : *Fluorade cybélienne ; Fluorolimonade. Limofluorade ; Limonade blanche* ou *mercurielle.* // SL. : *1 et 8 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron bruns. Lionne, Autruche pourpres.* // Tr. : *HIA ; AIH.*

Fluorade cérétique : v. FLUORADE BISTRE.

Fluorade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire fluaté. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Fluorade blanche, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Fluorade cybélienne : v. FLUORADE BRUNE.

Fluorade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté. // Syn. : *Fluorade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau blanche séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune blanche ou mercurielle. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent blanche. Argent mercuriel.* // S : *Caducée d'Hermès.* // SL. : *8 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cerf pourpre. Tortue, Héron d'argent*. // Tr. : *HU.*

Fluorade de feu : v. FLUORADE ORANGE.

Fluorade dorée : 1) Fluorade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Fluorade et de Phénissade. // Syn. : *Fluorophénissade ; Fluorade phénicienne ou royale. Phénicofluorade ; Phénissade blanche ou mercurielle.* // SL. : *8 et As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron pourpres. Lion ; Phénix pourpres.* // Tr. : *HIE ; EIH.*

Fluorade grise : 1) Fluorade anisée.

2) Mélange de Fluorade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Fluorophosphorade. Fluorade saturnienne; Fluorade à la Charles. Phosphofluorade ; Phosphorade blanche ou mercurielle.* // SL. : *8* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron dorés. Bouc, Corbeau pourpres.* // Tr. : *HIP ; PIH.*

Fluorade jaune : 1) Fluorade aromatisée au citron.

2) Mélange de Fluorade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Fluorocalciade ; Fluoroaragonade ; Fluorade solaire, jaune, à la Lindor. Calcifluorade ; Aragofluorade ; Aragonade, Calciade blanches.* // *SL. : 7* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron jaunes. Cheval, Coq pourpres. Oiseau-Lyre.* // Tr. : *HIR ; RIH.*

Fluorade jovienne : v. FLUORADE BLEUE.

Fluorade lunaire : v. FLUORADE D'ARGENT.

Fluorade marsienne : v. FLUORADE ROUGE.

Fluorade mercurielle : v. FLUORADE POURPRE.

Fluorade minervienne : v. FLUORADE ROSE.

Fluorade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire fluaté. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Fluorade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Fluorade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté. // Syn. : *Fluorade plutonienne. Carbofluorade* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.* // Tr. : *HO.*

Fluorade orange : 1) Fluorade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Fluorade et d'Asclépiade. // Syn. : *Fluoroasclépiade ; Fluorade asclépienne, de feu. Asclépiofluorade ; Asclépiade blanche ou mercurielle.* // SL. : *8 d'Epée.* // SA. : *Tortue, Héron orange. Serpent, Crocodile pourpres.* // Tr. : *HIS ; SIH.*

3) Mélange de Fluorade et d'Uranade. // Syn. : *Fluororayonnade ; Fluoro-uranade ; Fluorade uranienne ; Fluorade atomique. Rayonnofluorade ; Uranofluorade ; Rayonnade, Uranade blanche ou mercurielle.* // SL. : *8 d'Épée.* // SA. : *Tortue, Héron orange. Guêpe, Scorpion pourpres.* // Tr. : *HIF ; FIH.*

Fluorade phénicienne : v. FLUORADE DORÉE.

Fluorade plutonienne : v. FLUORADE NOIRE.

Fluorade pourpre : 1) Fluorade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Fluorades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : : *Tortue, Héron pourpres.* // Tr. : *IHY*

3) Mélange de Fluorade et de Chlorade. // Syn. : *Fluorochlorade ; Fluorade mercurielle. Chlorofluorade ; Chlorade blanche ou mercurielle.* // SA. : *Tortue, Héron pourpres.* // Tr. : *HYH ; HIH.*

Fluorade rose : 1) Fluorade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Fluorade et de Manganade. // Syn. : *Fluoromanganade ; Fluorade minervienne. Manganofluorade ; Manganade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron (Flamant) roses. Bélier, Hibou pourpres.* // Tr. : *HIG ; GIH.*

Fluorade rouge : 1) Fluorade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Fluorade et de Sidérade. // Syn. : *Fluorosidérade ; Fluorade marsienne. Sidérofluorade ; Sidérade blanche* ou *mercurielle.* // SL. : *8* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA SA. : *Tortue, Héron rouges. Chien, Faucon pourpres.* // Tr. : *HIC ; CIH.*

Fluorade rousse : 1) Fluorade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Fluorade et de Cuprade. // Syn. : *Fluorocuprade ; Fluorade marsienne. Cuproofluorade. Cuprade pourpre* ou *mercurielle.* // SL. : *2,3* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron roux. Chien, Faucon pourpres.* // Tr. : *HIK ; KIH. HIQ ; QIH. HIX ; XIH.*

Fluorade royale : v. FLUORADE DORÉE.

Fluorade saturnienne : v. FLUORADE GRISE.

Fluorade séléniteuse : v. FLUORADE D'ARGENT.

Fluorade solaire : v. FLUORADE JAUNE.

Fluorade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire fluaté. // Syn. : *Eau mercurielle, pourpre. Fluorade blanche, moderne.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *XI.*

Fluorade uranienne : v. FLUORADE ORANGE.

Fluorade vénusienne : v. FLUORADE VERTE.

Fluorade verte : 1) Fluorade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Fluorade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Fluoronatronade ; Fluorade vénusienne ; Fluorade à la Judith. Natrofluorade ; Natronade blanche ou mercurielle.* // S. : *Hermaphrodite.* // SL. : *8* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Tortue, Héron verts. Chat, Colombe pourpres.* // Tr. : *HIM ; MIH.*

FLUORAPATITE n. f. Phosphate naturel de calcium ; variété fluorifère d'*apatite* découverte en 1860. Luminescence, fluorescence, phosphorescence, thermoluminescence.

D. 5

d. 3,10 à 3,20

f. : Ca5(PO4)3F

Composition :	Calcium	39.74 % Ca	55.60 % CaO
	Phosphore	18.43 % P	42.22 % P_2O_5

Fluor	3.77 % F	
Oxygène	38.07 % O	

S. : Mercure & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 8 & Roi de Carreau
Tr. : HEPE

FLUORAPOPHYLLITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel de calcium avec sodium et potassium. Découvert en 1978.

D. 4,5 à 5
d. 2,33 à 2,37
f. : (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH).8H2O

Composition :

Calcium	21.08 % Ca	29.50 % CaO
Silicium	29.55 % Si	63.21 % SiO_2
Potassium	4.37 % K	5.26 % K_2O
Sodium	0.45 % Na	0.61 % Na_2O
Hydrogène	0.01 % H	0.12 % H_2O
Oxygène	42.29 % O	
Fluor	2.25 % F	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

FLUORBRITHOLITE n. f. Phosphosilicate naturel de cérium et calcium, avec fluor. Variété de britholite découverte au Québec. Couleur : incolore; jaune; brun.

D. 5
d. 4,66
f. : (Ca,Ce,La,Na)5(SiO4,PO4)3(OH,F)

Composition :

Calcium	18.03 % Ca	25.23 % CaO
Cérium	20.26 % Ce	23.73 % Ce_2O_3
Silicium	12.18 % Si	26.07 % SiO_2
Lanthane	8.93 % La	10.47 % La_2O_3
Phosphore	2.49 % P	5.70 % P_2O_5
Sodium	2.22 % Na	2.99 % Na_2O
Hydrogène	0.03 % H	0.29 % H_2O
Oxygène	33.42 % O	
Fluor	2.44 % F	

S. : Cérès
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 8, Dame & Roi de Trèfle
Tr. : HÆMÆPÆ

FLUORCAPHITE n. f. Fluorophosphate anhydre naturel de calcium, cérium et strontium. Découvert en Russie. Couleur : jaune.

D. 5
d. 3,6
f. : (Ca,Sr,Ce,Na)5(PO4)3F

Composition :

Calcium	13.43 % Ca	18.79 % CaO
Cérium	20.87 % Ce	24.44 % Ce_2O_3
Strontium	19.58 % Sr	23.15 % SrO
Phosphore	13.84 % P	31.71 % P_2O_5
Sodium	0.86 % Na	1.15 % Na_2O
Oxygène	28.60 % O	
Fluor	2.83 % F	

S. : Cérès
SA. : Lionne // Autruche
SL. : 4, 8, Dame & Roi de Trèfle
Tr. : DÆHÆMÆPÆ

FLUORELLESTADITE n. f. Syn. de WILKEITE.

FLUORINE n. f. Fluorure naturel de calcium. La fluorine renferme 48,72% de fluor et 51,28% de calcium. La plupart des variétés sont phosphorescentes, sous des teintes variées. Il en est qui donnent une belle couleur verte, ce qui les a fait désigner sous le nom de chlorophanes, émeraudes de Carthagène,

fausses émeraudes, émeraudes movillons. La teinte violette est aussi très fréquente. Une variété presque noire, l'*antozonite*, se caractérise par une odeur forte produite par le dégagement de fluor. Outre la phosphorescence, la fluorine possède des propriétés de tribo et thermoluminescences. Certains minéraux fluorés et principalement la Fluorine ont des propriétés de fondant : ils abaissent le point de fusion de divers minerais et les rendent plus fluides. La Fluorine se révèle ainsi indispensable lors d'opérations ybiadiques « à l'Ancienne ». // Syn. : *chaux fluatée, spath fluor.*

D. 4
d. 3,18 à 3,188
f. : CaF_2

Composition :			
	Calcium	51.33 % Ca	71.83 % CaO
	Fluor	48.67 % F	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

FLUORNATROMICROLITE n. f. Niobotantalate fluoré naturel de bismuth, sodium et calcium.
f. : $(Na,Ca,Bi)_2 (Ta,Nb)_2 O_6 F$
S. : Vesta
SA. : Chat // Colombe
SL. : 2, 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HEKEMEXE

FLUORO_ : Préfixe désignant une source de calcaire fluaté dans un composé. Exemples : Chaux Fluoromagnésienne ; Fluorosidérade ; Fluorocarbure.

FLUOROARAGONADE v. FLUORADE JAUNE.

FLUOROASCLEPIADE v. FLUORADE ORANGE.

FLUOROBARYTADE v. FLUORADE BLEUE.

FLUOROBORADE v. FLUORADE BISTRE.

FLUOROCALCIADE v. FLUORADE JAUNE.

FLUOROCANNILLOITE n. f. Aluminosilicate fluaté naturel de magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole.* Couleur : gris vert.

D. 6
d. 3,05
f. : $CaCa_2(Mg_4Al)Si_5Al_3O_{22}F_2$

Composition :			
	Calcium	14.05 % Ca	19.66 % CaO
	Silicium	16.41 % Si	35.10 % SiO_2
	Aluminium	12.61 % Al	23.83 % Al_2O_3
	Magnésium	11.36 % Mg	18.84 % MgO
	Oxygène	41.13 % O	
	Fluor	4.44 % F	

S. : Cybèle
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Pique
Tr. : HATA

FLUOROCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse fluatée. Equivalent du *Chlorocarbure*. // Syn. : *Carbure mercuriel. Carbure gris.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *HO.*

FLUOROCHLORADE v. FLUORADE POURPRE.

FLUOROCUPRADE v. FLUORADE ROUSSE.

FLUORO-EDENITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, sodium et calcium. Amphibole voisine de l'actinote ; variété fluatée d'*édénite* découverte en Italie et au Japon. Couleur : jaune.

D. 5 à 6

f. : NaCa2Mg5Si7AlO22(F,OH)2

Composition :			
	Calcium	7.66 % Ca	10.72 % CaO
	Silicium	24.83 % Si	53.12 % SiO_2
	Magnésium	13.65 % Mg	22.63 % MgO
	Sodium	2.47 % Na	3.33 % Na_2O
	Fer	2.00 % Fe	1.72 % FeO / 0.95 % Fe_2O_3
	Aluminium	1.93 % Al	3.65 % Al_2O_3
	Potassium	0.93 % K	1.13 % K_2O
	Hydrogène	0.04 % H	0.32 % H_2O
	Oxygène	42.63 % O	
	Fluor	3.86 % F	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CHAMANATA

FLUOROKALIADE v. FLUORADE VERTE.

FLUOROLIMONADE v. FLUORADE BRUNE.

FLUOROMAGNESIADE v. FLUORADE BLEUE

FLUORO-MAGNESIOHASTINGSITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, potassium et calcium. Variété fluatée de *magnesiohastingsite* découverte en Italie.

f. : (K,Na)Ca2(Mg,Fe++)4Fe+++[Si6Al2O22](F,OH)2

Composition :			
	Calcium	8.82 % Ca	12.34 % CaO
	Silicium	18.54 % Si	39.67 % SiO_2
	Fer	12.29 % Fe	7.91 % FeO / 8.79 % Fe_2O_3
	Magnésium	8.02 % Mg	13.31 % MgO
	Aluminium	5.94 % Al	11.22 % Al_2O_3
	Potassium	2.58 % K	3.11 % K_2O
	Sodium	1.01 % Na	1.36 % Na_2O
	Hydrogène	0.07 % H	0.59 % H_2O
	Oxygène	39.79 % O	
	Fluor	2.93 % F	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CHAMANATA

FLUOROMANGANADE v. FLUORADE ROSE.

FLUORONATRONADE v. FLUORADE VERTE.

FLUORONITRADE v. FLUORADE GRISE.

FLUOROPHENISSADE v. FLUORADE DORÉE.

FLUOROPHOSPHORADE v. FLUORADE GRISE.

FLUORORAYONNADE v. FLUORADE ORANGE.

FLUOROSIDERADE v. FLUORADE ROUGE.

FLUOROSULFURADE v. FLUORADE GRISE.

FLUORO-URANADE v. FLUORADE ORANGE

FLUORRICHTERITE n. f. Aluminosilicate fluaté naturel de magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte dans l'Oural en 1993. Couleur: vert.

D. 5 à 6

d. 3,17

f. : Na(CaNa)Mg5[Si8O22]F2

Composition :			
	Calcium	4.87 % Ca	6.82 % CaO

Silicium	27.33 % Si	58.46 % SiO_2
Magnésium	14.78 % Mg	24.51 % MgO
Sodium	5.59 % Na	7.54 % Na_2O
Oxygène	42.81 % O	
Fluor	4.62 % F	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 8, Valet & Dame de Pique
Tr. : HAMATA

FLUORVESUVIANITE n. f. Variété fluorée de *vésuvianite*.
f. : Ca19 (Al,Mg)13 [SiO4]10 [Si2 O7]4 (F,OH)10
S. : Cybèle
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Pique
Tr. : HATA

FLUSSYTTROCALCITE n. f. Syn. de YTTROCERITE.

FLUSSYTTROCERITE n. f. Fluorure naturel impur d'yttrium, cérium et calcium.
S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

FLUTHERITE n. f. Carbonate hydraté naturel d'uranium et de calcium. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

FO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) une *Asclépiade (Uranade) Noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Guêpe, Scorpion noirs. Singe orange.*
2) un *Asclépiocarbure* et spécialement l'*Uranocarbure,* carbure à base de chaux radioactive. // Syn. : *Rayonnocarbure. Carbure uranien. Carbure pourpre.* //SA. : *Guêpe, Scorpion noirs. Rat orange.*

FOCOBONITE n. f. Synonyme désuet de *Calcite*.

FŒDULA : Toute espèce de mousse. *(Pern.)*

FOGGITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium et calcium, découvert en 1975. Couleur : incolore; blanc.
D. 4
d. 2,78
f. : CaAL(PO4)(OH)2.H2O

Composition :			
	Calcium	18.72 % Ca	26.20 % CaO
	Phosphore	14.47 % P	33.16 % P_2O_5
	Aluminium	12.60 % Al	23.82 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.88 % H	16.83 % H_2O
	Oxygène	52.32 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

FOIE-DE-VEAU n. m. Calcaire jaunâtre marneux de Bourgogne.

FONTANITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert dans l'Hérault en 1992. Luminescent et fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune.
D. 3
d. 4,10 à 4,19

f. : $Ca[(UO2)3(CO3)2O2]\cdot 6(H2O)$

Composition :			
	Calcium	3.61 % Ca	5.05 % CaO
	Uranium	64.32 % U	72.96 % UO_2
	Carbone	2.16 % C	7.93 % CO_2
	Hydrogène	1.09 % H	9.74 % H_2O
	Oxygène	28.82 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

FORCE (LA) : Onzième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°11, appelé Camaël à l'origine, aujourd'hui Colonel ou Cléobule, plus communément Carole ou Cécile. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; de chaux et de limonade (Moyrans). // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

FORESITE n. f. Zéolite à base de calcium, potassium et sodium proche de la *stilbite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

FOREST-MARBLE (angl. *Marbre de forêt*) n. m. Calcaire coquiller exploité autrefois comme marbre dans la forêt de Whichwood.

FORMICAITE n. f. Sel organique de calcium. Couleur : blanc; bleuâtre.
D. 1
d. 1,9
f. : $Ca(HCO2)2$

Composition :		
	Calcium	30.80 % Ca
	Carbone	18.46 % C
	Hydrogène	1.55 % H
	Oxygène	49.19 % O

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

FOSHAGITE n. f. Silicate naturel de calcium, découvert en Californie en 1925. Couleur: blanc.
D. 3
d. 2,73
f. : $Ca4Si3O9(OH)2$

Composition :			
	Calcium	37.94 % Ca	53.08 % CaO
	Silicium	19.94 % Si	42.66 % SiO_2
	Hydrogène	0.48 % H	4.26 % H_2O
	Oxygène	41.65 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

FOSHALLASITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium. Découvert en Russie en 1936. Couleur: blanc.
D. 2,5 à 3
d. 2,50
f. : $Ca3Si2O7.3H2O$

Composition :			
	Calcium	35.11 % Ca	49.13 % CaO
	Silicium	16.40 % Si	35.09 % SiO_2
	Hydrogène	1.77 % H	15.78 % H_2O
	Oxygène	46.72 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

FOU (LE) ou **LE MAT** : Vingt-deuxième arcane majeur du Tarot numéroté 0. Symbole de l'Ybiadol n°0, appelé Tubiel ou Triboulet. Tout Ybiadol élaboré avec l'emploi de combinaisons ybiadiques inédites. // Syn. arg. : De *Allumé* à *Zinzin*, les termes argotiques désignant un fou sont innombrables. Parce qu'il évoque un liquide et qu'il est question d'Ybiadol, les Ybiades ont un faible pour *Siphonné*. L'Arcane 0 du Tarot ybiadique représente en réalité l'emploi de l'*Eau Hybiadique* et par conséquent l'obtention de Diamant.

FOUCHERITE n. f. Variété de *delvauxite*.

FOUINE n. f. Comme la *Martre* ou le *Putois*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent du *Pinson*. // SL. : *6 de Carreau*. // Tr. : *NA. NÆ.*

FOUQUEITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium ; variété de *zoïsite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

FOURMI n. f. Symbole ybiadique des calcaires radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de la *Guêpe*, du *Hanneton*, de la *Sauterelle*. // Tr. : *FE.*

FRAICHE n. f. (Argot) Toute eau. // Syn. : *Flotte.*

FRANCOLITE n. f. Variété d'*apatite* du Devonshire.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

FRANGINE n. f. (Argot) Ybiadol n°2, symbolisé par *La Papesse* du Tarot.

FRANKAMENITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert en Sibérie. Couleur : bleu-vert.

D. 5,5
d. 2,68
f. : K3Na3Ca5(Si12O30)(F,OH)4.H2O

Composition :

Calcium	15.74 % Ca	22.03 % CaO
Silicium	25.96 % Si	55.53 % SiO_2
Potassium	8.73 % K	10.52 % K_2O
Sodium	5.13 % Na	6.92 % Na_2O
Manganèse	0.42 % Mn	0.55 % MnO
Hydrogène	0.23 % H	2.08 % H_2O
Oxygène	39.68 % O	
Fluor	4.10 % F	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMANA

FRANKLANDITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium ; variété d'*ulexite*.

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

FRANKLINFURNACEITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, manganèse, zinc, fer et calcium. Découvert en 1987. Couleur: brun foncé.

D. 3
d. 3,66
f. : Ca2(Fe,Al)Mn4Zn2Si2O10(OH)8

Composition :

Calcium	9.64 % Ca	13.49 % CaO

Manganèse	26.43 % Mn	25.59 % MnO / 9.49 % Mn_2O_3
Zinc	15.73 % Zn	19.58 % ZnO
Silicium	6.76 % Si	14.45 % SiO_2
Fer	5.04 % Fe	7.20 % Fe_2O_3
Aluminium	0.81 % Al	1.53 % Al_2O_3
Hydrogène	0.97 % H	8.67 % H_2O
Oxygène	34.63 % O	

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 2, 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGAKA

FRANSOLETITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium et calcium. Découvert dans le Dakota en 1983. Couleur : incolore; blanc.

D. 3
d. 2,56
f. : H2Ca3Be2(PO4)4.4H2O

Composition :

Calcium	20.30 % Ca	28.41 % CaO
Phosphore	20.92 % P	47.94 % P_2O_5
Béryllium	3.04 % Be	8.45 % BeO
Hydrogène	1.70 % H	15.21 % H_2O
Oxygène	54.03 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

FRANZINITE n. f. Aluminosilicate sulfaté de potassium, sodium et calcium. Découvert en Toscane en 1977. Couleur : blanc.

D. 5
d. 2,46 à 2,52
f. : [(Na,K)30Ca10][Si30Al30O120](SO4)10·2(H2O)

Composition :

Calcium	6.91 % Ca	9.66 % CaO
Silicium	14.52 % Si	31.06 % SiO_2
Aluminium	13.95 % Al	26.35 % Al_2O_3
Sodium	8.32 % Na	11.21 % Na_2O
Potassium	6.06 % K	7.30 % K_2O
Soufre	5.52 % S	13.79 % SO_3
Hydrogène	0.07 % H	0.62 % H_2O
Oxygène	44.66 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAMA

FREIRINITE n. f. Syn. de LAVENDULANE.

FRELON n. m. Comme la *Guêpe*, symbole ybiadique des calcaires radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. Equivalent du *Scorpion*. // Tr. : *FE.*

FRITZSCHEITE n. f. Phosphate hydraté naturel trouvé en Bohême ; variété d'*uranite*. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

FROLOVITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1957. Couleur: grisâtre.
D. 3,5
d. 2,14
f. : CaB2(OH)8

Composition :

Calcium	20.27 % Ca	28.36 % CaO
Bore	10.93 % B	35.20 % B_2O_3
Hydrogène	4.08 % H	36.44 % H_2O
Oxygène	64.72 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès

SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

FROIDE n. f. (Argot) Chaux éteinte. La chaux vive est la *Chaude*. // Syn. : *Crème Chantilly*. *Pâte à pain.*

FROMAGE ; FROMETON n. m. (Argot) Marbre ybiadique. // Syn. arg. : *Calendos.*

FROMENTELLE n. f. Variété de calcaire coquillier jaunâtre, très dur.

FRUIT n. m. Les noyaux et coques carbonisés de fruits fournissent une source de carbone appréciée pour l'élaboration du *Carbure*. // Tr. : *OE.* // V. COQUE. NOYAU.

FU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Rayonnade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *Cavalier d'Epée.* // SA. : *Guêpe, Scorpion d'argent ; Cerf orange.*

FUGGERITE n. f. Variété de *mélilite*.
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

FUKALITE n. f. Silico-carbonate fluoré naturel de calcium, découvert au Japon en 1977. Couleur: blanc; brun pâle.
D. 4
d. 2,77
f. : $Ca4Si2O6(CO3)(OH,F)2$

Composition :			
	Calcium	39.24 % Ca	54.91 % CaO
	Silicium	13.75 % Si	29.42 % SiO_2
	Carbone	2.94 % C	10.77 % CO_2
	Hydrogène	0.25 % H	2.21 % H_2O
	Oxygène	39.17 % O	
	Fluor	4.65 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

FULIGINE n. f. Vapeur noire que la médecine ancienne croyait présente dans l'organisme. Ce terme désigne, en Ybiadie, la fumée de particules de carbone qui se dégage lors de l'inflammation spontanée produite par un mélange de chlore et d'acétylène.

FULIGO METALLORUM : Arsenic. *(Pern.)*

FULLERENE n.m. Molécule de forme sphérique constituée de 60 atomes de carbone. L'américain Richard Smalley et le britannique Harold Troto découvrent les fullerènes en 1985.

FUMAGA n. f. (Argot) Fumée. // Syn. arg. : *Mouscaille.*

FUMÉE n. f. La combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore produit une épaisse fumée de particules de carbone que l'adepte ybiade affirme pouvoir convertir en diamants. // Syn. arg. : *Fumaga. Mouscaille.*

Envoyer la fumée (Argot) faire réagir un mélange de chlore et d'acétylène et obtenir une combustion spontanée fuligineuse dans le but de convertir les particules de carbone en diamants.

FUMISTE n. m. (Argot) Ybiade s'acharnant en vain à obtenir des diamants.

FUNKITE n. f. Pyroxène ; variété de *diopside*.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

FURET n. m. Comme la *Belette*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent du *Pinson*. // SL. : *5 de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *NA. NÆ.*

FUSAIN n. m. Charbon de bois de fusain ou de saule servant à dessiner tout à fait utilisable pour certains travaux ybiadiques. // Tr. : *OA.*

FY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Rayonnade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Licorne orange.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux radioactive. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Souris jaune.*

G

G : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de manganèse dans un composé calcifère. Correspond aux *10* du jeu de cartes ybiade.

GA : Radical alphabétique ybiadique désignant une marne manganeuse. Correspond au *10 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Brebis. Chouette*.

GABBRO n. m. Roche granitoïde principalement formée de plagioclase (*anorthite* ou *labradorite*) et de *diallage* avec *pyroxène*.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

GABRIEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°3, parfois appelé Guignol. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et de limonade (Moyrans).. // SL. : *Arcane 3; L'Impératrice.* // Syn arg. : *Dabesse. Daronne.*

GÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant un marnoïde manganeux. Correspond au *10 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Brebis. Chouette*.

GAGA n. m. (Argot) Marne manganeuse, GA étant sa traduction ybiadique.
Etre gaga : Utiliser cette marne pour une opération ybiadique.

GAGARINITE n. f. Chloro-fluorure naturel de calcium avec sodium et yttrium. Decouvert en Russie en 1961. Couleur: jaunâtre; rose. Légèrement magnétique.

D. 4,5
d. 4,21
f. : NaCaY(F,Cl)6

Composition :			
	Calcium	13.79 % Ca	19.29 % CaO
	Yttrium	30.59 % Y	38.85 % Y_2O_3
	Sodium	7.91 % Na	10.66 % Na_2O
	Fluor	29.41 % F	
	Chlore	18.30 % Cl	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Trèfle
Tr. : HÆMÆ

GAGATES n. m. Ancien nom du *jais*.

GAIL n. m. (Argot) Cheval, symbole d'un Calcaire pur, de la Calcite et de l'Aragonite. // Syn. : *Bourrin. Canasson.*

GAILLETIN n. m. Petit morceau de houille nommés aussi *tête de moineau*.

GAILLETTE ou **GALIETTE** n. f. Morceau de houille de grosseur moyenne.

GAITITE n. f. Arséniate hydraté naturel de zinc et calcium. Découvert en Namibie en 1980. Couleur : incolore; blanc.

D. 5
d. 3,81.
f. : Ca2Zn(AsO4)2.2H2O

Composition :			
	Calcium	17.45 % Ca	24.41 % CaO
	Arsenic	32.62 % As	50.03 % As_2O_5
	Zinc	14.23 % Zn	17.72 % ZnO
	Hydrogène	0.88 % H	7.84 % H_2O
	Oxygène	34.83 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKE

GALGENBERGITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium avec terres rares. Découvert en Autriche. Couleur : incolore; blanc.

f. : Ca(Ce,La,Nd)2(CO3)4.H2O

Composition :			
	Calcium	6.91 % Ca	9.66 % CaO
	Cérium	36.22 % Ce	42.42 % Ce_2O_3
	Terres rares	12.41 % *tr*	14.48 % tr_2O_3
	Carbone	8.28 % C	30.34 % CO_2
	Hydrogène	0.35 % H	3.10 % H_2O
	Oxygène	35.84 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

GALIERE n. m. (Argot) Jument, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs.

GAMSIGRADITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium ; variété manganésifère de *hornblende*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GANGITE n. f. Ancien nom du *jais*.

GANIL n. m. Calcaire granuleux des environs du Vésuve et du mont Saint-Gothard.

GANOMALITE n. f. Silicate naturel de plomb, manganèse et calcium, qui se présente en grains blancs, translucides, à éclat gras. Decouvert en Suède en 1876.

D. 3
d. 5,70
f. : Pb9Ca5MnSi9O33

Composition :			
	Calcium	6.91 % Ca	9.67 % CaO
	Plomb	64.28 % Pb	69.25 % PbO
	Silicium	8.71 % Si	18.64 % SiO_2
	Manganèse	1.89 % Mn	2.45 % MnO
	Oxygène	18.20 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGA

GARÇON n. m. Symbole ybiadique des roches calcifères métallifères. // Tr. : *C ; Q*.

GARRONITE n. f. Zéolite sodico-calcique découverte en Irlande en 1960. Couleur : incolore; blanc.

D. 4,5 à 5
d. 2,13 à 2,17.
f. : Na2 Ca5 Al12 Si20 O64 27H2O

Composition :			
	Calcium	7.58 % Ca	10.61 % CaO
	Aluminium	12.25 % Al	23.15 % Al_2O_3
	Sodium	1.74 % Na	2.35 % Na_2O
	Hydrogène	2.06 % H	18.41 % H_2O
	Oxygène	55.10 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

GASPARD n. p. *(Argot)* Les Ybiades francophones nomment Gaspard le *carbure de calcium*, dont le symbole traditionnel est le rat, à partir duquel est produit l'*acétylène*. (*Le gaz part*).

Niche à Gaspard : Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, spécialement quand celui-ci est utilisé pour la fabrication d'acétylène à partir de blocs de carbure (*Gaspard*). // Syn. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

Noyer Gaspard : Fabriquer de l'Acétylène.

GASTALDITE n. f. Silicate naturel de magnésium et de calcium ; variété de glaucophane.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

GATELITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, cérium, fer et calcium. Découvert dans les carrières de talc de Luzenac, en Ariège. Incolore.

D. 6 à 7
f. : (Ca,Ce,La,Nd)4(Al,Mg,Fe)4[Si2O7][SiO4]3(O,F,OH)3

Composition :			
	Calcium	4.13 % Ca	5.78 % CaO
	Cérium	18.37 % Ce	21.52 % Ce_2O_3
	Silicium	13.42 % Si	28.70 % SiO_2
	Néodyme	10.81 % Nd	12.61 % Nd_2O_3
	Aluminium	7.83 % Al	14.80 % Al_2O_3
	Lanthane	6.50 % La	7.63 % La_2O_3

Fer	1.57 % Fe	2.02 % FeO
Samarium	1.41 % Sm	1.63 % Sm_2O_3
Praséodyme	1.32 % Pr	1.54 % Pr_2O_3
Magnésium	1.14 % Mg	1.89 % MgO
Hydrogène	0.15 % H	1.35 % H_2O
Oxygène	32.82 % O	
Fluor	0.53 % F	

S. : Cérès
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Trèfle
Tr. : CÆTÆ

GATUMBAITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium et calcium. Découvert au Rwanda en 1977. Couleur: blanc.

D. 4 à 5
d. 2,92
f. : CaAl2(PO4)2(OH)2.H2O

Composition :

Calcium	11.93 % Ca	16.69 % CaO
Phosphore	18.44 % P	42.24 % P_2O_5
Aluminium	16.06 % Al	30.34 % Al_2O_3
Hydrogène	1.20 % H	10.72 % H_2O
Oxygène	52.38 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

GAUDEFROYITE n. f. Boro-carbonate manganésifère naturel de calcium, découvert au Maroc en 1964. Couleur: brun-violet; noir.

D. 6
d. 3,35 à 3,50
f. : Ca4 Mn3 (BO3)3 (CO3) (O ; OH)3

Composition :

Calcium	27.51 % Ca	38.49 % CaO
Manganèse	23.56 % Mn	33.86 % Mn_2O_3
Bore	5.56 % B	17.92 % B_2O_3
Carbone	2.06 % C	7.55 % CO_2
Hydrogène	0.13 % H	1.16 % H_2O
Oxygène	41.18 % O	

S. : Minerve & Cérès
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Trèfle
Tr. : GÆ

GAUTHITE n. f. Variété d'*orthite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

GAYLUSSITE n. f. Carbonate hydraté naturel de sodium et de calcium. Découvert au Vénézuela en 1826. Au chalumeau, il décrepite et fond facilement. Il est partiellement soluble dans l'eau. Luminescent, fluorescent. Goût amer, salé, métallique. Couleur : incolore; gris; jaune. // Syn. de *Natrocalcite*.

D. 2,5
d. 1,95
f. : Na2 Ca (CO3)2 5H2 O

Composition :

Calcium	13.53 % Ca	18.94 % CaO
Sodium	15.53 % Na	20.93 % Na_2O
Carbone	8.11 % C	29.72 % CO_2
Hydrogène	3.40 % H	30.42 % H_2O
Oxygène	59.43 % O	

S. : Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : Dame de Carreau
Tr. : ME

GAZ n. m. Les gaz utilisés dans le magistère ybiadique sont la vapeur d'eau, le gaz carbonique, l'acétylène, l'hydrogène, l'éthylène et le chlore. Il convient de se garder de deux gaz dangereux produits au cours des différentes réctions chimiques, le monoxyde de carbone et le chlorure d'hydrogène.

Gaz carbonique ou **Dioxyde de carbone :** Avec la chaux, constituant du calcaire. On l'en tire pour confectionner les Eaux gazeuses ybiadiques. Il était dénommé par les anciens chimistes gaz sylvestre, air fixe, acide aérien ou atmosphérique, acide méphitique, acide crétacé. // Syn. : *Aigre vaporeux* ; *Souffle plutonique (Ench.).* // SA. : *Oiseau blanc à tête noire (Ench.).* // Syn. : *OYE.*

Gaz de charbon crayeux : *Darlus* désigne sous ce nom l'*Acétylène*.

Gaz inflammable : Ancien nom de l'*hydrogène*.

Gaz muriatique : Ancien nom du *chlore*.

Gaz oléfiant : Ancien nom de l'*éthylène*.

Gaz phlogisiqué : Ancien nom de l'*azote*.

Gaz sylvestre: Ancien nom du *gaz carbonique*. (Van Helmont)

GAZARD : Laurier. *(Pern.)*

GAZEIFICATEUR n. m. Appareil ybiadique, inspiré ceux de Nooth ou de M. de Chaulnes, permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. arg. : *Aquarium. Gazeuse. Gazouilleuse. Machine à bulles. Mousseuse. Shampouineuse. Vitrioleur.*

GAZELLE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes mafiques, ferro-magnésiens. Equivalent de l'*Antilope*. Correspond à une combinaison *9* et *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CATA. CÆTÆ.*

GAZEUSE n. f. (Argot) 1) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

2) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. arg. : *Aquarium. Gazouilleuse. Machine à bulles. Mousseuse. Shampouineuse. Vitrioleur.*

GAZINIERE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

Gazinière électrique : Electrolyseur.

GAZON n. m. (Argot) Eau gazeuse ybiadique. // Syn. arg. : *Bouillon. Champagne. Eau à ressort. Gazouillante. Mousse.*

GAZOUILLANTE n. f. (Argot) Eau gazeuse ybiadique. // Syn. arg. : *Bouillon. Champagne. Eau à ressort. Mousse.*

GAZOUILLER vb. (Argot) Fabriquer une Eau gazeuse.

GAZOUILLEUSE n. f. (Argot) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. : *Aquarium. Gazeuse. Machine à bulles. Mousseuse. Shampouineuse. Vitrioleur.*

GE : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire manganeux. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Bélier. Hibou*.

GEAI n. m. Symbole ybiadique des calcaires phospho-magnésiens. Equivalent de l'*Eléphant*. Correspond aux *Valet et Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PETE.*

GEANT n. m Symbole ybiadique du Marbre. // Tr. : *FUSE.*

GEARKSUTITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium, trouvé dans la cryolite du Groenland en 1868. Couleur: blanc; gris.

D. 2
d. 2,76
f. : $CaAl(OH,F)5\cdot(H2O)$

Composition :	Calcium	22.51 % Ca	31.49 % CaO
	Aluminium	15.15 % Al	28.63 % Al_2O_3

Hydrogène	1.70 % H	15.17 % H_2O
Oxygène	17.97 % O	
Fluor	42.67 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 10 de Pique
Tr. : HA

GÉGÉ n. p. (Argot) Calcaire manganeux, GE étant sa traduction ybiadique.

GEHLENITE n. f. Aluminosilicate naturel de calcium, découvert au Tyrol en 1815. Couleur : gris, vert; brun.

D. 5 à 6
d. 3,03
f. : Ca2 AL2 Si O7

Composition :			
	Calcium	29.23 % Ca	40.90 % CaO
	Aluminium	19.68 % Al	37.18 % Al_2O_3
	Silicium	10.24 % Si	21.91 % SiO_2
	Oxygène	40.84 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GELINOTTE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes nitreux ou sulfureux. Equivalent de la *Perdrix,* du *Dindon*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

GELSEMIN : Jasmin. *(Pern.)*

GEMMA TARTAREA : Pierres qui s'engendrent dans le corps des hommes. *(Pern.)*

GENETTE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes glauconieux, magnéso-potassiques. Equivalent de la *Civette,* de la *Chouette*. Correspond aux *5* et *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *NATA. NÆTÆ.*

GENEVITE n. f. Variété d'*idocrase*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GENRE COMMUN : Sel marin ou commun. *(Pern.)*

GENTHITE n. f. Silicate hydraté naturel de nickel, magnésium et calcium, se présentant en masses compactes vert pomme.

S. : Cybèle
SL. : 9 & Valet de Pique
SA. : Antilope // Busard
Tr. : QATA

GEORGEERICKSENITE n. f. Chromate hydraté naturel de sodium, iode et calcium. Couleur : jaune.

D. 3 à 4
d. 3.035
f. : Na6CaMg(IO3)6(CrO4)2·12(H2O)
S. : Vesta
SA. : Chat // Colombe
SL. : 2, 8 & Dame de Carreau
Tr. : HEMEQE

GEPSIN : Plâtre. *(Pern.)*

GERASIMOVSKITE n. f. Niobotitanate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert en Russie

en 1957. Couleur: gris; brun.

D. 2
d. 2,52 à 2,58
f. : (Mn,Ca)(Nb,Ti)5O12.9H2O

Composition :

Calcium	1.05 % Ca	1.47 % CaO
Niobium	30.37 % Nb	43.45 % Nb_2O_5
Titane	15.65 % Ti	26.12 % TiO_2
Manganèse	5.75 % Mn	7.42 % MnO
Hydrogène	2.40 % H	21.44 % H_2O
Oxygène	44.78 % O	

S. : Mars
SA. : Bélier // Hibou
3 & 10 de Carreau
Tr. : GEKE

GERENITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, yttrium et calcium. Découvert au Canada.

D. 5
d. 3,3 à 3,52
f. : (Ca,Na)2(Y,Terres rares)3(Si6O18).2H2O

Composition :

Calcium	6.89 % Ca	9.64 % CaO
Yttrium	22.94 % Y	29.13 % Y_2O_3
Silicium	19.32 % Si	41.33 % SiO_2
Terres rares	12.38 % *tr*	14.45 % tr_2O_3
Sodium	1.32 % Na	1.78 % Na_2O
Hydrogène	0.46 % H	4.13 % H_2O
Oxygène	36.69 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

GERFAUT n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes mangano-magnésiens tels que la *Violane.* Equivalent du *Mouflon*. Correspond à une combinaison *10* et *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GATA. GÆTÆ.*

GERME HYBIADIQUE : Le Calcium. *(Ench.)* // S. : *Vesta.*

GERSBYITE n. f. Phosphate naturel hydraté de fer, manganèse, aluminium et calcium.
S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 9, 10 & Roi de Pique
Tr. : CAGAPA

GI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Manganade moderne.* // SL. : *10 de Coeur.* // SA. : *Poisson rose. Etoile de Mer.*

GIBSONITE n. f. Variété de *thomsonite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

GICH : Plâtre. *(Pern.)*

GIDOUILLE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

GILBERTITE n. f. Variété de *margarite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GILLEBAECKITE n. f. Variété de *wollastonite*.

f. : Ca3 Si3 O9
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GILLES n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°3. // v. GABRIEL.

GILLINGITE n. f. Silicate hydraté naturel de fer et de calcium ; variété d'*hisingerite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

GINILSITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium et calcium.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GINORITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Toscane en 1934. Couleur: blanc.

D. 3,5
d. 2,08
f. : $Ca2B14O23.8H2O$

Composition :			
	Calcium	10.78 % Ca	15.08 % CaO
	Bore	20.35 % B	65.54 % B_2O_3
	Hydrogène	2.17 % H	19.38 % H_2O
	Oxygène	66.70 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

GINZBURGITE n. f. Variété de *roggianite*.

f. : $Ca4Al4Be2Si7O24(OH)4.3H2O$
S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

GIR : Chaux vive. *(Pern.)*

GIRAFE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phospho-magnésiens. Equivalent du *Choucas*. Correspond aux *Valet* et *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PATA. PÆTÆ.*

GIRGIES : Cailloux blancs. *(Pern.)*

GIRVASITE n. f. Phosphato-carbonate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert en Russie en 1990. Couleur : incolore; blanc.

D. 3,5
d. 2,46
f. : $NaCa2Mg3(PO4)2[PO2(OH)2](CO3)(OH)2.4H2O$

Composition :			
	Calcium	12.76 % Ca	17.86 % CaO
	Phosphore	14.79 % P	33.90 % P_2O_5
	Magnésium	11.61 % Mg	19.25 % MgO
	Sodium	3.66 % Na	4.93 % Na_2O
	Carbone	1.91 % C	7.01 % CO_2
	Hydrogène	1.77 % H	15.78 % H_2O
	Oxygène	53.50 % O	

S. : Pan

SA. : Lionceau // Phénisseau
SL. : Valet, Dame & Roi de Carreau
Tr. : MEPETE

GISELE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°3. // v. GABRIEL.

GISMONDINE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de calcium, zéolite piézo-électrique découverte en Italie en 1817. Couleur : blanchâtre ; bleu; rouge.

D. 4,5
d. 2,26
f. : Ca2 Si4 AL4 O16 9H2O

Composition :			
	Calcium	11.16 % Ca	15.61 % CaO
	Silicium	15.63 % Si	33.45 % SiO_2
	Aluminium	15.02 % Al	28.38 % Al_2O_3
	Hydrogène	2.52 % H	22.56 % H_2O
	Oxygène	55.67 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GIT : Chaux vive. *(Pern.)*

GITTINSITE n. f. Silicate naturel de zirconium et calcium, découvert au Québec en 1980. Couleur: blanc.

D. 3,5 à 4
d. 3,62
f. : CaZrSi2O7

Composition :			
	Calcium	13.38 % Ca	18.73 % CaO
	Zirconium	30.46 % Zr	41.15 % ZrO_2
	Silicium	18.76 % Si	40.13 % SiO_2
	Oxygène	37.40 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

GIUFFITE n. f. Syn. de MILARITE.

GIUSEPPETTITE n. f. Aluminosilicate sulfaté de potassium, sodium et calcium. Découvert en Italie en 1981. Couleur: violet.

D. 6 à 7
d. 2,35
f. : (Na,K,Ca)7-8(Si,Al)12O24(SO4,Cl)1-2

Composition :			
	Calcium	3.57 % Ca	5.00 % CaO
	Silicium	15.02 % Si	32.14 % SiO_2
	Aluminium	14.43 % Al	27.27 % Al_2O_3
	Sodium	10.25 % Na	13.82 % Na_2O
	Potassium	6.27 % K	7.56 % K_2O
	Soufre	5.15 % S	12.85 % SO_3
	Oxygène	44.51 % O	
	Chlore	0.79 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5, 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMANA

GLAGEON n. m. Variété de marbre du Nord.

GLAUBAPATITE n. f. Variété de *brushite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

GLAUBERITE n. f. Sulfate naturel de calcium et de sodium que l'on trouve dans les salines. Découvert en Espagne en 1808. Goût amer, salé, métallique. Soluble dans l'eau. Couleur : gris; jaune.

D. 2,5 à 3
d. 2,80
f. : Na2 Ca (SO4)2

Composition :

Calcium	14.41 % Ca	20.16 % CaO
Soufre	23.05 % S	57.56 % SO_3
Sodium	16.53 % Na	22.28 % Na_2O
Oxygène	46.01 % O	

S. : Saturne & Vénus
SA. : Ours // Corneille
SL. : 6 & Dame de Carreau
Tr. : BEME

GLAUCOCHVALETTE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium, découvert dans le New-Jersey en 1899. Couleur : blanc rosâtre; vert.

D. 6
d. 3,40
f. : CaMnSiO4

Composition :

Calcium	21.42 % Ca	29.97 % CaO
Manganèse	29.36 % Mn	37.91 % MnO
Silicium	15.01 % Si	32.11 % SiO_2
Oxygène	34.21 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

GLAUCOLITE n. f. Variété bleue de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

GLAUCONIE n. f. Minéral argileux renfermant fer, magnésium, sodium et potassium.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

GLAUCONIEUX adj. Argileux, avec constituants ferro-magnésien et potasso-sodique.

GLAUQUE n. f. (Argot) Boronatronade. Limonatronade. // Syn. *Petite verte.*

GLENDONITE n. f. Variété de *calcite* sur *glaubérite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

GLUCINADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires gluciniques telles que la *Glucinite*. // v. ASCLEPIADE.

GLUCINIQUE adj. Qui renferme du béryllium.

GLUCINITE n. f. Phosphate naturel de calcium et de béryllium. Découvert dans l'Oural en 1963. Couleur : incolore; blanc.

D. 5
d. 2,32 à 2,40
f. : CaBe4(PO4)2(OH)4.0,5H2O

Composition :

Calcium	11.68 % Ca	16.34 % CaO

Phosphore	18.05 % P	41.37 % P_2O_5
Béryllium	10.51 % Be	29.16 % BeO
Hydrogène	1.47 % H	13.13 % H_2O
Oxygène	58.29 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

GLUCINIUM n.m. Ancien nom du Béryllium. // v. BERYLLIUM.

GMELINITE n. f. Zéolite sodico-calcique, aluminosilicate hydraté naturel de sodium et calcium. Découverte en Irlande en 1825. Piézo-électrique. Couleur : blanc; rose; verdâtre.

D. 4,5
d. 2,04 à 2,12
f. : (Na2, Ca) AL2 Si4 O12 6H2 O

Composition :

Calcium	7.25 % Ca	10.15 % CaO
Silicium	20.34 % Si	43.50 % SiO_2
Aluminium	9.77 % Al	18.46 % Al_2O_3
Sodium	8.32 % Na	11.22 % Na_2O
Hydrogène	2.19 % H	19.57 % H_2O
Oxygène	52.13 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

GNOLE n. f. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

GO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) la *Manganade noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Singe rose.*
2) le *Manganocarbure* ou *Carbure rose,* carbure à base de chaux grasse manganeuse // Syn. : *Carbure minervienne.* // S. : *10 deniers (monnaie).* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Rat rose.*

GOBBINSITE n. f. Zéolite sodico-potassique avec calcium, découverte en Irlande en 1982. Couleur: blanc.

D. 4
d. 2,14 à 2,19
f. : (Na2,Ca)2K2Al6Si10O32·12(H2O)

Composition :

Calcium	1.79 % Ca	2.51 % CaO
Silicium	20.96 % Si	44.84 % SiO_2
Aluminium	12.48 % Al	23.59 % Al_2O_3
Potassium	6.13 % K	7.38 % K_2O
Sodium	4.29 % Na	5.78 % Na_2O
Hydrogène	1.81 % H	16.13 % H_2O
Oxygène	52.54 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

GOEDKENITE n. f. Phosphate anhydre naturel d'aluminium, strontium et calcium. Découvert en 1975. Couleur : jaune.

D. 5
d. 3,83
f. : (Sr,Ca)2Al(PO4)2(OH)

Composition :

Calcium	5.20 % Ca	7.28 % CaO
Strontium	34.10 % Sr	40.33 % SrO
Phosphore	16.07 % P	36.83 % P_2O_5
Aluminium	7.00 % Al	13.23 % Al_2O_3
Hydrogène	0.26 % H	2.34 % H_2O
Oxygène	37.36 % O	

S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 4 & Roi de Pique
Tr. : DAPA

GOEKUMITE n. f. Variété d'*idocrase*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GOELAND n. m. Equivalent de l'*Acyon* ou du *Martin-pêcheur*. Symbole ybiadique des Marnes et marnoïdes gypseux ou des *Limonades d'Argent*, à base d'Eau *séléniteuse*. Equivalent de la *Biche*. // Tr. : *AU ; AVE. VÆ.*

GOLDMANITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, fer et calcium. Variété de grenat découvert au Nouveau-Mexique en 1964. Couleur: vert foncé.

D. 6 à 7
d. 3,74 à 3,77
f. : Ca3(V,Al,Fe)2(SiO4)3

Composition :			
	Calcium	24.79 % Ca	34.69 % CaO
	Silicium	17.37 % Si	37.17 % SiO_2
	Vanadium	12.60 % V	18.54 % V_2O_3
	Aluminium	3.34 % Al	6.31 % Al_2O_3
	Fer	2.30 % Fe	3.29 % Fe_2O_3
	Oxygène	39.59 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 3 & 9 de Carreau
Tr. : CAKA

GONGYLITE n. f. Variété d'*eudnophite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

GONNARDITE n. f. Zéolite sodico-calcique, découverte dans le Puy-de-Dôme en 1896. Couleur : blanc.

D. 5
d. 2,25 à 2,36
f. : Na2Ca Al4 Si6 O20 7H2O

Composition :			
	Calcium	4.96 % Ca	6.94 % CaO
	Silicium	20.84 % Si	44.58 % SiO_2
	Aluminium	13.35 % Al	25.22 % Al_2O_3
	Sodium	5.69 % Na	7.67 % Na_2O
	Hydrogène	1.75 % H	15.60 % H_2O
	Oxygène	53.42 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

GOOSECREEKITE n. f. Zéolite découverte en Virginie en 1980. Couleur : incolore; blanc.

D. 4,5
d. 2,21
f. : Ca AL2 Si6 O16 5H2 O

Composition :			
	Calcium	6.59 % Ca	9.21 % CaO
	Silicium	27.69 % Si	59.23 % SiO_2
	Aluminium	8.87 % Al	16.75 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.66 % H	14.80 % H_2O
	Oxygène	55.20 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

GORGEYITE n. f. Sulfate hydraté naturel potasso-calcique, découvert en Autriche en 1953. Couleur : jaunâtre.

*D.*3,5
d. 2,95
f. : K2Ca5(SO4)6.H2O

Composition :

Calcium	22.95 % Ca	32.12 % CaO
Soufre	22.04 % S	55.03 % SO_3
Potassium	8.96 % K	10.79 % K_2O
Hydrogène	0.23 % H	2.06 % H_2O
Oxygène	45.82 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VENE

GORITE n. f. Bioxyde de calcium employé autrefois comme antiseptique. Produit artificiel, son usage ybiadique ne peut que se limiter à des expérimentations.

GOSSE (Henri-Albert) n. p. Pharmacien genevois (1753-1816). Inventeur de « la machine de Genève » permettant la fabrication industrielle d'eau gazeuse à partir de craie et d'acide sulfurique. Pérybiade ou véritable ybiade (en plus des activités scientifiques il s'occupait d'occultisme) il n'a fait que perfectionner un procédé bien connu de notre art dans le but de produire à grande échelle des Eaux gazeuses. En 1790, il crée avec le bijoutier Johann Jacob Schweppe une société de commerce d'eau minérale artificielle, devenue Cadbury and Scheppe.

GOTTARDIITE n. f. Zéolite. Incolore.

d. 2,14
f. : Na3Mg3Ca5[Al19Si117O272].93H2O

Composition :

Calcium	1.97 % Ca	2.76 % CaO
Silicium	32.32 % Si	69.14 % SiO_2
Aluminium	5.04 % Al	9.53 % Al_2O_3
Magnésium	0.72 % Mg	1.19 % MgO
Sodium	0.68 % Na	0.91 % Na_2O
Hydrogène	1.84 % H	16.48 % H_2O
Oxygène	57.43 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

GOTTLOBITE n. f. Arséniate hydraté de vanadium, magnésium et calcium. Découvert en Allemagne en 1998. Couleur : orange.

D. 4,5
d. 3,41 à 3,58
f. : Ca(Mg,Al,Fe++)2(AsO4)2(H2O,OH)2

Composition :

Calcium	19.53 % Ca	27.33 % CaO
Vanadium	15.64 % V	27.92 % V_2O_5
Arsenic	13.51 % As	20.72 % As_2O_5
Magnésium	11.84 % Mg	19.64 % MgO
Hydrogène	0.49 % H	4.39 % H_2O
Oxygène	38.98 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKETE

GOTZENITE n. f. Fluorosilicate naturel de sodium, titane et calcium. Découvert au Zaïre en 1957. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 5,5 à 6
d. 3,03 à 3,14
f. : (Ca,Na)3(Ti,Al)Si2O7(F,OH)2

Composition :

Calcium	30.30 % Ca	42.39 % CaO

Silicium	15.44 % Si	33.03 % SiO_2
Titane	9.87 % Ti	16.47 % TiO_2
Aluminium	1.85 % Al	3.50 % Al_2O_3
Sodium	1.58 % Na	2.13 % Na_2O
Hydrogène	0.14 % H	1.24 % H_2O
Oxygène	32.99 % O	
Fluor	7.83 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

GOWERITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1959. Couleur : incolore; blanc. Fluorescent.

D. 3
d. 2,00
f. : CaB6O10.5H2O

Composition :

Calcium	11.29 % Ca	15.80 % CaO
Bore	18.27 % B	58.83 % B_2O_3
Hydrogène	2.84 % H	25.37 % H_2O
Oxygène	67.60 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

GOYASITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium et d'aluminium. Variété de *crandallite* découverte au brésil.

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

GRAFTONITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert en 1900. Couleur: brun.

D. 5
d. 3,67 à 3,79
f. : (Fe,Mn,Ca)3(PO4)2

Composition :

Calcium	3.42 % Ca	4.78 % CaO
Fer	28.56 % Fe	36.75 % FeO
Phosphore	17.60 % P	40.33 % P_2O_5
Manganèse	14.05 % Mn	18.14 % MnO
Oxygène	36.37 % O	

S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau.
Tr. : CEGEPE

GRAMMATITE n. f. Syn. de TRÉMOLITE.

GRANATOÏDE n. m. Grenat ; variété d'*idocrase*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GRANDIFFERITE n. f. Variété ferrugineuse naturelle de chaux.

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

GRANDITE n. f. Variété d'*andradite*.

S. : Mars & Cybèle

SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

GRANIT n. m. Le granit est constitué de feldspath, de quartz et de mica. Bien que le felspath peut éventuellement être calcifère, et même si le granit peut renfermer de l'*apatite*, cette roche ne peut être considérée comme ybiadique ; son intérêt pratique est quasi nul.

v. PETIT GRANIT.

Granite belge : marbre noir moucheté de blanc.

Granite rouge : marbre rouge et blanc.

GRANITELLE n. m. Variété de granit. Abusivement, les marbriers appellent *marbre granitelle* une variété de calcaire dont le grain à l'aspect du granit.

GRANITONE n. m. Belle variété d'*euphotide* de Toscane.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GRANTSITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et sodium. Découvert au Nouveau-Mexique en 1961. Couleur: vert foncé.

D. 1 à 2
d. 2,94
f. : Na4CaxV++++2xV+++++12-2xO32·8(H2O)

Composition :			
	Calcium	1.45 % Ca	2.03 % CaO
	Vanadium	44.32 % V	79.11 % V_2O_5
	Sodium	6.67 % Na	8.99 % Na_2O
	Hydrogène	1.17 % H	10.45 % H_2O
	Oxygène	46.40 % O	

S. : Mars & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 3 & Dame de Carreau
Tr. : KEME

GRAPHITE n. m. Avec le diamant et la lonsdaléite, le graphite est l'une des trois formes cristallisées naturelles du carbone. Couleur: jaunâtre; grisâtre; brun noir, noir.

D. 1 à 2
d. 2,09 à 2,23

Le graphite peut être utilisé pour la fabrication du carbure de calcium par réaction sur la chaux à haute température.

GRAPHITITE n. f. Variété de *graphite*.

GRAPHITOÏDE n. m. *Graphite* compact de Saxe.

GRASON n. m. Variété de *craie*.

GRAYITE n. f. Phosphate hydraté naturel de thorium et calcium. Découvert au Zimbabwe en 1957. Radio-actif. Couleur: jaune; brun rougeâtre.

D. 3 à 4
d. 3,70 à 4,30
f. : (Th,Pb,Ca)PO4.H2O

Composition :			
	Calcium	1.26 % Ca	1.76 % CaO
	Thorium	43.73 % Th	49.76 % ThO_2
	Plomb	19.52 % Pb	21.03 % PbO
	Phosphore	9.73 % P	22.29 % P_2O_5
	Hydrogène	0.63 % H	5.66 % H_2O
	Oxygène	25.13 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

GREENOVITE n. f. Variété rose manganésifère de *sphène*.

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 3 & 10 de Pique
Tr. : QATA

GREFFIER n. m. (Argot) Chat, par conséquent, en argot ybiadique, calcaire sodique. // Syn. : *Mistigri.*

GREGORYITE n. f. Carbonate naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert en Tanzanie en 1980. Couleur: blanc.

d. 2,27
f. : (Na2,K2,Ca)CO3

Composition :

Calcium	3.48 % Ca	4.87 % CaO
Sodium	23.98 % Na	32.32 % Na_2O
Potassium	20.39 % K	24.56 % K_2O
Carbone	10.44 % C	38.25 % CO_2
Oxygène	41.71 % O	

S. : Vénus
SA. : Panthère // Tourterelle
SL. : 6 & Dame de Carreau
Tr. : MENE

GREIFENSTEINITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, manganèse, béryllium et calcium. Découvert en Allemagne. Couleur: vert.

D. 4,5
d. 2,93
f. : Ca2Be4(Fe++,Mn)5(PO4)6(OH)4·6(H2O)

Composition :

Calcium	7.28 % Ca	10.18 % CaO
Fer	17.24 % Fe	22.18 % FeO
Phosphore	16.87 % P	38.66 % P_2O_5
Manganèse	3.99 % Mn	5.15 % MnO
Béryllium	3.27 % Be	9.08 % BeO
Aluminium	0.49 % Al	0.93 % Al_2O_3
Hydrogène	1.46 % H	13.09 % H_2O
Oxygène	49.39 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEGEPE

GRENAT n. m. Les espèces minérales appartenant au genre grenat répondent à la formule générale R3 R'2 Si3 O12, ou R peut être de la calcium, du magnésium, du fer, du manganèse ou du chrome, et R', de l'aluminium, du fer ou du chrome. Les grenats fondent à la flamme du chalumeau en donnant un verre transparent. Les variétés calcifères seules intéressent l'Ybiadie : *andradite*, *grossulaire*, *ouvarovite*...

GRENOUILLE n. f. Symbole ybiadique de la soude. Hydroxyde de sodium. *(Ench.)*

GRÈS n. m. Roche formée de grains de quartz cimentés par de la silice, du fer ou du calcaire. Seul ce dernier peut intéresser l'Ybiadie, tel le *macigno* argileux et calcarifère ou le *grison*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GRIFFITHITE n. f. Variété ferreuse de *saponite* découverte en Californie. Couleur : vert foncé. Magnétique après chauffage.

D. 1
d. 2,31
f. : 4(Mg,Fe,Ca)O.(Al,Fe)2O3.5SiO2·7(H2O)

Composition :

Calcium	2.10 % Ca	2.93 % CaO
Silicium	18.37 % Si	39.31 % SiO_2
Fer	12.42 % Fe	11.28 % FeO / 5.22 % Fe_2O_3
Magnésium	7.63 % Mg	12.66 % MgO

Aluminium	5.30 % Al	10.01 % Al_2O_3
Hydrogène	1.85 % H	16.50 % H_2O
Oxygène	52.33 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

GRIFFON n. m. Monstre à corps de lion et tête, ailes et serres d'aigle. Symbole ybiadique du *Grand Albâtre*. // Syn. : *Albatros*. // Tr. : *EU ; EVE.* // v. HIPPOGRIFFE ; OPINICUS.

GRIFFONNAGE n. m. (Argot) Utilisation conjointe de *Marbre ybiadique* et de *Gypse* pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse.

GRIFFONNEAU n. m. Molasse Ybiadique. Marne fictive, complexe, glauconieuse avec gypse, parèdre argileux du *Grand Albâtre*. // S. : *Oeuf de Sphinge.* // SA. : *Opinicus* . // Syn. arg. : *Petite molle.* // Tr. : *AVA.*

GRIFFONNER vb. (Argot) Utiliser conjointement un *Marbre ybiadique* et du *Gypse* pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse.

GRIGNARD n. m. *Gypse* confusément cristallisé.

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

GRIOTTE n. f. Marbre à taches rouges ou brunes, arrondies, rappelant la cerise. On distingue le Griotte Rouge, provenant de l'Hérault, décoré d'*Oeils de perdrix*, appelé Rouge d'Italie dans le commerce; le Griotte Rouge de Belgique comportant taches et veines blanches, parfois confondu avec le Rouge Royal, bien que celui-ci soit beaucoup plus clair; le Griotte Rouge de Campan, (Pyrénées), veiné de blanc, le Griotte Rosé, de l'Ariège, rouge et violet, le Griotte des Corbières, rouge et blanc.

GRIPHITE n. f.Fluorophosphate hydraté naturel d'aluminium, fer, manganèse, sodium et calcium. Découvert dans le Dakota en 1891. Couleur: brun.

D. 5,5
d. 3,64
f. : Ca(Mn,Na,Li)6Fe++Al2(PO4)6(F,OH)2

Composition :

Calcium	3.98 % Ca	5.57 % CaO
Phosphore	18.45 % P	42.27 % P_2O_5
Manganèse	16.91 % Mn	21.83 % MnO
Fer	10.53 % Fe	7.84 % FeO / 6.34 % Fe_2O_3
Aluminium	5.09 % Al	9.61 % Al_2O_3
Sodium	2.51 % Na	3.38 % Na_2O
Lithium	0.48 % Li	1.04 % Li_2O
Hydrogène	0.01 % H	0.09 % H_2O
Oxygène	38.27 % O	
Fluor	3.77 % F	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 8, 9, 10, Dame & Roi de Pique
Tr. : CHAGAMAPA

GRIS adj. Qui se rapporte à l'utilisation d'une roche calcifère riche en azote, soufre ou phosphore dans une opération ybiadique. // Syn. : *Saturnien.* // Tr. : *B ; P.*

GRIS n. m. (Argot) Calcaire phosphoreux, sulfureux ou nitreux.

GRIS n. m. Variété de marbre francais dont il existe trois sortes : le gris perlé (ou Paloma), le gris fleuri et le gris rose.

Gris laierné : variété de marbre gris, noir et blanc.

GRISÂTRE n. f. (Argot) Boro_ Limophosphorade, Boro_ Limosulfurade. // Syn. : *Petite grise.*

GRISE n. f. (Argot) Nitrade, Sulfurade ou Phosphorade.
Une petite grise : Boro_ Limophosphorade, Boro_ Limosulfurade. // Syn. : *Grisâtre.*

GRISHUNITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert en Suisse en 1984. Couleur: brun-rouge.

D. 5
d. 3,99
f. : NaCa2Mn5Fe(AsO4)6.2H2O

Composition :			
	Calcium	6.15 % Ca	8.61 % CaO
	Arsenic	34.49 % As	52.91 % As_2O_5
	Manganèse	21.08 % Mn	27.22 % MnO
	Fer	4.29 % Fe	6.13 % Fe_2O_3
	Sodium	1.76 % Na	2.38 % Na_2O
	Hydrogène	0.31 % H	2.76 % H_2O
	Oxygène	31.92 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

GRISON n. m. *Grès* calcaire de l'Ouest de la France.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GRIVE n. f. Comme le *Pinson* ou le *Bouvreuil*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent de la *Martre*. // SL. : *5 de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *NA. NÆ.*

GRODDECKITE n. f. Zéolite sodico-calcique ; variété de *gmelinite.*
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

GRODNOLITE n. f. Variété d'apatite.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

GROSSITE n. f. Aluminate naturel de calcium découvert en israël en 1994. Couleur : incolore; blanc.
d. 2,88
f. : CaAl4O7

Composition :			
	Calcium	15.41 % Ca	21.57 % CaO
	Aluminium	41.51 % Al	78.43 % Al_2O_3
	Oxygène	43.08 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GROSSULAIRE n. m. Aluminosilicate naturel de calcium. Variété de *grenat* découverte en Sibérie en 1811. Facilement fusible en verre. Luminescent et fluorescent.
D. 7 à 7,5
d. 3,60 à 3,68
f. : Ca3 AL2 (Si O4)3

Composition :			
	Calcium	26.69 % Ca	37.35 % CaO
	Silicium	18.71 % Si	40.02 % SiO_2
	Aluminium	11.98 % Al	22.64 % Al_2O_3
	Oxygène	42.62 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

GROTHITE n. f. Variété yttrifère de *sphène*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

GRUE n. f. Symbole ybiadique de la *Fluorine* et des calcaires fluatés ou chloreux. Equivalent du *Héron*, de la *Tortue*. Correspond au *8 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HE.*

GU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Manganade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *10 de Bâton (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou d'argent ; Cerf rose.*

GUANO n. m. Matière jaunâtre, onctueuse, riche en azote et acide phosphorique, qui résulte de l'accumulation d'excréments et de cadavres d'oiseaux marins, employée comme engrais. Le guano est principalement un mélange d'*ostéolite* et de *brushite* avec carbonate de chaux, d'azote, d'eau et de matières organiques.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

GUARINITE n. f. Variété de *sphène*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

GUENON n. f. Le *Singe* et la *Guenon* symbolisent respectivement les *Eaux noires* et les *Limonades noires* confectionnées à partir d'eau de tourbe. // Tr. : *AYO.* // V. SINGE.

GUEPARD n. m. Symbole ybiadique des calcaires baryto-sodiques. Equivalent du *Paon*. Correspond aux *4 et Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DEME.*

GUEPE n. f. Symbole ybiadique des calcaires radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de la *Fourmi*, du *Hanneton*, de la *Sauterelle.* // Tr. : *FE.*

GUERINITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, découvert en Allemagne en 1961. Couleur : incolore; blanc. Fluorescent.

D. 1,5
d. 2,68
f. : $Ca5(AsO3OH)2(AsO4)2{\cdot}9(H2O)$

Composition :			
	Calcium	21.78 % Ca	30.47 % CaO
	Arsenic	32.57 % As	49.95 % As_2O_5
	Hydrogène	2.19 % H	19.58 % H_2O
	Oxygène	43.47 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

GUGIAITE n. f. Silicate naturel de béryllyum et calcium, découvert en Chine en 1962. Incolore. Piézo-électrique.

D. 3 à 4
d. 3,03.
f. : $Ca2BeSi2O7$

Composition :			
	Calcium	31.15 % Ca	43.58 % CaO
	Silicium	21.83 % Si	46.70 % SiO_2
	Béryllium	3.50 % Be	9.72 % BeO

Oxygène	43.52 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

GUI n. m. Plante. Symbole ybiadique de la *Houille*, spécialement houille maigre. // Tr. : *O.*

GUIGNOL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°3, appelé à l'origine Gabriel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 3; L'Impératrice.* // Syn arg. : *Dabesse. Daronne.*

GUIMBARDE n. f. (Argot) Nom que porte la Dame de Cœur au jeu du même nom. Désigne dans le jeu de cartes ybiadique la *Natronade moderne* ou une chaux issue d'un calcaire sodique. // Syn. : *Judith.* // SA. : *Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

GUTKOVAITE n. f. Silicate naturel de titane, potassium et calcium, découvert en Russie. Couleur : jaunâtre; rose.

D. 5
d. 2,83
f. : CaK2Mn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·5(H2O)

Composition :			
	Calcium	1.78 % Ca	2.49 % CaO
	Silicium	19.83 % Si	42.42 % SiO_2
	Titane	15.10 % Ti	25.19 % TiO_2
	Potassium	5.56 % K	6.69 % K_2O
	Manganèse	3.90 % Mn	5.04 % MnO
	Niobium	3.71 % Nb	5.31 % Nb_2O_5
	Baryum	1.22 % Ba	1.36 % BaO
	Fer	0.50 % Fe	0.64 % FeO
	Strontium	0.39 % Sr	0.46 % SrO
	Aluminium	0.12 % Al	0.23 % Al_2O_3
	Magnésium	0.11 % Mg	0.18 % MgO
	Sodium	0.10 % Na	0.14 % Na_2O
	Hydrogène	1.01 % H	9.00 % H_2O
	Oxygène	46.68 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 5 & 10 de Pique
Tr. : GAKANA

GY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Manganade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *10 de Coupe.* // SA. : *Licorne rose.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux manganeuse. // SL. : *10 de Coupe.* // SA. : *Souris rose.*

GYPSE n. m. Sulfate hydraté naturel de calcium, vulgairement appelé *Pierre à plâtre*. Ses variétés sont l'albâtre gypseux, le gypse saccharoïde, le gypse fer de lance. Les *roses du désert* sont des agrégats de cristaux de gypse. Comme son nom l'indique, l'*anhydrite* est une variété anhydre de gypse. Le *gypse puant* contient des inclusions d'argile et de bitume.

Le gypse est une des matières premières ybiadiques fondamentales.

Chauffé à 120°, il perd les ¾ de son eau. La poudre obtenue, réhydratée, forme une masse plastique avant de se solidifier et est utilisée dans toutes les opérations de moulage. Chauffé à 200°, il perd toute son eau mais aussi la faculté de la réabsorber. Chauffé à 950°, il donne par contre du plâtre de maconnerie qui absorbe l'eau mais qui ne se solidifie qu'en 24 heures.

Couleur : incolore; blanc à brunâtre. Le gypse possède des propriétés de luminescence, fluorescence et phosphorescence.

Syn. arg. : *Argenté. Féculent. Plâtreux. Souffreteux. Le Surfeur d'Argent.*

D. 1,5 à 2
d. 2,31 à 2,33
f. : CaSO4 2H2O

Composition :			
	Calcium	23.28 % Ca	32.57 % CaO
	Soufre	18.62 % S	46.50 % SO_3
	Hydrogène	2.34 % H	20.93 % H_2O

Oxygène 55.76 % O

S. : Diane (Lune)

SA. : Cerf // Pélican

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VE

GYROLITE n. f. Zéolite voisine de l'*apophyllite* et de la *thomsonite* découverte en Ecosse en 1851. Couleur : incolore; blanc à brunâtre.

D. 2,5

d. 2,38

f. : NaCa16Si23AlO60(OH)8·64(H2O)

Composition :

Calcium	17.88 % Ca	25.02 % CaO
Silicium	18.01 % Si	38.54 % SiO_2
Aluminium	0.75 % Al	1.42 % Al_2O_3
Sodium	0.64 % Na	0.86 % Na_2O
Hydrogène	3.82 % H	34.16 % H_2O
Oxygène	58.89 % O	

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

H

H : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de fluor, de chlore ou d'iode dans un composé calcifère. Correspond aux *8* du jeu de cartes ybiade.

Fumer du H (Argot) Calciner de la Fluorine.

L'heure H (Argot) Préparation ou utilisation de Fluorine ou d'un calcaire fluaté lors d'une opération ybiadique.

HA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes fluatées, chloreuses ou iodeuses. Correspond au *8 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Hérisson. Bécasse.*

HACHE n. f. (Argot) H, symbole chimique de l'Hydrogène.

Donner un coup de hache : Hydrogéner l'Acétylène ou l'Ethanal lors du processus de préparation de l'Ybiadol.

HACHER LA FERRAILLE (Argot) Fabriquer de l'Hydrogène. Le H est le symbole chimique du gaz, lequel peut être obtenu par action d'un acide sur un métal comme le fer.

HÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes fluatés, chloreux ou iodeux. Correspond au *8 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Hérisson. Bécasse.*

HAGENANNITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium avec calcium et sodium accompagnant la cryolithe du Groenland.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

HAGENDORFITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, magnésium et calcium. Découvert en Bavière. Couleur : Vert foncé.

D. 3,5
d. 3,71
f. : NaCaMn(Fe++,Fe+++,Mg)2(PO4)3

Composition :

Calcium	0.80 % Ca	1.12 % CaO
Fer	21.18 % Fe	15.77 % FeO / 12.75 % Fe_2O_3
Phosphore	18.54 % P	42.49 % P_2O_5
Manganèse	14.25 % Mn	18.40 % MnO
Sodium	6.42 % Na	8.66 % Na_2O
Magnésium	0.49 % Mg	0.80 % MgO
Oxygène	38.32 % O	

S. : Pan
SA. : Cheval // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

HAIDINGERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium. Variété de *pharmacolite*. Couleur : incolore; blanc.

D. 2 à 2,5
d. 2,95
f. : CaHAsO4.H2O

Composition :

Calcium	22.14 % Ca	30.98 % CaO

Arsenic	41.39 % As	63.49 % As_2O_5
Hydrogène	1.11 % H	9.95 % H_2O
Oxygène	35.36 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

HAINEAULTITE n. f. Silico-niobotitanate fluoré et hydraté naturel de sodium et calcium.
f. : (Na,Ca)5 Ca (Ti,Nb)5 Si12 O34 (OH,F)8 5H2 O
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMAQA

HAINITE n. f. Fluorosilicate hydraté naturel de sodium, titane et calcium, découvert en Bohême. Couleur : jaune.

D. 5
d. 3,15
f. : Na2Ca4(Ti,Zr,Mn,Fe)2(Si2O7)F4

Composition :

Calcium	23.40 % Ca	32.74 % CaO
Silicium	15.04 % Si	32.19 % SiO_2
Sodium	5.53 % Na	7.45 % Na_2O
Zirconium	5.01 % Zr	6.77 % ZrO_2
Titane	4.93 % Ti	8.23 % TiO_2
Terres rares	1.98 % *tr*	2.31 % tr_2O_3
Manganèse	1.89 % Mn	2.44 % MnO
Fer	0.96 % Fe	1.23 % FeO
Oxygène	30.44 % O	
Fluor	10.83 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

HAIWEEITE n. f. Urano-silicate hydraté de calcium. Découvert en Californie en 1959. Radio-actif. Luminescent, fluorescent. Couleur: jaune. // Syn. : *Ranquilite*.

D. 3,5
d. 2,86 à 3,35
f. : Ca(UO2)2Si5O12(OH)2.3H2O

Composition :

Calcium	4.01 % Ca	5.60 % CaO
Uranium	47.58 % U	53.97 % UO_2
Silicium	14.03 % Si	30.02 % SiO_2
Hydrogène	0.81 % H	7.20 % H_2O
Oxygène	33.58 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

HAL : Terme emprunté de l'arabe, dont plusieurs Chymistes se sont servi pour signifier le sel. *(Pern.)*

HALCAL : Vinaigre. *(Pern.)*

HALEINE : Fumée. *(Pern.)*

HALIMAR : Cuivre. *(Pern.)*

HALL (Howard Tracy) (1876-1943) Physico-chimiste américain, inventeur officiel du premier diamant synthétique.

Halo n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des chypres créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

HANCOCKITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, plomb, fer, calcium et calcium. Découvert dans le New-Jersey en 1899. Couleur : brun.

D. 6 à 7
d. 4,03
f. : (Pb,Ca,Sr)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)

Composition :

Calcium	8.25 % Ca	11.54 % CaO
Plomb	17.76 % Pb	19.14 % PbO
Silicium	14.45 % Si	30.91 % SiO_2
Aluminium	9.25 % Al	17.48 % Al_2O_3
Fer	8.62 % Fe	12.32 % Fe_2O_3
Strontium	3.00 % Sr	3.55 % SrO
Manganèse	2.83 % Mn	2.43 % MnO / 1.35 % Mn_2O_3
Hydrogène	0.17 % H	1.54 % H_2O
Oxygène	35.67 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACA

HANIEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°8, appelé communément Hannibal ou Hercule. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau asclépienne (Darlus) ; de Gypse et de carbone (Moyrans). // SL. : *Arcane 8; La Justice.* // Syn. arg. : *Raide.*

HANNAY (James Ballantyne) n. p. Chimiste écossais (1919-2008) ayant prétendu avoir synthétisé le diamant en 1880 par chauffage d'un mélange de lithium, d'huile d'os et de paraffine. Son expérience a inspiré Jules Verne pour les recherches de son héros dans son roman *L'Etoile du Sud.*

HANNEBACHITE n. f. Sulfite hydraté naturel de calcium, découvert en Allemagne en 1985. Incolore.

D. 3,5
d. 2,52
f. : Ca2(SO3)2.H2O

Composition :

Calcium	31.03 % Ca	43.42 % CaO
Soufre	24.83 % S	49.61 % SO_2
Hydrogène	0.78 % H	6.97 % H_2O
Oxygène	43.36 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

HANNETON n. m. Symbole ybiadique des calcaires radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de la *Fourmi*, de la *Guêpe*, de la *Sauterelle*. // Tr. : *FE.*

HANNIBAL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°8, appelé Haniel à l'origine. Appelé également Hercule. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau asclépienne (Darlus) ; de Gypse et de carbone (Moyrans). // SL. : *Arcane 8; La Justice.* // Syn. arg. : *Raide.*

HARA : Genièvre. *(Pern.)*

HARDYSTONITE n. f. Silicate naturel de calcium et de zinc, découvert en 1899. Couleur : blanc; rose. Luminescent, fluorescent.

D. 3 à 4
d. 3,39 à 3,44
f. : Ca2 Zn Si2 O7

Composition :

Calcium	25.55 % Ca	35.75 % CaO
Zinc	20.84 % Zn	25.94 % ZnO
Silicium	17.91 % Si	38.31 % SiO_2
Oxygène	35.70 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

HARKERITE n. f. Borosilicate hydraté naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert en

Ecosse en 1948. Fluorescent.

d. 2,95

f. : Ca24Mg8Al2(SiO4)8(BO3)6(CO3)10.2H2O

Composition :			
	Calcium	32.76 % Ca	45.84 % CaO
	Silicium	7.65 % Si	16.37 % SiO_2
	Magnésium	6.62 % Mg	10.98 % MgO
	Carbone	4.09 % C	14.99 % CO_2
	Bore	2.21 % B	7.11 % B_2O_3
	Aluminium	1.84 % Al	3.47 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.14 % H	1.23 % H_2O
	Oxygène	44.69 % O	

S. : Jupiter & Cybèle

SA. : Vache // Oie

SL. : Valet de Pique

Tr. : TA

HARMALA : Rue sauvage. *(Pern.)*

HARMAT : Baies de genièvre. *(Pern.)*

HARMEL : Semence de la rue sauvage. *(Pern.)*

Harmonie n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des chypres créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

HARMONIUM n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

HARMOTOME n. m. Zéolite calcico-potassique. Syn. de CHRISTIANITE, PHILLIPSITE.

f. : (Ba0,5,Ca0,5,K,Na)5[Al5Si11O32].12H2O

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Belette // Rossignol

SL. : 5 & Dame de Pique

Tr. : MANA

HARPIE n. f. Monstre fabuleux. Oiseau à tête de femme et aux griffes acérées. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires radioactifs métallifères et magnésiens pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *9* et *Valet d'Epées* du jeu de cartes ybiadique. // Tr. : *FICETE*.

HARRISONITE n. f. Silicate naturel de phosphore, fer , magnésium et calcium. Découvert au Canada en 1993. Couleur: brun.

D. 4 à 5

d. 4,02

f. : Ca(Fe,Mg)6(PO4)2(SiO4)2

Composition :			
	Calcium	5.47 % Ca	7.65 % CaO
	Fer	41.16 % Fe	52.95 % FeO
	Phosphore	8.45 % P	19.37 % P_2O_5
	Silicium	7.67 % Si	16.40 % SiO_2
	Magnésium	2.32 % Mg	3.85 % MgO
	Oxygène	34.93 % O	

S. : Cybèle

SA. : Girafe // Choucas

SL. : 9, Valet & Roi de Pique

Tr. : CAPATA

HARSTIGITE n. f. Silicate naturel de calcium, béryllium et aluminium. Découvert en Suède en 1886. Couleur : incolore; blanc.

D. 5,5

d. 3,16.

f. : Ca6MnBe4(SiO4)2(Si2O7)2(OH)2

Composition :			
	Calcium	27.14 % Ca	37.98 % CaO
	Silicium	19.02 % Si	40.69 % SiO_2
	Manganèse	6.20 % Mn	8.01 % MnO

Béryllium	4.07 % Be	11.29 % BeO
Hydrogène	0.23 % H	2.03 % H_2O
Oxygène	43.34 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAGA

HASTINGSITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer et calcium. Variété d'*amphibole* découverte au Canada en 1896. Couleur: jaune; vert.

D. 5 à 6
d. 3,35 à 3,50
f. : NaCa2(Fe++4Fe+++)Si6Al2O22(OH)2

Composition :

Calcium	8.09 % Ca	11.32 % CaO
Fer	28.18 % Fe	29.00 % FeO / 8.06 % Fe_2O_3
Silicium	17.01 % Si	36.38 % SiO_2
Aluminium	5.45 % Al	10.29 % Al_2O_3
Sodium	2.32 % Na	3.13 % Na_2O
Hydrogène	0.20 % H	1.82 % H_2O
Oxygène	38.75 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

HATCHETTOLITE n. f. Variété d'*uranopyrochlore*. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
*Tr. :*FAKA

HATRURITE n. f. Silicate naturel de calcium, découvert en Israël en 1977. Couleur : incolore; brun.
D. 6
d. 3,02
f. : Ca3SiO5

Composition :

Calcium	52.66 % Ca	73.68 % CaO
Silicium	12.30 % Si	26.32 % SiO_2
Oxygène	35.04 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

HAUTEFEUILLITE n. f. Phosphate naturel hydraté de calcium et magnésium.
S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : Valet & Roi de Carreau
Tr. : PETE

HAUYNE n. f. Aluminosilicate sulfaté naturel de sodium et calcium, en cristaux bleu ciel. Découvert au Vésuve en 1807. Au chalumeau, la hauyne se decolore et fond en un verre bulleux. Les acides la décolore également. Couleur : bleu; jaune; rouge. Luminescence et fluorescence. // Syn. de *Latialite*.
D. 5 à 5,5
d. 2,4 à 2,5
f. : (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2

Composition :

Calcium	7.76 % Ca	10.86 % CaO
Silicium	16.32 % Si	34.92 % SiO_2
Aluminium	15.68 % Al	29.63 % Al_2O_3
Sodium	8.91 % Na	12.01 % Na_2O
Soufre	9.32 % S	
Oxygène	40.29 % O	
Chlore	1.72 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent

SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAHAMA

HAYDENITE n. f. Zéolite à base de calcium, potassium et sodium ; variété de *chabasie*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

HAYESINE n. f. Borate hydraté naturel de calcium du Pérou. Couleur : blanc.
S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

HE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires fluatés, chloreux ou iodeux. Correspond au *8 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Tortue, Héron.*

HECTOR n. p. Nom du Valet de Carreau, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique les calcaires magnésiens. // SA. : *Taureau. Cygne.* // Tr. : *TE.*

HEDELTABATENI : Térébenthine. *(Pern.)*

HÉDENBERGITE n. f. Pyroxène identifié par Berzélius en 1819 d'après les travaux de Hédenberg. Silicate naturel de calcium, fer pouvant contenir du magnésium. Couleur: vert sombre. // Syn. de *Bolopherite*.

D. 5,5 à 6,5
d. 3,50 à 3,56
f. : Ca Fe Si2 O6

Composition :

Calcium	16.15 % Ca	22.60 % CaO
Silicium	22.64 % Si	48.44 % SiO_2
Fer	22.51 % Fe	28.96 % FeO
Oxygène	38.69 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

HEDYPHANE n. m. Variété calcifère de mimétèse, chloro-arséniate de plomb, découverte en Suède en 1830. Couleur: blanchâtre. Faiblement fluorescent.

D. 4,5
d. 5,8
f. : Pb3Ca2(AsO4)3Cl

Composition :

Calcium	6.95 % Ca	9.72 % CaO
Plomb	53.87 % Pb	58.03 % PbO
Arsenic	19.48 % As	29.88 % As_2O_5
Chlore	3.07 % Cl	
Oxygène	16.64 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAHA

HEIDORNITE n. f. Borosulfate hydraté naturel de sodium et calcium. Découvert en Allemagne en 1956. Incolore.

D. 4 à 5
d. 2,75
f. : Na2Ca3B5O8(SO4)2Cl(OH)2

Composition :

Calcium	19.72 % Ca	27.59 % CaO
Soufre	10.52 % S	26.26 % SO_3
Bore	8.86 % B	28.54 % B_2O_3
Sodium	7.54 % Na	10.16 % Na_2O
Hydrogène	0.33 % H	2.95 % H_2O

Oxygène 47.22 % O
Chlore 5.81 % Cl
S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VÆHÆMÆ

HEL : Vinaigre. *(Pern.)*

HELCALIBAT : Térébenthine. *(Pern.)*

HELDBURGITE n. f. Silicate naturel de calcium.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

HELE; HELLE : Gui. *(Pern.)*

HELEBRIA : Ellébore blanc à fleurs rouges. *(Pern.)*

HELLANDITE n. f. Borosilicate fluaté naturel complexe d'yttrium et calcium avec thorium. Découvert en Norvège en 1903. Radio-actif.
D. 4,5 à 6,5
d. 2,95 à 3,63
f. : Ca4(Ce,Th,La,Nd,Y)2(Al,Fe,Ti)(Be,Li)2B4Si4O22(O,F,OH)2
S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FACA

HELLEBORE n. f. Plante. Comme la *Digitale* et la *Ciguë*, symbole ybiadique de l'*Anthracite*. // Tr. : *O.*

HELNESED : Corail. *(Pern.)*

HELSEBON; HELSOBON : Sel commun préparé. *(Pern.)*

HEMAFIBRITE n. f. Syn. de SYNADELPHITE.

HEMATITE n. f. Minéral constitué d'oxyde de fer Fe2O3. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en fer lors des opérations ybiadiques.
S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

HEMATOCONITE n. f. Marbre dont la couleur rouge sang est due à l'oxyde ferrique. Le marbre rouge antique en est une variété grenue.

HEMITHRENE n. f. Variété calcifère de *diorite*.
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

HENDERSONITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et strontium, découvert dans le Colorado en 1962. Couleur: noir; brun.
D. 2,5
d. 2,78
f. : Ca2V9O24.8H2O
Composition : Calcium 7.22 % Ca 10.10 % CaO

Vanadium	42.34 % V	75.59 % V_2O_5
Hydrogène	1.68 % H	14.97 % H_2O
Oxygène	48.76 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

HENEUITE n. f. Phosphate anhydre naturel de magnésium et calcium. Découvert en Norvège en 1986. Couleur: vert.

D. 5,5
d. 3,02
f. : CaMg5(PO4)3(CO3)(OH)

Composition :

Calcium	7.66 % Ca	10.71 % CaO
Magnésium	23.21 % Mg	38.49 % MgO
Phosphore	17.75 % P	40.67 % P_2O_5
Carbone	2.29 % C	8.41 % CO_2
Hydrogène	0.19 % H	1.72 % H_2O
Oxygène	48.90 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : Valet & Roi de Carreau
Tr. : PETE

HENMILITE n. f. Borate hydraté naturel de cuivre et calcium, découvert au Japon en 1986. Couleur: violet bleuâtre.

D. 2
d. 2,52
f. : Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4

Composition :

Calcium	21.70 % Ca	30.36 % CaO
Cuivre	17.20 % Cu	21.53 % CuO
Bore	5.85 % B	18.85 % B_2O_3
Hydrogène	3.27 % H	29.26 % H_2O
Oxygène	51.97 % O	

S. : Minerve & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : QÆ

HENRIETTE n. f. Variété rougeâtre de marbre du Boulonnais.

HENRITERMIERITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, manganèse et calcium. Variété de *grenat* découverte au Maroc en 1969. Couleur: brun.

d. 3,34
f. : Ca3(Mn,Al)2(SiO4)2(OH)4

Composition :

Calcium	25.67 % Ca	35.92 % CaO
Manganèse	17.60 % Mn	25.28 % Mn_2O_3
Silicium	11.99 % Si	25.66 % SiO_2
Aluminium	2.88 % Al	5.44 % Al_2O_3
Hydrogène	0.86 % H	7.69 % H_2O
Oxygène	41.00 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

HEPAR CALCIS : Nom latin du sulfure de calcium CaS.

HERCULE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°8, appelé Haniel à l'origine. Appelé également Hannibal. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau asclépienne (Darlus) ; de Gypse et de carbone (Moyrans). // SL. : *Arcane 8; La Justice.* // Syn. arg. : *Raide.*

HERDERITE n. f. Fluophosphate naturel de calcium et de béryllium. Découvert en Allemagne en 1828. Couleur : blanchâtre. // Syn. d'*Allogonite*.

D. 5 à 5,5
d. 2,95 à 3,01.
f. : CaBe(PO4)F

Composition :

Calcium	24.58 % Ca	34.39 % CaO
Phosphore	19.00 % P	43.53 % P_2O_5
Béryllium	5.53 % Be	15.34 % BeO
Oxygène	39.25 % O	
Fluor	11.65 % F	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

HERISSON n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes fluatés ou chloreux. Equivalent de la *Bécasse*. Correspond au *8 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HA. HÆ.*

HERMAPHRODITE n. p. Fils d'Hermès et d'Aphrodite. Symbole ybiadique d'une chaux Fluoro-sodique ou de la Fluorade verte. // SL. : *8* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Chat, Colombe pourpres. Tortue, Héron verts.* // Tr. : *MIH ; HIM.*

HERMAPHRODITE n. m. Etre bisexué. Symbole ybiadique de la bipolarité de la matière, il peut, selon le contexte, être le symbole du Grand Albâtre composé d'albâtres calcaire et gypseux, celui de l'un ou de l'autre isolément, le premier étant une combinaison de chaux et de gaz carbonique, le second de plâtre et d'eau. Dans cet ordre d'idée, il peut également représenter l'acide carbonique, composé d'eau et de gaz carbonique dissout ; le carbure, fusion de calcium et de carbone ; l'acétylène, constitué de carbone et d'hydrogène.

La double polarité représentée par l'Hermaphrodite peut également évoquer la double constitution de l'Eau lucifique, mélange d'acide chlorhydrique et d'eau de Javel, ou encore la conjonction réactive du chlore et de l'acélylène, clé de l'Adamie.

HERMES n. p. Divinité faisant allusion à la fluorine, aux calcaires fluatés et chloreux. // Syn. : *Mercure.* // SL. : *8 du jeu de cartes ybiadique. Enfant. La couleur pourpre.* // SA. : *Tortue, Héron.* // Tr. : *H.*

HERMINE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potasso-sodiques. Equivalent du *Rossignol*. // SL. : *5* et *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MANA. MÆNÆ.*

HERMITE (L') : Neuvième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°9, appelé Thalie ou Théophile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // Syn. arg. : *Diogène.*

HERON n. m. Symbole ybiadique de la *Fluorine* et des calcaires fluatés ou chloreux. Equivalent de la *Grue*, de la *Tortue*. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HE.*

HERRENGRUNDITE n. f. Sulfate hydraté naturel de cuivre et de calcium.

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEQE

HERSCHELITE n. f. Zéolite sodico-calcique voisine de la *gmelinite,* découverte en Sicile en 1825. Couleur :incolore; blanc.

D. 4 à 5
d. 2,08 à 2,16
f. : (Na,Ca,K)AlSi2O6.3H2O

Composition :

Calcium	0.77 % Ca	1.07 % CaO
Silicium	20.42 % Si	43.69 % SiO_2
Aluminium	11.36 % Al	21.46 % Al_2O_3
Sodium	7.04 % Na	9.49 % Na_2O
Potassium	2.99 % K	3.60 % K_2O
Hydrogène	2.31 % H	20.68 % H_2O
Oxygène	55.11 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

HERSHEY (J. Willard) (1876-1943) Chimiste américain connu pour ses travaux sur la production de diamants synthétiques.

HESSONITE n. f. Voir ESSONITE.

HETEROMERITE n. f. Variété d'*idocrase*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

HETEROTYPE n. m. Syn. de AMPHIBOLE.

HEULANDITE n. f. Zéolite à base de calcium, potassium et sodium. Découverte en 1822. Au chalumeau, elle se boursoufle, puis fond en un émail blanc. Couleur: blanchâtre; jaune. Luminescence et fluorescence.

D. 3,5 à 4
d. 2,18 à 2,22
f. : (Na;K)Ca4AL9Si27O72.24H2O

Composition :			
	Calcium	2.20 % Ca	3.08 % CaO
	Silicium	28.76 % Si	61.53 % SiO_2
	Aluminium	7.89 % Al	14.92 % Al_2O_3
	Potassium	2.86 % K	3.45 % K_2O
	Sodium	0.34 % Na	0.45 % Na_2O
	Hydrogène	1.77 % H	15.81 % H_2O
	Oxygène	56.18 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

HEWETTITE n. f. Vanadate hydraté de calcium, découvert au Pérou en 1914. Couleur: rouge foncé.

d. 2,62
f. : CaV6O16.9H2O

Composition :			
	Calcium	5.25 % Ca	7.34 % CaO
	Vanadium	40.01 % V	71.43 % V_2O_5
	Hydrogène	2.38 % H	21.23 % H_2O
	Oxygène	52.36 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

HEXAGONITE n. f. Variété manganeuse de *trémolite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

HEXAHYDROBORITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1976. Incolore.

D. 2,5
d. 1,87
f. : Ca[B(OH)4]2.2H2O

Composition :			
	Calcium	17.14 % Ca	23.99 % CaO
	Bore	9.25 % B	29.78 % B_2O_3
	Hydrogène	5.17 % H	46.24 % H_2O
	Oxygène	68.44 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

HI : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Fluorade* et *Chlorade modernes.* // SL. : *8 de Coeur.* // SA. : *Poisson pourpre. Poulpe.*

HIARNEITE n. f. Zircotitanate naturel de fer, antimoine, manganèse, sodium et calcium. Découvert en Suède. Couleur : Brun.

D. 7
d. 5,44
f. : (Ca,Mn++,Na)2(Zr,Mn+++)5(Sb,Ti,Fe)2O16

Composition :			
	Calcium	2.75 % Ca	3.85 % CaO
	Zirconium	31.31 % Zr	42.30 % ZrO_2
	Antimoine	16.72 % Sb	20.01 % Sb_2O_3
	Manganèse	14.46 % Mn	2.44 % MnO / 18.06 % Mn_2O_3
	Titane	3.29 % Ti	5.48 % TiO_2
	Fer	1.92 % Fe	2.74 % Fe_2O_3
	Sodium	0.26 % Na	0.35 % Na_2O
	Oxygène	29.29 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGEKE

HIBBERTITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium et magnésium.
S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

HIBONITE n. f. Titanate naturel d'aluminium, magnésium, cérium et calcium. Découvert à Madagascar en 1956. Couleur: brun; noir.

D. 7,5 à 8
d. 3,84
f. : (Ca,Ce)(Al,Ti,Mg)12O19

Composition :			
	Calcium	4.52 % Ca	6.33 % CaO
	Aluminium	39.59 % Al	74.80 % Al_2O_3
	Fer	5.52 % Fe	7.10 % FeO
	Titane	3.38 % Ti	5.63 % TiO_2
	Cérium	1.98 % Ce	2.32 % Ce_2O_3
	Lanthane	1.96 % La	2.30 % La_2O_3
	Magnésium	0.17 % Mg	0.28 % MgO
	Oxygène	42.89 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

HIBOU n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire manganeux. Equivalent du *Bélier*. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GE.*

HIBSCHITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et calcium. Variété de *grenat* découverte en Bohême en 1905. Couleur : incolore; blanchâtre; brun. Fluorescent. // Syn. : *Plazolite*.

D. 6
d. 3,05 à 3,08
f. : Ca3Al2(SiO4)2(OH)4

Composition :			
	Calcium	28.20 % Ca	39.45 % CaO
	Silicium	13.17 % Si	28.18 % SiO_2
	Aluminium	12.66 % Al	23.91 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.95 % H	8.45 % H_2O
	Oxygène	45.03 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

HIERACOSPHINX n. m. Sphinx à tête de faucon. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de *Marbre ybiadique* et de *Calcaire ferrugineux* pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *As* et *9 de Coupe ou de Coeur.* // Syn. : *Lion, Phénix rouges. Chien, Faucon dorés.* // Tr. : *CIE. CYE.*

HIGGINSITE n. f. Syn. de CONICHALCITE.

HILGARDITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Louisiane en 1937. Incolore.

D. 5
d. 2,71
f. : Ca2B5O9Cl.H2O

Composition :			
	Calcium	24.17 % Ca	33.82 % CaO
	Bore	16.30 % B	52.48 % B_2O_3
	Chlore	10.69 % Cl	
	Hydrogène	0.61 % H	5.43 % H_2O
	Oxygène	48.24 % O	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

HILLEBRANDITE n. f. Silicate naturel de calcium, découvert au Mexique en 1908. Incolore; blanchâtre.

D. 5 à 6
d. 2,66 à 2,69
f. : Ca2 SiO3(OH)2

Composition :			
	Calcium	42.13 % Ca	58.95 % CaO
	Silicium	14.76 % Si	31.58 % SiO_2
	Hydrogène	1.06 % H	9.47 % H_2O
	Oxygène	42.05 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

HIORTDAHLITE n. f. Fluosilicozirconiumate naturel de calcium et sodium. Découvert en Norvège en 1889. Couleur: jaune; brun.

D. 5,5
d. 3,25 à 3,31
f. : (Ca,Na,Y)3(Zr,Ti)Si2O7(F,O,OH)2

Composition :			
	Calcium	21.55 % Ca	30.16 % CaO
	Silicium	15.10 % Si	32.31 % SiO_2
	Zirconium	14.72 % Zr	19.88 % ZrO_2
	Sodium	5.56 % Na	7.50 % Na_2O
	Yttrium	2.39 % Y	3.04 % Y_2O_3
	Titane	1.29 % Ti	2.15 % TiO_2
	Hydrogène	0.05 % H	0.48 % H_2O
	Oxygène	32.69 % O	
	Fluor	6.64 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

HIPPALECTRYON n. m. Hybride fantastique de la mythologie grecque, mi-cheval (partie antériere) mi-coq (partie postérieuse). Symbole ybiadique d'un marbre pur composé de Calcite et d'Aragonite.

HIPPOCAMPE n. m. Symbole ybiadique des *Calciade* et *Aragonade modernes.* // SL. : *7 de Coeur.* // SA. : *Cheval, Coq jaunes. Poisson Jaune. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

HIPPOCAMPELEPHANTOCAMELOS n. m. Animal imaginaire inventé par Aristophane et évoqué dans la tirade du nez de *Cyrano de Bergerac.* Symbole ybiadique d'une Eau gazeuse fantaisiste, la

Calciade ou Aragonade à la Cyrano. Elle correspondrait à une Calciade, Aragonade complexe, mélange de Calciade ou d'Aragonade moderne, de phosphomagnésiade et de limosulfobarytade. // Tr. : *RIBADAPETE.*

HIPPOGRIFFE n. m. Monstre fabuleux à corps de cheval et tête et ailes d'aigle. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de *Marbre ybiadique* et de *Calcite* pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *As* et *7 de Coupe ou de Coeur.* // Tr. : *RIE. RYE.*// v. GRIFFON ; OPINICUS.

HIPPOMANE n. m. Chaux vive. *(Ench.)*

HIPPOPOTAME n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phosphoreuses riches en soufre ou en azote. Equivalent de la *Perruche*. // Tr. : *BAPA. BÆPÆ.*

HIRCOCERF n. m. Animal fabuleux moitié bouc, moitié cerf. Symbole ybiadique de la *Phosphorade d'argent.* // Syn. : *Vieille Faunesse, Satyresse.* // SL. : *Roi de Bâton. (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau d'argent*. *Cerf gris*. *Tragelaphus.* // Tr. : *PU.*

HIRONDELLE n. f. Comme l'*Alouette*, le *Merle* ou la *Huppe*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent du *Lapin*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

HISLOPITE n. f. Variété vert vif de calcite.

HISPANACH : Epinard. *(Pern.)*

HO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) les *Fluorade* et *Chlorade noires,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Tortue, Héron noirs. Singe pourpre.*
2) le *Fluorocarbure* ou *le Chlorocarbure*, ou *Carbure gris,* Carbure à base de chaux grasse fluatée ou chloreuse. // Syn. : *Carbure mercuriel.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Rat pourpre.*

HOCHELAGAITE n. f. Niobate hydraté naturel de strontium, sodium et calcium. Découvert au Québec en 1986. Couleur: blanc.

D. 4
d. 2,90
f. : (Ca,Na,Sr)Nb4O11.8H2O

Composition :

Calcium	3.27 % Ca	4.58 % CaO
Niobium	50.58 % Nb	72.36 % Nb_2O_5
Strontium	1.79 % Sr	2.12 % SrO
Sodium	0.78 % Na	1.05 % Na_2O
Hydrogène	2.20 % H	19.62 % H_2O
Oxygène	41.38 % O	

S. : Vesta
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4 & Dame de Carreau
Tr. : DEKEME

HOGANITE n. f. Carbonate hydraté naturel calcifère de cuivre.
f. : Ca Cu (CH3 COO)4 6H2 O
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

HOGARTH (Ernst) n. p. Ybiade allemand (1796-1842), auteur de *Sainte Mycose (Schwester Mykose)* (1835), considéré comme un classique de la littérature ybiadique allemande.

HOGIER n. p. Nom du Valet de Pique, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique une marne magnésienne. // Syn. : *Polignac. Pouilleux. Chien vert.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TA.*

HOGTUVAITE n. f. Aluminosilicate naturel de béryllium, fer, titane, magnésium, manganèse, sodium et calcium. Découvert en Norvège en 1994. Couleur: noir.

D. 5,5
d. 3,85 à 3,88
f. : (Ca,Na)2(Fe++,Fe+++,Ti,Mg,Sn,Mn)6(Si,Be,Al)6O20

Composition :			
	Calcium	7.18 % Ca	10.05 % CaO
	Fer	30.02 % Fe	25.75 % FeO / 14.31 % Fe_2O_3
	Silicium	12.08 % Si	25.84 % SiO_2
	Titane	5.15 % Ti	8.59 % TiO_2
	Béryllium	1.94 % Be	5.38 % BeO
	Aluminium	1.93 % Al	3.65 % Al_2O_3
	Magnésium	1.45 % Mg	2.41 % MgO
	Sodium	1.37 % Na	1.85 % Na_2O
	Manganèse	0.66 % Mn	0.85 % MnO
	Oxygène	38.22 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZACA

HOLMES (Henry Howard) n. p. Pseudonyme de Herman Webster Mudgett (1860-1896), considéré comme le premier tueur en série américain, usant de l'acide et d'un four crématoire pour faire disparaître ses victimes dans son « château » des horreurs, véritable laboratoire antibyadique pour beaucoup.

HOLOSTEUS n. m. Vieux nom désignant l'*Ostéocolle*.

HOMILITE n. f. Zéolite calcifère ; silicate hydraté de calcium et de bore avec fer. Découvert en Norvège en 1876. Couleur: brun; noir.

D. 5
d. 3,34 à 3,38
f. : Ca2(Fe,Mg)B2Si2O10

Composition :			
	Calcium	21.91 % Ca	30.65 % CaO
	Silicium	15.35 % Si	32.84 % SiO_2
	Fer	11.45 % Fe	14.73 % FeO
	Bore	5.91 % B	19.03 % B_2O_3
	Magnésium	1.66 % Mg	2.75 % MgO
	Oxygène	43.73 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

HOMME n. m. Symbole ybiadique des marnes et calcaires purs. // Tr. : *R.*
Jeune homme : Symbole ybiadique des roches calcifères métallifères. // Syn. *Garçon*. // Tr. : *C ; G.*
Vieil homme : Symbole ybiadique des roches calcifères phosphoreuses ou riches en soufre, azote. // Tr. : *B ; P.*

HOREUM : Miel tiré de la ruche pendant l'été. *(Pern.)*

HORNBLENDE n. f. Amphibole. Aluminosilicate naturel de calcium, fer et magnésium. Ce minéral contient jusqu'à 14% d'aluminium, de 13 à 23% de calcium, de 7 à 29% d'oxyde de fer et de 4 à 20% de magnésium. Il fond facilement en verre ou émail noir.

D. 5,5
d. 3 à 3,4
f. : $Ca_2(Mg, Fe, Al)_5 (Al, Si)_8O_{22}(OH)_2$
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

HORUS n. p. Dieu égyptien, fils d'Isis et d'Osiris. (*Cf. Osiris*). De son combat vengeur contre Seth qui avait tué son père, il perdit momentanément un œil. Horus symbolise l'*acétylène* ; l'œil d'Horus, le diamant.

HOUILLE n. f. Charbon composé de 75 à 90 % de carbone. Calcinée avec de la chaux elle produit du *Carbure de calcium*. // S. : *Belladone. Gui* (Houille maigre) ; *Stramoine, Datura. Jusquiame* (Houille grasse) ; *Champignon* (Flambant). *Pomme de terre.* // Syn. arg. : *Patate.* // Tr. : *O.*

HOUILLITE n. f. Ancien nom de l'*anthracite*.

HOWLITE n. f. Borosilicate hydraté naturel de calcium, découvert au Canada en 1868. Couleur : incolore; blanc.

D. 3,5
d. 2,53 à 2,59
f. : Ca2B5SiO9(OH)5

Composition :			
	Calcium	20.48 % Ca	28.66 % CaO
	Bore	13.81 % B	44.48 % B_2O_3
	Silicium	7.18 % Si	15.35 % SiO_2
	Hydrogène	1.29 % H	11.51 % H_2O
	Oxygène	57.24 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

HSIANGHUALITE n. f. Silicate fluaté naturel de béryllium, lithium et calcium. Découvert en Chine en 1958. Couleur : blanc.

D. 6,5
d. 2,97 à 3,00.
f. : Ca3Be3Li2(SiO4)3F2

Composition :			
	Calcium	25.29 % Ca	35.39 % CaO
	Silicium	17.72 % Si	37.92 % SiO_2
	Béryllium	5.69 % Be	15.78 % BeO
	Lithium	2.92 % Li	6.29 % Li_2O
	Oxygène	40.39 % O	
	Fluor	7.99 % F	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

HU : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Fluorade* et *Chlorade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse.. // SL. : *8 de Bâton (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron d'argent ; Cerf pourpre.*

HUANGITE n. f. Sulfate naturel d'aluminium et calcium, découvert au chili en 1992. Couleur: jaunâtre.

D. 3 à 4
d. 2,80
f. : CaAl6(SO4)4(OH)12

Composition :			
	Calcium	5.07 % Ca	7.10 % CaO
	Soufre	16.23 % S	40.52 % SO_3
	Aluminium	20.48 % Al	38.70 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.53 % H	13.68 % H_2O
	Oxygène	56.68 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

HUBEITE n. f. Silicate naturel hydraté de manganèse, fer et calcium, découvert en Chine. Couleur: brun.

D. 5,5
d. 3,02
f. : Ca2Mn++Fe+++Si4O12(OH)(H2O)2

Composition :			
	Calcium	16.17 % Ca	22.63 % CaO
	Silicium	20.60 % Si	44.08 % SiO_2
	Fer	9.22 % Fe	13.18 % Fe_2O_3
	Manganèse	9.07 % Mn	11.71 % MnO
	Hydrogène	0.92 % H	8.26 % H_2O
	Oxygène	44.01 % O	

S. : Cybèle

SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

HUHNERKOBELITE n. f. Variété d'*alluaudite*.
S. : Pan
SA. : Cheval // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

HUILE n. f.
Huile de craie : Solution de chlorure de calcium $CaCl_2$.
Huile de lune : Symbole ybiadique de l'acide sulfurique. *(Ench.)*
Huile de vitriol : Ancien nom de l'*acide sulfurique.*

HUILE n. f. (Argot) Acide sulfurique.

HUIT n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire fluaté ou chloreux. Tr. : *H.*
Huit de bâton : Symbole ybiadique de la *Fluorade* ou de la *Chlorade d'Argent* à base de gypse et de calcaire fluaté ou chloreux. // SA. : *Tortue, d'Argent. Cerf pourpre.* // Tr. : *HU.*
Huit de carreau : Symbole ybiadique des calcaires fluatés ou chloreux. // SA. : *Tortue. Héron.* // Tr. : *HE.*
Huit de cœur : Symbole ybiadique des *Chlorade et Fluorade modernes :* Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire chloreux ou fluaté. // Syn. : *Chlorade, Fluorade chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Tortue, Héron blancs. Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *HI.*
Huit de coupe : Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade blanches* ou d'une chaux issue de Calcaire riche en fluor ou en chlore. // SA. : *Tortue, Héron blancs. Licorne pourpre. Souris pourpre.* // Tr. : *HY.*
Huit de deniers : Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade noires*, ou des *Fluoro-* et *Chlorocarbure*, Carbures à base de chaux fluatée ou chloreuse. // Syn. : *Fluorocarbure. Carbure mercuriel.* // S. : *8 Deniers (monnaie).* // SA. : *Tortue, Héron noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *HO.*
Huit d'épée : Symbole ybiadique des *Fluorade* et *Chlorade pourpres* ou d'une chaux issue de Calcaire riche en fluor ou en chlore et d'un calcaire radioactif. // SA. : *Tortue, Héron pourpres. Guêpe, Scorpion blancs.* // Tr. : *HIF ; FIH.*
Huit de Pique : Symbole ybiadique des marnes riches en fluor ou en chlore. // SA. : *Hérisson. Bécasse.* // Tr. : *HA.*
Huit de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde fluaté ou chloreux. // SA. : *Hérisson. Bécasse.* // Tr. : *HÆ.*

HUMBOLDTILITE n. f. Wernérite. Minéral blanc ou miel. // Syn. de MELILITE.
D. 5 à 5,5
d. 2,90 à 2,95
(Ca ; Mg ; Na2)12 (AL ; Fe)4 Si9 O36
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

HUMBOLDTITE n. f. Silicoborate hydraté naturel de calcium. // Syn. de DATOLITE.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

HUMIDE adj. *Voie humide* : Utilisation de l'acide pour confectionner des Eaux gazeuses ybiadique. Celles-ci peuvent être qualifiées de *Modernes* par opposition à celles dites *à l'Ancienne* élaborées par Voie sèche. La fabrication de l'acétylène nécessitant de l'eau s'inscrit également dans la voie humide.

HUMIDE n. f. (Argot) Eau gazeuse ybiadique, dite Moderne, élaborée par voie humide. // Syn. arg. : *Flottant. Nageant. Poiscaille.*

HUMINITE n. f. Variété de *lignite*.

HUNTITE n. f. Variété de *dolomie* découverte dans le Névada en 1953. Couleur: blanc. Fluorescent.

D. 1 à 2
d. 2,70
f. : CaMg3(CO3)4

Composition :			
	Calcium	11.35 % Ca	15.88 % CaO
	Magnésium	20.65 % Mg	34.25 % MgO
	Carbone	13.61 % C	49.87 % CO_2
	Oxygène	54.38 % O	

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

HUPPE n. f. Comme l'*Alouette*, le *Merle* ou l'*Hirondelle*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent du *Castor*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

HURLBUTITE n. f. Phosphate anhydre naturel de béryllium et calcium, découvert en 1951. Couleur : incolore; blanchâtre; jaune.

D. 6
d. 2,88
f. : CaBe2(PO4)2

Composition :			
	Calcium	16.16 % Ca	22.61 % CaO
	Phosphore	24.97 % P	57.23 % P_2O_5
	Béryllium	7.27 % Be	20.17 % BeO
	Oxygène	51.60 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

HY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant les *Fluorade* et *Chlorade blanches*, à base d'eau distillée. // SL. : *8 de Coupe.* // SA. : *Licorne pourpres.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux fluatée ou chloreuse. // SL. : *8 de Coupe.* // SA. : *Souris blanche.*

HYALOMÉLANE n. f. Silicate naturel d'aluminium avec calcium et sodium, variété vitreuse de *labradorite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

HYALOTEKITE n. f. Borosilicate naturel de plomb, baryte et calcium. Découvert en Suède en 1877. Luminescent, fluorescent. Couleur: blanc; gris.

D. 5 à 5,5
d. 3,82
f. : (Ba,Pb,Ca,K)6(B,Si,Al)2(Si,Be)10O28(F,Cl)

Composition :			
	Calcium	3.01 % Ca	4.22 % CaO
	Baryum	25.81 % Ba	28.82 % BaO
	Plomb	23.37 % Pb	25.17 % PbO
	Silicium	14.25 % Si	30.49 % SiO_2
	Potassium	1.47 % K	1.77 % K_2O
	Béryllium	1.41 % Be	3.92 % BeO
	Bore	0.81 % B	2.62 % B_2O_3
	Aluminium	0.34 % Al	0.64 % Al_2O_3
	Oxygène	51.60 % O	
	Chlore	0.56 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SADA

Hybiada Litt. Revue ybiadique, rebaptisée *Ybiada* à partir des années 1990.

HYBIADAMAS n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

HYBIADE n. f. Nom d'une île allégorique, terre des arts et sciences ybiadiques.

HYBIADIE n. f. Ancienne orthographe d'*Ybiadie*.

HYDRE n. f. Serpent fabuleux à sept têtes. Symbole ybiadique d'un calcaire asclépien radioactif. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *FES ; FEZ.*

HYDRIE n. f. Activité ybiadique consistant en l'élaboration d'eaux minérales, souvent gazeuses, à partir de roches et minéraux calcarifères, ainsi qu'en la confection d'*Ybiadol*.

HYDROANDRADITE n. f. Silicate ferro-calcique découvert en Suisse en 1970. Couleur: vert.

d. 3,66
f. : Ca3 Fe2 [(SiO4)(OH)4]3
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

HYDROAPATITE n. f. Variété hydratée d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

HYDROASTROPHYLLITE n. f. Silicate hydraté naturel de fer, manganèse, titane, potassium et calcium. Découvert en Chine en 1974. Couleur: brun foncé.

D. 3 à 4
d. 3,15
f. : (H3O,K)2Ca(Fe+++,Mn)5-6Ti2Si8O26(OH)4F

Composition :

Calcium	3.30 % Ca	4.62 % CaO
Silicium	16.20 % Si	34.66 % SiO_2
Fer	16.11 % Fe	23.03 % Fe_2O_3
Manganèse	8.15 % Mn	7.60 % MnO / 3.25 % Mn_2O_3
Titane	5.52 % Ti	9.22 % TiO_2
Niobium	3.06 % Nb	4.38 % Nb_2O_5
Aluminium	2.22 % Al	4.20 % Al_2O_3
Potassium	1.61 % K	1.94 % K_2O
Hydrogène	0.71 % H	6.31 % H_2O
Oxygène	41.54 % O	
Fluor	1.57 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHAGAKAMA

HYDROBORACITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium et de magnésium. Découvert dans le Caucase en 1834. Couleur : incolore; blanchâtre; brunâtre.

D. 2 à 3
d. 2,16
f. : CaMgB6O8(OH)6.3H2O

Composition :

Calcium	9.70 % Ca	13.57 % CaO
Bore	15.69 % B	50.53 % B_2O_3
Magnésium	5.88 % Mg	9.75 % MgO
Hydrogène	2.93 % H	26.15 % H_2O
Oxygène	65.80 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Trèfle

Tr. : TÆ

HYDROBOROCALCITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium.
S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

HYDROCALCITE n. f. Carbonate naturel de calcium hydraté.
Ca CO3, 2H2 O
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

HYDROCALUMITE n. f. Aluminate hydraté naturel de calcium, découvert en Irlande en 1934. Couleur : incolore; vert.
D. 3
d. 2,15
f. : Ca2Al(OH)6Cl.3H2O

Composition :			
	Calcium	27.69 % Ca	38.75 % CaO
	Aluminium	9.32 % Al	17.61 % Al_2O_3
	Hydrogène	4.35 % H	38.90 % H_2O
	Oxygène	52.51 % O	
	Chlore	6.12 % Cl	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

HYDROCHLORE n. m. Niobate naturel fluoré de calcium. // Syn. de PYROCHLORE.
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

HYDROCHLORBORITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Chine en 1965. Incolore.
D. 3
d. 1,85
f. : Ca2B4O4(OH)7Cl.7H2O

Composition :			
	Calcium	17.13 % Ca	23.96 % CaO
	Bore	9.24 % B	29.75 % B_2O_3
	Chlore	7.58 % Cl	
	Hydrogène	4.52 % H	40.42 % H_2O
	Oxygène	61.54 % O	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

HYDROCONITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

HYDRODELHAYELLITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de potassium et calcium. Découvert en Russie en 1979. Couleur: blanc; gris.
D. 4
d. 2,16
f. : KCa2AlSi7O17(OH)2.6H2O

Composition :			
	Calcium	10.59 % Ca	14.82 % CaO

Silicium	25.97 % Si	55.57 % SiO_2
Potassium	5.17 % K	6.22 % K_2O
Aluminium	3.56 % Al	6.74 % Al_2O_3
Hydrogène	1.86 % H	16.66 % H_2O
Oxygène	52.84 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

HYDRODOLOMITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium et magnésium, de dureté 2,49.
S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

HYDROGENE n. m. Gaz nécessaire à la fabrication de certains Ybiadols. Il peut être obtenu par électrolyse de l'eau ou par l'action d'un acide sur un métal comme le fer. // S. : *Draconite ; Escarboucle ; Esprit rouge.*

Hydrogene bicarboné : Ancien nom de l'*éthylène*.

HYDROGLAUBERITE n. f. Sulfate hydraté naturel sodico-calcique, découvert en Russie en 1963. Soluble dans l'eau. Goût amer, salé, métallique. Couleur: blanc.

d. 1,51
f. : Na4Ca(SO4)3·2(H2O)

Composition :		
Calcium	8.78 % Ca	12.29 % CaO
Soufre	21.08 % S	52.64 % SO_3
Sodium	20.16 % Na	27.17 % Na_2O
Hydrogène	0.88 % H	7.90 % H_2O
Oxygène	49.09 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEME

HYDROGROSSULAIRE n. m. Variété de grenat *grossulaire* vert. // Syn. : *Piazolite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

HYDROHERDERITE n. f. Syn. de HYDROXYLHERDERITE.

HYDROLITHE n. f. 1) Syn. de GMELINITE.
2) Hydrure de calcium CaH2 fabriqué électrochimiquement en faisant réagir le calcium sur un sel métallique. Sous l'action de l'eau, l'hydrolithe dégage de l'hydrogène pur à raison de plus de 1.000 litres par kilogramme. L'hydrogène est utile pour élaborer l'*ybiadol* à partir de l'éthanal.

HYDROPEGE : Eau de fontaine. *(Pern.)*

HYDROPHILITE n. f. Chlorure hydraté naturel de calcium, semblable à l'*antarcticite*, découvert en Allemagne en 1813. Déliquescent. Couleur: blanc.

d. 2,22
f. : CaCl2

Composition :		
Calcium	36.11 % Ca	50.53 % CaO
Chlore	63.89 % Cl	63.89 % Cl

S. : Mercure
SA. : Hérisson // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

HYDROTIMETRE n. m. Instrument employé pour déterminer la quantité de sels calcaires dissous dans une eau.

HYDROTIMETRIE n. f. Détermination de la quantité de sels calcaires dissous dans une eau.

HYDROUGRANDITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer et calcium. Couleur : vert.

d. 3,45

f. : (Ca,Mg,Fe++)3(Fe+++,Al)2(SiO4)3 (OH)4

Composition :			
	Calcium	15.68 % Ca	21.93 % CaO
	Fer	21.84 % Fe	4.68 % FeO / 26.02 % Fe_2O_3
	Silicium	12.21 % Si	26.11 % SiO_2
	Magnésium	4.75 % Mg	7.88 % MgO
	Aluminium	2.93 % Al	5.54 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.88 % H	7.83 % H_2O
	Oxygène	41.72 % O	

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

HYDROXYAPOPHYLLITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel de potassium et calcium, découvert en 1978. Couleur : blanc; jaune; vert; violet.

D. 4,5 à 5

d. 2,37

f. : KCa4Si8O20(OH,F).8H2O

Composition :			
	Calcium	21.12 % Ca	29.55 % CaO
	Silicium	29.60 % Si	63.32 % SiO_2
	Potassium	4.38 % K	5.27 % K_2O
	Sodium	0.45 % Na	0.61 % Na_2O
	Hydrogène	0.11 % H	0.95 % H_2O
	Oxygène	43.84 % O	
	Fluor	0.50 % F	

S. : Cybèle

SA. : Fouine // Pinson

SL. : 5 & 8 de Pique

Tr. : HANA

HYDROXYDE n. m. Sel chimique renfermant l'ion OH.

Hydroxyde de calcium v. CALCIUM.

Hydroxyde de sodium : La soude (NaOH). // SA : *Grenouille. (Ench.)*

HYDROXYLAPATITE n. f. Phosphate anhydre naturel de calcium, découvert en 1912. Couleur : incolore; blanc; jaune. Luminescent, fluorescent, phosphorescent, thermoluminescent.

D. 5

d. 3,08

f. : Ca5(PO4)3(OH)

Composition :			
	Calcium	39.89 % Ca	55.82 % CaO
	Phosphore	18.50 % P	42.39 % P_2O_5
	Hydrogène	0.20 % H	1.79 % H_2O
	Oxygène	41.41 % O	

S. : Saturne

SA. : Bouc // Corbeau

SL. : Roi de Carreau

Tr. : PE

HYDROXYLELLESTADITE n. f. Silicate hydraté naturel de soufre et calcium avec fluor. Découvert au Japon en 1971. Couleur: rose; violet.

D. 4,5

d. 3,02

f. : Ca5(SiO4,SO4)3(OH,Cl,F)

Composition :			
	Calcium	39.65 % Ca	55.48 % CaO
	Soufre	9.52 % S	23.76 % SO_3
	Silicium	8.34 % Si	17.83 % SiO_2
	Hydrogène	0.12 % H	1.07 % H_2O
	Oxygène	39.89 % O	
	Chlore	2.10 % Cl	
	Fluor	0.38 % F	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHA

HYDROXYLHERDERITE n. f. Phosphate anhydre naturel de béryllium et calcium. Découvert en 1894. Couleur : blanc; verdâtre; bleu.

D. 5 à 5,5
d. 2,94
f. : CaBe(PO4)(OH)

Composition :

Calcium	24.88 % Ca	34.82 % CaO
Phosphore	19.23 % P	44.06 % P_2O_5
Béryllium	5.60 % Be	15.53 % BeO
Hydrogène	0.63 % H	5.59 % H_2O
Oxygène	49.67 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

HYDRYBIADIE n. f. // Syn. de HYDRIE.

HYENE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes métallifères. Equivalent du *Pivert*. Correspond au *3 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *KA. KÆ. QA ; QÆ.*

HYGIE : v. COUPE D'HYGIE.

HYPERICON : Millepertuis. *(Pern.).*

HYPERSTHENE n. m. Pyroxène, *enstatite*. Silicate naturel riche en fer, contenant du magnésium et un peu de calcium. Difficilement fusible. // Syn. : *Eulite; Paulite*.

D. 6
d. 33 à 34
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

HYPODESMINE n. f. Zéolite à base de calcium, potassium et sodium.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

HYTTSJOITE n. f. Silicate hydraté naturel de plomb, baryum, fer, manganèse et calcium avec chlore. Découvert en Suède. Incolore.

d. 5,09
f. : Pb18Ba2Ca5Mn2Fe2Si30O90Cl.6H2O

Composition :

Calcium	2.92 % Ca	4.09 % CaO
Plomb	54.43 % Pb	58.63 % PbO
Silicium	12.30 % Si	26.31 % SiO_2
Baryum	4.01 % Ba	4.48 % BaO
Fer	1.63 % Fe	2.33 % Fe_2O_3
Manganèse	1.60 % Mn	2.07 % MnO
Hydrogène	0.18 % H	1.58 % H_2O
Oxygène	22.42 % O	
Chlore	0.52 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SADA

I

I : Radical alphabétique ybiadique désignant les acides, principalement pour la confection des Eaux gazeuses Modernes. L'utilisation d'un acide lors d'une opération correspond aux *Cœurs* du jeu de cartes ybiade.

Mettre les points sur les I (Argot) Confectionner une Eau gazeuse à partir de roches calcifères en faisant usage d'un acide.

IBIS n. m. Symbole ybiadique de la *Fluorine* et des calcaires fluatés ou chloreux. Equivalent du *Héron*, de la *Tortue*. Correspond au *8 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HE*.

Thot, le dieu égyptien à tête d'ibis, préside aux sciences, aux arts, à la magie. C'est pourquoi beaucoup s'accorde à dire qu'*Ibis* serait étymologiquement à l'origine du nom même de l'Ybiadie.

IBIZA n. p. Ile des Baléares.

Aller à Ibiza (Argot) Fabriquer un Ybiadol.

ICHTYOCENTAURE n. m. Centaure à queue de poisson. Symbole ybiadique des Calciade et Aragonade modernes. // SL. : *7 de Coeur*. // SA. : *Poisson jaune. Triton. Hippocampe.* // Tr.: *RI.*

IDOCRASE n. f. Grenat. Silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium, magnésium et fer. Une variété bleu clair est la *cyprine*. Aisément fusible au chalumeau. // Syn. de *Vésuvianite*.

D. 6
d. 3,32 à 3,42
f. : Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH,F)4
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

IGLITE n. m. Carbonate naturel de calcium, variété d'*aragonite*.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

IGNICOLORITE n. f. Carbonate naturel de calcium avec sulfure de fer.

Fe S2 0,7Ca CO3
S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 6 & 9 de Carreau
Tr. : BECE

IGUMNOVITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et calcium avec chlore.

Ca3 Al2 [SiO4]2 Cl4

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

IKAITE n. f. Carbonate hydraté de calcium, découvert au Groenland en 1962. Couleur: blanc.

d. 1,80
f. : CaCO3.6H2O

Composition :			
	Calcium	19.25 % Ca	26.94 % CaO
	Carbone	5.77 % C	21.14 % CO_2
	Hydrogène	5.81 % H	51.92 % H_2O
	Oxygène	69.17 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

IKRANITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de sodium, fer, manganèse et calcium. Couleur: jaune.

f. : (Na,H3O)15(Ca,Mn,Terres rares)6Fe2Zr3Si24O66(O,OH)6Cl·2-3H2O

Composition :			
	Calcium	5.10 % Ca	7.13 % CaO
	Silicium	23.82 % Si	50.97 % SiO_2
	Zirconium	9.67 % Zr	13.07 % ZrO_2
	Sodium	8.13 % Na	10.95 % Na_2O
	Fer	3.95 % Fe	5.64 % Fe_2O_3
	Manganèse	3.50 % Mn	4.51 % MnO
	Terres rares	3.05 % *tr*	3.56 % tr_2O_3
	Hydrogène	0.53 % H	4.78 % H_2O
	Oxygène	41.00 % O	
	Chlore	1.25 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8, 9, 10 & Dame de Carreau
Tr. : CHAGAKAMA

ILLUDERITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium. // Syn. de ZOÏSITE.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ILVAITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium et de fer, noir velouté, aisément fusible. Découvert sur l'île d'Elbe en 1811. Magnétique. Couleur: noir. // Syn. de LIEVRITE.

D. 5,5 à 6
d. 3,99 à 4,05
f. : Ca Fe3 O (Si2 O7) (OH)

Composition :			
	Calcium	9.80 % Ca	13.72 % CaO
	Fer	40.98 % Fe	52.73 % FeO
	Silicium	13.74 % Si	29.40 % SiO_2
	Hydrogène	0.25 % H	2.20 % H_2O
	Oxygène	35.22 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

IMANDRITE n. f. Silicate naturel de sodium, fer et calcium. Découvert en Russie en 1979. Couleur: jaune.

D. 5
d. 2,93
f. : Na12Ca3Fe2Si12O36

Composition :			
	Calcium	46 % Ca	11.84 % CaO
	Silicium	23.72 % Si	50.75 % SiO_2
	Sodium	19.42 % Na	26.17 % Na_2O
	Fer	7.86 % Fe	11.24 % Fe_2O_3

Oxygène 40.54 % O

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

IMPERATRICE (L') : Troisième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°3, appelé Gabriel, parfois Guignol. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et de limonade (Moyrans). // Syn arg. : *Dabesse. Daronne.*

INCARNAT TURQUIN n. m. Marbre provenant de l'Aude, rappelant le Rouge royal, mais plus clair et plus orangé.

INDERBORITE n. f. Borate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert en Russie en 1940. Couleur : incolore; blanc.

D. 3,5
d. 2,00
f. : CaMg[B3O3(OH)5]2.6H2O

Composition :

Calcium	7.96 % Ca	11.14 % CaO
Bore	12.88 % B	41.49 % B_2O_3
Magnésium	4.83 % Mg	8.01 % MgO
Hydrogène	4.40 % H	39.37 % H_2O
Oxygène	69.92 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Trèfle
Tr. : TÆ

INDIANITE n. f. Variété d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

INDICE Y : Si les œuvres d'art ou littéraires qui comportent un Y dans leur titre ou dans le nom de leur auteur ne sont évidemment pas toutes ybiadiques, tous les documents ybiadiques de toute nature en revanche se doivent de se signaler par cet indice.

INDIGOLITE n. f. Syn. de ELBAITE.

INESITE n. f. Météorite de Pierre et de fer. La partie Pierreuse est principalement formée de pyroxène et de plagioclase. //
Silicate hydraté naturel de manganèse et calcium, découvert en Allemagne en 1887. Couleur: rose à brun. // Syn. de RHODOTILITE.

D. 5,5 à 6
d. 3,03
f. : Ca2 Mn7 (Si5 O14 OH)2 5H2 O

Composition :

Calcium	6.08 % Ca	8.51 % CaO
Manganèse	29.19 % Mn	37.69 % MnO
Silicium	21.31 % Si	45.60 % SiO_2
Hydrogène	0.92 % H	8.20 % H_2O
Oxygène	42.50 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

INGERSONITE n. f. Antimoniate naturel mangano-calcique, découvert en Suède en 1988. Couleur: jaune.

D. 6,5
d. 5,42
f. : Ca3MnSb4O14

Composition :

Calcium	13.57 % Ca	18.98 % CaO
Antimoine	54.96 % Sb	73.01 % Sb_2O_5
Manganèse	6.20 % Mn	8.00 % MnO
Oxygène	25.28 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

INGLEBERT (Donatien) n. p. Peintre français (1755-1842), auteur d'ybiadies traitant de carbures.

INNELITE n. f. Silicate sulfaté naturel de baryum, potassium, titane, sodium et calcium. Découvert en Russie en 1960. Piézo-électrique. Couleur: jaune; brun.

D. 4,5
d. 3,96
f. : (Ba,K)4(Na,Ca)3Ti3(Si2O7)(SO4)O4
S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : 3, 4, 5, 6 & Dame de Pique
Tr. : BADAKAMANA

INOLITE n. f. Tuf calcaire.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

INYOITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1914. Luminescent, fluorescent. Soluble dans l'eau. Couleur : blanc; rose.

D. 2
d. 1,87
f. : Ca2B6O6(OH)10.8H2O

Composition :

Calcium	14.44 % Ca	20.20 % CaO
Bore	11.68 % B	37.62 % B_2O_3
Hydrogène	4.72 % H	42.18 % H_2O
Oxygène	69.16 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

IO : Radical alphabétique ybiadique du *Monoxyde de carbone*.

IODE n. m. Elément chimique de symbole I. L'iode est un solide de couleur sombre et violacée. Les roches calcifères comme la *Bruggenite*, la *Lautarite* renferment de l'iode. La poudre d'éponge marine brûlée, riche en iode, peut les remplacer. La lettre H est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'iode, de fluor ou de chlore dans un composé calcifère. Correspond aux *8* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en iode, oligo-élément qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux calcaires chloreux sont dénommées *Chlorades.*

IRAQITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, sodium, thorium et calcium. Découvert en Irak en 1976. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 4,5
d. 3,27
f. : K(La,Ce,Th)2(Ca,Na)4(Si,Al)16O40

Composition :

Calcium	8.58 % Ca	12.01 % CaO
Silicium	26.98 % Si	57.71 % SiO_2
Thorium	9.94 % Th	11.31 % ThO_2
Cérium	6.00 % Ce	7.03 % Ce_2O_3
Lanthane	5.95 % La	6.98 % La_2O_3
Potassium	2.63 % K	3.17 % K_2O
Aluminium	0.50 % Al	0.94 % Al_2O_3
Sodium	0.28 % Na	0.38 % Na_2O

Oxygène	39.15 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAMA

IRESTE n. m. Marbre des Pyrénées noir et blanc.

IRHTEMITE n. f. Arséniate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert au Maroc en 1972. Couleur : incolore; blanc; rose.

d. 3,09
f. : Ca4MgH2(AsO4)4.4H2O

Composition :			
	Calcium	19.69 % Ca	27.54 % CaO
	Arsenic	36.80 % As	56.45 % As_2O_5
	Magnésium	2.98 % Mg	4.95 % MgO
	Hydogène	1.24 % H	11.06 % H_2O
	Oxygène	39.29 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

IRON MAN n. p. (Argot) Calcaire métallifère.

ISABELLE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°10, appelé Jeliel à l'origine. Appelé également Jules ou Joël. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 10; La Roue de Fortune.* // Syn. arg. : *Loterie.*

ISABELLITE n. f. Amphibole. // Syn. de RICHTERITE.

ISCHELITE n. f. Triple sulfate hydraté naturel de calcium, potassium et magnésium.
S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEMETE

ISERNORE n. m. Marbre gris cendré, bleuâtre et spathique de l'Ain.

ISHIKAWAITE n. f. Niobo-tantalate naturel d'uranium, fer et calcium. Découvert au Japon en 1922. Radio-actif. Couleur: noir.

D. 5 à 6
d. 6,20 à 6,40
f. : (U,Fe,Y,Ca)(Nb, Ta)O4

Composition :			
	Calcium	1.36 % Ca	1.90 % CaO
	Uranium	24.25 % U	27.51 % UO_2
	Niobium	23.66 % Nb	33.85 % Nb_2O_5
	Tantale	15.36 % Ta	18.76 % Ta_2O_5
	Fer	7.59 % Fe	9.76 % FeO
	Yttrium	6.04 % Y	7.67 % Y_2O_3
	Oxygène	21.73 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

ISIS n. p. Déesse égyptienne, sœur et épouse d'Osiris qu'elle ressuscitera après que Seth l'eut tué et démembré. Aidée de leur sœur Nephtys, d'Anubis, de Thot et d'Horus, ellle lui assurera une vie éternelle grâce aux rites de l'embaumement. (*Cf. Osiris*). Isis représente notamment les procédés ybiadiques de marmorisation ainsi que la fabrication de l'*acétylène*, symbolisé par son fils Horus.

ISOCLASE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium, découvert en Bohême en 1870. Couleur : incolore; blanc.

D. 1,5
d. 2,92
f. : Ca2(PO4)(OH).2H2O

Composition :			
	Calcium	35.13 % Ca	49.16 % CaO
	Phosphore	13.58 % P	31.11 % P_2O_5
	Hydrogène	2.21 % H	19.74 % H_2O
	Oxygène	49.09 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

ISOKITE n. f. Fluophosphate anhydre naturel de magnésium et calcium. Découvert en Zambie en 1955. Couleur : incolore; rose. Luminescent, fluorescent.

D. 5
d. 3,27
f. : CaMg(PO4)F

Composition :			
	Calcium	22.47 % Ca	31.44 % CaO
	Phosphore	17.37 % P	39.79 % P_2O_5
	Magnésium	13.63 % Mg	22.60 % MgO
	Oxygène	35.88 % O	
	Fluor	10.65 % F	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 8, Valet & Roi de Carreau
Tr. : HEPETE

ISOLUESHITE n. f. Titanoniobate naturel de sodico-calcique. Découvert en Russie. Couleur : noir.

D. 5,5
d. 4,72
f. : (Na,La,Ca)(Nb,Ti)O3

Composition :			
	Calcium	3.96 % Ca	5.54 % CaO
	Niobium	34.42 % Nb	49.24 % Nb_2O_5
	Lanthane	27.45 % La	32.19 % La_2O_3
	Titane	5.91 % Ti	9.87 % TiO_2
	Sodium	4.54 % Na	6.12 % Na_2O
	Oxygène	23.71 % O	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3 & Dame de Trèfle
Tr. : MÆKÆ

ITTNERITE n. f. Silicate naturel voisin de la *haüyne*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAHAMA

ITTROCERITE n. f. Fluorure double naturel de cérium et calcium. // Syn. de YTTROCALCITE.

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

IVOIRE n. m. Substance osseuse, constituée de phosphate de calcium, des dents ou des défenses d'animaux tels que l'éléphant, l'hippopotame, le morse, le narval. Le calao à longue queue de Malaisie est le seul oiseau possédant un bec en ivoire. Outre sa chaux, l'ivoire produit un charbon (noir d'ivoire) fort intéressant pour la confection de carbure. Fluorescence blanc-bleu, jaunâtre.

D. 2 à 3
d. 1,7 à 2
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau

Tr. : PE

J

J : Radical alphabétique ybiadique désignant les acides. // V. I

JADE n. m. Deux mineraux différents sont désignés sous le nom de jade, la *jadéite*, aluminosilicate de sodium, et la *néphrite*, silicate ferreux de magnésium et de calcium, amphibole, variété de trémolite ou d'actinote. La *néphrite* est la variété de jade ybiadique.

Jade d'Amérique ou **du Pakistan :** *vésuvianite* verte. (Appellation commerciale interdite).
Jade mexicain : *calcite* verte. (Appellation commerciale interdite).
Jade océanique : *pyroxène*.
Jade de Saussure : substance feldspathique.
Jade du Transvaal : *grossulaire* vert. (Appellation commerciale interdite).

JADEITE n. f. Aluminosilicate naturel de sodium, avec un peu de calcium, de magnésium et de protoxyde de fer. Pyroxène. La jadéite présente un intérêt ybiadique médiocre et ne doit pas être confondue avec la *néphrite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

JAFFEITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Namibie en 1989. Incolore.

d. 2,65
f. : Ca4(Si3O7)(OH)6

Composition :			
	Calcium	34.96 % Ca	48.91 % CaO
	Silicium	18.37 % Si	39.30 % SiO_2
	Hydrogène	1.32 % H	11.78 % H_2O
	Oxygène	45.35 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

JAGOITE n. f. Silicate naturel de plomb, fer et calcium. Découvert en Suède. Couleur: jaune vert.

D. 3
d. 5,43
f. : (Pb,Na,Ca)3(Fe,Mg)Si3O10(Cl,OH)

Composition :			
	Calcium	0.48 % Ca	0.67 % CaO
	Plomb	59.61 % Pb	61.91 % Pb_2O
	Silicium	10.44 % Si	22.33 % SiO_2

Fer	5.36 % Fe	7.66 % Fe_2O_3
Magnésium	0.58 % Mg	0.97 % MgO
Sodium	0.55 % Na	0.74 % Na_2O
Hydrogène	0.02 % H	0.22 % H_2O
Oxygène	19.56 % O	
Chlore	3.40 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACA

JAHNSITE n. f. Phosphate hydraté naturel de manganèse, fer et calcium. Découvert dans le Dakota en 1974. Couleur: jaune à brun.

D. 4
d. 2,71
f. : CaMn(Mg,Fe)2Fe2(PO4)4(OH)2.8H2O

Composition :

Calcium	4.93 % Ca	6.89 % CaO
Phosphore	15.23 % P	34.90 % P_2O_5
Fer	13.73 % Fe	19.63 % Fe_2O_3
Manganèse	6.75 % Mn	8.72 % MnO
Magnésium	5.98 % Mg	9.91 % MgO
Hydrogène	2.23 % H	19.93 % H_2O
Oxygène	51.15 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPETE

JAIS n. m. Variété compacte de *lignite*. Le jais est une gemme mais demeure un charbon susceptible d'être calciné avec de la chaux pour produire un déraisonnable *Carbure de calcium*. // S. : *Morelle.* // Tr. : *O.*

JANHAUGITE n. f. Silicozirconiumate naturel de manganèse, titane, sodium et calcium. Découvert en Norvège. Couleur: brun.

D. 5
d. 3,6
f. : (Na,Ca)3(Mn,Fe)3(Ti,Zr,Nb)2Si4O15(OH,F,O)3

Composition :

Calcium	1.04 % Ca	1.45 % CaO
Manganèse	17.05 % Mn	22.01 % MnO
Silicium	13.80 % Si	29.52 % SiO_2
Titane	9.29 % Ti	15.49 % TiO_2
Sodium	8.32 % Na	11.22 % Na_2O
Zirconium	4.72 % Zr	6.37 % ZrO_2
Fer	4.33 % Fe	5.57 % FeO
Niobium	3.60 % Nb	5.16 % Nb_2O_5
Hydrogène	0.18 % H	1.63 % H_2O
Oxygène	34.96 % O	
Fluor	2.70 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CAGAKAMA

JANUS n. p. Dieu romain du passage et des portes, aux deux visages. Conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. // Syn. : *Aigue ou Eau Lucifique*. *Phlegethon.* // Syn. arg. : *Flambante ; Panaché.* // S. : Le *Prince charmant* des contes. // Tr. : *YAI.*

JARGON n. m. Variété de diamant sensiblement jaunâtre, d'une valeur très inférieure à celle du diamant blanc.

JARROWITE n. f. Sorte de tuf calcaire pseudomorphique.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq

SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

JASMUNDITE n. f. Silicate naturel de calcium avec soufre, découvert en Allemagne en 1983. Couleur: brun; vert.

D. 5
d. 3,03
f. : Ca11(SiO4)4O2S

Composition :			
	Calcium	50.48 % Ca	70.64 % CaO
	Silicium	12.86 % Si	27.52 % SiO_2
	Soufre	3.67 % S	
	Oxygène	32.98 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Truie // Perdrix
SL. : 6 de Pique
Tr. : BA

JASPÉ n. m. Variété de marbre.
Jaspé des pyrénées : Marbre des Pyrénées violet, jaune, vert et noir.
Jaspé Sicile : Marbre rose, jaune et blanc.

JAUNÂTRE n. f. (Argot) Limo-, Borocalciade ; Limo-, Boroaragonade. // Syn. : *Petite jaune.*

JAUNE adj. 1) Qui se rapporte à l'utilisation de *calcaire pur, de calcite ou d'aragonite* dans une opération ybiadique. // Syn. : *Solaire*. // Tr. : *R.*
2) **Bibliothèque Jaune :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant les revues ybiadiques et toute littérature mélangeant les différents styles précédents et ne pouvant se classer dans une collection spécifique. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

JAUNE 1) n. f. (Argot) Calciade ou Aragonade.
Petite jaune : Limo, Borocalciade, Limo, Boroaragonade. // Syn. : *Jaunâtre.*
2) n. m. (Argot) Calcaire pur.
Rire jaune : Utiliser un calcaire pur lors d'une opération ybiadique.

JAUNE n. m. Dans les anciens grimoires, le jaune d'œuf (de Sphinx) symbolise les roches calcaires ; le blanc, le gypse. *(Ench.)*

JAUNE n. m. Désigne une variété de marbre qui doit sa couleur jaune à des sels de fer non complètement oxydés.
Jaune antique : Variété de marbre.
Jaune de Castille : Marbre jaune, violet et blanc.
Jaune de Sienne : Marbre très cristallin, très utilisé en marqueterie. Jaune avec inclusions noires et petites veines blanches.
Jaune de Torri : Marbre jaune d'Italie.
Jaune du Var : Marbre jaune, blanc et violet.
Jaune Lamartine : Marbre du Jura jaune et violet.
Jaune rosé : Marbre jaune, rose et blanc.

JAYET n. m. // Syn. de JAIS.

JEFFERSONITE n. f. Variété de *pyroxène* manganeux et zincifère.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 2, 9, 10 & Valet de Pique
Tr. : CAGATAXA

JEFFREYITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium, avec béryllium. Découvert au Québec en 1984. Couleur: incolore.

D. 5
d. 2,99
f. : (Ca,Na)2(Be,Al)Si2(O,OH)7

Composition :	Calcium	23.55 % Ca	32.95 % CaO
	Silicium	22.00 % Si	47.07 % SiO_2
	Sodium	4.50 % Na	6.07 % Na_2O
	Béryllium	2.65 % Be	7.35 % BeO
	Aluminium	2.64 % Al	4.99 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.79 % H	7.06 % H_2O
	Oxygène	43.87 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAMA

JELIEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°10, appelé communément Joël, Jules ou Isabelle. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 10; La Roue de Fortune.* // Syn. arg. : *Loterie.*

JELLETTITE n. f. Variété de grenat *mélanite.*

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

JENNITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1966. Couleur: blanc; incolore.

D. 3,5
d. 2,33
f. : Ca9H2Si6O18(OH)8.6H2O

Composition :	Calcium	33.92 % Ca	47.46 % CaO
	Silicium	15.85 % Si	33.90 % SiO_2
	Hydrogène	2.09 % H	18.64 % H_2O
	Oxygène	48.15 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

JERVISITE n. f.. Silicate naturel de fer, magnésium et calcium. Pyroxène découvert dans le Piémont en 1982. Couleur: vert.

D. 6
d. 3,22
f. : (Na,Ca,Fe++)(Sc,Mg,Fe++)Si2O6

Composition :	Calcium	5.38 % Ca	7.53 % CaO
	Silicium	25.14 % Si	53.79 % SiO_2
	Scandium	12.07 % Sc	18.52 % Sc_2O_3
	Sodium	6.17 % Na	8.32 % Na_2O
	Fer	5.00 % Fe	6.43 % FeO
	Magnésium	3.26 % Mg	5.41 % MgO
	Oxygène	42.97 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

JESSEMIN : Jasmin. *(Pern.)*

JEU D'YBIADE : Système symbolique ybiadique. On distingue principalement le jeu d'échecs, où les pièces représentent les différentes variétés de calcaires à la base de l'Ybiadie, et surtout le jeu de cartes ybiadique, associant Jeu de 52 cartes et Tarot traditionnel, qui illustre toutes les combinaisons du magistère de l'Art.

Le Jeu d'Echecs : Comme dans les jeux de cartes, le Roi symbolise un calcaire phosphoreux. Jouer aux échecs est ainsi l'allégorie d'une utilisation d'un calcaire phosphoreux et plus précisément de la fabrication d'une Phosphorade.

Par convention, les autres pièces représentent d'autres variétés de calcaires :

Dame : Calcaire sodique.
Fous : Calcaire magnésien. Calcaire métallifère.
Cavaliers : Calcaire pur. Gypse.
Tours : Calcaire radioactif. Calcaire asclépien.
Pions : Calcaire fluaté.

Le Jeu de 52 cartes.
Symbolisme des Couleurs :
Piques : Marnes et des aluminosilicates calcifères.
Trèfles : Marnoïdes : calcaires riches en bore ou en terres rares.
Carreaux : Calcaires.
Cœurs : Usage d'un acide pour l'élaboration d'Eaux gazeuses dites Modernes.
Symbolisme des Valeurs :
1, As considéré comme valeur inférieure : Marne et marnoïde.
2 : Calcaire métallifère (Métal pauvre).
3 : Calcaire métallifère.
4 : Calcaire strontianifère ou baryté.
5 : Calcaire potassique ou riche en lithium.
6 : Calcaire riche en soufre ou en azote.
7 : Calcaire pur. Calcite. Aragonite.
8 : Calcaire fluaté ou chloreux.
9 : Calcaire ferrigineux.
10 : Calcaire manganeux.
Valet : Calcaire magnésien. Dolomie.
Dame : Calcaire Sodique.
Roi : Calcaire phosphoreux. Apatite.
As : Marbre ybiadique.
S'il y a lieu, le *Joker* représente la Tourbe.

Le Jeu de Tarot.
Symbolisme des Couleurs :
Bâtons : Usage de Gypse ou d'eau séléniteuse.
Epées : Usage de roches calcaires asclépiennes, c'est-à-dire radioactives ou riches en éléments toxiques : arsenic, antimoine, béryllium, plomb, mercure ou encore tellure.
Coupes : Usage de la calcination pour l'élaboration des Chaux et des Eaux gazeuses à base d'eau distillée.
Deniers : Carbures ou Eaux noires à base d'eau de tourbe.
Symbolisme des Arcanes mineurs :
Identique à celui des valeurs du Jeu de 52 cartes auquel s'ajoute la figure du *Cavalier* qui représente le Gypse.
La Dame du Tarot prend le nom de Reine.
Symbolisme des Arcanes majeurs :
Les 22 arcanes majeurs représentent les variétés d'Ybiadols. // V. ARCANE. YBIADOL.

JEWREINOWITE n. f. Variété d'*idocrase* incolore ou bleu pâle ne renfermant pas de magnésium, trouvée en Finlande.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

JEZABELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°10. // v. JOEL.

JEZEKITE n. f. Variété de *morinite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 8, Dame & Roi de Pique
Tr. : HAMAPA

JINSHAJIANGITE n. f. Silicate fluoré naturel de manganèse, titane, fer et calcium. Découvert en Chine

en 1982. Couleur: rouge.

D. 4,5 à 5
d. 3,61
f. : Na2K5BaCa(Fe,Mn)8(Ti,Fe,Nb,Zr)4Si8O32(O,F,H2O)6

Composition :			
	Calcium	2.26 % Ca	3.17 % CaO
	Fer	16.08 % Fe	19.07 % FeO / 1.80 % Fe_2O_3
	Silicium	12.69 % Si	27.15 % SiO_2
	Manganèse	10.24 % Mn	13.22 % MnO
	Titane	9.73 % Ti	16.24 % TiO_2
	Baryum	8.53 % Ba	9.52 % BaO
	Sodium	2.34 % Na	3.15 % Na_2O
	Potassium	1.99 % K	2.39 % K_2O
	Niobium	0.79 % Nb	1.13 % Nb_2O_5
	Zirconium	0.52 % Zr	0.70 % ZrO_2
	Hydrogène	0.07 % H	0.66 % H_2O
	Oxygène	32.08 % O	
	Fluor	2.68 % F	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 5, 8, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHADAGAKAMANA

JOEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°10, appelé Jeliel à l'origine. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 10; La Roue de Fortune.* // Syn. arg. : *Loterie.*

JOESMITHITE n. f. Silicate naturel de béryllium, magnésium, fer et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Suède en 1968. Couleur: brun; noir.

D. 5,5
d. 3,83
f. : PbCa2(Mg,Fe++,Fe+++)5Si6Be2O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	7.30 % Ca	10.21 % CaO
	Plomb	19.86 % Pb	20.62 % Pb_2O
	Silicium	16.15 % Si	34.55 % SiO_2
	Fer	10.70 % Fe	2.75 % FeO / 12.24 % Fe_2O_3
	Magnésium	5.82 % Mg	9.66 % MgO
	Manganèse	1.58 % Mn	2.04 % MnO
	Béryllium	1.55 % Be	4.31 % BeO
	Hydrogène	0.17 % H	1.55 % H_2O
	Oxygène	36.49 % O	
	Fluor	0.36 % F	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACATA

JOHACHIDOLITE n. f. Borate hydraté naturel d'aluminium et calcium, découvert en Corée en 1942. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc.

D. 7,5
d. 3,37
f. : CaAlB3O7

Composition :			
	Calcium	18.95 % Ca	26.52 % CaO
	Bore	15.33 % B	49.38 % B_2O_3
	Aluminium	12.76 % Al	24.11 % Al_2O_3
	Oxygène	52.96 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

JOHANNSENITE n. f. Silicate de manganèse et de calcium appartenant au genre Pyroxène. Découvert dans l'Orégon en 1932. Couleur: vert; gris; brun. Réchauffé à 850°C, il se transforme en *Bustamite*.

D. 6
d. 3,27 à 3,54
f. : Ca Mn (Si O6)

Composition :			
	Calcium	16.21 % Ca	22.69 % CaO

Silicium	22.72 % Si	48.62 % SiO_2
Manganèse	22.23 % Mn	28.70 % MnO
Oxygène	38.84 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

JOHNBAUMITE n. f. Arséniate anhydre naturel de calcium, découvert en 1980 dans le New-Jersey. Couleur: incolore; blanc. Fluorescent.

D. 4,5
d. 3,68
f. : Ca5(AsO4)3(OH)

Composition :

Calcium	31.60 % Ca	44.21 % CaO
Arsenic	35.44 % As	54.37 % As_2O_5
Hydrogène	0.16 % H	1.42 % H_2O
Oxygène	32.80 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

JOHNSOMERVILLEITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, manganèse, magnésium, sodium et calcium. Découvert en Ecosse en 1980. Couleur: brun foncé.

D. 4,5
d. 3,35
f. : Na2Ca(Mg,Fe,Mn)7(PO4)6

Composition :

Calcium	4.61 % Ca	6.46 % CaO
Fer	20.46 % Fe	26.32 % FeO
Phosphore	19.45 % P	44.57 % P_2O_5
Magnésium	7.89 % Mg	13.08 % MgO
Manganèse	4.03 % Mn	5.20 % MnO
Sodium	3.37 % Na	4.54 % Na_2O
Oxygène	40.19 % O	

S. : Pan
SA. : Cheval // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

JOHNSTRUPITE n. f. Variété de *mosandrite*.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

JOHNTOMAITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, manganèse, baryum et calcium. Découvert en Australie. Couleur : vert foncé.

D. 4,5
d. 4,05
f. : Ba(Fe++,Ca,Mn)2Fe+++2(PO4)3(OH)3

Composition :

Calcium	2.32 % Ca	3.25 % CaO
Fer	26.71 % Fe	13.53 % FeO / 23.14 % Fe_2O_3
Baryum	19.90 % Ba	22.22 % BaO
Phosphore	13.47 % P	30.85 % P_2O_5
Manganèse	2.39 % Mn	3.08 % MnO
Hydrogène	0.44 % H	3.92 % H_2O
Oxygène	34.78 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, 10, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEDEGEPE

JOKER n. m. Symbole de la *tourbe* dans le jeu de cartes ybiade.

JOUER vb. (Argot) Verbe très utilisé dans des expressions de l'argot des ybiades.

Jouer au billard : Utiliser un calcaire phosphoreux ; Fabriquer une Phosphorade. Les billes étaient à l'origine en ivoire.

Jouer aux dames : Utiliser un calcaire sodique dont les dames et reines des jeux sont le symbole ; Fabriquer une Natronade.

Jouer aux dominos : Utiliser un calcaire phosphoreux ; Fabriquer une Phosphorade. Les dominos étaient à l'origine en os ou en ivoire.

Jouer aux échecs : Utiliser un calcaire phosphoreux ; Fabriquer une Phosphorade. Le roi symbolisant ledit calcaire phosphoreux .

Jouer au jeu de l'oie : Utiliser une marne magnésienne dont l'oie est le symbole et plus généralement un calcaire magnésien ; Fabriquer une Magnésiade.

Jouer au Mikado : Utiliser du Gypse. Les *Bâtons* du Tarot sont les symboles ybiadiques des combinaisons séléniteuses. // Syn. : *Bastonner. Mettre des bâtons dans les roues.*

Jouer aux osselets : Utiliser un calcaire phosphoreux ; Fabriquer une Phosphorade. Les os sont composés de phosphate de calcium.

Jouer à la pétanque : Fabriquer un carbure rouge. Les boules représentent le calcaire ferrugineux ; le cochonnet en bois, le charbon nécessaire à sa confection.

Jouer aux petits chevaux : Utiliser un calcaire pur ; Fabriquer une Calciade ou une Aragonade. Le cheval symbolisant calcite ou aragonite.

Jouer au tarot : Fabriquer de l'Ybiadol. Les atouts du jeu de tarot équivalant les arcanes majeurs du Tarot ybiadique lesquels symbolisent les variétés d'ybiadol.

Jouer au yo-yo : Utiliser l'eau distillée de la tourbe, traduite par YO en langue ybiade.

JOURAVSKITE n. f. Sulfato-carbonate hydraté de manganèse et calcium. Découvert au Maroc en 1965. Couleur: jaune.

D. 2,5
d. 1,95
f. : Ca6Mn2(SO4,CO3)4(OH)12.26H2O

Composition :

Calcium	18.01 % Ca	25.20 % CaO
Manganèse	8.23 % Mn	13.02 % MnO_2
Soufre	7.21 % S	17.99 % SO_3
Carbone	0.90 % C	3.30 % CO_2
Hydrogène	4.53 % H	40.48 % H_2O
Oxygène	61.12 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEGE

JOVIENNE n. f. & adj. Variété d'Eau gazeuse ybiadique tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires magnésiennes, barytées ou strontianifères telles que la dolomie. // Syn. : *Magnésiade ; Barytade ; Strontianade*. *Eau de Jupiter*. // v. MAGNESIADE.

JUANITAITE n. f. Arséniate hydraté naturel de fer, cuivre et calcium. Découvert dans l'Utah. Couleur : vert.

D. 1
d. 3,61
f. : Bi(Cu,Ca,Fe)10(AsO4)4(OH)11.2H2O

Composition :

Calcium	6.42 % Ca	8.98 % CaO
Cuivre	28.50 % Cu	32.09 % Cu_2O
Arsenic	19.20 % As	29.45 % As_2O_5
Bismuth	13.39 % Bi	14.93 % Bi_2O_3
Fer	1.79 % Fe	2.30 % FeO
Hydrogène	0.97 % H	8.66 % H_2O
Oxygène	29.73 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAQA

JUABITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre, tellure et calcium. Découvert dans l'Utah. Couleur: vert.

D. 3 à 4
d. 4,59

f. : (Ca,Fe)Cu10(TeO3)4(AsO4)4(OH)2·4(H2O)

Composition :			
	Calcium	1.81 % Ca	2.53 % CaO
	Cuivre	31.14 % Cu	38.97 % CuO
	Tellure	25.01 % Te	31.28 % TeO_2
	Arsenic	14.68 % As	22.52 % As_2O_5
	Fer	0.22 % Fe	0.28 % FeO
	Hydrogène	0.49 % H	4.41 % H_2O
	Oxygène	26.65 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

JUANITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert au Colorado en 1932. Couleur: blanc; vert.

D. 5,5
d. 3,01 à 3,30
f. : Ca10Mg4Al2Si11O39.4H2O

Composition :			
	Calcium	25.74 % Ca	36.02 % CaO
	Silicium	19.84 % Si	42.45 % SiO_2
	Magnésium	6.24 % Mg	10.35 % MgO
	Aluminium	3.47 % Al	6.55 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.52 % H	4.63 % H_2O
	Oxygène	44.19 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

JUDICAEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°10, appelé Jeliel à l'origine. Appelé plus communément Jules ou Isabelle. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 10; La Roue de Fortune.* // Syn. arg. : *Loterie.*

JUDITH n. p. Nom de la Dame de Cœur, laquelle désigne dans le jeu de cartes ybiadique la *Natronade moderne* ou une chaux issue d'un calcaire sodique. // Syn. arg. : *Guimbarde.* // Tr. : *MI.*

JUGEMENT (LE) : Vingtième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°20, appelé Raphaël à l'origine, aujourd'hui également Raoul. dol élaboré Carbure royal et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // Syn. arg. : *Réveil.*

JUISA : Gypse. Plâtre. *(Pern.)*

JULES n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°10, appelé Jeliel à l'origine. Appelé également Joël ou Isabelle. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 10; La Roue de Fortune.* // Syn. arg. : *Loterie.*

JULGOLDITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer et calcium. Découvert en Suède en 1967. Couleur: vert; noir.

D. 4,5
d. 3,59
f. : Ca2Fe++(Fe+++,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2.H2O

Composition :			
	Calcium	14.69 % Ca	20.56 % CaO
	Fer	25.59 % Fe	13.17 % FeO / 21.95 % Fe_2O_3
	Silicium	15.44 % Si	33.04 % SiO_2
	Aluminium	2.47 % Al	4.67 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.74 % H	6.60 % H_2O
	Oxygène	41.06 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

Julienne Litt. Roman ybiadique écrit par Davy de Safran (1811).

JUNGITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, zinc et calcium. Découvert en Bavière en 1980. Couleur: jaune.

D. 1
d. 2,84
f. : Ca2Zn4Fe8(PO4)9(OH)9.16H2O

Composition :			
	Calcium	3.85 % Ca	5.38 % CaO
	Fer	21.43 % Fe	30.64 % Fe_2O_3
	Phosphore	13.37 % P	30.64 % P_2O_5
	Zinc	12.55 % Zn	15.62 % ZnO
	Hydrogène	1.98 % H	17.72 % H_2O
	Oxygène	46.82 % O	

S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 2, 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPEXE

JUMART n. m. Hybride d'un bovin et d'un équin. Symbole ybiadique d'une combinaison de calcaire pur et de marne magnésienne ou de calcaire magnésien et de marne pure. // Tr. : *TARE. RATE.*

JUMENT n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs. Equivalent du *Zèbre* et de *la Poule*. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Syn. arg. : *Galière.* // Tr. : *RA. RÆ.*

JUMESSY n. p. Dynastie de parfumeurs ybiades.

Rolande Jumessy (1833-1910) En 1877, lors d'un séjour à Grasse, elle découvrit les cahiers de *Reynaud Osmelis* et les étudia avec passion avant de devenir elle-même une figure majeure de la parfumerie ybiadique. On lui doit la confection de parfums à dominante florale de rose, de jasmin et de lis qui font toujours référence de nos jours (*Enigme, Messaline, Mélusine, Osmélis, Rosélis…)*.

Léonard Jumessy (1856-1938) Avec sa femme Sylvia, il poursuivit l'œuvre entreprise par sa mère Rolande. Ils déclinèrent d'autres parfums floraux à sa façon et créèrent ainsi *Magie, Matin, Mademoiselle, Miracle, Mystère*

Léandro Jumessy (1889-1913), seconda ses parents Léonard et Sylvia ainsi que sa grand-mère Rolande dans la confection de parfums ybiadiques. Il est le créateur les gammes de parfums *Harmonie, Or, Songe, Secret, Sortilège, Zéphyr*.

v. THYMIATECHNIE.

JUNITOITE n. f. Silicate hydraté naturel de zinc et calcium. Découvert en Arizona en 1976. Pyroélectrique. Couleur: incolore ou blanc.

D. 4,5
d. 3,51
f. : CaZn2Si2O7.H2O

Composition :			
	Calcium	11.23 % Ca	15.71 % CaO
	Zinc	36.63 % Zn	45.59 % ZnO
	Silicium	15.73 % Si	33.66 % SiO_2
	Hydrogène	0.56 % H	5.05 % H_2O
	Oxygène	35.85 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

JUONNIITE n. f. Phosphate hydraté naturel de magnésium, scandium et calcium. Couleur : incolore; jaune.

D. 4 à 4,5
d. 2,43
f. : CaMgSc(PO4)2(OH).4H2O

Composition :			
	Calcium	10.32 % Ca	14.44 % CaO
	Phosphore	15.95 % P	36.55 % P_2O_5
	Scandium	11.58 % Sc	17.76 % Sc_2O_3
	Magnésium	6.26 % Mg	10.38 % MgO
	Hydrogène	2.34 % H	20.88 % H_2O
	Oxygène	53.56 % O	

S. : Cérès

SA. : Girafe // Choucas
SL. : Valet & Roi de Trèfle
Tr. : PÆTÆ

JUPITER n. p. Divinité et planète faisant allusion aux marnes et calcaires magnésiens, batytés et strontianifères. Equivaut aux *4 et Valets* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Zeus.* // Tr. : *D ; T.*

JURUPAITE n. f. Variété magnésifère de *xonotlite*.
S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

JUS n. m. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Levure. Potion magique. Sauce. Sirop. Soupe. Tisane.* // Tr. : *YY.*
Jus de ratière (Argot) : Acétylène.

JUSITE n. f. Aluminosilicate naturel de potassium, sodium et calcium, découvert en Allemagne en 1943. Couleur: blanc.
f. : (Ca,Na,K,H)(Si,Al)O3
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

JUSQUIAME n. f. Plante. Symbole ybiadique d'une *Houille* grasse, bitumineuse. // Tr. : *O.*

JUSTICE (LA) : Huitième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°8, appelé Haniel à l'origine, aujourd'hui Hannibal ou Hercule. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau asclépienne (Darlus) ; de Gypse et de carbone (Moyrans). // Syn. arg. : *Raide.*

JUVENAL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°10, appelé Jeliel à l'origine. Appelé plus communément Jules ou Isabelle. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 10; La Roue de Fortune.* // Syn. arg. : *Loterie.*

K

K : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de métaux réfractaires (Niobium, Molybdène, Tantale, Tungstène), élargis aux Chrome, Titane, Zirconium et Vanadium, dans un composé calcifère. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

KA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes métallifères (métaux réfractaires). // S. : *Mars.* // SL. : *3 de Pique.* // SA. : *Chiot. Torcol.*

KÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant un marnoïde métallifère (métaux réfractaires). // S. : *Mars.* // SL. : *3 de Trèfle.* // SA. : *Chiot. Torcol.*

KAERSUTITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, titane, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte au Groenland en 1884. Couleur: brun; noir.

D. 5 à 6
d. 3,20 à 3,28
f. : NaCa2(Mg4Ti)Si6Al2O23(OH)2

Composition :

Calcium	9.18 % Ca	12.85 % CaO
Silicium	19.31 % Si	41.31 % SiO_2
Magnésium	11.14 % Mg	18.47 % MgO
Aluminium	6.18 % Al	11.68 % Al_2O_3
Titane	5.49 % Ti	9.15 % TiO_2
Sodium	2.63 % Na	3.55 % Na_2O
Hydrogène	0.23 % H	2.06 % H_2O
Oxygène	45.83 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 3, Valet & Dame de Pique
Tr. : KAMATA

KAINOSITE n. f. Silicate hydraté naturel d'yttrium, erbium et calcium. Découvert en Norvège en 1886. Couleur : incolore; jaune; brun.

D. 5 à 6
d. 3,52
f. : Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3).H2O

Composition :

Calcium	12.07 % Ca	16.89 % CaO

Yttrium	20.08 % Y	25.50 % Y_2O_3
Silicium	16.92 % Si	36.19 % SiO_2
Cérium	10.55 % Ce	12.36 % Ce_2O_3
Carbone	1.27 % C	4.64 % CO_2
Hydrogène	0.58 % H	5.15 % H_2O
Oxygène	38.54 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

KALI_ : Préfixe désignant une source de potassium dans un composé. Exemples : Chaux Kalimagnésienne ; Kalisidérade ; Kalicarbure.

KALIADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *vénusienne*, tirée de roches calcaires riches en potassium telles que la Butschliite ou la Fairchildite par calcination (*Kaliade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Kaliades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limokaliade et Borokaliade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOKALIADE ; BOROKALIADE). Du point de vue de notre Art, la Kaliade possède des propriétés identiques à la *Natronade*. // Syn. *Eau de Vénus ; Vénériale.* // Syn. arg. : *Verte.*

Kaliade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire potassique. // V. KALIADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Kaliade à la Charles : v. KALIADE GRISE.

Kaliade à la Judith : v. KALIADE VERTE.

Kaliade à la Lahire : v. KALIADE BLEUE.

Kaliade à la Lindor : v. KALIADE JAUNE.

Kaliade angélique : Kaliade ybiadolisée. // S. : *Ange vert. Lumière verte.* // S. : *Lynx ailé. Tourterelle lumineuse.* // Tr. : *NIL ; LIN.*

Kaliade argentée : v. KALIADE D'ARGENT.

Kaliade asclépienne : v. KALIADE ORANGE.

Kaliade atomique : v. KALIADE ORANGE.

Kaliade bistre : Mélange de Kaliade et de Borade. // Syn. : *Kaliade cérétique ; Kaliborade. Borokaliade ; Borade verte* ou *vénusienne.* // *SL. : 1* et *5 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle bistres. Lionne, Autruche vertes.* // Tr. : *NIÆ.*

Kaliade blanche : 1) Kaliade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire potassique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne, Eau verte.* // SL. : *5 de Coupe (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Licorne verte.* // Tr. : *NY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire potassique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne, Eau verte. Kaliade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *5 de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Poisson vert.* // Tr. : *NI.*

Kaliade bleue : 1) Kaliade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Kaliade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Kalimagnésiade ; Kaliade jovienne, à la Lahire. Magnésokaliade ; Magnésiade verte* ou *vénusienne.* // *SL. : 5* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle bleus. Taureau, Cygne verts. Jeune Minotauresse.* // Tr. : *NIT ; TIN.*

Kaliade brune : Mélange de Kaliade et de Limonade. // Syn. : *Kaliade cybélienne ; Kalimonade. Limokaliade ; Limonade verte* ou *vénusienne.* // *SL. : 1* et *5 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle bruns. Lionne, Autruche vertes.* // Tr. : *NIA ; AIN.*

Kaliade cérétique : v. KALIADE BISTRE.

Kaliade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire potassique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne, Eau verte. Kaliade blanche, moderne.* // SL. : *5 de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Poisson vert.* // Tr. : *NI.*

Kaliade cybélienne : v. KALIADE BRUNE.

Kaliade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire potassique. // Syn. : *Kaliade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau verte séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune vénusienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue* ou *d'Argent verte. Argent vert.* // SL. : *5 de Bâton (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle d'argent. Cerf vert.* // Tr. : *NU.*

Kaliade de feu : v. KALIADE ORANGE.

Kaliade dorée : 1) Kaliade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Kaliade et de Phénissade. // Syn. : *Kaliphénissade ; Kaliade phénicienne ou royale. Phénicokaliade ; Phénissade vénusienne; Phénissade verte.* // *SL. : 5* et *As de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Lynx, Tourterelle dorés. Lion ; Phénix verts.* // Tr. : *NIE ; EIN.*

Kaliade grise : 1) Kaliade anisée.

2) Mélange de Kaliade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Kaliphosphorade. Kaliade saturnienne ; Kaliade à la Charles. Phosphokaliade ; Phosphorade vénusienne* ou *verte*. // S. : *Jeune Faunesse, Satyresse.* // SL. : *5* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle gris. Bouc, Corbeau verts.* // Tr. : *NIP ; PIN.*

Kaliade jaune : 1) Kaliade aromatisée au citron.

2) Mélange de Kaliade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Kalicalciade ; Kaliaragonade ; Kaliade solaire, jaune, à la Lindor. Calcikaliade ; Aragokaliade ; Aragonade, Calciade vertes.* // *SL. : 5* et *7 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Lynx, Tourterelle jaunes. Cheval, Coq verts. Jeune Centauresse.* // Tr. : *NIR ; RIN.*

Kaliade jovienne : v. KALIADE BLEUE.

Kaliade lunaire : v. KALIADE D'ARGENT.

Kaliade marsienne : v. KALIADE ROUGE.

Kaliade mercurielle : v. KALIADE POURPRE.

Kaliade minervienne : v. KALIADE ROSE.

Kaliade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire potassique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne, Eau verte. Kaliade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *5 de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Poisson vert.* // Tr. : *NI.*

Kaliade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire potassique. // Syn. : *Kaliade plutonienne. Carbokaliade.* // SL. : *5 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Singe vert.* // Tr. : *NO.*

Kaliade orange : 1) Kaliade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Kaliade et d'Asclépiade. // Syn. : *Kali-asclépiade ; Kaliade asclépienne. Asclépiokaliade ; Asclépiade vénusienne ; Asclépiade verte.* // SL. : *5 d'Épée.* // SA. : *Lynx, Tourterelle orange. Serpent, Crocodile verts.* // Tr. : *NIS ; SIN.*

3) Mélange de Kaliade et d'Uranade. // Syn. : *Kalirayonnade ; Kali-uranade ; Kaliade uranienne ; Kaliade atomique. Rayonnolaliade ; Uranokaliade ; Rayonnade, Uranade vénusienne ; Rayonnade, Uranade verte.* // SL. : *5 d'Épée.* // SA. : *Lynx, Tourterelle orange. Guêpe, Scorpion verts.* // Tr. : *NIF ; FIN.*

Kaliade phénicienne : v. KALIADE DORÉE.

Kaliade plutonienne : v. KALIADE NOIRE.

Kaliade pourpre : 1) Kaliade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Kaliade et de Fluorade. // Syn. : *Kalifluorade ; Kaliade mercurielle. Fluorokaliade ; Fluorade vénusienne* ou *verte.* // *SL. : 5* et *8 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle pourpres. Tortue, Héron verts.* // Tr. : *NIH ; HIN.*

Kaliade rose : 1) Kaliade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Kaliade et de Manganade. // Syn. : *Kalimanganade ; Kaliade minervienne. Manganokaliade ; Manganade vénusienne* ou *verte.* // *SL. : 5* et *10 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Lynx, Tourterelle roses. Bélier, Hibou verts.* // Tr. : *NIG ; GIN.*

Kaliade rouge : 1) Kaliade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Kaliade et de Sidérade. // Syn. : *Kalisidérade ; Kaliade marsienne. Sidérokaliade ; Sidérade vénusienne* ou *verte.* // *SL. : As* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle rouges. Chien, Faucon verts.* // Tr. : *NIC ; CIN.*

Kaliade rousse : 1) Kaliade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Kaliade et de Cuprade. // Syn. : *Kalicuprade ; Kaliade marsienne. Sidérokaliade ; Titanade vénusienne* ou *verte.* // *SL. : As* et *3 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle roux. Renard, Pivert verts.* // Tr. : *NIK ; KIN. NIQ ; QIN. NIX ; XIN.*

Kaliade royale : v. KALIADE DORÉE.

Kaliade saturnienne : v. KALIADE GRISE.

Kaliade séléniteuse : v. KALIADE D'ARGENT.

Kaliade solaire : v. KALIADE JAUNE.

Kaliade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire potassique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne, Eau verte. Kaliade blanche, moderne.* // SL. : *5 de Cœur.* // SA. : *Lynx, Tourterelle blancs. Poisson vert.* // Tr. : *NI.*

Kaliade uranienne : v. KALIADE ORANGE.

Kaliade vénusienne : v. KALIADE VERTE.

Kaliade verte : 1) Kaliade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Kaliades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Lynx, Tourterelle verts.* // Tr. : *INY.*

3) Mélange de Kaliade et de Natronade. // Syn. : *Kalinatronade ; Kaliade vénusienne ; Kaliade à la Judith. Natrokaliade ; Natronade vénusienne* ou *verte.* // *SL. : 5* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Lynx, Tourterelle verts. Chat, Colombe verts.* // Tr. : *NIM ; MIN.*

KALIARAGONADE v. KALIADE JAUNE.

KALIASCLEPIADE v. KALIADE ORANGE.

KALIBARYTADE v. KALIADE BLEUE.

KALIBORADE v. KALIADE BISTRE.

KALICALCIADE v. KALIADE JAUNE.

KALICARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse potassique ou lithique. // Syn. : *Carbure vénusien. Petit Carbure vert.* // S. : *5 deniers (monnaie).* // SL. : *5 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Rat vert.* // Tr. : *NO.*

KALICHLORADE v. KALIADE POURPRE.

KALICUPRADE v. KALIADE ROUSSE.

KALIFLUORADE v. KALIADE POURPRE.

KALIMONADE v. KALIADE BRUNE.

KALIMAGNESIADE v. KALIADE BLEUE.

KALIMANGANADE v. KALIADE ROSE.

KALINATRONADE v. KALIADE VERTE.

KALINITRADE v. KALIADE GRISE.

KALIPHENISSADE v. KALIADE DORÉE.

KALIPHITE n. f. Minéral résultant d'un mélange de limonite (oxyde hydraté de fer), d'oxyde de manganèse, et de silicates de zinc et de calcium.

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

KALIPHOSPHORADE v. KALIADE GRISE.

KALIRAYONNADE v. KALIADE ORANGE.

KALISIDERADE v. KALIADE ROUGE.

KALISULFURADE v. KALIADE GRISE.

KALIUM n. m. Nom primitif du *potassium*.

KALI-URANADE v. KALIADE ORANGE.

KALKSINTER n. m. Variété stalactiforme de *calcite*.

KALKSPATH n. m. Syn. de CALCITE.

KALNOS : Fumée. *(Pern.)*

KALUGINITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, magnésium, manganèse et calcium. Découvert dans l'Oural en 1991. Couleur: vert.

D. 3,5
d. 2,69
f. : (Mn,Ca)MgFe(PO4)2(OH).4H2O

Composition :

Calcium	2.44 % Ca	3.42 % CaO
Phosphore	15.09 % P	34.59 % P_2O_5
Fer	13.61 % Fe	19.46 % Fe_2O_3
Manganèse	10.04 % Mn	12.96 % MnO
Magnésium	5.92 % Mg	9.82 % MgO
Hydrogène	2.21 % H	19.75 % H_2O
Oxygène	50.68 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPETE

KAMAISHILITE n. f. Aluminosilicate naturel de calcium, découvert au Japon en 1981. Incolore.

d. 2,83
f. : Ca2Al2SiO6(OH)2

Composition :

Calcium	27.43 % Ca	38.38 % CaO
Aluminium	18.47 % Al	34.89 % Al_2O_3
Silicium	9.61 % Si	20.56 % SiO_2
Hydrogène	0.69 % H	6.17 % H_2O
Oxygène	43.80 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

KAMPHAUGITE n. f. Carbonate yttrifère hydraté de calcium, découvert en Norvège en 1993. Radioactif. Couleur : incolore; blanc; jaune; brun.

D. 2 à 3
d. 3,20
f. : Ca(Y,Terres rares)(CO3)4(OH)2.3H2O

Composition :

Calcium	10.99 % Ca	15.38 % CaO
Terres rares	19.75 % *tr*	23.04 % tr_2O_3
Yttrium	12.19 % Y	15.48 % Y_2O_3
Carbone	6.59 % C	24.14 % CO_2
Hydrogène	2.21 % H	19.76 % H_2O
Oxygène	48.27 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

KANECH : Roseau. *(Pern.)*

KAPITSAITE n. f. Borosilicate naturel de baryum, yttrium et calcium, avec plomb et fluor. Couleur : blanc; rose.

D. 5,5
d. 3,74
f. : (Ba,K,Pb,Na)4(Y,Ca,REE)2[Si8B2(B,Si)2O28F]

Composition :

Calcium	1.98 % Ca	2.76 % CaO
Baryum	33.85 % Ba	37.80 % BaO
Yttrium	16.42 % Si	35.12 % SiO_2
Plomb	2.92 % Pb	3.14 % PbO
Bore	2.66 % B	8.58 % B_2O_3
Terres rares	2.03 % *tr*	2.37 % tr_2O_3
Potassium	0.83 % K	1.00 % K_2O
Sodium	0.16 % Na	0.22 % Na_2O
Oxygène	31.55 % O	
Fluor	1.34 % F	

S. : Esculape

SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SÆDÆ

KARAMSINITE n. f. Variété d'*actinote*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

KARASUGITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium et calcium, découvert en Sibérie en 1994. Incolore.

d. 3,06 à 3,11
f. : SrCaAl(F,OH)7

Composition :			
	Calcium	14.10 % Ca	19.73 % CaO
	Strontium	30.83 % Sr	36.46 % SrO
	Aluminium	9.49 % Al	17.94 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.62 % H	5.55 % H_2O
	Oxygène	9.85 % O	
	Fluor	35.10 % F	

S. : Cybèle
SA. : Boeuf // Canard
Sl. : 4 & 8 de Pique
Tr. : DAHA

KARSTENITE n. f. Syn. d'ANHYDRITE.

KARUPMOLLERITE n. f. Titanosilicate hydraté naturel d'aluminium, niobium et calcium, découvert au Groenland. Couleur : blanchâtre.

D. 5
d. 2,71
f. : (Na,Ca,K)2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·7(H2O)

Composition :			
	Calcium	4.01 % Ca	5.61 % CaO
	Niobium	20.92 % Nb	29.93 % Nb_2O_5
	Silicium	18.51 % Si	39.59 % SiO_2
	Titane	5.19 % Ti	8.66 % TiO_2
	Sodium	1.53 % Na	2.07 % Na_2O
	Potassium	1.30 % K	1.57 % K_2O
	Fer	0.47 % Fe	0.67 % Fe_2O_3
	Aluminium	0.23 % Al	0.43 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.27 % H	11.31 % H_2O
	Oxygène	46.57 % O	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 3, 5 & Dame de Pique
Tr. : KAMANA

KARYINITE n. f. Arséniate naturel de calcium, plomb, manganèse et magnésium. Voir CARYINITE.

KASSITE n. f. Titanate hydraté naturel de calcium, découvert en Russie en 1965. Couleur : incolore; jaune; brun.

D. 5
d. 3,42
f. : CaTi2O4(OH)2

Composition :			
	Calcium	17.14 % Ca	23.98 % CaO
	Titane	40.95 % Ti	68.32 % TiO_2
	Hydrogène	0.86 % H	7.70 % H_2O
	Oxygène	41.05 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

KATAYAMALITE n. f. Silicate naturel de titane et calcium. Variété de *baratovite* découverte au Japon.

Couleur : blanc. Fluorescent.

D. 3,5 à 4
d. 2,91
f. : (K,Na)Ca7Li3Ti2[Si6O18]2(OH,F)2

Composition :

Calcium	20.18 % Ca	28.24 % CaO
Silicium	24.25 % Si	51.87 % SiO_2
Titane	6.89 % Ti	11.49 % TiO_2
Potassium	2.81 % K	3.39 % K_2O
Lithium	1.50 % Li	3.22 % Li_2O
Sodium	0.41 % Na	0.56 % Na_2O
Hydrogène	0.11 % H	0.97 % H_2O
Oxygène	43.16 % O	
Fluor	0.68 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKANA

KATOITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et calcium. Variété de *grenat* découverte en Italie en 1984. Incolore ou blanc.

D. 5 à 6
d. 2,76
f. : Ca3Al2(SiO4) (OH)2

Composition :

Calcium	29.02 % Ca	40.60 % CaO
Aluminium	13.02 % Al	24.61 % Al_2O_3
Silicium	10.17 % Si	21.75 % SiO_2
Hydrogène	1.46 % H	13.04 % H_2O
Oxygène	46.33 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

KATOPHORITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium avec traces de magnésium, titane, etc. Variété d'*amphibole*. Couleur : orange; vert; noir.

D. 5
d. 3,35
f. : Na(CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si7AlO22(OH)2

Composition :

Calcium	5.54 % Ca	7.76 % CaO
Silicium	21.81 % Si	46.67 % SiO_2
Fer	19.31 % Fe	24.84 % FeO
Magnésium	3.88 % Mg	6.43 % MgO
Sodium	2.94 % Na	3.96 % Na_2O
Aluminium	2.01 % Al	3.80 % Al_2O_3
Potassium	1.25 % K	1.50 % K_2O
Manganèse	1.17 % Mn	1.51 % MnO
Titane	1.02 % Ti	1.70 % TiO_2
Hydrogène	0.21 % H	1.92 % H_2O
Oxygène	40.86 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

KE : Radical alphabétique ybiadique désignant un Calcaire métallifère (métaux réfractaires). // S. : *Mars.* // SL. : *3 de Carreau* // SA. : *Chiot. Torcol.*

KEATINGITE n. f. Variété de *bustamite*.

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

KECKITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, zinc, manganèse et calcium. Découvert en Bavière en 1979. Couleur: brun.

D. 4,5
d. 2,60
f. : Ca(Mn,Zn)2Fe3(PO4)4(OH)3.2H2O

Composition :			
	Calcium	4.16 % Ca	5.82 % CaO
	Fer	21.75 % Fe	31.10 % Fe_2O_3
	Phosphore	16.08 % P	36.85 % P_2O_5
	Manganèse	12.12 % Mn	15.65 % MnO
	Zinc	1.70 % Zn	2.11 % ZnO
	Magnésium	0.32 % Mg	0.52 % MgO
	Hydrogène	0.88 % H	7.83 % H_2O
	Oxygène	42.99 % O	

S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPE

KEHOITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, zinc et calcium.
f. : (Zn,Ca)Al2(PO4)2(OH)2.5H2O
S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 2 & Roi de Pique
Tr. : PAXA

KEILHAUITE n. f. Variété de sphène riche en yttrium. // Syn. de YTTROTITANITE.
S. : Mars & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : KÆ

KENTBROOKSITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel complexe de sodium et calcium, découvert au Groenland en 1996. Couleur : brun.
D. 5 à 6
d. 3,08
f. : (Na,Terres rares)15(Ca, Terres rares)6MnZr3NbSi25O74F2·2(H2O)

Composition :			
	Calcium	4.11 % Ca	5.75 % CaO
	Terres rares	29.53 % *tr*	34.45 % tr_2O_3
	Silicium	18.00 % Si	38.51 % SiO_2
	Zirconium	7.02 % Zr	9.48 % ZrO_2
	Sodium	5.30 % Na	7.15 % Na_2O
	Niobium	2.38 % Nb	3.41 % Nb_2O_5
	Manganèse	1.41 % Mn	1.82 % MnO
	Hydrogène	0.10 % H	0.92 % H_2O
	Oxygène	31.17 % O	
	Fluor	0.97 % F	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Trèfle
Tr. : HÆKÆMÆ

KEROTAKIS n. m. Appareil de fusion et de sublimation.

KETTNERITE n. f. Carbonate de bismuth et de calcium avec fluor. Découvert en Bohême en 1956. Couleur: jaune.
d. 5,80
f. : CaBi(CO3)OF

Composition :			
	Calcium	11.65 % Ca	16.30 % CaO
	Bismuth	60.74 % Bi	67.71 % Bi_2O_3
	Carbone	3.49 % C	12.79 % CO_2
	Oxygène	18.60 % O	
	Fluor	5.52 % F	

S. : Mars & Mercure
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 & 8 de Carreau
Tr. : HEXE

KEUPER n. m. Marne irisée de Lorraine.

KHANNESHITE n. f. Carbonate sodico-calcique naturel avec strontium et baryum. Découvert en Afghanistan en 1982. Couleur: jaune.

D. 3 à 4
d. 3,80 à 3,90
f. : (NaCa)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5

Composition :

Calcium	6.21 % Ca	8.69 % CaO
Baryum	22.40 % Ba	25.01 % BaO
Carbone	9.80 % C	35.90 % CO_2
Sodium	8.44 % Na	11.37 % Na_2O
Strontium	7.15 % Sr	8.45 % SrO
Cérium	6.86 % Ce	8.03 % Ce_2O_3
Oxygène	39.15 % O	

S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆMÆ

KHLOPINITE n. f. Variété tantalifère de *samarskite*. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

KHOMYAKOVITE n. f. Silicate hydraté naturel complexe de sodium, fer et calcium. Découvert au Québec. Couleur : orange.

D. 5 à 6
f. : Na12Sr3Ca6Fe3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2

Composition :

Calcium	7.18 % Ca	10.05 % CaO
Silicium	20.96 % Si	44.84 % SiO_2
Sodium	8.24 % Na	11.10 % Na_2O
Zirconium	8.17 % Zr	11.04 % ZrO_2
Strontium	7.85 % Sr	9.28 % SrO
Tungstène	5.49 % W	6.92 % WO_3
Fer	5.00 % Fe	6.43 % FeO
Hydrogène	0.07 % H	0.61 % H_2O
Oxygène	36.52 % O	
Chlore	0.53 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 8, 9 & Dame de Pique
Tr. : CHADAKAMA

KHRISTOVITE n. f. Aluminosilicate flaté naturel complexe de manganèse, cérium et calcium, découvert en Russie en 1991. Couleur: brun.

D. 5
d. 4,05
f. : (Ca, Terres rares)(Ce, Terres rares)(Mg,Fe,Cr,Ti,V,Al)MnAl(SiO4)(Si2O7)(OH)(F,O)

Composition :

Calcium	5.25 % Ca	7.34 % CaO
Terres rares	16.50 % *tr*	19.25 % tr_2O_3
Silicium	13.79 % Si	29.51 % SiO_2
Cérium	11.47 % Ce	13.43 % Ce_2O_3
Manganèse	8.99 % Mn	11.61 % MnO
Aluminium	4.86 % Al	9.18 % Al_2O_3
Magnésium	1.59 % Mg	2.64 % MgO
Fer	0.91 % Fe	1.18 % FeO
Chrome	0.85 % Cr	1.24 % Cr_2O_3
Titane	0.78 % Ti	1.31 % TiO_2
Vanadium	0.42 % V	0.61 % V_2O_3
Hydrogène	0.16 % H	1.47 % H_2O
Oxygène	32.08 % O	
Fluor	2.33 % F	

S. : Cérès
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3, 8, 9, 10 & Valet de Trèfle
Tr. : CHÆGÆKÆTÆ

KI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade moderne.* // SL. : *3 de Coeur.* // SA. : *Poisson roux.*

KIETZOITE n. f. Phosphate naturel de calcium voisin de l'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

KILCHOANITE n. f. Silicate naturel de calcium, découvert en Ecosse en 1961. Incolore.

d. 2,99
f. : Ca3Si2O7

Composition :			
	Calcium	41.69 % Ca	58.33 % CaO
	Silicium	19.48 % Si	41.67 % SiO_2
	Oxygène	38.83 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

KILLALAITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Irlande en 1974. Incolore ou blanc.

d. 2,94
f. : 2Ca3Si2O7.H2O

Composition :			
	Calcium	40.43 % Ca	56.57 % CaO
	Silicium	18.89 % Si	40.41 % SiO_2
	Hydrogène	0.34 % H	3.03 % H_2O
	Oxygène	40.35 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

KIMURAITE n. f. Carbonate yttrifère hydraté naturel de calcium, découvert au japon en 1986. Couleur: rose. Fluorescent.

D. 2,5
d. 2,60
f. : CaY2(CO3)4.6H2O

Composition :			
	Calcium	7.08 % Ca	9.91 % CaO
	Yttrium	31.41 % Y	39.89 % Y_2O_3
	Carbone	8.49 % C	31.10 % CO_2
	Hydrogène	2.14 % H	19.10 % H_2O
	Oxygène	50.88 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

KIMZEYITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, fer, titane et calcium. Variété de *grenat* brun foncé découvert dans l'Arkansas en 1961.

D. 7
d. 4,00
f. : Ca3(Zr,Ti)2(Si,Al,Fe)3O12

Composition :			
	Calcium	21.30 % Ca	29.80 % CaO
	Zirconium	24.24 % Zr	32.74 % ZrO_2
	Silicium	8.95 % Si	19.16 % SiO_2
	Aluminium	4.30 % Al	8.13 % Al_2O_3
	Titane	4.24 % Ti	7.07 % TiO_2
	Fer	2.97 % Fe	4.24 % Fe_2O_3
	Oxygène	34.01 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

KINGSMOUNTITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, fer, manganèse et calcium, découvert en 1979. Couleur: blanc; brun.

D. 2,5
d. 2,51
f. : (Ca,Mn++)4(Fe++,Mn++)Al4(PO4)6(OH)4.12H2O

Composition :			
	Calcium	10.65 % Ca	14.90 % CaO
	Phosphore	15.43 % P	35.36 % P_2O_5
	Aluminium	8.74 % Al	16.51 % Al_2O_3
	Manganèse	6.39 % Mn	8.25 % MnO
	Fer	3.71 % Fe	3.58 % FeO / 1.33 % Fe_2O_3
	Magnésium	0.20 % Mg	0.33 % MgO
	Hydrogène	2.28 % H	20.34 % H_2O
	Oxygène	52.61 % O	

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 9, 10 & Roi de Pique
Tr. : CAGAPA

KINOITE n. f. Silicate hydraté naturel de cuivre et calcium, découvert dans l'Arizona en 1970. Couleur: bleu.

D. 4 à 5
d. 3,16
f. : Ca2 Cu2 Si3 O10 2H2 O

Composition :			
	Calcium	16.44 % Ca	23.00 % CaO
	Cuivre	26.07 % Cu	32.63 % CuO
	Silicium	17.28 % Si	36.97 % SiO_2
	Hydrogène	0.83 % H	7.39 % H_2O
	Oxygène	39.38 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

KIPP (Petrus Jacobus) n. p. Pharmacien hollandais (1808-1864), inventeur de l'appareil pour production de gaz qui porte son nom.

KIRSCHSTEINITE n. f. Silicate naturel de fer et calcium, découvert au Zaïre en 1957. Couleur : incolore; vert.

D. 5,5
d. 3,43
f. : CaFeSiO4

Composition :			
	Calcium	21.32 % Ca	29.83 % CaO
	Fer	29.70 % Fe	38.21 % FeO
	Silicium	14.94 % Si	31.96 % SiO_2
	Oxygène	34.04 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

KIRWANITE n.f. Variété d'amphibole, mélangée de quartz et d'*épidote*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

KITTATINNYITE n. f. Silicate hydraté naturel de manganèse et calcium, découvert en 1983. Couleur: jaune.

D. 4
d. 2,61
f. : Ca4Mn++2Mn+++4Si4O16(OH)8.18H2O

Composition :			
	Calcium	12.16 % Ca	17.01 % CaO
	Manganèse	25.00 % Mn	10.76 % MnO / 23.95 % Mn_2O_3

Silicium	8.52 % Si	18.23 % SiO_2
Hydrogène	3.36 % H	30.06 % H_2O
Oxygène	50.96 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

KIVUITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de calcium. Découvert au Zaïre. Couleur : jaune. Radio-actif.

D. 2 à 3
f. : (Th,Ca,Pb)H2(UO2)4(PO4)2(OH)8.7H2O

Composition :

Calcium	0.70 % Ca	0.99 % CaO
Uranium	55.80 % U	63.30 % UO_2
Thorium	8.16 % Th	9.29 % ThO_2
Phosphore	3.63 % P	8.32 % P_2O_5
Plomb	1.21 % Pb	1.31 % PbO
Hydrogène	1.42 % H	12.67 % H_2O
Oxygène	29.07 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

KLAPROTHINE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, magnésium, fer et calcium. Sa couleur bleue lui a fait donner le nom de *lazulite* et *de faux lapis*.

D. 5 à 6
d. 3,05 à 3,12
f. : (Mg ; Fe ; Ca) AL2 (PO4)2 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 9, Valet & Roi de Pique
Tr. : CAPATA

KNAUFFITE n. f. Vanadate hydraté naturel de cuivre et de calcium.
S. : Mars
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KEQE

KNIPOVICHITE n. f. Variété d'*alumohydrocalcite* renfermant du chrome.
f. : CaAl2(CO3)2(OH)4.3H2O
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

KNOPITE n. f. Syn. de PEROVSKITE.

K.-O. n. m. (Argot) Cuprocarbure, KO étant sa traduction ybiadique. // Chaux vive («CaO»).
Mettre K.O. : Fabriquer un *Cuprocarbure.* // Fabriquer de la Chaux.

KO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) une *Cuprade noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Singe roux.*
2) le *Cuprocarbure,* ou *Petit Carbure rose,* Carbure à base de chaux grasse métallifère. // Syn. : *Carbure marsien, roux.* // S. : *3 deniers ; Liard (monnaie).* // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Rat roux.*

KOASHVITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, manganèse, fer et calcium. Découvert en Russie en 1974. Couleur: jaune.

D. 6
d. 2,98 à 3,02
f. : Na6(Ca,Mn)(Ti,Fe)Si6O18.H2O

Composition :	Calcium	2.82 % Ca	3.94 % CaO

Silicium	23.67 % Si	50.65 % SiO_2
Sodium	19.38 % Na	26.12 % Na_2O
Fer	3.92 % Fe	5.61 % Fe_2O_3
Manganèse	3.86 % Mn	4.98 % MnO
Titane	3.36 % Ti	5.61 % TiO_2
Hydrogène	0.28 % H	2.53 % H_2O
Oxygène	42.71 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 9, 10 & Dame de Carreau
Tr. : CAGAKAMA

KOKSCHAROWITE n. f. Amphibole ; variété de *trémolite*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

KOKTAITE n. f. Sulfate azoté et hydraté naturel de calcium, découvert en Moravie en 1948. Incolore ou blanc.

d. 2,09
f. : (NH4)2Ca(SO4)2.H2O

Composition :

Calcium	14.00 % Ca	19.59 % CaO
Soufre	22.40 % S	55.93 % SO_3
Azote	9.78 % N	18.19 % $(NH_4)_2O$
Hydrogène	0.70 % H	6.29 % H_2O
Oxygène	50.30 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEBE

KOLBINGITE n. f. Variété de *hédenbergite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

KOLFANITE n. f. Arséniate hydraté naturel ferro-calcique, découvert en Russie en 1982. Couleur: orange.

D. 2,5
d. 3,30
f. : Ca2Fe3O2(AsO4)3.2H2O

Composition :

Calcium	10.94 % Ca	15.31 % CaO
Arsenic	30.69 % As	47.07 % As_2O_5
Fer	22.87 % Fe	32.70 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.55 % H	4.92 % H_2O
Oxygène	34.95 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECE

KOMA; KOMARTOS : Chaux vive. *(Pern.)*

KOMAROVITE n. f. Niobosilicate fluoré et hydraté naturel de sodium, manganèse et calcium. Découvert en Russie en 1971. Couleur : blanc; rose.

D. 4
d. 3,61 à 3,76
f. : (Ca,Mn)2(Nb,Ti)2Si2O7(O,F)2·3.5(H2O)

Composition :

Calcium	3.19 % Ca	4.46 % CaO
Niobium	33.26 % Nb	47.59 % Nb_2O_5
Silicium	11.17 % Si	23.90 % SiO_2
Manganèse	4.37 % Mn	5.64 % MnO
Titane	1.90 % Ti	3.18 % TiO_2

Sodium	0.91 % Na	1.23 % Na_2O
Hydrogène	1.40 % H	12.54 % H_2O
Oxygène	42.65 % O	
Fluor	1.13 % F	

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 3, 8 & 10 de Pique
Tr. : GAHAKA

KONIS : Cendre. *(Pern.)*

KONLITE n. f. Craie fossile. // Syn. de *Koenleite*.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

KOPPITE n. f. Niobate naturel de calcium, cérium, sodium, potassium. Variété de *pyrochlore*.

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

KORKINOITE n. f. Sulfate hydraté naturel de calcium, sorte de *gypse* découvert en Russie en 1988. Incolore.

D. 3
f. : Ca4 (SO4)2 (CO3)2 9H2 O
S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

KORNITE n. f. Amphibole. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Couleur : rouge; violet.

D. 6 à 7
f. : Na(CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si7AlO22(OH)2

Composition :		
Calcium	4.20 % Ca	5.88 % CaO
Fer	24.90 % Fe	30.15 % FeO / 2.09 % Fe_2O_3
Silicium	20.62 % Si	44.12 % SiO_2
Aluminium	4.95 % Al	9.36 % Al_2O_3
Sodium	4.82 % Na	6.50 % Na_2O
Hydrogène	0.21 % H	1.89 % H_2O
Oxygène	40.28 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

KORZHINSKITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1963. Incolore.

f. : CaB2O4.H2O

Composition :		
Calcium	27.89 % Ca	39.02 % CaO
Bore	15.04 % B	48.44 % B_2O_3
Hydrogène	1.40 % H	12.54 % H_2O
Oxygène	55.67 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

KOST : Bois de hêtre. *(Pern.)*

KOULIBINITE n. f. Variété de *diopside*.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie

SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

KOURSKITE n. f. Variété d'apatite.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

KRAMERITE n. f. Syn. de PROBERTITE.

KRISTIANSENITE n. f. Silicate stannifère naturel de scandium et calcium, découvert en Norvège. Couleur : incolore; blanc.

D. 5,5 à 6
d. 3,3
f. : Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)

Composition :

Calcium	13.98 % Ca	19.56 % CaO
Etain	20.71 % Sn	26.29 % SnO_2
Silicium	19.60 % Si	41.92 % SiO_2
Scandium	5.49 % Sc	8.42 % Sc_2O_3
Fer	0.97 % Fe	1.25 % FeO
Hydrogène	0.18 % H	1.57 % H_2O
Oxygène	39.07 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

KRUZHEVITE n. f. Sulfate hydraté naturel d'aluminium et calcium.
Ca4 Al6 O12 (SO4)
S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

KRYPTONITE n. f. (Argot) Acide. Pierre représentant un danger mortel pour Superman (*Marbre ybiadique*).

KTYPEITE n. f. Calcaire pisolithique de Carlsbad. Variété d'*aragonite*.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

KU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *3 de Bâton (tarot).* // SA. : *Chiot, Torcol d'argent ; Cerf roux.*

KUHNITE n. f. Syn. de BERZELITE.

KUKSITE n. f. Telluro-phospho-vanadate de zinc et calcium.
f. : (Pb,Ca)3Zn3TeO6(PO4,VO4)2
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAPAQA

KUPAPHRITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre et calcium.
f. : Ca2 Cu9 (As O4)4 (OH)10 10H2 O
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

KURCHATOVITE n. f. Borate naturel de magnésium, fer, manganèse et calcium. Découvert en Sibérie en 1966. Luminescent, fluorescent. Couleur: gris.

D. 4,5
d. 3,02
f. : Ca(Mg,Mn,Fe)B2O5

Composition :

Calcium	22.47 % Ca	31.44 % CaO
Bore	12.12 % B	39.04 % B_2O_3
Manganèse	9.24 % Mn	11.93 % MnO
Magnésium	8.18 % Mg	13.56 % MgO
Fer	3.13 % Fe	4.03 % FeO
Oxygène	44.86 % O	

S. : Cérès
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Trèfle
Tr. : CÆTÆ

KURGANTAITE n. f. Variété de *tyretskite* strontianifère. Couleur : incolore; blanc.

D. 6 à 6,5
d. 2,99
f. : CaSr[B5O9]Cl·(H2O)

Composition :

Calcium	10.57 % Ca	14.79 % CaO
Strontium	23.11 % Sr	27.33 % SrO
Bore	14.25 % B	45.90 % B_2O_3
Hydrogène	0.53 % H	4.75 % H_2O
Oxygène	42.19 % O	
Chlore	9.35 % Cl	

S. : Cérès
SA. : Brebis // Bécasse
SL. : 4 & 8 de Trèfle
Tr. : DÆHÆ

KURSKITE n. f. Syn. de DEHRNITE.

KUTNAHORITE n. f. Carbonate naturel ferro-calcique, variété de *dolomie* ferreuse découverte en Bohême en 1901. Couleur : blanc; jaune; rose.

D. 3,5 à 4
d. 3,12
f. : Ca (Mn ; Mg ; Fe) (CO3)2

Composition :

Calcium	19.46 % Ca	27.23 % CaO
Manganèse	16.01 % Mn	20.67 % MnO
Carbone	11.66 % C	42.74 % CO_2
Magnésium	3.54 % Mg	5.87 % MgO
Fer	2.71 % Fe	3.49 % FeO
Oxygène	46.61 % O	

S. : Vesta
SA. : Bison // Aigle
SL. : 9, 10 & Valet de Carreau
Tr. : CEGETE

KUTYUKHINITE n. f. Silicate fluoré naturel de calcium.

f. : 2Ca2 [SiO4] Ca F2
S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

KUZELITE n. f. Sulfate hydraté naturel d'aluminium et calcium. Découvert en Bavière. Couleur : blanc.

D. 1,5 à 2
d. 1.99 à 2.02
f. : Ca4Al2(OH)12(SO4).6H2O

Composition :

Calcium	25.75 % Ca	36.03 % CaO
Aluminium	8.67 % Al	16.38 % Al_2O_3
Soufre	5.15 % S	12.86 % SO_3
Hydrogène	3.89 % H	34.73 % H_2O

	Oxygène	56.54 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

KVANEFJELDITE n. f. Silicate mangano-calcique naturel de sodium, découvert au Groenland en 1984. Couleur: rose.

D. 5,5 à 6
d. 2,55
f. : Na4(Ca,Mn)Si6O14(OH)2

Composition :	Calcium	5.35 % Ca	7.48 % CaO
	Sodium	16.35 % Na	22.05 % Na_2O
	Silicium	29.97 % Si	64.12 % SiO_2
	Manganèse	2.44 % Mn	3.15 % MnO
	Hydrogène	0.36 % H	3.20 % H_2O
	Oxygène	45.53 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 10 & Dame de Pique
Tr. : GAMA

KY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *3 de Coupe.* // SA. : *Licorne rousse.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux cuprifère. // SL. : *3 de Coupe.* // SA. : *Souris rousse.*

KYBRIUS : Arsenic. *(Pern.)*

L

L : Radical alphabétique ybiadique désignant l'*Ybiadol*. Correspond aux *Arcanes Majeurs* du jeu de cartes ybiade.

La Belle au Bois dormant Litt. Conte de Charles Perrault appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

La Belle aux Cheveux d'Or Litt. Conte de Mme d'Aulnoy appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

LABRADOR ou LABRADORITE n. f. Feldspath plagioclase, découvert au Canada en 1780, caractérisé par sa chatoyance. Aluminosilicate de calcium et de sodium. On le peut le trouver présent dans les roches lunaires.

D. 6
d. 2,61 à 2,77.
f. : (Ca ; Na) (Si ; AL)4 O8

Composition :

Calcium	8.85 % Ca	12.38 % CaO
Silicium	24.80 % Si	53.05 % SiO_2
Aluminium	15.88 % Al	30.01 % Al_2O_3
Sodium	3.38 % Na	4.56 % Na_2O
Oxygène	47.09 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LABYRINTHITE n. f. Silicozirconiomate hydraté naturel de potassium, sodium, fer et calcium. Couleur : rose.

f. : (Na,K,Sr)35Ca12Fe3Zr6TiSi51O144(O,OH,H2O)9Cl3

Composition :

Calcium	7.47 % Ca	10.46 % CaO
Silicium	22.26 % Si	47.62 % SiO_2
Zirconium	8.51 % Zr	11.49 % ZrO_2
Sodium	7.50 % Na	10.11 % Na_2O
Potassium	6.38 % K	7.69 % K_2O
Strontium	4.77 % Sr	5.64 % SrO
Fer	2.60 % Fe	3.35 % FeO
Titane	0.74 % Ti	1.24 % TiO_2
Hydrogène	0.07 % H	0.63 % H_2O
Oxygène	38.04 % O	
Chlore	1.65 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 5 & Dame de Carreau
Tr. : DAKAMANA

LACROIX (Lucien) n. p. Erudit, peintre et illustre Ybiade (1938-1995). Fidèle à la tradition familiale, il se chargea d'actualiser l'œuvre de son aïeul Claude-Jean Fauvel, l'auteur des toutes premières versions du *Vade Mecum Ybiadique à l'Usage des Néophytes,* de la *Phytogénie du Carbure* et de la présente *Encyclopédie Ybiadique*. Peintre d'ybiadies de talent, écrivain (*Le Dossier mystérieux ; Les Cahiers de Raymonde ; Villa Lepeydon),* concepteur de l'*Ovie*, inventeur d'un appareil de visualisation de la musique, le couronnement de son génie s'accomplit avec la réussite de la transmutation du carbure en diamants. Il meurt dans des circonstances mystérieuses peu de temps après son triomphe.

LACROIX (Roseline, née Dumas) n. p. Epouse de Lucien Lacroix, née en 1951 à Boulogne-sur-Mer. Initiée à l'Ybiadie par son mari, elle fit de la *Thymybiadie* sa spécialité et continue de concevoir avec sa fille Adeline d'incomparables parfums.

La Demoiselle aux Yeux verts Litt. Roman ybiadique de Maurice Leblanc. Il y est développé la composition d'une « Eau de Jouvence » qui n'est autre qu'une *Uranade verte*.

LAHIRE n. p. Nom du Valet de Cœur, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique la *Magnésiade moderne*. // *Syn. : Quinola.* // SA. : *Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

LAIE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phosphoreux riches en soufre ou en azote. Equivalent de l'*Hippopotame*. // Tr. : *BAPA. BÆPÆ.*

L'Aiguille creuse Litt. Roman *périybiadique* de Maurice Leblanc.

LAIT n. m. 1) Bien qu'il ne présente aucune utilité pour l'Art, sa richesse en calcium lui confère par définition, comme ses dérivés, une essence ybiadique.
Teneur en calcium de la poudre de lait écrémé : 1301 mg/100g.
Teneur en calcium des fromages les plus ybiadiques : Emmenthal : 1197 mg/100g ; Cantal : 1022 mg/100g.

Lait de chaux : Solution de chaux éteinte dont l'excédent non dissout reste en suspension formant un mélange blanchâtre. Filtré, le liquide limpide obtenu est l'*eau de chaux*.

2) Ancien symbole désignant une eau gazeuse à l'Ancienne.

Lait de lune : Eau gazeuse à base d'eau séléniteuse.
Lait de salamandre : Eau gazeuse à base d'eau tirée de la tourbe.
Lait virginal : Eau gazeuse à base d'eau distillée.

LAIT n. m. (Argot) Chaux sous toutes ses formes, de la chaux vive au lait de chaux.

LAIT DE LUNE ou **de MONTAGNE** n. m. Terre calcaire très spongieuse et friable (agaric minéral) ou pulvérulente (farine fossile).

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

LAIT DE ROCHE n. m. Chaux carbonatée spongieuse.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

LALONDEITE n. f. Silicate hydraté et fluaté naturel de sodium et calcium. Incolore.

f. : $(Na,Ca)6(Ca,Na)3Si16O38(F,OH)2 \cdot 3H2O$

Composition :			
	Calcium	10.08 % Ca	14.10 % CaO
	Silicium	32.28 % Si	69.06 % SiO_2
	Sodium	7.43 % Na	10.02 % Na_2O
	Hydrogène	0.47 % H	4.21 % H_2O
	Oxygène	47.70 % O	
	Fluor	2.05 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même Oeuvre majeure de Marcel Duchamp plus connue sous le nom *Le Grand Verre.* Allégorie du magistère ybiadique.

LAMBOURDE n. f. Calcaire tendre.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

LAMIE n. f. Monstre fabuleux, à tête et torse de femme et corps de serpent. Symbole ybiadique de l'*Asclépiade bleue*. // SL. : *Valet de Bâton.* // SA. : *Taureau, Cygne orange. Serpent, Crocodile bleus.* // Tr. : *TIS ; SIT.*

LAMPROPHANE n. f. Sulfate naturel de plomb avec calcium et alcalis trouvé en Suède.

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEVE

LANCE-FLAMME n. m. (Argot) Chalumeau.

LANCELOT n. p. Nom du Valet de Trèfle, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique les marnoïdes magnésiens. // Syn. : *Lanturlu. Mistigri.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TÆ.*

LANDRU (Henri Désiré) n. p. célèbre criminel français (1869-1922). Beaucoup se plaisent à le considérer, avec sa macabre cuisinière qui lui servait à calciner les os de ses victimes, comme l'archétype de l'*antibyade* dont les desseins nécessitent l'usage d'une chaux sinistre.

L'Angelycon Litt. Grimoire du Moyen Age, écrit par Merlin Asoedus.

LANGBANITE n. f. Silicate stibié naturel de manganèse, fer et calcium. Découvert en Suède en 1877. Couleur: noir.

D. 6,5
d. 4,93
f. : (Mn,Ca,Fe)4(Mn,Fe)9 Sb Si2O24

Composition :

Calcium	0.93 % Ca	1.30 % CaO
Manganèse	47.63 % Mn	21.97 % MnO / 44.00 % Mn_2O_3
Antimoine	11.31 % Sb	13.54 % Sb_2O_3
Fer	6.05 % Fe	8.65 % Fe_2O_3
Silicium	4.35 % Si	9.30 % SiO_2
Oxygène	29.73 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
Epées (tarot)
Tr. : SACAGA

LANGUEDOC n.m. Marbre rouge et blanc ressemblant à du cervelas et nommé également ainsi.

LANNONITE n. f. Fluorosulfate hydraté naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert au Nouveau-Mexique en 1983. Couleur: blanc.

D. 2
d. 2,22
f. : HCa4Mg2Al4(SO4)8 F9.32H2O

Composition :

Calcium	8.74 % Ca	12.23 % CaO
Soufre	13.99 % S	34.93 % SO_3
Aluminium	5.89 % Al	11.12 % Al_2O_3
Magnésium	2.65 % Mg	4.40 % MgO
Hydrogène	3.57 % H	31.93 % H_2O
Oxygène	55.84 % O	
Fluor	9.32 % F	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHATA

LANTHANE n. m. Elément chimique de symbole La. Le lanthane est un métal de couleur gris argent du groupe des terres rares. Les roches calcifères comme la *Bunsite* renferment du lanthane. D'un point de vue ybiadique les terres rares comme le lanthane équivalent au bore. Comme pour lui, la lettre *Æ* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de lanthane dans un composé calcifère. Correspond aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade.

L'Antibyademon Litt. Manuscrit antibyadique du XVIIIe siècle appartenant à la Bibliothèque Noire.

LANTURLU n. p. (Argot) Nom du Valet de Trèfle, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique les marnoïdes magnésiens. // Syn. : *Lancelot. Mistigri.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TÆ.*

LAPIN n. m. Comme l'*Ecureuil*, le *Castor* ou le *Lièvre*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent de l'*Hirondelle*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

Coup du lapin (Argot) Utilisation d'une marne sodique lors d'une opération ybiadique.

Poser un lapin (Argot) Utiliser une marne sodique lors d'une opération ybiadique.

LAPIS ALABASTRITES : Ancien nom de l'*Albâtre calcaire*.

LAPIS ATRACIUS : Ancien nom du *Marbre vert antique*.

LAPIS-LAZULI ou LAPIS ORIENTAL n. m. Feldspath. Aluminosilicate soufré de sodium et calcium avec chlore, souvent parsemé de grains de pyrite (sulfure de fer). Pulvérisé, il constitue la matière colorante nommée *outremer*. Fluorescent. // Syn. de *Lazurite*.

D. 5,5
d. 2,38 à 2,9
f. : (Na ; Ca)8 (AL6 Si6 O24) SO2
f. : (Na,Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[(SO4),Cl2,(OH)2]
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

LAPIS NIGER : Ancien nom du *Marbre noir antique*.

LAPIS PONDEROSUS : Nom latin du tungstate de calcium $CaWO_4$.

LAPIS SPECULARIS : Nom latin de la pierre spéculaire ou *sélénite*, sulfate de chaux cristallisé (*gypse*).

LARBONCHE n. m. (Argot) Charbon, en largonji.

La Recherche de l'Absolu Litt. Roman d'apparence *périybiadique* de Balzac (1834). Le sujet même de l'œuvre est si explicite que l'auteur connu pour ses affinités avec l'ésotérisme n'a pas jugé nécessaire de glisser *l'indice Y* dans le titre. Le signe apparaît toutefois dès le début avec la dédicace adressée *à Madame Joséphine Delannoy*.

LARME DE NISUS n. f. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

LARNITE n. f. Silicate naturel de calcium découvert en Irlande en 1929. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 6
d. 3,28 à 3,33
f. : Ca2SiO4

Composition :	Calcium	46.54 % Ca	65.12 % CaO
	Silicium	16.31 % Si	34.88 % SiO_2
	Oxygène	37.16 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

LARSIMON (Eudes) n. p. Erudit et Ybiade réputé (1874-1959), initié à notre art par son oncle Jules de Moyrans, auteur de très nombreux ouvrages de référence : *Drôle d'Acétylène ; Dynamique des Fleurs et Plantes ; L'Echo des Sylphides ; L'Ecole de la Pyronomie ; Lynx insolent ; Les Mille et Un Bonbons du Sorcier ; Les Nymphes ; Pays de Feu ; Toute la Pyrolyse ; Spyrale.*

LASCAR n. m. (Argot) Acide carbonique *(l'ac[ide] Car[bonique])*.

La Scytale de l'Egyptien Litt. Roman ybiadique écrit par Charles Dupuis *(Bibliothèque Verte).*

LASSALITE n. f. Silicate naturel de magnésium hydraté et d'aluminium avec un peu de fer et de calcium.

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

LASURAPATITE n. f. Phosphate naturel de calcium. Variété bleue d'*apatite*.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

LASURFELDSPATH n. m. Variété de feldspath orthose avec *lapis-lazuli*.
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

La Thymybiadie Litt. Ouvrage de référence écrit par Léandro Jumessy (1889-1913), qui narre l'histoire de sa famille de parfumeurs ybiades et qui référencie toutes les gammes de parfums qu'ils ont mis au point.

LATIALITE n. f. Syn. de HAUYNE.

LATIUMITE n. f. Aluminosilicate naturel de potassium et calcium avec sulfate. Découvert en Italie en 1952. Couleur: incolore; blanc.
D. 5,5 à 6
d. 2,93
f. : (Ca,K)8(Al,Mg,Fe)(Si,Al)10O25(SO4)

Composition :

Calcium	21.04 % Ca	29.44 % CaO
Silicium	13.24 % Si	28.33 % SiO_2
Aluminium	13.20 % Al	24.95 % Al_2O_3
Potassium	5.91 % K	7.12 % K_2O
Soufre	2.28 % S	5.70 % SO_3
Sodium	0.82 % Na	1.10 % Na_2O
Fer	0.79 % Fe	0.58 % FeO / 0.50 % Fe_2O_3
Carbone	0.43 % C	1.57 % CO_2
Magnésium	0.43 % Mg	0.72 % MgO
Oxygène	41.85 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5 & 6 de Pique
Tr. : BANA

LATOMIE n. f. Carrière de marbre de l'Antiquité.

LATONE n. p. Dans la Mythologie, mère de Diane et d'Apollon. Symbole ybiadique du *Grand Albâtre*, union d'albâtre calcaire (Apollon-Soleil) et gypseux (Lune-Diane). // *Tr.:* EU ; EVE.

LATRAPPITE n. f. Niobate naturel ferro-calcique, découvert au Québec en 1964. Couleur: noir.
D. 5,5
d. 4,40
f. : (Ca,Na)(Nb,Ti,Fe)O3

Composition :

Calcium	20.78 % Ca	29.08 % CaO
Niobium	30.11 % Nb	43.07 % Nb_2O_5
Fer	7.24 % Fe	9.31 % FeO
Titane	6.21 % Ti	10.35 % TiO_2
Sodium	2.98 % Na	4.02 % Na_2O
Magnésium	1.58 % Mg	2.61 % MgO
Oxygène	31.11 % O	

S. : Mars & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 3, 9 & Dame de Carreau
Tr. : CEKEME

La très sainte Trinosophie *Litt*. Manuscrit ybiadique attribué au légendaire Comte de Saint-Germain.

LATROBITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium. Variété hydratée d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LAUBANITE n. f. Zéolite calcifère proche de la *laumonite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

LAUCHE n. f. (Argot) Chaux, en largonji.

LAUMONITE ou LAUMONTITE n. f. Zéolite calcifère ; aluminosilicate hydraté naturel de calcium découvert en Bretagne en 1805. Exposée à l'air, elle devient pulvérulente. Couleur : blanchâtre; rose; brun. Luminescence; fluorescence.

D. 3 à 4
d. 2,23 à 2,41
f. : Ca AL2 Si4 O12 4H2O

Composition :

Calcium	8.52 % Ca	11.92 % CaO
Silicium	23.88 % Si	51.09 % SiO_2
Aluminium	11.47 % Al	21.67 % Al_2O_3
Hydrogène	1.71 % H	15.32 % H_2O
Oxygène	54.42 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

LAUTARITE n. f. Iodate naturel de calcium, découvert au Chili en 1891. Couleur: incolore; jaunâtre.

D. 3,5 à 4
d. 4,52.
f. : Ca(IO3)2

Composition :

Calcium	10.28 % Ca	14.38 % CaO
Iode	65.10 % I	85.62 % I_2O_5
Oxygène	24.62 % O	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

LAVENDULANE n. f. Chloro-arséniate hydraté naturel de cuivre, sodium et calcium. Découvert en Saxe en 1837. Couleur: bleu.

D. 2,5
d. 3,54.
f. : NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O

Composition :

Calcium	3.77 % Ca	5.28 % CaO
Cuivre	29.92 % Cu	37.45 % CuO
Arsenic	28.22 % As	43.28 % As_2O_5
Sodium	2.16 % Na	2.92 % Na_2O
Hydrogène	0.95 % H	8.48 % H_2O
Oxygène	31.64 % O	
Chlore	3.34 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

LAVENITE n. f. Silicozirconiumate fluoré naturel de sodium, titane, fer, manganèse et calcium. Découvert en Norvège en 1885. Couleur: incolore; jaune; brun.

D. 5 à 6
d. 3,40 à 3,55
f. : (Na,Ca)2(Mn,Fe)(Zr,Ti, Nb)(Si2O7)(O,OH,F)

Composition :			
	Calcium	6.43 % Ca	8.99 % CaO
	Zirconium	21.94 % Zr	29.64 % ZrO_2
	Silicium	15.01 % Si	32.11 % SiO_2
	Sodium	9.83 % Na	13.25 % Na_2O
	Manganèse	4.40 % Mn	5.69 % MnO
	Fer	2.98 % Fe	3.84 % FeO
	Titane	2.56 % Ti	4.27 % TiO_2
	Niobium	2.48 % Nb	3.55 % Nb_2O_5
	Hydrogène	0.08 % H	0.72 % H_2O
	Oxygène	33.78 % O	
	Fluor	0.51 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

La Vieille aux Faïences *(Die alte Frau mit Fayence)* Litt. Classique de la littérature ybiadique de langue allemande écrit par Leopold Sachte en 1890.

LAVROVITE n. f. Variété de *diopside*.
f. : Ca(Mg,V)(Si2O6)
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : KATA

LAWROWITE n. f. Pyroxène.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

LAWSONITE n. f. Silicate double naturel d'aluminium et de calcium hydraté. Découvert en Californie en 1895. Couleur : incolore; blanchâtre; bleu.
D. 6
d. 3,05 à 3,12
f. : Ca AL2 Si2 O7 (OH)2 H2 O

Composition :			
	Calcium	12.75 % Ca	17.85 % CaO
	Silicium	17.88 % Si	38.24 % SiO_2
	Aluminium	17.17 % Al	32.45 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.28 % H	11.47 % H_2O
	Oxygène	50.91 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

LAXA CYMOLEA : Sel qui se forme sur les pierres. *(Pern.)*

LAZARENKOITE n. f. Arséniate hydraté de fer et calcium, découvert en Sibérie en 1981. Couleur: orange.
D. 1
d. 3,45
f. : CaFeAs3O7.3H2O

Composition :			
	Calcium	8.23 % Ca	11.52 % CaO
	Arsenic	46.18 % As	60.97 % As_2O_3
	Fer	11.47 % Fe	14.76 % FeO
	Hydrogène	1.24 % H	11.10 % H_2O
	Oxygène	32.87 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)

Tr. : SECE

LAZULITE n. f. Syn de KLAPROTHINE.

LAZURITE n. f. Syn. de LAPIS-LAZULI.

LEBLANC (Maurice) n. p. Ecrivain français (1864-1941). Si des romans comme *l'Aiguille creuse* ou *Le Bouchon de Cristal* peuvent être considérés tout au plus comme pérybiadiques, *La Demoiselle aux Yeux Verts*, qui détaille la composition d'une *Uranade verte*, permet de prêter au créateur d'Arsène Lupin une culture ybiadique certaine.

Le Bouchon de Cristal Litt. Roman *pérybiadique* de Maurice Leblanc.

L'Echo des Sylphides Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Jaune*.

L'Ecole de la Pyronomie Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Rouge*.

Le Culynaire Litt. Traduction française du *Coquinarys*, grimoire ybiadique écrit par un certain Sedus, dit le Romain, auteur latin du 1er siècle avant J.C.

Le Démon Sylveris Litt. Titre français du *Daemon Sylveris*. Roman antibyadique du XVIe siècle appartenant à la Bibliothèque Noire.

LEDERERITE n. f. Silicate hydraté naturel. Variété de *gmélenite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LEDERITE n. f. Silicate naturel de calcium et de titane. Variété de *sphène*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

Le Dossier mystérieux Litt. Dernier livre d'une trilogie composée par Lucien Lacroix et appartenant à la *Bibliothèque Violette*. Les deux autres sont *Villa Lepeydon* et *Les Cahiers de Raymonde.*

Le Grand Verre : V. *La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même.*

LEHIITE n. f. Phosphate hydraté d'aluminium et calcium, mélange d'*apatite* et de *crandallite*.
(Na,K)2Ca5Al8(PO4)8(OH)12.6H2O
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5, Dame & Roi de Pique
Tr. : MANAPA

LEHM n. m. Produit de décalcification du *loess*.

LEIDYITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium et calcium.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

LEIGHTONITE n. f. Sulfate hydraté naturel de cuivre, potassium et calcium. Découvert au Chili en 1938. Couleur: bleu; vert.
D. 3
d. 2,95

f. : K2Ca2Cu(SO4)4.2H2O

Composition :

Calcium	11.36 % Ca	15.89 % CaO
Soufre	18.17 % S	45.38 % SO_3
Cuivre	18.01 % Cu	22.54 % CuO
Potassium	11.08 % K	13.35 % K_2O
Hydrogène	0.57 % H	5.11 % H_2O
Oxygène	40.81 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEQE

LEIROCHVALETTE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre avec carbonate de calcium. // Syn. de TYROLITE ; KUPAPHRITE.

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

LELAHEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°12, appelé communément Lionel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau Noire (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // S. : *Arcane 12; Le Pendu.* // Syn. arg. : *Monde à l'envers.*

LEMANSKIITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre, sodium et calcium. Découvert au Chili en 1999. Couleur: bleu.

f. : NaCaCu5(AsO4)4Cl·5(H2O)

Composition :

Calcium	3.77 % Ca	5.28 % CaO
Cuivre	29.92 % Cu	37.45 % CuO
Arsenic	28.22 % As	43.28 % As_2O_5
Sodium	2.16 % Na	2.92 % Na_2O
Hydrogène	0.95 % H	8.48 % H_2O
Oxygène	31.64 % O	
Chlore	3.34 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

LEMOYNITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert au Québec en 1969. Couleur: blanc; jaune; bleuâtre.

D. 4
d. 2,29
f. : (Na,K)2CaZr2Si10O26.5-6H2O

Composition :

Calcium	3.35 % Ca	4.69 % CaO
Silicium	26.12 % Si	55.88 % SiO_2
Zirconium	15.27 % Zr	20.63 % ZrO_2
Potassium	3.27 % K	3.94 % K_2O
Sodium	2.35 % Na	3.17 % Na_2O
Niobium	0.86 % Nb	1.24 % Nb_2O_5
Fer	0.52 % Fe	0.67 % FeO
Hydrogène	1.07 % H	9.55 % H_2O
Oxygène	47.17 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 5 & Dame de Pique
Tr. : KAMANA

L'Enchirybiade Litt. Grimoire du Moyen Age, « *Promptuaire Hybiadique* », écrit par Merlin Asoedus.

Le Neveu énervé et irrité Litt. Ouvrage ybiadique de Jeanne Alysson appartenant à la *Bibliothèque Verte.*

LEONHARDITE n. f. Zéolite calcifère. Variété de *laumonite* partiellement déshydratée.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

LEONTOPHONON n. m. Petit animal dont la chair comme l'urine sont des poisons mortels pour les lions. De ce fait, ils sont capturés et tués, puis leur chair est mélangée à de la viande en guise d'appât empoisonné pour les lions errants. Le lion étant le symbole du marbre ybiadique, le léontophonon capable de le tuer représente l'acide dissolvant. C'est l'équivalent du *Dragon*.

LEOPARD n. m. // v. PANTHERE.

LEOPARD n.m. Marbre belge, à fond gris rougeâtre, taché de gris foncé et de noir.

LEPERSONNITE n. f. Urano-silicate hydraté de calcium, découvert au Zaïre en 1982. Radio-actif. Couleur: jaune.

d. 3,97

f. : $CaGd2(UO2)24(CO3)8(SiO4)4{\cdot}48(H2O)$

Composition :

Calcium	0.47 % Ca	0.66 % CaO
Uranium	66.83 % U	75.81 % UO_2
Gadolinium	3.68 % Gd	4.24 % Gd_2O_3
Silicium	1.31 % Si	2.81 % SiO_2
Carbone	1.12 % C	4.12 % CO_2
Hydrogène	1.13 % H	10.12 % H_2O
Oxygène	25.45 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

Le Philtre dans la Boue Litt. Roman ybiadique écrit par Davy de Safran (1815).

LEPOLITE n. f. Plagioclase ; silicate naturel d'aluminium et de calcium. Variété d'*anorthite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LEROS n. m. // Beau marbre blanc.

Les Cahiers de Raymonde Litt. Second livre d'une trilogie composée par Lucien Lacroix et appartenant à la *Bibliothèque Violette*. Les deux autres sont *Villa Lepeydon* et *Le Dossier mystérieux.*

Les consternantes Joies de Socrate Litt. Premier roman ybiadique écrit par Davy de Safran (1805).

Les Diableries ybiadiques Litt. Ouvrage de gravures antibyadiques de Lépante, appartenant à la *Bibliothèque Noire.*

Les Expériences d'un joyeux Dipsomane Litt. Roman ybiadique de Guy Apaire appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

Les Mémoires d'un Coryphée anthropophage *(Erinnerungen an einen Kannibalen Chorleiter)* Litt. Classique anonyme de la littérature ybiadique de langue allemande écrit vers 1888.

Les Mille et Un Bonbons du Satyre Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Rose*.

Les Nymphes Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

Les Onze maudits Venins Litt. Roman ybiadique de Guy Apaire appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

Les quatre Joyaux Litt. Nouvelle ybiadique de Bernard Montoire appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

LESSINGITE n. f. Silicate fluaté naturel de cérium et calcium.
f. : $(Ce,Ca)5(SiO4)3(F,OH)$

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

L'Étoile du Sud Litt. Roman de Jules Verne mettant en scène un chimiste, inspiré de James Ballantyne Hannay, cherchant à réaliser un diamant de synthèse.

LEUCASIE : Chaux vive. *(Pern.)*

LEUCOCYCLITE n. f. Zéolite calcico-potassique. Variété d'*apophyllite*.
S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

LEUCOGRAPHITE n . m. Carbonate de calcium porphyrisé et très blanc dont les blanchisseurs se servaient pour donner plus de blancheur au linge.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

LEUCORHOENITE n . m. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium et calcium.
f. : Ca2 (Mg,Fe+3,Al)6 (Si,Al)6 O20
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

LEUCO-GRENAT n. m. Variété de grenat *grossulaire* incolore.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

LEUCOMANGANITE n. f. Phosphate hydraté naturel de manganèse, fer et calcium.
S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPE

LEUCOPHANE n. m. Silicate naturel de calcium et béryllium, avec fluorure de sodium. Découvert en Norvège en 1840. Il fond au chalumeau en une perle violette. La chaleur et le choc produisent sur lui une lumière phosphorescente bleue. Il est aussi luminescent; fluorescent et pyroélectrique. Couleur: blanc; jaune; vert.

D. 3,5 à 4
d. 2,96 à 3,07
f. : (Na,Ca)2BeSi2(O,OH,F)7

Composition :

Calcium	8.49 % Ca	11.88 % CaO
Silicium	23.81 % Si	50.94 % SiO_2
Sodium	14.62 % Na	19.70 % Na_2O
Béryllium	3.82 % Be	10.60 % BeO
Hydrogène	0.90 % H	8.02 % H_2O
Oxygène	42.72 % O	
Fluor	5.64 % F	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAMA

LEVANTO ROUGE n. m. Variété de marbre. Brèche griotte d'Italie avec éclats blancs, roses, verts.

LEVURE n. f. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Jus. Potion magique. Sauce. Sirop. Soupe. Tisane.* // Tr. : *YY.*

LEVYNE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de potassium, sodium et calcium. *Zéolite* découverte en 1825. Couleur : blanchâtre; gris.

D. 4
d. 2,09 à 2,16
f. : Ca3(Na,K)6[Al6Si12O36].17H2O

Composition :			
	Calcium	2.33 % Ca	3.26 % CaO
	Silicium	21.79 % Si	46.61 % SiO_2
	Aluminium	10.46 % Al	19.77 % Al_2O_3
	Potassium	4.55 % K	5.48 % K_2O
	Sodium	2.67 % Na	3.61 % Na_2O
	Hydrogène	2.35 % H	20.96 % H_2O
	Oxygène	55.85 % O	

La balance de proportions entre calcium, sodium et potassium est variable.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

LEWISITE n. f. Titanoantimoniate naturel de calcium avec de l'oxyde ferreux. Découvert au Brésil en 1895. Couleur: brun foncé.

D. 5,5
d. 4,95
f. : (Ca,Sb+++)2(Sb+++++,Ti,Fe)2O6(OH)
S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
*Tr. :*SECEKE

LEWISTONITE n. f. Syn. de DEHRNITE.

LEZARD n. m. Symbole ybiadique des roches asclépiennes riches en plomb, mercure ou tellure. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *SA. SE.*

L'Hybiadeion Litt. Manuscrit grec écrit par un certain Samnos, aux alentours du VIe siècle avant J.C., constitue le plus ancien grimoire ybiadique connu. C'est un des rares ouvrages traitant de l'Art ayant survécu aux pillages et destructions successifs de la Bibliothèque d'Alexandrie.

LIAB : Vinaigre. *(Pern.)*

LIAIS n. m. Calcaire compact et dur appartenant à la formation du *calcaire grossier.*Le *liais dur* provient de Bagneux et d'Arcueil ; le *liais Ferault*, très résistant à la chaleur, sert à la construction des jambages de cheminées ; *le liais rose*, de Créteil, dont le grain est plus fin et plus tendre, s'emploie pour le carrelage.

LIARD n. m. Monnaie valant 3 deniers. Symbole ybiadique d'un carbure *rouge* fabriqué à base de chaux grasse métallifère. // Syn. : *Carbure marsien.* // S. : *3 Deniers (Monnaie).* // SL. : *3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Renard, Pivert noirs. Rat rouge.* // Tr. : *KO. QO.*

Pierre à liards : Calcaire à nummulites.

LIBELLULE n. f. Symbole ybiadique de l'Albâtre gypseux. Le *Papillon* représente quant à lui l'Albâtre calcaire ou Marbre ybiadique.

LICORNE n. f. Symbole ybiadique de l'Eau distillée et, par extension, d'une Eau gazeuse *à l'ancienne* dite *blanche,* confectionnée à base d'eau distillée dans laquelle sera dissout le gaz carbonique tiré d'un calcaire ; d'un calcaire marneux ou boraté, on parlera de *Licorneau.* Correspond aux *Coupes* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *_Y.*

Licorne astrale : Symbole ybiadique de l'*Eau Angélique*, Eau distillée ybiadolisée. // S. : *Angelot. Lumière jaune.* // Tr. : *LY.*

Licorne bistre : Symbole ybiadique de la *Borade blanche*. // Syn. : *Licorneau*. // SL. : *1 de Coupe (tarot).* // Tr. : *ÆY.*

Licorne blanche : Symbole ybiadique de l'Eau distillée. // Tr. : *Y.*

Licorne bleue : Symbole ybiadique des *Magnésiade, Barytade, Strontianade blanches*. // SL. : *4* ou *Valet de Coupe (tarot).* // SA. : *Ondine.* // Tr. : *DY ; TY.*

Licorne brune : Symbole ybiadique de la *Limonade blanche*. // Syn. : *Licorneau*. // SL. : *1 de Coupe (tarot).* // Tr. : *AY.*

Licorne d'argent : Symbole ybiadique de l'*Eau de Lune blanche*, mélange d'Eau séléniteuse et d'Eau distillée. // Syn. : *Eau blanche séléniteuse, lunaire* ou *cornue.* // SL. : *Cavalier de Coupe (tarot).* // Tr. : *YU.*

Licorne dorée : Symbole ybiadique de la *Phénissade blanche.* // SL. : *As de Coupe (tarot).* // Tr. : *EY.*

Licorne grise : Symbole ybiadique des *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade blanches.* // SL. : *6* ou *Roi de Coupe (tarot).* // Tr. : *BY. PY.*

Licorne jaune : Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade blanches.* // SL. : *7 de Coupe (tarot).* // SA. : *Ondin.* // Tr. *RY.*

Licorne noire : Symbole ybiadique de l'*Eau noir & blanc*, mélange d'Eau distillée et d'Eau de tourbe. // // Syn. : *Eau blanche plutonienne.* // SA. : *Singe blanc.* // Tr. : *YO. OY.*

Licorne orange : Symbole ybiadique des *Asclépiades blanches.* // SL. : *Epées (Tarot).* // Tr. : *FY ; SY.*

Licorne pourpre : Symbole ybiadique des *Chlorade* et *Fluorade blanches.* // SL. : *8 de Coupe (tarot).* // Tr. : *XY.*

Licorne rose : Symbole ybiadique de la *Manganade blanche.* // SL. : *10 de Coupe (tarot).* // Tr. : *GY.*

Licorne rouge : Symbole ybiadique des *Sidérade blanche*. // SL. : *9 de Coupe (tarot).* // Tr. : *CY.*

Licorne rousse : Symbole ybiadique des *Cuprades à l'Ancienne*. // SL. : *2* ou *3 de Coupe (tarot).* // Tr. : *KY; QY. XY.*

Licorne verte : Symbole ybiadique des *Natronades* et *Kaliades à l'Ancienne*. // SL. : *5* ou *Reine de Coupe (tarot).* // Tr. : *MY ; NY.*

Chasser la licorne (Argot) : Fabriquer une Eau distillée ou une Eau gazeuse à l'Ancienne.

LICORNEAU n. f. Symbole ybiadique d'une Eau gazeuse *à l'ancienne,* confectionnée à base d'eau distillée dans laquelle sera dissout le gaz carbonique tiré d'une marne ou d'un marnoïde. Correspond aux *Coupes* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *_Y.* // V. LICORNE.

LICORNER vb. (Argot) Fabriquer une Eau distillée ou une Eau gazeuse à l'Ancienne.

LIDDICOATITE n. f. Variété de *tourmaline* calcifère contenant du lithium, découvert à Madagascar en 1977. Couleur : rose; rouge; brun; vert; bleu.

D. 7,5
d. 3,02
f. : Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH,F)4

Composition :

Calcium	3.06 % Ca	4.28 % CaO
Silicium	18.37 % Si	39.29 % SiO_2
Aluminium	18.23 % Al	34.45 % Al_2O_3
Bore	3.53 % B	11.38 % B_2O_3
Lithium	1.21 % Li	2.61 % Li_2O
Sodium	0.75 % Na	1.01 % Na_2O
Hydrogène	0.32 % H	2.85 % H_2O
Oxygène	52.66 % O	
Fluor	1.86 % F	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

LIEBAUITE n. f. Silicate naturel de cuivre et calcium, découvert en Allemagne en 1992. Couleur: vert; bleu.

D. 5 à 6
d. 3,62
f. : Ca3Cu5Si9O26

Composition :

Calcium	10.86 % Ca	15.20 % CaO
Cuivre	28.71 % Cu	32.32 % Cu_2O

Silicium	22.84 % Si	48.86 % SiO_2
Oxygène	37.59 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

LIEBIGITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert en Turquie en 1848. Radio-actif. Luminescent; fluorescent. Couleur: jaune; vert.

D. 2,5 à 3
d. 2,41
f. : Ca2(UO2)(CO3)3.11H2O

Composition :

Calcium	11.00 % Ca	15.40 % CaO
Uranium	32.68 % U	37.07 % UO_2
Carbone	4.95 % C	18.13 % CO_2
Hydrogène	3.04 % H	27.21 % H_2O
Oxygène	48.32 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

LIEGE FOSSILE n. m. Syn. d'ASBESTE.

LIEVRE n. m. Comme l'*Ecureuil*, le *Castor* ou le *Lapin*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent du *Merle.* // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

LIEVRITE n. f. Syn. d'ILVAITE.

LIGNI HERACLEI : Bois de noyer. Parfois, buis. *(Pern.)*

LIGNITE n. m. Charbon intermédiaire entre la tourbe et la houille composé de 65 à 70 % de carbone et de 50 % d'eau. Calciné avec de la chaux il produit du *Carbure de calcium.* // S. : *Pavot.* // Tr. : *O.*

LIGURITE n. f. Variété de *sphène* à grands cristaux du Piémont.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

LILI n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°12. // v. LELAHEL.

LILIUM INTER SPINAS : Chèvrefeuille. *(Pern.)*

LILYBELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°12. // v. LELAHEL.

LIMACE n. f. L'*Escargot* représente un symbole ybiadique des marnes pures. Privée de coquille, symbole de l'*Aragonite*, constituant calcaire de la marne, la limace représente donc l'Argile résiduel.

LIMER vb. (Argot) Fabriquer une Limonade.

LIMO n. f. (Argot) Limonade.

LIMO_ ; LIMONA_ : Préfixes désignant la présence de marne dans un composé. Exemples : Chaux Limomagnésienne ; Limosidérade ; Limocarbure.

LIMOBARYTADE v. LIMONADE BLEUE.

LIMOBORADE v. LIMONADE BISTRE.

LIMOCALCIADE v. LIMONADE JAUNE.

LIMOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux de calcaire impur, marneux. // Syn. : *Carbure brun*. // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *1 de Deniers.* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat brun.* // Tr. : *AO.*

LIMOCHLORADE v. LIMONADE POURPRE.

LIMOCUPRADE v. LIMONADE ROUSSE.

LIMOFLUORADE v. LIMONADE POURPRE.

LIMOGES n. p. Préfecture de la Haute-Vienne.
Aller à Limoges (Argot) Fabriquer une limonade.

LIMOGLUCINADE n. f. Mélange de Glucinade et de Limonade. // Variété d'Eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de marnes gluciniques. // v. LIMONADE ORANGE.

LIMOKALIADE v. LIMONADE VERTE.

LIMOMAGNESIADE v. LIMONADE BLEUE.

LIMOMANGANADE v. LIMONADE ROSE.

LIMOMARGARITADE v. LIMONADE JAUNE.

LIMONADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique obtenue à partir d'une marne ybiadique (considérée par extension comme un limon !) par calcination (*Limonade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limonades chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Eau de Cybèle. Cybélienne.* // Syn. arg. : *Brune.*

Limonade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne ybiadique. // v. LIMONADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Limonade à la Charles : v. LIMONADE GRISE

Limonade à la Judith : v. LIMONADE VERTE.

Limonade à la Lahire : v. LIMONADE BLEUE.

Limonade angélique : Limonade ybiadolisée. // S. : *Ange brun. Lumière brune.* // SA. : *Lionne ailée. Autruche lumineuse.* // Tr. : *LIA ; AIL.*

Limonade argentée : v. LIMONADE D'ARGENT.

Limonade asclépienne : v. LIMONADE ORANGE.

Limonade atomique : v. LIMONADE ORANGE.

Limonade bistre : Mélange de *Limonade et de Borade.* // Syn. : *Limonade cérétique. Borade brune ou cybélienne.* // SL. : *1 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche bruns. Petit Poisson bistre.* // Tr. : *ÆIA.*

Limonade blanche : 1) Limonade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne ybiadique. // Syn. : *Eau blanche cybélienne. Eau brune.* // SL. : *1 de Coupe (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Licorneau. Licorne brune.* // Tr. : *AY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de marne ybiadique. // Syn. : *Eau blanche cybélienne. Eau brune chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson brun. //* Tr. : *AI.*

Limonade bleue : 1) Limonade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Barytade ou de Magnésiade et de Limonade. // SA. : *Taureau, Cygne bruns. Lionne, Autruche bleues.* // Tr. : *DIA. TIA.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *jovienne*, tirée de marnes barytées ou magnésiennes par calcination (*Limobarytade, Limomagnésiade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limomagnésiades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Barytade, Magnésiade cybélienne. Barytade, Magnésiade brune ; Barytolimonade ; Magnésolimonade. Limonade jovienne.* // *SL. : Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // Syn. arg. : *Bleuâtre. Petite bleue.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *Valet de Coupe (tarot).* // SA. : *Vache, Oie blanches. Licorneau bleu. Ondine.* // Tr. : *ADY. ATY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Valet de Bâton (tarot).* // SA. : *Vache, Oie d'argent. Biche, Alcyon bleus. Vieille Minotauresse.* // Tr. : *ADU. ATU.*

Eau noire : SL. : *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Vache, Oie noires. Petit Singe bleu.* // Tr. : *ADO. ATO.*

- S. Moderne : SL. : *Valet de Coeur. Lahire.* // SA. : *Petit Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *ADI. ATI.*

Limonade brune : Mélange de Limonades. // Syn. : *Limonade cybélienne.* // SL. : *1 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche brunes. Licorneau brun. Petit Poisson brun.* // Tr. : *AYA ; AIA.*

Limonade cérétique : v. LIMONADE BISTRE.

Limonade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de marne ybiadique. // Syn. : *Eau blanche cybélienne. Eau brune moderne. Limonade blanche, moderne.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson brun. //* Tr. : *AI.*

Limonade cybélienne : v. LIMONADE BRUNE.

Limonade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne ybiadique. // Syn. : *Limonade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau brune séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune cybélienne. Eau brune séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent. Argent brun.* // SL. : *1 de Bâton (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche d'argent*. *Cerf brun.* // Tr. : *AU. VA.*

Limonade de feu : v. LIMONADE ORANGE.

Limonade dorée : 1) Limonade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Limonade et de Phénissade. // Syn. : *Phénissade cybélienne ; Phénicolimonade. Limophénissade ; Limonade phénicienne.* // SA. : *Lion, Phénix bruns. Lionne, Autruche dorées.* // Tr. : *EIA ; AIE.*

Limonade grise : 1) Limonade anisée.

2) Mélange de Phosphorade et de Limonade. // SA. : *Bouc, Corbeau bruns. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *PIA ; AIP*.

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *saturnienne*, tirée de marnes phosphoreuses ou riches en azote ou en soufre, par calcination (*Limonitrade, Limosulfurade, Limophosphorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limonitrade, Limosulfurade, Limophosphorade Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade cybélienne ; Nitrade, Sulfurade, Phosphorade brune ; Nitrolimonade, Sulfurolimonade, Phospholimonade. Limonade saturnienne.* // Syn. arg. : *Grisâtre. Petite grise.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *Roi de Coupe (tarot).* // SA. : *Chèvre, Pie blanches. Licorneau gris.* Tr. : *ABY. APY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Roi de Bâton (tarot).* // SA. : *Chèvre, Pie d'argent. Biche, Alcyon gris.* // Tr. : *APU.*

Eau noire : SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Chèvre, Pie noirs. Petit Singe gris.* // Tr. : *ABO. APO.*

- S. Moderne : SL. : *Roi de Coeur. Charles.* // SA. : *Petit Poisson gris. Baleineau.* // Tr. : *ABI. API.*

Limonade jaune : 1) Limonade aromatisée au citron.

2) Mélange d'Aragonade ou de Calciade et de Limonade. // SA. : *Cheval, Coq bruns. Lionne, Autruche jaunes.* // Tr. : *RIA ; AIR.*

3) Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite *solaire*, tirée de marnes pures, par calcination (*Limonargonade, Limocalciade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limonargonade, Limocalciade Modernes : chlorhydriques, sulfuriques…).* // Syn. : *Aragonade, Calciade cybéliennes* ou *brunes. Aragolimonade ; Calcilimonade. Limonade solaire, à la Lindor.* // Syn. arg. : *Jaunâtre*. *Petite jaune.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *7 de Coupe (tarot).* // SA. : *Ane, Poule blancs. Licorneau jaune. Ondin.* // Tr. : *ARY.*

Eau séléniteuse : SL. : *7 de Bâton (tarot).* // SA. : *Ane, Poule d'argent. Biche, Alcyon jaunes.* // Tr. : *ARU.*

Eau noire : SL. : *7 de Deniers (tarot).* // *Ane, Poule noirs. Petit Singe jaune.* // Tr. : *ARO.*

- S. Moderne : SL. : *7 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson jaune. Triton.* // Tr. : *ARI.*

Limonade jovienne : v. LIMONADE BLEUE.

Limonade lunaire : v. LIMONADE D'ARGENT.

Limonade marsienne : v. LIMONADE ROUGE.

Limonade mercurielle : v. LIMONADE POURPRE.

Limonade minervienne : v. LIMONADE ROSE.

Limonade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de marne ybiadique. // Syn. : *Eau blanche cybélienne. Eau brune chlorhydrique, sulfurique. Limonade blanche.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson brun. //* Tr. : *AI.*

Limonade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne ybiadique. // Syn. : *Carbolimonade*. *Limonade plutonienne.* // Syn. arg. :

Noirâtre. Petite noire. // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Petit Singe brun.* // Tr. : *AO.*

Limonade orange : 1) Limonade aromatisée à l'orange.

2) Mélange d'Asclépiade et de Limonade. // SA. : *Lionne, Autruche orange. Scorpion, Serpent bruns*. // Tr. : *FIA ; SIA.*

3) Variété d'eau gazeuse ybiadique, dite *Asclépienne*, tirée de marnes renfermant des composés toxiques (arsenic, antimoine, béryllium…) par calcination (*Limoasclépiade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limoasclépiade Moderne : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Asclépiade cybélienne ; Asclépiade brune ; Asclépiolimonade. Limonade asclépienne.*

4) Variété d'Eau gazeuse ybiadique *uranienne* tirée de marnes radioactives par calcination (*Limorayonnade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limorayonnades Modernes : chlorhydriques, sulfuriques…).* // Syn. : *Rayonnade, Uranade cybéliennes* ou *brunes. Rayonnolimonade, Uranolimonade. Limorayonnade, Limo-uranade. Limonade uranienne, atomique.*

- S. à l'Ancienne : SL. : *Epées (Tarot).*

Eau distillée : SL. : *Epées et Coupes (Tarot).* // SL. : *Petits Scorpion, Serpent blancs. Licorneau orange.* // Tr. : *AFY ; ASY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Epées et Bâtons (Tarot).* // SL. : *Petits Scorpion, Serpent d'argent. Biche, Alcyon orange.* // Tr. : *AFU ; ASU.*

Eau noire : SL. : *Epées et Deniers (Tarot).* // SL. : *Petits Scorpion, Serpent noisr. Petit Singe orange.* // Tr. : *AFO ; ASO.*

- S. Moderne : SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Petit Poisson orange. Murène.* // Tr. : *AFI ; ASI.*

Limonade phénicienne : v. LIMONADE DORÉE.

Limonade plutonienne : v. LIMONADE NOIRE.

Limonade pourpre : 1) Limonade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Chlorade ou de Fluorade et de Limonade. SA. : *Tortue, Héron bruns. Lionne, Autruche pourpres.* // Tr. : *HIA ; AIH.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *mercurielle*, tirée de marnes chloreuses ou fluatées, par calcination (*Limochlorade, Limofluorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limochlorade, Limofluorade Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Chlorade, Fluorade cybéliennes* ou *brunes ; Chlororolimonade ; Fluorolimonade. Limonade mercurielle.* // Syn. arg. : *Violace. Petite violette*.

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *8 de Coupe (Tarot).* // SA. : *Hérisson, Bécasse blanc. Licorneau pourpre.* // Tr. : *AHY.*

Eau séléniteuse : SL. : *8 de Bâton (Tarot).* // *Hérisson, Bécasse d'argent. Biche, Alcyon pourpres.* // Tr. : *AHU.*

Eau noire : SL. : *8 de Deniers (Tarot).* // *Hérisson, Bécasse noirs. Petit Singe blanc.* // Tr. : *AHO.*

- S. Moderne : SL. : *8 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson pourpre. Poulpe.* // Tr. : *AHI.*

Limonade rose : 1) Limonade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Manganade et de Limonade. // SA. : *Bélier, Hibou bruns. Lionne, Autruche roses.* // Tr. : *GIA ; AIG.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *minervienne*, tirée de marnes manganeuses par calcination (*Limomanganade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limomanganade Moderne : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Manganade cybélienne* ou *brune. Manganolimonade. Limonade minervienne.* // Syn. arg. : *Rosâtre. Petite rose.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *10 de Coupe (Tarot).* // SA. : *Brebis, Chouette blanches. Licorneau rose.* // Tr. : *AGY.*

Eau séléniteuse : SL. : *10 de Bâton (Tarot).* // SA. : *Brebis, Chouette d'argent. Biche, Alcyon roses.* // Tr. : *AGU.*

Eau noire : SL. : *10 de Deniers (Tarot).* // SA. : *Brebis, Chouette noires. Petit Singe rose.* // Tr. : *AGO.*

- S. Moderne : SL. : *10 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *AGI.*

Limonade rouge : 1) Limonade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Limonade et de Sidérade. // SA. : *Chien, Faucon bruns. Lionne, Autruche rouges.* // Tr. : *CIA ; AIC.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne*, tirée de marnes ferrugineuses par calcination (*Limosidérade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limosidérade Moderne : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Sidérade cybélienne* ou *brune. Ferrolimonade ; Sidérolimonade. Limonade marsienne.* // Syn. arg. : *Petite rouge*.

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *9 de Coupe (Tarot).* // SA. : *Chien, Faucon blancs. Licorneau rouge.* // Tr. : *ÆACY.*

Eau séléniteuse : SL. : *9 de Bâton (Tarot).* // SA. : *Chien, Faucon d'argent. Biche, Alcyon rouge.* // Tr. : *ACU.*

Eau noire : SL. : *9 de Deniers (Tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Petit Singe rouge.* // Tr. : *ACO.*

- S. Moderne : SL. : *9 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *ACI.*

Limonade rousse : 1) Limonade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Limonade et de Cuprade. // SA. : *Chienne, Epervier bruns. Lionne, Autruche rousses.* // Tr. : *KIA; AIK. QIA ; AIQ.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne*, tirée de marnes métallifères par calcination (*Limocuprade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limocuprade Moderne : chlorhydrique, sulfurique…).* // Syn. : *Cuprade cybélienne* ou *brune. Cuprolimonade. Limonade marsienne.* // Syn. arg. : *Roussâtre. Petite rousse.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *2 ; 3 de Coupe (Tarot).* // SA. : *Chienne, Epervier blancs. Licorneau roux.* // Tr. : *AKY. AQY.*

Eau séléniteuse : SL. : *2 ; 3 de Bâton (Tarot).* // SA. : *Chienne, Epervier d'argent. Biche, Alcyon roux.* // Tr. : *AKU. AQU.*

Eau noire : SL. : *2 ; 3 de Deniers (Tarot).* // SA. : *Chienne, Epervier noirs. Petit Singe roux.* // Tr. : *AKO. AQO.*

- S. Moderne : SL. : *2 ; 3 de Coeur.* // SA. : *Petit Poisson roux. Requin.* // Tr. : *AKI. AQI.*

Limonade royale : v. LIMONADE DORÉE.

Limonade saturnienne : v. LIMONADE GRISE.

Limonade séléniteuse : v. LIMONADE D'ARGENT

Limonade solaire : v. LIMONADE JAUNE.

Limonade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de marne ybiadique. // Syn. : *Eau blanche cybélienne. Eau brune moderne. Limonade blanche, moderne.* // SL. : *1 de Cœur.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Petit Poisson brun. //* Tr. : *AI.*

Limonade uranienne : v. LIMONADE ORANGE.

Limonade vénusienne : v. LIMONADE VERTE.

Limonade verte : 1) Limonade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Kaliade ou de Natronade et de Limonade. // SA. : *Chat, Colombe bruns. Lionne, Autruche vertes.* // Tr. : *MIA; AIM. NIA ; AIN.*

3) Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *vénusienne*, tirée de marnes sodiques par calcination (*Limokaliade, Limonatronade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Limokaliade, Limonatronade Modernes : chlorhydriques, sulfuriques…).* // Syn. : *Limonade vénusienne ; Limonade à la Judith; Limokaliade ; Limonatronade. Kaliade, Natronade cybéliennes* ou *brunes ; Kalimonade, Natrolimonade.* // Syn. arg. : *Glauque. Petite verte.*

- S. à l'Ancienne :

Eau distillée : SL. : *Reine de Coupe (tarot).* // SA. : *Lapin, Hirondelle blancs. Licorneau vert.* // Tr. : *ÆMY. ÆNY.*

Eau séléniteuse : SL. : *Reine de Bâton (tarot).* // SA. : *Lapin, Hirondelle d'argent. Biche, Alcyon verts.* // Tr. : *ÆMU. ÆNU.*

Eau noire : SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Lapin, Hirondelle noirs. Petit Singe vert.* // Tr. : *ÆMO. ÆNO.*

- S. Moderne : SL. : *Dame de Coeur. Judith.* // SA. : *Petit Poisson vert. Sirène.* // Tr. : *ÆMI. ÆNI.*

LIMONANTIMONIADE n. f. Mélange d'Antimoniade et de Limonade. // Variété d'eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de marnes stibiées. // v. LIMONADE ORANGE.

LIMONARAGONADE v. LIMONADE JAUNE.

LIMONARSENIADE n. f. Mélange d'Arséniade et de Limonade. // Variété d'eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de marnes arsénieuses. // v. LIMONADE ORANGE

LIMONASCLEPIADE v. LIMONADE ORANGE.

LIMONATRONADE v. LIMONADE VERTE.

LIMONITE n. f. Roche constituée d'oxyde de fer. Non calcifère mais, neutre dans sa composition, elle peut être utilisé comme source d'appoint en fer lors des opérations ybiadiques. // Syn.: *Aétite; Pierre d'aigle.*

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

LIMONITRADE v. LIMONADE GRISE.

LIMOPHOSPHORADE v. LIMONADE GRISE.

LIMORAYONNADE v. LIMONADE ORANGE.

LIMOSIDERADE v. LIMONADE ROUGE.

LIMOSTRONTIANADE v. LIMONADE BLEUE.

LIMOSULFURADE v. LIMONADE GRISE.

LIMO-URANADE v. LIMONADE ORANGE.

LIMURITE n. f. Variété violette d'*axinite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

LINCOLNITE n. f. Variété de *heulandite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LINDOR n. p. Au jeu du Nain jaune, nom du *7 de Carreau*. Nom ybiadique d'un calcaire pur. // SA. : *Cheval ; Coq.* // Tr. : *RE.*

LINDSAYITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium. Variété d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

L'Initiation aux Phénicités Litt. Ouvrage ybiadique de Jeanne Alysson appartenant à la *Bibliothèque Jaune*.

LINTONITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium. Variété de *thomsonite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LION n. m. Symbole ybiadique du Marbre ybiadique. Equivalent du *Phénix.* Correspond à l'*As de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // S. : *Géant.* // Tr. : *E.*

LIONCEAU n. m. Symbole ybiadique du *Marbre ybiadique* en cours d'élaboration. Equivalent du *Phénisseau.* // Tr. : *E.*

LIONEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°12, appelé Lélahel à l'origine. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau Noire (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // SL. : *Arcane 12; Le Pendu.* // Syn. arg. : *Monde à l'envers.*

LIONNE n. f. Symbole ybiadique de la marne « phénicienne » ou ybiadique. Correspond à l'*As de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Autruche*. // Tr. : *A. Æ.*

LIOTTITE n. f. Aluminosilicate sulfaté, carbonaté et hydraté naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert en Toscane en 1977. Incolore.

D. 5
d. 2,56
f. : (Ca,Na,K)8(Si,Al)12O24[(SO4),(CO3),Cl,OH]4.H2O

Composition :			
	Calcium	11.97 % Ca	16.75 % CaO
	Silicium	14.22 % Si	30.42 % SiO_2
	Aluminium	13.21 % Al	24.96 % Al_2O_3
	Sodium	5.91 % Na	7.97 % Na_2O
	Potassium	4.22 % K	5.08 % K_2O
	Soufre	3.46 % S	8.64 % SO_3
	Carbone	0.60 % C	2.19 % CO_2
	Hydrogène	0.20 % H	1.79 % H_2O
	Oxygène	43.55 % O	
	Chlore	2.65 % Cl	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAMA

LIOZ n. m. Marbre portugais, compact, blanc ou rosâtre.

LIPARITE n. f. Ancien nom de la *Fluorine*.

LIQUIDER vb. (Argot) Fabriquer une Eau ou une Eau gazeuse Moderne.
Liquider un *animal* : Fabriquer une Eau gazeuse par action d'un acide sur une roche calcaire symbolisé par l'animal évoqué.
Liquider un cerf : Fabriquer une Eau séléniteuse par distillation de gypse.
Liquider une licorne : Distiller une eau courante.
Liquider un singe : Fabriquer une Eau noire par distillation de tourbe.

LIQUOR AQUILEGIUS : Eau-de-vie. *(Pern.)*

LIRION : Lis. *(Pern.)*

LISETITE n. f. Aluminosilicate naturel sodico-calcique, découvert en Norvège en 1986. Incolore.

d. 2,73
f. : Na2CaAl4Si4O16

Composition :			
	Calcium	7.13 % Ca	9.97 % CaO
	Silicium	19.98 % Si	42.74 % SiO_2
	Aluminium	9.19 % Al	36.26 % Al_2O_3
	Sodium	8.18 % Na	11.02 % Na_2O
	Oxygène	45.52 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LITHANTHRAX n. m. Charbon bitumineux.

LITHIOMARSTURITE n. f. Silicate naturel de magnésium et calcium avec lithium. Découvert en 1990. Couleur: jaune; brun.

D. 6
d. 3,32
f. : LiCa2Mn2HSi5O15

Composition :			
	Calcium	13.86 % Ca	19.39 % CaO

Silicium	24.28 % Si	51.94 % SiO_2
Manganèse	19.00 % Mn	24.53 % MnO
Lithium	1.20 % Li	2.58 % Li_2O
Hydrogène	0.17 % H	1.56 % H_2O
Oxygène	41.49 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

LITHIUM n. m. Elément chimique de symbole Li. Le lithium est un métal alcalin mou de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme la *Pilinite* renferme du lithium. La lettre N est le radical alphabétique ybiadique désignant éventuellement la présence de lithium dans un composé calcifère. Correspond aux *5* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en lithium qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux calcaires potassiques sont dénommées *Kaliades.*

LITHOPEDION n. m. Foetus mort resté longtemps dans la cavité utérine et calcifié. On peut qualifier d'antibyadique cette curiosité d'un intérêt pratique douteux et morbide.

LIVRE n. f. (Monnaie) Symbole ybiadique du *Carbure vert,* carbure à base de chaux sodique ou potassique. // Syn. : *Carbure vénusien. Natrocarbure ; Kalicarbure.* // SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Rat vert.* // Tr. : *MO. NO.*

LOESS n. m. Roche argilo-calcaire, d'origine éolienne (dépôts pulvérulents). Composée de très fines particules d'argile, calcaire et quartz. Par décalcification, le loess se transforme en lehm.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

L'Oiseau bleu Litt. Conte de Mme d'Aulnoy appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

LOKKAITE n. f. Carbonate hydraté naturel d'yttrium et de calcium. Découvert en Finlande en 1970. Couleur: blanc.

d. 2,92.
f. : CaY4(CO3)7.9H2O

Composition :

Calcium	4.10 % Ca	5.73 % CaO
Yttrium	36.37 % Y	46.18 % Y_2O_3
Carbone	8.60 % C	31.50 % CO_2
Hydrogène	1.86 % H	16.58 % H_2O
Oxygène	49.08 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

LOLO n. m. (Argot) Chaux sous toutes ses formes, de la chaux vive au lait de chaux. // V. LAIT.

LONSDALEITE n. f. Variété de carbone, très rare, d'origine météoritique découverte en 1967 en Arizona. Avec le diamant et le graphite, elle est l'une des trois formes cristallisées naturelles du carbone. Couleur: jaunâtre; grisâtre; brun noir.

D. 3
d. 3,20 à 3,30

LOPADOTEMAKHOSELAKHOGALEOKRANIOLEIPSANODRIMYPOTRIMMATOSILPHIOKARABOMELITOKATAKEKHYMENOKIKHLEPIKOSSYPHOPHATTOPERISTERALEKTRYONOPTEKEPHALLIOKINKLOPELEIOLAGOIOSIRAIOBAPHETRAGANOPTERYGON n. m. Plat fantaisiste, fricassée de moult ingrédients, évoqué dans la comédie d'Aristophane *L'Assemblée des femmes*. Quelque ybiade helléniste s'est amusé à désigner ainsi la *Grande Molasse ybiadique.* // Tr. : *FUSA.*

LOPARITE n. f. Titanoniobate naturel sodico-calcique, découvert en Russie en 1922. Couleur: noir.

D. 5,5
d. 4,77
f. : (Na,Ce,Ca)(Ti,Nb)O3

Composition :

Calcium	2.43 % Ca	3.41 % CaO
Titane	23.27 % Ti	38.82 % TiO_2
Cérium	17.03 % Ce	19.94 % Ce_2O_3
Niobium	11.29 % Nb	16.15 % Nb_2O_5
Lanthane	8.44 % La	9.90 % La_2O_3
Sodium	8.38 % Na	11.30 % Na_2O
Oxygène	29.16 % O	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3 & Dame de Trèfle
Tr. : KÆMÆ

LORANSKITE n. f. Zircotantalate naturel de cérium, yttrium et calcium. Découvert en Russie en 1899. Couleur: jaune; brun; noir.

D. 5 à 6
d. 3,80 à 4,80
f. : (Y,Ce,Ca)ZrTaO6

Composition :

Calcium	2.59 % Ca	3.62 % CaO
Tantale	42.86 % Ta	52.34 % Ta_2O_5
Zirconium	17.68 % Zr	23.88 % ZrO_2
Yttrium	9.57 % Y	12.16 % Y_2O_3
Fer	3.61 % Fe	4.64 % FeO
Cérium	3.02 % Ce	3.53 % Ce_2O_3
Oxygène	20.67 % O	

S. : Mars & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : KÆ

LORIMAR Nom commercial d'une variété bleue de *pectolite*.
f. : Ca2 Na Si3 O8 (OH)

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

LORIOT n. m. Symbole ybiadique de la Calcite pure. Comme le *Canari*, le *Poussin*, le *Roitelet*, le *Serin*, il est l'équivalent du *Poulain*. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. C'est *Lindor*, le Nain jaune du jeu du même nom. // Tr. : *RE*.

LOTALITE n. f. Pyroxène. Variété de *hédenbergite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

LOTERIE n. f. (Argot) Ybiadol n°10, symbolisé par *La Roue de Fortune* du Tarot.

LOTHARMEYERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse, zinc et calcium. Découvert au Mexique en 1983. Couleur: orange; rouge.

D. 3
d. 4,23
f. : CaZnMn(AsO3OH)4(OH)3

Composition :

Calcium	8.16 % Ca	11.41 % CaO
Arsenic	30.50 % As	46.78 % As_2O_5
Zinc	13.31 % Zn	16.57 % ZnO
Manganèse	11.18 % Mn	16.07 % Mn_2O_3
Hydrogène	1.03 % H	9.17 % H_2O
Oxygène	35.82 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGEXE

LOTRITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium, manganèse et calcium. // Syn. de PUMPELLYITE.

LOUDOUNITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel sodico-calcique. Découvert en Virginie en 1983. Couleur: incolore; blanc; vert.

D. 5
d. 2,48
f. : NaCa5Zr4Si16O40(OH)11.8H2O

Composition :

Calcium	9.98 % Ca	13.96 % CaO
Silicium	22.37 % Si	47.86 % SiO_2
Zirconium	18.16 % Zr	24.54 % ZrO_2
Sodium	1.14 % Na	1.54 % Na_2O
Hydrogène	1.35 % H	12.11 % H_2O
Oxygène	46.99 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

LOUFFE TUEUSE n. f. (Argot) Monoxyde de carbone.

LOUISITE n. f. Silicate hydraté naturel de potassium, sodium, calcium, aluminium, magnésium et fer.
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

LOUP n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferro-manganeux. Equivalent du *Vautour*. Correspond aux *9* et *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CEGE.*

Loup-garou : Comme *Anubis*, symbole de la *Calciade rouge*.

Loup gris : Antimoine, *(Pern.)* en tant que symbole alchimique. Sans aucun rapport avec sa signification ybiadique où il désigne une *Sidérofluorade rose*.

LOURENSWALSITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, magnésium, titane, baryum, potassium et calcium. Découvert dans l'Arkansas en 1987. Couleur: gris; brun.

d. 3,17
f. : (K,Ba)2(Ti,Mg,Ca,Fe)4(Si,Al,Fe)6O14(OH)12

Composition :

Calcium	0.43 % Ca	0.60 % CaO
Titane	17.36 % Ti	28.97 % TiO_2
Silicium	13.18 % Si	28.20 % SiO_2
Baryum	10.25 % Ba	11.45 % BaO
Potassium	5.00 % K	6.03 % K_2O
Fer	4.17 % Fe	0.77 % FeO / 5.11 % Fe_2O_3
Aluminium	2.88 % Al	5.44 % Al_2O_3
Magnésium	1.04 % Mg	1.72 % MgO
Hydrogène	1.31 % H	11.72 % H_2O
Oxygène	44.37 % O	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CADAKANATA

LOUTRE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes glauconieux, baryto-sodiques. Equivalent de la *Taupe* et du *Chat-huant*. Correspond aux *4* et *Dame de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DAMA. DÆMÆ.*

LOUVE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes ferro-manganeuses. Equivalent de l'*Autour*. Correspond aux *9* et *10 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CAGA. CÆGÆ.*

LOUVOIS (Pierre) n. p. Ybiade (1890-1945), auteur de *Manuel de Chrysopée ; Trois Fossoyeurs de la Mort.* (Bibliothèque Verte).

LOVCHORRITE n. f. Variété de *mosandrite*.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

LOVENITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de fer, manganèse, sodium et calcium.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CAGAKAMA

LOVERINGITE n. f. Titanate naturel de magnésium, fer, chrome, cérium et calcium. Découvert en Australie en 1978. Couleur: noir.

D. 7
d. 4,41
f. : (Ca,Ce)(Ti,Fe,Cr,Mg)21O38

Composition :

Calcium	1.67 % Ca	2.34 % CaO
Titane	35.66 % Ti	59.49 % TiO_2
Chrome	6.82 % Cr	8.91 % CrO
Zirconium	3.26 % Zr	4.40 % ZrO_2
Fer	11.31 % Fe	14.55 % FeO
Cérium	2.50 % Ce	2.93 % Ce_2O_3
Magnésium	1.30 % Mg	2.16 % MgO
Aluminium	0.64 % Al	1.21 % Al_2O_3
Vanadium	0.61 % V	1.08 % V_2O_5
Oxygène	36.22 % O	

S. : Cérès
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3, 9 & Valet de Trèfle
Tr. : CÆKÆTÆ

LOVOZERITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de sodium, titane et calcium. Découvert en Russie en 1939. Couleur: brun; noir.

D. 5
d. 2,38 à 2,71
f. : Na2Ca(Zr,Ti)Si6(O,OH)18

Composition :

Calcium	6.39 % Ca	8.94 % CaO
Silicium	26.88 % Si	57.50 % SiO_2
Sodium	7.33 % Na	9.89 % Na_2O
Titane	1.91 % Ti	3.19 % TiO_2
Hydrogène	0.64 % H	5.75 % H_2O
Oxygène	45.93 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3 & Dame de Pique
Tr. : KAMA

LUBLINITE n. f. Variété de calcite efflorescente, souple, avec une consistance fibreuse, et généralement humide. // Syn. : *Agarice. Chaux carbonatée spongieuse. Craie spongieuse. Moelle de pierre. Protocalcite.*

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

LUCILLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°12. // v. LELAHEL.

LUCROTE n. f. Créature fabuleuse, grande comme un âne, possédant la croupe d'un cerf, la poitrine et les pattes d'un lion, les pieds d'un bœuf, une tête de cheval ou blaireau. Symbole ybiadique de l'*Albâtre*

ybiadique composé de tous les corps calcifères purs, non marneux, du magistère. Equivalent du *Sphinx*. // S. : *Géant.* // Tr. : *FUSE.*

LUCULLITE n. f. Variété de *dolomie*.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

LUDMILLA n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°12. // v. LELAHEL.

LUISANT n. m. (Argot) Ybiadol n°19, symbolisé par *Le soleil* du Tarot. // Syn. arg. : *Beau blond. Cagnard.*

LUKRAHNITE n. f. Arséniate hydraté naturel de Fer, cuivre, zinc et calcium. Découvert en Namibie en 1999. Couleur: jaune.

D. 5
f. : Ca(Cu,Zn)(Fe,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2

Composition :			
	Calcium	8.55 % Ca	11.96 % CaO
	Arsenic	31.97 % As	49.03 % As_2O_5
	Fer	9.53 % Fe	13.63 % Fe_2O_3
	Cuivre	8.13 % Cu	9.16 % Cu_2O
	Zinc	6.98 % Zn	8.68 % ZnO
	Hydrogène	0.71 % H	6.34 % H_2O
	Oxygène	34.13 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECEQE

LULFAR : Perle. *(Pern.)*

LUMACHELLE n. f. Variété de marbre à coquilles.

LUNA n. m. Marbre de Carrare.

LUNAIRE adj. Qui se rapporte au gypse. // Syn. *Séléniteux. Cornu. Argenté.* // Tr. : *U ; V ; W.*

LUNE n. f. Symbole ybiadique du *gypse*. Dans ce système symbolique, le Soleil désigne le calcaire.
Aboyer à la lune (Argot) Fabriquer une *Eau séléniteuse rouge*.
Clair de lune (Argot) Gypse.
Etre dans la lune (Argot) Procéder à une opération ybiadique à base de gypse.
Faire pleurer la lune (Argot) Soutirer l'eau du gypse.

LUNE (LA) : Dix-huitième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°18, appelé Shetel à l'origine, aujourd'hui Cyrille ou Spécial. Ybiadol élaboré à partir Carbure gras et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de Gypse et de Limonade (Moyrans). // Syn. arg. : *Blafarde. Moucharde.*

LUNEL n. p. Ville de l'Hérault.
Aller à Lunel (Argot) Utiliser du gypse lors d'une opération ybiadique.

LUNOKITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, fer, manganèse et calcium. Découvert en Russie en 1983. Couleur: incolore; blanc.

D. 3 à 4
d. 2,66
f. : (Mn++,Ca)(Mg,Fe,Mn++)Al(PO4)2(OH).4H2O

Composition :			
	Calcium	2.02 % Ca	2.83 % CaO
	Phosphore	15.64 % P	35.83 % P_2O_5
	Manganèse	15.26 % Mn	19.70 % MnO
	Aluminium	7.49 % Al	14.16 % Al_2O_3
	Fer	2.82 % Fe	3.63 % FeO
	Magnésium	2.45 % Mg	4.07 % MgO
	Hydrogène	2.21 % H	19.78 % H_2O

Oxygène 52.10 % O
S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 9, 10, Valet & Roi de Pique
Tr. : CAGAPATA

LUSUNGITE n. f. Variété de *goyasite*.
S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

LYCHNITE n. f. Marbre de Paros.

LYCOCTONUM : Aconit. *(Pern.)*

LYELLITE n. f. Syn. de DEVILLINE.

LYNX n. m. Symbole ybiadique des calcaires potassiques. Equivalent de la *Palombe*, de la *Tourterelle*. Correspond au *5 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *NE.*

Lynx insolent Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Rose*.

M

M : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de sodium dans un composé calcifère. Correspond aux *Reines* et *Dames* du jeu de cartes ybiade.

MA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes sodiques. Correspond à la *Dame de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Hirondelle*. *Lapin*.

MACAREUX n. m. Comme le *Choucas*, symbole ybiadique *d'une marne* phospho-magnésiens. Equivalent de la *Girafe*. Correspond aux *Valet* et *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PATA. PÆTÆ.*

MACARONI n. m. Nom trivial de fistuleuse, stalactite rectiligne de faible diamètre.

MACDONALDITE n. f. Silicate hydraté naturel de baryum et calcium, découvert en Californie en 1964. Couleur: incolore; blanc.

D. 3,5 à 4
d. 2,27
f. : BaCa4Si16O36(OH)2.10H2O

Composition :

Calcium	10.43 % Ca	14.59 % CaO
Silicium	29.23 % Si	62.54 % SiO_2
Baryum	8.93 % Ba	9.97 % BaO
Hydrogène	1.44 % H	12.89 % H_2O
Oxygène	49.96 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Veau // Cane
4 de Pique
Tr. : DA

MACFALLITE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium, découvert dans le Michigan en 1979. Couleur: brun.

D. 5 à 5,5
d. 3,43
f. : Ca2(Mn,Al)3(SiO4)(Si2O7)(OH)3

Composition :

Calcium	14.78 % Ca	20.68 % CaO
Manganèse	25.33 % Mn	36.39 % Mn_2O_3
Silicium	15.54 % Si	33.24 % SiO_2
Aluminium	2.49 % Al	4.70 % Al_2O_3
Hydrogène	0.56 % H	4.98 % H_2O
Oxygène	41.31 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

MACHATSCHKIITE n. f. Sulfato-phospho-arséniate hydraté naturel de calcium. Découvert en Allemagne en 1977. Incolore.

D. 2 à 3
d. 2,5
f. : (Ca,Na)6(AsO4)(AsO3OH)3(PO4,SO4).15H2O

Composition :

Calcium	16.89 % Ca	23.63 % CaO
Arsenic	21.04 % As	32.28 % As_2O_5
Soufre	6.76 % S	16.87 % SO_3
Phosphore	1.52 % P	3.49 % P_2O_5
Hydrogène	2.34 % H	20.87 % H_2O
Oxygène	51.46 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEPE

MACHIN n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

MACHINE A BULLES n. f. (Argot) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. arg. : *Aquarium. Gazeuse. Gazouilleuse. Mousseuse. Shampouineuse. Vitrioleur.*

MACIGNO n. m. Grès quartzeux de Toscane combiné avec de la marne durcie.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MACKELVEYITE n. f. Carbonate hydraté de baryum, uranium, sodium et calcium. Découvert dans le Wyoming en 1965. Radio-actif. Couleur: vert; jaune; brun; noir.
D. 3,5 à 4
d. 3,47 à 3,58
f. : $Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6.3H2O$

Composition :			
	Calcium	2.93 % Ca	4.09 % CaO
	Baryum	40.09 % Ba	44.76 % BaO
	Yttrium	8.65 % Y	10.99 % Y_2O_3
	Carbone	7.01 % C	25.70 % CO_2
	Uranium	5.79 % U	6.57 % UO_2
	Sodium	2.24 % Na	3.02 % Na_2O
	Hydrogène	0.59 % H	5.26 % H_2O
	Oxygène	32.70 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FADA

MACNEARITE n. f. Arséniate hydraté naturel sodico-calcique, découvert en Alsace en 1981. Couleur: blanc.
d. 2,60.
f. : $NaCa5H4(AsO4)5.4H2O$

Composition :			
	Calcium	20.16 % Ca	28.21 % CaO
	Arsenic	37.68 % As	57.80 % As_2O_5
	Sodium	2.31 % Na	3.12 % Na_2O
	Hydrogène	1.22 % H	10.87 % H_2O
	Oxygène	38.63 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEME

MACRA : Terre rouge. *(Pern.)*

Madame n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

Mademoiselle n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

MADNESS (Oliver) n. p. Ybiade américain célèbre (1906-1991), auteur de nombreux ouvrages de référence : *Tiny Sugar ; White Lily.*

MÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes sodiques. Correspond à la *Dame de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Hirondelle*. *Lapin*.

MAFIQUE adj. Ferro-magnésien. Riche en fer et magnésium, en parlant d'un silicate, comme l'*amphibole* et le *pyroxène*.

MAGALE : Terme latin qui signifie une *hutte*, une *cabane* en français; mais Paracelse par ce terme entendait toutes sortes de parfums faits avec des minéraux. *(Pern.)*

MAGAZIN n. m. (Argot) Bouteille de gaz pour chalumeau oxyacétylénique.

Magie n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

MAGISTERE n. m. Ensemble des opérations ybiadiques. On distingue le *Petit Magistère*, fabrication de marbre ybiadique (Marmorie) et ses applications (Sculpture, Ovisme) ; le *Grand Magistère*, élaboration d'eaux gazeuses (Hydrie) et d'ybiadol (Ybiadolisme) ; le *Magistère Suprême*, fabrication de diamants (Adamie). // Syn. arg. : *Schmilblick.*

MAGNELITE n. f. Variété de *jade*.

MAGNESIADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *jovienne*, tirée de roches calcaires magnésiennes telles que la dolomie par calcination (*Magnésiade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Magnésiades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limomagnésiade et Boromagnésiade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOMAGNESIADE; BOROMAGNESIADE). Du point de vue de notre Art, la Magnésiade possède des propriétés identiques à la *Barytade*. // Syn. : *Eau de Jupiter ; Jovienne.* // Syn. arg. : *Bleue.*

Magnésiade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire magnésien. // V. MAGNESIADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Magnésiade à la Charles : v. MAGNÉSIADE GRISE.

Magnésiade à la Judith : v. MAGNÉSIADE VERTE.

Magnésiade à la Lahire : v. MAGNÉSIADE BLEUE.

Magnésiade à la Lindor : v. MAGNÉSIADE JAUNE.

Magnésiade angélique : Magnésiade ybiadolisée. // S. : *Ange bleu. Lumière bleue.* // SA. : *Taureau ailé. Cygne lumineux.* // Tr. :. *TIL; LIT.*

Magnésiade argentée : v. MAGNÉSIADE D'ARGENT.

Magnésiade asclépienne : v. MAGNÉSIADE ORANGE.

Magnésiade atomique : v. MAGNÉSIADE ORANGE.

Magnésiade bistre : Mélange de Magnésiade et de Borade. // Syn. : *Magnésiade cérétique ; magnésioborade. Boromagnésiade ; Borade jovienne ; Borade bleue.* // *SL. : 1* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // *SA. : Taureau, Cygne bistres. Lionne, autruche bleues.* // Tr. : *TIÆ.*

Magnésiade blanche : 1) Magnésiade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire magnésien. // Syn. : *Eau blanche jovienne. Eau bleue.* // SL. : *Valet de Coupe (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Licorne bleue.* // Tr. : *TY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire magnésien. // Syn. : *Eau blanche jovienne. Eau bleue. Magnésiade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *Valet de Cœur. Lahire. Quinola.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

Magnésiade bleue : 1) Magnésiade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Magnésiades à l'Ancienne et Modernes. // Syn. : *Magnésiade à la Lahire.* // SA. : *Taureau, Cygne bleus. Minotauresse.* // Tr. : *ITY.*

3) Mélange de Magnésiade et de Barytade. // Syn. : *Magnésobarytade ; Magnésiade bleue ; Magnésiade jovienne. Barytomagnésiade ; Barytade jovienne.* // SL. : *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Taureau, Cygne bleus. Minautauresse.* // Tr. : *TID ; DIT.*

Magnésiade brune : Mélange de Magnésiade et de Limonade. // Syn. : *Magnésiade cybélienne ; magnésolimonade. Limomagnésiade ; Limonade jovienne ; Limonade bleue.* // *SL. : 1* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Taureau, Cygne bruns. Lionne, autruche bleues.* // Tr. : *TIA ; AIT.*

Magnésiade cérétique : v. MAGNÉSIADE BISTRE.

Magnésiade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire magnésien. // Syn. : *Eau blanche jovienne. Eau bleue. Magnésiade blanche, moderne.* // SL. : *Valet de Cœur. Lahire. Quinola.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

Magnésiade cybélienne : v. MAGNÉSIADE BRUNE.

Magnésiade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire magnésien. // Syn. : *Magnésiade séléniteuse, lunaire ou*

cornue. Eau bleue séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune jovienne. Eau de Lune bleue. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent bleue. Argent bleu. // SL. : *Valet de Bâton (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne d'argent. Cerf bleu. Chereuil. Sadhuzag. Vieille Minotauresse.* // Tr. : *TU.*

Magnésiade de feu : v. MAGNÉSIADE ORANGE.

Magnésiade dorée : 1) Magnésiade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Magnésiade et de Phénissade. // Syn. : *Magnésophénissade ; Magnésiade phénicienne ou royale. Phénicomagnésiade ; Phénissade jovienne ; Phénissade bleue.* // SL. : *Valet* et *As de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Taureau, Cygne dorés. Lion ; Phénix bleus.* // Tr. : *TIE ; EIT.*

Magnésiade grise : 1) Magnésiade anisée.

2) Mélange de Magnésiade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Magnésophosphorade. Magnésiade saturnienne; Magnésiade à la Charles. Phosphomagnésiade ; Phosphorade jovienne ; Phosphorade bleue.* // S. : *Faunesse, Satyresse. Vieux Minotaure.* // SL. : *Valet* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Taureau, Cygne gris. Bouc, Corbeau bleus.* // Tr. : *TIP ; PIT.*

Magnésiade jaune : 1) Magnésiade aromatisée au citron.

2) Mélange de Magnésiade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Magnésocalciade ; Magnésoaragonade ; Magnésiade solaire, jaune, à la Lindor. Calcimagnésiade ; Aragomagnésiade ; Aragonade, Calciade bleues.* // S. : *Amazone.* // SL. : *7* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Taureau, Cygne jaunes. Cheval, Coq bleus. Minotaure. Centauresse.* // Tr. : *TIR ; RIT.*

Magnésiade jovienne : v. MAGNÉSIADE BLEUE.

Magnésiade lunaire : v. MAGNÉSIADE D'ARGENT.

Magnésiade marsienne : v. MAGNÉSIADE ROUGE.

Magnésiade mercurielle : v. MAGNÉSIADE POURPRE.

Magnésiade minervienne : v. MAGNÉSIADE ROSE.

Magnésiade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire magnésien. // Syn. : *Eau blanche jovienne. Eau bleue.* // *Magnésiade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *Valet de Cœur. Lahire. Quinola.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

Magnésiade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire magnésien. // Syn. : *Magnésiade plutonienne. Carbomagnésiade.* // SL. : *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Singe bleu.* // Tr. : *TO.*

Magnésiade orange : 1) Magnésiade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Magnésiade et d'Asclépiade. // Syn. : *Magnéso-asclépiade ; Magnésiade asclépienne. Asclépiomagnésiade ; Asclépiade jovienne ; Asclépiade bleue.* // SL. : *Valet de Bâton.* // SA. : *Taureau, Cygne orange. Serpent, Crocodile bleus.* // Tr. : *TIS ; SIT.*

3) Mélange de Magnésiade et d'Uranade. // Syn. : *Magnésorayonnade ; Magnéso-uranade ; Magnésiade uranienne, atomique. Rayonnomagnésiade ; Uranomagnésiade ; Rayonnade, Uranade jovienne* ou *bleue.* // SL. : *Valet d'Épée.* // SA. : *Taureau, Cygne orange. Guêpe, Scorpion bleus.* // Tr. : *TIF ; FIT.*

Magnésiade phénicienne : v. MAGNÉSIADE DORÉE.

Magnésiade plutonienne : v. MAGNÉSIADE NOIRE.

Magnésiade pourpre : 1) Magnésiade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Magnésiade et de Fluorade. // Syn. : *Magnésofluorade ; Magnésiade mercurielle. Fluoromagnésiade ; Fluorade jovienne. Fluorade bleue.* // SL. : *8* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Taureau, Cygne pourpres. Tortue, Héron bleus.* // Tr. : *TIH ; HIT.*

Magnésiade rose : 1) Magnésiade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Magnésiade et de Manganade. // Syn. : *Magnésomanganade ; Magnésiade minervienne. Manganomagnésiade ; Manganade jovienne* ou *bleue.* // S. : *Bergère.* // SL. : *10* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Taureau, Cygne roses. Bélier, Hibou bleus.* // Tr. : *TIG ; GIT.*

Magnésiade rouge : 1) Magnésiade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Magnésiade et de Sidérade. // Syn. : *Magnésosidérade ; Magnésiade marsienne. Ferromagnésiade. Sidéromagnésiade ; Sidérade jovienne* ou *bleue.* // SL. : *9* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Taureau, Cygne rouges. Chien, Faucon bleus. Jeune Minotaure.* // Tr. : *TIC ; CIT.*

Magnésiade rousse : 1) Magnésiade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Magnésiade et de Cuprade. // Syn. : *Magnésocuprade ; Magnésiade marsienne. Cupromagnésiade. Cuprade jovienne* ou *bleue.* // SL. : *2, 3* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Taureau, Cygne roux. Renard, Pivert bleus. Jeune Minotaure.* // Tr. : *TIQ ; QIT. TIX ; XIT.*

Magnésiade royale : v. MAGNÉSIADE DORÉE.

Magnésiade saturnienne : v. MAGNÉSIADE GRISE.

Magnésiade séléniteuse : v. MAGNÉSIADE D'ARGENT.

Magnésiade solaire : v. MAGNÉSIADE JAUNE.

Magnésiade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire magnésien. // Syn. : *Eau blanche jovienne. Eau bleue. Magnésiade blanche, moderne.* // SL. : *Valet de Cœur. Lahire. Quinola.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

Magnésiade uranienne : v. MAGNÉSIADE ORANGE.

Magnésiade vénusienne : v. MAGNÉSIADE VERTE.

Magnésiade verte : 1) Magnésiade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Magnésiade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Magnésonatronade ; Magnésiade vénusienne ; Magnésiade à la Judith. Natromagnésiade ; Natronade jovienne ; Natronade bleue.* // SL. : *Valet* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Taureau, Cygne verts. Chat, Colombe bleus. Jeune Minotauresse.* // Tr. : *TIM ; MIT. TIN ; NIT.*

MAGNESIE n. f. Nom ancien de la *Périclase.* // Nom vulgaire de la *Magnésie blanche*, notemment utilisée par certains sportifs, qui est une poudre de carbonate de calcium, constituant de la *Magnésite*. Neutres du point de vue ybiadique, les deux formules peuvent constituer des sources d'appoint en magnésium.

MAGNESIO_ : Préfixe désignant une source de magnésium dans un composé. Exemples : Chaux Magnésiobarytée ; Magnésiosidérade ; Magnésiocarbure.

MAGNESIOALUMINOKATOPHORITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert.

D. 5 à 6
f. : Na2 Ca (Mg,Fe+2)4 Al (Si7 Al) O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

MAGNESIOALUMINOTARAMITE n. f. Syn d'ALUMINOMAGNESIOTARAMITE.

MAGNESIOARAGONADE v. MAGNESIADE JAUNE.

MAGNESIOASCLEPIADE v. MAGNÉSIADE ORANGE.

MAGNESIOAXINITE n. f. Borosilicate naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert en Tanzanie en 1975. Luminescent; fluorescent. Couleur: bleu; violet; brun.

D. 6,5
d. 3,27
f. : Ca2MgAl2BO3Si4O12(OH)

Composition :

Calcium	14.88 % Ca	20.82 % CaO
Silicium	20.86 % Si	44.62 % SiO_2
Aluminium	10.02 % Al	18.93 % Al_2O_3
Magnésium	4.51 % Mg	7.48 % MgO
Bore	2.01 % B	6.46 % B_2O_3
Hydrogène	0.19 % H	1.67 % H_2O
Oxygène	47.53 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

MAGNESIOARAGONADE v. MAGNESIADE JAUNE.

MAGNESIOASCLEPIADE v. MAGNÉSIADE ORANGE.

MAGNESIOBARYTADE v. MAGNESIADE BLEUE.

MAGNESIOBORADE v. MAGNESIADE BISTRE.

MAGNESIOCALCIADE v. MAGNESIADE JAUNE.

MAGNESIOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse magnésienne. // Syn. : *Carbure jovien. Carbure bleu.* // S. : *Demi-livre ; 10 sols (monnaie).* //SL. : *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Rat bleu.* // Tr. : *TO.*

MAGNESIOCHLORADE v. MAGNESIADE POURPRE.

MAGNESOCUPRADE v. MAGNESIADE ROUSSE.

MAGNESIOFERRIKATOPHORITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert foncé.

D. 5 à 6

d. 3,2 à 3,5

f. : Na2Ca(Mg,Fe++)4Fe+++Si7AlO22(OH)2

Composition :

Calcium	4.86 % Ca	6.80 % CaO
Silicium	23.85 % Si	51.02 % SiO_2
Magnésium	8.84 % Mg	14.67 % MgO
Fer	6.77 % Fe	8.71 % FeO
Sodium	5.58 % Na	7.52 % Na_2O
Aluminium	3.27 % Al	6.18 % Al_2O_3
Hydrogène	0.24 % H	2.19 % H_2O
Oxygène	46.58 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMATA

MAGNESIOFERRITARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de sodium, magnésium, fer et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Ukraine en 1978. Couleur: vert; brun.

f. : Na(CaNa)(Mg,Fe++)3Fe+++2[Si6Al2O22](OH)2

Composition :

Calcium	4.40 % Ca	6.16 % CaO
Silicium	18.50 % Si	39.59 % SiO_2
Fer	18.40 % Fe	7.89 % FeO / 17.54 % Fe_2O_3
Aluminium	5.93 % Al	11.20 % Al_2O_3
Magnésium	5.34 % Mg	8.85 % MgO
Sodium	5.05 % Na	6.81 % Na_2O
Hydrogène	0.22 % H	1.98 % H_2O
Oxygène	42.16 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMATA

MAGNESIOFLUORADE v. MAGNESIADE POURPRE.

MAGNESIOHASTINGSITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1928. Couleur: vert foncé.

D. 5 à 6

d. 3,18 à 3,22

f. : NaCa2(Mg4Fe)Si6Al2O22(OH)2

Composition :

Calcium	9.27 % Ca	12.97 % CaO
Silicium	19.49 % Si	41.69 % SiO_2
Magnésium	11.24 % Mg	18.64 % MgO
Fer	6.46 % Fe	9.23 % Fe_2O_3
Aluminium	6.24 % Al	11.79 % Al_2O_3
Sodium	2.66 % Na	3.58 % Na_2O
Hydrogène	0.23 % H	2.08 % H_2O
Oxygène	44.41 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAMATA

MAGNESIOHORNBLENDE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1978. Couleur: vert; brun.

D. 5 à 6
d. 3,10 à 3,28.
f. : Ca2[Mg4(Al,Fe)]Si7AlO22(OH)2

Composition :

Calcium	9.76 % Ca	13.66 % CaO
Silicium	23.94 % Si	51.22 % SiO_2
Magnésium	11.84 % Mg	19.63 % MgO
Aluminium	5.75 % Al	10.86 % Al_2O_3
Fer	1.70 % Fe	2.43 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.25 % H	2.19 % H_2O
Oxygène	46.76 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

MAGNESIOKALIADE v. MAGNESIADE VERTE

MAGNESIOKATOPHORITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

D. 5
f. : Na(CaNa)Mg4AlSi7AlO22(OH)2

Composition :

Calcium	4.89 % Ca	6.84 % CaO
Silicium	23.98 % Si	51.30 % SiO_2
Magnésium	11.86 % Mg	19.66 % MgO
Aluminium	6.58 % Al	12.44 % Al_2O_3
Sodium	5.61 % Na	7.56 % Na_2O
Hydrogène	0.25 % H	2.20 % H_2O
Oxygène	46.84 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

MAGNESIOLIMONADE v. MAGNESIADE BRUNE.

MAGNESIOMANGANADE v. MAGNESIADE ROSE.

MAGNESIONATRONADE v. MAGNESIADE VERTE.

MAGNESIONITRADE v. MAGNESIADE GRISE.

MAGNESIOPHENISSADE v. MAGNESIADE DORÉE.

MAGNESIOPHOSPHORADE v. MAGNESIADE GRISE.

MAGNESIORAYONNADE v. MAGNESIADE ORANGE.

MAGNESIOSADANAGAITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte au Japon en 1984. Couleur: brun foncé; noir.

D. 6
d. 3,27.
f. : (K,Na) Ca2 (Mg,Fe,Al,Ti)5 (Si,Al)8 O22 (OH)2

Composition :

Calcium	8.90 % Ca	12.46 % CaO
Silicium	18.71 % Si	40.04 % SiO_2
Magnésium	6.75 % Mg	11.19 % MgO
Fer	9.30 % Fe	11.97 % FeO
Aluminium	8.24 % Al	15.57 % Al_2O_3
Potassium	3.26 % K	3.92 % K_2O
Titane	1.33 % Ti	2.22 % TiO_2
Sodium	0.64 % Na	0.86 % Na_2O
Hydrogène	0.22 % H	2.00 % H_2O
Oxygène	42.64 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAKAMANATA

MAGNESIOSIDERADE v. MAGNESIADE ROUGE.

MAGNESIOSULFURADE v. MAGNESIADE GRISE.

MAGNESIOTARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découvert en Ukraine en 1978. Couleur: vert bleu; noir.

D. 5 à 6
d. 3,13
f. : Na(CaNa)Mg3ALFe[Si6Al2O22](OH)2

Composition :

Calcium	4.71 % Ca	6.60 % CaO
Silicium	19.82 % Si	42.40 % SiO_2
Aluminium	9.52 % Al	17.99 % Al_2O_3
Magnésium	8.58 % Mg	14.22 % MgO
Fer	6.57 % Fe	9.39 % Fe_2O_3
Sodium	5.41 % Na	7.29 % Na_2O
Hydrogène	0.24 % H	2.12 % H_2O
Oxygène	45.16 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

MAGNESIO-URANADE v. MAGNESIADE ORANGE.

MAGNESITE n. f. Minéral constitué de carbonate de magnésium MgCO3. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en magnésium lors des opérations ybiadiques. En poudre, c'est la *Magnésie blanche* des sportifs.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

MAGNESIUM n. m. Elément chimique de symbole Mg. Le magnésium est un métal alcalino-terreux de couleur gris métallique. Les roches calcifères comme la *Dolomie*, l'*Hibbertite*, la *Muricalcite* renferment du magnésium. La *Brucite*, la *Magnésite*, la *Périclase* ybiadiquement neutres, peuvent constituer des sources d'appoint en magnésium. Oligo-élément rentrant dans la fabrication des *Magnésiades*. La présence de magnésium dans un composé calcifère se signale par la lettre T dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *Valets* du jeu de cartes ybiade.

MAGNETICUS TARTAREUA : Pierres qui se forment dans le corps humain. *(Pern.)*

MAGNETITE n. f. Minéral constitué d'oxyde de fer Fe3O4. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en fer lors des opérations ybiadiques.

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

MAGNIOPHILITE n. f. Variété de *beusite*.

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, 10, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPETE

MAGNOCALCITE n. f. Mélange de *calcite* et de *dolomie*.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau

Tr. : TE

MAGNOPHORITE n. f. Variété de *richtérite* à potasse et titane.
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 3, 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAKAMANATA

MAGRA : Terre rouge. *(Pern.)*

MAHNERTITE n. f. Chloro-arséniate hydraté naturel de cuivre, potassium et calcium. Découvert dans le Var en 1995. Couleur: bleu; vert émeraude.
D. 2 à 3
d. 3,33
f. : (Na,Ca)Cu3(AsO4)2Cl.5H2O

Composition :

Calcium	1.61 % Ca	2.26 % CaO
Cuivre	30.69 % Cu	38.41 % CuO
Arsenic	24.12 % As	37.00 % As_2O_5
Sodium	2.78 % Na	3.74 % Na_2O
Hydrogène	1.62 % H	14.50 % H_2O
Oxygène	33.48 % O	
Chlore	5.71 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

MAKAROCHKINITE n. f. Variété de *hogtuvaite*.
f. : (Ca,Na)2(Fe++,Fe+++,Ti,Mg)6(Si,Al,Be)6O20
S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZACATA

MALACHITE n. f. Minéral constitué de carbonate de cuivre Cu2CO3(OH)2. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en cuivre lors des opérations ybiadiques.
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

MALACOLITE n. f. Pyroxène. Silicate naturel de calcium, fer et magnésium. Variété de *diopside*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

MALADORAM : Sel gemme. *(Pern.)*

MALAKHOVITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium et calcium.
f. : Ca2 (Fe+3,Mg,Ca)6 (Fe+3,Si,Al)6 O20
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

MALAYAITE n. f. Silicate naturel d'étain et calcium, découvert en Malaisie en 1965. Couleur: incolore; blanc; jaune. Luminescent; fluorescent.
D. 3,5 à 4
d. 4,32
f. : CaSnSiO5

Composition :	Calcium	15.02 % Ca	21.01 % CaO
	Etain	44.48 % Sn	50.48 % SnO
	Silicium	10.52 % Si	22.51 % SiO_2
	Oxygène	29.98 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

MALCHORUM: Sel gemme. *(Pern.)*

MALECH : Sel commun. *(Pern.)*

MALEHORUM: Sel gemme. *(Pern.)*

Malice n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

MALICORIUM : Ecorce d'orange. *(Pern.)*

MALPLAQUET n. m. Marbre rouge pâle vineux veiné de gris.

MANDELLA : Semence d'ellébore noire. *(Pern.)*

MANDRAGORE n. f. Plante. Symbole ybiadique de la *Tourbe*. // Tr. : *OY.*

MANGANADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *minervienne,* tirée de roches calcaires manganeuses telles que l'Androsite ou la Rhodonite par calcination (*Manganade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Manganades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limomanganade et Boromanganade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOMANGANADE; BOROMANGANADE). // Syn. : *Eau de Minerve ; Minervale.* // Syn. arg. : *Rose.*

Manganade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // V. MANGANADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Manganade à la Charles : v. MANGANADE GRISE.

Manganade à la Judith : v. MANGANADE VERTE.

Manganade à la Lahire : v. MANGANADE BLEUE.

Manganade à la Lindor : v. MANGANADE JAUNE.

Manganade angélique : Manganade ybiadolisée. // S. : *Ange rose. Lumière rose.* // SA. : *Bélier ailé. Hibou lumineux.* // Tr. : *GIL; LIG.*.

Manganade argentée : v. MANGANADE D'ARGENT.

Manganade asclépienne : v. MANGANADE ORANGE.

Manganade atomique : v. MANGANADE ORANGE.

Manganade bistre : Mélange de Manganade et de Borade. // Syn. : *Manganade cérétique ; Manganoborade. Boromanganade ; Borade minervienne ; Borade rose.* // SL. : *As* et *10 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Bélier, Hibou bistres. Lionne, Autruche roses.* // Tr. : *GIÆ.*

Manganade blanche : 1) Manganade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Eau blanche minervienne. Eau rose.* // SL. : *8 de Coupe (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou blancs. Licorne rose.* // Tr. : *GY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire manganeux. // Syn. : *Eau blanche minervienne. Eau rose. Manganade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *10 de Coeur.* // *SA.* : *Bélier, Hibou blancs. Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Manganade bleue : 1) Manganade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Manganade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Manganomagnésiade ; Manganade jovienne, à la Lahire. Magnésiomanganade ; Magnésiade minervienne* ou *rose.* // S. : *Bergère.* // SL. : *10* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Bélier, Hibou bleus. Taureau, Cygne roses.* // Tr. : *GIT ; TIG.*

Manganade brune : Mélange de Manganade et de Limonade. // Syn. : *Manganade cybélienne ; Manganolimonade. Limomanganade ; Limonade minervienne ; Limonade rose.* // SL. : *As* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou bruns. Lionne, Autruche roses.* // Tr. : *GIA ; AIG.*

Manganade cérétique : v. MANGANADE BISTRE.

Manganade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire manganeux. // Syn. : *Eau blanche minervienne. Eau rose. Manganade blanche, moderne.* // SL. : *10 de Coeur.* // *SA.* : *Bélier, Hibou blancs. Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Manganade cybélienne : v. MANGANADE BRUNE.

Manganade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau rose séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune minervienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent rose. Argent rose.* // SL. : *10 de Bâton (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou d'argent. Cerf rose.* // Tr. : *GU.*

Manganade de feu : v. MANGANADE ORANGE

Manganade dorée : 1) Manganade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Manganade et de Phénissade. // Syn. : *Manganophénissade ; Manganade phénicienne ou royale. Phénicomanganade ; Phénissade minervienne; Phénissade rose.* // SL. : *10* et *As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou dorés. Lion ; Phénix roses. Cryosphinx.* // Tr. : *GIE ; EIG.*

Manganade grise : 1) Manganade anisée.

2) Mélange de Manganade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Manganophosphorade. Manganade saturnienne; Manganade à la Charles. Phosphomanganade ; Phosphorade minervienne ; Phosphorade rose.* // S.: *Vieux berger.* // SL. : *10* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou gris. Bouc, Corbeau roses.* // Tr. : *GIP ; PIG.*

Manganade jaune : 1) Manganade aromatisée au citron.

2) Mélange de Manganade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Manganocalciade ; Manganoaragonade ; Manganade solaire, jaune, à la Lindor. Calcimanganade ; Aragomanganade ; Aragonade, Calciade roses* ou *minerviennes.* // S. : *Berger.* // SL. : *7* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou jaunes. Cheval, Coq, roses.* // Tr. : *GIR ; RIG.*

Manganade jovienne : v. MANGANADE BLEUE.

Manganade lunaire : v. MANGANADE D'ARGENT.

Manganade marsienne : v. MANGANADE ROUGE.

Manganade mercurielle : v. MANGANADE POURPRE.

Manganade minervienne : v. MANGANADE ROSE.

Manganade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire manganeux. // Syn. : *Eau blanche minervienne. Eau rose. Manganade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *10 de Coeur.* // *SA.* : *Bélier, Hibou blancs. Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Manganade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade plutonienne. Carbomanganade.* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Singe rose.* // Tr. : *GO.*

Manganade orange : 1) Manganade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Manganade et d'Asclépiade. // Syn. : *Manganoasclépiade ; Manganade asclépienne. Asclépiomanganade ; Asclépiade minervienne ; Asclépiade rose.* // SL. : *10 de Bâton.* // SA. : *Bélier, Hibou orange. Serpent, Crocodile roses*. // Tr. : *GIS ; SIG.*

3) Mélange de Manganade et d'Uranade. // Syn. : *Manganorayonnade ; Mangano-uranade ; Manganade uranienne ; Manganade atomique. Rayonnomanganade ; Uranomanganade ; Rayonnade, Uranade jovienne ; Rayonnade, Uranade bleue.* // SL. : *10 d'Épée.* // SA. : *Bélier, Hibou orange. Guêpe, Scorpion roses.* // Tr. : *TIG ; FIG.*

Manganade phénicienne : v. MANGANADE DORÉE.

Manganade plutonienne : v. MANGANADE NOIRE.

Manganade pourpre : 1) Manganade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Manganade et de Fluorade. // Syn. : *Manganofluorade ; Manganade mercurielle. Fluoromanganade ; Fluorade minervienne ; Fluorade rose.* // SL. : *8* et *10 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Bélier, Hibou pourpres. Tortue, Héron (Flamant) roses.* // Tr. : *GIH ; HIG.*

Manganade rose : 1) Manganade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Manganades à l'Ancienne et Moderne. // SA. : : *Bélier, Hibou roses.* // Tr. : *IGY.*

Manganade rouge : 1) Manganade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Manganade et de Sidérade. // Syn. : *Manganosidérade ; Manganade marsienne. Sidéro- ou ferromanganade ; Sidérade minervienne* ou *rose.* // S. : *Jeune berger.*

// SL. : *9* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou rouges. Chien, Faucon roses.* // Tr. : *GIC ; CIG.*

Manganade rousse : 1) Manganade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Manganade et de Cuprade. // Syn. : *Manganocuprade ; Manganade marsienne. Cupromanganade. Cuprade minervienne* ou *rose.* // S. : *Jeune berger.* // SL. : *2, 3* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou roux. Renard, Pivert roses.* // Tr. : *GIQ ; QIG. GIX; XIG.*

Manganade royale : v. MANGANADE DORÉE.

Manganade saturnienne : v. MANGANADE GRISE.

Manganade séléniteuse : v. MANGANADE D'ARGENT.

Manganade solaire : v. MANGANADE JAUNE.

Manganade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire manganeux. // Syn. : *Eau blanche minervienne. Eau rose. Manganade blanche, moderne.* // SL. : *10 de Coeur.* // *SA.* : *Bélier, Hibou blancs. Poisson rose. Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Manganade uranienne : v. MANGANADE ORANGE.

Manganade vénusienne : v. MANGANADE VERTE.

Manganade verte : 1) Manganade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Manganade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Manganonatronade ; Manganade vénusienne ; Manganade à la Judith. Natromanganade ; Natronade minervienne ; Natronade rose.* // *Jeune bergère.* // SL. : *10* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bélier, Hibou verts. Chat, Colombe roses.* // Tr. : *GIM ; MIG. GIN ; NIG.*

MANGANAPITE n. f. Phosphate naturel de calcium manganésifère.

S. : Minerve & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 10 & Roi de Carreau
Tr. : GEPE

MANGANAXINITE n. f. Borosilicate naturel d'aluminium, manganèse et calcium. Découvert en Allemagne en 1909. Couleur: jaune; brun; bleu. Fluorescent.

D. 6,5 à 7
d. 3,31
f. : Ca2MnAl2BO3Si4O12(OH)

Composition :

Calcium	14.08 % Ca	19.70 % CaO
Silicium	19.74 % Si	42.22 % SiO_2
Manganèse	9.65 % Mn	12.46 % MnO
Aluminium	9.48 % Al	17.91 % Al_2O_3
Bore	1.90 % B	6.12 % B_2O_3
Hydrogène	0.18 % H	1.58 % H_2O
Oxygène	44.97 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

MANGANÉPIDOTE n. f. Syn. de PIÉMONTITE.

MANGANESE n. m. Elément chimique de symbole Mn. Le manganèse est un métal dur de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme la *Calcimangite*, la *Manganocalcite*, la *Marotite*, la *Rancieïte* renferment du manganèse. La *Rhodochrosite* et surtout la *Pyrolusite*, ybiadiquement neutres, peuvent constituer des sources d'appoint en manganèse. Oligo-élément rentrant dans la fabrication des *manganades*. La lettre G est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de manganèse dans un composé calcifère. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

MANGANO_ : Préfixe désignant une source de calcaire manganeux dans un composé. Exemples : Chaux Manganomagnésienne ; Manganosidérade ; Manganocarbure.

MANGANOARAGONADE v. MANGANADE JAUNE.

MANGANOASCLEPIADE v. MAGNÉSIADE ORANGE.

MANGANOBABINGTONITE n. f. Silicate naturel de fer, manganèse et calcium. Variété

manganésifère de *babingtonite* découverte en Russie en 1967. Couleur: noir; vert.

D. 6,5 à 7
d. 3,45
f. : Ca2(Mn,Fe++)Fe+++Si5O14(OH)

Composition :

Calcium	14.00 % Ca	19.59 % CaO
Silicium	24.52 % Si	52.47 % SiO_2
Manganèse	7.20 % Mn	9.29 % MnO
Fer	12.19 % Fe	3.14 % FeO / 13.94 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.18 % H	1.57 % H_2O
Oxygène	41.91 % O	

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

MANGANOBARYTADE v. MANGANADE BLEUE.

MANGANOBELYANKINITE n. f. Niobotitanate hydraté naturel mangano-calcique. Variété manganésifère de *bélyankinite* découverte en Russie en 1957. Couleur: brun-noir; brun-rose.

D. 2 à 3
d. 2,5
f. : (Mn,Ca)(Ti,Nb)5O12.9H2O

Composition :

Calcium	3.88 % Ca	5.43 % CaO
Titane	27.79 % Ti	46.37 % TiO_2
Niobium	10.27 % Nb	14.70 % Nb_2O_5
Manganèse	9.11 % Mn	11.77 % MnO
Hydrogène	2.51 % H	22.41 % H_2O
Oxygène	46.44 % O	

S. : Vesta
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 3 & 10 de Carreau
Tr. : GEKE

MANGANOBERZELIITE n. f. Arséniate anhydre naturel de manganèse, magnésium, sodium et calcium. Variété manganésifère de *berzéliite* découverte en Suède en 1894. Couleur: jaune; orange ; rouge.

D. 4,5 à 5
d. 4,21 à 4,46.
f. : (Ca,Na)3(Mn,Mg)2(AsO4)3

Composition :

Calcium	14.57 % Ca	20.39 % CaO
Arsenic	36.33 % As	55.72 % As_2O_5
Manganèse	13.32 % Mn	17.20 % MnO
Sodium	2.79 % Na	3.76 % Na_2O
Magnésium	1.96 % Mg	3.26 % MgO
Oxygène	31.03 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

MANGANOBORADE v. MANGANADE BISTRE.

MANGANOCALCIADE v. MANGANADE JAUNE.

MANGANOCALCITE n. f. Variété calcifère de dialogite, carbonate naturel de manganèse ou calcite manganésifère.

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

MANGANOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse manganeuse // Syn. : *Carbure minervien. Carbure rose.* // S. : *10 deniers (monnaie).* // SL. : *10 de Deniers (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs. Rat rose.* // Tr. : *GO.*

MANGANOCHLORADE v. MANGANADE POURPRE.

MANGANOCUPRADE v. MANGANADE ROUSSE.

MANGANOFLUORADE v. MANGANADE POURPRE.

MANGANOKALIADE v. MANGANADE VERTE.

MANGANOKHOMYAKOVITE n. f. Silicozirconiumate hydraté naturel de sodium, manganèse et calcium, avec strontium, chlore et tungstène. Découvert au Québec. Couleur : orange.

D. 5 à 6
d. 3,13
f. : Na12Sr3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2

Composition :			
	Calcium	7.18 % Ca	10.05 % CaO
	Silicium	20.98 % Si	44.88 % SiO_2
	Sodium	8.24 % Na	11.11 % Na_2O
	Zirconium	8.18 % Zr	11.05 % ZrO_2
	Strontium	7.85 % Sr	9.29 % SrO
	Tungstène	5.49 % W	6.93 % WO_3
	Manganèse	4.92 % Mn	6.36 % MnO
	Hydrogène	0.07 % H	0.61 % H_2O
	Oxygène	36.55 % O	
	Chlore	0.53 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 8, 10 & Dame de Pique
Tr. : DAGAHAKAMA

MANGANOLIMONADE v. MANGANADE BRUNE.

MANGANOLOTHARMEYERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse, magnésium et calcium. Découvert en Suisse. Couleur : rouge.

D. 3
d. 3,77
f. : Ca(Mn,Mg,)2(AsO4)2(OH,H2O)2

Composition :			
	Calcium	8.70 % Ca	12.17 % CaO
	Arsenic	36.12 % As	55.41 % As_2O_5
	Manganèse	13.24 % Mn	19.03 % Mn_2O_3
	Magnésium	2.34 % Mg	3.89 % MgO
	Hydrogène	1.02 % H	9.12 % H_2O
	Oxygène	38.57 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

MANGANOMAGNESIADE v. MANGANADE BLEUE.

MANGANONATRONADE v. MANGANADE VERTE.

MANGANONITRADE v. MANGANADE GRISE.

MANGANOPECTOLITE n. f. Zéolite sodico-calcique et manganésifère.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 10 & Dame de Pique
Tr. : GAMA

MANGANOPHENISSADE v. MANGANADE DORÉE.

MANGANOPHOSPHORADE v. MANGANADE GRISE.

MANGANORAYONNADE v. MANGANADE ORANGE.

MANGANOSEGELERITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, manganèse et calcium. Variété manganésifère de *ségélérite* découverte en Russie en 1992. Couleur: jaune.

D. 3 à 4

d. 2,76

f. : (Mn++,Ca)(Mn++,Fe++,Mg)Fe+++(PO4)2(OH).4H2O

Composition :			
	Calcium	3.75 % Ca	5.25 % CaO
	Fer	15.70 % Fe	5.05 % FeO / 16.83 % Fe_2O_3
	Phosphore	14.51 % P	33.24 % P_2O_5
	Manganèse	12.87 % Mn	16.61 % MnO
	Magnésium	1.71 % Mg	2.83 % MgO
	Aluminium	0.63 % Al	1.19 % Al_2O_3
	Hydrogène	2.12 % H	18.99 % H_2O
	Oxygène	36.55 % O	

S. : Hypérion

SA. : Eléphant // Geai

SL. : 9, Valet & Roi de Carreau

Tr. : CEGEPETE

MANGANOSIDERADE v. MANGANADE ROUGE.

MANGANOSULFURADE v. MANGANADE GRISE.

MANGANO-URANADE v. MAGNESIADE ORANGE.

MANGANOVESUVIANITE n. f. Aluminosilicate naturel de manganèse, magnésium, fer et calcium. Variété d'*idocrase* manganésifère découverte en Afrique du Sud. Couleur: rouge-brun.

D. 6 à 7

f. : Ca19Mn+++(Al,Mn+++,Fe+++)10(Mg,Mn++)2Si18O69(OH)9

Composition :			
	Calcium	25.67 % Ca	35.91 % CaO
	Silicium	16.94 % Si	36.24 % SiO_2
	Aluminium	7.86 % Al	14.86 % Al_2O_3
	Manganèse	4.84 % Mn	0.96 % MnO / 5.88 % Mn_2O_3
	Magnésium	1.40 % Mg	2.32 % MgO
	Fer	0.76 % Fe	1.08 % Fe_2O_3
	Hydrogène	0.30 % H	2.72 % H_2O
	Oxygène	42.23 % O	

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9, 10 & Valet de Pique

Tr. : CAGATA

MANTICORE n. f. Monstre fabuleux à corps de lion, tête d'homme et queue de scorpion. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de marbre et de calcaire radioactif pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à l'*As d'Épée* du jeu de cartes ybiadique. // Syn. : *Martichoras*. // SA. : *Lion, Phénix pourpres. Guêpe, Scorpion dorés.* // Tr. : *EIF ; FIE.*

Manuel de Chrysopée Litt. Roman ybiadique de Pierre Louvois appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

MARATHRUM : Fenouil. *(Pern.)*

MARBRE n. m. Carbonate de calcium cristallin produit par le métamorphisme de roches calcaires de toute nature et que l'Ybiadie réussit à fabriquer in vitro. Le marbre peut être blanc pur, à grain fin ou moyen (marbre de Paros et de Carrare) ou bien coloré selon la teneur en impuretés (graphite, oxydes divers). Il est souvent traversé par des fissures blanches dues à des fissures remplies de calcite pure. Le marbre doit comporter au moins 75% de calcite.

Un calcaire pur se transforme en marbre blanc à grands cristaux engrenés de calcite. Une dolomie pure recristallise en plus grands cristaux pour un faible degré de métamorphisme, puis à degré croissant subit une dédolomitisation avec apparition de calcite et d'autres minéraux (p. ex. périclase, brucite,...). Les calcaires et les dolomies impurs donnent des marbres variés et colorés, souvent veinés (les veines correspondent à d'anciens horizons plus argileux ou plus riches en oxydes métalliques, et elles dessinent souvent des plis synmétamorphiques accusés). Par fort métamorphisme de contact avec métasomatose, ces roches s'enrichissent en minéraux (marbres à minéraux) et passent aux skarns

La classification adoptée par les marbriers tient compte de la tonalité dominante et comporte les teintes suivantes : Beiges ; Blancs (à fonds crème ou bleutés) ; Bleus ; Fonds noirs ; Fonds roses ; Gris-noirs (ramagés ou mouchetés) ; Jaunes ; Rouges ; Verts ; Violets.

Les marbres noirs doivent leur couleur au graphite; les verts aux oxydes de fer, de cuivre ou de chrome. Les oxydes de fer donnent également des couleurs jaunes, roses, rouges et brunes. L'oxyde de manganèse donne quant à lui des couleurs violettes.

// Syn. arg. : *Bremar. Calcif de compet'. Morceau de sucre.*

Marbre ovique : v. ŒUF DE LACROIX.

Marbre ybiadique : Marbre artificiel, objet de la Marmorie, composé de tous les corps calcifères purs, non marneux, du magistère.

S. : Pan
SA. : Lion // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

Liste non-exhaustive de variétés de Marbres :

Abricotine : Sorte de marbre, brèche violette.

Agate mauresque : Marbre de Malaga brun et gris.

Alabandique : Qualificatif d'un marbre fort noir, cité par Pline.

Amarante : Marbre rouge, violet et blanc.

Amarillo : Marbre espagnol, jaune avec petites veines gris noir.

Petit Antique : Marbre noir barbançon.

Grand Antique : Marbre noir taché de blanc des Pyrénées.

Arabescato : Marbre de Carrare souligné de vert et gris.

Arniccia : Marbre italien vert et blanc.

Barbençon : Marbre belge d'un fond noir plus ou moins moucheté, appelé vulgairement *petit antique.*

Bardigle ou **Bardiglio :** Marbre italien. Ses variétés sont le *bardiglio gris* de Laguilaya, en Corse ; le *bardiglio bleu turquin* de Toscane. Le *bardiglio de Bergame*, ou Pierre de Vulpino, est un gypse anhydre et quartzifère, blanc ou gris bleu, employé comme marbre.

Barèges : Marbre blanc veiné de vert des Pyrénées.

Bleu fleuri : Marbre bleu veiné de noir.

Bleu belge : Marbre bleu et blanc.

Bleu de Savoie : Marbre gris-bleu.

Bleu du Portugal : Marbre bleu.

Bleu turquin : Marbre bleu avec veines claires parallèles.

Boisjourdan : Marbre gris, rose et blanc.

Brèche antique : Brèche avec morceaux gris, rose, jaunes.

Brèche coralline ou **marmor sagarium :** Brèche rouge et ivoire des Anciens.

Brèche coralline ombragée : Brèche rose et jaune des Anciens.

Brèche d'Aix : Marbre jaune avec petites taches grises, brunes et rouges.

Brèche d'Alep (Marbre portasanta. Marbre de la porte sainte. Marmor chium. Marbre de Chios) : Brèche très hétérogène, rouge et jaune, très connue depuis l'antiquité.

Brèche d'Arzo : Brèche à fond jaune, orange et gris avec morceaux blancs.

Brèche de Calabre : Brèche avec morceaux rouges, rose, jaunes, gris.

Brèche de Dourlers : Brèche du Nord.

Brèche de Givet : Marbre noir veiné blanc des Ardennes.

Brèche de Laval : Brèche avec morceaux gris, rose, blancs.

Brèche de Médous : Brèche des Pyrénées, avec morceaux noirs, jaunes, gris et blanc.

Brèche de Médous jaune : Brèche des Pyrénées, à fond jaune orangé avec grands morceaux noirs et blancs.

Brèche de Memphis : Brèche rouge de Marseille.

Brèche de Montmeyan : Brèche rose et jaune.

Brèche de Riéla : Brèche espagnole à fond orangé.

Brèche de Rocheport : Brèche rouge et blanche de Côte d'Or.

Brèche de Saint Maximin : Brèche assez hétérogène rouge et jaune.

Brèche de Saint-Romain : Brèche rougeâtre et crème de Côte d'Or.

Brèche de Salernes : Brèche rouge.

Brèche des Cévennes : Brèche avec morceaux violets et blancs.

Brèche de Sciro (Brèche vierge. Seme Santo. Marmor scyreticum) : v. Skyros.

Brèche de Seissin : Marbre noir des Alpes.

Brèche des Pyrénées : Brèche rouge à taches grises.

Brèche d'Estroeng-la-Rouillie : Brèche du Nord, grise et verte.

Brèche de Valence : Brèche espagnole jaune.

Brèche de Vaulfort: Brèche belge à fond rouge à taches blanches et noires.

Brèche de Vérone : Brèche jaune, rouge et grise.

Brèche de Vieille-Castille : Brèche espagnole à fond rougeâtre.

Brèche de Vimine : Marbre à fond rouge avec taches jaunes et crème bordées de rouge.

Brèche dorée : Brèche des Pyrénées, avec morceaux, jaunes, violets et gris.

Brèche Médicis : Marbre de Calacatta à fond violet avec taches blanches plus grosses que dans la *brèche violette*.

Brèche opalée : Brèche des Pyrénées, avec morceaux rose, jaunes et gris.

Brèche orientale : Brèche des Pyrénées, avec morceaux gris, verts et blancs.

Brèche portor : Brèche des Pyrénées, avec morceaux noirs, jaunes et blanc.

Brèche romaine : Brèche à fond rose.

Brèche sanguine : Brèche d'Algérie, avec morceaux rouges et violets.

Brèche verte d'Egypte : Brèche de differents verts exploitée depuis l'Antiquité.

Brèche verte de Serravezza : Marbre vert avec de grandes inclusions blanches, provenant de Carrare.

Brèche violette : Marbre à fond violet avec nodules blancs.

Brocatelle : Marbre bréchoïde à petits éléments. Parmi ses variétés, citons la brocatelle jaune, la brocatelle de Chassagne, jaune et violette; la brocatelle du Jura, à fond rosé et jaune; d'Espagne, violette sur fond jaune; de Sienne, à fond jaune avec grandes veines noires; de Boulogne, de Moulins.

Brocatelle de Tortosa (Brocart espagnol. Marmor schiston) : Marbre à fond doré à nuances violacées et taches grisâtres.

Calacatta : Marbre de Carrare souligné de gris.

Campan : Marbre des Pyrénées d'un beau vert mêlé de rouge foncé, de gris, de blanc, de rose. La variété d'Espiadet est connue sous le nom de *Vert Francais* ou *Vert Campan*. On peut distinguer également le *Campan Rose Vert ou Isabelle*, à dominante rose et parsemé de veines vertes; le *Campan Rubané ou Grand Mélange*, griotte et beige, veiné de rubans verts.

Caroline : Variété rougeâtre de marbre du Boulonnais.

Carrare : Marbre blanc de calcite pur. Le Carrare blanc veiné comporte quelques veines grises ; le Calacatta est souligné de gris; l'Arabescato, de vert et gris.

Carrica : Marbre espagnol, rouge, rose et blanc.

Cervelas : Syn. de Languedoc.

Chanteuil : Marbre bleu.

Chernite : Beau marbre auquel les anciens attribuaient des vertus de conservation des corps et qu'ils employaient pour bâtir des tombeaux.

Cipolin : Variété de marbre de structure schisteuse, souvent micacé, talcifère et chloriteux.

Cipolin Antique de Grèce (Cipolin vert. Marmor carystium) : Marbre à fond ivoire avec petites raies alternées vertes et blanches.:

Cipolin des Cévennes : Marbre jaune et blanc.

Coquillé : Désigne une variété de marbre pyrénéen gris, blanc et noir.

Cousorle : Marbre du Nord.

Docimite : Marbre phrygien.

Drap : Variété de marbre lumachelle.

Echaillon : Sorte de marbre de l'Isère blanc, jaune ou rosé.

Escalettes : Marbre des Pyrénées jaune, violet et blanc.

Fleur de Pêcher (Marbre rouge d'Érétrie. Marmor chalcidicum) : Marbre grec veiné allant du rose au violet des Anciens

Glageon : Variété de marbre du Nord.

Gonari : Marbre vert italien.

Granite belge : Marbre noir moucheté de blanc.

Granite rouge : Marbre rouge et blanc.

Granitelle : Variété de granit. Abusivement, les marbriers appellent *marbre granitelle* une variété de calcaire dont le grain à l'aspect du granit.

Grechetto : Marbre blanc des Anciens.

Griotte : Marbre rouge. On distingue le *Griotte Rouge*, provenant de l'Hérault, décoré d'*Oeils de perdrix*, appelé *Rouge d'Italie* dans le commerce; le *Griotte Rouge de Belgique* comportant taches et veines blanches, parfois confondu avec le *Rouge Royal*, bien que celui-ci soit beaucoup plus clair; le *Griotte Rouge de Campan*, (Pyrénées), veiné de blanc, *le Griotte Rosé*, de l'Ariège, rouge et violet, le *Griotte des Corbières*, rouge et blanc.

Gris : Variété de marbre francais dont il existe trois sortes : le gris perlé, le gris fleuri et le gris rose.
Gris antique : Marbre des Pyrénées des Anciens.
Gris fleuri de Bonchamps : Marbre de Mayenne.
Gris Laierné : Variété de marbre gris, noir et blanc.
Henriette : Variété rougeâtre de marbre du boulonnais.
Incarnat Turquin : Marbre provenant de l'Aude, rappelant le Rouge royal, mais plus clair et plus orangé.
Ireste : Marbre des Pyrénées noir et blanc.
Isernore : Marbre gris cendré, bleuâtre et spathique de l'Ain.
Issorie : Marbre vert italien.
Jaspé des Pyrenées : Marbre des Pyrénées violet, jaune, vert et noir.
Jaspé Sicile : Marbre rose, jaune et blanc.
Jaune antique ou **marmor numidicum :** Variété de marbre jaune de Tunisie.
Jaune de Brignoles : Marbre du Var.
Jaune de Castille: Marbre jaune, violet et blanc.
Jaune de Sienne : Marbre très cristallin, très utilisé en marqueterie. Jaune avec inclusions noires et petites veines blanches.
Jaune de Torri : Marbre jaune d'Italie.
Jaune du Var ou **Marbre de Saint-Maximin :** Marbre noir veiné de jaune.
Jaune Lamartine ou **Jaune fleuri :** Marbre du Jura jaune et violet.
Jaune Rosé : Marbre jaune, rose et blanc.
Languedoc : Marbre rouge et blanc ressemblant à du cervelas.
Léopard : Marbre belge, à fond gris rougeâtre, taché de gris foncé et de noir.
Léros : Beau marbre blanc.
Levanto rouge: Brèche griotte d'Italie avec éclats blancs, roses, verts.
Lioz : Marbre portugais, compact, blanc ou rosâtre.
Lumachelle : Variété de marbre à coquilles.
Lumachelle carnacina : Marbre espagnol des Anciens.
Lumachelle de Carinthie : Marbre d'Allemagne gris et blanc
Lumachelle grise : Marbre de l'Aube.
Luna : Marbre de Carrare.
Lychnite : Marbre de Paros.
Lygdinum ou **Pierre de Lygdus :** Marbre blanc très estimé dans l'Antiquité.
Malplaquet : Marbre rouge pâle vineux veiné de gris.
Mandelato : Marbre de Vérone mélangé de taches jaunes et blanchâtres
Marbre africain ou **marmor luculleum :** Brèche rouge brun, veinée de blanc et rayée de vert.
Marbre atracien : Marbre mélangé de blanc, vert, bleu et de noir.
Marbre balzato : Marbre brun clair à filets gris.
Marbre coralitique : Marbre blanc des Anciens.
Marbre d'Angers : Marbre gris veiné de blanc.
Marbre d'Anglesey ou **Marbre de Mona :** Marbre anglais vert à taches rouges et blanches.
Marbre d'Antin : Marbre blanc à veines rouges des Pyrénées.
Marbre d'Argentré : Marbre noir de Mayenne.
Marbre d'Assynt : Marbre blanc écossais.
Marbre d'Auvergne : Marbre rose mêlé de violet, de vert et de jaune.
Marbre de Bacalvaire : Marbre verdâtre à taches rouges et blanches.
Marbre de Badajoz : Marbre espagnol blanc.
Marbre de Bayonne : Marbre blanc.
Marbre de Bergame : Marbre italien vert tacheté de gris et de noir.
Marbre de Bielle : Marbre gris des Pyrénées.
Marbre de Biscaye : Marbre espagnol noir à coquilles blanches.
Marbre de Boulogne : Marbre brun avec veines blanches, grises ou rousses.
Marbre de Boyn : Marbre écossais rouge et blanc.
Marbre de Briançon : Marbre rouge.
Marbre de Caen : Marbre rouge veiné de blanc.
Marbre de Callian : Marbre du Var, blanc veiné de violet.
Marbre de Caryste : Marbre vert des Anciens.
Marbre Charlemont : Marbre rouge veiné de blanc des Ardennes.
Marbre de Château-Landon : Marbre jaunâtre de Seine-et-Marne.
Marbre de Chios : v. Brèche d'Alep.

Marbre de Clermont : Marbre gris du Nord.
Marbre de Cordoue : Marbre espagnol blanc.
Marbre de Corinthe : Marbre jaune des Anciens.
Marbre de Cortegana : Marbre espagnol ocre.
Marbre de Cousolre : Marbre du Nord, noir veiné de blanc.
Marbre de Dinant : Marbre belge noir.
Marbre de Fagernich : Marbre de Suède blanc.
Marbre de Fontaine-l'Évêque : Marbre belge, rouge veiné de blanc.
Marbre de Framont : Marbre des Vosges, blanc et gris.
Marbre de Gillebeck : Marbre de Norvège à pyrite et grenat.
Marbre de Givet : Marbre rouge des Ardennes.
Marbre de Grandrieux : Marbre du Nord, noir à veines blanches.
Marbre de Grenade : Marbre espagnol blanc ou vert.
Marbre de Guipuscoa : Marbre espagnol rouge veiné de gris.
Marbre de Hildesheim : Marbre d'Allemagne blanchâtre.
Marbre de Kilkenny : Marbre irlandais bleu.
Marbre de Laconie : Marbre ophite vert.
Marbre de la porte sainte : v. Brèche d'Alep.
Marbre de Lasos ou **de Carie :** Marbre rouge des Anciens.
Marbre de Langres : Marbre jaune.
Marbre de Leff ou **Marbre de Flandres :** Marbre belge rouge veiné de blanc.
Marbre de Lesbos : Marbre bleu clair.
Marbre de Lescun : Marbre vert des Pyrénées.
Marbre de Lisbonne : Marbre rouge à fossiles blancs du Portugal.
Marbre de Loubie : Marbre blanc veiné de gris des Pyrénées.
Marbre de Loughlougher : Marbre irlandais pourpre.
Marbre de Louverné : Marbre noir de Mayenne.
Marbre de Lucullus : Noir antique.
Marbre de Luni : Marbre italien, blanc, à grain très fin, des Anciens.
Marbre d'Elvire : Marbre espagnol gris.
Marbre de Meguerra : Marbre espagnol roux à veines noires.
Marbre de Mélos : Marbre jaune des Anciens.
Marbre de Mergozzo : Marbre italien blanc veiné de noir.
Marbre de Molina : Marbre espagnol blanc ou rouge.
Marbre de Moron : Marbre espagnol noir.
Marbre de Murviendro : Marbre espagnol noir veiné de blanc.
Marbre de Namur : Marbre belge noir à veines grises.
Marbre de Narbonne : Marbre blanc mêlé de gris bleuâtre.
Marbre de Nonette : Marbre lumachelle gris du Puy-de-Dôme.
Marbre de Numidie : Marbre très dur estimé des Anciens.
Marbre de Paular : Marbre espagnol noir.
Marbre de Ponte : Marbre blanc italien.
Marbre de Pouzin : Marbre noirâtre de l'Ardèche.
Marbre de Procomèse ou **de Cyzique :** Marbre blanc veiné de noir des Anciens.
Marbre de Rancé ou **Pierre d'Avesnes :** Marbre du Nord, blanc et rouge.
Marbre de Ratisbonne : Marbre d'Allemagne blanc.
Marbre de Rhodes : Marbre blanchâtre à taches dorées.
Marbre de Roquebrune : Marbre rouge et blanc de l'Aude.
Marbre de Rovigo : Marbre blanc italien.
Marbre de Sablé : Marbre de la Sarthe, jaune veiné de rouge et blanc.
Marbre de Saint-Baume : Marbre bariolé blanc, rouge et jaune.
Marbre de Saint-Berthevin ou **Marbre de Laval :** Marbre rose.
Marbre de Saint-Étienne : Marbre jaune de Rouen.
Marbre de Saint-Maurice : Marbre des Alpes, blanc, rose et vert avec grenat.
Marbre de Saint-Maximin ou **Jaune du Var :** Marbre noir veiné de jaune.
Marbre de Satzlbourg : Marbre d'Allemagne, vert veiné de jaune.
Marbre de Santiago : Marbre espagnol rose veiné de blanc.
Marbre de Seille : Marbre belge noir à coquilles blanches.
Marbre de Séville : Marbre espagnol rouge à veines blanches.
Marbre des Eygliers : Marbre des Alpes, rouge, blanc, gris et jaune.

Marbre des Hébrides : Marbre écossais rose.
Marbre de Sigean : Marbre vert et rouge.
Marbre de Sobre : Marbre belge gris.
Marbre de Sost : Marbre des Pyrénées.
Marbre de Tænare (Lapis taenarius. Lapis niger) : Marbre noir des Anciens.
Marbre de Thassos : Marbre blanc grec.
Marbre de Thèbes : Marbre noir veiné d'or semblable au Portor.
Marbre de Theux : Marbre belge noir.
Marbre de Thilaire : Marbre belge gris.
Marbre de Tibère : Marbre vert des Anciens.
Marbre de Tolède : Marbre espagnol gris.
Marbre de Tortosa : Marbre espagnol violet.
Marbre de Tournus : Marbre rouge.
Marbre de Tray : Marbre de Provence, jaune à taches grises, rouges et blanches.
Marbre de Trolong : Marbre du Nord, rouge et jaune.
Marbre de Troncao : Marbre du Portugal, jaune veiné gris.
Marbre de Valence : Marbre espagnol violet à veines jaunes.
Marbre de Vila Viçosa : Marbre moucheté de gris du Portugal.
Marbre de Vitrolles : Marbre rouge de Provence.
Marbre de Vizille : Marbre ferrifère des Alpes, blanchâtre veiné de roux.
Marbre de Waterford : Marbre irlandais à fond noir.
Marbre de Whitechurch : Marbre irlandais gris.
Marbre de Wolfenbüttel : Marbre d'Allemagne grisâtre.
Marbre de Yule : Marbre du Colarado composé de calcite pure, uniformément blanc.
Marbre d'Hymette : Marbre blanc utilisé par les Romains.
Marbre d'Osnabrück : Marbre d'Allemagne noir.
Marbre d'Ostergyllen : Marbre d'Allemagne blanc, jaune et gris.
Marbre du Bourbonnais : Marbre bariolé de rouge, jaune et bleu.
Marbre du château de Ville-Franche : Marbre des Pyrénées, rouge, blanc et vert.
Marbre du Tensin : Marbre gris et rose des Alpes.
Marbre filandreux : Marbre qui couvert de filets.
Marbre filardeux : Marbre qui a des veines de matières plus tendre.
Marbre Orford : Marbre du Canada.
Marbre phellensis : Marbre blanc des Anciens.
Marbre phrygien ou **Pavonazzetto :** Marbre blanc et rouge des Anciens.
Marbre ruiniforme ou **marbre paysagé** ou **paesine** ou **marbre de Florence :** Marbre dont les strates évoquent des profils de villes ou de paysages.
Marbre salin : Marbre grenu.
Marbre sangarien : Marbre blanc des Anciens.
Marbre synnadique ou **phrygien :** Marbre blanc et rouge des Anciens.
Marbre terrasseux : Marbre qui a des parties molles.
Mischio : Variété de marbre italien de couleurs très variées.
Moltifao : Marbre de Corse, nommé aussi marbre mosaïque à cause de la multitude de fragments de couleurs variées qu'il renferme.
Napoléon : Marbre rose du Boulonnais.
Naxos : Marbre banc.
Noir antique : Marbre très noir de Chios.
Noir de Côme : Marbre noir italien.
Noir de Golzinne : Marbre noir belge.
Noir de Mazy : Marbre belge noir monolithe.
Noir de Rance : Marbre belge, noir veiné de blanc.
Noir d'Iseo : Marbre noir italien.
Noir français : Marbre du Nord, noir, gris, blanc.
Noir Veiné : Marbre noir et blanc de la Sarthe.
Oeil de Faisan : Variété de marbre à veines multicolores et circulaires.
Oeil de Paon ou **marmor triponticum :** Marbre rouge fossilifère des Anciens.
Oeil-de-perdrix : Syn. de *Griotte*.
Onyx-marbre : Marbre rappelant l'onyx siliceux.
Onyx d'Algérie : Onyx-marbre jaune et blanc.
Onyx de Rio : Onyx-marbre du Brésil rose et blanc.

Onyx des Alpes : onyx-marbre italien blanc, jaune, rose.
Onyx Doré : Onyx-marbre d'Algérie blanc.
Onyx du Mexique : Onyx-marbre rose, jaune, gris.
Onyx Vert Foncé : Onyx-marbre du Brésil vert et rouge.
Ophite : Marbre d'un vert sombre rayé de résilles jaunes.
Orichalcite : Marbre vert à serpentine.
Paloma : Syn. de *Gris perlé*.
Palombin : Marbre blanc ancien d'un grain très fin.
Paonazzetto Variété bréchoïde de marbre violet et blanc.
Paonazzo : Variété bréchoïde de marbre violet et jaune.
Paonazzo brèché : Variété bréchoïde de marbre vert ou violet, jaune et blanc.
Parangon : Marbre très noir que les Anciens importaient d'Egypte et de Grèce et avec lequel ils faisaient des sphinx et des statues animales.
Paros : Variété de marbre blanc.
Pavonazzetto ou **Marbre figio :** Sorte de marbre antique panaché de rouge et de blanc.
Pentélique : Variété de marbre blanc.
Phengite : Marbre jaune.
Piastraccia : Marbre italien blanc, gris et jaune.
Pierre d'étoile : Variété de marbre.
Pierre de Florence : Syn. de paesine, marbre ruiniforme.
Pierre de limacons : Variété de marbre. syn. de lumachelle.
Polzeverra : Marbre de Gênes blanc et vert.
Ponazetto : voir *Paonazzetto*.
Porta Santa : Marbre grec gris à taches blanches et rouge pâle. V. Brèche d'Alep.
Portor : Marbre toscan noir à grandes veines jaunes imitant l'or, mais qui s'altère rapidement à l'air en prenant une teinte grisâtre. Le *faux Portor* est un portor belge aux veines plus pâles et taché de gris.
Porto Venere : Marbre gênois noir taché de jaune et veiné de blanc.
Porus : Marbre semblable au marbre de Paros mais remarquable par sa légèreté.
Proconnésien : Marbre blanc veiné de noir.
Rose brèche du Paonne : Marbre de Mayenne rose et violet.
Rosé de Brignoles : Marbre du Var.
Rose de Castille : Marbre rose et blanc.
Rose d'Icazein : Marbre des Pyrénées violet et jaune.
Rosé du Paonne : Marbre de Mayenne rose et gris.
Rose Portugal (Marbe de Viana Do Alentejo) : Marbre du Portugal des Anciens
Rosé vif des Pyrénées : Marbre morphologiquement semblable au griotte rouge de Belgique mais rose.
Rouge antique : Variété de marbre rouge vif, avec petites inclusions de particules noires et petites taches blanches.
Rouge de Flandres : Variété de marbre.
Rouge de France : Marbre de la Mayenne, rouge avec des veines blanches, rosées.
Rouge de Rance : Marbre belge.
Rouge de Vérone : Marbre italien compact, rose ou rouge homogène.
Rouge de Vitrolles : Marbre rappelant le rouge Etrusque et présentant des inclusions de quartz blanches et marron.
Rouge du Languedoc : Marbre rouge avec petites taches blanches.
Rouge du Var : Marbre rouge et jaune.
Rouge Fleuri : Marbre belge rose, gris, blanc.
Rouge griotte : Voir *Griotte*.
Rouge impérial : Marbre belge rouge, gris, rose, blanc.
Rouge Incarnat : Marbre rose, gris et jaune.
Rouge Jaspé : Marbre rouge, violet, jaune et blanc.
Rouge marron : Variété de marbre.
Rouge royal : Marbre belge rose, blanc et gris.
Rouge royal vif : Marbre belge rouge, rose, blanc et gris.
Rougeâtre de Gottlong : Marbre de Norvège.
Saint-Béat : Marbre blanc à fond coloré.
Sainte-Anne : Marbre des Pyrénées gris et blanc.
Sainte-Anne Petit ou **Grand mélange :** Marbres belges gris, blancs et noirs.
Saint-Firmin : Marbre noir des Alpes.

Saint-Martin : Marbre des Pyrénées noir et blanc.
Saint-Rémi : Marbre rouge foncé, très chargé de taches gris bleu coupées de veines blanches, et de quelques taches blanches.
Saligni : Marbre d'Italie dont le grain rappelle le sel.
Salomé : Marbre de Turquie, gris avec taches de calcite rose.
San-Gavino : Marbre de Corse blanc grisâtre traversé par des veines noires ou violettes.
Sarrancolin : Marbre rouge sang avec larges taches jaunes et veines blanches.
Sarrancolin de l'Ouest : Marbre de Mayenne rouge, rose, gris.
Sauveterre : Marbre des Pyrénées, noir veiné de blanc et de jaune, marqueté de blanc.
Seravezza : Marbre gênois panaché de rose et de blanc.
Sicile : Marbre jaspé.
Skyros : Marbre bréchique de l'île de Skyros, violet, jaune, blanc.
Stinkal : Marbre du Boulonnais dégageant une mauvaise odeur par frottement.
Travertin Rouge : Marbre d'Iran, ocre rouge présentant des petites inclusions de calcites transparentes.
Tusèbe : Variété de marbre noir.
Valdicastel : Marbre italien bleu, jaune et blanc.
Vert Antique ou **d'Egypte :** Marbre noir et vert veiné de blanc.
Vert Antique de Grèce (Lapis atracius. Marmor thessalicum: Marbre brèchique vert foncé ou clair, avec inclusions de quartz clair.
Vert Campan : Marbre vert des Pyrénées. Syn. : Vert francais.
Vert Canrobert : Marbre vert, noir et jaune.
Vert de Bressanone : Marbre italien, vert foncé taché de jaune et blanc.
Vert de Corse : Roche composée d'un mélange de *diallage* et de *jade*.
Vert de Florence : Marbre vert antique.
Vert de Gênes : Marbre à serpentine.
Vert de Maurin : Marbre des alpes, à serpentine vert, noir et blanc.
Vert de Mer : Marbre gênois.
Vert de Prato : Marbre à serpentine, vert foncé tacheté de noir et de blanc
Vert des Alpes : Marbre vert, noir et blanc.
Vert d'Estours : Marbre vert de l'Ariège.
Vert de Suède : Marbre vert clair très cristallin.
Vert de Suse : Marbre du Piémont vert et blanc.
Vert de Tende : Roche schisteuse appelé improprement marbre verts de Tende.
Vert d'Irlande : Marbre micacé vert foncé et clair très dense.
Vert du Lez : Marbre vert et violet.
Vert du Trentin : Marbre italien, vert et blanc avec pyrite.
Vert moucheté : Marbre vert, violet et blanc.
Vert Patricia : Marbre de la vallée d'Aoste.
Vert-vert : Marbre vert d'eau foncé mêlé de blanc verdâtre.
Vielle brun : Marbre violet et blanc.
Villardebelle : Variété de marbre de l'Aude violet et blanc.
Violet de Brignoles : Brèche violette.
Violet de Carrare : Marbre violet de diverses variétés.
Violet de Lourdes : Marbre violet et blanc.
Violet de Savoie : Marbre violet et blanc.
Violet de Villefranche: Marbre violet et blanc.

MARCEL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°13. // v. MICHEL.

MARECHALE n. f. Houille recherchée par les forgerons et maréchaux parce qu'elle s'agglomère facilement en une sorte de voûte sous laquelle le fer est chauffé.

MARGA : Est une certaine matière un peu grasse et onctueuse que l'on trouve dans quelques pierres; ce qui lui a fait donner le nom de Moelle des cailloux. *(Pern.)*

MARGARISER vb. (Argot) Utiliser de l'Aragonite. Fabriquer une Margaritade, autre nom de l'*Aragonade*.

MARGARITADE n. f. // Syn. d'*Aragonade.*

MARGARITE n. f. Genre minéral des micas calcaires. L'espèce *margarite* de ce genre est blanche ou grisâtre avec un éclat de perle. Difficilement fusible. Découverte au Tyrol en 1823.

D. 3,5 à 4,5
d. 2,99 à 3,1
f. : Ca AL2 (OH)2 AL2 Si2 O10

Composition :

Calcium	10.07 % Ca	14.08 % CaO
Silicium	14.11 % Si	30.18 % SiO_2
Aluminium	27.10 % Al	51.21 % Al_2O_3
Hydrogène	0.51 % H	4.52 % H_2O
Oxygène	48.22 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MARGARITITE n. f. Nom donné autrefois aux *perles* fossiles.

MARGAROSANITE n. f. Silicate naturel de calcium, manganèse et plomb, découvert en 1916. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc.

D. 2,5 à 3
d. 3,99 à 4,33
f. : Pb(Ca,Mn)2Si3O9

Composition :

Calcium	11.49 % Ca	16.08 % CaO
Plomb	39.61 % Pb	42.67 % PbO
Silicium	16.11 % Si	34.46 % SiO_2
Manganèse	5.25 % Mn	6.78 % MnO
Oxygène	27.53 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGA

MARIALITE n. f. Variété chlorurée, sulfatée et sodique de *wernérite*.

f. : (Na ; Ca)4 (Si ; Al)12 O24 (Cl ; CO3 ; SO4)
S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHAMA

MARICOPAITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de plomb et calcium. Zéolite découverte en Arizona en 1988. Couleur: incolore; blanc.

D. 1 à 2
d. 2,94
f. : Pb7Ca2(Si,Al)48O100·32(H2O)

Composition :

Calcium	1.73 % Ca	2.42 % CaO
Plomb	29.32 % Pb	31.58 % PbO
Silicium	20.09 % Si	42.98 % SiO_2
Aluminium	6.15 % Al	11.62 % Al_2O_3
Hydrogène	1.26 % H	11.26 % H_2O
Oxygène	41.44 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

MARIEL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°13. // v. MICHEL.

MARIGNACITE n. f. Syn. de CERIOPYROCHLORE.

MARIPOSITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, chrome, potassium, magnésium et calcium; variété chromifère d'hengite.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou

SL. : 3, 5 &Valet de Pique
Tr. : KANATA

MARISCA : Figue. *(Pern.)*

MARMITE n. f. (Argot) Four.

MARMORARIA : Acanthe. *(Pern.)*

MARMOR CARYSTIUM : Ancien nom du *Cipolin vert.*

MARMOR CHALCIDICUM : Ancien nom du *Marbre Fleur de Pêcher.*

MARMOR CHIUM : Ancien nom de la *Brèche d'Alep*.

MARMOR HIERAPOLITANUM : Ancien nom de l'*Albâtre fleuré*.

MARMORIE n. f. Activité ybiadique consistant en la fabrication de sculptures de marbre artificiel à partir d'une pâte de chaux éteinte dont la plasticité permet toutes formes de moulages. // v. OVIE.

MARMORISATION n. f. Transformation naturelle d'une pierre en marbre.

MARMORISME n. m. // Syn. de MARMORIE.

MARMOR LUCULLEUM : Ancien nom du *Marbre africain.*

MARMOR NUMIDICUM : Ancien nom du *Marbre jaune antique.*

MARMOR SAGARIUM : Ancien nom de la *Brèche coralline*.

MARMOR SCYRETICUM : Ancien nom de la *Brèche de Sciro*.

MARMOR TAENARIUM : Ancien nom du *Marbre rouge antique.*

MARMOR THESSALICUM : Ancien nom du *Marbre vert antique.*

MARMOR TRIPONTICUM : Ancien nom du *Marbre Œil-de-Paon.*

MARMORYBIADIE n. f. // Syn. de MARMORIE.

MARMOT n. m. (Argot) Marbre (*Marmor*, en latin).
Faire un marmot : Fabriquer un marbre ybiadique.

MARMOTTE n. f. Comme l'*Ecureuil*, le *Lapin* ou le *Lièvre*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent du *Castor* et de la *Huppe*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *MA. MÆ.*

MARNE n. f. Roche sédimentaire composée de calcaire et d'argile. Au-delà de 65 % de calcaire, on parlera de calcaire argileux, en deçà de 35 %, il s'agira d'argile calcaire. // Syn. arg. : *Bouseux. Cassonade. Naine. Sucre roux.*

S. : Cybèle
SL. : Piques
Tr. : A

Marne arsénieuse : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Serpent // *Tr. :* SA
Marne barytée : *S. :* Jupiter // *SL. :* 4 de Pique // *SA. :* Veau. Cane // *Tr. :* DA
Marne chloreuse : *S. :* Mercure // *SL. : 8 de Pique* // *SA. :* Hérisson. Bécasse // *Tr. :* HA
Marne ferreuse : *S. :* Mars // *SL. :* 9 de Pique // *SA. :* Chienne. Epervier // *Tr. :* CA
Marne fluatée : *S. :* Mercure // *SL. : 8 de Pique* // *SA. :* Hérisson. Bécasse // *Tr. :* HA
Marne glucinique : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Ver. Sangsue // *Tr. :* ZA

Marne magnésienne : *S. :* Jupiter // *SL. :* Valet de Pique // *SA. :* Vache. Oie // *Tr. :* TA
Marne manganeuse : *S. :* Minerve // *SL. :* 10 de Pique // *SA. :* Brebis. Chouette // *Tr. :* GA
Marne métallique : *S. :* Mars // *SL. :* 3 de Pique // *SA. :* Chiot. Torcol // *Tr. :* KA. QA
Marne métallique (métaux pauvres) : *S. :* Mars // *SL. :* 2 de Pique // *SA. :* Renarde. Torcol // *Tr. :* XA
Marne nitreuse : *S. :* Saturne // *SL. :* 6 de Pique // *SA. :* Truie. Perdrix //*Tr. :* BA
Marne phénicienne ou **Ybiadique** : *S. :* Cybèle // *SL. :* As de Pique // *SA. :* Ane. Autruche // *Tr. :* A
Marne phosphoreuse : *S. :* Saturne // *SL. :* Roi de Pique // *SA. :* Chèvre. Pie //*Tr. :* PA
Marne plombifère : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Lézard // *Tr. :* SA
Marne potassique : *S. :* Vénus // *SL. :* 5 de Pique // *SA. :* Fouine. Pinson. // *Tr. :* NA
Marne pure : *S. :* Apollon (Soleil) // *SL. :* 7 de Pique // *SA. :* Lionne. Poule. // *Tr. :* RA
Marne radioactive : *S. :* Orion // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Scorpion // *Tr. :* FA
Marne sodique : *S. :* Vénus // *SL. :* Dame de Pique // *SA. :* Lapin. Hirondelle // *Tr. :* MA
Marne soufrée : *S. :* Saturne // *SL. :* 6 de Pique // *SA. :* Truie. Perdrix // *Tr. :* BA
Marne stibiée : *S. :* Esculape // *SL. :* Epées (Tarot) // *SA. :* Crocodile // *Tr. :* SA

MARNER vb. (Argot) Comme dans le langage populaire, signifie travailler. Précisément ici, procéder à un travail ybiadique à base de marne.

MARNOÏDE n. m. Calcaire riche en bore ou en terres rares (Scandium, Yttrium, Lanthane; Cérium…) considéré comme équivalent à une marne par les Ybiades. Ces roches calcifères sont figurées par les mêmes symboles que ceux des marnes, sauf dans le jeu de cartes d'Ybiade qui les différencie en Trèfles en place de Piques.

S. : Cérès
SL. : Trèfles
Tr. : Æ

MAROKITE n. f. Oxyde de manganèse calcifère naturel, découvert au Maroc en 1963. Couleur: noir.

D. 6,5
d. 4,64
f. : CaMn2O4

Composition :			
	Calcium	18.73 % Ca	26.21 % CaO
	Manganèse	51.36 % Mn	73.79 % Mn_2O_3
	Oxygène	29.91 % O	

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

MARS n. p. Divinité et planète faisant allusion aux marnes et calcaires ferrugineux et métallifères. Equivaut aux *2*, *3* et *9* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Arès.* // Tr. : *C ; K; Q ; X*.

MARSIENNE n. f. & adj. Eau gazeuse ybiadique tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires ferrugineuses ou métallifères. // Syn. : *Sidérade ; Cuprade*.

MARSTURITE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium découvert en 1978. Couleur: incolore; blanc; rose.

D. 6
d. 3,46
f. : NaCaMn3Si5O14(OH)

Composition :			
	Calcium	6.58 % Ca	9.20 % CaO
	Manganèse	27.05 % Mn	34.93 % MnO
	Silicium	23.05 % Si	49.31 % SiO_2
	Sodium	3.77 % Na	5.09 % Na_2O
	Hydrogène	0.17 % H	1.48 % H_2O
	Oxygène	39.39 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 10 & Dame de Pique
Tr. : GAMA

MARTIAL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°13. // v. MICHEL.

MARTIALE n. f. *Sidérade ; Titanade*. // Syn. : *Eau de Mars ; Ferrugine.*

MARTICHORAS n. m. // Syn. de MANTICORE.

MARTINITE n. f. 1) Phosphate hydraté naturel de calcium.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

2) Borosilicate hydraté naturel sodico-calcique avec soufre et fluor. Couleur : incolore; pourpre.

f. : (Na,Ca)11Ca4(Si,S,B)14B2O40F2·4(H2O)

Composition :

Calcium	17.55 % Ca	24.56 % CaO
Silicium	19.33 % Si	41.35 % SiO_2
Sodium	11.51 % Na	15.51 % Na_2O
Soufre	4.01 % S	10.02 % SO_3
Bore	0.68 % B	2.18 % B_2O_3
Hydrogène	0.50 % H	4.51 % H_2O
Oxygène	44.04 % O	
Fluor	2.38 % F	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAHAMA

MARTIN-PECHEUR n. m. Symbole ybiadique des Marnes et marnoïdes gypseux ou des *Limonades* et *Borades d'Argent*, à base d'Eau *séléniteuse*. Equivalent de la *Biche*. // Syn. : *Alcyon.* // Tr. : *AU ; VA. VÆ.*

MARTRE n. f. Comme la *Belette*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent de la *Grive*. // SL. : *5 de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *NA. NÆ.*

MARYBELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°13. // v. MICHEL.

MASKELYNITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium. Verre de composition plagioclasique.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MASONITE n. f. Variété de *clintonite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

MAT (LE) ou **LE FOU** : Vingt-deuxième arcane majeur du Tarot numéroté 0. Symbole de l'Ybiadol n°0, appelé Tubiel ou Triboulet. Tout Ybiadol élaboré avec l'emploi de combinaisons ybiadiques inédites. // Syn. arg. : De *Allumé* à *Zinzin*, les termes argotiques désignant un fou sont innombrables. Parce qu'il évoque un liquide et qu'il est question d'Ybiadol, les Ybiades ont un faible pour *Siphonné*. L'Arcane 0 du Tarot ybiadique représente en réalité l'emploi de l'*Eau Hybiadique* et par conséquent l'obtention de Diamant.

MATERSYLVA : Chèvrefeuille. *(Pern.)*

MATHECLORAM: Sel gemme. *(Pern.)*

MATHIASITE n. f. Titanate naturel de magnésium, fer, chrome, potassium, strontium et calcium. Découvert en Afrique du Sud en 1983. Couleur: noir.

d. 4,60

f. : (K,Ca,Sr)(Ti,Cr,Fe,Mg)21O38

Composition :

Calcium	0.71 % Ca	1.00 % CaO
Titane	36.99 % Ti	61.72 % TiO_2
Chrome	18.54 % Cr	24.25 % CrO
Fer	4.98 % Fe	6.41 % FeO
Potassium	1.39 % K	1.68 % K_2O
Magnésium	0.72 % Mg	1.20 % MgO
Strontium	0.52 % Sr	0.62 % SrO
Oxygène	36.13 % O	

S. : Vesta

SA. : Tigre // Hibou

SL. : 3, 5, 9 &Valet de Carreau

Tr. : CEKENETE

Matin n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE.

MATOS n. m. (Argot) Matériel ybiadique.

MATRONALIS FLOS : C'est la violette, selon Blanchard, qui pense qu'on lui a donné ce nom de la suavité de son odeur, qui la fait tant rechercher des Dames. *(Pern.)*

MATULAITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium et calcium découvert en 1978. Couleur: incolore; blanc.

D. 1

d. 2,33

f. : CaAl18(PO4)12(OH)20.28H2O

Composition :

Calcium	1.60 % Ca	2.23 % CaO
Aluminium	19.35 % Al	36.56 % Al_2O_3
Phosphore	14.81 % P	33.93 % P_2O_5
Hydrogène	3.05 % H	27.27 % H_2O
Oxygène	61.19 % O	

S. : Saturne & Cybèle

SA. : Chèvre // Pie

SL. : Roi de Pique

Tr. : PA

MAUILITE n. f. Variété de *labradorite*.

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

MAUZELEITE n. f. Titano-antimoniate de plomb, sodium et calcium avec fluor. Variété de *roméine* plumbifère.

S. : Esculape

SA. : Crocodile

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEKEME

MAXWELLITE n. f. Fluoro-arséniate anhydre naturel d'aluminium, fer et calcium.

f. : (Na,Ca)(Fe,Al,Mg)(AsO4)(F,O)

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SACA

MAYENITE n. f. Oxyde naturel d'aluminium et calcium, découvert en Allemagne en 1964. Couleur: incolore; jaune.

d. 2,85.

f. : Ca12Al14O33

Composition :

Calcium	34.68 % Ca	48.53 % CaO
Aluminium	27.24 % Al	51.47 % Al_2O_3
Oxygène	38.08 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MAZAPILITE n. f. Arséniate hydraté naturel de fer et calcium.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECE

MAZZITE n. f. Zéolite découverte dans la Loire en 1974. Couleur: incolore; blanc.
D. 4
d. 2,11
f. : K2CaMg2(Al,Si)36O72·28(H2O)

Composition :

Calcium	2.00 % Ca	2.80 % CaO
Silicium	26.50 % Si	56.70 % SiO_2
Aluminium	9.42 % Al	17.79 % Al_2O_3
Potassium	2.65 % K	3.19 % K_2O
Magnésium	1.73 % Mg	2.87 % MgO
Hydrogène	1.87 % H	16.68 % H_2O
Oxygène	55.84 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

MBOZIITE n. f. Syn. de TARAMITE.

ME : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire sodique. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Colombe. Chat.*

MECON : Pavot. *(Pern.)*

MECONITE n. f. Pierre calcaire composée de grains ressemblant à des graines de pavot.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

MEDAITE n. f. Silicate arsenié naturel de manganèse et calcium, découvert en Italie en 1982. Couleur: brun.
d. 3,70.
f. : (Mn,Ca)6(V,As)Si5O18(OH)

Composition :

Calcium	0.97 % Ca	1.35 % CaO
Silicium	16.96 % Si	36.29 % SiO_2
Manganèse	38.49 % Mn	49.70 % MnO
Vanadium	4.92 % V	8.79 % V_2O_5
Arsenic	1.81 % As	2.78 % As_2O_5
Hydrogène	0.12 % H	1.09 % H_2O
Oxygène	36.72 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGA

MEDJIDITE n. f. Sulfate hydraté naturel d'uranium et de calcium. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEVE

MEDNER (Aloysius) n. p. Conseiller de l'Empereur Rodolphe II de Habsbourg (1537-1599), auteur des *Tableaux de l'Isle d'Hybiade* et du *Dictionnaire de la langue des philosophes d'Hybiade*.

MEDUSE n. f. Symbole ybiadique de la *Rayonnade moderne.* // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Poisson pourpre.* // Tr. : *FI.*

MEIONITE n. f. Aluminosilicate carbonaté naturel de calcium. Variété de *wernérite* découverte au Vésuve par Hauy en 1801. Couleur : incolore; bleuâtre; gris; brun.

D. 5 à 6
d. 2,66 à 2,73
f. : Ca4(AlSiO4)6CO3

Composition :			
	Calcium	17.15 % Ca	24.00 % CaO
	Silicium	18.03 % Si	38.57 % SiO_2
	Aluminium	17.32 % Al	32.73 % Al_2O_3
	Carbone	1.28 % C	4.71 % CO_2
	Oxygène	46.22 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MÉLANITE n. f. Grenat *andradite* ferro-calcareux pouvant renfermer du titane. Aisément fusible au chalumeau. Ses variétés sont la *mélanite granulaire*, vert pomme ; la *topazolite*, jaune pâle ou vert émeraude ; la *démantoïde*, vert intense ; l'*aplome*, jaune verdâtre ou brune ; la *pyreneite*, noire ; la *colophonite* ; l'*allochvaletite* ; etc.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

MÉLANOCERITE n. f. Borosilicate hydraté naturel de cérium, lanthane, thorium et calcium avec fluor. Découvert en Norvège en 1887. Couleur: noir. Radio-actif.

D. 5 à 6
d. 4,13 à 4,29
f. : (Ce,Th,Ca)5(Si,B)3O12(OH,F).nH2O

Composition :			
	Calcium	4.88 % Ca	6.83 % CaO
	Cérium	46.55 % Ce	54.52 % Ce_2O_3
	Lanthane	10.77 % La	12.63 % La_2O_3
	Silicium	6.22 % Si	13.31 % SiO_2
	Thorium	5.14 % Th	5.85 % ThO_2
	Bore	1.20 % B	3.85 % B_2O_3
	Hydrogène	0.28 % H	2.49 % H_2O
	Oxygène	23.92 % O	
	Fluor	1.05 % F	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

MELANOVANADITE n. f. Vanadate hydraté naturel de calcium, découvert au Pérou en 1921. Couleur: noir.

D. 2,5
d. 2,90
f. : Ca(V+++++2V++++2)O10.5H2O

Composition :			
	Calcium	8.11 % Ca	11.35 % CaO
	Vanadium	41.26 % V	73.65 % V_2O_5
	Hydrogène	2.04 % H	18.24 % H_2O
	Oxygène	48.59 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

MELASSE n. f. (Argot) Mélange de chaux éteinte et de sel résultant de l'action de l'Eau Hybiadique sur le Carbure de calcium.

MELECH : Sel commun. *(Pern.)*

MELGA : Salamandre. *(Pern.)* Symbole ybiadique de la tourbe.

MELIA : Frêne. *(Pern.)*

MELIBOCUM; MELIBOEUM : Cuivre. *(Pern.)*

MELILITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium et calcium, du genre *wernérite*. Découvert à Rome en 1796. Couleur : blanc; gris; brun.

D. 5
d. 3,00
f. : (Ca,Na)2(Al,Mg, Fe)(Si,Al)2O7

Composition :

Calcium	22.41 % Ca	31.35 % CaO
Silicium	15.70 % Si	33.59 % SiO_2
Aluminium	11.06 % Al	20.90 % Al_2O_3
Sodium	4.28 % Na	5.78 % Na_2O
Magnésium	2.72 % Mg	4.51 % MgO
Fer	2.08 % Fe	2.68 % FeO
Oxygène	41.74 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

Mélinda n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de rose créé par *Rolande Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE.

MELINOÉ n. p. Divinité infernale de la Mythologie grecque au corps moitié blanc, moitié noir. Elle représente un symbole du carbure, composé de calcium et de carbone, dans certains grimores.

MELINOPHANE n. f. Fluosilicate naturel de calcium, sodium, béryllium, jaune de miel.

D. 5
d. 3,02
f. : Na4 (Be, Ca)12 Si9 O30 F4
S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAMA

MELIPHANITE n. f. Variété de *mélinophane* découverte en Norvège en 1852. Piézo-électrique. Couleur: incolore; jaune; rouge.

D. 5
d. 3,02
f. : (Ca,Na)2Be(Si,Al)2O6(OH,F)

Composition :

Calcium	16.62 % Ca	23.25 % CaO
Silicium	11.65 % Si	24.92 % SiO_2
Aluminium	11.19 % Al	21.14 % Al_2O_3
Sodium	9.53 % Na	12.85 % Na_2O
Béryllium	3.74 % Be	10.37 % BeO
Hydrogène	0.21 % H	1.87 % H_2O
Oxygène	43.13 % O	
Fluor	3.94 % F	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAMA

MELIPHYLLUM; MELISSOPHYLLUM : Mélisse. *(Pern.)*

Mélisande n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de lis créé par *Rolande Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE.

MEL JUNIPERINUM : *Miel de genièvre*. C'est l'extrait de genièvre. *(Pern.)*

MELKOVITE n. f. Molybdo-phosphate hydraté naturel ferro-calcique. Découvert en Russie en 1968. Couleur: jaune.

D. 3
d. 2,97
f. : CaFeH6(MoO4)4(PO4).6H2O

Composition :			
	Calcium	4.27 % Ca	5.97 % CaO
	Molybdène	40.88 % Mo	61.33 % MoO_3
	Fer	5.95 % Fe	8.51 % Fe_2O_3
	Phosphore	3.30 % P	7.56 % P_2O_5
	Hydrogène	1.29 % H	11.51 % H_2O
	Oxygène	44.31 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 3, 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEKEPE

Mélodie n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Rolande Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE.

MELONJOSEPHITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer et calcium, découvert au Maroc en 1973. Couleur: vert foncé; noir.

D. 5
d. 3,65
f. : CaFe++Fe+++(PO4)2(OH)

Composition :			
	Calcium	11.17 % Ca	15.63 % CaO
	Fer	31.14 % Fe	20.03 % FeO / 22.26 % Fe_2O_3
	Phosphore	17.27 % P	39.57 % P_2O_5
	Hydrogène	0.28 % H	2.51 % H_2O
	Oxygène	40.14 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPE

MELOPHENE n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

Mélusine n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de rose créé par *Rolande Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE.

MÉMÉ n. f. (Argot) Calcaire sodique, ME étant sa traduction ybiadique.
Pousser mémé dans les orties : Fabriquer un carbure sodique.

MENALOPIPER : Poire noire. *(Pern.)*

MENDOZAVILITE n. f. Molybdo-chloro-phosphate hydraté naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Découvert au Mexique en 1986. Couleur: jaune; orange.

D. 1,5
d. 3,85
f. : (Na,Mg)Ca2[Mo8P2Fe3O36(OH)]·9(H2O)

Composition :			
	Calcium	3.69 % Ca	5.16 % CaO
	Molybdène	41.54 % Mo	62.32 % MoO_3
	Fer	9.07 % Fe	12.96 % Fe_2O_3
	Phosphore	3.35 % P	7.68 % P_2O_5
	Hydrogène	1.04 % H	9.26 % H_2O
	Sodium	0.75 % Na	1.01 % Na_2O
	Strontium	0.47 % Sr	0.56 % SrO
	Magnésium	0.26 % Mg	0.44 % MgO
	Oxygène	39.83 % O	

S. : Pan
SA. : Lion // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

MENGXIANMINITE n. f. Aluminate naturel d'étain, zinc, magnésium, manganèse, fer, sodium et calcium. Découvert en Chine en 1986. Couleur: vert-brun.

D. 6
d. 3,85
f. : (Ca,Na)3(Fe,Mn,Mg)2(Sn,Zn)5Al8O29

Composition :

Calcium	6.12 % Ca	8.56 % CaO
Etain	30.20 % Sn	38.34 % SnO_2
Aluminium	14.64 % Al	27.67 % Al_2O_3
Fer	5.68 % Fe	7.31 % FeO
Zinc	5.55 % Zn	6.90 % ZnO
Magnésium	3.30 % Mg	5.47 % MgO
Manganèse	1.86 % Mn	2.41 % MnO
Sodium	1.17 % Na	1.58 % Na_2O
Oxygène	31.48 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 2, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATAXA

MENSIRACOST : Manne. *(Pern.)*

MERCURE n. p. Divinité faisant allusion aux marnes et calcaires fluatés ou chloreux. Equivaut aux *8* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Hermès.* // Tr. : *H.*

MERCURE n. m. Elément chimique de symbole Hg. Le mercure est un métal liquide, dans les conditions normales de température et de pression, de couleur argentée. De rares roches calcifères comme la *Barcénite* renferment du mercure. Il rentre dans la fabrication des *Asclépiades*. La lettre S est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'un toxique comme le mercure dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Lézard*.

MERCURIALE n. f. Fluorade. // Syn. : *Eau de Mercure.* // v. CHLORADE. FLUORADE.

MERLE n. m. Comme l'*Alouette*, l'*Hirondelle* ou la *Huppe*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes sodiques. Equivalent du *Lièvre*. // SL. : *Dame de Pique* ou *de Trèfle.* // Tr. : *MA. MÆ.*

MERLINOITE n. f. Zéolite découverte en Italie en 1977. Couleur: blanc; incolore.

D. 4,5
d. 2,14 à 2,27
f. : (K,Ca,Na,Ba)7 Si25 Al9 O64 23H2 O

Composition :

Calcium	2.29 % Ca	3.20 % CaO
Silicium	24.28 % Si	51.95 % SiO_2
Aluminium	9.56 % Al	18.06 % Al_2O_3
Potassium	6.25 % K	7.53 % K_2O
Baryum	2.09 % Ba	2.34 % BaO
Sodium	0.53 % Na	0.71 % Na_2O
Fer	0.43 % Fe	0.55 % FeO
Hydrogène	1.74 % H	15.58 % H_2O
Oxygène	52.83 % O	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 5 & Dame de Pique
Tr. : DAMANA

MERRILITE n. f. W*hitlockite* présente dans certaines météorites.

f. : Ca18Na2Mg2(PO4)14

Composition :

Calcium	33.62 % Ca	47.04 % CaO
Phosphore	20.21 % P	46.31 % P_2O_5
Magnésium	2.27 % Mg	3.76 % MgO
Sodium	2.14 % Na	2.89 % Na_2O
Oxygène	41.76 % O	

S. : Pan
SA. : Lionceau // Phénisseau
SL. : Valet, Dame & Roi de Carreau
Tr. : MEPETE

Merveille n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de rose créé par *Rolande Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

MERVEILLEUX n. m. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

MERWINITE n. f. Silicate naturel de magnésium et calcium, découvert en Californie en 1921. Couleur: incolore; blanc; verdâtre.

D. 6
d. 3,15 à 3,32
f. : Ca3Mg(SiO4)2

Composition :

Calcium	36.58 % Ca	51.18 % CaO
Silicium	17.09 % Si	36.56 % SiO_2
Magnésium	7.39 % Mg	12.26 % MgO
Oxygène	38.94 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

MESANGE n. f. Symbole ybiadique d'un calcaire sodique riche en lithium. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

MESOHYDRITE n. f. Chlorure hydraté naturel de calcium.
f. : Ca Cl2 4H2 O
S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

MESOLE n. m. Zéolite sodico-calcique.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

MESOLINE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium, sodium et potassium.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

MÉSOLITE n. f. Zéolite sodico-calcique découverte en Islande en 1816. Variété de mesotype, silicate hydraté naturel d'aluminium et de sodium, Piet la transition entre la natrolite et la *scolésite*. Pyro et piézo-électrique. Couleur: incolore; blanc; grisâtre; jaunâtre. // Syn. : *Punahlite*.

D. 5,5
D. 2,18 à 2,39
f. : Na2 Ca2 (AL2 Si3 O10)3 8H2O

Composition :

Calcium	6.88 % Ca	9.63 % CaO
Silicium	21.70 % Si	46.42 % SiO_2
Aluminium	13.90 % Al	26.26 % Al_2O_3
Sodium	3.95 % Na	5.32 % Na_2O
Hydrogène	1.38 % H	12.37 % H_2O
Oxygène	52.19 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

Mésolite d'Hauenstein : zéolite sodico-calcique. Variété de *thomsonite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

MESOTYPE EPOINTEE n. f. Zéolite calcico-potassique. // Syn. d'APOPHYLLITE.
S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

Message n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de lis créé par *Rolande Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

Messaline n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de lis créé par *Rolande Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

MESSELITE n. f. Orthophosphate hydraté naturel de fer et calcium. Découvert en Allemagne en 1889. Couleur: incolore; blanc; gris; verdâtre.
D. 3,5
d. 3,16
f. : Ca2(Fe,Mn)(PO4)2.2H2O

Composition :			
	Calcium	22.16 % Ca	31.00 % CaO
	Phosphore	17.12 % P	39.24 % P_2O_5
	Fer	11.58 % Fe	14.90 % FeO
	Manganèse	3.80 % Mn	4.90 % MnO
	Hydrogène	1.11 % H	9.96 % H_2O
	Oxygène	44.23 % O	

S. : Minerve
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPE

META-AUTUNITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de calcium découvert en 1904. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune; vert.
D. 2 à 2,5
d. 3,55
f. : Ca(UO2)2(PO4)2.2-6H2O

Composition :			
	Calcium	4.76 % Ca	6.66 % CaO
	Phosphore	7.36 % P	16.86 % P_2O_5
	Uranium	56.53 % U	64.13 % UO_2
	Hydrogène	0.96 % H	8.56 % H_2O
	Oxygène	30.40 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

METABRUSHITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium avec traces d'aluminium, de fer et de matières organiques. Variété de *brushite*.
S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 9 & Roi de Pique
Tr. : CAPA

METACALCIOURANOITE n. f. Hydroxyde d'uranium, sodium et calcium. Découvert en Russie en 1973. Radio-actif. Couleur: orange.
d. 4,90
f. : (Ca,Na,Ba)U2O7.2H2O

Composition :			
	Calcium	2.23 % Ca	3.12 % CaO

Uranium	69.58 % U	83.61 % UO_3
Baryum	3.82 % Ba	4.27 % BaO
Plomb	2.88 % Pb	3.11 % PbO
Sodium	0.96 % Na	1.29 % Na_2O
Hydrogène	0.48 % H	4.26 % H_2O
Oxygène	20.04 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEDE

METADELRIOITE n. f. Vanadate hydraté naturel de calcium et strontium. Découvert dans le Colorado en 1970. Couleur: jaune; vert.

D. 2
d. 4,30
f. : CaSrV2O6(OH)2·(H2O)

Composition :

Calcium	10.61 % Ca	14.85 % CaO
Vanadium	26.98 % V	48.17 % V_2O_5
Strontium	23.20 % Sr	27.44 % SrO
Hydrogène	1.07 % H	9.54 % H_2O
Oxygène	38.13 % O	

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 3 & 4 de Carreau
Tr. : DEKE

METAHAIWEEITE n. f. Urano-silicate hydraté naturel de calcium. Découvert en Autriche en 1959. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 3,5
d. 3,35.
f. : Ca(UO2)2Si6O15.nH2O

Composition :

Calcium	3.88 % Ca	5.43 % CaO
Uranium	46.05 % U	52.25 % UO_2
Silicium	16.30 % Si	34.88 % SiO_2
Hydrogène	0.49 % H	4.36 % H_2O
Oxygène	33.28 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

METAHEWETTITE n. f. Vanadate hydraté naturel de calcium. Découvert dans le Colorado en 1914. Couleur: jaune; rouge.

d. 2,94
f. : CaV6O16.3H2O

Composition :

Calcium	6.11 % Ca	8.55 % CaO
Vanadium	46.61 % V	83.21 % V_2O_5
Hydrogène	0.92 % H	8.24 % H_2O
Oxygène	46.36 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

METAL n. m. Les roches calcifères utilisées comme matières premières ne sont pas toutes composées de carbonate de calcium pur. Elles peuvent renfermer divers éléments chimiques (Bore, Silicium, Phosphore, Soufre…) et en particulier des métaux (Magnésium, Sodium, Manganèse, Fer…). Ces différences de composition conduisent aux grandes sophistications de l'art ybiadique.

Métal pauvre : Métal mou, à la résistance mécanique médiocre, avec un point de fusion bas. Bismuth, Etain, Zinc, se rencontrent dans des roches calcifères lesquelles sont représentées par les 2 du jeu de carte ybiade. // S. : *Mars.* // SA. : *Renard. Pivert.* // Tr. : *X.*

Métal réfractaire : Métal possédant un haut point de fusion, extrèmement résistant à la chaleur. Niobium, Molybdène, Tantale et Tungstène sont des métaux réfractaires (Chrome, Titane, Zirconium et Vanadium peuvent également être considérés comme tels) parfois présents dans les roches calcifères et

destinent celles-ci à des travaux spécifiques, où l'acide, par exemple, sera préféré à la chaleur. Ces roches sont représentées par les 3 du jeu de carte ybiade. // S. : *Mars.* // SA. : *Hyène. Pivert.* // Tr. : *K.*

METAROSSITE n. f. Vanadate hydraté naturel de calcium. Découvert dans le Colorado en 1927. Produit de la déshydratation de la *rossite*. Soluble dans l'eau. Couleur: jaune.

D. 1 à 2
d. 2,45
f. : CaV2O6.2H2O

Composition :			
	Calcium	14.63 % Ca	20.47 % CaO
	Vanadium	37.19 % V	66.38 % V_2O_5
	Hydrogène	1.47 % H	13.15 % H_2O
	Oxygène	46.72 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

METATYUYAMUNITE n. f. Urano-vanadate hydraté naturel de calcium. Variété de *tyuyamunite* faiblement hydratée découverte dans le Colorado en 1953. Radio-actif. Couleur: jaune; vert.

D. 2
d. 3,80 à 3,90
f. : Ca(UO2)2V2O8.3H2O

Composition :			
	Calcium	4.64 % Ca	6.49 % CaO
	Uranium	55.10 % U	62.50 % UO_2
	Vanadium	11.79 % V	21.05 % V_2O_5
	Hydrogène	0.70 % H	6.25 % H_2O
	Oxygène	27.77 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

META-URANOSPINITE n. f. Urano-arséniate hydraté naturel de calcium. Variété d'*uranospinite* faiblement hydratée découverte en Allemagne en 1957. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune; vert.

D. 2 à 3
d. 3,70
f. : Ca(UO2)2(AsO4)2.8H2O

Composition :			
	Calcium	4.00 % Ca	5.60 % CaO
	Uranium	47.51 % U	53.89 % UO_2
	Arsenic	14.95 % As	22.94 % As_2O_5
	Hydrogène	1.61 % H	14.38 % H_2O
	Oxygène	31.93 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées // Epées (tarot)
Tr. : FESE

METAZELLERITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert dans le Wyoming en 1966. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2
d. 3,41
f. : Ca(UO2)(CO3)2.3H2O

Composition :			
	Calcium	8.28 % Ca	11.58 % CaO
	Uranium	49.16 % U	55.77 % UO_2
	Carbone	4.96 % C	18.18 % CO_2
	Hydrogène	1.25 % H	11.16 % H_2O
	Oxygène	36.35 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

Météore n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, aromatiques et à dominante de lis créé par *Rolande Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

MEULIERE n. f. Roche siliceuse et calcaire. Elle est dite *caverneuse* lorsqu'elle est décalcifiée et ne présente dès lors plus aucun intérêt ybiadique.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MEYERHOFFERITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1914. Couleur: incolore; blanc.

D. 2
d. 2,12
f. : $Ca2B6O6(OH)10.2H2O$

Composition :

Calcium	17.93 % Ca	25.08 % CaO
Bore	14.51 % B	46.71 % B_2O_3
Hydrogène	3.16 % H	28.20 % H_2O
Oxygène	64.41 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

MEYMACITE n. f. Tungstate hydraté naturel de calcium et fer.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

MI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Natronade moderne.* // SL. : *Dame de Coeur. Judith.* // SA. : *Poisson vert. Sirène.*

MICARELLE n. f. Variété de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

MICHA; MICHACH : Cuivre. *(Pern.)*

MICHAEL ou MICHEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°13. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau asclépienne (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et de limonade (Moyrans). D'aucuns peuvent l'appeler également Marcel ou Martial. // SL. : *Arcane 13; L'Arcane sans nom* ou *La Mort.* // Syn. arg. : *Calanche. Camarde. Faucheuse.*

MICHEELSONITE n. f. Variété d'*orthite*. Couleur : incolore; blanc.

D. 3,5 à 4
d. 2,15
f. : $(Ca,Y)3Al[PO3OH,CO3](CO3)(OH)6{\cdot}12(H2O)$

Composition :

Calcium	12.02 % Ca	16.81 % CaO
Yttrium	13.33 % Y	16.93 % Y_2O_3
Aluminium	3.64 % Al	6.88 % Al_2O_3
Phosphore	3.25 % P	7.45 % P_2O_5
Dysprosium	2.44 % Dy	2.80 % Dy_2O_3
Carbone	2.16 % C	7.92 % CO_2
Hydrogène	4.64 % H	41.46 % H_2O
Oxygène	58.53 % O	

S. : Saturne & Cérès
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Trèfle
Tr. : PÆ

MICRITE n. f. Calcite microcristalline inférieure à 10 microns formant le ciment de la plupart des roches calcaires.

MICROLITE n. f. Tantalate fluoré naturel sodico-calcique. Découvert dans le Massachusetts en 1835. Couleur : vert; brun.

D. 5 à 5,5
d. 4,30 à 5,70
f. : (Ca ; Na)2 Ta2 O6 (O ; OH ; F)

Composition :

Calcium	3.79 % Ca	5.30 % CaO
Tantale	68.41 % Ta	83.53 % Ta_2O_5
Sodium	6.52 % Na	8.79 % Na_2O
Hydrogène	0.06 % H	0.51 % H_2O
Oxygène	20.87 % O	
Fluor	0.36 % F	

S. : Mars & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 2, 8 & Dame de Carreau
Tr. : HEKEME

MICROPHYLLITE n. f. Feldspath plagioclase. Variété de *labradorite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

MICROPLAKITE n. f. Variété de *labradorite*.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

MICROSOMMITE n. f. Aluminosilicate sulfaté naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert au Vésuve en 1872. Couleur: incolore; blanc. // Syn. : *Pharaonite*.
D. 6
d. 2,42 à 2,53
f. : (Na,Ca,K)7-8(Si,Al)12O24(Cl,SO4)2-3

Composition :

Calcium	9.96 % Ca	13.93 % CaO
Aluminium	16.14 % Al	30.50 % Al_2O_3
Silicium	14.22 % Si	30.41 % SiO_2
Sodium	8.89 % Na	11.98 % Na_2O
Potassium	3.24 % K	3.90 % K_2O
Soufre	2.07 % S	5.16 % SO_3
Oxygène	37.99 % O	
Chlore	7.50 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5, 6 & Dame de Pique
Tr. : BAHAMANA

MICROSPARITE n. f. Variété de calcaire fin appelé aussi *calcilutite*.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

MIEL n. m. Le miel que l'abeille, l'Ybiade au travail, fabrique représente l'*Ybiadol*.

MIEMITE n. f. Variété de *dolomie*.
S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

MILARITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, calcium, béryllium et potassium. Découvert en Suisse en 1870. Couleur: incolore; gris; vert; jaune. Fluorescent.

D. 5,5 à 6
d. 2,46 à 2,61
f. : K2 Ca4 AL2 Be4 (Si12 O30)2.H2 O

Composition :

Calcium	8.09 % Ca	11.33 % CaO
Silicium	34.03 % Si	72.81 % SiO_2
Potassium	3.95 % K	4.76 % K_2O
Aluminium	2.72 % Al	5.15 % Al_2O_3
Béryllium	1.82 % Be	5.05 % BeO
Hydrogène	0.10 % H	0.91 % H_2O
Oxygène	49.28 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZANA

MILCONDAT : Sang de dragon. *(Pern.).* Symbole ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

MILLISITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, potassium et calcium. Découvert dans l'Utah en 1930. Couleur: blanc; gris; verdâtre.

D. 5,5
d. 2,83
f. : (Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9.3H2O

Composition :

Calcium	4.91 % Ca	6.87 % CaO
Aluminium	19.84 % Al	37.49 % Al_2O_3
Phosphore	15.18 % P	34.79 % P_2O_5
Sodium	2.11 % Na	2.85 % Na_2O
Potassium	1.20 % K	1.44 % K_2O
Hydrogène	1.85 % H	16.56 % H_2O
Oxygène	54.90 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 5, Dame & Roi de Pique
Tr. : MANAPA

MIMETITE n. f. Chloro-arséniate de plomb où le calcium peut se substituer en partie à ce dernier.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

MIMILE n. p. (Argot) Ybiadol n°5, symbolisé par par *Le Pape* du Tarot. // Syn. : *Calotin.*

MINAMIITE n. f. Sulfate naturel d'aluminium, sodium, potassium et calcium. Découvert au Japon en 1982. Couleur: blanc; incolore.

D. 3,5
d. 2,80.
f. : (Na,Ca,K)2Al6(SO4)4(OH)12

Composition :

Calcium	2.97 % Ca	4.16 % CaO
Aluminium	19.99 % Al	37.78 % Al_2O_3
Soufre	15.84 % S	39.55 % SO_3
Sodium	3.41 % Na	4.59 % Na_2O
Potassium	0.97 % K	1.16 % K_2O
Hydrogène	1.49 % H	13.35 % H_2O
Oxygène	55.33 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAMA

MINASGERAISITE n. f. Silicate naturel de béryllium, yttrium et calcium. Découvert au Brésil en 1986. Couleur: bleu; violet.

D. 6 à 7

d. 4,25 à 4,90
f. : CaY2Be2Si2O10

Composition :

Calcium	8.87 % Ca	12.40 % CaO
Yttrium	39.33 % Y	49.95 % Y_2O_3
Silicium	12.43 % Si	26.58 % SiO_2
Béryllium	3.99 % Be	11.07 % BeO
Oxygène	35.39 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

MINEHILLITE n. f. Alumino-silico-zirconiumate naturel de calcium avec sodium et potassium. Découvert en 1984. Couleur: incolore; blanc; gris. Luminescent; fluorescent.

D. 4
d. 2,93
f. : (K,Na)2-3Ca28(Zn4Al4Si40)O112(OH)16

Composition :

Calcium	23.03 % Ca	32.22 % CaO
Silicium	23.12 % Si	49.46 % SiO_2
Zinc	6.56 % Zn	8.16 % ZnO
Aluminium	2.48 % Al	4.69 % Al_2O_3
Potassium	1.55 % K	1.87 % K_2O
Sodium	0.14 % Na	0.19 % Na_2O
Fer	0.12 % Fe	0.15 % FeO
Manganèse	0.11 % Mn	0.15 % MnO
Magnésium	0.05 % Mg	0.08 % MgO
Hydrogène	0.32 % H	2.86 % H_2O
Oxygène	42.52 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 2, 5 & Dame de Pique
Tr. : KAMANA

MINERVALE n. f. *Manganade.* // Syn. : *Eau de Minerve.*

MINERVE n. p. Divinité et planète faisant allusion aux marnes et calcaires manganeux. Equivaut aux *10* du jeu de cartes ybiade. // Syn. : *Héra.* // Tr. : *G.*

MINERVITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium et potassium, avec ammoniaque, magnésium et calcium.

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

MINOTAURE n. m. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite ou d'aragonite (S. : *Homme*) et de calcaire magnésien (S. : *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Amazone.* // SL. : *7 et Valet de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Cheval, Coq bleus. Taureau, Cygne jaunes. Centauresse.* // Tr. : *RIT ; TIR.* // V. BUCENTAURE.

Jeune minotaure : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires ferrugineux (S. : *Garçon*) et magnésien (S. : *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *9 et Valet de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon bleus. Taureau, Cygne rouges.* // Tr. : *CIT ; TIC.*

Vieux minotaure : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires phosphoreux (S. : *Vieil homme*) et magnésien (S. : *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Faunesse.* // SL. : *Valet et Roi de Coupe ou de Cœur. // SA. : Taureau, Cygne gris. Bouc, Corbeau bleus.* // Tr. : *TIP ; PIT.*

MINOTAURESSE n. f. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires baryté et magnésien (S. : *Femme* et *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *Valet de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Taureau, Cygne bleus. Catoblépas.* // Tr. : *TID ; DIT.*

Jeune minotauresse : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires sodique (S. : *Fille*) et magnésien (S. : *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *Valet et Dame de Coupe ou de Cœur. // SA. : Chat, Colombe bleus. Taureau, Cygne verts.* // Tr. : *MIT ; TIM.*

Vieille minotauresse : Symbole ybiadiqe de l'utilisation conjointe de gypse (S. : *Vieille femme*) et de calcaire magnésien (S. : *Taureau*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *4* ou *Valet de Coupe*. // SA. : *Taureau, Cygne d'argent. Cerf bleu. Chereuil.* // Tr. : *DU. TU.*

MINRECORDITE n. f. Carbonate de calcium zincifère, découvert en Namibie en 1982. Couleur: incolore; blanc.

D. 3,5
d. 3,45
f. : CaZn(CO3)2

Composition :			
	Calcium	17.77 % Ca	24.87 % CaO
	Zinc	29.00 % Zn	36.10 % ZnO
	Carbone	10.65 % C	39.04 % CO_2
	Oxygène	42.57 % O	

S. : Mars
SA. : Renard // Pivert
SL. : 2 de Carreau
Tr. : XE

MIRABELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°13. // v. MICHEL.

Miracle n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE..

MIRAG n. m. Lièvre cornu, selon Flaubert. Symbole ybiadique de la *Limonatronade d'argent.* // SL. : *Dame de Coupe.* // SA. : *Lièvre, Merle d'argent.* // Tr. : *AMU.*

MIRE n. f. Défense de sanglier.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

MISCHIO n. m. Variété de marbre italien de couleurs très variées.

MISERITE n. f. Silicate fluaté naturel de calcium et cérium, découvert dans l'Arkansas. Couleur : rose; brun. Fluorescent.

D. 6
d. 2,84 à 2,93
f. : K(Ca,Ce)5Si8O22(OH,F)2

Composition :			
	Calcium	20.01 % Ca	28.00 % CaO
	Silicium	24.93 % Si	53.34 % SiO_2
	Cérium	7.77 % Ce	9.11 % Ce_2O_3
	Potassium	4.34 % K	5.23 % K_2O
	Hydrogène	0.17 % H	1.50 % H_2O
	Oxygène	41.72 % O	
	Fluor	1.05 % F	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

MISSERASSI : Talc. Plâtre. *(Pern.)*

MISSOURITE n. f. Roche granitoïde complexe composée de pyroxène, de mica noir, de péridot, *d'apatite* et de leucite.

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

MISTER OUAILLE n. m. (Argot) « Mystère Y ». Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

MISTIGRI n. p. (Argot) 1) Nom du Valet de Trèfle, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique les marnoïdes magnésiens. // Syn. : *Lancelot. Lanturlu.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TÆ.*

2) Chat, par conséquent, en argot ybiadique, calcaire sodique. // Syn. : *Greffier.*

MITRIDATITE n. f. Phosphate hydraté naturel ferro-calcique, découvert en Crimée en 1914. Couleur : vert; brun.

D. 3,5
d. 3,24
f. : Ca2Fe3(PO4)3O2.3H2O

Composition :

Calcium	12.63 % Ca	17.67 % CaO
Fer	26.40 % Fe	37.74 % Fe_2O_3
Phosphore	14.64 % P	33.55 % P_2O_5
Hydrogène	0.95 % H	8.52 % H_2O
Oxygène	45.38 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPE

MIZZONITE n. f. Variété de *wernérite* intermédiaire entre la méionite et la paranthine.
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

MO : Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) la *Natronade noire*, à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Chat, Colombe noirs. Singe vert.*

2) le *Natrocarbure*, ou *Carbure vert*, Carbure à base de chaux grasse sodique. // Syn. : *Sodicarbure*. *Carbure vénusien.* // S. : *1 livre (monnaie).* // SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Rat vert.*

MODERNE adj. Qualifie une Eau gazeuse élaborée par voie humide, c'est-à-dire obtenues par l'action de l'acide sur le calcaire. // SA. : *Poisson.* // Syn. arg. : *Flottant. Humide. Nageant. Poiscaille.*

MOELLE n. f. (Argot) Chaux.

MOELLE DE ROCHE n. f. Chaux carbonatée spongieuse. // Syn. : *Lublinite.*

MOINEAU n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire sodique riche en lithium. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

MOINEAUITE n. f. Silicate naturel de calcium, fer et magnésium. Pyroxène découvert dans le Minnesota en 1900. On peut le trouver dans les roches lunaires. Couleur: brun; noir.

D. 6
d. 3,17 à 3,46
f. : (Mg,Fe++,Ca)(Mg,Fe++)Si2O6

Composition :

Calcium	1.82 % Ca	2.55 % CaO
Silicium	25.57 % Si	54.70 % SiO_2
Fer	13.98 % Fe	17.99 % FeO
Magnésium	14.93 % Mg	24.77 % MgO
Oxygène	43.69 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

MOISSAN (Henri) Chimiste français (1852-1907), reconnu pour avoir isolé le premier le fluor. En 1892, il émet une théorie démontrant la possibilité d'obtenir des diamants de synthèse. S'il n'était pas un Ybiade, sa contribution à l'Art n'en reste pas moins fondamentale puisqu'il inventa la lampe à acétylène et le four électrique à hautes températures.

MOLASSE n. f. Grès composé de calcaire mêlé de sable et d'argile. Infusible et par conséquent d'un piètre intérêt ybiadique.

Molasse Ybiadique n. f. Marne fictive, complexe, glauconieuse avec gypse, parèdre argileux du *Grand Albâtre*. // S. : *Oeuf de Sphinge.* // SA. : *Opinicus ; Griffonneau.* // Syn. arg. : *Petite molle.* // Tr. : *AVA.*

Grande Molasse n. f. : Marne fictive symbolisant l'ensemble de tous les corps marneux du magistère, parèdre argileux de l'*Albâtre ybiadique*. // S. : *Nid de Sphinx. Protogonos.* // SA. : *Caméléon. Parande. Sphinge.* // Syn. arg. : *Grande molle.* // Tr. : *FUSA.*

MOLHORODAM: Sel gemme. *(Pern.)*

MOLIBDENA : Mine de plomb. *(Pern.)* Graphite.

MOLLE (Argot) n. f. Molasse ybiadique.
Grande molle : Grande Molasse Ybiadique.
Petite molle : Molasse Ybiadique.

MOLLITE n. f. Syn. de KLAPROTHINE.

MOLTIFAO n. m. Marbre de Corse, nommé aussi marbre mosaïque à cause de la multitude de fragments de couleurs variées qu'il renferme.

MOLUCHE n. m. (Argot) Chalumeau.

MOLYBDENE n. m. Elément chimique de symbole Mo. Le molybdène est un métal réfractaire dur de couleur blanc métallique. Les roches calcifères comme la *Meltovite*, la *Powellite* renferment du molybdène. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en molybdène, oligo-élément qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères, sont dénommées *Cuprades.*

MONDE (LE) : Vingt-et-unième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°21, appelé Charles voire Tchernobyl. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau distillée (Darlus) ; de calcaire et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Toutim.*

MONDE A L'ENVERS n. m. (Argot) Ybiadol n°12, symbolisé par *Le Pendu* du Tarot.

MONETITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium, découvert à Porto-Rico en 1882. Couleur: incolore; blanc; jaune.

D. 3,5
d. 2,92
f. : CaHPO4

Composition :			
	Calcium	29.46 % Ca	41.22 % CaO
	Phosphore	22.77 % P	52.16 % P_2O_5
	Hydrogène	0.74 % H	6.62 % H_2O
	Oxygène	47.04 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

MONGOLITE n. f. Silicate hydraté naturel de niobium et calcium. Découvert en Mongolie en 1985. Couleur: bleu; violet.

D. 2
d. 3,14
f. : Ca4Nb6Si5O24(OH)10.5H2O

Composition :			
	Calcium	10.67 % Ca	14.93 % CaO
	Niobium	37.11 % Nb	53.08 % Nb_2O_5
	Silicium	9.35 % Si	20.00 % SiO_2
	Hydrogène	1.34 % H	11.99 % H_2O
	Oxygène	41.53 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

MONGSHANITE n. f. Titano-zirconiumate calcifère naturel de chrome et de fer, découvert en Chine en 1982. Couleur: noir.

D. 5 à 6
f. : (Mg,Cr,Fe+2,Ca,K) (Cr+3,Fe+3)5 (Ti,Zr) O12
S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 3, 9 & Valet de Carreau
Tr. : CEKETE

MONIMOLITE n. f. Antimoniate naturel de plomb et calcium. Découvert en Suède en 1865. Couleur: jaune; brun; gris-vert.

D. 4,5 à 6
d. 5,94 à 7,29
f. : (Pb,Ca)3Sb2O8

Composition :			
	Calcium	4.66 % Ca	6.53 % CaO
	Plomb	40.18 % Pb	43.29 % PbO
	Antimoine	37.78 % Sb	45.22 % Sb_2O_3
	Oxygène	17.38 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

MONITE n. f. Phosphate hydraté naturel de calcium.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

MONNET (Antoine-Grimoald) Chimiste français (1734-1817), spécialiste, entre autre, de la chimie des eaux minérales.

MONOHYDROCALCITE n. f. Carbonate hydraté de calcium découvert en Russie en 1964. Couleur: blanc; gris; verdâtre; bleuâtre. Fluorescent.

D. 2 à 3
d. 2,38
f. : CaCO3.H2O

Composition :			
	Calcium	33.93 % Ca	47.48 % CaO
	Carbone	10.17 % C	37.26 % CO_2
	Hydrogène	1.71 % H	15.25 % H_2O
	Oxygène	54.19 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

MONOPHANE n. f. Syn. de EPISTILBITE.

MONOX n. m. (Argot) Monoxyde de carbone.

MONOXYDE DE CARBONE n. m. Oxyde de carbone. Gaz incolore, inodore, particulièrement toxique, voire mortel, qui résulte d'une combustion incomplète de composés carbonés. Il apparaît dans la fabrication du carbure de calcium. // Syn. arg. : *Monox. Occideur. Piaf tueur. Sournois. Vesse qui tue.*// S. : *Ombre ; Venin éthérique.* // Tr. : *IO.*

MONTAGNE DU SALUT n. m. Variété de marbre.

MONTEREGIANITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, potassium, yttrium et calcium. Découvert au Québec en 1978. Couleur : incolore; blanc; gris. Luminescent; fluorescent.

D. 3,5

d. 2,42

f. : (Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38.10H2O

Composition :

Calcium	0.51 % Ca	0.71 % CaO
Silicium	28.18 % Si	60.28 % SiO_2
Yttrium	9.60 % Y	12.19 % Y_2O_3
Sodium	6.86 % Na	9.25 % Na_2O
Potassium	4.47 % K	5.38 % K_2O
Aluminium	0.34 % Al	0.65 % Al_2O_3
Hydrogène	1.28 % H	11.44 % H_2O
Oxygène	48.76 % O	

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Belette // Rossignol

SL. : 5 & Dame de Pique

Tr. : MANA

MONTGOMERYITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert dans l'Utah en 1940. Couleur : incolore; blanc; jaune; vert; rouge.

D. 4

d. 2,46 à 2,53

f. : Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4.12H2O

Composition :

Calcium	13.98 % Ca	19.56 % CaO
Phosphore	16.21 % P	37.14 % P_2O_5
Aluminium	9.41 % Al	17.79 % Al_2O_3
Magnésium	2.12 % Mg	3.52 % MgO
Hydrogène	2.46 % H	22.00 % H_2O
Oxygène	55.82 % O	

S. : Cybèle

SA. : Girafe // Choucas

SL. : Valet & Roi de Pique

Tr. : PATA

MONTICELLITE n. f. Silicate naturel de calcium et de magnésium, appartenant à la famille du péridot. Découvert au Vésuve en 1831. Couleur : incolore; gris. // Syn.: *Shannonite*.

D. 5 à 5,5

d. 3,03 à 3,27

f. : Ca Mg SiO4

Composition :

Calcium	25.61 % Ca	35.84 % CaO
Silicium	17.95 % Si	38.40 % SiO_2
Magnésium	15.53 % Mg	25.76 % MgO
Oxygène	40.90 % O	

S. : Jupiter & Cybèle

SA. : Vache // Oie

SL. : Valet de Pique

Tr. : TA

MONTMARTRITE n. f. Sulfate naturel de calcium. Variété calcarifère de gypse que l'on trouvait à Montmartre.

S. : Diane (Lune)

SA. : Cerf // Pélican

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VE

MONTMORILLONITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et magnésium avec un peu de calcium et de sodium ; variété de marne. Découvert dans la Vienne en 1847. Couleur : blanc; gris; jaune. Luminescent; fluorescent. // Syn. : *Dubuissonite*. *Terre de Sommières.*

D. 1 à 2

d. 2,00 à 3,00

f. : (Na;Ca)(AL;Mg)6 (Si4 O10)3 (OH)6. n H2O

Composition :

Calcium	0.73 % Ca	1.02 % CaO
Silicium	20.46 % Si	43.77 % SiO_2
Aluminium	9.83 % Al	18.57 % Al_2O_3
Sodium	0.84 % Na	1.13 % Na_2O

Hydrogène	4.04 % H	36.09 % H_2O
Oxygène	64.11 % O	

S. : Junon & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : Valet & Dame de Pique
Tr. : MATA

MONTOIRE (Bernard) n. p. Ecrivain et dessinateur du 20e siècle, auteur de nouvelles ybiadiques appartenant à la *Bibliothèque Verte* : *Dystopie ; Les quatre Joyaux ; Un Bagayou piquant ; Betty.*

MONZONITE n. f. Grenat ; variété compacte de *grossulaire*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

MORAVY (Albert) n. p. Ybiade (1927-2010), auteur de *Désir* (Bibliothèque Verte).

MORDANTE n. f. (Argot) Acide chlorhydrique ou sulfurique.

MORDENITE n. f. Zéolite sodico-calcique découverte en Nouvelle-Ecosse en 1864. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 5
d. 2,12 à 2,15.
f. : (Ca;Na2;K2) AL2 Si10 O24 7H2O

Composition :

Calcium	2.29 % Ca	3.21 % CaO
Silicium	31.49 % Si	67.36 % SiO_2
Aluminium	6.79 % Al	12.83 % Al_2O_3
Sodium	2.89 % Na	3.90 % Na_2O
Potassium	0.45 % K	0.54 % K_2O
Hydrogène	1.36 % H	12.16 % H_2O
Oxygène	54.73 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

MORDU ; MORGANE n. m. (Argot) Ybiadol n°6, symbolisé par *L'Amoureux* du Tarot.

MORELANDITE n. f. Arsénio-phosphate de baryum, plomb et calcium, découvert en Suède en 1978. Couleur: gris; jaune.

D. 5
d. 5,32.
f. : (Ba,Ca,Pb)5(AsO4,PO4)3Cl

Composition :

Calcium	5.98 % Ca	8.36 % CaO
Baryum	40.96 % Ba	45.73 % BaO
Arsenic	18.62 % As	28.56 % As_2O_5
Plomb	10.30 % Pb	11.09 % PbO
Phosphore	1.54 % P	3.53 % P_2O_5
Oxygène	19.09 % O	
Chlore	3.52 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEDEPE

MORELLE n. f. Plante. Symbole ybiadique du *Jais*. // Tr. : *O.*

MORIMOTOITE n. f. Silicate naturel de fer, titane et calcium. Variété de *grenat* noire découverte au Japon en 1995. Couleur : noir.

D. 7
d. 3,75
f. : Ca3TiFe (SiO4)3

Composition :

Calcium	24.04 % Ca	33.63 % CaO

Silicium	16.84 % Si	36.04 % SiO_2
Fer	11.16 % Fe	14.36 % FeO
Titane	9.57 % Ti	15.97 % TiO_2
Oxygène	38.38 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 3 & 9 de Carreau
Tr. : CAKA

MORINITE n. f. Fluoro-phosphate hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium. Découvert dans la Creuse en 1891. Couleur: incolore; blanc; rose.

D. 4 à 4,5
d. 2,96
f. : NaCa2Al2(PO4)2(F,OH)5.2H2O

Composition :

Calcium	16.85 % Ca	23.58 % CaO
Phosphore	13.03 % P	29.85 % P_2O_5
Aluminium	11.35 % Al	21.44 % Al_2O_3
Sodium	4.83 % Na	6.52 % Na_2O
Hydrogène	1.11 % H	9.94 % H_2O
Oxygène	37.85 % O	
Fluor	14.98 % F	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 8, Dame & Roi de Pique
Tr. : HAMAPA

MORNITE n. f. Feldspath. Variété ferreuse de *labradorite*.
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

MOROXITE n. f. Variété d'*apatite,* vert-bleu manganésifère.
S. : Minerve & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 10 & Roi de Carreau
Tr. : GEPE

MORT (LA) : Treizième arcane majeur du Tarot. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°13. D'aucuns peuvent l'appeler Michel, Marcel ou Martial. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau asclépienne (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et de limonade (Moyrans). // Syn. arg. : *Calanche. Camarde. Faucheuse.*

MOSANDRITE n. f. Silicotitanate fluoré de cérium et de calcium. Découvert en Norvège. Couleur : jaune; brun.

D. 4
d. 3,29
f. : Na(Na,Ca)2(Ca,Ce,Y)4(Ti,Nb,Zr)(Si2O7)2(O,F)2F3

Composition :

Calcium	13.16 % Ca	18.42 % CaO
Cérium	23.01 % Ce	26.95 % Ce_2O_3
Silicium	12.30 % Si	26.31 % SiO_2
Sodium	5.03 % Na	6.79 % Na_2O
Yttrium	4.87 % Y	6.18 % Y_2O_3
Titane	3.15 % Ti	5.25 % TiO_2
Niobium	3.05 % Nb	4.37 % Nb_2O_5
Zirconium	1.00 % Zr	1.35 % ZrO_2
Oxygène	27.15 % O	
Fluor	7.28 % F	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Trèfle
Tr. : HÆKÆMÆ

MOSSETTE n. f. Ancien nom de l'*azote*.

MOSSOTITE n. f. Variété strontifère d'*aragonite*. // f. : (Ca, Sr)CO3 // Syn. : *Strontioaragonite*.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

MOTTANAITE n. f. Borosilicate naturel de cérium, béryllium, thorium et calcium avec fluor. Découvert en Italie. Couleur: brun. Radio-actif.

d. 3,61
f. : Ca4(Ce,Ca)2AlBe2[Si4B4O22]O2

Composition :

Calcium	18.31 % Ca	25.61 % CaO
Cérium	20.87 % Ce	24.44 % Ce_2O_3
Silicium	11.15 % Si	23.86 % SiO_2
Bore	4.29 % B	13.83 % B_2O_3
Thorium	2.30 % Th	2.62 % ThO_2
Fer	2.22 % Fe	3.17 % Fe_2O_3
Aluminium	1.34 % Al	2.53 % Al_2O_3
Béryllium	0.72 % Be	1.99 % BeO
Titane	0.48 % Ti	0.79 % TiO_2
Hydrogène	0.05 % H	0.45 % H_2O
Oxygène	37.33 % O	
Fluor	0.94 % F	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FACA

MOTTRAMITE n. f. Phospho-vanadate naturel de zinc, cuivre, plomb et calcium.

f. : (Pb,Ca)(Cu,Zn)(V,P)O4(OH)
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKEPE

MOUCHARDE n. f. (Argot) Ybiadol n°18, symbolisé par *La Lune* du Tarot. // Syn. arg. : *Blafarde.*

MOUCHE n. f. Symbole ybiadique du *noir de fumée*. // Tr. : *HU.*

MOUETTE n. f. Equivalent de l'*Acyon* ou du *Martin-pêcheur*. Symbole ybiadique des Marnes et marnoïdes gypseux ou des *Limonades d'Argent*, à base d'Eau *séléniteuse*. Equivalent de la *Biche*. // Tr. : *AU ; AVE. VÆ.*

MOUFLON n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes mangano-magnésiens tels que la *Benstonite.* Equivalent la *Violane*. Correspond à une combinaison *10* et *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GATA. GÆTÆ.*

MOUILLANTE n. f. (Argot) Eau distillée.

MOUNTAINITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert en Afrique du Sud en 1957. Couleur: blanc.

D. 3
d. 2,36
f. : (Ca,Na2,K2)2Si4O10.3H2O

Composition :

Calcium	9.80 % Ca	13.71 % CaO
Silicium	27.47 % Si	58.76 % SiO_2
Sodium	5.62 % Na	7.58 % Na_2O
Potassium	4.78 % K	5.76 % K_2O
Hydrogène	1.48 % H	13.21 % H_2O
Oxygène	50.85 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

MOUSCAILLE n. f. (Argot) Fumée. // Syn. arg. : *Fumaga.*

MOUSSE n. f. (Argot) Eau gazeuse ybiadique. // Syn. arg. : *Bouillon. Champagne. Eau à ressort. Gazon. Gazouillante.*

MOUSSEUSE n. f. (Argot) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. : *Aquarium. Gazeuse. Gazouilleuse. Machine à bulles. Shampouineuse. Vitrioleur.*

MOUTON n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire manganeux. Equivalent du *Hibou*. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GE.*

MOYRANS (Jules de) Elève de Marcellin Berthelot (1856-1931). Dans *Cahiers posthumes de M. Berthelot,* il montre que le grand savant avait connaissance de la théorie d'*Onésime Darlus* faisant de l'Hybiadie une chimie du calcaire. Bien qu'il mettait en doute cette interprétation, arguant anachronismes et aspects techniques inconnus des anciens, cette thèse fascinait Berthelot au point que l'illustre savant s'attacha à l'étudier au regard des connaissances géologiques, physiques et chimiques de son époque. Sur ces bases, Jules de Moyrans n'aura de cesse de poursuivre ces recherches épistémologiques jusqu'à faire de l'Ybiadie un système scientifique complet. C'est lui qui baptisa du nom d'*Ybiadol* l'alcool ybiadique désigné jusqu'alors par les termes *Sang angélique, Eau de Paradis ou Esprit minéral.* Il établit une nouvelle correspondance entre différents modes de confection d'ybiadols et leurs symboles représentés par les arcanes majeurs du Tarot. Traditionnellement, ceux-ci définissaient des variétés d'ybiadols en fonction de leur élaboration à partir de l'acétylène. Dans *L'Ybiadie moderne*, Moyrans élargit cette distinction en considérant d'autres réactions chimiques pouvant produire l'ybiadol sans recourir nécessairement à l'acétylène.

MOZARTITE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium, découvert en Italie en 1993. Couleur: brun; rouge.

D. 6
d. 3,63
f. : CaMnSiO4(OH)

Composition :			
	Calcium	19.64 % Ca	27.47 % CaO
	Silicium	13.76 % Si	29.44 % SiO_2
	Manganèse	26.92 % Mn	38.67 % Mn_2O_3
	Hydrogène	0.49 % H	4.41 % H_2O
	Oxygène	39.19 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

MROSEITE n. f. Telluro-carbonate naturel de calcium, découvert au Mexique en 1975. Couleur: incolore; blanc.

D. 4
d. 4,35
f. : CaTe (CO3)O2

Composition :			
	Calcium	15.43 % Ca	21.59 % CaO
	Tellure	49.14 % Te	61.46 % TeO_2
	Carbone	4.63 % C	16.95 % CO_2
	Oxygène	30.81 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

MU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Natronade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *Reine de Bâton (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe d'argent ; Cerf vert. Faon.*

MUIRITE n. f. Silicate naturel de baryum et calcium avec fluor. Découvert en Californie en 1965. Couleur: orange.

D. 2,5
d. 3,86
f. : Ba10Ca2MnTiSi10O30(OH,Cl,F)10

Composition :

Calcium	3.17 % Ca	4.44 % CaO
Baryum	54.36 % Ba	60.70 % BaO
Silicium	11.12 % Si	23.79 % SiO_2
Manganèse	2.17 % Mn	2.81 % MnO
Titane	1.90 % Ti	3.16 % TiO_2
Hydrogène	0.28 % H	2.50 % H_2O
Oxygène	23.44 % O	
Chlore	2.81 % Cl	
Fluor	0.75 % F	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3, 8, 9 & Valet de Pique
Tr. : DAGAHAKA

MUKHINITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, vanadium et calcium. Découvert en Sibérie en 1969. Couleur: brun; noir.

D. 8
d. 3,47
f. : Ca2Al2V(SiO4)3(OH)

Composition :

Calcium	16.76 % Ca	23.45 % CaO
Silicium	17.62 % Si	37.68 % SiO_2
Aluminium	11.28 % Al	21.32 % Al_2O_3
Vanadium	10.65 % V	15.67 % V_2O_3
Hydrogène	0.21 % H	1.88 % H_2O
Oxygène	43.48 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

MULET n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire argileux, d'une marne pauvre en argile. // Tr. : *RÆ.*

MUNDRABILLAITE n. f. Nitro-phosphate hydraté naturel de calcium, découvert en Australie en 1982. Incolore.

D. 1 à 2
d. 2,05
f. : (NH4)2Ca(HPO4)2.H2O

Composition :

Calcium	14.01 % Ca	19.60 % CaO
Phosphore	21.65 % P	49.61 % P_2O_5
Azote	9.79 % N	18.20 % $(NH_4)_2O$
Hydrogène	1.41 % H	12.59 % H_2O
Oxygène	50.33 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

MUNKFORSSITE n. f. Phosphato-sulfate naturel de calcium et d'aluminium.

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAPA

MURENE n. f. Symbole ybiadique des *Asclépiades modernes.* // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Poisson orange.* // Tr. : *SI; ZI.*.

MURIACITE n. f. Syn. de ANHYDRITE.

MURICALCITE n. f. Variété de calcium carbonatée magnésifère.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

MURIEL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°13. // v. MICHEL.

Murmure n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE..

MUROMONTITE n. f. Variété d'*orthite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

MURPUR : Cuivre. *(Pern.)*

MURRHE n. f. Matière de luxe de l'Antiquité qui devait certainement être la *fluorine*.

MURRONITE n. f. Syn. de PARISITE.

MUSÉE D'YBIADE n. m. Section de l'*Ybiadéion* regroupant toutes productions ou allusions ybiadiques autre que littéraires. Le Musée d'Ybiade peut se diviser en Pinacothèque (collection d'ybiadies), Glyptothèque (collection de marbres oviques et de calciplasties), Lithothèque (collection de minéralogie ybiadique), Cabaret (collection d'ybiadols et eaux ybiadiques), Thymiathèque (collection de parfums ybiadiques). Les Bibliothèques *Rouge* et *Moderne* font le lien entre la Bibliothèque d'Ybiade et le Musée.

MUSIMON n. m. Hybride du bélier et de la chèvre. // V. CHABIN.

Musique n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE.

MUSITE n. f. Fluocarbonate naturel de cérium, lanthane, didyme et calcium.

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

MUSSITE n. f. Variété de *diopside*.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

MUTINAITE n. f. Zéolite découverte en Antarctique. Couleur : incolore; blanc.

d. 2,14
f. : Na3Ca4[Al11Si85O192].60H2O

Composition :

Calcium	2.67 % Ca	3.74 % CaO
Silicium	39.77 % Si	85.07 % SiO_2
Aluminium	4.94 % Al	9.34 % Al_2O_3
Sodium	1.15 % Na	1.55 % Na_2O
Hydrogène	0.03 % H	0.30 % H_2O
Oxygène	51.44 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

MY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Natronade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *Reine de Coupe.* // SA. : *Licorne verte.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux sodique. // SL. : *Reine de Coupe.* // SA. : *Souris verte.*

Mystère n. p. Nom d'un des parfums ybiadiques, épicés et à dominante de rose créé par *Léonard Jumessy*. // v. THYMIATECHNIE..

MYSTERE Y n. m. (Argot) « Etymologie » de l'expression *Mister Ouaille*. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

Mysteriös Xenon Litt. Revue ybiadique allemande des années 1980.

N

N : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de lithium ou de potassium dans un composé calcifère. Correspond aux *5* du jeu de cartes ybiade.

NA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes potassiques. Correspond au *5 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Belette. Rossignol.*

NABOT n. m. (Argot) Calcaire.

NACAPHITE n. f. Fluoro-phosphate anhydre naturel de sodium et calcium. Découvert en Russie en 1980. Couleur: incolore; blanc.

D. 3
d. 2,85
f. : Na(Na,Ca)2(PO4)F

Composition :

Calcium	14.39 % Ca	20.14 % CaO
Phosphore	15.89 % P	36.41 % P_2O_5
Sodium	27.13 % Na	36.57 % Na_2O
Oxygène	32.84 % O	
Fluor	9.75 % F	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 8, Dame & Roi de Carreau
Tr. : HEMEPE

NACARENIOBSITE n. f. Silicate naturel complexe de sodium et calcium avec fluor. Découvert au Groenland en 1989. Incolore.

D. 5
d. 3,45
f. : Na3Ca3(Ce,La)(Nb,Ti)(Si2O7)2OF3

Composition :

Calcium	13.99 % Ca	19.58 % CaO
Silicium	13.52 % Si	28.93 % SiO_2
Cérium	11.81 % Ce	13.83 % Ce_2O_3
Niobium	7.83 % Nb	11.20 % Nb_2O_5
Sodium	7.20 % Na	9.70 % Na_2O
Lanthane	6.69 % La	7.84 % La_2O_3
Titane	1.73 % Ti	2.88 % TiO_2
Oxygène	28.31 % O	
Fluor	8.92 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMAXA

NACRE n. f. La nacre des coquillages est formée d'*aragonite* (85%), de matières organiques (12%) et d'eau (3%). Fluorescence bleue, rose, jaune.

D. 3,5 à 4
d. 2,95
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau

Tr. : RE

NÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes potassiques. Correspond au *5 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Belette. Rossignol.*

NAGEANT n. m. (Argot) Eau gazeuse ybiadique dite Moderne, symbolisée par le *Poisson*. // Syn. arg. : *Flottant. Humide. Poiscaille.*

NAGELSCHMIDTITE n. f. Phosphosilicate naturel de calcium, découvert en Israël en 1977. Couleur: incolore; blanc; jaune; brun.

d. 3,07.
f. : Ca7(SiO4)3(PO4)2

Composition :			
	Calcium	37.57 % Ca	52.57 % CaO
	Silicium	11.28 % Si	24.14 % SiO_2
	Phosphore	8.30 % P	19.01 % P_2O_5
	Oxygène	42.85 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

NAIN n. m Calcaire.

NAINE n. f. Marne.

NAMAQUALITE n. f. Aluminate hydraté naturel de cuivre, magnésium et calcium, que l'on trouve dans le sud de l'Afrique.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : KATA

NAMBULITE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium avec sodium et lithium.
f. : (Li,Na)(Mn,Ca)4Si5O14(OH)
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 10 & Dame de Pique
Tr. : GAMA

NANA n. f. (Argot) Marne potassique, NA étant sa traduction ybiadique.

NANLINGITE n. f. Fluoro-arséniate naturel de magnésium et calcium. Découvert en Chine en 1976. Couleur: rouge; brun.

D. 2,5
d. 3,93
f. : CaMg4(AsO3)2F4

Composition :			
	Calcium	8.73 % Ca	12.21 % CaO
	Arsenic	32.64 % As	43.09 % As_2O_3
	Magnésium	21.17 % Mg	35.11 % MgO
	Oxygène	20.91 % O	
	Fluor	16.55 % F	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEHETE

NAPOLEON n. m. Marbre rose du Boulonnais.

NAR : Feu. *(Pern.)*

NASIER (Modelus) n. p. Ybiade français (1483-1553), traducteur du promptuaire hybiadique *L'Enchirybiade* et de l'*Angelycon.*

NASONITE n. f. Silicate naturel de plomb et calcium découvert en 1899. Couleur: blanc; jaune; vert-bleu.

D. 4
d. 5,42 à 5,55
f. : Pb6Ca4Si6O21Cl2

Composition :			
	Calcium	8.89 % Ca	12.44 % CaO
	Plomb	62.67 % Pb	67.51 % PbO
	Silicium	7.93 % Si	16.96 % SiO_2
	Oxygène	16.94 % O	
	Chlore	3.57 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

NATHALIE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°14. // v. NITHAEL.

NATRO_ : Préfixe désignant une source de sodium dans un composé. Exemples : Chaux Natromagnésienne ; Natrosidérade ; Natrocarbure.

NATROAPOPHYLLITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel de sodium et calcium. Variété sodique de *fluorapophyllite* découverte au Japon en 1981. Couleur: incolore; blanc; jaune; brun.

D. 4 à 5
d. 2,50
f. : NaCa4Si8O20F.8H2O

Composition :			
	Calcium	17.99 % Ca	25.17 % CaO
	Silicium	25.21 % Si	53.94 % SiO_2
	Sodium	2.58 % Na	3.48 % Na_2O
	Hydrogène	1.81 % H	16.17 % H_2O
	Oxygène	50.27 % O	
	Fluor	2.13 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

NATROARAGONADE v. NATRONADE JAUNE.

NATROASCLEPIADE v. NATRONADE ORANGE.

NATROBARYTADE v. NATRONADE BLEUE.

NATROBORADE v. NATRONADE BISTRE.

NATROCALCIADE v. NATRONADE JAUNE.

NATROCALCITE n. f. Syn. de GAYLUSSITE.

NATROCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse sodique. // Syn. : *Sodicarbure. Carbure vénusien. Carbure vert.* // S. : *1 livre (monnaie).* // SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Rat vert.* // Tr. : *MO.*

NATROCHLORADE v. NATRONADE POURPRE.

NATROCUPRADE v. NATRONADE ROUSSE.

NATROFAIRCHILDITE n. f. Carbonate naturel de calcium et sodium. Variété sodique de *fairchildite* découverte en Russie en 1971. Couleur: blanc. Fluorescence orange.

D. 2,5
d. 2,54
f. : Na2Ca(CO3)2

Composition :			
	Calcium	19.45 % Ca	27.21 % CaO
	Sodium	22.31 % Na	30.08 % Na_2O

Carbone 11.66 % C 42.71 % CO_2
Oxygène 46.58 % O

S. : Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : Dame de Carreau
Tr. : ME

NATROFLUORADE v. NATRONADE POURPRE.

NATROKALIADE v. NATRONADE VERTE

NATROLIMONADE v. NATRONADE BRUNE.

NATROMAGNESIADE v. NATRONADE BLEUE.

NATROMANGANADE v. NATRONADE ROSE.

NATRON n. m. Minéral constitué de carbonate de sodium Na2CO3.10H2O. Neutre dans sa composition, il peut être une source d'appoint en sodium lors des opérations ybiadiques.

S. : Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : Dame de Carreau
Tr. : ME

NATRONADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *vénusienne*, tirée de roches calcaires riches en sodium telle que la Gaylussite par calcination (*Natronade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Natronades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limonatronade et Boronatronade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMONATRONADE; BORONATRONADE). Du point de vue de notre Art, la Natronade possède des propriétés identiques à la *Kaliade*. // Syn. *Eau de Vénus ; Vénériale.* // Syn. arg. : *Verte.*

Natronade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout à été tiré par calcination de calcaire sodique. // V. NATRONADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Natronade à la Charles : v. NATRONADE GRISE.

Natronade à la Judith : v. NATRONADE VERTE.

Natronade à la Lahire : v. NATRONADE BLEUE.

Natronade à la Lindor : v. NATRONADE JAUNE.

Natronade angélique : Natronade ybiadolisée. // S. : *Ange vert. Lumière verte.* // SA. : *Chat ailé. Colombe lumineuse. Sylphide*. // Tr. : *MIL ; LIM.*

Natronade argentée : v. NATRONADE D'ARGENT.

Natronade asclépienne : v. NATRONADE ORANGE.

Natronade atomique : v. NATRONADE ORANGE.

Natronade bistre : Mélange de Natronade et de Borade. // Syn. : *Natronade cérétique ; Natroborade. Boronatronade ; Borade verte* ou *vénusienne.* // SA. : *Chat, Colombe bistres. Lionne, Autruche vertes.* // Tr. : *MIÆ.*

Natronade blanche : 1) Natronade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne. Eau verte.* // SL. : *Reine de Coupe. (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Licorne verte.* // Tr. : *MY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire sodique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne. Eau verte. Natronade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *Dame de Cœur. Judith. Guimbarde.* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

Natronade bleue : 1) Natronade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Natronade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Natromagnésiade ; Natronade jovienne, à la Lahire. Magnésionatronade ; Magnésiade verte* ou *vénusienne.* // SL. : *Valet* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // *SA. : Chat, Colombe bleus. Taureau, Cygne verts. Jeune Minotauresse.* // Tr. : *MID ; DIM. MIT ; TIM.*

Natronade brune : Mélange de Natronade et de Limonade. // Syn. : *Natronade cybélienne ; Natrolimonade. Limonatronade ; Limonade verte* ou *vénusienne.* // SA. : *Chat, Colombe bruns. Lionne, Autruche vertes.* // Tr. :*; MIA ; AIM.*

Natronade cérétique : v. NATRONADE BISTRE.

Natronade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire sodique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne. Eau verte. Natronade blanche, moderne.* // SL. : *Dame de Cœur. Judith. Guimbarde.* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

Natronade cybélienne : v. NATRONADE BRUNE.

Natronade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique. // Syn. : *Natronade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau verte séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune vénusienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue* ou *d'Argent verte. Argent vert.* // SL. : *Reine de Bâton (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe d'argent. Cerf vert. Faon.* // Tr. : *MU.*

Natronade de feu : v. NATRONADE ORANGE.

Natronade dorée : 1) Natronade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Natronade et de Phénissade. // Syn. : *Natrophénissade ; Natronade phénicienne ou royale. Phéniconatronade ; Phénissade vénusienne; Phénissade verte.* // SL. : *Dame* et *As de Coupe* ou *de Cœur. // SA. : Chat, Colombe dorés. Lion ; Phénix verts.* // Tr. : *MIE ; EIM.*

Natronade grise : 1) Natronade anisée.

2) Mélange de Natronade et de Phosphorade (ou de Nitrade et Sulfurade). // Syn. : *Natrophosphorade. Natronade saturnienne ; Natronade à la Charles. Phosphonatronade ; Phosphorade vénusienne* ou *verte.* // S. : *Jeune Faunesse, Satyresse.* // SL. : *Dame et Roi de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Chat, Colombe gris. Bouc, Corbeau verts.* // Tr. : *MIB ; BIM. MIP ; PIM.*

Natronade jaune : 1) Natronade aromatisée au citron.

2) Mélange de Natronade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Natrocalciade ; Natroaragonade ; Natronade solaire, jaune, à la Lindor. Aragonatronade ; Calcinatronade ; Aragonade, Calciade vénusiennes* ou *vertes.* // SL. : *7* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chat, Colombe jaunes. Cheval, Coq verts. Jeune Centauresse.* // Tr. : *MIR ; RIM.*

Natronade jovienne : v. NATRONADE BLEUE.

Natronade lunaire : v. NATRONADE D'ARGENT.

Natronade marsienne : v. NATRONADE ROUGE.

Natronade mercurielle : v. NATRONADE POURPRE.

Natronade minervienne : v. NATRONADE ROSE.

Natronade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire sodique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne. Eau verte. Natronade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *Dame de Cœur. Judith. Guimbarde.* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

Natronade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique. // Syn. : *Natronade plutonienne. Carbonatronade.* // SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Singe vert.* // Tr. : *MO.*

Natronade orange : 1) Natronade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Natronade et d'Asclépiade. // Syn. : *Natroasclépiade ; Natronade asclépienne. Asclépionatronade ; Asclépiade vénusienne* ou *verte.* // SL. : *Reine d'Épée (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe orange. Serpent, Crocodile verts.* // Tr. : *MIS ; SIM.*

3) Mélange de Natronade et d'Uranade. // Syn. : *Natrorayonnade ; Natro-uranade ; Natronade uranienne, atomique. Rayonnonatronade ; Uranonatronade ; Rayonnade, Uranade vénusiennes* ou *vertes.* // SL. : *Reine d'Épée (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe orange. Guêpe, Scorpion verts.* // Tr. : *MIF ; FIM.*

Natronade phénicienne : v. NATRONADE DORÉE.

Natronade plutonienne : v. NATRONADE NOIRE.

Natronade pourpre : 1) Natronade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Natronade et de Fluorade. // Syn. : *Natrofluorade ; Natronade mercurielle. Fluoronatronade ; Fluorade vénusienne* ou *verte.* // S. : *Hermaphrodite.* // SL. : *8* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Chat, Colombe pourpres. Tortue, Héron verts.* // Tr. : *MIH ; HIM.*

Natronade rose : 1) Natronade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Natronade et de Manganade. // Syn. : *Natromanganade ; Natronade minervienne. Mangananatronade ; Manganade vénusienne* ou *verte.* // *Jeune bergère.* // SL. : *10* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chat, Colombe roses. Bélier, Hibou verts.* // Tr. : *MIG ; GIM.*

Natronade rouge : 1) Natronade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Natronade et de Sidérade. // Syn. : *Natrosidérade ; Natronade marsienne. Ferronatronade ; Sidéronatronade. Sidérade vénusienne* ou *verte.* // SL. : *9* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Chat, Colombe rouges. Chien, Faucon verts.* // Tr. : *MIC ; CIM.*

Natronade rousse : 1) Natronade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Natronade et de Cuprade. // Syn. : *Natrocuprade ; Natronade marsienne. Cupronatronade. Cuprade vénusienne* ou *verte.* // SL. : *2, 3* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Chat, Colombe roux. Renard, Pivert verts.* // Tr. : *MIK; KIM. MIQ ; QIM. MIX ; XIM.*

Natronade royale : v. NATRONADE DORÉE.

Natronade saturnienne : v. NATRONADE GRISE.

Natronade séléniteuse : v. NATRONADE D'ARGENT.

Natronade solaire : v. NATRONADE JAUNE.

Natronade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire sodique. // Syn. : *Eau blanche vénusienne. Eau verte. Natronade blanche, moderne.* // SL. : *Dame de Cœur. Judith. Guimbarde.* // SA. : *Chat, Colombe blancs. Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

Natronade uranienne : v. NATRONADE ORANGE.

Natronade vénusienne : v. NATRONADE VERTE.

Natronade verte : 1) Natronade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de natronades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Chat, Colombe verts.* // Tr. : *IMY.*

3) Mélange de Natronade et de Kaliade. // Syn. : *Natrokaliade ; Natronade vénusienne ; Natronade à la Judith. Kalinatronade ; Kaliade vénusienne* ou *verte.* // SL. : *5* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chat, Colombe verts. Lynx, Tourterelle verts.* // Tr. : *MIN ; NIM.*

NATRONITRADE v. NATRONADE GRISE.

NATROPHENISSADE v. NATRONADE DORÉE.

NATROPHOSPHORADE v. NATRONADE GRISE.

NATRORAYONNADE v. NATRONADE ORANGE.

NATROSIDERADE v. NATRONADE ROUGE.

NATROSULFURADE v. NATRONADE GRISE.

NATRO-URANADE v. NATRONADE ORANGE.

NAXOS n. m. Variété de marbre blanc.

NE : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire potassique. Correspond au *5 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Panthère. Tourterelle.*

NEBULGEA : Espèce de sel qu'on trouve coagulé sur les cailloux et les pierres. *(Pern.)*

NECROLIUM : Remède souverain pour conserver la santé. Raymond Lulle l'appelait son *nigrum (Pern.).* Les diverses Eaux noires peuvent être considérés comme des necroliums.

NECRONITE n. f. Variété fétide d'orthose, feldspath sodique d'un intérêt ybiadique très limité.

NEFEDOVITE n. f. Fluoro-phosphate anhydre naturel de sodium et calcium. Découvert en Russie en 1983. Couleur: incolore; blanc.

D. 4,5
d. 3,01
f. : Na5Ca4(PO4)4F

Composition :

Calcium	23.78 % Ca	33.27 % CaO
Sodium	17.05 % Na	22.98 % Na_2O
Phosphore	18.38 % P	42.11 % P_2O_5
Oxygène	37.97 % O	
Fluor	2.82 % F	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 8, Dame & Roi de Carreau
Tr. : HEMEPE

NEKOITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1955. Couleur: blanc.

d. 2,21 à 2,24

f. : Ca3Si6O15.7H2O

Composition :

Calcium	18.36 % Ca	25.69 % CaO
Silicium	25.73 % Si	55.05 % SiO_2
Hydrogène	2.15 % H	19.26 % H_2O
Oxygène	53.75 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

NELTNERITE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium, découvert au Maroc en 1982. Couleur: noir.

D. 6

d. 4,63

f. : CaMn6SiO12

Composition :

Calcium	6.80 % Ca	9.51 % CaO
Silicium	4.76 % Si	10.19 % SiO_2
Manganèse	55.89 % Mn	80.30 % Mn_2O_3
Oxygène	32.55 % O	

S. : Minerve & Cybèle

SA. : Brebis // Chouette

SL. : 10 de Pique

Tr. : GA

NENADKEVICHITE n. f. Silicate hydraté naturel de potassium, titane et calcium. Découvert en Russie en 1955. Couleur: jaune; rose; brun.

D. 5

d. 2,78 à 2,89

f. : (Na,Ca,K)(Nb,Ti)Si2O6(O,OH).2H2O

Composition :

Calcium	0.39 % Ca	0.55 % CaO
Niobium	21.11 % Nb	30.19 % Nb_2O_5
Silicium	18.23 % Si	39.00 % SiO_2
Sodium	6.71 % Na	9.05 % Na_2O
Titane	4.66 % Ti	7.78 % TiO_2
Potassium	0.76 % K	0.92 % K_2O
Hydrogène	1.41 % H	12.57 % H_2O
Oxygène	46.73 % O	

S. : Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : 3 & Dame de Pique

Tr. : KAMA

NEOTYPE n. m. Variété de *barytocalcite*.

S. : Jupiter
4 de Carreau

SA. : Bœuf // Canard

Tr. : DE

NEPHRITE n. f. Amphibole. Silicate de magnésium et de calcium avec fer, de couleur communément verte mais pouvant parfois être blanc-crème (dit “gras de mouton”), jaune, gris-brunâtre. La néphrite est la variété ybiadique de jade.

D. 6 à 6,5

d. 2,90 à 3,02

f. : Ca2 (Mg ; Fe)5 (Si4 O11)2 (OH)2

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

NEPHTYS n. p. Déesse égyptienne, sœur d’Isis, d’Osiris et de Seth dont elle est l’épouse. Symbole de la chaleur nécessaire aux opérations ybiadiques. (*Cf. Osiris*).

NEPTUNE n. p. Divinité et planète faisant allusion à l'eau distillée utilisée pour la confection de limonades. Equivaut aux *Coupes* du jeu de Tarot ybiade. // Syn. : Poséidon. // Tr. : *Y.*

Trident de Neptune : Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Bête glatissante. (Ench.)* // Syn. arg. : *Engrais ; Jus ; Levure ; Potion magique ; Sirop ; Sauce ; Soupe ; Tisane.* // S. : Le *Prince charmant* des contes et son action (la Clé hybiadique) pour délivrer la Princesse en péril (Carbure). // Tr. : *YY.*

NERION : En grec *Rhododaphné,* en français *Laurier-rose. (Pern.)*

NETTOYER LES ECURIES D'AUGIAS vb. (Argot) Démarner.

NEUF n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire ferrigineux. Tr. : *C.*

Neuf de bâton : Symbole ybiadique de la *Sidérade d'Argent* à base de gypse et de calcaire ferrugineux. // SA. : *Chien, Faucon d'Argent. Cerf rouge.* // Tr. : *CU.*

Neuf de carreau : Symbole ybiadique des calcaires ferrigineux. // SA. : *Chien, Faucon.* // Tr. : *CE.*

Neuf de cœur : Symbole ybiadique de la *Sidérade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade chlorhydrique, sulfurique.* // *SA.* : *Chien, Faucon blancs. Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *CI.*

Neuf de coupe : Symbole ybiadique de la *Sidérade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire ferrugineux. // SA. : *Chien, Faucon blancs. Licorne rouge. Souris rouge.* // Tr. : *CY.*

Neuf de deniers : Symbole ybiadique de la *Sidérade noire,* ou du *Sidérocarbure,* Carbure à base de chaux ferrigineuse. // Syn. : *Carbure marsien. Carbure rouge.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Rat rouge (Carbure). Singe rouge (Sidérade).* // Tr. : *CO.*

Neuf d'épée : Symbole ybiadique de la *Sidérade orange (*ou *Asclépiade rouge),* ou d'une chaux issues d'un calcaire ferrugineux et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Chien, Faucon orange. Scorpion, Serpent rouges.* // Tr. : *FIC ; CIF. SIC ; CIS.*

Neuf de Pique : Symbole ybiadique des marnes ferrigineuses. // SA. : *Chienne. Epervier.* // Tr. : *CA.*

Neuf de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde ferrugineux. // SA. : *Chienne. Epervier.* // Tr. : *CÆ.*

NEURITE n. f. Syn. de JADE.

NEWPORTITE n. f. Clintonite. Variété d'*ottrélite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

NI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Kaliade moderne.* // SL. : *5 de Coeur.* // SA. : *Poisson vert.*

NIAHITE n. f. Nitro-phosphate hydraté naturel de magnésium, manganèse et calcium. Découvert en Malaisie en 1983. Couleur : orange.

D. 1 à 2
d. 2,39
f. : (NH4)(Mn,Mg,Ca)PO4.H2O

Composition :

Calcium	2.22 % Ca	3.11 % CaO
Manganèse	21.35 % Mn	27.56 % MnO
Phosphore	17.19 % P	39.40 % P_2O_5
Azote	7.00 % N	13.01 % $(NH_4)_2O$
Magnésium	2.70 % Mg	4.47 % MgO
Hydrogène	1.34 % H	12.00 % H_2O
Oxygène	46.18 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 6, 10, Valet & Roi de Carreau
Tr. : BEGEPETE

NICHOLSONITE n. f. Variété zincifère d'aragonite. // *f.* : (Ca, Zn)CO3

S. : Mars

SA. : Renard // Pivert
SL. : 2 de Carreau
Tr. : XE

NICKEL n. m. Elément chimique de symbole Ni. Le nickel est un métal de couleur blanc argenté rentant dans la fabrication des *Cuprades*. Les roches calcifères comme la *Cassidyite* renferme du nickel. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre Q dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

NICKELAUSTINITE n. f. Arséniate anhydre naturel de nickel, zinc et calcium. Découvert au Maroc en 1987. Couleur: vert.

D. 4
d. 4,30.
f. : Ca(Ni,Zn)(AsO4)(OH)

Composition :

Calcium	15.63 % Ca	21.87 % CaO
Arsenic	29.22 % As	44.83 % As_2O_5
Nickel	17.17 % Ni	21.85 % NiO
Zinc	6.38 % Zn	7.94 % ZnO
Hydrogène	0.39 % H	3.51 % H_2O
Oxygène	31.20 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

NICKELGYMNITE n. f. Silicate hydraté naturel de nickel, magnésium et calcium.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : QATA

NICKELLOTHARMEYERITE n. f. Arséniate calcifère naturel d'aluminium, fer et magnésium. Découvert en Allemagne en 1999. Couleur: jaune; brun.

D. 4,5
f. : Ca(Ni,Fe,Co)2(AsO4)2(OH,H2O)2

Composition :

Calcium	6.39 % Ca	8.94 % CaO
Arsenic	29.86 % As	45.79 % As_2O_5
Nickel	10.52 % Ni	13.39 % NiO
Fer	8.90 % Fe	11.45 % FeO
Bismuth	8.33 % Bi	9.28 % Bi_2O_3
Cobalt	3.52 % Co	4.48 % CoO
Hydrogène	0.60 % H	5.38 % H_2O
Oxygène	31.88 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAQA

NICKENICHITE n. f. Arséniate calcifère naturel d'aluminium, fer et magnésium. Découvert en Allemagne en 1993. Couleur: bleu.

D. 3
d. 4,06
f. : Na0,8Ca0,4(Mg,Fe,Al)3Cu0,4(AsO4)3

Composition :

Calcium	2.19 % Ca	3.06 % CaO
Arsenic	40.90 % As	62.73 % As_2O_5
Magnésium	10.61 % Mg	17.60 % MgO
Fer	4.06 % Fe	5.81 % Fe_2O_3
Cuivre	3.47 % Cu	3.91 % Cu_2O
Sodium	3.35 % Na	4.51 % Na_2O
Aluminium	0.49 % Al	0.93 % Al_2O_3
Oxygène	34.93 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACATA

NICOLE : Nom parfois donné à l'Ybiadol n°14. // v. NITHAEL.

NIFONTOVITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1961. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; gris.

D. 3,5
d. 2,34
f. : Ca3B6O6(OH)12.2H2O

Composition :			
	Calcium	23.07 % Ca	32.28 % CaO
	Bore	12.44 % B	40.07 % B_2O_3
	Hydrogène	3.09 % H	27.65 % H_2O
	Oxygène	61.39 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

NINGYOITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'uranium et calcium. Découvert au Japon en 1959. Radio-actif. Couleur: brun-vert; brun.

D. 3 à 4
d. 4,75
f. : (U,Ca,Ce)2(PO4)2.1-2H2O

Composition :			
	Calcium	4.34 % Ca	6.07 % CaO
	Uranium	51.50 % U	58.42 % UO_2
	Phosphore	11.17 % P	25.59 % P_2O_5
	Cérium	5.05 % Ce	5.92 % Ce_2O_3
	Hydrogène	0.55 % H	4.87 % H_2O
	Oxygène	27.40 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FÆPÆ

NIOBIUM n. m. Elément chimique de symbole Nb. Le niobium est un métal réfractaire rare, mou, ductile de couleur grise. Les roches calcifères comme la *Latrappite*, le *Pyrochlore* renferment du niobium. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en niobium qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères, sont dénommées *Cuprades.*

NIOBOAESCHYNITE n. f. Niobotitanate naturel de cérium et calcium. Découvert dans l'Oural en 1960. Couleur: noir; rouge; brun.

D. 5,5
d. 5,04
f. : (Ce,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6

Composition :			
	Calcium	3.27 % Ca	4.58 % CaO
	Niobium	44.22 % Nb	63.26 % Nb_2O_5
	Cérium	22.87 % Ce	26.78 % Ce_2O_3
	Titane	3.26 % Ti	5.43 % TiO_2
	Hydrogène	0.27 % H	2.45 % H_2O
	Oxygène	26.11 % O	

S. : Mars & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : KÆ

NIOBOZIRCONOLITE n. f. Variété de *zirkélite*. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

NIOCALITE n. f. Silicate naturel de niobium et calcium avec fluor. Découvert au Québec en 1956. Couleur: jaune.

D. 6
d. 3,32
f. : Ca14Nb2(Si2O7)4(O6F2)

Composition :

Calcium	36.12 % Ca	50.53 % CaO
Silicium	14.46 % Si	30.94 % SiO_2
Niobium	11.96 % Nb	17.11 % Nb_2O_5
Oxygène	35.01 % O	
Fluor	2.45 % F	

S. : Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 & 8 de Pique
Tr. : HAKA

NITHAEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°14, appelé communément Noël. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 14; La Tempérance.* // Syn. arg. : *Ceinture.*

NITRADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique *solaire* tirée de matières calcaires azotées telles que l'Os de Seiche par calcination (*Nitrade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Nitrades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limonitrade et Boronitrade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMONITRADE; BORONITRADE). Du point de vue de notre Art, la Nitrade est comparable à la *Sulfurade* et à la *Phosphorade*. // Syn. : *Eau de Saturne ; Saturnale.* // Syn. arg. : *Grise.*

Nitrade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux. // V. NITRADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Nitrade à la Charles : v. NITRADE GRISE.

Nitrade à la Judith : v. NITRADE VERTE.

Nitrade à la Lahire : v. NITRADE BLEUE.

Nitrade à la Lindor : v. NITRADE JAUNE.

Nitrade angélique : Nitrade ybiadolisée. // S. : *Ange gris. Lumière grise.* // SA. : *Porc ailé. Faisan lumineux.* // Tr. : *LIB ; BIL.*

Nitrade argentée : v. NITRADE D'ARGENT.

Nitrade asclépienne : v. NITRADE ORANGE.

Nitrade atomique : v. NITRADE ORANGE.

Nitrade bistre : Mélange de Nitrade et de Borade. // Syn. : *Nitrade cérétique ; Nitroborade. Boronitrade ; Borade saturnienne ; Borade grise.* // SA. : *Porc, Faisan bistres. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *BIÆ.*

Nitrade blanche : 1) Nitrade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise.* // SL. : *6 de Coupe (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Licorne grise.* // Tr. : *BY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire nitreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Nitrade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris. //* Tr. : *BI.*

Nitrade bleue : 1) Nitrade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Nitrade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Nitromagnésiade ; Nitrade jovienne, à la Lahire. Magnésionitrade ; Magnésiade grise* ou *saturnienne.* // S. : *Faunesse, Satyresse. Vieux Minotaure.* // SL. : *6* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan bleus. Taureau, Cygne gris.* // Tr. : *BID ; DIB. BIT ; TIB.*

Nitrade brune : Mélange de Nitrade et de Limonade. // Syn. : *Nitrade cybélienne ; Nitrolimonade. Limonitrade ; Limonade saturnienne ; Limonade grise.* // SA. : *Porc, Faisan bruns. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *BIA ; AIB.*

Nitrade cérétique : v. NITRADE BISTRE.

Nitrade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire nitreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Nitrade blanche, moderne.* // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris. //* Tr. : *BI.*

Nitrade cybélienne : v. NITRADE BRUNE.

Nitrade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux. // Syn. : *Nitrade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau grise séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune saturnienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent*

gris. Argent saturnien. // SL. : *6 de Bâton. (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan d'argent*. *Cerf gris*. *Hircocerf ; Tragelaphus.* // Tr. : *VOB ; BU.*

Nitrade de feu : v. NITRADE ORANGE.

Nitrade dorée : 1) Nitrade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Nitrade et de Phénissade. // Syn. : *Nitrophénissade ; Nitrade phénicienne ou royale. Phéniconitrade ; Phénissade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *As de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan dorés. Lion ; Phénix gris.* // Tr. : *BIE ; EIB.*

Nitrade grise : 1) Nitrade anisée.

2) Mélange de Nitrades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Porc, Faisan gris.* // Tr. : *IBY.*

3) Mélange de Nitrade et de Sulfurade ou de Phosphorade. // Syn. : *Nitrophosphorade ; Nitrosulfurade ; Nitrade à la Charles. Sulfonitrade ; Phosphonitrade ; Sulfurade, Phosphorade grises* ou *saturniennes.* // S. : *Vieux Satyre. Silène.* // SL. : *6* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan gris. Bouc, Corbeau gris.* // Tr. : *BIP ; PIB.*

Nitrade jaune : 1) Nitrade aromatisée au citron.

2) Mélange de Nitrade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Nitrocalciade ; Nitroaragonade ; Nitrade solaire, jaune, à la Lindor. Aragonitrade ; Calcinitrade ; Aragonade, Calciade saturniennes, grises.* // SL. : *6* et *7 Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan jaunes. Cheval, Coq gris. Vieux centaure.* // Tr. : *BIR ; RIB.*

Nitrade jovienne : v. NITRADE BLEUE.

Nitrade lunaire : v. NITRADE D'ARGENT.

Nitrade marsienne : v. NITRADE ROUGE.

Nitrade mercurielle : v. NITRADE POURPRE.

Nitrade minervienne : v. NITRADE ROSE.

Nitrade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire nitreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Nitrade blanche, chlorhydrique, sulfurique*. // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris. //* Tr. : *BI.*

Nitrade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire nitreux. // Syn. : *Nitrade plutonienne. Carbonitrade* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Singe gris.* // Tr. : *BO.*

Nitrade orange : 1) Nitrade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Nitrade et d'Asclépiade. // Syn. : *Nitroasclépiade ; Nitrade asclépienne. Asclépionitrade ; Asclépiade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6 de d'Épée (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan orange. Serpent, Crocodile gris*. // Tr. : *BIS ; SIB.*

3) Mélange de Nitrade et d'Uranade. // Syn. : *Nitrorayonnade ; Nitro-uranade ; Nitrade uranienne, atomique. Rayonnonitrade ; Uranonitrade ; Rayonnade, Uranade saturniennes* ou *grises.* // SL. : *6 d'Épée (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan orange. Guêpe, Scorpion gris.* // Tr. : *BIF ; FIB.*

Nitrade phénicienne : v. NITRADE DORÉE.

Nitrade plutonienne : v. NITRADE NOIRE.

Nitrade pourpre : 1) Nitrade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Nitrade et de Fluorade. // Syn. : *Nitrofluorade ; Nitrade mercurielle. Fluoronitrade ; Fluorade saturnienne ou grise.* // SL. : *6* et *8 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan pourpres. Tortue, Héron gris.* // Tr. : *BIH ; HIB.*

Nitrade rose : 1) Nitrade aromatisée à la grise.

2) Mélange de Nitrade et de Manganade. // Syn. : *Nitromanganade ; Nitrade minervienne. Manganonitrade ; Manganade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan roses. Bélier, Hibou gris.* // Tr. : *BIG ; GIB.*

Nitrade rouge : 1) Nitrade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Nitrade et de Sidérade. // Syn. : *Nitrosidérade ; Nitrade marsienne. Ferronitrade. Sidéronitrade ; Sidérade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan rouges. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *BIC ; CIB.*

Nitrade rousse : 1) Nitrade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Nitrade et de Cuprade. // Syn. : *Nitrocuprade ; Nitrade marsienne. Cupronitrade. Cuprade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan roux. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *BIQ ; QIB. BIX ; XIB.*

Nitrade royale : v. NITRADE DORÉE.

Nitrade saturnienne : v. NITRADE GRISE.

Nitrade séléniteuse : v. NITRADE D'ARGENT.

Nitrade solaire : v. NITRADE JAUNE.

Nitrade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire nitreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Nitrade blanche, moderne*. // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris. //* Tr. : *BI.*

Nitrade uranienne : v. NITRADE ORANGE.

Nitrade vénusienne : v. NITRADE VERTE.

Nitrade verte : 1) Nitrade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Nitrade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Nitronatronade ; Nitrade vénusienne ; Nitrade à la Judith. Natronitrade ; Natronade saturnienne ; Natronade grise.* // SL. : *6* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan verts. Chat, Colombe gris.* // Tr. : *BIM ; MIB. BIN ; NIB.*

NITRIALES : Toutes pierres calcaires. *(Pern.)*

NITRO_ : Préfixe désignant une source de calcaire azoté dans un composé. Exemples : Chaux Nitrobarytée ; Nitrosidérade ; Nitrocarbure.

NITROARAGONADE v. NITRADE JAUNE.

NITROASCLEPIADE v. NITRADE ORANGE.

NITROBARYTADE v. NITRADE BLEUE.

NITROBORADE v. NITRADE BISTRE.

NITROCALCIADE v. NITRADE JAUNE.

NITROCALCITE n. f. Nitrate hydraté naturel de calcium, découvert dans le Tennessee en 1835. Soluble dans l'eau. Goût amer, salé, métallique. Couleur: blanc; gris.

D. 1 à 2
d. 1,90
f. : Ca(NO3)2.4H2O

Composition :

Calcium	16.97 % Ca	23.75 % CaO
Azote	11.86 % N	45.74 % N_2O_5
Hydrogène	3.41 % H	30.52 % H_2O
Oxygène	67.75 % O	

S. : Saturne
SA. : Porc // Faisan
SL. : 6 de Carreau
Tr. : BE

NITROCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse nitreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Petit Carbure gris.* // S. : *6 deniers ; 1 baudequin (monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris.* // Tr. : *BO.*

NITROCHLORADE v. NITRADE POURPRE.

NITROCUPRADE v. NITRADE ROUSSE.

NITROFLUORADE v. NITRADE POURPRE.

NITROKALIADE v. NITRADE VERTE

NITROLIMONADE v. NITRADE BRUNE.

NITROMAGNESIADE v. NITRADE BLEUE.

NITROMANGANADE v. NITRADE ROSE.

NITRONATRONADE v. NITRADE VERTE.

NITROPHENISSADE v. NITRADE DORÉE.

NITROPHOSPHORADE v. NITRADE GRISE.

NITRORAYONNADE v. NITRADE ORANGE.

NITROSIDERADE v. NITRADE ROUGE.

NITROSULFURADE v. NITRADE GRISE.

NITRO-URANADE v. NITRADE ORANGE.

NIZERE n. m. Essence de roses blanches.

NO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) la *Kaliade noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Singe vert.*
2) le *Kalicarbure,* ou *Petit Carbure vert,* Carbure à base de chaux grasse potassique ou lithique. // Syn. : *Carbure vénusien.* // S. : *5 deniers (monnaie).* // SL. : *5 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs. Rat vert.*

NOAS : Terme Arabe que quelques-uns ont employé pour celui de cuivre. *(Pern.)*

NOBLEITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1961. Couleur: incolore; blanc.

D. 3
d. 2,09
f. : CaB6O9(OH)2.3H2O

Composition :			
	Calcium	11.89 % Ca	16.64 % CaO
	Bore	19.25 % B	61.98 % B_2O_3
	Hydrogène	2.39 % H	21.38 % H_2O
	Oxygène	66.47 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

NOCERINE n. f. Oxyfluorure naturel de magnésium et calcium.
S. : Vesta
SA. : Bélier // Hibou
8 & 10 de Carreau
Tr. : GEHE

NOCHAT : Cuivre. *(Pern.)*

NOEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°14, appelé Nithaël à l'origine. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 14; La Tempérance.* // Syn. arg. : *Ceinture.*

NOIR adj. 1) Qui se rapporte à l'utilisation de *Charbon* dans une opération ybiadique : élaboration d'Eaux gazeuses à base de tourbe, fabrication du Carbure. // Syn. : *Plutonien*. // Tr. : *O.*
2) **Bibliothèque Noire :** Collection constituant l'*Enfer* de la Bibliothèque d'Ybiade où sont regroupés des textes s'adressant à des lecteurs avertis ; on y trouve en particulier des textes touchant à l'art maudit de l'*Antibyadie,* forme pervertie de la sapience ybiadique. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

NOIR n. m. Désigne une variété de marbre qui doit sa couleur noire à la présence de carbone (graphite).
Noir antique : Marbre très noir, qui prend un beau poli.
Noir d'Iseo : Marbre noir italien.
Noir de Mazy : Marbre belge très noir.
Noir français : Marbre du Nord, noir, gris, blanc.
Noir veiné : Marbre noir et blanc de la Sarthe.

NOIR n. m. Sorte de charbon dont l'Ybiadie, tout autant que les Beaux-Arts, fait grand usage.

Noir d'Allemagne : mélange de lie de vin, d'ivoire et de noyaux de fruits calcinés et pulvérisés. // Tr. : *OIE.*

Noir animal : charbon obtenu par calcination d'os en vase clos. // S. : *Os.* // Tr. : *OI.*

Noir animalisé : charbon obtenu par calcination en vase clos de divers mélanges de matières organiques. // S. : *Os.* // Tr. : *OI.*

Noir de cadran : charbon d'écaille brûlé avec de l'huile d'aspic. // S. : *Ecaille.* // Tr. : *OI.*

Noir d'Espagne : liège brûlé. // Tr. : *OA.*

Noir fin : poudre fine de noir animal. // S. : *Os.* // Tr. : *OI.*

Noir de fumée : carbone déposé par la fumée. // SA. : *Mouches.* // Tr. : *OU.*

Noir en grain : poudre grossière de noir animal. // S. : *Os.* // Tr. : *OI.*

Noir d'ivoire ou **de velours :** Ivoire calciné et pulvérisé. S. : *Dent.* // Tr. : *OI.*

Noir de lampe : beau noir de fumée de lampe à huile. // SA. : *Mouches.* // Tr. : *OU.*

Noir d'os : noir obtenu par calcination d'os de pieds de moutons en particulier. // S. : *Os.* // Tr. : *OI.*

Noir de pêche : noir obtenu par calcination de noyaux de pêche. // Tr. : *OE.*

Noir de terre : charbon minéral. S. : *Belladone. Champignon.* // Tr. : *O.*

Noir végétal : charbon de bois broyé. // Tr. : *OA.*

Noir de vigne : noir obtenu par calcination de sarments. // Tr. : *OA.*

Broyer du noir (Argot) Broyer du charbon en vue de la fabrication du *carbure de calcium.*

NOIRÂTRE ; NOIRAUDE n. f. (Argot) Borade ou Limonade noire. // Syn. : *Petite noire.*

NOIRE n. f. (Argot) Eau de tourbe.

Une petite noire : Borade ou Limonade noire. // Syn. : *Noirâtre. Noiraude.*

NOOTH (John Mervin) n. p. Officier, médecin et scientifique anglais (1737-1828), inventeur de l'appareil qui porte son nom permettant la saturation de l'eau en gaz carbonique.

NORA : Chaux, nitre et tout sel. *(Pern.)*

NORALITE n. f. Variété de *hornblende.*

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

NORDENSKIOLDINE n. f. Borate naturel de calcium et d'étain, découvert en Norvège en 1887. Couleur: incolore; jaune.

D. 5,5 à 6
d. 4,20
f. : CaSnB2O6

Composition :			
	Calcium	14.50 % Ca	20.29 % CaO
	Etain	42.95 % Sn	54.52 % SnO_2
	Bore	7.82 % B	25.19 % B_2O_3
	Oxygène	34.73 % O	

S. : Minerve & Cérès
SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Trèfle
Tr. : XÆ

NORDENSKJOELDITE n. f. Variété de *trémolite.*

Ca2 Mg5 [(OH ; F) Si4 O11]2
S. : Cybèle
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Pique
Tr. : HATA

NORDITE n. f. Silicate naturel de strontium, zinc, magnésium, sodium et calcium. Découvert en Russie en 1941. Couleur: brun.

D. 5 à 6
d. 3,43 à 3,48
f. : (La,Ce,Ca) (Sr,Ca) Na2 (Na,Mn) (Zn,Mg) Si6 O17

Composition :

Calcium	2.62 % Ca	3.67 % CaO
Silicium	21.69 % Si	46.41 %
Cérium	11.01 % Ce	12.89 % Ce_2O_3
Sodium	8.43 % Na	11.36 % Na_2O
Strontium	5.74 % Sr	6.78 % SrO
Lanthane	5.46 % La	6.40 % La_2O_3
Zinc	3.42 % Zn	4.26 % ZnO
Manganèse	2.88 % Mn	3.71 % MnO
Fer	2.19 % Fe	0.94 % FeO / 2.09 % Fe_2O_3
Magnésium	0.95 % Mg	1.58 % MgO
Oxygène	35.61 % O	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CADAGAMA

NORMALINE n. f. Zéolite calcico-potassique. // Syn. de CHRISTIANITE.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

NORMANDITE n. f. Silicate naturel de zirconium, fer et calcium avec fluor. Découvert au Québec en 1990. Couleur: jaune; brun.
D. 5 à 6
d. 3,49
f. : NaCa(Mn,Fe)(Zr,Ti,Nb)(Si2O7)(O,F)2
Composition :

Calcium	10.39 % Ca	14.54 % CaO
Silicium	14.57 % Si	31.16 % SiO_2
Manganèse	10.68 % Mn	13.80 % MnO
Titane	7.45 % Ti	12.43 % TiO_2
Niobium	7.23 % Nb	10.34 % Nb_2O_5
Sodium	5.96 % Na	8.04 % Na_2O
Fer	3.62 % Fe	4.66 % FeO
Zirconium	2.37 % Zr	3.20 % ZrO_2
Oxygène	35.27 % O	
Fluor	2.46 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

NORTHUPITE n. f. Carbonate naturel de calcium et magnésium avec chlorure de sodium. Découvert en Californie en 1895.
D. 3,5 à 4
d. 2,38
S. : Minerve
SA. : Tigre // Hibou
SL. : 8, Valet & Dame de Carreau
Tr. : HEMETE

NOSEANE n. f. Variété d'*hauyne* non calcifère sans réel intérêt ybiadique.

Nouvelles Générations stoechiométriques Litt. Ouvrage ybiadique de Jeanne Alysson appartenant à la *Bibliothèque Jaune*.

NOVGORODOVAITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium avec chlore, découvert en Russie. Incolore.
D. 2,5
d. 2,38
f. : Ca2(C2O4)Cl2·2H2O
Composition :

Calcium	28.77 % Ca	40.26 % CaO
Carbone	8.62 % C	25.85 % C_2O_3
Hydrogène	1.66 % H	14.87 % H_2O
Oxygène	36.76 % O	
Chlore	24.18 % Cl	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

NOYAU n. m. Les noyaux carbonisés des fruits (Abricot, Avocat, Cerise, Datte, Mangue, Olive, Pêche, Prune) fournissent une source de carbone appréciée pour l'élaboration du *Carbure*. // Tr. : *OE.*

NOYER UN RAT vb. (Argot) Fabriquer de l'Acétylène. Le Rat est le symbole du Carbure de calcium dont la réaction avec l'eau produit de l'acétylène.

NU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Kaliade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *5 de Bâton (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle d'argent.*

NUEVITE n. f. Variété de *samarskite*. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

NUMERO n. m. (Argot) Ybiadol. Selon la variété de l'ybiadol, on parlera d'un n°1, 2 etc. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

NUTTALITE n. f. Variété de *wernérite.*
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

NY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Kaliade blanche,* à base d'eau distillée. // SL. : *5 de Coupe.* // SA. : *Licorne verte.*
2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux potassique. // SL. : *5 de Coupe.* // SA. : *Souris verte.*

NYEREREITE n. f. Carbonate naturel de calcium et sodium, découvert en Tanzanie en 1963. Incolore.
d. 2,54
f. : Na2Ca(CO3)2

Composition :			
	Calcium	19.45 % Ca	27.21 % CaO
	Sodium	22.31 % Na	30.08 % Na_2O
	Carbone	11.66 % C	42.71 % CO_2
	Oxygène	46.58 % O	

S. : Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : Dame de Carreau
Tr. : ME

NYMPHE n. f. // v. CHRYSALIDE.

O

O : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant l'eau distillée de la tourbe, dite *Eau Noire*. // Syn. : *Eau Plutonienne. Argent de Pluton* // SA. : *Singe noir*.

2) Radical alphabétique ybiadique représentant le Carbone en général, le Charbon de terre en particulier. Associé à une lettre symbolisant une variété de calcaire, il désigne un Carbure. Correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade.

OA : Radical alphabétique ybiadique représentant le Charbon de bois. Associé à une lettre symbolisant une variété de calcaire, il désigne un Carbure. Correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade.

OBRUCHEVITE n. f Syn. de YTTROPYROCHLORE.

OCCIDEUR n. m. (Argot) Monoxyde de carbone.

OCULI CANCRI v ECREVISSE.

ODILE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°16. // v. OMAEL.

ODINTSOVITE n. f. Variété de tourmaline calcifère renfermant du potassium, du titane et du béryllium. Découvert en Russie en 1994. Couleur : incolore, rose.

D. 5
d. 2,96
f. : K2Na4Ca3Ti2Be4Si12O38

Composition :

Calcium	8.79 % Ca	12.30 % CaO
Silicium	24.65 % Si	52.74 % SiO_2
Titane	7.00 % Ti	11.68 % TiO_2
Sodium	6.73 % Na	9.07 % Na_2O
Potassium	5.72 % K	6.89 % K_2O
Béryllium	2.64 % Be	7.32 % BeO
Oxygène	44.47 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAKAMA

OE : Radical alphabétique ybiadique représentant le Charbon de coques et de noyaux. Associé à une lettre symbolisant une variété de calcaire, il désigne un Carbure. Correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade.

OEIL DE FAISAN n. m. Variété de marbre à veines multicolores et circulaires.

OERSTEDITE n. f. Variété titanifère de zirconium, avec fer, magnésium et calcium.

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 3 & Valet de Pique
Tr. : KETE

ŒUF n. m. La coquille calcaire des œufs d'oiseaux constitue une intéressante matière première pour les travaux ybiadiques.

Œuf de Berthelot : V. ŒUF ELECTRIQUE.

Œuf de Lacroix : Bloc de marbre décoratif, généralement ovoïde, recelant une grotte miniature, ornée de concrétions délicates et raffinées, œuvre artistique purement ybiadique inventée par Lucien Lacroix. // Syn. : *Marbre ovique.*

Œuf de Molesme : Nom vulgaire de concrétions calcaires trouvées près d'Auxerre.

Œuf de Phénix : Symbole ybiadique de la Chaux éteinte.

Œuf de Sphinge : Symbole ybiadique de la *Molasse*. // SA. : *Opinicus ; Griffonneau.* // Syn. arg. : *Petite molle.* // Tr. : *AVA.*

Œuf électrique : Ampoule de verre munie de deux électrodes en carbone. En y faisant passer de l'hydrogène dans l'arc électrique, Marcellin Berthelot synthétisa pour la première fois l'acétylène en 1862.

OFFRETITE n. f. Zéolite calcico-potassique voisine de la *christianite,* découverte dans la Loire en 1890. Couleur: incolore; blanc.

D. 4
d. 2,13
f. : (K2,Ca,Mg)2.5Al5Si13O36·15(H2O)

Composition :

Calcium	3.03 % Ca	4.24 % CaO
Silicium	24.73 % Si	52.90 % SiO_2
Aluminium	9.65 % Al	18.24 % Al_2O_3
Potassium	2.96 % K	3.56 % K_2O
Magnésium	1.17 % Mg	1.94 % MgO
Hydrogène	2.11 % H	18.84 % H_2O
Oxygène	56.35 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5 & Valet de Pique
Tr. : NATA

OGDENSBURGITE n. f. Arséniate hydraté naturel de fer, zinc, manganèse et calcium. Découvert dans le New-Jersey en 1981. Couleur: orange; rouge; brun.

D. 2
d. 2,92
f. : Ca2(Zn,Mn)Fe4(AsO4)4(OH)6.6H2O

Composition :

Calcium	7.08 % Ca	9.90 % CaO
Arsenic	26.46 % As	40.58 % As_2O_5
Fer	19.72 % Fe	28.20 % Fe_2O_3
Zinc	4.62 % Zn	5.75 % ZnO
Manganèse	0.97 % Mn	1.25 % MnO
Hydrogène	1.60 % H	14.31 % H_2O
Oxygène	39.55 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECEXE

OI : Radical alphabétique ybiadique représentant le Noir animal et le Noir d'ivoire. Associé à une lettre symbolisant une variété de calcaire, il désigne un Carbure. Correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade.

OIE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes magnésiens. Equivalent de la *Vache*. Correspond aux *Valets de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *TA. TÆ.*

ŒIL D'HORUS : Le *diamant*.

OISANITE n. f. Variété d'*épidote* du Dauphiné.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

OISEAU n m. Riche symbole ybiadique pouvant désignant une roche calcifère, la part volatile (gaz carbonique) de celle-ci, ou quelque gaz. // v. les noms d'oiseaux particuliers.

Oiseau blanc : l'Oxygène. *(Ench.)*

Oiseau bleu : l'Azote. *(Ench.)*
Oiseau rouge : l'Hydrogène. *(Ench.)*
Oiseau vert : le Chlore. *(Ench.)*

OISEAU-LYRE n. m. Symbole ybiadique de la Fluorade jaune. // Syn : *Tortue, Héron jaunes. Cheval, Coq pourpres.* // *SL. : 7 et 8 de Coupe* ou *de Cœur.* // Tr. : *HIR ; RIH.*

OKANOGANITE n. f. Borosilicate fluoré sodico-calcique, découvert en 1980. Couleur: rosâtre; brunâtre.

D. 4
d. 4,35
f. : (Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14

Composition :			
	Calcium	1.37 % Ca	1.92 % CaO
	Yttrium	36.53 % Y	46.39 % Y_2O_3
	Cérium	19.19 % Ce	22.48 % Ce_2O_3
	Silicium	7.69 % Si	16.46 % SiO_2
	Sodium	2.36 % Na	3.18 % Na_2O
	Bore	0.99 % B	3.18 % B_2O_3
	Oxygène	19.72 % O	
	Fluor	12.14 % F	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Trèfle
Tr. : HÆMÆ

OKAYAMALITE n. f. Borosilicate naturel de calcium. Découvert au Japon. Couleur : blanc.

D. 5,5
d. 3,3
f. : Ca2B2SiO7

Composition :			
	Calcium	33.14 % Ca	46.37 % CaO
	Silicium	11.61 % Si	24.84 % SiO_2
	Bore	8.94 % B	28.78 % B_2O_3
	Oxygène	46.31 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

OKÉNITE n. f. Zéolite calcifère découverte au Groenland en 1828. Luminescence; fluorescence. Couleur: blanc; jaunâtre; bleuâtre; gris. // Syn. de *Dysclasite*.

D. 4,5 à 5
d. 2,28 à 2,33
f. : Ca3[Si6O15]·6(H2O)

Composition :			
	Calcium	20.38 % Ca	28.52 % CaO
	Silicium	25.71 % Si	55.00 % SiO_2
	Hydrogène	1.85 % H	16.49 % H_2O
	Oxygène	52.07 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

OKHOTSKITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, manganèse, fer et calcium. Découvert au Japon en 1987. Couleur: orange.

D. 6
d. 3,40
f. : Ca2(Mn++,Mg)(Mn+++,Al,Fe+++)Si3O10(OH)4

Composition :			
	Calcium	14.35 % Ca	20.08 % CaO
	Manganèse	18.64 % Mn	9.36 % MnO / 16.37 % Mn_2O_3
	Silicium	15.88 % Si	33.98 % SiO_2
	Fer	4.21 % Fe	6.02 % Fe_2O_3
	Aluminium	2.54 % Al	4.80 % Al_2O_3
	Magnésium	1.37 % Mg	2.28 % MgO
	Hydrogène	0.78 % H	6.96 % H_2O
	Oxygène	42.22 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9, 10 & Valet de Pique
Tr. : CAGATA

OLDHAMITE n. f. Sulfure de calcium météorique découvert en Inde en 1862. Couleur: brun.

D. 4
d. 2,58
f. : (Ca,Mg,Fe)S

Composition :

Calcium	50.00 % Ca	
Soufre	44.45 % S	
Fer	3.87 % Fe	
Magnésium	1.68 % Mg	

S. : Hypérion
SA. : Rhinocéros // Geai
SL. : 6, 9 & Valet de Carreau
Tr. : BECETE

OLEANDER : Rosace, laurier-rose. *(Pern.)*

OLEKMINSKITE n. f. Carbonate de calcium, strontium et baryum, découvert en Russie en 1991. Couleur: incolore; blanc.

D. 3
d. 3,70
f. : Sr(Sr,Ca,Ba)(CO3)2

Composition :

Calcium	4.20 % Ca	5.88 % CaO
Strontium	49.02 % Sr	57.98 % SrO
Carbone	8.40 % C	30.78 % CO_2
Baryum	4.80 % Ba	5.36 % BaO
Oxygène	33.57 % O	

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

OLEUM PALESTRINUM : Vinaigre. *(Pern.)*

OLIGOCLASE n. f. Feldspath plagioclase découvert en Suède en 1826. Couleur : incolore; gris; jaune; brun. Fluorescent.

D. 6
d. 2,62 à 2,65
f. : (Ca;Na2)2 AL4 Si9 O26

Composition :

Calcium	3.02 % Ca	4.23 % CaO
Silicium	29.63 % Si	63.38 % SiO_2
Aluminium	12.20 % Al	23.05 % Al_2O_3
Sodium	6.93 % Na	9.34 % Na_2O
Oxygène	48.22 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

OLSHANSKYITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Sibérie en 1969. Couleur: incolore; blanc; brun pâle.

D. 4
d. 2,23
f. : Ca2B3O3(OH)7.3(H2O)

Composition :

Calcium	24.02 % Ca	33.61 % CaO
Bore	9.72 % B	31.30 % B_2O_3
Hydrogène	3.93 % H	35.09 % H_2O
Oxygène	62.33 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle

Tr. : RÆ

OLYNTHOLITE n. f. Grenat. // Syn. de GROSSULAIRE.

OMAEL n. p. Avec Orifiel, nom originel de l'Ybiadol n°16, appelé parfois Orgueil, plus communément Oscar, Odile ou Ophélie. Ybiadol élaboré d'un Carbure maigre et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // *S : Arcane 16; La Tour foudroyée.* // Syn. arg. : *Casse-gueule. Dégringolade.*

OMBRE n. f. Symbole ybiadique de l'oxyde de carbone *(Ench.)* // Syn. : *Venin éthérique.*

OMEGA n. m. Symbole ybiadique du Diamant.

OMPHAZITE n. f. Silicate d'aluminium, fer, magnésium et calcium. Pyroxène découvert en Bavière en 1815. Couleur: vert.

D. 5 à 6
d. 3,16 à 3,43
f. : (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si2O6

Composition :			
	Calcium	11.38 % Ca	15.92 % CaO
	Silicium	26.57 % Si	56.85 % SiO_2
	Magnésium	6.90 % Mg	11.44 % MgO
	Aluminium	3.83 % Al	7.24 % Al_2O_3
	Sodium	3.26 % Na	4.40 % Na_2O
	Fer	2.64 % Fe	3.40 % FeO
	Oxygène	45.42 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

ONDIN n. m. Symbole ybiadique des Aragonade et Calciade à l'Ancienne. // SL. : *7 de Coupe.* // SA. : *Cheval, Coq jaunes ; Licorne jaune.* // Tr. : *RY.*

ONDINE n. f. Symbole ybiadique de la Magnésiade blanche à l'Ancienne. // SL. : *Valet de Coupe.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs ; Licorne bleue.* // Tr. : *TY.*

ONEILLITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, manganèse, fer et calcium. Découvert au Québec. Couleur : brun.

D. 5 à 6
d. 3,2
f. : Na15Ca3Mn3Fe3Zr3Nb(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2

Composition :			
	Calcium	3.84 % Ca	5.38 % CaO
	Silicium	22.44 % Si	48.01 % SiO_2
	Sodium	11.02 % Na	14.86 % Na_2O
	Zirconium	8.75 % Zr	11.82 % ZrO_2
	Fer	5.36 % Fe	6.89 % FeO
	Manganèse	5.27 % Mn	6.80 % MnO
	Niobium	2.97 % Nb	4.25 % Nb_2O_5
	Hydrogène	0.10 % H	0.89 % H_2O
	Oxygène	39.68 % O	
	Chlore	0.57 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CHAGAKAMA

ONOCENTAURE n. m. Centaure asinien. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcite et de marne pures (S. : *Homme. Ane*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Ane, Poule jaunes.* // Tr. : *RYRA. RIRA.*

Jeune onocentaure : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire ferrugineux (S. : *Garçon*) et de marne pure (S. : *Ane*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7* et *9 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Ane, Poule rouges. Chien, Faucon jaunes.* // Tr. : *CYRA. CIRA.*

Vieil onocentaure : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire phosphoreux (S. : *Vieil homme*) et de marne pure (S. : *Ane*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7* et *Roi de Coupe ou de Cœur. //* SA. : *Ane, Poule gris. Bouc, Corbeau jaunes.* // Tr. : *PYRA. PIRA.*

ONOCENTAURESSE n. f. Centauresse asinienne. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire magnésien (S. : *Femme*) et de marne pure (S. : *Ane*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7* et *Valet de Coupe ou de Cœur.* // *SA. : Ane, Poule bleus. Taureau, Cygne jaunes.* // Tr. : *TYRA. TIRA.*

Jeune onocentauresse : Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaire sodique (S. : *Fille*) et de marne pure (S. : *Ane*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7* et *Dame de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Ane, Poule verts. Chat, Colombe jaunes.* // Tr. : *MYRA. MIRA.*

Vieille onocentauresse : Symbole ybiadiqe de l'utilisation conjointe de gypse (S. : *Vieille femme*) et de marne pure (S. : *Ane*) pour pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // SL. : *7 de Coupe.* // SA. : *Ane, Poule d'argent.* // Tr. : *RU.*

ONOCHOERITIS n. m. Monstre mi-âne mi-porc. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de marne pure et de calcaire soufré ou nitreux pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *6* et *7 de Coupe* ou *de Coeur* du jeu de cartes ybiadique. // SA. : *Ane, Poule gris. Porc, Faisan jaunes.* // Tr. : *BYRA. BIRA.*

ONTARIOLITE n. f. Variété de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

ONYX n. m. L'onyx est une variété d'agate, c'est une calcédoine, un minéral siliceux non ybiadique. Toutefois on nomme onyx calcaire, onyx marbre, onyx d'Algérie, albâtre onychite, une variété de *calcite* composée de raies multicolores dont l'aspect rappelle l'onyx siliceux.

D. 3
d. 2,7
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

Onyx-marbre : marbre rappelant l'onyx siliceux.
Onyx d'Algérie : onyx-marbre jaune et blanc.
Onyx de Rio : onyx-marbre du Brésil rose et blanc.
Onyx des Alpes : onyx-marbre italien blanc, jaune, rose.
Onyx doré : onyx-marbre d'Algérie blanc.
Onyx du Mexique : onyx-marbre rose, jaune, gris.
Onyx vert foncé : onyx-marbre du Brésil vert et rouge.

OO : Radical alphabétique ybiadique de l'*Acétylène*.

OPHATE n. m. Variété de marbre.

Ophélie n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des cuirs créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

OPHELIE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°16. // v. OMAEL.

OPHICALCE n. f. (Vieux) ; **OPHICALCITE** n. f. Serpentine brêchiforme dont les éléments sont cimentés par de la *calcite,* c'est-à-dire marbre à base de serpentine tels que le *Vert de Gênes* et le *Vert Maurin*.

OPHITE n. m. Roche complexe caractérisée par la présence de *diallage* avec un feldspath plagioclase, *oligoclase* ou *labrador*.
Marbre d'un vert sombre rayé de résilles jaunes.

OPINICUS n. m. Variété de *Griffon.* Monstre à corps de lion et tête et ailes d'aigle. Symbole de la Molasse Ybiadique, Marne fictive, complexe, glauconieuse avec gypse, parèdre argileux du *Grand Albâtre*. // S. : *Oeuf de Sphinge.* // SA. : *Griffonneau.* // Syn. arg. : *Petite molle.* // Tr. : *AVA.*

OPRIMETHIOLIM : Esprit minéral qui concourt à la formation des métaux et des minéraux. *(Pern.)*

OR n. m. & adj. Qui se rapporte à l'utilisation de *Marbre ybiadique* dans une opération. // Syn. : *Phénicien.* // Tr. : *E.* // Désigne également chez certains auteurs le *carbure* celui-ci étant représenté par les *Deniers* dans le système symbolique lié au Tarot.

Or d'asemon : Le calcaire. *(Ench.)*

Or hybiadique : Symbole du *carbure de calcium* en correspondance avec les *Deniers* du Tarot qui en spécifient les variétés. *(Ench.)*

Or de lune : Le soufre. *(Ench.)*

Or n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des cuirs créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

ORABELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°16. // v. OMAEL.

ORANGE adj. 1) Qui se rapporte à une roche calcifère renfermant des composés toxiques (arsenic, antimoine, béryllium…) ou radioactifs. // Syn. : *Asclépien. Uranien ; Atomique.*

2) **Bibliothèque Orange :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant la littérature profane *périybiadique*, faisant involontairement allusion à l'Ybiadie. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

ORANGE n. f. (Argot) Asclépiade.

ORANGE n. m. (Argot) Calcaire asclépien, « toxique » (arsénieux, stibié, glucinique) ou radioactif.

ORANGEADE n. f. (Argot) Asclépiade.

ORANGER vb. (Argot) Utiliser un calcaire asclépien lors d'une opération ybiadique.

ORFRAIE n. f. Symbole ybiadique des calcaires mangano-magnésiens tels que la *Benstonite.* Equivalent de *l'Ovibos*. Correspond à une combinaison *10* et *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GETE.*

ORGANON n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

ORGUEIL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°16, appelé Omaël à l'origine, plus communément Oscar, Odile ou Ophélie. Ybiadol élaboré d'un Carbure maigre et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // SL. : *Arcane 16; La Tour foudroyée.* // Syn. arg. : *Casse-gueule. Dégringolade.*

ORIENTITE n. f. Silicate hydraté naturel de manganèse et calcium, découvert à Cuba en 1921. Couleur: rouge; brun; noir.

D. 4,5 à 5
d. 3,05 à 3,33
f. : Ca2Mn++Mn+++2Si3O10(OH)4

Composition :

Calcium	14.38 % Ca	20.13 % CaO
Silicium	15.12 % Si	32.35 % SiO_2
Manganèse	29.58 % Mn	12.73 % MnO / 28.33 % Mn_2O_3
Hydrogène	0.72 % H	6.47 % H_2O
Oxygène	40.20 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

ORIFIEL n. p. Avec Omaël, nom originel de l'Ybiadol n°16, appelé parfois Orgueil, plus communément Oscar, Odile ou Ophélie. Ybiadol élaboré d'un Carbure maigre et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse

avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // SL. : *Arcane 16; La Tour foudroyée*. // Syn. arg. : *Casse-gueule. Dégringolade.*

ORIZITE n. f. Zéolite calcifère. // Syn. de EPISTILBITE.

ORLYMANITE n. f. Silicate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert en Afrique du Sud en 1990. Couleur: brun foncé.

D. 4 à 5
d. 2,70 à 2,80
f. : Ca4Mn3Si8O20(OH)6.2H2O

Composition :			
	Calcium	15.91 % Ca	22.26 % CaO
	Silicium	22.29 % Si	47.69 % SiO_2
	Manganèse	16.35 % Mn	21.11 % MnO
	Hydrogène	1.00 % H	8.94 % H_2O
	Oxygène	44.45 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

ORNUS : Frêne sauvage. *(Pern.)*

ORPHEE n. p. Symbole ybiadique de l'Ybiade élaborant du carbure de calcium. Eurydice que le héros grec va chercher aux Enfers représente la chaux vive dont la calcination avec le « plutonique » carbone produit ledit carbure.

ORSCHALLITE n. f. Sulfate et sulfite hydraté naturel de calcium, découvert en Allemagne en 1993. Incolore.

D. 4
d. 1,90
f. : Ca3(SO3)2(SO4).12H2O

Composition :			
	Calcium	20.29 % Ca	28.39 % CaO
	Soufre	16.23 % S	21.62 % SO_2 / 13.51 % SO_3
	Hydrogène	4.08 % H	36.48 % H_2O
	Oxygène	59.40 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

ORTHITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, fer, cérium, yttrium, didyme, lanthane et erbium que l'on peut rencontrer dans le calcaire granuleux. L'orthite fond au chalumeau en un verre noir et magnétique.

D. 5 à 6
d. 3,37 à 3,8
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ORTHOCHEVKINITE n. f. Silicate naturel de cérium, thorium, fer, titane et calcium. Variété de *chevkinite*. Radio-actif. Couleur : brun.

D. 5,5
f. : (Ce,La,Ca,Na,Th)4(Fe++,Mg)2(Ti,Fe+++)3Si4O22

Composition :			
	Calcium	2.05 % Ca	2.87 % CaO
	Cérium	14.36 % Ce	16.82 % Ce_2O_3
	Lanthane	14.24 % La	16.70 % La_2O_3
	Fer	10.73 % Fe	9.21 % FeO / 5.12 % Fe_2O_3
	Silicium	9.60 % Si	20.53 % SiO_2
	Titane	9.20 % Ti	15.35 % TiO_2
	Thorium	7.93 % Th	9.02 % ThO_2
	Magnésium	1.04 % Mg	1.72 % MgO
	Sodium	0.79 % Na	1.06 % Na_2O
	Oxygène	30.07 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FACA

ORTHOSERPIERITE n. f. Sulfate hydraté naturel de calcium, cuivre et zinc. Variété de *serpiérite d*écouverte dans le Rhône en 1985. Couleur: bleu.

d. 2,95 à 3,05
f. : Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3(H2O)

Composition :

Calcium	6.22 % Ca	8.70 % CaO
Cuivre	29.59 % Cu	37.04 % CuO
Zinc	10.15 % Zn	12.63 % ZnO
Soufre	9.95 % S	24.85 % SO_3
Hydrogène	1.88 % H	16.78 % H_2O
Oxygène	42.21 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEXE

ORTIE n. f. Outre son noir fort utile pour la confection d'un excellent carbure, l'ortie présente la curiosité ybiadique de renfermer une certaine quantité de calcaire sous forme de cystolithes par suite de la minéralisation de ses membranes cellulaires superficielles.

ORYCTOGNOSIE n. f. Partie de l'histoire naturelle qui apprend à connaître et à distinguer les minéraux.

OS n. m. L'ancienne médecine faisait un grand emploi des os pulvérisés après qu'une calcination préalable les ait dépouillés de leur matière organique ou osséine. La poudre d'os renferme environ 80% de phosphate tricalcique de calcium, 20% de carbonate de calcium, de silice et d'aluminium, et présente donc un grand intérêt ybiadique. De plus, calcinée en vase clos, elle fournit un charbon (noir d'os, noir animal) très intéressant pour la confection de carbure.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

OS DE LARMENIUS : Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

OSBORNITE n. f. Oxysulfure météorique de titane et de calcium.
S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 3 & 6 de Carreau
Tr. : BEKE

OSCAR n. p. Un des noms traditionnels de l'Ybiadol n°16.

OSERSKITE n. f. Variété d'*aragonite*.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

OSIRIS n. p. Le dieu égyptien tué par son frère Seth représente le *Grand Albâtre*, la matière première dans la totalité de ses composants c'est-à-dire l'ensemble des roches calciques, différents calcaires, fluorines, gypse. Osiris fut démembré en 14 parties par Seth. Ces morceaux sont symbolisés par les 14 valeurs du jeu de cartes ybiadique, du Un au Roi, avec le Cavalier, symbole du Gypse, équivalent ici au phallus du dieu, seule partie outragée, dévorée par le poisson oxyrhinque. Isis, sœur et épouse d'Osiris, retrouva les morceaux du dieu qu'elle reconstitua. Du souffle de ses ailes, Isis, transformée en oiseau, le réanima, s'unit à lui, et conçut Horus. Aidée de Néphtys, Anubis, Thot et Horus, Isis procura la vie éternelle à Osiris en procédant à des rites d'embaumement. Isis, la Magie ybiadique, ressuscite Osiris,

c'est-à-dire unit et métamorphose divers calcaires en marbre. Comme les symboles que sont le *Lion* ou le *Phénix*, Osiris rescussité représente le *Marbre ybiadique (*S. : *As de Carreau).*

Osmélis n. p. Parfum ybiadique chypré à dominante de lis et de mousse créé par *Rolande Jumessy* en hommage à *Reynaud Osmélis.* // v. THYMIATECHNIE.

OSMELIS (Reynaud) n. p. Erudit originaire de Mougins, près de Grasse, (1761-1841), fondateur de la thymiatechnie ybiade. Il en établit les bases comme l'ont prouvé ses cahiers retrouvés par une autre figure de la parfumerie ybiade, Rolande Jumessy.

OSMUNDA : Fougère royale. *(Pern.)*

OSTEOCOLLE n. f. Calcium carbonaté qui se dépose sur les objets placés en des eaux incrustantes et qui passait autrefois pour avoir la propriété de souder les fragments des os fracturés. // Syn. PIERRE OSSIFRAGE.

OSTEOLITE n. f. Variété impure d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

OSTEOLITHE n. m. Nom donné autrefois aux ossements fossiles.

OSUMELITE n. f. Aluminosilicate de fer, sodium, magnésium, très rare.

f. : (K,Na)(Fe,Mg)2(Al,Fe)3(Si,Al)12O30
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

OTOCONIE n. f. Concrétion pulvérulente de carbonate de calcium qui se produit dans l'oreille interne. Curiosité ybiadique sans intérêt pratique.

OTTRELITE n. f. Syn. de DIALLAGE.

OU : Radical alphabétique ybiadique représentant le Charbon de sucre et le Noir de fumée. Associé à une lettre symbolisant une variété de calcaire, il désigne un Carbure. Correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade.

OURALITE n. f. Amphibole résultant d'une pseudomorphose de cristaux de *hornblende* ou d'*actinote* ayant remplacé un cristal de pyroxène.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

OURALORTHITE n. f. Variété d'*orthite* peu hydratée de l'Oural.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

OURETIQUE adj. // Syn. ancien de phosphorique.

OURID : Mot signifiant *Je veux*, en arabe. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

OURS n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire phospho-sodique. Correspond aux *Dame* et *Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de la *Corneille*. // Tr. : *MEPE.*

OURSE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phospho-sodiques. Correspond aux *Dame* et *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. Equivalent du *Blaireau* ; de l'*Engoulevent*. // Tr. : *MAPA. MÆPÆ.*

OUTARDE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes fluatés ou chloreux. Equivalent du *Hérisson*. Correspond au *8 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HA. HÆ.*

OUVAROVITE n. f. Syn. de OUWAROWITE.

OUVRE-BOITE n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

OUWAROWITE n. f. Grenat chromo-calcareux vert, rare, découvert en Russie en 1832. Infusible au chalumeau.

D. 7,5
d. 3,77
f. : Ca3 Cr2 (SiO4)3

Composition :

Calcium	24.02 % Ca	33.61 % CaO
Chrome	20.78 % Cr	27.17 % CrO
Silicium	16.84 % Si	36.02 % SiO_2
Oxygène	38.36 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

OVCHINNIKOVITE n. f. Variété naturelle de calcaire avec sulfure de fer.
4Fe S FeO 3CaO Ca CO3
S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 6 & 9 de Carreau
Tr. : BECE

OVERITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert dans l'Utah en 1938. Couleur: incolore; vert.

D. 3,5 à 4
d. 2,53
f. : CaMgAl(PO4)2(OH).4H2O

Composition :

Calcium	10.82 % Ca	15.14 % CaO
Phosphore	16.73 % P	38.32 % P_2O_5
Aluminium	7.28 % Al	13.76 % Al_2O_3
Magnésium	6.56 % Mg	10.88 % MgO
Hydrogène	2.45 % H	21.89 % H_2O
Oxygène	56.16 % O	

S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : Valet & Roi de Pique
Tr. : PATA

OVIBOS n. m. Bœuf musqué. Symbole ybiadique des calcaires mangano-magnésiens tels que la *Benstonite.* Equivalent de *l'Orfraie*. Correspond à une combinaison *10* et *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *GETE.*

OVICAPRE n. m. Hybride du bouc et de la brebis. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de marne manganeuse et de calcaire phosphoreux pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. Correspond à une combinaison *10* et *Roi de Coupe* ou *de Coeur* du jeu de cartes ybiadique. // SA. : *Brebis, Grand duc gris. Bouc, Corbeau roses.* // Tr. : *ADIP ; PIDA.*

OVIE n. f. **ou OVISME** n. m. Activité ybiadique inventée par Lucien Lacroix. Dérivée de la *Marmorie*, l'Ovie consiste en la création de blocs de marbre décoratifs recélant une grotte miniature, ornée de concrétions délicates et raffinées.

OVYBIADIE n. f. // Syn. de OVIE.

OXOS : Vinaigre. *(Pern.)*

OXYACANTHA : Aubépine. *(Pern.)*

OXY-APATITE n. f. Phosphate anhydre naturel de calcium découvert en 1912.

d. 3,08
f. : Ca10 (PO4)6 O
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

OXYCROCEUM : Médicament composé de vinaigre, de safran et de quelques autres drogues. *(Pern.)*

OXYDE n. m. Composé constitué d'un corps chimique et d'oxygène.

Oxyde de calcium n. m. // v. CALCIUM.

Oxyde de carbone n. m. Monoxyde de carbone. Gaz incolore, inodore, particulièrement toxique, voire mortel, qui résulte d'une combustion incomplète de composés carbonés. Il apparaît dans la fabrication du carbure de calcium. // Syn. arg. : *Monox. Occideur. Piaf tueur. Sournois. Vesse qui tue.*// S. : *Ombre ; Venin éthérique. (Ench.)* // Tr. : *IO.*

OXYGENE n. m. Gaz nécessaire à la fabrication de certains Ybiadols. Il peut être obtenu par électrolyse de l'eau ou par l'action d'un acide sur un métal comme le fer. // SA. : *Oiseau blanc. (Ench.)*

OXYLITHE n. f. // Bioxyde de calcium qui, en présence d'eau, dégage de l'oxygène.

OXYRHYNQUE n. m. Poisson du Nil qui a dévoré le phallus d'Osiris. (*Cf. Osiris*). Il symbolise la distinction du *gypse* et du *calcaire* dans le *Grand Albâtre*.

OY : Radical alphabétique ybiadique représentant la Tourbe. Associé à une lettre symbolisant une variété de calcaire, il désigne un Carbure. Correspond aux *Deniers* du jeu de cartes ybiade.

OYE : Radical alphabétique ybiadique du *Gaz carbonique*.

OYELITE n. f. Borosilicate hydraté naturel de calcium,découvert au Japon en 1984. Couleur: blanc.

D. 5
d. 2,62
f. : Ca10B2Si8O29.12H2O

Composition :			
	Calcium	30.20 % Ca	42.25 % CaO
	Silicium	16.93 % Si	36.22 % SiO_2
	Bore	1.63 % B	5.25 % B_2O_3
	Hydrogène	1.82 % H	16.29 % H_2O
	Oxygène	49.42 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

OZARKITE n. f. Variété de *thomsonite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

P

P : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de phosphore dans un composé calcifère. Correspond aux *6* et *Rois* du jeu de cartes ybiade.

PA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes phosphoreuses. Correspond au *Roi de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chèvre. Pie*.

PACHNOLITE n. f. Fluorure hydraté naturel double d'aluminium, sodium et calcium, que l'on trouve dans la cryolithe du Groenland. Découvert en 1863. Couleur: incolore; blanc; brun. // Syn. de *Thomsénolite*.

D. 3
d. 2,98
f. : NaCaAlF6·(H2O)

Composition :

Calcium	18.05 % Ca	25.25 % CaO
Aluminium	12.15 % Al	22.96 % Al_2O_3
Sodium	10.35 % Na	3.96 % Na_2O
Hydrogène	0.91 % H	8.11 % H_2O
Oxygène	7.21 % O	
Fluor	51.33 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

PÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes phosphoreux. Correspond au *Roi de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chèvre. Pie*.

PAESINE n. f. Marbre dont les strates colorées composées d'oxydes de fer et de manganèse évoquent des profils de villes ou des paysages. // Syn. de *Marbre ruiniforme; Marbre de Florence; Pierre citadine.*

D. 3
d. 2,7 à 2,8

PAHASAPAITE n. f. Phosphate hydraté naturel complexe de béryllium, lithium et calcium. Découvert dans le Dakota en 1987. Couleur: incolore; rose; jaune.

D. 4,5
d. 2,28
f. : (Ca,Li,K,Na)11 Li8 Be24 (PO4)24 38H2 O

Composition :

Calcium	6.24 % Ca	8.73 % CaO
Phosphore	21.04 % P	48.22 % P_2O_5
Béryllium	6.12 % Be	16.99 % BeO
Lithium	2.28 % Li	4.91 % Li_2O
Potassium	1.33 % K	1.60 % K_2O
Sodium	0.13 % Na	0.18 % Na_2O

Hydrogène	2.17 % H	19.38 % H_2O
Oxygène	60.69 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

PAIN n. m. (Argot)
Pain blanc : Marbre ybiadique, obtenu avec un mélange de chaux (*farine*) et de gaz carbonique.
Pain noir : Carbure de calcium, obtenu avec un mélange de chaux (*farine*) et de charbon.

PAINITE n. f. Borozirconiumate d'aluminium et calcium découvert en 1951 en Birmanie. Son extrême rareté fait qu'il est grandement recommandé de le garder précieusement dans une collection minéralogique plutôt que d'en faire un usage ybiadique. Couleur: rouge.

D. 8
d. 4,03
f. : CaZrBAl9O18

Composition :

Calcium	5.96 % Ca	8.33 % CaO
Aluminium	36.09 % Al	68.18 % Al_2O_3
Zirconium	13.56 % Zr	18.31 % ZrO_2
Bore	1.61 % B	5.17 % B_2O_3
Oxygène	42.80 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

PAJON : Bézoard. *(Pern.)*

PALENZONAITE n. f. Arsénio-vanadate naturel de manganèse et calcium, découvert en Italie en 1987. Variété de *grenat* rouge.

D. 5 à 5,5
d. 3,63.
f. : (Ca,Na)3Mn(V,As,Si)3O12

Composition :

Calcium	15.49 % Ca	21.67 % CaO
Vanadium	17.71 % V	31.62 % V_2O_5
Arsenic	13.03 % As	19.98 % As_2O_5
Manganèse	10.61 % Mn	13.70 % MnO
Sodium	4.44 % Na	5.99 % Na_2O
Silicium	1.63 % Si	3.48 % SiO_2
Oxygène	37.09 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGAKA

PALERMOITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, lithium, sodium et calcium, découvert en 1952. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc.

D. 5,5
d. 3,22
f. : (Sr,Ca)(Li,Na)2Al4(PO4)4(OH)4

Composition :

Calcium	1.53 % Ca	2.15 % CaO
Phosphore	18.96 % P	43.44 % P_2O_5
Aluminium	16.52 % Al	31.21 % Al_2O_3
Strontium	10.06 % Sr	11.89 % SrO
Sodium	1.76 % Na	2.37 % Na_2O
Lithium	1.59 % Li	3.43 % Li_2O
Hydrogène	0.62 % H	5.51 % H_2O
Oxygène	48.97 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : 4, Dame & Roi de Pique
Tr. : DAMAPA

PALISSY (Bernard) n. p. Savant autodidacte français (vers 1510-1589), s'intéressant aux sciences naturelles, il fut potier, émailleur, peintre verrier et ybiade comme le laissent transparaître ses nombreux ouvrages. *(VMN)*

PALLAS n. p. Nom de la Dame de Pique, laquelle désigne dans le jeu de cartes ybiadique une marne sodique. // Syn. : *Pallas.* // SA. : *Lapin. Hirondelle.* // Tr. : *MA.*

PALLITE n. f. Variété de *millisite* ferreuse.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 9, Dame & Roi de Pique
Tr. : CAMAPA

PALOMA n. m. Variété de marbre. // Syn. de GRIS PERLE.

PALOMBE n. f. Symbole ybiadique des calcaires potassiques. Equivalent du *Lynx*. Correspond au *5 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *NE.*

PALOMBIN n. m. Marbre blanc ancien d'un grain très fin.

PAN n. p. Divinité faisant allusion au *Marbre ybiadique.* // Tr. : *E.*

PANACHÉ n. m. (Argot) Eau Lucifique. Conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. // Syn. : *Phlegethon.* // Syn. arg. : *Flambante.* // S. : *Janus*. Le *Prince charmant* des contes. // Tr. : *YAI.*

PANASQUEIRAITE n. f. Fluoro-phosphate naturel de magnésium et calcium, découvert au Portugal en 1981. Couleur: blanc; rose.

D. 5
d. 3,27
f. : CaMg(PO4)(OH,F)

Composition :

Calcium	22.66 % Ca	31.71 % CaO
Phosphore	17.51 % P	40.13 % P_2O_5
Magnésium	13.74 % Mg	22.79 % MgO
Hydrogène	0.43 % H	3.82 % H_2O
Oxygène	42.97 % O	
Fluor	2.69 % F	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 2, Valet & Roi de Carreau
Tr. : HEPETE

PANDERMITE n. f. Borate naturel de calcium. Variété de *pricéite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

PANETHITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, magnésium, sodium, potassium et calcium. Découvert dans l'Ohio en 1967. Couleur: ambré.

d. 2,90 à 3,00
f. : (Na,Ca,K)2(Mg,Fe,Mn)2(PO4)2

Composition :

Calcium	7.44 % Ca	10.41 % CaO
Phosphore	19.18 % P	43.94 % P_2O_5
Fer	10.37 % Fe	13.34 % FeO
Magnésium	9.03 % Mg	14.97 % MgO
Sodium	8.54 % Na	11.51 % Na_2O
Manganèse	3.40 % Mn	4.39 % MnO
Potassium	2.42 % K	2.92 % K_2O
Oxygène	39.62 % O	

S. : Pan
SA. : Lion // Phénix

SL. : As de Carreau
Tr. : E

PANTAGRUEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine. On peut également le rencontrer sous les noms de Paul, Pascal, Parsifal, Perceval, Polichinelle. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

PANTHERE n. f. Symbole ybiadique des calcaires potasso-sodiques. Equivalent de la *Tourterelle*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Syn. *Léopard.* // Tr. : *MENE.*

PAON n. m. Symbole ybiadique des calcaires magnéso-sodiques. Equivalent du *Tigre*. Correspond aux *Valet et Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *METE.*

PAONAZZETTO n. m. Variété bréchoïde de marbre violet et blanc.

PAONAZZO n. m. Variété bréchoïde de marbre violet et jaune.

PAONAZZO BRECHE n. m. Variété bréchoïde de marbre vert ou violet, jaune et blanc.

PAPA n. m. (Argot) Marne phosphoreuse, PA étant sa traduction en langage ybiadique.

PAPAGOITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, cuivre et calcium, découvert en Arizona en 1960. Couleur: bleu.

D. 5 à 5,5
d. 3,25
f. : CaCuAlSi2O6(OH)3

Composition :

Calcium	12.01 % Ca	16.80 % CaO
Cuivre	19.04 % Cu	21.43 % Cu_2O
Silicium	16.83 % Si	36.00 % SiO_2
Aluminium	8.08 % Al	15.27 % Al_2O_3
Hydrogène	0.91 % H	8.10 % H_2O
Oxygène	43.14 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

PAPE (LE) : Cinquième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°5, appelé Ezéchiel à l'origine, aujourd'hui Emile ou Emmanuel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau (Moyrans). // Syn arg. : *Calotin. Mimile.*

PAPESSE (LA) : Second arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°2, appelé Béthezel à l'origine, aujourd'hui Bucéphale ou Basile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'un liquide aqueux (lait, vin…) (Darlus) ; d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Frangine.*

PAPIER FOSSILE n. m. Syn. d'ASBESTE.

PAPILLON n. m. Symbole du Marbre ybiadique ou du Diamant, selon que l'on voit en la chrysalide la chaux ou le carbure, la chenille représentant dans tous les cas le calcaire brut. Si le Papillon symbolise l'Albâtre calcaire, la *Libellule* représente quant à elle l'Albâtre gypseux.

PARA-ALUMOHYDROCALCITE n. f. Carbonate hydraté d'aluminium et calcium découvert en Russie en 1977. Couleur: blanc.

D. 1,5 à 2
d. 2,00
f. : CaAl2(CO3)2(OH)4.6H2O

Composition :

Calcium	10.27 % Ca	14.37 % CaO
Aluminium	13.83 % Al	26.13 % Al_2O_3
Carbone	6.16 % C	22.56 % CO_2

Hydrogène	4.13 % H	36.94 % H_2O
Oxygène	65.61 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PARABRANDTITE n. f. Arséniate hydraté naturel de mangano-calcique, découvert dans le New-Jersey en 1987. Incolore.

D. 3 à 4
d. 3,55
f. : Ca2Mn(AsO4).2H2O

Composition :

Calcium	17.85 % Ca	24.98 % CaO
Arsenic	33.38 % As	51.19 % As_2O_5
Manganèse	12.24 % Mn	15.80 % MnO
Hydrogène	0.90 % H	8.03 % H_2O
Oxygène	35.64 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGA

PARAFRANSOLETITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium et calcium, découvert dans le Dakota en 1992. Couleur: blanc; incolore.

D. 2,5
d. 2,54
f. : Ca3Be2(PO4)2(PO3OH)2.4H2O

Composition :

Calcium	22.81 % Ca	31.91 % CaO
Phosphore	20.56 % P	47.12 % P_2O_5
Béryllium	3.42 % Be	9.49 % BeO
Hydrogène	1.63 % H	14.52 % H_2O
Oxygène	51.59 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

PARAGEARKSUTITE n. f. Fluorure hydraté naturel d'aluminium et calcium. Découvert en Russie en 1946. Couleur: blanc.

f. : Ca4 Al4(F,OH)12 F8 3H2 O
S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

PARAHILGARDITE n. f. Borate de calcium contenant du chlore. Sa rareté fait que ce minéral convient mieux à une collection qu'à un travail ybiadique.

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

PARALOGITE n. f. Variété à grands cristaux de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

PARALSTONITE n. f. Carbonate de calcium et baryum, découvert dans l'Illinois en 1979. Couleur: incolore; blanc.

D. 4 à 4,5
d. 3,60
f. : BaCa(CO3)2

Composition :

Calcium	13.48 % Ca	18.85 % CaO
Baryum	46.17 % Ba	51.55 % BaO
Carbone	8.08 % C	29.59 % CO_2
Oxygène	32.28 % O	

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

PARANDE n. f. Animal fabuleux. Symbole ybiadique désignant l'ensemble de tous les corps marneux du magistère. // S. : *Nid de Sphinx. Protogonos.* // SA. : *Caméléon. Sphinge.* // Syn. : *Grande Molasse.* // Tr. : *FUSA.*

PARANGON n. m. Marbre très noir que les Anciens importaient d'Egypte et de Grèce et avec lequel ils faisaient des sphinx et des statues animales.

PARANIITE n. f. Arsénotungstate naturel de calcium découvert en Italie en 1992. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaunâtre.

D. 4 à 5
d. 5,98
f. : Ca2Y(AsO4)(WO4)2

Composition :

Calcium	9.97 % Ca	13.96 % CaO
Tungstène	45.75 % W	57.70 % WO_3
Yttrium	11.06 % Y	14.05 % Y_2O_3
Arsenic	9.32 % As	14.30 % As_2O_5
Oxygène	23.89 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FASAKA

PARANKERITE n. f. Dolomie ferreuse. Variété d'*ankérite*.
S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle
SL. : 9 & Valet de Carreau
Tr. : CETE

PARANTHINE n. f. Silicate naturel. // Syn. de EKERBERGITE.

PARAROBERTSITE n. f. Phosphate hydraté naturel mangano-calcique, découvert dans le Dakota en 1989. Couleur: rouge.

D. 2
d. 3,22
f. : Ca2Mn3(PO4)3O2.3H2O

Composition :

Calcium	13.01 % Ca	18.21 % CaO
Manganèse	26.76 % Mn	38.45 % Mn_2O_3
Phosphore	15.09 % P	34.57 % P_2O_5
Hydrogène	0.98 % H	8.77 % H_2O
Oxygène	44.16 % O	

S. : Minerve & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 10 & Roi de Carreau
Tr. : GEPE

PARASCHOLZITE n. f. Phosphate hydraté naturel de zinc et calcium, découvert en Bavière en 1981. Couleur: incolore; blanc.

D. 4
d. 3,12
f. : CaZn2(PO4)2.2H2O

Composition :

Calcium	10.10 % Ca	14.13 % CaO
Zinc	32.96 % Zn	41.02 % ZnO
Phosphore	15.61 % P	35.77 % P_2O_5
Hydrogène	1.02 % H	9.08 % H_2O
Oxygène	40.32 % O	

S. : Minerve & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 2 & Roi de Carreau
Tr. : PEXE

PARASIBIRSKITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium. Découvert au Japon. Couleur : blanc.

D. 3
d. 2,5
f. : Ca2B2O5.H2O

Composition :			
	Calcium	40.12 % Ca	56.14 % CaO
	Bore	10.82 % B	34.85 % B_2O_3
	Hydrogène	1.01 % H	9.02 % H_2O
	Oxygène	48.05 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

PARASPURRITE n. f. Silicate naturel de calcium découvert en Californie en 1977. Incolore.

d. 3,00
f. : Ca5(SiO4)2(CO3)

Composition :			
	Calcium	45.08 % Ca	63.07 % CaO
	Silicium	12.64 % Si	27.03 % SiO_2
	Carbone	2.70 % C	9.90 % CO_2
	Oxygène	39.59 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PARASTILBITE n. f. Zéolite. Variété d'*épistilbite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PARATHORITE n. f. Titanate naturel de calcium.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

PARDALIANCHES : Aconit. *(Pern.)*

PARÉ (Ambroise) n. p. Célèbre chirurgien français, (vers 1510-1590), ses recherches thérapeutiques le conduisirent à des considérations ybiadiques comme le montrent deux de ses ouvrages : *Des Monstres tant terrestres que marins* (1573), et *De la Mumie ; des Venins ; de la Licorne ; de la Peste* (1582). *(VMN)*

PARFUM n. m. La création de parfums à base d'ybiadol représente une activité ybiadique secondaire. // v. THYMIATECHNIE.

PARGASITE n. f. Amphibole proche de la *hornblende* découverte en Finlande en 1814. Couleur: brun; vert; gris; noir.

D. 5 à 6
d. 3,04 à 3,17
f. : Na Ca2 (Mg ; Fe)4 AL (Si6 AL2) O22 (OH)2

Composition :			
	Calcium	9.24 % Ca	12.93 % CaO
	Silicium	19.43 % Si	41.56 % SiO_2
	Aluminium	9.33 % Al	17.63 % Al_2O_3
	Magnésium	8.41 % Mg	13.94 % MgO
	Fer	6.44 % Fe	8.28 % FeO
	Sodium	2.65 % Na	3.57 % Na_2O

Hydrogène	0.23 % H	2.08 % H_2O
Oxygène	44.27 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

PARIAN n. m. Porcelaine imitant le marbre de Paros. Curiosité ybiadique sans intérêt pratique.

PARISITE n. f. Fluocarbonate naturel de cérium, lanthane, didyme et calcium. Découvert en Colombie en 1845. Couleur: jaune; brun. // Syn. de *Murronite*.

D. 4,5
d. 4,36
f. : Ca(Nd,Ce,La)2(CO3)3F2

Composition :		
Calcium	7.22 % Ca	10.10 % CaO
Néodyme	23.39 % Nd	27.28 % Nd_2O_3
Lanthane	20.02 % La	23.48 % La_2O_3
Cérium	10.10 % Ce	11.83 % Ce_2O_3
Carbone	6.49 % C	23.79 % CO_2
Oxygène	25.94 % O	
Fluor	6.85 % F	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

PARMIN n. m. Pierre calcaire tendre des environs de Paris.

PAROS n. m. Variété de marbre blanc.

PARSETTENSITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert en Suisse en 1923. Couleur: rouge.

D. 1,5
d. 2,59
f. : (K,Na,Ca)(Mn,Al)7Si8O20(OH)8.2H2O

Composition :		
Calcium	4.18 % Ca	5.85 % CaO
Manganèse	25.78 % Mn	33.28 % MnO
Silicium	19.52 % Si	41.77 % SiO_2
Aluminium	2.34 % Al	4.43 % Al_2O_3
Magnésium	1.48 % Mg	2.45 % MgO
Potassium	0.68 % K	0.82 % K_2O
Sodium	0.60 % Na	0.81 % Na_2O
Hydrogène	1.35 % H	12.05 % H_2O
Oxygène	44.07 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 10, Valet & Dame de Pique
Tr. : GAMANATA

PARSIFAL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine. On peut également le rencontrer sous les noms de Paul, Pascal, Perceval, Pantagruel, Polichinelle. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

PARTHEITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de calcium. Zéolite découverte en Turquie en 1979. Couleur: blanc; bleu.

D. 4
d. 2,39 à 2,45
f. : Ca2 Al4 Si4 O15(OH)2.4H2O

Composition :		
Calcium	12.40 % Ca	17.35 % CaO
Silicium	17.38 % Si	37.18 % SiO_2
Aluminium	16.69 % Al	31.54 % Al_2O_3
Hydrogène	1.56 % H	13.93 % H_2O
Oxygène	51.97 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PARTSHINE n. f. Sorte de grenat alumineux, trouvé en Transylvanie.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PASCOITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et sodium, découvert au Pérou en 1914. Soluble dans l'eau. Couleur: orange; brun.

D. 2,5
d. 1,87
f. : Ca3V10O28.17H2O

Composition :

Calcium	8.69 % Ca	12.16 % CaO
Vanadium	36.81 % V	65.71 % V_2O_5
Hydrogène	2.48 % H	22.13 % H_2O
Oxygène	52.03 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

PASSAUITE n. f. Variété de *scapolite*.
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

PATAGOSITE n. f. Variété de *calcite* présentant la propriété d'émettre une explosion sonore si elle est chauffée au rouge dans un tube à essai.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PATATE n. f. (Argot) Houille, Charbon. La *Pomme de terre* est un symbole ybiadique du *Charbon de terre.* // Tr. : *O.*

PÂTE A PAIN n. f. (Argot) Chaux éteinte. // Syn. : *Crème Chantilly*. *Froide.*

PAUL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine. On peut également le rencontrer sous les noms de Pascal, Parsifal, Perceval, Pantagruel, Polichinelle. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

PAULINGITE n. f. Zéolite à base de potassium, sodium et calcium, découverte en 1960. Couleur: incolore; blanc; jaune; orange.

D. 5
d. 2,08.
f. : (K2,Ca,Na2,Ba)5Al10Si35O90·45(H2O)

Composition :

Calcium	2.22 % Ca	3.11 % CaO
Silicium	25.06 % Si	53.62 % SiO_2
Aluminium	7.33 % Al	13.85 % Al_2O_3
Potassium	4.77 % K	5.74 % K_2O
Baryum	0.76 % Ba	0.85 % BaO
Sodium	0.64 % Na	0.86 % Na_2O
Hydrogène	2.46 % H	21.97 % H_2O
Oxygène	56.76 % O	

La balance de proportions entre calcium, sodium et potassium est variable.
S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette

SL. : 4, 5 & Dame de Pique
Tr. : DAMANA

PAULITE n. f. Syn. de HYPERSTHENE.

PAVONAZZO n. m. Sorte de marbre antique panaché de rouge et de blanc.

PAVOT n. m. Plante. Symbole ybiadique du *Lignite*. // Tr. : *O.*

Pays de Feu Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Verte.*

PE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires phosphoreux tel l'*Apatite*. Correspond au *Roi de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Bouc. Corbeau.*

Peau d'âne Litt. Conte de Charles Perrault appartenant à la Bibliothèque Rose d'Ybiade.

PECTOLITE n. f. Zéolite sodico-calcique découverte en Italie en 1828. Gris; blanchâtre. Luminescence; fluorescence (jaune-orangée); triboluminescence.

D. 4,5 à 5
d. 2,84 à 2,90
f. : Ca2 Na Si3 O8 (OH)

Composition :

Calcium	24.11 % Ca	33.74 % CaO
Silicium	25.35 % Si	54.23 % SiO_2
Sodium	6.92 % Na	9.32 % Na_2O
Hydrogène	0.30 % H	2.71 % H_2O
Oxygène	43.32 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

PEGASE n. p. Cheval ailé. Symbole des Calciade et Aragonade ybiadolisées. // Syn. : *Calciade, Aragonade angéliques.* // S. : *Ange jaune. Lumière jaune.* // SA. : *Cheval ailé ; Coq lumineux. Sylphe.* // Tr. : *LIR ; RIL.*

Enfourcher Pégase (Argot) Boire une Calciade ou Aragonade ybiadolisée.

PELAGOSITE n. f. Incrustation de *calcite* formée dans la mer.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PELICAN n. m. Symbole ybiadique du *Gypse* et des *Eaux séléniteuses*. Equivalent du *Cerf.* // Tr. : *U ; VE.*

PELLYITE n. f. Silicate naturel de baryum, fer, magnésium et calcium. Découvert au Canada en 1971. Couleur: incolore; jaunâtre.

D. 6
d. 3,51
f. : Ba2Ca(Fe,Mg)2Si6O17

Composition :

Calcium	4.76 % Ca	6.66 % CaO
Baryum	32.63 % Ba	36.43 % BaO
Silicium	20.02 % Si	42.83 % SiO_2
Fer	7.96 % Fe	10.24 % FeO
Magnésium	2.31 % Mg	3.83 % MgO
Oxygène	32.31 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CADA

PENCACITE n. f. Minéral formé d'un mélange de *calcite* et de brucite, oxyde hydraté de magnésium.
S. : Jupiter

SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PENDU (LE) : Douzième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°12, appelé Lélahel à l'origine, aujourd'hui Lionel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau Noire (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // Syn. arg. : *Monde à l'envers.*

PENNITE n. f. Minéral formé d'un mélange de *dolomie* et d'hydomagnésite, carbonate hydraté de magnésium.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PENOBSQUISITE n. f. Borate hydraté naturel de fer et calcium, découvert au Canada. Couleur : jaunâtre.

D. 3
d. 2,26
f. : Ca2Fe[B9O13(OH)6]Cl.4H2O

Composition :			
	Calcium	12.32 % Ca	17.23 % CaO
	Bore	14.95 % B	48.13 % B_2O_3
	Fer	8.58 % Fe	11.04 % FeO
	Hydrogène	2.17 % H	19.38 % H_2O
	Chlore	5.45 % Cl	5.45 % Cl
	Oxygène	56.54 % O	

S. : Cérès
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 8 & 9 de Trèfle
Tr. : CHÆ

PENTAGONITE n. f. Silicate et vanadate hydraté naturel de calcium. Découvert dans l'Orégon en 1973. Couleur: bleu.

D. 3 à 4
d. 2,33
f. : Ca(VO)Si4O10.4H2O

Composition :			
	Calcium	8.88 % Ca	12.42 % CaO
	Silicium	24.89 % Si	53.24 % SiO_2
	Vanadium	11.28 % V	20.15 % V_2O_5
	Hydrogène	1.79 % H	15.96 % H_2O
	Oxygène	53.16 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

PENTAHYDROBORITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1961. Luminescent; fluorescent. Incolore.

D. 2,5
d. 2,00
f. : CaB2O(OH)6.2H2O

Composition :			
	Calcium	18.57 % Ca	25.99 % CaO
	Bore	10.02 % B	32.26 % B_2O_3
	Hydrogène	4.67 % H	41.75 % H_2O
	Oxygène	66.73 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

PENTELIQUE n. m. Variété de marbre blanc.

PÉPÉ n. m. (Argot) Calcaire phosphoreux, PE étant sa traduction ybiadique.

PEPONITE n. f. Variété de *trémolite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PERCEVAL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine. On peut également le rencontrer sous les noms de Paul, Pascal, Parsifal, Pantagruel, Polichinelle. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

PERDRIX n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes nitreux ou sulfureux. Equivalent de la *Truie*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

PERETAITE n. f. Sulfate hydraté naturel d'antimoine et calcium, découvert en Italie en 1980. Couleur: incolore; blanc.

D. 3,5 à 4
d. 4,06
f. : $CaSb_4O_4(OH)_2(SO_4)_2.2H_2O$

Composition :			
	Calcium	4.70 % Ca	6.57 % CaO
	Antimoine	57.08 % Sb	68.33 % Sb_2O_3
	Soufre	7.52 % S	18.77 % SO_3
	Hydrogène	0.71 % H	6.33 % H_2O
	Oxygène	30.00 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEVE

PERHAMITE n. f. Aluminosilicate phosphaté et hydraté naturel de calcium. Découvert dans le Maine en 1977. Couleur: blanc; brun.

D. 5
d. 2,64.
f. : $Ca_3Al_7(SiO_4)_3(PO_4)(OH)_3.16.5H_2O$

Composition :			
	Calcium	9.15 % Ca	12.81 % CaO
	Aluminium	14.38 % Al	27.17 % Al_2O_3
	Phosphore	9.43 % P	21.61 % P_2O_5
	Silicium	6.41 % Si	13.72 % SiO_2
	Hydrogène	2.76 % H	24.69 % H_2O
	Oxygène	57.86 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

PERICLASE n. f. Minéral constitué d'oxyde de magnésium MgO. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en magnésium lors des opérations ybiadiques. C'est la *Magnésie* des anciennes nomenclatures chimiques.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PERICLYMENUM : Chèvrefeuille. *(Pern.)*

PERIMINEL : Opération par laquelle on réduit une matière en cendres. L'autre s'appelle *Adulphurs* quand on la réduit en sable fin. Ces deux opérations réunies se nomment *Agasoph*. *(Pern.)*

PERISTERON : Verveine. *(Pern.)*

PERKOVAITE n. f. Sulfate naturel de magnésium et calcium.

$Ca_2 Mg_3 (SO_4)_5$

S. : Hypérion
SA. : Rhinocéros // Geai
SL. : 6 & Valet de Carreau
Tr. : BETE

PERLE n. f. Concrétion calcaire faite de nacre fabriquée par certains mollusques. Comme la *nacre*, les perles sont composées de matières organiques (conchyoline), d'eau, et d'*aragonite* (environ 90%). Fluorescence blanche.

D. 3 à 4
d. 2,6 à 2,78
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

Jeter des perles aux pourceaux (Argot) Fabriquer une *Sulfonatronade*. Le porc est le symbole ybiadique des calcaires soufrés.

Perle de la noix de coco : concrétions de carbonate de calcium que l'on peut trouver dans les noix de coco.

PERLIALITE n. f. Zéolite potassique avec sodium, strontium et calcium. Découverte en Russie en 1984. Couleur: blanc.

D. 4 à 5
d. 2,14.
f. : K9Na(Ca,Sr)[Al12Si24O72].15H2O
S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4, 5 & Dame de Pique
Tr. : DAMANA

PEROVSKITE n. f. Titanate naturel de calcium découvert dans l'Oural en 1839. Infusible au chalumeau. On peut le rencontrer dans les roches lunaires. Couleur: noir; brun; jaune.

D. 5,5
d. 4,01
f. : Ca Ti O3

Composition :

Calcium	29.48 % Ca	41.25 % CaO
Titane	35.22 % Ti	58.75 % TiO_2
Oxygène	35.30 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

PERRAULTITE n. f. Silicate naturel de fer, manganèse et calcium avec fluor. Découvert au Québec en 1991. Couleur: brun orange.

D. 4
d. 3,71
f. : (Na,Ca)(Ba,K)(Mn,Fe)4(Ti,Nb)2(Si2O7)2O2(OH,F,O)3

Composition :

Calcium	1.13 % Ca	1.59 % CaO
Manganèse	15.55 % Mn	20.08 % MnO
Silicium	12.72 % Si	27.22 % SiO_2
Baryum	11.66 % Ba	13.02 % BaO
Titane	10.30 % Ti	17.19 % TiO_2
Fer	9.49 % Fe	12.20 % FeO
Sodium	1.95 % Na	2.63 % Na_2O
Potassium	1.11 % K	1.33 % K_2O
Niobium	1.05 % Nb	1.51 % Nb_2O_5
Hydrogène	0.26 % H	2.30 % H_2O
Oxygène	32.61 % O	
Fluor	2.15 % F	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 3, 4, 5, 8, 9, 10 & Dame de Carreau

Tr. : CHAGAKAMANA

PERRIERITE n. f. Silicate naturel de cérium, fer et calcium. Découvert en Italie en 1950. Radio-actif. Couleur: brun; noir.

D. 5,5
d. 4,29 à 4,45
f. : (Ce,Ca,Th)4(Mg,Fe++)2(Ti,Fe+++)3Si4O22

Composition :

Calcium	3.00 % Ca	4.20 % CaO
Lanthane	17.34 % La	20.33 % La_2O_3
Cérium	15.16 % Ce	17.75 % Ce_2O_3
Titane	11.16 % Ti	18.61 % TiO_2
Silicium	9.35 % Si	20.00 % SiO_2
Fer	6.04 % Fe	7.77 % FeO
Terres rares	4.79 % *tr*	5.59 % tr_2O_3
Manganèse	1.37 % Mn	1.77 % MnO
Thorium	0.97 % Th	1.10 % ThO_2
Strontium	0.73 % Sr	0.86 % SrO
Sodium	0.38 % Na	0.52 % Na_2O
Aluminium	0.22 % Al	0.42 % Al_2O_3
Magnésium	0.20 % Mg	0.34 % MgO
Oxygène	29.29 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

PERROQUET n. m. Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux riches en soufre ou en azote. Equivalent du *Sanglier*. // Tr. : *BEPE.*

PERRUCHE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phosphoreux ou riches en soufre ou en azote. Equivalent de l'*Hippopotame*. // Tr. : *BAPA. BÆPÆ.*

PERYBIADE n. m. Ecrivain, artiste, scientifique profane travaillant sans le savoir sur des sujets ybiadiques.

PERYBIADIE n. f. Activité ybiadique fortuite, profane. // Œuvre faisant allusion à l'Ybiadie de manière fortuite.

PET n. m. (Argot) Gaz.

Pet de calbombe n. m. (Argot) Acétylène. (La calbombe est le terme argotique pour la lampe à acétylène).

Pet de la mort ; Pet qui tue n. m. (Argot) Monoxyde de carbone, gaz toxique, principal danger de la fabrication du carbure de calcium.

Pet de rat n. m. (Argot) Acétylène.

Pet vert n. m. (Argot) Chlore.

Faire péter le rat (Argot) Fabriquer de l'acétylène.

Péter le feu (Argot) faire réagir un mélange de chlore et d'acétylène et obtenir une combustion spontanée fuligineuse dans le but de convertir les particules de carbone en diamants.

PETEDUNNITE n. f. Silicate de fer, magnésium, zinc, manganèse et calcium appartenant au genre Pyroxène, découvert dans le New-Jersey en 1987. Couleur: vert foncé.

D. 5 à 6
d. 3,68
f. : Ca(Zn,Mn,Fe,Mg)Si2O6

Composition :

Calcium	14.61 % Ca	20.44 % CaO
Silicium	22.75 % Si	48.68 % SiO_2
Zinc	10.60 % Zn	13.19 % ZnO
Fer	6.79 % Fe	5.82 % FeO / 3.23 % Fe_2O_3
Manganèse	4.45 % Mn	5.75 % MnO
Magnésium	0.98 % Mg	1.63 % MgO
Sodium	0.93 % Na	1.26 % Na_2O
Oxygène	38.89 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 2, 9, 10 & Valet de Pique

PETERSENITE n. f. Carbonate complexe de calcium et sodium avec baryum et strontium. Découvert au Québec en 1994. Couleur: gris; jaunâtre; violet pâle.

D. 3
d. 3,69
f. : (Na,Ca)4(Ce,La,Nd,Sr,Pr,Sm,Ba)2(CO3)5

Composition :

Calcium	1.79 % Ca	2.50 % CaO
Cérium	20.84 % Ce	24.41 % Ce_2O_3
Sodium	12.65 % Na	17.06 % Na_2O
Lanthane	12.40 % La	14.54 % La_2O_3
Carbone	8.93 % C	32.73 % CO_2
Néodyme	4.29 % Nd	5.00 % Nd_2O_3
Praséodyme	2.10 % Pr	2.45 % Pr_2O_3
Strontium	1.30 % Sr	1.54 % SrO
Oxygène	35.70 % O	

S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆMÆ

PETERSITE n. f. Phosphate hydraté naturel de cuivre, yttrium et calcium. Découvert dans le New-Jersey en 1982. Couleur: vert.

D. 3 à 4
d. 3,41
f. : (Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6.3H2O

Composition :

Calcium	0.43 % Ca	0.60 % CaO
Phosphore	10.02 % P	22.96 % P_2O_5
Yttrium	4.79 % Y	6.09 % Y_2O_3
Cérium	4.53 % Ce	5.31 % Ce_2O_3
Cuivre	41.12 % Cu	51.47 % CuO
Néodyme	1.56 % Nd	1.81 % Nd_2O_3
Hydrogène	1.30 % H	11.66 % H_2O
Oxygène	36.24 % O	

S. : Cérès
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 2 & Roi de Trèfle
Tr. : KÆPÆ

PETEUSE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. arg. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Ratière. Soufflante. Usine à gaz.*

PETIT GRANIT n. m. Nom donné en Belgique à un calcaire gris contenant de nombreux débris fossiles transformés en *calcite.*

PETULA n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°17. // v. PAUL.

PEUCÉ : Pin. *(Pern.)*

PHACOLITE n. f. Variété lenticulaire de *chabazite*.
f. : Ca Na(AL Si2 O6)2 6H2 O
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

PHALLUS D'OSIRIS : Symbole du *gypse*.

PHANLEC : Mars ou fer. *(Pern.)*

PHANUEL n. p. Avec Poyel, un des noms originels de l'Ybiadol n°17, appelé communément Paul. On peut également le rencontrer sous les noms de Pascal, Parsifal, Perceval, Pantagruel, Polichinelle. Ybiadol

élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

PHARAONITE n. f. Syn. de MICROSOMMITE.

PHARMACOLITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, Découvert en Allemagne en 1800. Soluble dans l'eau. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 2 à 2,5
d. 2,68
f. : CaHAsO4.2H2O

Composition :			
	Calcium	18.55 % Ca	25.96 % CaO
	Arsenic	34.68 % As	53.19 % As_2O_5
	Hydrogène	2.33 % H	20.85 % H_2O
	Oxygène	44.44 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

PHAUNOUXITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, découvert en Alsace en 1982. Incolore.

d. 2,28
f. : Ca3(AsO4).11H2O

Composition :			
	Calcium	20.17 % Ca	28.22 % CaO
	Arsenic	25.13 % As	38.55 % As_2O_5
	Hydrogène	3.72 % H	33.24 % H_2O
	Oxygène	50.98 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

PHELLODRIS; PHELLOS : Liège. *(Pern.).*

PHENI_ ; PHENICO_ : Préfixe désignant une source de *Marbre Ybiadique* dans un composé. Exemples : Chaux Phénicomagnésienne ; Phénicosidérade ; Phénicarbure.

PHENICALCIADE v. PHENISSADE JAUNE.

PHENICARBURE n. m. Carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique*. // Syn. : *Carbure Phénicien, doré ou royal. Supercarbure.* // S. : *1 écu (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Rat doré.* // Tr. : *EO.*

PHENICHLORADE v. PHENISSADE POURPRE.

PHENICIEN adj. Qui se rapporte au Marbre ybiadique. // Syn. : *Phénissien*. // Tr. : *E.*

PHENICOARAGONADE v. PHENISSADE JAUNE.

PHENICOASCLEPIADE v. PHENISSADE ORANGE.

PHENICOBARYTADE v. PHENISSADE BLEUE.

PHENICOBORADE v. PHENISSADE BISTRE.

PHENICOFLUORADE v. PHENISSADE POURPRE.

PHENICOLIMONADE v. PHENISSADE BRUNE.

PHENICOMAGNESIADE v. PHENISSADE BLEUE.

PHENICOMANGANADE v. PHENISSADE ROSE.

PHENICONATRONADE v. PHENISSADE VERTE.

PHENICONITRADE v. PHENISSADE GRISE.

PHENICOPHOSPHORADE v. PHENISSADE GRISE.

PHENICORAYONNADE v. PHENISSADE ORANGE.

PHENICOSIDERADE v. PHENISSADE ROUGE.

PHENICOSULFURADE v. PHENISSADE GRISE.

PHENICO-URANADE v. PHENISSADE ORANGE.

PHENICUPRADE v. PHENISSADE ROUSSE.

PHENIKALIADE v. PHENISSADE VERTE

PHENISSADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *solaire*, tirée du *Marbre Ybiadique* par calcination (*Phénissade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Phénissades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Une matière première impure, marneuse, fera d'une Phénissade une *Limonade ;* boratée, une *Borade*. // Syn. arg. : *Dorée.*

Phénissade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // V. PHÉNISSADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Phénissade à la Charles : v. PHÉNISSADE GRISE.

Phénissade à la Judith : v. PHÉNISSADE VERTE.

Phénissade à la Lahire : v. PHÉNISSADE BLEUE.

Phénissade à la Lindor : v. PHÉNISSADE JAUNE.

Phénissade angélique : Phénissade ybiadolisée. // S. : *Ange doré. Lumière dorée.* // SA. : *Lion ailé. Phénix lumineux.* // Tr. : *LIE ; EIL.*

Phénissade argentée : v. PHÉNISSADE D'ARGENT.

Phénissade asclépienne : v. PHÉNISSADE ORANGE.

Phénissade atomique : v. PHÉNISSADE ORANGE.

Phénissade bistre : Mélange de Phénissade et de Borade. // Syn. : *Phénissade cérétique ; Phénicoborade. Borophénissade ; Borade phénicienne, dorée ou royale.* // SA. : *Lion, Phénix bistres. Lionne, Autruche dorées.* // Tr. : *EIÆ ; ÆIE.*

Phénissade blanche : 1) Phénissade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Eau blanche phénicienne* ou *royale. Eau dorée.* // SL. : *As de Coupe. (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Licorne dorée.* // Tr. : *EY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Eau blanche phénicienne* ou *royale. Eau dorée. Phénissade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *As de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Poisson doré. Dauphin.* // Tr. : *EI.*

Phénissade bleue : 1) Phénissade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Phénissade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Phénicomagnésiade ; Phénissade jovienne, à la Lahire. Magnésiophénissade ; Magnésiade phénicienne, dorée ou royale.* // SL. : *Valet* et *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix bleus. Taureau, Cygne dorés.* // Tr. : *EID ; DIE. EIT ; TIE.*

Phénissade brune : Mélange de Phénissade et de Limonade. // Syn. : *Phénissade cybélienne ; Phénicolimonade. Limophénissade ; Limonade phénicienne, dorée ou royale.* // SA. : *Lion, Phénix bruns. Lionne, Autruche dorées.* // Tr. : *EIA ; AIE.*

Phénissade cérétique : v. PHÉNISSADE BISTRE.

Phénissade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Eau blanche phénicienne* ou *royale. Eau dorée. Phénissade blanche, moderne.* // SL. : *As de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Poisson doré. Dauphin.* // Tr. : *EI.*

Phénissade cybélienne : v. PHÉNISSADE BRUNE.

Phénissade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau dorée séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune phénicienne, dorée ou royale. Eau séléniteuse,*

lunaire ou cornue dorée. Argent doré. // SL. : *As de Bâton (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix d'argent. Cerf doré.* // Tr. : *EU.*

Phénissade de feu : v. PHÉNISSADE ORANGE.

Phénissade dorée: 1) Phénissade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Phénissades à l'Ancienne et Modernes. // Syn. : *Phénissade royale.* // SL. : *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix dorés.* // Tr. : *IEY.*

Phénissade grise : 1) Phénissade anisée.

2) Mélange de Phénissade et de Phosphorade, de Nitrade ou de Sulfurade. // Syn. : *Phénicophosphorade. Phénissade saturnienne. Phosphophénissade ; Phosphorade phénicienne, dorée ou royale.* // SL. : *Roi* et *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix gris. Bouc, Corbeau dorés.* // Tr. : *EIP ; PIE.*

Phénissade jaune : 1) Phénissade aromatisée au citron.

2) Mélange de Phénissade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Phénicoaragonade ; Phénicalciade ; Phénissade solaire, jaune, à la Lindor. Aragophénissade ; Calciphénissade ; Aragonade, Calciade phénicienne, dorée ou royale.* // *SL. : 7* et *As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix jaunes. Cheval, Coq dorés. Hippogriffe.* // Tr. : *EIR ; RIE.*

Phénissade jovienne : v. PHÉNISSADE BLEUE.

Phénissade lunaire : v. PHÉNISSADE D'ARGENT.

Phénissade marsienne : v. PHÉNISSADE ROUGE.

Phénissade mercurielle : v. PHÉNISSADE POURPRE.

Phénissade minervienne : v. PHÉNISSADE ROSE.

Phénissade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Eau blanche phénicienne* ou *royale. Eau dorée. Phénissade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *As de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Poisson doré. Dauphin.* // Tr. : *EI.*

Phénissade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade plutonienne. Carbophénissade.* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Singe doré.* // Tr. : *EO.*

Phénissade orange : 1) Phénissade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Phénissade et d'Asclépiade. // Syn. : *Phénico-asclépiade ; Phénissade asclépienne. Asclépiophénissade ; Asclépiade phénicienne, dorée* ou *royale.* // SL. : *As d'Épée (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix orange. Serpent, Crocodile dorés.* // Tr. : *EIS ; SIE.*

3) Mélange de Phénissade et d'Uranade. // Syn. : *Phénicorayonnade ; Phénico-uranade ; Phénissade uranienne, atomique. Rayonnophénissade ; Uranophénissade ; Rayonnade, Uranade phénicienne, dorée* ou *royale.* // SL. : *As d'Épée (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix pourpres. Guêpe, Scorpion dorés. Manticore.* // Tr. : *EIF ; FIE.*

Phénissade plutonienne : v. PHÉNISSADE NOIRE.

Phénissade pourpre : 1) Phénissade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Phénissade et de Fluorade. // Syn. : *Phénicofluorade ; Phénissade mercurielle ; Fluorophénissade ; Fluorade phénicienne, dorée ou royale.* // SL. : *8* et *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix pourpres. Tortue, Héron dorés.* // Tr. : *EIH ; HIE.*

Phénissade rose : 1) Phénissade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Phénissade et de Manganade. // Syn. : *Phénicomanganade ; Phénissade minervienne. Manganophénissade ; Manganade phénicienne, dorée* ou *royale.* // SL. : *10* et *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix roses. Bélier, Hibou dorés. Cryosphinx.* // Tr. : *EIG ; GIE.*

Phénissade rouge : 1) Phénissade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Phénissade et de Sidérade. // Syn. : *Phénicosidérade ; Phénissade marsienne. Ferrophénissade ; Sidérophénissade. Sidérade phénicienne, dorée* ou *royale.* // SL. : *9* et *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix rouges. Chien, Faucon dorés. Hiéracosphinx.* // Tr. : *EIC ; CIE.*

Phénissade rousse : 1) Phénissade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Phénissade et de Cuprade. // Syn. : *Phénicuprade ; Phénissade marsienne. Cuprophénissade. Cuprade phénicienne, dorée* ou *royale.* // SL. : *2, 3* et *As de Coupe* ou *de Coeur.* // SA. : *Lion, Phénix roux. Chien, Faucon dorés. Hiéracosphinx.* // Tr. : *EIQ ; QIE. EIX ; XIE.*

Phénissade royale : v. PHÉNISSADE DORÉE.

Phénissade saturnienne : v. PHÉNISSADE GRISE.

Phénissade séléniteuse : v. PHÉNISSADE D'ARGENT.

Phénissade solaire : v. PHÉNISSADE JAUNE.

Phénissade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Eau blanche phénicienne* ou *royale. Eau dorée. Phénissade blanche, moderne.* // SL. : *As de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix blancs. Poisson doré. Dauphin.* // Tr. : *EI.*

Phénissade uranienne : v. PHÉNISSADE ORANGE.

Phénissade vénusienne : v. PHÉNISSADE VERTE.

Phénissade verte : 1) Phénissade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Phénissade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Phéniconatronade ; Phénissade vénusienne ; Phénissade à la Judith. Natrophénissade ; Natronade phénicienne, dorée* ou *royale.* // SL. : *Dame* et *As de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Lion, Phénix verts. Chat, Colombe dorés.* // Tr. : *EIM ; MIE. EIN ; NIE.*

PHENISSEAU n. m. Petit du Phénix. Symbole ybiadique du *Marbre ybiadique* en cours d'élaboration. Equivalent du *Lionceau*. Le *Toucan* peut lui être substitué dans le symbolisme moderne. // Tr. : *E*.

PHENISSIEN adj. Qui se rapporte au Marbre ybiadique. // Syn. : *Phénicien*. // Tr. : *E.*

PHENIX n. m. Symbole ybiadique du *Marbre ybiadique.* Equivalent du *Lion.* Le Calao peut lui être substitué dans le symbolisme moderne. Correspond à l'*As de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *E.*

PHENOTHAUME n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

PHILIPSTADTITE n. f. Variété d'*amphibole*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PHILLIPSITE n. f. Zéolite calcico-potassique découverte en Italie en 1825. Couleur: incolore; blanc; jaune. // Syn. de CHRISTIANITE, WELLSITE, HARMOTOME CALCAIRE.

D. 4 à 4,5
d. 2,25
f. : (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6(H2O)

Composition :

Calcium	3.05 % Ca	4.27 % CaO
Silicium	21.40 % Si	45.79 % SiO_2
Aluminium	12.34 % Al	23.31 % Al_2O_3
Potassium	5.96 % K	7.18 % K_2O
Sodium	1.75 % Na	2.36 % Na_2O
Hydrogène	1.84 % H	16.48 % H_2O
Oxygène	53.65 % O	

La balance de proportions entre calcium, sodium et potassium est variable.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

PHIONITIE : Inimitié naturelle, ou antipathie d'un animal ou d'un mixte contre un autre, telle que celle des chats contre les souris, des Guêpes contre les crapauds, des cigognes contre les grenouilles, d'un chien enragé contre l'eau, d'un pôle de l'aimant contre l'autre. (Pern.). Les Ybiades peuvent ainsi parler de phionitie entre la chaux vive et l'eau, entre le calcaire et l'acide, etc.

PHLEGETHON n. m. Eau Lucifique. Conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant. // Syn. arg. : *Flambante ; Panaché.* // S. : *Janus*. Le *Prince charmant* des contes. // Tr. : *YAI.*

PHLEGME n. m. Ancien nom du distillat de matières végétales. // Eau, dans certains grimoires :

Phlegme salamandrin : Eau de Tourbe.
Phlegme virginal : Eau distillée.
Phlegme de lune : Eau séléniteuse.

PHLOGISTON ELASTICUM n. m. Nom ancien de l'hydrogène.

PHONOLITIQUE adj. Qualificatif de certaines roches qui rendent un son appréciable par percussion. Les cavernes renferment nombre de concrétions calcaires phonolitiques (stalactites, draperies…). Mais ce sont là de fragiles instruments. Que dans son enthousiasme le musicien ne sombre pas dans un vandalisme stupide.

PHOQUE n. m. Symbole ybiadique de la *Magnésiade moderne.* // SL. : *Valet de Coeur. Lahire. Quinola.* // SA. : *Poisson bleu.* // Tr. : *TI.*

PHOSINAITE n. f. Silicate naturel de sodium, phosphore et calcium. Découvert en Russie en 1974.
Couleur: incolore; rose.

D. 3,5
d. 2,62 à 3,00
f. : Na13Ca2(Ce,La,Th,Nd,Pr)(Si4O12)(PO4)4

Composition :

Calcium	6.66 % Ca	9.32 % CaO
Sodium	24.84 % Na	33.48 % Na_2O
Terres rares	11.64 % *tr*	13.64 % tr_2O_3
Phosphore	10.30 % P	23.59 % P_2O_5
Silicium	9.34 % Si	19.97 % SiO_2
Oxygène	37.23 % O	

S. : Cérès
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : Dame & Roi de Trèfle
Tr. : MÆPÆ

PHOSPHATE DE CALCIUM n. m. // v. CALCIUM.

PHOSPHO_ : Préfixe désignant une source de phosphore dans un composé. Exemples : Chaux Phosphomagnésienne ; Phosphosidérade ; Phosphocarbure.

PHOSPHOARAGONADE v. PHOSPHORADE JAUNE.

PHOSPHOASCLEPIADE v. PHOSPHORADE ORANGE.

PHOSPHOBARYTADE v. PHOSPHORADE BLEUE.

PHOSPHOBORADE v. PHOSPHORADE BISTRE.

PHOSPHOCALCIADE v. PHOSPHORADE JAUNE.

PHOSPHOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse phosphoreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Carbure doré.* // S. : *2 livres (monnaie).* // SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Rat gris.* // Tr. : *PO.*

PHOSPHOCHLORADE v. PHOSPHORADE POURPRE.

PHOSPHOCUPRADE v. PHOSPHORADE ROUSSE.

PHOSPHOFLUORADE v. PHOSPHORADE POURPRE.

PHOSPHOKALIADE v. PHOSPHORADE VERTE

PHOSPHOLIMONADE v. PHOSPHORADE BRUNE.

PHOSPHOMAGNESIADE v. PHOSPHORADE BLEUE.

PHOSPHOMANGANADE v. PHOSPHORADE ROSE.

PHOSPHONATRONADE v. PHOSPHORADE VERTE.

PHOSPHONITRADE v. PHOSPHORADE GRISE.

PHOSPHOPHENISSADE v. PHOSPHORADE DORÉE.

PHOSPHORADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *saturnienne,* tirée de roches calcaires phosphoreuses telles que l'*Apatite* par calcination (*Phosphorade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Phosphorades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Composés essentiellement de phosphate de calcium, les os constituent la matière première privilégiée pour toutes opérations nécessitant la présence de phosphore. L'attribution de propriétés prétendument magiques à l'os humain et la perversité d'y voir l'unique source de phosphore efficace expliquent bon nombre de monstruosités antibyadiques.

Les termes *Limophosphorade et Borophosphorade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOPHOSPHORADE; BOROPHOSPHORADE). Du point de vue de notre Art, la Phosphorade possède des propriétés identiques à la *Nitrade* et à la *Sulfurade*. // Syn. : *Eau de Saturne ; Saturnale.* // Syn. arg. : *Grise.*

Phosphorade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux. // V. PHOSPHORADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Phosphorade à la Charles : v. PHOSPHORADE GRISE.

Phosphorade à la Judith : v. PHOSPHORADE VERTE.

Phosphorade à la Lahire : v. PHOSPHORADE BLEUE.

Phosphorade à la Lindor : v. PHOSPHORADE JAUNE.

Phosphorade angélique : Phosphorade ybiadolisée. // S. : *Ange gris. Lumière grise.* // SA. : *Bouc ailé. Corbeau lumineux.* // Tr. : *LIP; PIL.*

Phosphorade argentée : v. PHOSPHORADE D'ARGENT.

Phosphorade asclépienne : v. PHOSPHORADE ORANGE.

Phosphorade atomique : v. PHOSPHORADE ORANGE.

Phosphorade bistre : Mélange de Phosphorade et de Borade. // Syn. : *Phosphorade cérétique ; Phosphoborade. Borophosphorade ; Borade saturnienne ; Borade grise.* // SA. : *Bouc, Corbeau bistres. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *PIÆ.*

Phosphorade blanche : 1) Phosphorade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise.* // SL. : *Roi de Coupe (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau blancs. Licorne grise.* // Tr. : *PY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Phosphorade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *Roi de Cœur.* // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

Phosphorade bleue : 1) Phosphorade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Phosphorade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Phosphomagnésiade ; Phosphorade jovienne, à la Lahire. Magnésiophosphorade ; Magnésiade grise* ou *saturnienne.* // S. : *Faunesse, Satyresse. Vieux Minotaure.* // SL. : *Valet* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau bleus. Taureau, Cygne gris.* // Tr. : *PID ; DIP. PIT ; TIP.*

Phosphorade brune : Mélange de Phosphorade et de Limonade. // Syn. : *Phosphorade cybélienne ; Phospholimonade. Limophosphorade ; Limonade saturnienne ; Limonade grise.* // SA. : *Bouc, Corbeau bruns. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *PIA ; AIP.*

Phosphorade cérétique : v. PHOSPHORADE BISTRE.

Phosphorade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Phosphorade blanche, moderne.* // SL. : *Roi de Cœur.* // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

Phosphorade cybélienne : v. PHOSPHORADE BRUNE.

Phosphorade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Phosphorade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau grise séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune saturnienne ou grise. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent grise. Argent saturnien ou gris.* // Syn. : *Vieille Faunesse, Satyresse.* // SL. : *Roi de Bâton. (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau d'argent. Cerf gris. Hircocerf ; Tragelaphus.* // Tr. : *PU.*

Phosphorade de feu : v. PHOSPHORADE ORANGE.

Phosphorade dorée : 1) Sulfurade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Phosphorade et de Phénissade. // Syn. : *Phosphophénissade ; Phosphorade phénicienne. Phénicophosphorade ; Phénissade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *Roi* et *As de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Bouc, Corbeau dorés. Lion ; Phénix gris.* // Tr. : *PIE ; EIP.*

Phosphorade grise : 1) Phosphorade anisée.

2) Mélange de Phosphorades à l'Ancienne et Modernes. // Syn. : *Phosphorade à la Charles.* // SA. : *Bouc, Corbeau gris.* // Tr. : *IPY.*

3) Mélange de Phosphorade et de Nitrade ou de Sulfurade. // Syn. : *Phosphosulfurade ; Phosphonitrade. Nitrophosphorade ; Sulfophosphorade ; Nitrade, Sulfurade grises* ou *saturniennes.* // S. : *Vieux Satyre. Silène.* // SL. : *6* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan gris. Bouc, Corbeau gris.* // Tr. : *PIB ; BIP*.

Phosphorade jaune : 1) Phosphorade aromatisée au citron.

2) Mélange de Phosphorade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Phosphocalciade ; Phosphoaragonade ; Phosphorade solaire, jaune, à la Lindor. Aragophosphorade ; Calciphosphorade ; Aragonade, Calciade saturniennes, grises.* // SL. : *7* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau jaunes. Cheval, Coq gris. Vieux centaure.* // Tr. : *PIR ; RIP*.

Phosphorade jovienne : v. PHOSPHORADE BLEUE.

Phosphorade lunaire : v. PHOSPHORADE D'ARGENT.

Phosphorade marsienne : v. PHOSPHORADE ROUGE.

Phosphorade mercurielle : v. PHOSPHORADE POURPRE.

Phosphorade minervienne : v. PHOSPHORADE ROSE.

Phosphorade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Phosphorade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *Roi de Cœur.* // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

Phosphorade bleue : 1) Phosphorade aromatisée à la violette.

Phosphorade bleue : 1) Phosphorade aromatisée à la violette.

Phosphorade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Phosphorade plutonienne. Carbophosphorade.* // SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Singe gris.* // Tr. : *PO.*

Phosphorade orange : 1) Phosphorade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Phosphorade et d'Asclépiade. // Syn. *: Phosphoasclépiade ; Phosphorade asclépienne. Asclépiophosphorade ; Asclépiade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *Roi d'Épée (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau orange. Serpent, Crocodile gris.* // Tr. : *PIS ; SIP*.

3) Mélange de Phosphorade et d'Uranade. // Syn. : *Phosphorayonnade ; Phospho-uranade ; Phosphorade uranienne, atomique. Rayonnophosphorade ; Uranophosphorade ; Rayonnade, Uranade saturniennes* ou *grises.* // SL. : *Roi d'Épée (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau orange. Guêpe, Scorpion gris.* // Tr. : *PIF ; FIP*.

Phosphorade phénicienne : v. PHOSPHORADE DORÉE.

Phosphorade plutonienne : v. PHOSPHORADE NOIRE.

Phosphorade pourpre : 1) Phosphorade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Phosphorade et de Fluorade. // Syn. *: Phosphofluorade ; Phosphorade mercurielle. Fluorophosphorade ; Fluorade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *8* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau pourpres. Tortue, Héron gris.* // Tr. : *PIH ; HIP*.

Phosphorade rose : 1) Phosphorade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Phosphorade et de Manganade. // Syn. : *Phosphomanganade ; Phosphorade minervienne. Manganophosphorade ; Manganade saturnienne* ou *grise.* // S.: *Vieux berger.* // SL. : *10* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau roses. Bélier, Hibou gris.* // Tr. : *PIG ; GIP*.

Phosphorade rouge : 1) Phosphorade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Phosphorade et de Sidérade. // Syn. : *Phosphosidérade ; Phosphorade marsienne. Ferrophosphorade ; Sidérophosphorade ; Sidérade saturnienne* ou *grise.* // S.: *Jeune faune, satyre*. // SL. : *9* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau rouges. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *PIC ; CIP*.

Phosphorade rousse : 1) Phosphorade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Phosphorade et de Cuprade. // Syn. : *Phosphocuprade ; Phosphorade marsienne. Cuprophosphorade. Cuprade saturnienne* ou *grise.* // S.: *Jeune faune, satyre*. // SL. : *2*, *3* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Bouc, Corbeau roux. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *PIQ ; QIP. PIX ; XIP*.

Phosphorade royale : v. PHOSPHORADE DORÉE.

Phosphorade saturnienne : v. PHOSPHORADE GRISE.

Phosphorade séléniteuse : v. PHOSPHORADE D'ARGENT.

Phosphorade solaire : v. PHOSPHORADE JAUNE.

Phosphorade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Phosphorade blanche, moderne.* // SL. : *Roi de Cœur.* // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

Phosphorade bleue : 1) Phosphorade aromatisée à la violette.

Phosphorade uranienne : v. PHOSPHORADE ORANGE.

Phosphorade vénusienne : v. PHOSPHORADE VERTE.

Phosphorade verte : 1) Phosphorade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Phosphorade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Phosphonatronade ; Phosphorade vénusienne ; Phosphorade à la Judith. Natrophosphorade ; Natronade saturnienne* ou *grise.* // S. : *Jeune Faunesse, Satyresse.* // SL. : *Dame* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Bouc, Corbeau verts. Chat, Colombe gris.* // Tr. : *PIM ; MIP. PIN ; NIP.*

PHOSPHORAYONNADE v. PHOSPHORADE ORANGE.

PHOSPHORE n.m. Elément chimique de symbole P. Le phosphore est un solide blanchâtre, rouge ou noir. Les roches calcifères comme l'*Apatite*, la *Brushite*, l'*Isoclase* renferment du phosphore. Oligo-élément rentrant dans la fabrication des *Phosphorades*. La lettre P est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de phosphore dans un composé calcifère. Correspond aux *7* du jeu de cartes ybiade.

Phosphore de Baudouin ou **de Balduin :** ancien nom du nitrate de calcium calciné $Ca(NO_3)_2$.

Phosphore de Canton : ancien nom du sulfure de calcium.

Phosphore de Homberg : chlorure de calcium fondu $CaCl_2$.

Phosphore de Tunctel : phosphore proprement dit, du temps où le terme *phosphore* s'étendait à diverses substances lumineuses.

PHOSPHORER vb. (Argot) Utiliser un calcaire phosphoreux. Fabriquer une phosphorade.

PHOSPHORITE n. f. Phosphate naturel de calcium dont la forme est mamelonnée ou stalactiforme. Variété d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

PHOSPHOSIDERADE v. PHOSPHORADE ROUGE.

PHOSPHOSULFURADE v. PHOSPHORADE GRISE.

PHOSPHO-URANADE v. PHOSPHORADE ORANGE.

PHOSPHOVANADYLITE n. f. Vanadate hydraté d'aluminium, phosphore, calcium et sodium. Découvert dans l'Idaho. Couleur : blauâtre.

d. 2,16
f. : (Ba,Ca,K,Na)0,66 [P2 (V, Al)4 (O,OH)16].12H2O

Composition :			
	Calcium	1.01 % Ca	1.41 % CaO
	Vanadium	21.77 % V	38.86 % V_2O_5
	Phosphore	7.79 % P	17.84 % P_2O_5
	Baryum	6.90 % Ba	7.71 % BaO
	Aluminium	1.70 % Al	3.20 % Al_2O_3
	Potassium	0.49 % K	0.59 % K_2O
	Sodium	0.29 % Na	0.39 % Na_2O
	Hydrogène	3.76 % H	33.62 % H_2O
	Oxygène	56.30 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

PHOSPHURANYLITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de calcium, découvert en 1879. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2,5
d. 4,10
f. : KCa(H3O)3(UO2)7(PO4)4O4.8H2O

Composition :			
	Calcium	1.53 % Ca	2.14 % CaO
	Uranium	63.73 % U	72.30 % UO_2
	Phosphore	4.74 % P	10.86 % P_2O_5
	Potassium	1.50 % K	1.80 % K_2O
	Hydrogène	0.96 % H	8.61 % H_2O
	Oxygène	27.54 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

PHTORE n. m. Nom primitif du *fluor*.

PHURCALITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de calcium. Découvert en Allemagne en 1978. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 3
d. 4,22
f. : Ca2(UO2)3O2(PO4)2.7H2O

Composition :			
	Calcium	6.47 % Ca	9.06 % CaO
	Uranium	57.67 % U	65.42 % UO_2
	Phosphore	5.00 % P	11.46 % P_2O_5
	Hydrogène	1.14 % H	10.18 % H_2O
	Oxygène	29.72 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

PHYASALOS : Crapaud. *(Pern.).* Symbole ybiadique du Sel (Chlorure de sodium).

PHYLLITE n. f. Variété de *clintonite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PHYLLOLITE n. f. Chaux carbonatée à structure cristallisée.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PHYLLOTUNGSTITE n. f. Tungstate naturel ferro-calcique, découvert en Allemagne en 1984. Couleur: jaune.

D. 2
d. 5,26
f. : CaFe3H(WO4)6.10H2O

Composition :			
	Calcium	2.14 % Ca	2.99 % CaO
	Tungstène	58.80 % W	74.16 % WO_3
	Fer	8.93 % Fe	12.77 % Fe_2O_3
	Hydrogène	1.13 % H	10.08 % H_2O
	Oxygène	29.00 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 3 & 9 de Carreau
Tr. : CAKA

PHYTANTHRACE n. m. Charbon minéral d'origine végétale.

PHYTOCOLLITE n. f. Variété gélatineuse de lignite.

Phytogénie du Carbure Litt. Ouvrage écrit par Claude-Jean Fauvel en 1900 analysant les différentes vertus du carbure de calcium en fonction de la nature du carbone utilisé pour sa confection.

PI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phosphorade moderne.* // SL. : *Roi de Coeur. Charles.* // SA. : *Poisson gris. Baleine.*

PIAF n. m. (Argot) Gaz.
Piaf à limo : le gaz carbonique.
Piaf blanc : l'oxygène.
Piaf rouge : l'hydrogène.
Piaf tueur : le monoxyde de carbone.
Piaf vert : le chlore.
Roi des piafs : l'acétylène.

PIASTRACCIA n. m. Marbre italien blanc, gris et jaune.

PIAZOLITE n. f. Syn. de HYDROGROSSULAIRE.

PICRITE n. f. Syn. de DOLOMIE.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PICROÉPIDOTE n. f. Variété magnésienne d'*épidote*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PICROPHARMACOLITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium. Variété de *pharmacolite* magnésifère découvert en Allemagne en 1819. Couleur: incolore; blanc.

D. 2 à 2,5
d. 2,62
f. : H2Ca4Mg(AsO4)4.11H2O

Composition :

Calcium	17.05 % Ca	23.85 % CaO
Arsenic	31.87 % As	48.88 % As_2O_5
Magnésium	2.58 % Mg	4.29 % MgO
Hydrogène	2.57 % H	22.99 % H_2O
Oxygène	45.93 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

PICROSPATHUM n. m. Variété de calcium carbonatée magnésifère.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PICTITE n. f. Variété de *sphène* des Alpes.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

PIE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes phosphoreux. Equivalent de la *Chèvre*. Correspond au *Roi de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *PA. PÆ.*

PIÉMONTITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, manganèse, aluminium et fer, rouge, qui cristallise comme l'*épidote*. Découvert dans le Piémont en 1853. Facilement fusible. Luminescent; fluorescent. Couleur: jaune; rouge; brun; violet; noir.

D. 6,5
d. 3,46 à 3,54
f. : Ca2(Al,Mn,Fe)3(SiO4)3(OH)

Composition :

Calcium	16.42 % Ca	22.97 % CaO
Silicium	17.26 % Si	36.92 % SiO_2

Manganèse	10.13 % Mn	13.08 % MnO
Aluminium	9.95 % Al	18.80 % Al_2O_3
Fer	3.43 % Fe	4.42 % FeO
Hydrogène	0.21 % H	1.85 % H_2O
Oxygène	42.61 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

PIERRE n. f. Minéral.

Morte pierre : Nom primitif du *calcaire*.

Pierre à bouton : Vieux nom du *jais*.

Pierre à calcium : Calcaire.

Pierre à liards : Syn. de PIERRE NUMMULAIRE.

Pierre à plâtre : Gypse.

Pierre à ravet : Calcaire de saint-Domingue.

Pierre-asperge : Variété d'apatite.

Pierre blanche : Nom primitif du *calcaire*.

Pierre bleue : Calcaire dur et compact, de couleur bleu gris, de Belgique.

Pierre bleue de Givet : Variété de Pierre bleue des ardennes françaises, appelé aussi *Calcaire du Membre des Trois Fontaines.*

Pierre bleue de Vogüé : Calcaire dur et compact, de couleur bleu gris, de l'Ardèche.

Pierre branchue : Vieux nom du flos-ferri.

Pierre citadine : Pierre de Florence. // Syn. de PAESINE.

Pierre d'Aigle : V. LIMONITE.

Pierre d'Arménie : Mélange naturel de carbonate de chaux et de cuivre. Substance employée dans l'ancienne pharmacie.

Pierre d'Avesnes : Marbre de Rancé. Marbre du Nord, blanc et rouge.

Pierre d'azur : Syn. de LAPIS-LAZULI.

Pierre de bains : Vieux nom de la calcite des fontaines d'eaux thermales.

Pierre de Baucaire : Calcaire de construction du Gard.

Pierre de Bavière : Calcaire lithographique.

Pierre de Bordeaux ou **de Saint-Emilion :** Calcaire jaune contenant des fossiles, notamment d'étoile de mer, appelé aussi *Calcaire à Astéries*.

Pierre de canelle : Syn. d'HESSONITE.

Pierre de Carlsbad : Calcaire pisolithe qui se forme dans les eaux thermales de Carlsbad.

Pierre de Chouin : Calcaire de construction de Lyon.

Pierre de Domine : Variété de marne.

Pierre de dragées : Calcaire pisolithe bains de Tivoli, près de Rome.

Pierre de Florence : Variété de marbre. // Syn. de PAESINE.

Pierre de foie : Variété de calcaire répandant une odeur d'hydrogène sulfuré sous les chocs.

Pierre de frai : Vieux nom du calcaire oolithique.

Pierre de glace : Vieux nom du gypse laminaire.

Pierre de Jaumont : Calcaire oolititique jaune d'or de Moselle.

Pierre de Jérusalem : Calcaire de tons clairs et lumineux des Monts de Judée.

Pierre de la providence : Calcaire nummulitique.

Pierre de lait : Calcaire spongieux, agarice.

Pierre de liais : Calcaire parisien.

Pierre de limaçons : Variété de marbre. // Syn. de LUMACHELLE.

Pierre de lune : Variété de feldspath orthose. Non calcifère.

Pierre de Miery : Calcaire de construction du Jura.

Pierre de Pappenheim : Variété de calcaire lithographique.

Pierre de porc : Variété de calcaire fétide.

Pierre de Portland : Calcaire de construction employé pour Londres.

Pierre de roche : Calcaire des environs de Paris.

Pierre de Saint-Leu : Calcaire lutécien de l'Oise.

Pierre de Savonnières : Calcaire oolititique de tonalité blonde de la Meuse.

Pierre de soleil : Roche constituée d'orthose et d'*oligoclase*. Aluminosilicate de sodium et de calcium.

D. 6 à 6,5

d. 2,62 à 2,65
f. : Na (AL Si3 O8) Ca (AL2 Si2 O8)
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

Pierre d'étain spathique : Vieux nom de la Schéelite.
Pierre de Thrace : Vieux nom du *jais.*
Pierre de Thum : Ancien nom de l'axinite.
Pierre de Tivoli : Travertin.
Pierre d'étoile : Variété de marbre.
Pierre d'Euville : Calcaire à entroques d'une grande blancheur de la Meuse.
Pierre de Vérone : Calcaire à fossiles de poissons de Vestena-Nova, près de Vérone.
Pierre de Vulpino : Gypse anhydre et quartzifère, blanc ou gris bleu, employé comme marbre. // Syn. de *Bardiglio de Bergame*.

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Truie // Perdrix
SL. : 6 de Pique
Tr. : BA

Pierre d'Hauterive : Calcaire appelé aussi pierre jaune de Neuchâtel
Pierre d'Oeland : Marbre rouge coquillier de l'île d'Oeland.
Pierre doublante : Vieux nom du Spath d'Islande.
Pierre du Labrador : Syn. de LABRADORITE.
Pierre jaune de Neuchâtel : Calcaire d'Haurerives.
Pierre judaïque ou **pierre de Judée :** Pointes d'oursins fossiles ainsi nommées parce qu'elles ont d'abord été trouvé en Palestine. Composées essentiellement de carbonate de chaux, elles étaient fort appréciées dans l'ancienne pharmacie.
Pierre murale : Calcul vésical formé d'oxalate de chaux, tuberculé en forme de mûre.
Pierre noire : Nom primitif de la *houille.*
Pierre numismale : Ancien nom du calcaire nummulitique.
Pierre nummulaire : Calcaire à nummulites, fossiles de coquilles discoïdes.
Pierre oeil-de-poisson : Syn. d'APOPHYLLITE.
Pierre ossifrage : Syn. d'OSTEOCOLLE.
Pierre Palommno : Travertin italien.
Pierre puante : Variété de calcaire fétide.
Pierre sorcière : Calcaire nummulitique.
Pierre spéculaire : Ancien nom du *gypse* cristallisé.
Pierre-télévision : Syn. d'ULEXITE.

PIERRE n. p. (Argot) Calcaire.
Habiller Pierre en Arlequin : Fabriquer un marbre ybiadique.
Passer Pierre à la casserole. Pierre a chaud : Fabriquer de la chaux.
Vitrioler Pierre : Fabriquer une Eau gazeuse Moderne.

PIGEON n. m. Symbole ybiadique des calcaires sodiques. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

PILINITE n. f. Silicate hydraté de calcium avec lithium et aluminium.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

PILOS : Argile. *(Pern.).*

PINGOUIN n. m. Symbole ybiadique d'une roche gypsoïde, d'un sulfate de calcium phosphoreux, métallifère... Equivalent du *Pélican*. // Tr. : *VECE ; VEPE...*

PINOLITE n. f. Variété de *dolomie.*

S. : Jupiter

SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PINSON n. m. Comme la *Grive* ou le *Bouvreuil*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent de la *Fouine*. // SL. : *5 de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *NA. NÆ.*

PINTADE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes nitreux ou sulfureux. Equivalent de la *Perdrix*, du *Dindon*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

PINTADOITE n. f. Vanadate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Utah en 1914. Soluble dans l'eau. Couleur: vert.

f. : Ca2V2O7.9H2O

Composition :			
	Calcium	17.57 % Ca	24.59 % CaO
	Vanadium	22.33 % V	39.87 % V_2O_5
	Hydrogène	3.98 % H	35.54 % H_2O
	Oxygène	56.12 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

PIPI n. m. (Argot) *Phosphorade moderne*, PI étant sa traduction ybiadique.
Faire pipi : Fabriquer une *Phosphorade Moderne*.

PIPISTRELLE n. f. (Argot) Acétylène. (La chauve-souris est le symbole ybiadique de l'acétylène).

PIQUE n. m. Dans le Jeu de cartes ybiadique, symbole des marnes et des aluminosilicates calcifères. // Tr. : *_A.*

Deux de pique : Symbole ybiadique des marnes métallifères (métaux pauvres). // SA. : *Renarde. // Torcol.* // Tr. : *XA.*

Trois de pique : Symbole ybiadique des marnes métallifères. // SA. : *Renarde. Torcol.* // Tr. : *KA. QA.*

Quatre de pique : Symbole ybiadique des marnes barytés ou strontianifères. // SA. : *Veau. Cane.* // Tr. : *DA.*

Cinq de pique : Symbole ybiadique des marnes potassiques ou renfermant du lithium. // SA. : *Belette. Rossignol.* // Tr. : *NA.*

Six de pique : Symbole ybiadique des marnes riches en soufre ou en azote. // SA. : *Truie. Perdrix.* // Tr. : *BA.*

Sept de pique : Symbole ybiadique des marnes pures. // SA. : *Ane. Poule.* // Tr. : *RA.*

Huit de pique : Symbole ybiadique des marnes fluatées ou chloreuses. // SA. : *Hérisson. Bécasse.* // Tr. : *HA.*

Neuf de pique : Symbole ybiadique des marnes ferrugineuses. // SA. : *Chienne. Epervier.* // Tr. : *CA.*

Dix de pique : Symbole ybiadique des marnes manganeuses. // SA. : *Brebis. Chouette.* // Tr. : *GA.*

Valet de pique : Symbole ybiadique des marnes magnésiennes. // Syn. : *Hogier. Polignac. Pouilleux. Chien vert.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TA.*

Dame de pique : Symbole ybiadique des marnes sodiques. // Syn. : *Pallas.* // SA. : *Lapin. Hirondelle.* // Tr. : *MA.*

Roi de pique : Symbole ybiadique des marnes phosphoreuses. // Syn. : *David.* // SA. : *Chèvre. Pie.* // Tr. : *PA.*

As de pique : Symbole ybiadique de la marne ybiadique. // SA. : *Lionne, Autruche* // Tr. : *A.*

PIRETITE n. f. Uranosélénite hydraté naturel de calcium. Découvert au Zaïre. Couleur : jaune. Radio-actif.

D. 2,5
d. 4
f. : Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)4.4H2O

Composition :			
	Calcium	3.22 % Ca	4.51 % CaO
	Uranium	57.39 % U	65.11 % UO_2
	Sélénium	12.69 % Se	17.84 % SeO_2
	Hydrogène	0.97 % H	8.69 % H_2O
	Oxygène	25.72 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEBE

PIRSSONITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium et sodium, découvert en Californie en 1896. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 3 à 3,5
d. 2,36
Na2Ca(CO3)2.2H2O

Composition :

Calcium	16.55 % Ca	23.16 % CaO
Sodium	18.99 % Na	25.60 % Na_2O
Carbone	9.92 % C	36.36 % CO_2
Hydrogène	1.67 % H	14.88 % H_2O
Oxygène	52.87 % O	

S. : Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : Dame de Carreau
Tr. : ME

PISOLITE n. m. Grain calcaire à structure concentrique. Les pisolites de calcite des grottes sont appelés parfois *perles des cavernes.*

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PISTACHITE ou PISTAZITE n. f. Variété vert pistache d'*épidote*.

D. 6 à 7
d. 3,3 à 3,5
f. : Ca2 Fe AL2 (Si2 O7) (Si O4) (O ; OH)2
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

PITKARANDITE n. f. Amphibole, variété d'*actinote*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PITYS : Pin. *(Pern.).*

PIVERT n. m. Symbole ybiadique des calcaires métallifères. Equivalent de la *Hyène*. Correspond au *3 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *KE ; QE.*

PLAGIOCITRITE n. f. Sulfate hydraté naturel d'aluminium, fer, nickel et calcium avec alcalis.

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VACA

PLAGIOCLASES n. m. Famille de feldspaths calco-sodiques représentés par l'*albite*, l'*oligoclase*, l'*andésine*, le *labrador*, la *bytownite* et l'*anorthite*. Ceux-ci forment une série aux teneurs décroissantes en sodium et croissantes en calcium.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

PLANTES AROMATIQUES n. f. De l'anis à la verveine, du carvi au thym, toute plante aromatique peut servir à agrémenter les ybiadols. Beaucoup, tels la menthe ou le romarin, peuvent également entrer dans la composition de parfums ybiadiques.

PLASTHAUME n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

PLATRE n. m. Sulfate de chaux anhydre provenant de la cuisson du *Gypse*. Réhydraté, le plâtre se recompose en Gypse. // Syn. arg. : *Clair de lune. Fécule.* // S. : *Cendres lunaires. Os de vieille femme. (Ench.)*. // SA. : *Souris d'argent. (Ench.)*. // Tr. : *VY.*

PLATREUX n. m. (Argot) Gypse.

Play Draughts Litt. Revue ybiadique américaine des années 1980.

PLAZOLITE n. f. Syn. de HIBSCHITE.

PLOMB n. m. Elément chimique de symbole Pb. Le plomb est un métal de couleur gris bleuâtre. Des roches calcifères comme la *Ganomalite*, la *monimolite* ou la *plombocalcite* renferment du plomb. Il rentre dans la fabrication des *Asclépiades*. La lettre S est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'un toxique comme le plomb dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du Tarot ybiade.

PLOMBADE n. f. Variété d'eau gazeuse ybiadique *Asclépienne* tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires plumbifères ou renferment mercure ou tellure. // v. ASCLEPIADE.

PLOMBAGINE n. f. Mine de plomb des artistes, *graphite* pour les Ybiades.

PLOMBIERITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert dans les Vosges en 1858. Couleur: blanc; rose; brun. Phosphorescent; fluorescent.

D. 4
d. 2,02 à 2,20
f. : Ca5H2Si6O18.6H2O

Composition :	Calcium	26.13 % Ca	36.56 % CaO
	Silicium	21.97 % Si	47.00 % SiO_2
	Hydrogène	1.84 % H	16.44 % H_2O
	Oxygène	50.06 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PLOMBOCALCITE n. f. Carbonate naturel de calcium et plomb.
f. : (Ca; Pb)CO3
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

PLUMBOARAGONITE n. f. Aragonite avec plomb. // Syn. : *Tarnowitzite.*
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

PLUMBOBETAFITE n. f. Niobotitanate fluoré naturel d'uranium et calcium avec plomb. Découvert en Russie en 1969. Radio-actif. Couleur: jaune; brun.

D. 4,5 à 5,5
d. 4,64
f. : (Pb,U,Ca)(Ti,Nb)2O6(OH,F)

Composition :	Calcium	1.88 % Ca	2.63 % CaO
	Plomb	24.33 % Pb	26.20 % PbO
	Titane	14.61 % Ti	24.38 % TiO_2

Uranium	11.18 % U	13.43 % UO_3
Niobium	8.73 % Nb	12.48 % Nb_2O_5
Tungstène	8.63 % W	10.89 % WO_3
Terres rares	3.38 % *tr*	3.94 % tr_2O_3
Sodium	0.54 % Na	0.73 % Na_2O
Hydrogène	0.14 % H	1.27 % H_2O
Oxygène	24.79 % O	
Fluor	1.78 % F	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

PLUMBOMICROLITE n. f. Tantalate naturel de plomb, uranium et calcium. Découvert au Zaïre en 1961. Radio-actif. Couleur: jaune; orange.

D. 5
d. 6,60
f. : (Pb,Ca,U)2Ta2O6(OH)

Composition :

Calcium	3.02 % Ca	4.23 % CaO
Plomb	31.27 % Pb	33.68 % PbO
Tantale	45.51 % Ta	55.57 % Ta_2O_5
Uranium	5.99 % U	6.79 % UO_2
Hydrogène	0.13 % H	1.13 % H_2O
Oxygène	14.08 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

PLUMBOPYROCHLORE n. f. Niobate naturel de plomb, uranium et calcium. Découvert dans l'Oural en 1966. Radio-actif. Couleur: jaune; rouge; brun.

D. 4,5 à 5,5
d. 5,04
f. : (Pb,Y,U,Ca)2-xNb2O6(OH)

Composition :

Calcium	0.83 % Ca	1.16 % CaO
Plomb	34.25 % Pb	36.89 % PbO
Niobium	26.87 % Nb	38.44 % Nb_2O_5
Uranium	4.92 % U	5.91 % UO_3
Tantale	3.74 % Ta	4.56 % Ta_2O_5
Yttrium	3.67 % Y	4.67 % Y_2O_3
Fer	2.31 % Fe	2.97 % FeO
Silicium	1.16 % Si	2.48 % SiO_2
Hydrogène	0.10 % H	0.93 % H_2O
Oxygène	22.15 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FASA

PLUTONIUM n. m. Nom primitif du *baryum*.

PO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) la *Phosphorade noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Singe gris.*
2) le *Phosphocarbure*, ou *Carbure gris,* Carbure à base de chaux grasse phosphoreuse. // Syn. : *Carbure saturnien.* // S. : *2 livres (monnaie).* // SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Rat gris.*

POCKENSTEIN (All. // *Bourgeon de Pierre*) n. m. Roche amygdaloïde, à base de trapp et à noyaux calcaires.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PODNOGINITE n. f. Silicate naturel de calcium.

f. : Ca2 (SiO4)
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PODOLITE n. f. Variété d'apatite riche en carbonate.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

POISCAILLE n. m. (Argot) Eau gazeuse ybiadique dite Moderne, symbolisée par le *Poisson*. // Syn. arg. : *Flottant. Humide. Nageant.*

POISSON n. m. Symbole ybiadique d'une Eau gazeuse « moderne », obtenue par dissolution de calcaire par l'acide. Le Poisson est qualifié de *Petit* avec l'usage d'un calcaire marneux. Correspond aux *Coeurs* du jeu de cartes ybiade. // Syn. arg. : *Flottant. Humide. Nageant. Poiscaille.* // Tr. : *I ; J.*

Poisson bistre : Symbole ybiadique de la *Borade Moderne*. // Syn. : *Borade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *1 de Coeur.* // Tr. : *ÆI.*

Poisson blanc : Symbole ybiadique d'un mélange d'Eau gazeuse moderne et d'Eau distillée. // Tr. : *YI.*

Poisson bleu : Symbole ybiadique des *Barytade* et *Modernes*. Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire baryté ou magnésien. // Syn. : *Barytade, Magnésiade chlorhydriques, sulfuriques.* // SL. : *4, Valet de Cœur.* // SA. : *Phoque.* // Tr. : Tr. : *DI ; TI.*

Poisson brun : Symbole ybiadique de la *Limonade Moderne*. // Syn. : *Limonade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *1 de Coeur.* // Tr. : *AI.*

Poisson d'argent : Symbole ybiadique d'un mélange d'Eau gazeuse moderne et d'Eau séléniteuse. // Tr. : *VI.*

Poisson doré : Symbole ybiadique de la *Phénissade Moderne.* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *As de Cœur.* // SA. : *Dauphin.* // Tr. : *EI.*

Poisson gris : Symbole ybiadique des *Nitrade, Sulfurade* et *Phosphorade Modernes*. Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire riche en azote, soufre, phosphore. // Syn. : *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *6, Roi de Cœur.* // SA. : *Baleine.* // Tr. : *BI ; PI.*

Poisson jaune : Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade Modernes*. Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) d'Aragonite, de Calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Aragonade, Calciade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *7 de Cœur.* // SA. : *Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure*. // Tr. : *RI.*

Poisson noir : Symbole ybiadique d'un mélange d'Eau gazeuse moderne et d'Eau de tourbe. // Tr. : *IOY.*

Poisson orange : Symbole ybiadique des *Asclépiades Modernes.* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire asclépien et radioactif. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Murène.* // Tr. : *FI. SI.*

Poisson pourpre : Symbole ybiadique des *Chlorade* et *Fluorade Modernes*. Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire chloreux ou fluaté. // Syn. : *Chlorade, Fluorade chlorhydriquse, sulfuriques.* // SL. : *8 de Cœur.* // SA. : *Poulpe.* // Tr. : *HI.*

Poisson rose : Symbole ybiadique de la *Manganade Moderne*. Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire manganeux. // Syn. : *Manganade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *10 de Coeur.* // SA. : *Etoile de Mer.* // Tr. : *GI.*

Poisson rouge : Symbole ybiadique de la *Sidérade Moderne*. Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *9 de Coeur.* // SA. : *Requin.* // Tr. : *CI.*

Poisson roux : Symbole ybiadique de la *Cuprade Moderne*. Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire métallifères. // Syn. : *Cuprade chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *2, 3 de Coeur.* // SA. : *Requin.* // Tr. : *QI. XI.*

Poisson vert : Symbole ybiadique des *Kaliade* et *Natronade Modernes*. Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire potassique ou sodique. // Syn. : *Kaliade,*

Natronade chlorhydriques, sulfuriques. // SL. : *5* et *Dame de Coeur.* // S. : *Judith.* // SA. : *Sirène.* // Tr. : *MI ; NI.*

Poisson volant : Symbole ybiadique d'une *Eau Angélique (moderne)*, Eau gazeuse, obtenue par voie humide, ybiadolisée. // S. : *Ange. Lumière.* // Tr. : *LI.*

POIVRE n. m. (Argot) Charbon pilé dans le but de fabriquer du Carbure de calcium.

Poivrer la farine : Mélanger de la chaux et du charbon dans le but de fabriquer du Carbure de calcium.

POLDERVAARTITE n. f. Silicate naturel de calcium manganésifère, découvert en Afrique du Sud en 1993. Luminescent: fluorescent. Couleur: incolore; blanc.

D. 5
d. 2,91
f. : (Ca,Mn++)2SiO3(OH)2

Composition :

Calcium	30.41 % Ca	42.55 % CaO
Manganèse	13.90 % Mn	17.94 % MnO
Silicium	14.21 % Si	30.39 % SiO_2
Hydrogène	1.02 % H	9.11 % H_2O
Oxygène	40.47 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

POLICHINELLE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°17, appelé Poyel ou Phanuel à l'origine. On peut également le rencontrer sous les noms de Paul, Pascal, Parsifal, Perceval, Pantagruel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

POLIGNAC n. m. (Argot) Nom du Valet de Pique, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique une marne magnésienne. // Syn. : *Hogier. Pouilleux. Chien vert.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TA.*

POLYAKOVITE n. f. Silicate naturel de cérium, thorium, fer, titane et calcium, découvert en Russie en 1998. Radio-actif. Couleur: noir.

D. 5,5 à 6
d. 4,75
f. : (Ce,La,Nd,Pr,Ca)4(Mg,Fe++)(Cr,Fe+++)2(Ti,Nb)2Si4O22

Composition :

Calcium	0.64 % Ca	0.89 % CaO
Cérium	21.21 % Ce	24.84 % Ce_2O_3
Lanthane	13.28 % La	15.57 % La_2O_3
Silicium	8.95 % Si	19.14 % SiO_2
Titane	5.72 % Ti	9.54 % TiO_2
Chrome	4.97 % Cr	7.26 % Cr_2O_3
Néodyme	4.60 % Nd	5.36 % Nd_2O_3
Fer	4.00 % Fe	1.14 % FeO / 4.45 % Fe_2O_3
Niobium	2.96 % Nb	4.23 % Nb_2O_5
Praséodyme	2.24 % Pr	2.63 % Pr_2O_3
Thorium	1.85 % Th	2.10 % ThO_2
Magnésium	1.55 % Mg	2.57 % MgO
Oxygène	28.04 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

POLYADELPHITE n. f. Variété d'*andradite*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

POLYARGITE n. f. Variété d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

POLYCARBURE n. m. Mélange de carbures simples ou carbure composé à base d'un mélange de chaux différentes.

POLYCRASE n. f. Niobotitanate naturel de tantale, thorium, uranium, yttrium, cérium et calcium. Découvert en Norvège en 1844. Radio-actif. Couleur: noir; gris; brun; vert.

D. 5,5 à 6
d. 4,30 à 5,87
f. : (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6

Composition :			
	Calcium	1.07 % Ca	1.50 % CaO
	Tantale	14.56 % Ta	17.77 % Ta_2O_5
	Titane	15.41 % Ti	25.70 % TiO_2
	Niobium	14.95 % Nb	21.38 % Nb_2O_5
	Yttrium	11.92 % Y	15.14 % Y_2O_3
	Uranium	6.38 % U	7.67 % UO_3
	Thorium	6.22 % Th	7.08 % ThO_2
	Cérium	3.76 % Ce	4.40 % Ce_2O_3
	Hydrogène	1.02 % H	9.11 % H_2O
	Oxygène	25.74 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

POLYHALITE n. f. Sulfate hydraté naturel de magnésium, potassium et calcium. Découvert en Autriche en 1818. Soluble dans l'eau. Goût amer, salé, métallique. Couleur: incolore; blanc; gris; rose; rouge; jaune.

D. 3
d. 2,76
f. : K2Ca2Mg(SO4)4.2H2O

Composition :			
	Calcium	13.29 % Ca	18.60 % CaO
	Soufre	21.27 % S	53.12 % SO_3
	Potassium	12.97 % K	15.62 % K_2O
	Magnésium	4.03 % Mg	6.68 % MgO
	Hydrogène	0.67 % H	5.98 % H_2O
	Oxygène	47.76 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VENE

POLYLITE n. f. Silicate naturel de calcium, magnésium et fer. Variété de *pyroxène*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

POLYMIGNITE n. f. Titano-zirconiumate naturel de fer, calcium, thorium, yttrium, cérium. Découvert en Norvège en 1824. Couleur: noir. Radio-actif.

D. 6,5
d. 4,77 à 4,85
f. : (Ca,Fe,Y,Th) (Nb,Ti,Ta,Zr) O4
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

POLYPHARMACON : Remède bon à plusieurs maladies. *(Pern.).* Les vertus des limonades ybiadiques et ybiadols peuvent les faire considérer comme des panacées.

POLYPHITE n. f. Phosphosilicate fluoré naturel complexe de sodium, manganèse, titane, zirconium et calcium. Découvert en Russie en 1990. Couleur: brun clair.
D. 5

d. 3,07
f. : Na17Ca3Mg(Ti,Mn)4[Si2O7]2(PO4)6O2F6

Composition :			
	Calcium	6.73 % Ca	9.42 % CaO
	Sodium	21.88 % Na	29.50 % Na_2O
	Phosphore	10.40 % P	23.84 % P_2O_5
	Titane	8.04 % Ti	13.42 % TiO_2
	Silicium	6.29 % Si	13.46 % SiO_2
	Manganèse	3.08 % Mn	4.42 % Mn_2O_3
	Magnésium	1.36 % Mg	2.26 % MgO
	Oxygène	35.83 % O	
	Fluor	6.38 % F	

S. : Cybèle
SA. : Mule // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

POMME DE TERRE n. f. Symbole ybiadique du *Charbon de terre* (Houille, etc.) // Tr. : *O.*

PONAZETTO n. m. Variété bréchoïde de marbre blanc. Voir PAONAZZETTO

PONDRE vb. (Argot) Fabriquer, produire.

POONHALITE n. f. Zéolite calcifère. Variété de *scolésite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

POPAUL n. p. (Argot) Ybiadol n°17, symbolisé par *L'Etoile* du Tarot. // Syn. : *Scintillante.*

POPO n. m. (Argot) *Phosphocarbure*, PO étant sa traduction ybiadique.
Faire popo : Fabriquer un *Phosphocarbure.*

PORC n. m. Symbole ybiadique des calcaires soufrés ou nitreux. Equivalent du *Faisan*. Correspond au *6 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BE.*

PORC-EPIC n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes fluatés ou chloreux. Equivalent du Hérisson, de la *Bécasse*. Correspond au *8 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *XA. XÆ.*

PORRICINE n. f. Variété de *pyroxène*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PORROSA : Millepertuis. *(Pern.).*

PORTE-FEU n. m. Canal par où l'on allume un four à chaux.

PORTLANDITE n. f. Hydroxyde naturel de calcium découvert en Irlande en 1933. Couleur: incolore; blanc.
D. 2
d. 2,23
f. : Ca(OH)2

Composition :			
	Calcium	54.09 % Ca	75.69 % CaO
	Hydrogène	2.72 % H	24.31 % H_2O
	Oxygène	43.19 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PORTOR n. m. Marbre noir à grandes veines jaunes imitant l'or, mais qui s'altère rapidement à l'air en prenant une teinte grisâtre.

Faux portor : Portor belge aux veines plus pâles et taché de gris.

POSEIDON n. p. Divinité et planète faisant allusion à toutes ybiadiques. // Syn. : *Neptune*.

POTARD n. m. (Argot) Terme d'argot commun désignant un pharmacien. En Ybiadie, spécialiste ès élaborations de limonades, d'ybiadols, de cocktails ybiadiques.

POTASSE n. f. Calcaire potassique.

POTASSER vb. (Argot) Procéder à une opération ybiadique à base de calcaire potassique.

POTASSIC-CHLOROHASTINGSITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer et calcium. Variété de *hastingsite* potassique. Couleur: vert; noir. // Syn. de *Dashkenasite.*

D. 6

d. 3,17 à 3,59

f. : (K,Na)Ca2(Fe++,Mg)4Fe+++[Si6Al2O22](Cl,OH)2

Composition :			
	Calcium	8.06 % Ca	11.27 % CaO
	Fer	22.46 % Fe	21.67 % FeO / 8.03 % Fe_2O_3
	Silicium	16.94 % Si	36.24 % SiO_2
	Aluminium	5.42 % Al	10.25 % Al_2O_3
	Potassium	2.36 % K	2.84 % K_2O
	Magnésium	2.44 % Mg	4.05 % MgO
	Sodium	0.92 % Na	1.25 % Na_2O
	Hydrogène	0.06 % H	0.54 % H_2O
	Oxygène	36.35 % O	
	Chlore	4.99 % Cl	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CHAMANATA

POTASSIC-CHLOROPARGASITE n. f. Amphibole. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium et calcium. Variété de *pargasite* potassique découverte en Russie. Couleur: noir.

D. 5,5

d. 3,29

f. : (K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2O22)(Cl,OH)2

Composition :			
	Calcium	8.18 % Ca	11.45 % CaO
	Silicium	18.11 % Si	38.75 % SiO_2
	Fer	13.21 % Fe	16.99 % FeO
	Aluminium	7.83 % Al	14.80 % Al_2O_3
	Magnésium	5.49 % Mg	9.10 % MgO
	Potassium	2.52 % K	3.04 % K_2O
	Sodium	0.99 % Na	1.33 % Na_2O
	Hydrogène	0.10 % H	0.87 % H_2O
	Oxygène	39.38 % O	
	Chlore	4.19 % Cl	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique

Tr. : CHAMANATA

POTASSICFERRISADANAGAITE n. f. Amphibole. Aluminosilicate fluaté naturel de potassium, fer, sodium et calcium. Variété ferreuse et potassique de *sadanagaïte* découverte en Russie en 1997. Couleur : noir.

D. 5,5 à 6

d. 3,44

f. : (K,Na)Ca2(Fe++,Mg)2(Fe+++,Al)2[Si5Al3O22](OH,F,O)2

Composition :			
	Calcium	7.35 % Ca	10.28 % CaO
	Fer	20.48 % Fe	16.94 % FeO / 10.46 % Fe_2O_3
	Silicium	15.59 % Si	33.36 % SiO_2
	Aluminium	9.89 % Al	18.69 % Al_2O_3
	Potassium	3.07 % K	3.70 % K_2O
	Magnésium	1.91 % Mg	3.17 % MgO
	Sodium	1.20 % Na	1.62 % Na_2O

Hydrogène	0.15 % H	1.32 % H_2O
Oxygène	39.56 % O	
Fluor	0.80 % F	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CHAMANATA

POTASSICFLUORORICHTERITE n. f. Silicate fluaté naturel de potassium, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Italie en 1992. Couleur: gris.

D. 5,5
d. 3,06
f. : (K,Na)(CaNa)Mg5[Si8O22]F2

Composition :

Calcium	4.80 % Ca	6.72 % CaO
Silicium	26.93 % Si	57.61 % SiO_2
Magnésium	14.57 % Mg	24.15 % MgO
Potassium	3.51 % K	4.23 % K_2O
Sodium	3.44 % Na	4.64 % Na_2O
Oxygène	42.19 % O	
Fluor	4.55 % F	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 8, Valet & Dame de Pique
Tr. : HAMANATA

POTASSICMAGNESIOSADANAGAITE n. f. Aluminosilicate naturel de potassium, fer, magnésium, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

f. : (K,Na)Ca2[Mg3(Al,Fe)2]Si5Al3O22(OH)2

Composition :

Calcium	9.19 % Ca	12.86 % CaO
Silicium	19.32 % Si	41.33 % SiO_2
Aluminium	10.05 % Al	19.00 % Al_2O_3
Magnésium	8.36 % Mg	13.86 % MgO
Fer	4.80 % Fe	6.87 % Fe_2O_3
Potassium	3.36 % K	4.05 % K_2O
Sodium	0.66 % Na	0.89 % Na_2O
Hydrogène	0.23 % H	2.07 % H_2O
Oxygène	44.02 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

POTASSICPARGASITE n. f. Amphibole. Aluminosilicate fluaté naturel de potassium, fer, magnésium, sodium et calcium. Variété de *pargasite* potassique découverte en Antarctique en 1985. Couleur: vert grisâtre foncé.

D. 5 à 6
d. 3,12
f. : (K,Na)Ca2(Mg,Fe++,Al,Fe+++)5(Si,Al)8O22(OH,F)2
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 8, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CHAMANATA

POTASSICRICHTERITE n. f. Amphibole. Silicate fluaté naturel de magnésium, potassium, sodium et calcium. Variété de *richtérite* potassique découverte en 1994. Couleur: rose; bleu.

D. 5 à 6
f. : (K,Na)(Ca,Na)2Mg5Si8O22(OH,F)2

Composition :

Calcium	4.82 % Ca	6.74 % CaO
Silicium	26.99 % Si	57.75 % SiO_2
Magnésium	14.60 % Mg	24.21 % MgO
Potassium	3.52 % K	4.24 % K_2O
Sodium	3.45 % Na	4.65 % Na_2O
Hydrogène	0.12 % H	1.08 % H_2O
Oxygène	44.21 % O	
Fluor	2.28 % F	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 8, Valet & Dame de Pique
Tr. : HAMANATA

POTASSICSADANAGAITE n. f. Aluminosilicate naturel de potassium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole*.

f. : (K,Na)Ca2[Fe++3(Al,Fe+++)2]Si5Al3O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	8.29 % Ca	11.60 % CaO
	Silicium	17.43 % Si	37.29 % SiO_2
	Aluminium	9.07 % Al	17.14 % Al_2O_3
	Fer	21.66 % Fe	22.29 % FeO / 6.19 % Fe_2O_3
	Potassium	3.03 % K	3.65 % K_2O
	Sodium	0.59 % Na	0.80 % Na_2O
	Hydrogène	0.21 % H	1.86 % H_2O
	Oxygène	39.71 % O	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5, 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMANA

POTASSIUM n. m. Elément chimique de symbole T. Le potassium est un métal alcalin mou de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme la *Butschliite ou* la *Fairchildite* renferment du potassium. Micronutriment rentrant dans la fabrication des *Kaliades*. La lettre N est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de potassium dans un composé calcifère. Correspond aux *5* du jeu de cartes ybiade.

POTION MAGIQUE n. f. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Jus. Levure. Sauce. Sirop. Soupe. Tisane.* // Tr. : *YY.*

POTOLOGIE n. f. Traité sur les boissons.

POUDRE n. f. Broyer le calcaire, la chaux, le charbon garantit la réussite de toutes opérations ybiadiques.

Mettre le feu aux poudres (Argot) Fabriquer du carbure de calcium par calcination d'un mélange de chaux et de charbon broyés.

POUILLEUX n. m. (Argot) Nom du Valet de Pique, lequel désigne dans le jeu de cartes ybiadique une marne magnésienne. // Syn. : *Hogier. Polignac. Chien vert.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TA.*

POULE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs. Equivalent de l'*Ane* et du *Zèbre*. Correspond au 7 *de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *RA. RÆ.*

POULPE n. m. Symbole ybiadique de la *Fluorade moderne.* // SL. : *8 de Coeur.* // *SA.* : *Poisson blanc.* // Tr. : *HI.*

POURPRE adj. Indicateur de l'utilisation de calcaires fluatés ou chloreux dans une opération ybiadique. // Tr. : *H.*

POURPRE n. f. (Argot) Chlorade, Fluorade. // Syn. : *Purpurine. Violette*.

POUSSIN n. m. Symbole ybiadique de la Calcite pure. Comme le *Canari*, le *Loriot*, le *Roitelet*, le *Serin*, il est l'équivalent du *Poulain*. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. C'est *Lindor*, le Nain jaune du jeu du même nom. // Tr. : *RE.*

POWELLITE n. f. Molybdotungstate naturel de calcium, découvert dans l'Utah en 1891. Luminescent; fluorescent. Couleur: blanc; jaune; vert; bleu; gris.

D. 3,5 à 4
d. 4,23
f. : Ca Mo O4

Composition :			
	Calcium	20.04 % Ca	28.04 % CaO
	Molybdène	47.97 % Mo	71.96 % MoO_3
	Oxygène	32.00 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

POYEL : Avec Phanuel, nom originel de l'Ybiadol n°17, appelé communément Paul. On peut également le rencontrer sous les noms de Pascal, Parsifal, Perceval, Pantagruel, Polichinelle. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et de limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 17; L'Etoile.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

PRASOCHROME n. m. Variété de calcite verdâtre riche en oxyde de chrome.
S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

PREDAZZITE n. f. Minéral formé d'un mélange de *calcite* et de brucite, oxyde hydraté de magnésium.
S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

PREHNITE n. f. Zéolite calcifère, silicate hydraté d'aluminium et de calcium. Découverte en Afrique du Sud en 1788. Couleur: incolore; blanc; gris; jaune; vert; rose.
D. 6 à 6,5
d. 2,80 à 2,93
f. : Ca2 AL2 (Si3 O10) (OH)2

Composition :			
	Calcium	20.27 % Ca	28.37 % CaO
	Silicium	21.31 % Si	45.59 % SiO_2
	Aluminium	13.65 % Al	25.79 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.25 % H	2.28 % H_2O
	Oxygène	44.51 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PRESTERE n. m. Syn. ancien de *combustion*.

PREUNNERITE v. PRUNNERITE.

Carbonate naturel de calcium impur que l'on trouve dans les trapps des îles Féroé.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

PRICEITE n. f.Borate hydraté naturel de calcium ressemblant à la craie. Découvert dans l'Orégon en 1973. Couleur: blanc.
D. 3 à 3,5
d. 2,42
f. : Ca2B5O7(OH)5·H2O

Composition :			
	Calcium	22.95 % Ca	32.11 % CaO
	Bore	15.48 % B	49.83 % B_2O_3
	Hydrogène	2.02 % H	18.05 % H_2O
	Oxygène	59.55 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

PRIESTLEY (Joseph) n. p. Théologien, philosophe anglais (1733-1804) connu pour ses recherches en chimie et physique. Inventeur d'une méthode pour dissoudre le gaz carbonique dans l'eau et par conséquent de l'eau gazeuse artificielle.

PRINCE n. m. Le Prince, souvent qualifié de charmant, des contes qui doit délivrer la Princesse de quelque péril et l'épouser représente l'Eau Hybiadique permettant d'obtenir des diamants (les futurs enfants). Sa présentation fréquente sous forme de crapaud rappelle sa nature chloreuse.

PRINCESSE n. f. La Princesse des contes, dont Blanche-Neige, Cendrillon, la Belle au Bois dormant sont les archétypes, prisonnière de quelque malheur représente la Chaux transformée en Carbure. Un Prince (l'Eau Hybiadique) la délivrera et l'épousera. Ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants (Diamants).

PRINGLEITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium avec chlore. Découvert au Canada en 1993. Couleur: incolore; jaune; orange.

D. 3 à 4
d. 2,21
f. : Ca9B26O34(OH)24Cl4.13H2O

Composition :			
	Calcium	18.31 % Ca	25.62 % CaO
	Bore	14.27 % B	45.94 % B_2O_3
	Hydrogène	2.56 % H	22.86 % H_2O
	Oxygène	57.66 % O	
	Chlore	7.20 % Cl	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

PRIORITE n. f. Variété d'*aeschynite*.

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

PRIXITE n. f. Syn. de MIMETITE.

PROBERTITE n. f. Borate hydraté naturel de sodium et calcium. Découvert en Californie en 1929. Incolore. // Syn. : *Kramerite*.

D. 3,5
d. 2,14
f. : NaCaB5O7(OH)4.3H2O

Composition :			
	Calcium	11.41 % Ca	15.97 % CaO
	Bore	15.39 % B	49.56 % B_2O_3
	Sodium	6.55 % Na	8.82 % Na_2O
	Hydrogène	2.87 % H	25.65 % H_2O
	Oxygène	63.78 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

PROSOPITE n. f. Fluorure naturel d'aluminium et de calcium, découvert en Allemagne en 1853. Couleur : blanchâtre. Luminescent; fluorescent.

D. 4,5
d. 2,90
f. : CaAL2(F,OH)8

Composition :			
	Calcium	16.56 % Ca	23.17 % CaO
	Aluminium	22.29 % Al	42.12 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.83 % H	7.44 % H_2O
	Oxygène	13.22 % O	
	Fluor	47.09 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse

SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

PROSPERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de zinc et calcium, découvert en Namibie en 1979. Couleur: incolore; blanc.

D. 4,5
d. 4,31.
f. : CaZn2(AsO4)2.H2O

Composition :

Calcium	8.59 % Ca	12.02 % CaO
Arsenic	32.11 % As	49.25 % As_2O_5
Zinc	28.02 % Zn	34.88 % ZnO
Hydrogène	0.43 % H	3.86 % H_2O
Oxygène	30.85 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEXE

PROTHEITE n. f. Pyroxène ; variété de *salite*.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PROTOCALCITE n. f. Variété de calcite efflorescente, souple, avec une consistance fibreuse, et généralement humide. // Syn. : *Agarice. Chaux carbonatée spongieuse. Craie spongieuse. Lublinite. Moelle de pierre.*

PROTOFERROANTHOPHYLLITE n. f. Silicate naturel de fer, manganèse, magnésium et calcium.
f. : (Fe,Mn,Mg,Ca)7 Si8 O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PROTOGONOS n. p. Symbole ybiadique désignant l'ensemble de tous les corps marneux du magistère. // S. : *Nid de Sphinx.* // SA. : *Caméléon. Parande. Sphinge.* // Syn. : *Grande Molasse.* // Tr. : *FUSA.*

PROUTER vb. (Argot) Fabriquer de l'Acétylène.

PRUNNERITE n. f. Calcite en cristaux violet bleuâtre ressemblant à la calcédoine.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PSAMMOS : Sable. *(Pern.).*

PSEUDO-ALBITE n. f. Syn. de ANDESINE.

PSEUDO-AMETHYSTE n. f. Variété violette de *fluorine*.
S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

PSEUDOAUTUNITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de calcium. Découvert en Russie en 1964. Radio-actif. Luminescent; fluorescent. Couleur: blanc; jaunâtre.
D. 2 à 3
d. 3,28
f. : (H3O)4Ca2(UO2)2(PO4)4.5H2O

Composition :

Calcium	6.87 % Ca	9.62 % CaO

Uranium	40.82 % U	46.31 % UO_2
Phosphore	10.62 % P	24.34 % P_2O_5
Hydrogène	1.90 % H	16.99 % H_2O
Oxygène	39.78 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

PSEUDOBERZELEIITE n. f. Arséniate naturel de calcium, magnésium et manganèse.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGETE

PSEUDOMÉSOLITE n. f. Zéolite sodico-calcique.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

PSEUDO-SCAPOLITE n. f. Variété de *wernérite*.
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

PSEUDO-SPATH n. m. Calcium fluatée, *fluorine*.
S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

PSEUDOWAVELLITE n. f. Syn. de CRANDALLITE.

PTERIS : Fougère. *(Pern.).*

PTERNA : Chaux. *(Pern.).*

PTILOLITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, potassium, sodium et calcium. // Syn. de MORDENITE.
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

PU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phosphorade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // S. : *Vieille Faunesse, Satyresse.* // SL. : *Roi de Bâton (Tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau d'argent ; Cerf gris. Hircocerf ; Tragelaphus.*

PUMPELLYITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de magnésium et calcium, souvent très riche en fer et manganèse. Découvert dans le Michigan en 1925. Couleur : vert; brun. // Syn. : *Lotrite*.
D. 5,5
d. 3,18
f. : Ca2 Mg Al2 (SiO4) (Si2 O7) (OH)2 H2O

Composition :		
Calcium	17.03 % Ca	23.83 % CaO
Silicium	17.90 % Si	38.29 % SiO_2
Magnésium	5.16 % Mg	8.56 % MgO
Aluminium	11.46 % Al	21.66 % Al_2O_3
Hydrogène	0.86 % H	7.65 % H_2O
Oxygène	47.59 % O	

S. : Jupiter & Cybèle

SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

PUNAHLITE n. f. Syn. de MESOLITE.

PUNICÉ Adj. Qui se rapporte à un calcaire à la fois radioactif et riche en éléments toxiques : mercure, plomb, tellure et, le plus souvent, arsenic, antimoine et béryllium. // Syn. : *Urano-asclépien. _ de feu.*

PUNTARELLE n. f. Petit fragment de *corail*.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

PURIN n. m. (Argot) Roche calcifère chloreuse ou fluatée. (Purpurin, par aphérèse). // Syn. : *Purpurin. Violet (n. m.).*

PURPURIN n. m. (Argot) Roche calcifère chloreuse ou fluatée. // Syn. : *Purin. Violet (n. m.).*

PURPURINE n. f. (Argot) Chorade, Fluorade. // Syn. : *Pourpre. Violette (n. f.).*

PURPURINE (FAUSSE -) n. f. Corail artificiel.

PUSHKINITE n. f. Variété d'*épidote* vert emeraude et jaune de l'Oural.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

PUTOIS n. m. Comme la *Belette*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potassiques. Equivalent du *Bouvreuil*. // SL. : *5 de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *NA. NÆ.*

PY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phosphorade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *Roi de Coupe.* // SA. : *Licorne grise.*
2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux phosphoreuse. // SL. : *Roi de Coupe.* // SA. : *Souris grise.*

PYRENEITE n. f. Grenat. Variété noire de *mélanite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

PYROCHLORE n. m. Niobate fluoré naturel de calcium, découvert en Norvège en 1826. Ce minéral devient vert par chauffage. Infusible. Radio-actif. Couleur: brun; rouge; verdâtre.
D. 5 à 5,5
d. 4,48
f. : (Ca,Na)2Nb2O6(OH,F)

Composition :

Calcium	5.66 % Ca	7.92 % CaO
Niobium	52.51 % Nb	75.12 % Nb_2O_5
Sodium	9.75 % Na	13.14 % Na_2O
Hydrogène	0.21 % H	1.91 % H_2O
Oxygène	30.52 % O	
Fluor	1.34 % F	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

PYROCLASITE n. f. Variété de *brushite*.
S. : Saturne

SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

PYROLUSITE n. f. Minéral constitué de dioxyde de manganèse MnO2. Comme la *Rhodochrosite*, la Pyrolusite n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, elle est la source d'appoint en manganèse privilégiée lors des opérations ybiadiques.

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

PYROMORPHITE n. f. Phosphate de plomb contenant du chlore où le calcium peut se substituer au plomb.

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEPE

PYRONOMIE n. f. Art de diriger et régler la température dans les opérations chimiques.

PYROPHOSPHITE n. f. Phosphate naturel de potassium et calcium, découvert en Namibie. Couleur : blanc.

d. 2,75
f. : K2CaP2O7

Composition :	Calcium	13.72 % Ca	19.19 % CaO
	Potassium	26.76 % K	32.23 % K_2O
	Phosphore	21.20 % P	48.57 % P_2O_5
	Oxygène	38.33 % O	

S. : Junon
SA. : Ours // Corneille
SL. : 5 & Roi de Carreau
Tr. : NEPE

PYROPHOSPHORITE n. f. Phosphate naturel de magnésium, cuivre et calcium.

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 3, Valet & Roi de Carreau
Tr. : PEQETE

PYRORTHITE n. f. Variété d'*orthite* de Suède.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

PYROXÈNE n. m. Nom des silicates naturel de calcium, magnésium et fer répondant à la formule générale (Ca ; Mg ; Fe) Si O3. Le genre pyroxène est représenté par l'*acmite*, l'*aegirin*e, la *diallage*, le *diopside*, la *fassaïte*, l'*hédenbergite*, la *jadéeite*, la *malacolite*, la *violane*. Le pyroxène proprement dit est l'*augite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

PYROXENITE n. f. Roche métamorphique formée de feldspath *plagioclase* ou d'*anorthite* avec *pyroxène* et renfermant souvent de gros cristaux de *grenat* ou de *sphène* notamment.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

PYROXENOLITE n. f. *Pyroxénite* d'origine magmatique, ignée et non métamorphique.

PYROXFEVALETRTE n. f. Silicate naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert dans les roches lunaires en 1970. Couleur: incolore; jaune; brun.

D. 5 à 6
d. 3,68 à 3,76
f. : (Fe,Mn,Ca)SiO3
S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

PYRRHOLITE n. f. Variété de *polyargite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

Q

Q : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de métal dans un composé calcifère. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

QA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes métallifères. Correspond au *3 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chiot. Torcol.*

QÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes métallifères. Correspond au *3 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Chiot. Torcol.*

QE : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire métallifère. Correspond au *3 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Hyène, Pivert.*

QI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade moderne.* // SL. : *3 de Coeur.* // SA. : *Poisson roux.*

QO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) une *Cuprade noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Singe roux.*
2) le *Cuprocarbure,* ou *Petit Carbure roux,* Carbure à base de chaux grasse métallifère. // Syn. : *Carbure marsien, roux.* // S. : *3 deniers ; Liard (monnaie).* // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Rat roux.*

QU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *3 de Bâton (tarot).* // SA. : *Hyène, Pivert d'argent ; Cerf roux.*

QUADRIDAVYNE n. f. Aluminosilicate chloruré naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert en Italie en 1994. Incolore.

D. 5
d. 2,33
(Na,K)6 Ca2 (Al6 Si6 O24) Cl4

Composition :

Calcium	7.99 % Ca	11.18 % CaO
Silicium	15.28 % Si	32.68 % SiO_2
Aluminium	14.67 % Al	27.73 % Al_2O_3
Sodium	8.34 % Na	11.24 % Na_2O
Potassium	4.96 % K	5.98 % K_2O
Soufre	0.58 % S	1.45 % SO_3
Oxygène	35.97 % O	
Chlore	12.21 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMANA

QUADRUPHITE n. f. Phosphosilicate fluaté naturel de sodium, titane et calcium. Découvert en Russie en 1992. Couleur: brun clair.

D. 5
d. 3,12
Na14CaMgTi4[Si2O7]2(PO4)4O4F2

Composition :

Calcium	2.87 % Ca	4.02 % CaO
Silicium	8.05 % Si	17.22 % SiO_2
Sodium	23.06 % Na	31.08 % Na_2O
Magnésium	1.74 % Mg	2.89 % MgO
Titane	13.72 % Ti	22.89 % TiO_2
Phosphore	8.88 % P	20.34 % P_2O_5
Oxygène	38.97 % O	
Fluor	2.72 % F	

S. : Cybèle
SA. : Mule // Autruche

SL. : As de Pique
Tr. : A

QUARTZ n. m. Silice ou cristal de roche. Silicate de formule SiO2. Composant du sable et du grès, il équivaut, d'un point de vue ybiadique, au silicium. La lettre *A* est le radical alphabétique ybiadique indiquant éventuellement la présence de quartz ou de silicium dans un composé calcifère. Correspond aux *Piques* du jeu de cartes ybiade.

QUATRE n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire strontianifère ou baryté. // Tr. : *D.*

Quatre de bâton : Symbole ybiadique de la *Barytade d'Argent* à base de gypse et de calcaire baryté ou strontianifère. // SA. : *Boeuf, Canard d'Argent. Cerf bleu*. // Tr. : *DU.*

Quatre de carreau : Symbole ybiadique des Calcaires strontianifères ou barytés. // SA. : *Boeuf. Canard.* // Tr. : *DE.*

Quatre de cœur : Symbole ybiadique de la *Barytade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire baryté. // Syn. : *Barytade chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Poisson bleu.* // Tr. : *DI.*

Quatre de coupe : Symbole ybiadique de la *Barytade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire strontianifère ou baryté. // SA. : *Boeuf, Canard blancs. Licorne bleue. Souris bleue.* // Tr. : *DY.*

Quatre de deniers : Symbole ybiadique de la *Barytade Noire*, ou du *Barytocarbure*, Carbure à base de chaux barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure jovien. Petit Carbure bleu.* // S. : *4 deniers ; Double tournoi (monnaie).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs. Rat bleu (Carbure). Singe bleu (Barytade).* // Tr. : *DO.*

Quatre d'épée : Symbole ybiadique de la *Barytade orange (*ou *Asclépiade bleue)*, ou d'une chaux issue de Calcaire strontianifère ou baryté et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Boeuf, Canard orange. Guêpe, Scorpion bleus.* // Tr. : *FID ; DIF. SID ; DIS.*

Quatre de Pique : Symbole ybiadique des marnes barytées ou strontianifères. // SA. : *Veau. Cane.* // Tr. : *DA.*

Quatre de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde baryté ou strontianifère. // SA. : *Veau. Cane.* // Tr. : *DÆ.*

QUERCYITE n. f. Variété d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

QUINOLA n. p. Nom du Valet de Cœur dans le jeu du Reversi. Désigne dans le jeu de cartes ybiadique la *Magnésiade moderne*. // Syn. : *Lahire.* // SA : *Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

QUINTILLA n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°19, appelé traditionnellement *Quirinal*. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'eaux différentes (Darlus) ; de chaux, de charbon et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 19; Le Soleil.* // Syn. arg. : *Beau blond. Cagnard. Luisant.*

QUIRINAL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°19, appelé également *Quintilla*. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'eaux différentes (Darlus) ; de chaux, de charbon et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 19; Le Soleil.* // Syn. arg. : *Beau blond. Cagnard. Luisant.*

QY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade blanche*, à base d'eau distillée. // SL. : *3 de Coupe.* // SA. : *Licorne rousse.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux métallifère. // SL. : *3 de Coupe.* // SA. : *Souris rousse.*

R

R : Radical alphabétique ybiadique désignant la Calcite, l'Aragonite ou un calcaire pur. Correspond aux *7* du jeu de cartes ybiade.

RA : Radical alphabétique ybiadique désignant une marne pure. Correspond au *7 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Ane. Poule*.

RABBITTITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert dans l'Utah en 1954. Radio-actif. Luminescent; fluorescent. Couleur: jaune verdâtre.

D. 2,5
d. 2,57
$Ca3Mg3(UO2)2(CO3)6(OH)4.18H2O$

Composition :

Calcium	8.09 % Ca	11.32 % CaO
Uranium	32.05 % U	36.35 % UO_2
Magnésium	4.91 % Mg	8.14 % MgO
Carbone	4.85 % C	17.77 % CO_2
Hydrogène	2.71 % H	24.25 % H_2O
Oxygène	47.39 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FETE

RABEJACITE n. f. Uranosulfate hydraté naturel de calcium. Découvert dans l'Hérault en 1993. Radio-actif. Luminescent; fluorescent. Couleur: jaune.

D. 3
d. 4,10
$Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6.6H2O$

Composition :

Calcium	2.63 % Ca	3.68 % CaO
Uranium	62.54 % U	70.95 % UO_2
Soufre	4.21 % S	10.52 % SO_3
Hydrogène	1.19 % H	10.65 % H_2O
Oxygène	29.43 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEVE

RABIEL : Sang de dragon. *(Pern.).* Dénomination ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

RABOUIN n. m. (Argot) Terme d'argot commun désignant le Diable. En Ybiadie, Ybiadol n°15, symbolisé par le quinzième arcane majeur du Tarot (le Diable).

RACHEL n. p. 1) Nom de la Reine de Carreau, laquelle désigne dans le jeu de cartes ybiadique les calcaires sodiques. // SA. : *Chat, Colombe.* // Tr. : *ME.*
2) Nom parfois donné à l'Ybiadol n°20. // v. RAPHAEL.

RACINE n. f. Symbole ybiadique du *Charbon de sucre*. // Tr. : *OU.*

RADAUITE n. f. Variété de *labradorite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

RALSTONITE n. f. Fluorure double naturel d'aluminium, calcium, magnésium et sodium.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 8, Valet & Dame de Pique
Tr. : HAMATA

RÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant un marnoïde pur. Correspond au *7 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Ane. Poule*.

RAIDE n. f. (Argot) Ybiadol n°8, symbolisé par *La Justice* du Tarot.

RAIS (Gilles de) n. p. Maréchal de France, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc et monstre criminel (vers 1404-1440). Certains interprètent la sorcellerie alchimique qui le conduisit à assassiner plus de cent quarante enfants comme une pure manifestation de l'Antibyadie.

RAMEAUITE n. f. Uranate de potassium et de calcium hydraté. Découvert dans la Haute-Vienne en 1972. Radio-actif. Couleur: orange. Espèce minérale rarissime qu'il convient de collectionner plutôt que d'en faire usage pour un travail ybiadique aussi ambitieux soit-il.

d. 5,60
K2CaU6O20.9H2O

Composition :			
	Calcium	1.98 % Ca	2.76 % CaO
	Uranium	70.40 % U	84.60 % UO_3
	Potassium	3.85 % K	4.64 % K_2O
	Hydrogène	0.89 % H	7.99 % H_2O
	Oxygène	22.87 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FENE

RAMOSITE n. f. Silicate naturel de fer, aluminium, magnésium et calcium.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

RANCE n. m. Variété de marbre.

RANCIEITE n. f. Manganate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Ariège en 1857. Couleur: noir; gris; brun; violet.

D. 2,5 à 3
d. 3,20 à 3,30
(Ca,Mn++)Mn++++4O9.3H2O

Composition :			
	Calcium	6.51 % Ca	9.11 % CaO
	Manganèse	50.58 % Mn	3.84 % MnO / 75.34 % MnO_2
	Hydrogène	1.31 % H	11.71 % H_2O
	Oxygène	41.59 % O	

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

RANDITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium et uranium. Radio-actif.

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

RANKACHITE n. f. Tungsto-vanadate hydraté naturel ferro-calcique. Découvert en Allemagne en 1984. Couleur: jaune; brun.

D. 2,5
d. 4,50

f. : CaFeV4W8O36.12H2O

Composition :			
	Calcium	1.56 % Ca	2.19 % CaO
	Tungstène	57.39 % W	72.38 % WO_3
	Vanadium	7.95 % V	14.19 % V_2O_5
	Fer	2.18 % Fe	2.80 % FeO
	Hydrogène	0.94 % H	8.44 % H_2O
	Oxygène	29.97 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

RANKINITE n. f. Silicate naturel de calcium découvert en Irlande en 1942. Couleur: incolore; blanc.

D. 5,5
d. 2,96 à 3,00
f. : Ca3Si2O7

Composition :			
	Calcium	41.69 % Ca	58.33 % CaO
	Silicium	19.48 % Si	41.67 % SiO_2
	Oxygène	38.83 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

RANQUILITE n. f. Syn. de HAWEEITE.

RAOUL n. p. Nom de l'Ybiadol n°20, appelé traditionnellement Raphaël. // SL. : *Arcane 20; Le Jugement.* // Syn. arg. : *Réveil.*

RAPHAEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°20, appelé également Raoul. Ybiadol élaboré Carbure royal et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // SL. : *Arcane 20; Le Jugement.* // Syn. arg. : *Réveil.*

RAPHILITE n. f. Amphibole. Variété de *trémolite* ou d'*actinote*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

RAPIDCREEKITE n. f. Sulfate et carbonate hydraté naturel de calcium. Découvert au Canada en 1986. Couleur: incolore; blanc.

D. 2
d. 2,21
f. : Ca2(SO4)(CO3).4H2O

Composition :			
	Calcium	26.00 % Ca	36.38 % CaO
	Soufre	10.40 % S	25.97 % SO_3
	Carbone	3.90 % C	14.28 % CO_2
	Hydrogène	2.62 % H	23.37 % H_2O
	Oxygène	57.09 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

RAPIDOLITE n. f. Syn. de WERNERITE.

RASLAKITE n. f. Silicozirconiomate hydraté naturel de sodium, fer et calcium. Couleur : rouge.

f. : Na15Ca3Fe3(Na,Zr)3Zr3(Si,Nb)(Si25O73)(OH,H2O)3(Cl,OH)

Composition :			
	Calcium	4.37 % Ca	6.12 % CaO
	Silicium	26.30 % Si	56.27 % SiO_2
	Sodium	14.42 % Na	19.44 % Na_2O
	Fer	6.09 % Fe	7.84 % FeO
	Zirconium	2.49 % Zr	3.36 % ZrO_2
	Niobium	0.84 % Nb	1.21 % Nb_2O_5
	Hydrogène	0.15 % H	1.31 % H_2O

Oxygène	44.37 % O	
Chlore	0.97 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

RASTSVETAEVITE n. f. Silicozirconiomate hydraté naturel de sodium, potassium, fer et calcium. Couleur : rose.

f. : $Na_{27}K_8Ca_{12}Fe_3Zr_6Si_{52}O_{144}(O,OH,H_2O)_6Cl_2$

Composition :

Calcium	7.93 % Ca	11.10 % CaO
Silicium	24.09 % Si	51.53 % SiO_2
Sodium	10.24 % Na	13.80 % Na_2O
Zirconium	9.03 % Zr	12.19 % ZrO_2
Potassium	5.16 % K	6.21 % K_2O
Fer	2.76 % Fe	3.55 % FeO
Hydrogène	0.05 % H	0.45 % H_2O
Oxygène	39.58 % O	
Chlore	1.17 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 3, 5 & Dame de Pique
Tr. : KAMANA

RAT n. m. Symbole ybiadique du *carbure de calcium*. Correspond aux *Deniers* du Tarot ybiade. // Tr. : *O.*

Rat bistre : *Borocarbure,* Carbure à base de chaux maigre boratée. // Syn. : *Carbure bistre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires.* // Tr. : *ÆO.*

Rat bleu : 1) *Barytocarbure,* carbure à base de chaux barytée ou strontianifère. // Syn. : *Carbure jovien.* // S. : *4 deniers (monnaie).* // SL. : *4 de Deniers (tarot).* // SA. : *Boeuf, Canard noirs.* // Tr. : *DO.*

2) *Magnésiocarbure*, ou *Carbure bleu,* Carbure à base de chaux grasse magnésienne. // Syn. : *Carbure jovien.* // S. : *10 sols ; 1 demi-livre (monnaie).* // SL. : *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs.* // Tr. : *TO.*

Rat brun : *Limocarbure,* Carbure à base de chaux maigre de calcaire impur, marneux. // Syn. : *Carbure brun ou cybélien. Carbure maigre.* // S. : *1 denier (monnaie).* // SL. : *1 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche noires.* // Tr. : *AO.*

Rat d'argent : *Sélénocarbure,* Carbure à base de plâtre. // Syn. : *Sel de Lune (Ench.). Carbure d'argent ou lunaire.* // S.: *12 deniers ; 1 sol (monnaie).* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Cerf noir.* // Tr. : *VO.*

Rat doré : *Phénicarbure,* carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique*. // Syn. : *Carbure Phénicien, doré ou royal. Supercarbure.* // S. : SL. : *1 Ecu (3 Livres) (monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs.* // Tr. : *EO.*

Rat gris : 1) *Nitro-* et *Sulfocarbure,* Carbures à base de chaux soufrée ou nitreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Petit Carbure gris.* // SL. : *6 deniers ; 1 baudequin (Monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs.* // Tr. : *BO.*

Rat jaune : *Aragocarbure* et *Calcicarbure,* ou *Carbure jaune,* Carbure à base de chaux grasse, de calcaire pur ou d'aragonite. // Syn. : *Carbure solaire. Carbure fin.* // S. : *7 deniers (monnaie).* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs*. // Tr. : *RO.*

Rat noir : *Phosphocarbure.* Carbure à base de chaux phosphoreuse. // Syn. : *Carbure saturnien, noir, à la Charles.* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. //* SL. : *2 Livres (monnaie).* // Tr. : *PO.*

Rat orange : *Asclépiocarbure* ou *Carbure asclépien, uranien, orange.* Carbure à base de chaux asclépienne c'est-à-dire riche en éléments toxiques ou radioactifs. // SL. : *Epées (tarot).* SL. : *Roi de Deniers (tarot).* // SA. : *Scorpion, Serpent noirs.* // Tr. : *PO.*

Rat pourpre : *Fluorocarbure* ou *Chlorocarbure,* ou *Carbure blanc,* Carbure à base de chaux fluatée ou chloreuse. // Syn. : *Carbure mercuriel.* // S. : *8 deniers (monnaie).* // SL. : *8 de Deniers (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs.* // Tr. : *HO.*

Rat rose : *Manganocarbure* ou *Carbure rose, c*arbure à base de chaux grasse manganeuse // Syn. : *Carbure minervien.* // S. : *10 deniers (monnaie).* // SL. : *10 deniers ; Florette (monnaie).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs.* // Tr. : *GO.*

Rat rouge : *Ferrocarbure* ou *Carbure rouge,* carbure à base de chaux grasse ferrugineuse. // Syn. : *Sidérocarbure*. *Carbure marsien.* // S. : *9 deniers (monnaie).* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs.* // Tr. : *CO.*

Rat roux : 1) *Cuprocarbure*, ou *Carbure roux*, Carbure à base de chaux grasse métallifère. // Syn. : *Carbure marsien.* // S. : *2 deniers ; Agnel (monnaie). 3 deniers ; Liard (monnaie).* // SL. : *3 de Deniers (tarot).* // SA. : *Renard, Pivert noirs.* // Tr. : *KO. QO. XO.*

Rat vert : 1) *Kalicarbure*, ou *Petit Carbure vert*, Carbure à base de chaux grasse potassique ou lithique. // Syn. : *Carbure vénusien.* // S. : *5 deniers (monnaie).* // SL. : *5 de Deniers (tarot).* // SA. : *Lynx, Tourterelle noirs.* // Tr. : *NO.*

2) *Natrocarbure*, ou *Carbure vert*, Carbure à base de chaux grasse sodique. // Syn. : *Sodicarbure. Carbure vénusien.* // S. : *1 livre (20 sols) (monnaie).* // SL. : *Reine de Deniers (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe noirs.* // Tr. : *MO.*

Dépiauter un rat (Argot) Fabriquer de l'Acétylène.
Faire péter le rat (Argot) Fabriquer de l'Acétylène.
Les rats quittent le navire (Argot) : Elaboration d'acétylène.
Noyer un rat, Cendrillon ou **Gaspard** (Argot) Fabriquer de l'Acétylène.
Pet de rat (Argot) : Acétylène.

RATIBOISER vb. (Argot) Fabriquer du *Carbure de calcium* avec du charbon de bois. (Le rat est le symbole ybiadique du Carbure.)

RATIERE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu, spécialement quand celui-ci est utilisé pour la fabrication d'acétylène à cause du carbure qu'elle nécessite. (Le rat est le symbole ybiadique du Carbure.) // Syn. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Soufflante. Usine à gaz.*

Jus de ratière : Acétylène.

RATISSER vb. (Argot) Fabriquer du *Carbure de calcium*. (Le rat est le symbole ybiadique du Carbure.)

RATOFKITE n. f. *Fluorine* bleue impure de la région de la Volga.

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

RAUENTHALITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, découvert en Alsace en 1964. Couleur: incolore; blanc.

d. 2,36
f. : $Ca_3(AsO_4)_2.10H_2O$

Composition :			
	Calcium	20.79 % Ca	29.09 % CaO
	Arsenic	25.91 % As	39.75 % As_2O_5
	Hydrogène	3.49 % H	31.16 % H_2O
	Oxygène	49.81 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

RAUVITE n. f. Urano-vanadate hydraté de calcium. Découvert dans l'Utah en 1922. Radio-actif. Couleur: noir; violet; rouge; orange; brun.

d. 2,92
f. : $Ca(UO_2)_2V_{10}O_{28}.16H_2O$

Composition :			
	Calcium	2.20 % Ca	3.07 % CaO
	Vanadium	27.90 % V	49.81 % V_2O_5
	Uranium	26.07 % U	29.58 % UO_2
	Hydrogène	1.77 % H	15.79 % H_2O
	Oxygène	42.06 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

RAYONNADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique *asclépienne* tirée de roches calcifères radioactives par calcination (*Rayonnade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Rayonnades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limorayonnade et Bororayonnade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMORAYONNADE; BORORAYONNADE). // Syn. : *Uranade.* // Syn. arg. : *Orange.*

Rayonnade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de roche calcifère radioactive. // SL. : *Épées (Tarot).* // V. RAYONNADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Rayonnade à la Charles : v. RAYONNADE GRISE.

Rayonnade à la Judith : v. RAYONNADE VERTE.

Rayonnade à la Lahire : v. RAYONNADE BLEUE.

Rayonnade à la Lindor : v. RAYONNADE JAUNE.

Rayonnade angélique : Rayonnade ybiadolisée. // S. : *Ange orange. Lumière orange.* // SA. : *Guêpe, Scorpion ailés.* // Tr. : *FOL ; FIL.*

Rayonnade argentée : v. RAYONNADE D'ARGENT.

Rayonnade atomique : v. RAYONNADE ORANGE.

Rayonnade bistre : Mélange de Rayonnade et de Borade. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade cérétique.* Asclépioborade, *Rayonnoborade, Uranoborade. Boroasclépiade, Bororayonnade, Boro-uranade. Borade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *1 d'Épée (tarot).* // SA. : *Guêpe, Scorpion bistres. Lionne, Autruche orange.* // Tr. : *FIÆ.*

Rayonnade blanche : 1) Rayonnade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire radioactif. // Syn. : *Asclépiade, Uranade blanche. Eau asclépienne, uranienne, atomique.* // SA. : *Guêpe, Scorpion blancs. Licorne orange.* // Tr. : *FY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire radioactif. // Syn. : *Asclépiade, Uranade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne. Eau asclépienne, uranienne, atomique.* // SA. : *Guêpe, Scorpion blancs. Poisson pourpre. Méduse.* // Tr. : *FI.*

Rayonnade bleue : 1) Rayonnade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Rayonnade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Asclépiomagnésiade, Rayonnomagnésiade, Uranomagnésiade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade jovienne, à la Lahire. Magnésio-asclépiade, Magnésiorayonnade, Magnésio-uranade. Magnésiade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *Valet d'Épée (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne orange. Guêpe, Scorpion bleus.* // Tr. : *DIF ; FID. TIF ; FIT.*

Rayonnade brune : Mélange de Rayonnade et de Limonade. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade cybélienne. Asclépiolimonade, Rayonnolimonade, Uranolimonade. Limo-asclépiade, Limorayonnade, Limo-uranade. Limonade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *1 d'Épée (tarot).* // SA. : *Lionne, Autruche orange. Guêpe, Scorpion bruns.* // Tr. : *AIF ; FIA.*

Rayonnade cérétique : v. RAYONNADE BISTRE.

Rayonnade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de roches calcifères radioactives. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade blanche, moderne. Eau asclépienne, uranienne, atomique.* // SA. : *Guêpe, Scorpion blancs. Poisson pourpre. Méduse.* // Tr. : *FI.*

Rayonnade cybélienne : v. RAYONNADE BRUNE.

Rayonnade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire radioactif. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade - séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau uranienne séléniteuse, cornue, ou d'Argent. Eau de Lune, Eau séléniteuse, cornue - asclépienne, uranienne, atomique, orange. Argent asclépien, uranien, atomique, orange.* // SL. : *Cavalier d'Épée (tarot).* // SA. : *Guêpe, Scorpion d'argent. Cerf orange.* // Tr. : *FU.*

Rayonnade de feu : v. RAYONNADE ORANGE

Rayonnade dorée : 1) Rayonnade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Rayonnade et de Phénissade. // Syn. : *Rayonnophénissade ; Uranophénissade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade phénicienne. Phéni-asclépiade, Phénicorayonnade, Phénico-uranade. Phénissade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *As d'Épée (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix orange. Guêpe, Scorpion dorés. Manticore.* // Tr. : *EIF ; FIE.*

Rayonnade grise : 1) Rayonnade anisée.

2) Mélange de Rayonnade et de Phosphorade, Sulfurade ou Nitrade. // Syn. : *Asclépiophosphorade, Rayonnophosphorade, Uranophosphorade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade saturnienne ou grise. Phosphoasclépiade, Phosphorayonnade, Phospho-uranade. Phosphorade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *Roi d'Épée (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau orange. Guêpe, Scorpion gris.* // Tr. : *BIF ; FIB. PIF ; FIP.*

Rayonnade jaune : 1) Rayonnade aromatisée au citron.

2) Mélange de Rayonnade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Aclepiocalciade, Rayonnocalciade, Uranocalciade ; Asclépioaragonade, Rayonnoaragonade, Urano-aragonade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade solaire, jaune, à la Lindor. Calciasclépiade, Calcirayonnade, Calci-uranade ; Aragoasclépiade, Aragorayonnade, Arago-uranade. Calciade, Aragonade asclépiennes, atomiques, uraniennes, orange.* // SL. : *7 d'Épée (tarot).* // SA. : *Guêpe, Scorpion jaunes. Cheval, Coq orange.* // Tr. : *RIF ; FIR.*

Rayonnade jovienne : v. RAYONNADE BLEUE.

Rayonnade lunaire : v. RAYONNADE D'ARGENT.

Rayonnade marsienne : v. RAYONNADE ROUGE.

Rayonnade mercurielle : v. RAYONNADE POURPRE.

Rayonnade minervienne : v. RAYONNADE ROSE.

Rayonnade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire radioactif. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade blanche, chlorhydrique, sulfurique. Eau asclépienne, uranienne, atomique.* // SA. : *Guêpe, Scorpion blancs. Poisson pourpre. Méduse.* // Tr. : *FI.*

Rayonnade bleue : 1) Rayonnade aromatisée à la violette.

Rayonnade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire radioactif. // Syn. : *Eau noire asclépienne, radioactive, atomique, uranienne. Asclépiade, Rayonnade, Uranade plutonienne. Carboasclépiade, Carborayonnade, Carbo-uranade.* // SA. : *Guêpe, Scorpion noirs*. // Tr. : *FÆO.*

Rayonnade orange : 1) Rayonnade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Rayonnades à l'Ancienne et Modernes. // Syn. : *Rayonno-uranade ; Rayonnade uranienne. Uranorayonnade. Uranade orange*. // SA. : *Guêpe, Scorpion orange. Amphisbène.* // Tr. : *IFY.*

3) Mélange de Rayonnade et d'Asclépiade. // Syn. : *Rayonnasclépiade ; Uranoarasclépiade. Rayonnade, Uranade asclépienne. Asclépiorayonnade, Asclépio-uranade. Asclépiade uranienne, atomique, orange.* // SA. : *Guêpe, Scorpion orange. Serpent, Crocodile orange.* // Tr. : *FIS ; SIF*.

Rayonnade phénicienne : v. RAYONNADE DORÉE.

Rayonnade plutonienne : v. RAYONNADE NOIRE.

Rayonnade pourpre : 1) Rayonnade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Rayonnade et de Fluorade. // Syn. : *Asclépiofluorade, Rayonnofluorade, Uranofluorade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade mercurielle. Fluoroasclépiade, Fluororayonnade, Fluoro-uranade. Fluorade asclépienne, atomique, uranienne, orange.* // SL. : *Valet d'Épée (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron orange. Guêpe, Scorpion pourpres.* // Tr. : *HIF ; FIH.*

Rayonnade rose : 1) Rayonnade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Rayonnade et de Manganade. // Syn. : *Asclépiomanagande, Rayonnomanganade, Uranomanganade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade minervienne. Manganoasclépiade, Manganorayonnade, Mangano-uranade. Manganade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *10 d'Épée (tarot).* // SA. : *Guêpe, Scorpion roses. Bélier, Hibou orange.* // Tr. : *SIG ; GIS.*

Rayonnade rouge : 1) Rayonnade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Rayonnade et de Sidérade. // Syn. : *asclépiosidérade, Rayonnosidérade, Uranosidérade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade marsienne. Ferroasclépiade, Ferrorayonnade, Ferro-uranade. Sidéroasclépiade, Sidérorayonnade, Sidéro-uranade. Sidérade asclépienne, atomique, uranienne, orange.* // SL. : *9 d'Épée (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon orange. Guêpe, Scorpion rouges.* // Tr. : *CIF ; FIC.*

Rayonnade rousse : 1) Rayonnade aromatisée à la grenadine, à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Rayonnade et de Cuprade. // Syn. : *Asclépiocuprade, Rayonnocuprade, Uranocuprade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade marsienne. Cuproasclépiade, Cuproorayonnade, Cupro-uranade. Cuprade asclépienne, atomique, uranienne, orange.* // SL. : *2, 3 d'Épée (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon orange. Guêpe, Scorpion roux.* // Tr. : *QIF ; FIQ. XIF ; FIX.*

Rayonnade royale : v. RAYONNADE DORÉE.

Rayonnade saturnienne : v. RAYONNADE GRISE.

Rayonnade séléniteuse : v. RAYONNADE D'ARGENT.

Rayonnade solaire : v. RAYONNADE JAUNE.

Rayonnade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire radioactif. // Syn. : *Asclépiade, Rayonnade, Uranade blanche, moderne. Eau asclépienne, uranienne, atomique.* // SA. : *Guêpe, Scorpion blancs. Poisson pourpre. Méduse.* // Tr. : *FI.*

Rayonnade bleue : 1) Rayonnade aromatisée à la violette.

Rayonnade uranienne : v. RAYONNADE ORANGE.

Rayonnade vénusienne : v. RAYONNADE VERTE.

Rayonnade verte : 1) Rayonnade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Rayonnade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Asclépionatronade, Rayonnonatronade, Uranonatronade. Asclépiade, Rayonnade, Uranade vénusienne, à la Judith. Natroasclépiade, Natrorayonnade, Natro-uranade. Natronade asclépienne, uranienne, atomique, orange.* // SL. : *Reine d'Épée (tarot).* // SA. : *Chat, Colombe orange. Guêpe, Scorpion verts.* // Tr. : *MIF ; FIM. NIF ; FIN.*

RAYONNO_ : Préfixe désignant une source de calcaire radioactif dans un composé. Exemples : Chaux Rayonnomagnésienne ; Rayonnosidérade ; Rayonnocarbure. // Syn. *Urano_*

RAYONNOARAGONADE v. RAYONNADE JAUNE.

RAYONNOASCLEPIADE v. RAYONNADE ORANGE.

RAYONNOBARYTADE v. RAYONNADE BLEUE.

RAYONNOBORADE v. RAYONNADE BISTRE.

RAYONNOCALCIADE v. RAYONNADE JAUNE.

RAYONNOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux radioactive. // Syn. : *Uranocarbure ; Carbure Uranien ; Carbure pourpre.* // SA. : *Guêpe, Scorpion noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *FO.*

RAYONNOCHLORADE v. RAYONNADE POURPRE.

RAYONNOCUPRADE v. RAYONNADE ROUSSE.

RAYONNOFLUORADE v. RAYONNADE POURPRE.

RAYONNOKALIADE v. RAYONNADE VERTE

RAYONNOLIMONADE v. RAYONNADE BRUNE.

RAYONNOMAGNESIADE v. RAYONNADE BLEUE.

RAYONNOMANGANADE v. RAYONNADE ROSE.

RAYONNONATRONADE v. RAYONNADE VERTE.

RAYONNONITRADE v. RAYONNADE GRISE.

RAYONNOPHENISSADE v. RAYONNADE DORÉE.

RAYONNOPHOSPHORADE v. RAYONNADE GRISE.

RAYONNOSIDERADE v. RAYONNADE ROUGE.

RAYONNOSULFURADE v. RAYONNADE GRISE.

RAZANIL n. p. *La pierre d'onyx*, un des génies de la dixième heure, selon Appolonius de Thyane. Avec Raphaël, Razanil est le nom traditionnel de l'Ybiadol n°20, plus communément appelé Raoul. Ybiadol élaboré Carbure royal et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // SL. : *Arcane 20; Le Jugement.* // Syn. arg. : *Réveil.*

RE : Radical alphabétique ybiadique désignant un calcaire pur, la Calcite, l'Aragonite. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Cheval. Coq.*

RECHAM : Marbre. *(Pern.)*

RECTORITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel calco-sodique. Variété de *marne* découverte dans l'Arkansas en 1891. Couleur: blanc. // Syn. : *Allevardite*.

D. 1 à 2
d. 2,34
f. : (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)4.2H2O

Composition :

Calcium	1.53 % Ca	2.15 % CaO
Silicium	21.49 % Si	45.97 % SiO_2
Aluminium	20.64 % Al	39.01 % Al_2O_3
Sodium	1.76 % Na	2.37 % Na_2O
Potassium	0.50 % K	0.60 % K_2O
Hydrogène	1.03 % H	9.19 % H_2O
Oxygène	53.05 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

REEDERITE n. f. Carbonate complexe de calcium et de manganèse avec aluminium.
(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2(CO3)9(SO3F)(Cl,F)
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6, 10 & Dame de Pique
Tr. : BAGAMA

REICHITE n. f. *Calcite* pure du Cumberland.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

REINE n. f. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation de calcaires sodiques. // Tr. : *M* .

Reine de bâton : Symbole ybiadique de la *Natronade d'Argent* à base de gypse et de calcaire sodique. // SA. : *Chat, Colombe d'Argent. Cerf vert*. // Tr. : *MU*.

Reine de carreau : v. DAME DE CARREAU.

Reine de cœur : v. DAME DE CŒUR.

Reine de coupe : Symbole ybiadique de la *Natronade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire sodique. // SA. : *Chat, Colombe blancs. Licorne verte. Souris verte.* // Tr. : *MY*.

Reine d'épée : Symbole ybiadique de la *Natronade orange (*ou *Asclépiade verte),* ou d'une chaux issues d'un calcaire sodique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Chat, Colombe orange. Scorpion, Serpent verts*. // Tr. : *FIM ; MIF. SIM ; MIS.*

Reine de deniers : Symbole ybiadique de la *Natronade à l'Ancienne* à base d'*Eau Noire*, ou du *Natrocarbure*, Carbure à base de chaux sodique. // Syn. : *Sodicarbure*. *Carbure vénusien. Carbure vert.* // S. : *1 livre (20 sols) (monnaie).* // SA. : *Chat, Colombe noirs. Rat vert (Carbure). Singe vert (Natronade).* // Tr. : *MO.*

Reine de Pique : v. DAME DE PIQUE.

Reine de Trèfle : v. DAME DE TRÈFLE.

REINHARDBRAUNSITE n. f. Silicate naturel de calcium avec fluor. Découvert en Allemagne en 1983. Couleur: rose; rouge; brun.

D. 5 à 6
d. 2,85
f. : Ca5(SiO4)2(OH,F)2

Composition :

Calcium	47.76 % Ca	66.83 % CaO
Silicium	13.39 % Si	28.64 % SiO_2
Hydrogène	0.36 % H	3.22 % H_2O
Oxygène	36.23 % O	
Fluor	2.26 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

REMINGTONITE n. f. Carbonate hydraté naturel de calcium.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

REMONDITE n. f. Carbonate de calcium, sodium et strontium. Découvert au Cameroun en 1988. Couleur: orange; rouge.

D. 3 à 3,5
d. 3,43
f. : Na3(Ce,La,Ca,Na,Sr)3(CO3)5

Composition :

Calcium	1.31 % Ca	1.83 % CaO
Cérium	27.48 % Ce	32.19 % Ce_2O_3
Sodium	11.65 % Na	15.70 % Na_2O
Carbone	9.82 % C	35.97 % CO_2
Lanthane	9.08 % La	10.65 % La_2O_3
Strontium	1.43 % Sr	1.69 % SrO
Oxygène	39.23 % O	

S. : Cérès
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Trèfle
Tr. : DÆMÆ

RENARD n. m. Symbole ybiadique des calcaires métallifères (métaux pauvres). Equivalent du *Pivert*. Correspond au *2 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *QE.*

RENARDE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes métallifères (métaux pauvres). Equivalent du *Torcol*. Correspond au *2 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *XA. XÆ.*

RENNE n. m. Symbole ybiadique de la *Calciade* ou de *l'Aragonade d'Argent* à base de gypse et de calcaire pur. // SL. : *Sept de bâton.* // SA. : *Cheval, Coq d'Argent. Cerf jaune*. *Elan.* // Tr. : *RU.*

REQUIN n. m. Symbole ybiadique de la *Sidérade moderne.* // SL. : *9 de Coeur.* // SA. : *Poisson rouge.* // Tr. : *CI.*

RETINASPHALTE n. f. Résine fossile, jaunâtre, présente en nodules dans la tourbe ou le lignite.

RETZIANE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse et calcium.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

REVEIL n. m. (Argot) Ybiadol n°20, symbolisé par *Le Jugement* du Tarot.

REYERITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert au Groenland. Couleur : incolore; blanchâtre.

D. 3 à 4
d. 2,55
f. : (Na,K)4Ca14Si22Al2O58(OH)8.6H2O

Composition :

Calcium	22.33 % Ca	31.24 % CaO
Silicium	24.59 % Si	52.60 % SiO_2
Sodium	2.74 % Na	3.70 % Na_2O
Aluminium	2.15 % Al	4.06 % Al_2O_3
Potassium	1.56 % K	1.87 % K_2O
Hydrogène	0.80 % H	7.17 % H_2O
Oxygène	45.84 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

RHABDOSPHERE n. f. Sphérule calcaire microscopique, formée par l'agrégation de bâtonnets calcaires appelés rhabdolithes, que l'on observe dans des organismes amibaoïdes. Curiosité ybiadique sans intérêt pratique.

RHINOCEROS n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire sulfo-baryté ou sulfo-magnésien. Equivalent du *Paon*. Correspond aux *6* et *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BEDE. BETE.*

RHINOLITHE n. f. Concrétion pierreuse à base de sels de calcium qui se forme dans le nez. Curiosité ybiadique peu ragoûtante sans intérêt pratique.

RHODESITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Découvert en Afrique du Sud en 1957. Couleur: blanc.

D. 4
d. 2,27 à 2,36.
f. : (Ca,Na2,K2)8Si16O40.11H2O

Composition :

Calcium	10.94 % Ca	15.31 % CaO
Silicium	30.67 % Si	65.61 % SiO_2
Potassium	3.20 % K	3.86 % K_2O
Sodium	1.26 % Na	1.69 % Na_2O
Hydrogène	1.51 % H	13.53 % H_2O
Oxygène	52.42 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

RHODOARSÉNIATE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, manganèse et magnésium.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

RHODOCHROSITE n. f. Minéral constitué de carbonate de manganèse MnCO3. Comme la *Pyrolusite*, il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, elle est fort utile comme source d'appoint en manganèse lors des opérations ybiadiques.
S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

RHODONITE n. f. Pyroxène constitué essentiellement de manganèse, de silicium et d'oxygène. Par substitution partielle du manganèse peuvent être présents du fer, du magnésium et aussi du calcium, d'où son éventuel usage ybiadique. La *bustamite* est une variété calcifère de rhodonite. Luminescence; fluorescence. Couleur: le plus souvent rose.

D. 5,5 à 6,5
d. 3,40 à 3,73
f. : Ca Mn4 (Si5 O15)

Composition :

Calcium	1.55 % Ca	2.17 % CaO
Silicium	21.75 % Si	46.53 % SiO_2
Manganèse	38.29 % Mn	49.44 % MnO
Fer	0.86 % Fe	1.11 % FeO
Magnésium	0.38 % Mg	0.62 % MgO
Oxygène	37.17 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

RHODOPHOSPHITE n. f. Chlorophosphate naturel de calcium, manganèse et fer.
S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 8, 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CHEGEPE

RHODOTILITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium et manganèse.

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

RHONITE n. f. Aluminosilicate titanifère naturel de fer, magnésium et calcium. Découvert en Allemagne en 1907. Couleur: rouge; brun; noir.

D. 5 à 6
d. 3,40 à 3,76
f. : Ca2(Mg,Fe++,Fe+++,Ti)6(Si,Al)6O20

Composition :

Calcium	8.86 % Ca	12.39 % CaO
Fer	17.14 % Fe	11.47 % FeO / 11.76 % Fe_2O_3
Silicium	11.38 % Si	24.35 % SiO_2
Aluminium	8.94 % Al	16.90 % Al_2O_3
Magnésium	7.46 % Mg	12.37 % MgO
Titane	5.88 % Ti	9.81 % TiO_2
Sodium	0.56 % Na	0.76 % Na_2O
Potassium	0.48 % K	0.58 % K_2O
Oxygène	39.29 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

RHYTHMITE n. f. silicate naturel de calcium avec chlore.

Ca4 [SiO4]2 3Ca Cl2
S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

RI : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Aragonade* et *Calciade modernes.* // SL. : *7 de Coeur.* // SA. : *Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.*

RICHELLITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer et calcium. Découvert en Belgique en 1883. Couleur: jaune; brun.

D. 2 à 3
d. 2,00
f. : Ca3Fe10(PO4)8(OH)12.nH2O

Composition :

Calcium	7.24 % Ca	10.13 % CaO
Fer	33.63 % Fe	48.08 % Fe_2O_3
Phosphore	14.92 % P	34.19 % P_2O_5
Hydrogène	0.85 % H	7.59 % H_2O
Oxygène	43.36 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPE

RICHELSDORFITE n. f. Chloro-arséniate hydraté naturel de cuivre et calcium. Découvert en Allemagne en 1983. Couleur: bleu.

D. 2
d. 3,30*f. :* Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)6.6H2O

Composition :

Calcium	6.07 % Ca	8.49 % CaO
Cuivre	24.05 % Cu	27.08 % Cu_2O
Arsenic	22.69 % As	34.80 % As_2O_5
Antimoine	9.22 % Sb	11.03 % Sb_2O_3
Hydrogène	1.37 % H	12.27 % H_2O
Oxygène	33.91 % O	
Chlore	2.68 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEQE

RICHTERITE n. f. Silicate naturel de magnésium, manganèse, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Suède en 1865. Couleur : jaune; gris; bleu; brun. // Syn. d'*Isabellite*.

D. 6
d. 3,09
f. : Na2 Ca (Mg,Fe)5[Si8O22](OH)2

Composition :

Calcium	4.55 % Ca	6.36 % CaO
Silicium	25.49 % Si	54.54 % SiO_2
Sodium	5.22 % Na	7.03 % Na_2O
Magnésium	8.27 % Mg	13.72 % MgO
Fer	12.67 % Fe	16.30 % FeO
Hydrogène	0.23 % H	2.04 % H_2O
Oxygène	43.57 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

RIDOLFITE n. f. Variété de *dolomie*.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

RIFFAUDER vb. (Argot) Calciner.

RIFLER vb. (Argot) Calciner.

RIGAUD n. m. Noyau qui se trouve dans une pierre a calcium mal calcinée.

RIMKOROLGITE n. f. Phosphate hydraté naturel de magnésium, manganèse et calcium.
f. : (Mg,Mn)5(Ba,Sr,Ca)(PO4)4.8H2O
S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 10, Valet & Roi de Carreau
Tr. : GEPETE

RINKITE ou **RINKOLITE** n. f. Fluorosilicate naturel de cérium, sodium et calcium. Découvert au Groenland en 1884. Couleur: jaune; brun; rouge.

D. 4 à 5
d. 3,18 à 3,44
f. : (Na,Ca)3(Ca,Ce)4Ti4(Si2O7)2(O,F)4

Composition :

Calcium	19.54 % Ca	27.34 % CaO
Cérium	17.08 % Ce	20.00 % Ce_2O_3
Silicium	13.69 % Si	29.30 % SiO_2
Sodium	7.01 % Na	9.44 % Na_2O
Titane	4.38 % Ti	7.30 % TiO_2
Niobium	2.83 % Nb	4.05 % Nb_2O_5
Oxygène	33.15 % O	
Fluor	2.32 % F	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Trèfle
Tr. : HÆKÆMÆ

RIPONITE n. f. Wernérite. Variété de *dipyre*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

RISORITE n. f. Syn. de FERGUSONITE.

RITTMANNITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, fer, manganèse et calcium. Découvert au Portugal en 1989. Couleur: jaune.

D. 3,5
d. 2,81
f. : (Mn++,Ca)Mn++(Fe++,Mn++)2(Al,Fe+++)2(PO4)4(OH)2.8H2O
S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 9, 10 & Roi de Pique
Tr. : CAGAPA

RIVERSIDEITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1917. Couleur : blanc.

D. 3
d. 2,60 à 2,70
f. : Ca5Si6O16(OH)2.2H2O

Composition :

Calcium	28.84 % Ca	40.35 % CaO
Silicium	24.25 % Si	51.88 % SiO_2
Hydrogène	0.87 % H	7.78 % H_2O
Oxygène	46.05 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

RO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) les *Aragonade* et *Calciade noires*, à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Cheval, Coq noirs. Singe jaune.*
2) l'*Aragocarbure* et le *Calcicarbure*, ou *Carbure jaune*, Carbure à base de chaux grasse, de calcaire pur ou d'aragonite. // Syn. : *Carbure solaire. Carbure fin.* // S. : *7 deniers (monnaie).* // SL. : *7 de Deniers (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs*. *Rat jaune.*

ROACOD : Vinaigre. *(Pern.)*

ROBERTSITE n. f. Phosphate hydraté naturel mangano-calcique. Découvert dans le Dakota en 1974. Couleur: rouge; brun; noir.

D. 3,5
d. 3,17
f. : Ca2Mn3(PO4)3O2.3H2O

Composition :

Calcium	13.82 % Ca	19.34 % CaO
Manganèse	28.42 % Mn	36.70 % MnO
Phosphore	16.02 % P	36.72 % P_2O_5
Hydrogène	0.35 % H	3.11 % H_2O
Oxygène	41.39 % O	

S. : Minerve & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 10 & Roi de Carreau
Tr. : GEPE

ROBES : Vinaigre. *(Pern.)*

ROEBLINGITE n. f. Silicate hydraté naturel de plomb et calcium avec sulfite. Découvert dans le New-Jersey en 1897. Couleur: blanc; rose.

D. 2,5 à 3
d. 3,43
f. : Pb2Ca6(Si6O18)(SO4)2(OH)2·4(H2O)

Composition :

Calcium	17.06 % Ca	23.87 % CaO
Plomb	29.40 % Pb	31.67 % PbO
Silicium	11.95 % Si	25.58 % SiO_2
Soufre	4.55 % S	11.36 % SO_3
Hydrogène	0.72 % H	6.39 % H_2O
Oxygène	36.32 % O	

S. : Esculape

SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAVA

ROGGIANITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de béryllium et calcium. Découvert dans le Piémont en 1969. Couleur: blanc; jaune.

d. 2,02
f. : Ca2Be(OH)2Al2Si4O13.2,5H2O

Composition :

Calcium	14.82 % Ca	20.74 % CaO
Silicium	20.78 % Si	44.45 % SiO_2
Aluminium	9.98 % Al	18.86 % Al_2O_3
Béryllium	1.67 % Be	4.63 % BeO
Hydrogène	1.27 % H	11.33 % H_2O
Oxygène	51.49 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZA

ROHART n. m. Ivoire provenant de l'hippopotame ou du morse.
S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

ROHEL : Sang de dragon. *(Pern.).* Dénomination ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

ROHWAND n. m. Substance composée de carbonates de calcium et de fer utilisée en métallurgie pour faciliter la fusion des minerais.
S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

ROMANZOWITE n. f. Variété brunâtre de grenat *grossulaire*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ROI n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire phosphoreux. Tr. : *P.*

Roi de bâton : Symbole ybiadique de la *Phosphorade d'Argent* à base de gypse et de calcaire phosphoreux. // SA. : *Bouc, Corbeau d'Argent. Cerf gris.* // Tr. : *PU.*

Roi de carreau : Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux, de l'*Apatite,* des *os*. // *Syn. : César.* // SA. : *Bouc. Corbeau.* // Tr. : *PE.*

Roi de cœur : *Charles.* Symbole ybiadique de la *Phosphorade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire phosphoreux. // Syn. : *Phosphorade chlorhydrique, sulfurique.* // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Poisson gris. Baleine.* // Tr. : *PI.*

Roi de coupe : Symbole ybiadique de la *Phosphorade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire phosphoreux. // SA : *Bouc, Corbeau blancs. Licorne grise. Souris grise.* // Tr. : *PY.*

Roi de deniers : Symbole ybiadique de la *Phosphorade noire,* ou du *Phosphocarbure,* Carbure à base de chaux phosphoreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Carbure noir. //* SL. : *2 Livres (monnaie).* // SA. : *Bouc, Corbeau noirs. Rat noir (Carbure). Singe noir (Phosphorade).* // Tr. : *PO.*

Roi d'épée : Symbole ybiadique de la *Phosphorade orange (*ou *Asclépiade grise),* ou d'une chaux issues d'un calcaire phosphoreux et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Bouc, Corbeau orange. Scorpion, Serpent gris.* // Tr. : *FIP ; PIF. SIP ; PIS.*

Roi de Pique : Symbole ybiadique des marnes phosphoreuses. // Syn. : *Alexandre.* // SA. : *Chèvre. Pie.*// Tr. : *PA.*

Roi de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde phosphoreux. // Syn. : *David.* // SA. : *Chèvre. Pie.* // Tr. : *PÆ.*

ROITELET n. m. Symbole ybiadique de la Calcite pure. Comme le *Canari*, le *Loriot*, le *Poussin*, le *Serin*, il est l'équivalent du *Poulain*. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. C'est *Lindor*, le Nain jaune du jeu du même nom. // Tr. : *RE*.

ROMEINE n. f. Antimoniate naturel de calcium, fer et manganèse, découvert dans le Piémont en 1841. Couleur: blanc; jaune; rouge; brun.

D. 5,5 à 6
d. 4,64 à 5,40
f. : (Ca,Fe,Mn,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F)

Composition :			
	Calcium	10.75 % Ca	15.04 % CaO
	Antimoine	44.54 % Sb	59.17 % Sb_2O_5
	Fer	8.17 % Fe	10.51 % FeO
	Titane	5.84 % Ti	9.74 % TiO_2
	Manganèse	2.68 % Mn	3.46 % MnO
	Sodium	0.56 % Na	0.76 % Na_2O
	Hydrogène	0.07 % H	0.66 % H_2O
	Oxygène	26.92 % O	
	Fluor	0.46 % F	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECEGEKE

RONDORFITE n. f. Silicate naturel de magnésium et calcium avec chlore.
Ca8 Mg (SiO4)4 Cl2
S. : Cybèle
SA. : Veau // Cane
Sl. : 8 & Valet de Pique
Tr. : HATA

RONTGENITE n. f. Fluorocarbonate naturel de calcium, découvert au Groenland en 1953. Couleur: jaune; brun.

D. 4,5
d. 4,20
f. : Ca2(Ce,La)3(CO3)5F3

Composition :			
	Calcium	9.36 % Ca	13.09 % CaO
	Cérium	36.80 % Ce	43.11 % Ce_2O_3
	Lanthane	12.16 % La	14.26 % La_2O_3
	Carbone	7.01 % C	25.69 % CO_2
	Oxygène	28.02 % O	
	Fluor	6.65 % F	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

RORISITE n. f. Fluorochlorure naturel magnésio-calcique, découvert dans l'Oural en 1990. Luminescent; fluorescent. Soluble dans l'eau. Incolore.

D. 2
d. 2,78
f. : (Ca,Mg)FCl

Composition :			
	Calcium	33.18 % Ca	46.43 % CaO
	Magnésium	6.71 % Mg	11.12 % MgO
	Chlore	39.14 % Cl	
	Fluor	20.97 % F	

S. : Mars & Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
Sl. : 8 & Valet de Carreau
Tr. : HETE

ROSABELLE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°20. // v. RAPHAEL.

ROSALIE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°20. // v. RAPHAEL.

ROSÂTRE n. f. (Argot) Limomanganade, Boromanaganade. // Syn. : *Petite rose.*

ROSCHERITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium, manganèse, fer et calcium. Découvert en Saxe en 1914. Couleur: vert; brun; rouge; orange.

D. 4,5
d. 2,93
f. : Ca(Mn,Fe)5Be4(PO4)6(OH)4.6H2O

Composition :

Calcium	3.65 % Ca	5.11 % CaO
Manganèse	18.76 % Mn	24.23 % MnO
Phosphore	16.93 % P	38.79 % P_2O_5
Fer	6.36 % Fe	8.18 % FeO
Béryllium	3.28 % Be	9.11 % BeO
Hydrogène	1.47 % H	13.13 % H_2O
Oxygène	49.55 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEGEPE

ROSE adj. 1) Qui se rapporte à un calcaire cuprique ou manganeux dans une opération ybiadique. // Tr. : *G ; K.*

2) **Bibliothèque Rose :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant des textes cryptés à la manière de la littérature enfantine. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

ROSE n. f. (Argot) Manganade.
Une petite rose : Limomanganade, Boromanganade. // Syn. : *Rosâtre.*

ROSE n. m. (Argot) Calcaire manganésifère.
Voir la vie en rose (Argot) Utiliser une roche calcaire manganeuse lors d'une opération ybiadique.

ROSÉ n. m. Variété de marbre.
Rose brèche du Paonne : Marbre de Mayenne rose et violet.
Rose d'Icazein : Marbre des Pyrénées violet et jaune.
Rose de Castille : Marbre rose et blanc.
Rosé du Paonne : Marbre de Mayenne rose et gris.
Rose vif des Pyrénées : Marbre morphologiquement semblable au griotte rouge de Belgique mais de couleur rose.

ROSE DES SABLES n. f. Macles de cristaux de gypse des déserts.
S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

Rosélis n. p. Parfum ybiadique emblématique à dominante de rose et de lis créé par *Rolande Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

ROSELITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, magnésium et cobalt, découvert en Saxe en 1824. Couleur: rose; rouge; mauve.

D. 3,5
d. 3,69
f. : Ca2 (Co;Mg) (As O4)2 2H2O

Composition :

Calcium	18.04 % Ca	25.24 % CaO
Arsenic	33.73 % As	51.73 % As_2O_5
Cobalt	9.95 % Co	12.65 % CoO
Magnésium	1.37 % Mg	2.27 % MgO
Hydrogène	0.91 % H	8.11 % H_2O
Oxygène	36.01 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

ROSELLANE n. f. Variété d'*anorthite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

ROSEMARYITE n. f. Phosphate anhydre naturel d'aluminium, fer, manganèse, sodium et calcium. Découvert dans le Dakota en 1979. Couleur: vert bleuâtre.

D. 4
d. 3,6
f. : (Na,Ca,Mn++)(Mn++,Fe++)(Fe+++,Fe++,Mg)Al(PO4)3

Composition :			
	Calcium	1.81 % Ca	2.54 % CaO
	Phosphore	21.03 % P	48.19 % P_2O_5
	Fer	15.17 % Fe	4.88 % FeO / 16.27 % Fe_2O_3
	Manganèse	11.19 % Mn	14.45 % MnO
	Aluminium	3.66 % Al	6.92 % Al_2O_3
	Sodium	3.12 % Na	4.21 % Na_2O
	Magnésium	0.55 % Mg	0.91 % MgO
	Oxygène	43.46 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 9, 10, Dame & Roi de Pique
Tr. : CAGAMAPA

ROSENBUSCHITE n. f. Fluorosilicate naturel de titane, sodium et calcium. Découvert en Norvège en 1887. Luminescent; fluorescent. Couleur: gris; orange; brun.

D. 5 à 6
d. 3,31
f. : (Ca,Na)3(Zr,Ti)Si2O8F

Composition :			
	Calcium	23.06 % Ca	32.27 % CaO
	Zirconium	17.50 % Zr	23.64 % ZrO_2
	Silicium	14.37 % Si	30.74 % SiO_2
	Sodium	4.41 % Na	5.94 % Na_2O
	Titane	3.06 % Ti	5.11 % TiO_2
	Oxygène	32.74 % O	
	Fluor	4.86 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

ROSENHAHNITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Californie en 1967. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc; beige; jaune.

D. 4 à 5
d. 2,90
f. : Ca3Si3O8(OH)2(CO3)

Composition :			
	Calcium	32.43 % Ca	45.37 % CaO
	Silicium	22.72 % Si	48.61 % SiO_2
	Carbone	0.32 % C	1.19 % CO_2
	Hydrogène	0.52 % H	4.62 % H_2O
	Oxygène	44.01 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ROSITE n. f. Syn. de ROSELLANE.

ROSSITE n. f. Vanadate hydraté de calcium, découvert dans le Colorado en 1926. Soluble dans l'eau. Couleur: jaune.

D. 2 à 3
d. 2,43
f. : CaV2O6.4H2O

Composition :			
	Calcium	12.93 % Ca	18.09 % CaO

Vanadium	32.86 % V	58.67 % V_2O_5
Hydrogène	2.60 % H	23.24 % H_2O
Oxygène	51.61 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

ROSSIGNOL n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes potasso-sodiques. Equivalent de la *Belette*. // SL. : *5* et *Dame de Pique* ou *de Trèfle*. // Tr. : *MANA. MÆNÆ.*

ROSSTREVORITE n. f. Variété d'*épidote*.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ROUE DE FORTUNE (LA) : Dixième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°10, appelé Jeliel ou Judicaël à l'origine, aujourd'hui Juvénal, Joël ou Jules. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau asclépienne (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // Syn. arg. : *Loterie.*

ROUGE adj. 1) Dans les anciens grimoires, couleur évoquant l'Hydrogène.
Esprit rouge : Elément Hydrogène, H. *(Ench.)*
Oiseau rouge : Hydrogène (gaz, H2). *(Ench.)*
2) Qui se rapporte à un calcaire ferrugineux dans une opération ybiadique. // Tr. : *C.*
3) **Bibliothèque Rouge :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant les livres illustrés d'ybiadies, c'est-à-dire de photographies, dessins ou peintures ybiadiques. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

ROUGE n. f. (Argot) Sidérade. // Syn. : *Rouquin.*
Une petite rouge : Limosidérade. Borosidérade. // Syn. : *Petit rouquin. Rougeâtre.*

ROUGE n. m. (Argot) Calcaire ferrugineux.
Voir rouge : Utiliser une roche calcaire ferrugineuse ou métallifère lors d'une opération ybiadique.

ROUGE n. m. Désigne une variété de marbre qui doit sa couleur rouge à oxydes de fer ou de manganèse.
Rouge antique : Variété de marbre rouge vif, avec petites inclusions de particules noires et petites taches blanches.
Rouge de Flandres : Variété de marbre.
Rouge de France : Marbre de la Mayenne, rouge avec des veines blanches, rosées.
Rouge de Vérone : Marbre italien compact, rose ou rouge homogène.
Rouge de Vitrolles : Marbre rappelant le rouge Etrusque et présentant des inclusions de quartz blanches et marron.
Rouge du Languedoc : Marbre rouge avec petites taches blanches.
Rouge du Var : Marbre rouge et jaune.
Rouge fleuri : Marbre belge rose, gris, blanc.
Rouge griotte : voir *Griotte*.
Rouge impérial : Marbre belge rouge, gris, rose, blanc.
Rouge incarnat : Marbre rose, gris et jaune.
Rouge jaspé : Marbre rouge, violet, jaune et blanc.
Rouge marron : Variété de marbre.
Rouge royal : Marbre belge rose, blanc et gris.
Rouge royal vif : Marbre belge rouge, rose, blanc et gris.
Rougeâtre de Gottlong : Marbre de Norvège.

ROUGEÂTRE n. f. (Argot) Limosidérade. Borosidérade. // Syn. : *Petit rouquin. Petite rouge.*

ROUGE-GORGE n. m. Symbole ybiadique d'un calcaire sodique riche en lithium. Equivalent du *Chat*. Correspond à la *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ME.*

ROUGERON n. m. Marne rougeâtre colorée par de l'oxyde de fer.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

ROUILLE BLANCHE n. f. Ancien nom ybiadique de la chaux, oxyde de calcium.

ROUQUIN n. m. (Argot) Sidérade. // Syn. : *Rouge.*
Un petit rouquin : Limosidérade. Borosidérade. // Syn. : *Petite rouge. Rougeâtre.*

ROUQUINE n. f. (Argot) Cuprade. // Syn. : *Rousse.*
Une petite rouquine : Limocuprade. Borocuprade. // Syn. : *Petite rousse. Roussâtre.*

ROUSSÂTRE n. f. (Argot) Limocuprade. Borocuprade. // Syn. : *Petite rouquine. Petite rousse.*

ROUSSE n. f. (Argot) Cuprade. // Syn. : *Rouquine.*
Une petite rousse : Limocuprade. Borocuprade. // Syn. : *Petite rouquine. Roussâtre.*

ROUVILLEITE n. f. Carbonate fluaté sodico-calcique, découvert au Québec en 1991. Couleur: incolore; ocre; brun.

D. 3
d. 2,67
f. : Na3Ca2(CO3)3F

Composition :			
	Calcium	23.02 % Ca	32.21 % CaO
	Sodium	19.81 % Na	26.70 % Na_2O
	Carbone	10.35 % C	37.92 % CO_2
	Oxygène	41.36 % O	
	Fluor	5.46 % F	

S. : Mercure & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 8 & Dame de Carreau
Tr. : HEME

ROUX adj. Qui se rapporte à un calcaire métallifère dans une opération ybiadique. // Tr. : *K. Q. X.*

ROUX n. m. (Argot) Calcaire métallifère.

ROWEITE n. f. Borate hydraté naturel de manganèse et calcium. Découvert dans le New-Jersey en 1937. Couleur: brun.

D. 5
d. 2,94
f. : Ca2Mn2B4O7(OH)6

Composition :			
	Calcium	17.92 % Ca	25.07 % CaO
	Manganèse	24.56 % Mn	31.72 % MnO
	Bore	9.67 % B	31.13 % B_2O_3
	Hydrogène	1.35 % H	12.08 % H_2O
	Oxygène	46.50 % O	

S. : Minerve & Cérès
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Trèfle
Tr. : GÆ

ROYAL adj. Qui se rapporte au Marbre ybiadique. // Syn. : *Phénicien ; Doré.* // Tr. : *E*

ROYALE n. f. Phénissade.

RROSE SELAVY n. p. Pseudonyme de l'artiste ybiade *Marcel Duchamp*.

RU : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Aragonade* et *Calciade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *7 de Bâton (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq d'argent ; Cerf jaune. Renne. Elan. Vieille centauresse.*

RUBELLITE n. f. Syn. de ELBAITE.

RUBIS n. m.
Rubis d'Arizona : Grenat pourpre. (Appellation commerciale interdite).
Rubis de Californie : Grenat. (Appellation commerciale interdite).
Rubis de Montana : Grossulaire. (Appellation commerciale interdite).

RUBRITE n. f. Sulfate hydraté naturel de fer, aluminium, magnésium et calcium.
S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VACATA

RUFF (Otto) Chimiste allemand (1871-1939), reconnu pour ses travaux sur le fluor mais également sur le carbure et l'allotropie du carbone.

RUITENBERGITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium avec chlore. Découvert au Canada en 1993. Couleur: incolore; jaune pâle.
D. 3 à 4
d. 2,13
f. : Ca9B26O34(OH)24Cl4.13H2O

Composition :			
	Calcium	18.31 % Ca	25.62 % CaO
	Bore	14.27 % B	45.94 % B_2O_3
	Hydrogène	2.56 % H	22.86 % H_2O
	Oxygène	57.66 % O	
	Chlore	7.20 % Cl	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

RUIZITE n. f. Silicate hydraté naturel de manganèse et calcium, découvert en Arizona en 1977. Couleur: brun; orange.
D. 5
d. 2,91
f. : CaMnSi2O6(OH).2H2O

Composition :			
	Calcium	13.35 % Ca	18.68 % CaO
	Silicium	18.71 % Si	40.03 % SiO_2
	Manganèse	18.30 % Mn	26.29 % Mn_2O_3
	Hydrogène	1.68 % H	15.00 % H_2O
	Oxygène	47.96 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

RUKAVISHNIKOVITE n. f. Silicate sulfaté naturel de calcium.
Ca4 [SiO4]2 Ca SO4
S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

RUSTUMITE n. f. Silicate naturel de calcium avec chlore, découvert en Ecosse en 1965. Incolore.
d. 2,94
f. : Ca10(Si2O7)2(SiO4)Cl2(OH)2

Composition :			
	Calcium	42.90 % Ca	60.03 % CaO
	Silicium	15.03 % Si	32.16 % SiO_2
	Hydrogène	0.22 % H	1.93 % H_2O
	Oxygène	34.26 % O	
	Chlore	7.59 % Cl	

S. : Mercure & Cybèle

SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

RY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant les *Aragonade* et *Calciade blanches*, à base d'eau distillée. // SL. : *7 de Coupe.* // SA. : *Licorne jaune.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux pure. // SL. : *7 de Coupe.* // SA. : *Souris jaune.*

RYNERSONITE n. f. Niobotantalate naturel de calcium, découvert en Californie en 1978. Couleur: blanc; rose.

D. 4,5
d. 6,40
f. : Ca(Ta,Nb)2O6

Composition :

Calcium	8.83 % Ca	12.35 % CaO
Tantale	59.79 % Ta	73.01 % Ta_2O_5
Niobium	10.23 % Nb	14.64 % Nb_2O_5
Oxygène	21.15 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

S

S : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'éléments toxiques (arsenic, antimoine, plomb) dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // v. *Z.*

SA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes asclépiennes c'est-à-dire arsenieuses, stibiées ou plumbifères. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Lézard ; Serpent ; Crocodile*. // v. *ZA.*

SABINAITE n. f. Carbonate de sodico-calcique avec titane et zirconium. Découvert au Québec en 1978. Couleur : incolore; blanchâtre.

d. 3,36

f. : (Na,Ca)4Zr2Ti(CO3)4O4

Composition :

Calcium	3.16 % Ca	4.42 % CaO
Zirconium	28.74 % Zr	38.82 % ZrO_2
Sodium	12.67 % Na	17.08 % Na_2O
Carbone	7.57 % C	27.73 % CO_2
Titane	7.54 % Ti	12.58 % TiO_2
Oxygène	40.32 % O	

S. : Mars & Vénus

SA. : Chat // Colombe

SL. : 3 & Dame de Carreau

Tr. : KEME

SABLIL n. p. *Celui qui découvre les voleurs, u*n des génies de la dixième heure, selon Appolonius de Thyane. Il peut désigner l'Ybiadol n°15, plus communément appelé Samuel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SACHTE (Leopold) n. p. Ybiade autrichien (1856-1915), auteur de *La Vieille aux Faïences (Die alte Frau mit Fayence) (*1890), considéré comme un classique de la littérature ybiadique allemande.

SACROFANITE n. f. Aluminosilicate carbonaté, sulfaté et hydraté naturel de potassium, sodium et calcium avec chlore. Découvert en Italie en 1980. Incolore.
D. 5,5 à 6

d. 2,42

f. : (Na,Ca,K)9Si6Al6O24[(OH),(SO4),(CO3),Cl)]4·n(H2O)

Composition :

Calcium	6.17 % Ca	8.64 % CaO
Silicium	15.14 % Si	32.39 % SiO_2
Aluminium	13.16 % Al	24.87 % Al_2O_3
Sodium	12.39 % Na	16.71 % Na_2O
Potassium	4.68 % K	5.64 % K_2O
Soufre	3.02 % S	7.54 % SO_3
Carbone	0.31 % C	1.13 % CO_2
Hydrogène	0.28 % H	2.54 % H_2O
Oxygène	44.23 % O	
Chlore	0.61 % Cl	

S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VAMA

SADANAGAITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte au Japon en 1984. Couleur: brun; noir.

D. 6

d. 3,30

f. : (K,Na) Ca2 (Fe,Mg,Al,Ti)5 (Si,Al)8 O22 (OH)2

Composition :

Calcium	8.60 % Ca	12.03 % CaO
Silicium	18.08 % Si	38.68 % SiO_2
Fer	14.98 % Fe	19.27 % FeO
Aluminium	7.96 % Al	15.04 % Al_2O_3
Magnésium	3.91 % Mg	6.49 % MgO
Potassium	3.15 % K	3.79 % K_2O
Titane	1.28 % Ti	2.14 % TiO_2
Sodium	0.62 % Na	0.83 % Na_2O
Hydrogène	0.22 % H	1.93 % H_2O
Oxygène	41.20 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9 & Valet de Pique
Tr. : CANATA

SADHUZAG n. m. Cerf à corps de taureau. Symbole ybiadique des *Magnésiades d'Argent*. // SM. : Valet de Coupe. // SA. : *Taureau, Cygne d'argent. Cerf bleu. Chereuil. Vieille Minotauresse*. // Tr. : *TU.*

SAFRAN (Davy de) n. p. Philosophe français (1760-1824), auteur de romans ybiadiques : *Julienne ; Le Philtre dans la Boue ; Les consternantes Joies de Socrate.*

SAILAUFITE n. f. Arséniate hydraté naturel de manganèse et calcium, découvert en Allemagne. Couleur : brun; noir.

f. : Ca2Mn3O2(AsO4)2(CO3)·3H2O

Composition :

Calcium	11.98 % Ca	16.77 % CaO
Manganèse	24.64 % Mn	35.41 % Mn_2O_3
Arsenic	22.40 % As	34.36 % As_2O_5
Carbone	1.80 % C	6.58 % CO_2
Hydrogène	0.90 % H	8.08 % H_2O
Oxygène	38.27 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

SAINFELDITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, découvert en Alsace en 1964. Couleur: incolore; rose.

D. 4
d. 3,04
f. : Ca5(AsO4)[AsO3(OH)]2.4H2O

Composition :

Calcium	24.14 % Ca	33.78 % CaO
Arsenic	36.10 % As	55.37 % As_2O_5
Hydrogène	1.21 % H	10.85 % H_2O
Oxygène	38.55 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

SAINT-BEAT n. m. Marbre blanc à fond coloré.

SAINTE-ANNE n. m. Marbre des Pyrénées gris et blanc.
Sainte-anne Petit ou **Grand Mélange** : marbres belges gris, blancs et noirs.

Sainte Mycose *(Schwester Mykose)* Litt. Classique de la littérature ybiadique de langue allemande écrit par Ernst Hogarth en 1835.

SAINT-GERMAIN (Comte de) n. p. Célèbre aventurier et alchimiste (vers 1691-1784) réputé immortel. Archétype de l'Ybiade accompli puisqu'il aurait été capable de transformer les pierres en diamants et aurait disposé d'un elixir de jouvence. On lui attribue la paternité du manuscrit ybiadique *La très sainte Trinosophie*

SAINT-MARTIN n. m. Marbre des Pyrénées noir et blanc.

SAINT-REMI n. m. Marbre rouge foncé, très chargé de taches gris bleu coupées de veines blanches, et de quelques taches blanches.

SAKHAITE n. f. Boro-carbonate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert dans l'Oural en 1966. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 5
d. 2,78 à 2,83
f. : $Ca3Mg(BO3)2(CO3)\cdot 0.36(H2O)$

Composition :

Calcium	36.58 % Ca	51.19 % CaO
Magnésium	7.40 % Mg	12.26 % MgO
Bore	6.58 % B	21.18 % B_2O_3
Carbone	3.65 % C	13.39 % CO_2
Hydrogène	0.22 % H	1.97 % H_2O
Oxygène	45.57 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Trèfle
Tr. : TÆ

SALAMANDRE n. f. Symbole de la Tourbe, charbon de médiocre qualité contenant beaucoup d'eau. L'on comprend mieux alors la devise accompagnant la salamandre sur les armes de François 1er, *Nutrisco et exstinguo, Je le nourris et je l'éteins (le feu),* par allusion à la croyance selon laquelle les salamandres vivent dans le feu et sont à même de l'éteindre. Le charbon de la tourbe nourrit le feu, son eau l'éteint.

SALILUS n. p. *Celui qui ouvre les portes*, un des génies de la septième heure, selon Appolonius de Thyane. Il peut désigner l'Ybiadol n°15, plus communément appelé Samuel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SALIN adj. Qualificatif d'un marbre grenu.

SALINDRE n. m. Grès chargé de grains calcaires.

SALITE n. f. Variété de *diopside* très ferrifère.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

SALOME n. m. Marbre de Turquie, gris avec taches de calcite rose.

SALUINCA : Lavande; Nard celtique. *(Pern.)*

SAMARSKITE n. f. Niobotantalate naturel calcifère d'uranium, fer et yttrium. Découvert dans l'Oural en 1847. Radio-actif. Couleur: brun; noir. // Syn. d'EYTLANDITE.

D. 5 à 6
d. 5,15 à 5,69
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

SAMESTRE n. m. Corail rouge de Smyrne.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

SAMBAC : Jasmin. *(Pern.)*

SAMFOWLERITE n. f. Silicate hydraté naturel de béryllium, zinc, manganèse et calcium. Découvert dans le New-Jersey en 1994. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc.

D. 3
d. 3,28
f. : Ca14Mn3Zn2(Be,Zn)2Be6(SiO4)6(Si2O7)4(OH,F)6

Composition :			
	Calcium	24.70 % Ca	34.56 % CaO
	Silicium	17.31 % Si	37.03 % SiO_2
	Zinc	7.48 % Zn	9.32 % ZnO
	Manganèse	7.26 % Mn	9.37 % MnO
	Béryllium	2.02 % Be	5.62 % BeO
	Hydrogène	0.43 % H	3.81 % H_2O
	Oxygène	39.80 % O	
	Fluor	1.00 % F	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAGA

SAMIRESITE n. f. Variété plumbifère d'*uranopyrochlore*. Radio-actif.
S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FASA

SAMNOS n. p. Philosophe grec des alentours du VIe siècle avant J.C., contemporain de Pythagore avec lequel d'aucuns l'identifie, auteur de *l'Hybiadéion*, le plus ancien traité ybiadique connu.

SAMOA : Sable. *(Pern.).*

SAMPLEITE n. f. Chloro-phosphate hydraté naturel de cuivre et calcium. Découvert au Chili en 1942. Couleur: vert; bleu.

D. 4
d. 3,20 à 3,27
f. : NaCaCu5(PO4)4Cl.5H2O

Composition :			
	Calcium	4.12 % Ca	5.76 % CaO
	Cuivre	34.82 % Cu	39.21 % Cu_2O
	Phosphore	14.14 % P	32.41 % P_2O_5
	Sodium	2.36 % Na	3.18 % Na_2O
	Potassium	1.34 % K	1.61 % K_2O
	Magnésium	0.28 % Mg	0.46 % MgO
	Hydrogène	1.08 % H	9.67 % H_2O
	Oxygène	37.81 % O	
	Chlore	4.05 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Ours // Corneille
SL. : 3, 8 & Dame & Roi de Carreau
Tr. : HEMEPEQE

SAMUEL n. p. Un des noms de l'Ybiadol n°15, appelé également Sardanapale et, à l'origine, Sitaël. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SAMUELSONITE n. f. Phosphate naturel d'aluminium, fer, manganèse, baryum et calcium. Découvert en 1975. Incolore.

D. 5
d. 3,35
f. : (Ca,Ba)Ca8(Fe,Mn)4Al2(PO4)10(OH)2

Composition :			
	Calcium	19.63 % Ca	27.47 % CaO
	Phosphore	18.36 % P	42.06 % P_2O_5
	Fer	8.44 % Fe	10.86 % FeO
	Manganèse	5.32 % Mn	6.86 % MnO
	Aluminium	2.45 % Al	4.62 % Al_2O_3
	Baryum	1.66 % Ba	1.85 % BaO
	Strontium	0.53 % Sr	0.63 % SrO
	Sodium	0.14 % Na	0.19 % Na_2O
	Hydrogène	0.33 % H	2.94 % H_2O
	Oxygène	43.15 % O	

S. : Cybèle

SA. : Chèvre // Pie
SL. : 9, 10 & Roi de Pique
Tr. : CAGAPA

SANG n. m. Eau, dans les anciens grimoires. Le sens littéral monstrueusement donné à l'innocente symbolique du sang, destinée à égarer les impies, constitue l'un des effroyables évangiles de l'Antibyadie.

Sang de Dragon : Eau gazeuse Moderne, obtenue par l'action d'un acide sur une roche calcifère.

Sang de Lune ; Sang de vieille Femme : Eau séléniteuse. Eau d'évaporation du gypse chauffé.

Sang de Salamandre ; Sang noir ; Sang plutonique : Eau Noire. Eau tirée par distillation de la tourbe.

Sang éthérique : Vapeur d'eau.

Sang virginal : Eau distillée.

SAN-GAVINO n. m. Marbre de Corse blanc grisâtre traversé par des veines noires ou violettes.

SANGLIER n. m. Symbole ybiadique des calcaires phosphoreux riches en soufre ou en azote. Equivalent du *Perroquet*. // Tr. : *BEPE.*

SANGSUE n. f. Symbole ybiadique des roches asclépiennes riches en béryllium. Equivalent du *Ver*. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ZA. ZE.*

SANSEVERO (Raimondo di Sangro, prince de) n. p. Savant et franc-maçon italien (1710-1770). On lui attribue des connaissances encyclopédiques et moult inventions telles que la création de gemmes artificielles, de marbres alchimiques, d'une certaine pharmacopée. Les formidables statues de marbre qui ornent la chapelle familiale sculptées sur ses indications très précises témoignent à elles seules de sa maîtrise ybiadique. *(VMN)*

SANTACLARAITE n. f. Silicate hydraté naturel mangano-calcique. Découvert en Californie en 1981. Couleur: rose; orange.

D. 6,5
d. 3,31
f. : CaMn4Si5O14(OH)2.H2O

Composition :

Calcium	5.93 % Ca	8.29 % CaO
Silicium	20.76 % Si	44.42 % SiO_2
Manganèse	32.49 % Mn	41.96 % MnO
Hydrogène	0.60 % H	5.33 % H_2O
Oxygène	40.22 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

SANTAFEITE n. f. Arsénio-vanadate hydraté naturel de manganèse, fer, sodium, strontium et calcium. Découvert au Nouveau-Mexique en 1957. Couleur: noir.

d. 3,38
f. : (Mn,Fe,Al,Mg)2(Mn++++,Mn++)2(Ca,Sr,Na)3(VO4,AsO4)4(OH)3·2(H2O)

Composition :

Calcium	3.58 % Ca	5.00 % CaO
Vanadium	20.46 % V	36.52 % V_2O_5
Arsenic	2.51 % As	3.85 % As_2O_5
Manganèse	20.83 % Mn	13.45 % MnO / 16.49 % MnO_2
Strontium	6.84 % Sr	8.09 % SrO
Sodium	3.59 % Na	4.84 % Na_2O
Fer	0.62 % Fe	0.89 % Fe_2O_3
Aluminium	0.60 % Al	1.14 % Al_2O_3
Magnésium	0.54 % Mg	0.90 % MgO
Hydrogène	0.81 % H	7.23 % H_2O
Oxygène	39.62 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGEKE

SAPHIR FEMELLE n. m. Fluorine bleue transparente.

FAUX SAPHIR : Variété de *fluorine*.

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

SAPONITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de fer, magnésium, sodium et calcium. Variété de *marne* découverte en Angleterre en 1840. Couleur : blanchâtre.

D. 1 à 2
d. 2,24 à 2,30
f. : (Ca/2,Na)0,3(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O

Composition :

Calcium	0.83 % Ca	1.17 % CaO
Magnésium	11.39 % Mg	18.89 % MgO
Fer	8.72 % Fe	11.22 % FeO
Silicium	17.55 % Si	37.54 % SiO_2
Aluminium	5.62 % Al	10.62 % Al_2O_3
Sodium	0.48 % Na	0.65 % Na_2O
Hydrogène	2.10 % H	18.76 % H_2O
Oxygène	53.31 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

SARABAUITE n. f. Sulfure naturel d'antimoine calcifère, découvert en Malaisie en 1977. Couleur: rouge.

D. 4
d. 4,80
f. : CaSb10O10S6

Composition :

Calcium	2.49 % Ca	
Antimoine	75.62 % Sb	
Soufre	11.95 % S	
Oxygène	9.94 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEVE

SARCA : Mars ou fer. *(Pern.)*

SARCION : Pierre rousse. *(Pern.)*

SARCOLITE n. f. Silicate d'aluminium et de calcium avec un peu de sodium et fluor trouvé au Vésuve en 1807. Couleur: incolore; gris; rose; rouge.

D. 6
d. 2,91 à 2,96
f. : NaCa6Al4Si6O24F

Composition :

Calcium	25.50 % Ca	35.68 % CaO
Silicium	17.87 % Si	38.23 % SiO_2
Aluminium	11.45 % Al	21.63 % Al_2O_3
Sodium	2.44 % Na	3.29 % Na_2O
Oxygène	40.72 % O	
Fluor	2.01 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

SARDANAPALE n. p. Un des noms de l'Ybiadol n°15, appelé également Samuel et, à l'origine, Sitaël. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SARRANCOLIN n. m. Marbre à fonds gris avec veines rosées et jaunes irrégulières. // Syn. *Sérancolin.*
Sarrancolin de l'ouest : Marbre de Mayenne rouge, rose, gris.

SARYARKITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, phosphore, soufre et calcium avec thorium. Découvert en Russie en 1964. Magnétique. Radio-actif. Couleur: blanc.

D. 3,5 à 4
d. 3,07 à 3,15
f. : Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7.6H2O

Composition :

Calcium	4.33 % Ca	6.06 % CaO
Aluminium	14.59 % Al	27.56 % Al_2O_3
Thorium	7.53 % Th	8.57 % ThO_2
Silicium	6.68 % Si	14.29 % SiO_2
Terres rares	6.23 % *tr*	7.27 % *tr*$_2O_3$
Phosphore	5.02 % P	11.51 % P_2O_5
Yttrium	3.85 % Y	4.88 % Y_2O_3
Soufre	1.04 % S	2.60 % SO_3
Hydrogène	1.94 % H	17.34 % H_2O
Oxygène	48.79 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAPA

SATURNALE n. f. Phosphorade. // Syn. *Eau de Saturne.* // v. PHOSPHORADE.

SATURNE : Divinité faisant allusion aux calcaires phosphoreux comme l'*apatite* ou riches en soufreou en azote. Equivaut aux *6 et Roi* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *B ; P.*

SATYRE n. m. // v. FAUNE.

SATYRESSE n. f. // v. FAUNESSE.

SAUALPITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium. // Syn. de ZOÏSITE.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

SAUCE n. f. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Jus. Levure. Potion magique. Sirop. Soupe. Tisane.* // Tr. : *YY.*

Sauce piquante : Acide chlorhydrique ou sulfurique.

SAUMURE n. f. (Argot) Mélange de chaux éteinte et de sel résultant de l'action de l'Eau Hybiadique sur le Carbure de calcium. // Syn. : *Mélasse.*

SAUTERELLE n. f. Symbole ybiadique des calcaires radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. Equivalent de la *Fourmi*, de la *Guêpe*, du *Hanneton*. // Tr. : *FE.*

SAUVETERRE n. m. : Marbre noir veiné de blanc et de jaune, marqueté de blanc.

SCAGLIOLA n. f. Pierre composite artificielle, imitation de pierres dures telles que le jaspe, la calcédoine, composée d'un mélange de calcium, de poudre de marbre, de gypse, de plâtre, de sable, amalgamé avec de l'eau et de la colle et additionné de colorants. Malgré les matières premières employées, ce procédé de décoration n'est aucunement une méthode ybiadique.

SBESTEN : Chaux vive. *(Pern.)*

SCARABÉE n. m. Symbole ybiadique du *Carbure de calcium*.

SCANDIOBABINGTONITE n. f. Silicate naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert en Italie. Couleur: gris.

D. 6

d. 3,24

f. : Ca2(Fe,Mn)ScSi5O14(OH)

Composition :			
	Calcium	14.26 % Ca	19.95 % CaO
	Silicium	24.98 % Si	53.44 % SiO_2
	Scandium	8.00 % Sc	12.27 % Sc_2O_3
	Fer	7.45 % Fe	9.59 % FeO
	Manganèse	2.44 % Mn	3.15 % MnO
	Hydrogène	0.18 % H	1.60 % H_2O
	Oxygène	42.69 % O	

S. : Cybèle

SA. : Louve // Autour

SL. : 9 & 10 de Pique

Tr. : CAGA

SCANDIUM n.m. Elément chimique de symbole Sc. Le scandium est un métal mou de couleur blanc argenté du groupe des terres rares. D'un point de vue ybiadique les terres rares comme le scandium équivalent au bore. Comme pour lui, la lettre *Æ* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de scandium dans un composé calcifère. Correspond aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade.

SCAPOLITE n. f. Syn. de WERNÉRITE.

SCARTEA : Orvale, sauge. *(Pern.)*

SCAWTITE n. f. Silicate et carbonate-hydrate de calcium. Minéral rare, découvert en Irlande en 1929. Incolore.

D. 4,5 à 5

d. 2,71

f. : Ca7Si6(CO3)O18.2H2O

Composition :			
	Calcium	33.68 % Ca	47.12 % CaO
	Silicium	20.23 % Si	43.27 % SiO_2
	Carbone	1.44 % C	5.28 % CO_2
	Hydrogène	0.48 % H	4.32 % H_2O
	Oxygène	44.17 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

SCEAU DE DIEU n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

SCHACHLIL n. p. *Les Chevaux du Soleil*, génies de la neuvième heure, selon Appolonius de Thyane. Avec Zaphtiel, Zachariel et plus communément Zébulon, Schachlil est le nom traditionnel de l'Ybiadol n°7, élaboré à partir de Carbure royal et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // SL. : *Arcane 7; Le Chariot.* // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.*

SCHAFERITE n. f. Vanadate anhydre naturel de magnésium, sodium et calcium. Découvert en Allemagne. Couleur : rouge.

D. 5

f. : NaCa2Mg2(VO4)3

Composition :			
	Calcium	16.14 % Ca	22.59 % CaO
	Vanadium	30.78 % V	54.94 % V_2O_5
	Magnésium	9.79 % Mg	16.23 % MgO
	Sodium	4.63 % Na	6.24 % Na_2O
	Oxygène	38.66 % O	

S. : Vesta

SA. : Tigre // Hibou

SL. : 3, Valet & Dame de Carreau

Tr. : KEMETE

SCHAUMKALK n. m. Calcaire spongieux, gris, tendre, d'Allemagne. C'est un calcaire nacré résultant de la transformation du *gypse* en *aragonite*.

S. : Apollon (Soleil)

SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

SCHAURTEITE n. f. Sulfate hydraté naturel de germanium et calcium. Découvert en Namibie en 1965. Couleur: blanc.

D. 2,5
d. 2,65
f. : Ca3Ge (SO4)2(OH)6.3H2O

Composition :			
	Calcium	22.22 % Ca	31.09 % CaO
	Germanium	13.42 % Ge	19.33 % GeO_2
	Soufre	11.85 % S	29.60 % SO_3
	Hydrogène	2.24 % H	19.98 % H_2O
	Oxygène	50.27 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

SCHEELITE ou SCHELLIN CALCAIRE n. f./n. m. Tungstate naturel de calcium découvert en Suède en 1821. Minéral blanc, vitreux, très pesant, fondant avec difficulté au chalumeau en donnant un verre transparent. Luminescence. Fluorescence vive bleu-clair, éventuellement jaune en présence de molybdène.

D. 4,5 à 5
d. 5,1 à 6,1
f. : CaWO4

Composition :			
	Calcium	13.92 % Ca	19.48 % CaO
	Tungstène	63.85 % W	80.52 % WO_3
	Oxygène	22.23 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

SCHEFFERITE n. f. Augite manganésifère.

f. : (Na,Ca)(Fe,Mn)Si2O6
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9, 10 & Dame de Pique
Tr. : CAGAMA

SCHETELIGITE n. f. Titanonioboantimoniate naturel de manganèse, tantale, molybdène et calcium. Découvert en Norvège en 1937. Radio-actif. Couleur: noir.

D. 5,5
d. 4,74
f. : (Ca,Y,Sb,Mn)2(Ti,Ta,Nb,W)2O6(O,OH)

Composition :			
	Calcium	10.38 % Ca	14.53 % CaO
	Tantale	21.31 % Ta	26.02 % Ta_2O_5
	Titane	13.53 % Ti	22.58 % TiO_2
	Niobium	4.38 % Nb	6.26 % Nb_2O_5
	Antimoine	8.60 % Sb	10.30 % Sb_2O_3
	Tungstène	4.33 % W	5.46 % WO_3
	Yttrium	8.38 % Y	10.64 % Y_2O_3
	Manganèse	2.59 % Mn	3.34 % MnO
	Hydrogène	0.12 % H	1.06 % H_2O
	Oxygène	26.38 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FASA

SCHIZOLITE n. f. Variété de pectolite manganésifère.

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : 10 & Dame de Pique
Tr. : GAMA

SCHLOSSMACHERITE n. f. Arsénio-sulfate naturel d'aluminium et calcium, découvert au Chili en 1980. Couleur: vert.

D. 3 à 4
d. 3,00
f. : (H3O,Ca)Al3(AsO4,SO4)2(OH)6

Composition :			
	Calcium	2.16 % Ca	3.02 % CaO
	Arsenic	24.24 % As	37.18 % As_2O_5
	Aluminium	17.46 % Al	32.98 % Al_2O_3
	Soufre	3.46 % S	8.63 % SO_3
	Hydrogène	1.79 % H	16.03 % H_2O
	Oxygène	50.89 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SA

SCHMILBLICK n. m. (Argot) Le magistère ybiadique.
Faire avancer le schmilblick : Procéder à un travail ybiadique opératif.

SCHNAPS n. m. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Tafia. Trois-six. Ybiadouille.*

SCHNEEBERGITE n. f. Antimonite naturel de calcium.
S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

SCHNEIDERITE n. f. Variété de *laumonite*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

SCHOLZITE n. f. Phosphate hydraté naturel de zinc et calcium. Découvert en Bavière en 1948. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 3 à 3,5
d. 3,11
f. : CaZn2(PO4)2.2H2O

Composition :			
	Calcium	10.10 % Ca	14.13 % CaO
	Zinc	32.96 % Zn	41.02 % ZnO
	Phosphore	15.61 % P	35.77 % P_2O_5
	Hydrogène	1.02 % H	9.08 % H_2O
	Oxygène	40.32 % O	

S. : Cybèle
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 2 & 7 de Carreau
Tr. : PEXE

SCHORL VERT n. m. Syn. de ÉPIDOTE.

SCHORLOMITE n. f. Silico-titanate de calcium et d'oxyde ferreux. Variété de grenat *mélanite* à titane, ressemblant à la tourmaline noire, découverte dans l'Arkansas en 1846.

D. 7 à 7,5
d. 3,69 à 3,88
f. : Ca3(Ti,Fe+++,Al)2[(Si,Fe+++,Fe++)O4]3

Composition :			
	Calcium	23.27 % Ca	32.56 % CaO
	Titane	15.75 % Ti	26.28 % TiO_2
	Fer	11.89 % Fe	4.17 % FeO / 12.36 % Fe_2O_3
	Silicium	11.41 % Si	24.42 % SiO_2
	Aluminium	0.52 % Al	0.99 % Al_2O_3

Oxygène	37.16 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 3 & 9 de Pique
Tr. : CAKA

SCHROCKINGERITE n. f. Uranosulfate hydraté naturel de calcium, découvert en Bohême en 1873. Radio-actif. Luminescent; fluorescent. Couleur: jaune-vert. // Syn.: *Dakéite*.

D. 2,5
d. 2,51
f. : NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F.10H2O

Composition :			
	Calcium	13.53 % Ca	18.93 % CaO
	Uranium	26.79 % U	30.39 % UO_2
	Carbone	4.06 % C	14.86 % CO_2
	Soufre	3.61 % S	9.01 % SO_3
	Sodium	2.59 % Na	3.49 % Na_2O
	Hydrogène	2.27 % H	20.28 % H_2O
	Oxygène	45.02 % O	
	Fluor	2.14 % F	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEVE

SCHUNGITE n. f. Variété amorphe de carbone.

SCHWEPPE (Johann Jacob) n. p. Horloger et orfèvre allemand (1740-1821). S'inspirant des travaux de *Priestley*, il invente un procédé commercial permettant la dissolution du gaz carbonique dans l'eau.

SCINTILLANTE n. f. (Argot) Ybiadol n°17, symbolisé par *L'Etoile* du Tarot.

SCIRPUS : Jonc commun. *(Pern.)*

SCOLECITE ou **SCOLESITE** ou **SCOLEZITE** n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium. Zéolite fibreuse découverte en Islande en 1813. Luminescente; fluorescente. Piézo et pyroélectrique. Couleur: incolore; blanc; jaune; brun.

D. 5 à 5,5
d. 2,25 à 2,29
f. : Ca Si3 AL2 O10 3H2O

Composition :			
	Calcium	10.22 % Ca	14.29 % CaO
	Silicium	21.48 % Si	45.94 % SiO_2
	Aluminium	13.75 % Al	25.99 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.54 % H	13.78 % H_2O
	Oxygène	53.01 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

SCOLEXEROSE n. f. Variété blanche de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

SCORPION n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes radioactifs. Correspond aux *Épées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *FE. FA.*

SCOULERITE n. f. Zéolite. Variété impure de *thomsonite* appelée également *pierre de pipe*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique

Tr. : MA

SE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires asclépiens c'est-à-dire arsenieux, stibiés ou plumbifères. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Lézard ; Serpent ; Crocodile*. // v. *ZE*.

SEBESITE n. f. Variété de *trémolite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

SEBOLITHE n. f. Concrétion calcaire qui se forme dans les kystes sébacés. Curiosité ybiadique peu ragoûtante sans aucun intérêt pratique.

SECHE adj. *Voie sèche* : Utilisation du feu naturel pour soutirer du calcaire le gaz carbonique nécessaire à l'élaboration des Eaux gazeuses ybiadique. Celles-ci seront dites à l'Ancienne par opposition à celles dites Modernes élaborées par Voie humide. La fabrication de la chaux et du carbure s'inscrivent également dans la voie sèche.

SECHE n. f. (Argot) Eau gazeuse élaborée par voie sèche.

Secret n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des boisés créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

SEDEN; SEDINA : Sang de dragon. *(Pern.).* Symbole ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide (Voie humide).

SEDUS dit le Romain n. p. Ybiade du 1er siècle avant J.C., auteur du *Coquinarys (Le Culynaire).*

SEEBACHITE n. f. Variété de *chabasie*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

SEGAX : Sang de dragon. *(Pern.).* Dénomination ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide. (Voie humide).

SEGELERITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, magnésium et calcium. Découvert dans le Dakota en 1974. Couleur: incolore; vert.

D. 4
d. 2,67
f. : CaMgFe(PO4)2(OH).4H2O

Composition :			
	Calcium	10.04 % Ca	14.05 % CaO
	Phosphore	15.52 % P	35.55 % P_2O_5
	Fer	13.99 % Fe	20.00 % Fe_2O_3
	Magnésium	6.09 % Mg	10.10 % MgO
	Hydrogène	2.27 % H	20.31 % H_2O
	Oxygène	52.10 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9 & Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEPETE

SEIDOZERITE n. f. Silico-titano-zirconiumate fluoré naturel de sodium, manganèse et calcium. Découvert en Russie en 1958. Couleur: rouge.

D. 4 à 5
d. 3,47
f. : (Na,Ca)2(Zr,Ti,Mn)2(Si2O7)(O,F)2

Composition :			
	Calcium	2.18 % Ca	3.04 % CaO
	Zirconium	17.33 % Zr	23.42 % ZrO_2
	Silicium	15.25 % Si	32.62 % SiO_2

Sodium	11.23 % Na	15.14 % Na_2O
Titane	7.80 % Ti	13.01 % TiO_2
Manganèse	2.98 % Mn	3.85 % MnO
Fer	1.52 % Fe	2.17 % Fe_2O_3
Magnésium	1.32 % Mg	2.19 % MgO
Aluminium	0.73 % Al	1.38 % Al_2O_3
Oxygène	36.05 % O	
Fluor	3.61 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

SEL n. m. Nom usuel du Chlorure de sodium. Il apparaît mêlé à la chaux éteinte après l'action de l'eau Hybiadique sur le *carbure de calcium* lors de la fabrication de diamants. // SA : *Crapaud*.

Sel d'armoise : Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

Sel de Cappadoce : Sel gemme. *(Pern.)*

Sel de craie ou **de corail :** Nom ancien de l'acétate de calcium, Ca (C2 H3 O2)2.

Sel de Hongrie : Sel gemme. *(Pern.)*

Sel de lait : Nom ancien probable du lactate de calcium, Ca (C3 H5 O3)2.

Sel de nom : Sel gemme. *(Pern.)*

Sel de pain : Sel marin ou commun. *(Pern.)*

SÉLÉNITADE n. f. // v. EAU DE LUNE.

SELENITE n. f. Ancien nom du *gypse*.

SÉLÉNITEUX adj. Qui se rapporte à l'utilisation de *Gypse* dans une opération ybiadique. // Syn. : *Lunaire ; Argenté ; Cornu*. // Tr. : *U ; V ; W.*

SELENIUM n. m. Element chimique, oligo-élément de symbole Se. Extrêment rare dans les combinaisons ybiadiques où il ne se rencontre guère que dans la *Pirétite* ou en trace infimes dans d'autres roches calcifères, associé au soufre dont il possède des propriétés voisines. C'est pourquoi la lettre B est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de sélénium dans un composé calcifère. Correspond aux *6* du jeu de cartes ybiade.

SEMELINE n. f. Variété de *sphène* jaune orange de Prusse.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

SEMENOVITE n. f. Fluorosilicate naturel de béryllium, sodium et calcium. Découvert au Groenland en 1972. Couleur: incolore; gris; brun.

D. 3,5 à 4
d. 3,14
f. : (Na,Ca)9(Ce,La)2(Fe++,Mn)(Si,Be)20(O,OH,F)48

Composition :		
Calcium	4.33 % Ca	6.05 % CaO
Silicium	20.46 % Si	43.77 % SiO_2
Sodium	8.31 % Na	11.20 % Na_2O
Lanthane	6.00 % La	7.03 % La_2O_3
Cérium	5.29 % Ce	6.20 % Ce_2O_3
Terres rares	3.11 % *tr*	3.63 % tr_2O_3
Béryllium	3.01 % Be	8.37 % BeO
Fer	2.41 % Fe	0.78 % FeO / 2.59 % Fe_2O_3
Manganèse	1.48 % Mn	1.91 % MnO
Yttrium	1.44 % Y	1.83 % Y_2O_3
Aluminium	0.44 % Al	0.83 % Al_2O_3
Zinc	0.35 % Zn	0.44 % ZnO
Potassium	0.21 % K	0.25 % K_2O
Hydrogène	0.22 % H	1.94 % H_2O
Oxygène	38.33 % O	
Fluor	4.61 % F	

S. : Esculape

SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAMA

SEPION ou SEPIOLAIRE n. m. Os de seiche, lame chitineuse formée d'une substance organique, la conchyoline, et de carbonate de calcium, allégée de vacuoles contenant de l'azote et du gaz carbonique.
S. : Saturne
SA. : Porc // Faisan
SL. : 6 de Carreau
Tr. : BE

SEPT n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire, d'une Calcite, d'une Aragonite purs. // Tr. : *R.*

Sept de bâton : Symbole ybiadique de la *Calciade* ou de *l'Aragonade d'Argent* à base de gypse et de calcaire pur. // SA. : *Cheval, Coq d'Argent. Cerf jaune*. // Tr. : *RU.*

Sept de carreau : Symbole ybiadique d'un Calcaire, d'une Calcite, d'une Aragonite purs. // S. : *Lindor*. // SA. : *Cheval, Coq*. // Tr. : *RE.*

Sept de cœur : Symbole ybiadique des *Aragonade et Calciade modernes :* Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) d'aragonite, de calcite ou de calcaire purs. // Syn. : *Aragonade, Calciade chlorhydriques, sulfuriques.* // SA. : *Cheval, Coq blancs. Poisson jaune. Hippocampe. Triton. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

Sept de coupe : Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade blanches* ou d'une chaux issue de Calcaire pur. // SA. : *Cheval, Coq blancs. Licorne jaune. Souris jaune.* // Tr. : *RY.*

Sept de deniers : Symbole ybiadique des *Aragonade* et *Calciade noires*, ou des *Arago-* et *Calcicarbure,* Carbures à base de chaux pure. // Syn. : *Carbure solaire. Carbure jaune.* // S. : *7 Deniers (monnaie).* // SA. : *Cheval, Coq noirs*. *Rat jaune (Carbure). Singe jaune (Calciade).* // Tr. : *RO.*

Sept d'épée : Symbole ybiadique de la *Calciade* ou de *l'Aragonade orange (*ou *Asclépiade jaune),* ou d'une chaux issues d'un calcaire pur et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Cheval, Coq orange. Serpent, Crocodile jaunes*. // Tr. : *FIR ; RIF*. *SIR ; RIS.*

Sept de Pique : Symbole ybiadique des marnes pures. // SA. : *Ane. Poule.*// Tr. : *RA.*

Sept de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde pur. // SA. : *Ane. Poule.* // Tr. : *RÆ.*

SEPTARIA n. f. Nodule calcaire dans une couche argileuse.

SEPTON n. m. Ancien nom de l'azote.

SERANCOLIN n. m. Marbre. // v. SARRANCOLIN.

SERANDITE n. f. Silicate naturel de manganèse et calcium. Découvert en Guinée en 1931. Couleur: incolore; rose; rouge; noir.

D. 5 à 5,5
d. 3,34
f. : Na(Mn,Ca)2Si3O8(OH)

Composition :			
	Calcium	5.65 % Ca	7.91 % CaO
	Silicium	23.75 % Si	50.82 % SiO_2
	Sodium	6.48 % Na	8.74 % Na_2O
	Manganèse	23.23 % Mn	30.00 % MnO
	Hydrogène	0.28 % H	2.54 % H_2O
	Oxygène	40.60 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 10 & Dame de Pique
Tr. : GAMA

SERENDIBITE n. f. Borosilicate naturel d'aluminium, magnésium et calcium. Découvert au Sri Lanka en 1902. Couleur: brun; bleu; vert.

D. 6,5 à 7
d. 3,42 à 3,52
f. : Ca2(Mg,Al)6(Si,Al,B)6O20

Composition :			
	Calcium	11.35 % Ca	15.88 % CaO
	Magnésium	15.49 % Mg	25.68 % MgO
	Silicium	4.32 % Si	30.63 % SiO_2

Aluminium	12.61 % Al	23.82 % Al_2O_3
Bore	0.92 % B	2.96 % B_2O_3
Oxygène	45.31 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

SERGEEVITE n. f. Carbonate hydraté de magnésium et calcium, découvert dans le Caucase en 1980. Couleur: blanc.

D. 3,5
d. 2,30
f. : Ca2Mg11(CO3)9(HCO3)4(OH)4·6(H2O)

Composition :

Calcium	6.13 % Ca	8.58 % CaO
Magnésium	20.44 % Mg	33.90 % MgO
Carbone	11.94 % C	43.75 % CO_2
Hydrogène	1.54 % H	13.78 % H_2O
Oxygène	59.95 % O	

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

SERICOLITE n. f. Variété de calcaire.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

SERIN n. m. Symbole ybiadique de la Calcite pure. Comme le Canari, le *Loriot*, le *Poussin*, le *Roitelet*, il est l'équivalent du *Poulain*. Correspond au *7 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. C'est *Lindor*, le Nain jaune du jeu du même nom. // Tr. : *RE.*

SERPENT n. m. Symbole ybiadique des roches arsénieuses. Equivalent « *asclépien* » du *Lézard*, du *Crocodile*. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *SA. SE.*

SERPHETA : Dissolvant de la pierre. *(Pern.)*

SERPIERITE n. f. Sulfate hydraté naturel de calcium, cuivre et zinc, découvert en Grèce en 1881. Couleur: bleu.

D. 3,5 à 4
d. 3,07
f. : Ca (Cu;Zn)4 [(OH)3 SO4]2 3H2O

Composition :

Calcium	6.22 % Ca	8.70 % CaO
Cuivre	29.59 % Cu	37.04 % CuO
Zinc	10.15 % Zn	12.63 % ZnO
Soufre	9.95 % S	24.85 % SO_3
Hydrogène	1.88 % H	16.78 % H_2O
Oxygène	42.21 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAQA

SETH n. p. Dieu égyptien. Jaloux de son frère Osiris, il le tua et le démembra. Il fut émasculé lors du combat qui l'opposa à Horus, fils d'Osiris. (*Cf. Osiris*). Seth symbolise les forces géologiques qui dispersèrent la matière première calcique ybiadique (démembrement d'Osiris) et également le *chlore* qui entre en réaction adamantine avec l'acétylène-Horus.

SEWARDITE n. f. Arséniate hydraté naturel de fer et calcium, découvert en Namibie. Couleur: rouge.

D. 3,5
f. : CaFe+++2(AsO4)2(OH)2

Composition :

Calcium	8.62 % Ca	12.07 % CaO
Arsenic	32.25 % As	49.46 % As_2O_5

Fer	22.83 % Fe	32.65 % Fe_2O_3
Zinc	1.41 % Zn	1.75 % ZnO
Hydrogène	0.46 % H	4.07 % H_2O
Oxygène	34.43 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACA

SEYBERTITE n. f. Variété de *clintonite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

SEZARBIL n. p. *Le diable*, un des génies de la dixième heure, selon Appolonius de Thyane. Avec Sitaël, Sezarbil est le nom traditionnel de l'Ybiadol n°15, plus communément appelé Samuel ou Sardanapale. // Syn. arg. : *Rabouin.*

SHABAITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel d'yttrium et calcium. Découvert au Zaïre en 1989. Radio-actif. Couleur: blanc jaunâtre.

D. 2,5
d. 3,13
f. : Ca(Nd,Sm,Y)2(UO2)(CO3)4(OH)2·6(H2O)

Composition :

Calcium	4.13 % Ca	5.78 % CaO
Uranium	24.54 % U	27.84 % UO_2
Néodyme	18.59 % Nd	21.68 % Nd_2O_3
Samarium	7.75 % Sm	8.99 % Sm_2O_3
Carbone	4.95 % C	18.15 % CO_2
Yttrium	2.29 % Y	2.91 % Y_2O_3
Hydrogène	1.45 % H	13.00 % H_2O
Oxygène	36.29 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

SHAMIR n. m. Diamant allégorique placé sous la protection de Tutiphat, un des génies de la huitième heure selon Appolonius de Thyane. Trésor des sages, perdu par Adam, retrouvé par Enoch, possédé par Zoroastre et Salomon. Celui-ci tailla les pierres du Temple avec ce diamant, récompense suprême du sage.

SHAMPOUINEUSE n. f. (Argot) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. arg. : *Aquarium. Gazeuse. Gazouilleuse. Machine à bulles. Mousseuse. Vitrioleur.*

Shamyr Magazine Litt. Revue ybiadique belge des années 1990.

SHANNONITE n. f. Syn. de MONTICELLITE.

SHARPITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert au Zaïre en 1935. Radio-actif. Couleur: vert.

D. 2,5
d. 4,45
f. : Ca(UO2)6(CO3)5(OH)4.6H2O

Composition :

Calcium	1.88 % Ca	2.62 % CaO
Uranium	66.85 % U	75.84 % UO_2
Carbone	2.81 % C	10.30 % CO_2
Hydrogène	0.75 % H	6.75 % H_2O
Oxygène	27.71 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

SHELDRICKITE n. f. Fluocarbonate hydraté de sodium et calcium. Découvert au Québec. Couleur : incolore; blanc.

D. 3
d. 2,86
f. : NaCa3(CO3)2F3.H2O

Composition :			
	Calcium	35.55 % Ca	49.74 % CaO
	Carbone	7.10 % C	26.02 % CO_2
	Sodium	6.80 % Na	9.16 % Na_2O
	Hydrogène	0.60 % H	5.33 % H_2O
	Oxygène	33.11 % O	
	Fluor	16.85 % F	

S. : Mercure & Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : 8 & Dame de Carreau
Tr. : HEME

SHERWOODITE n. f. Vanadate hydraté d'aluminium et calcium, découvert dans le Colorado en 1958. Couleur: noir; bleu; vert.

D. 2
d. 2,80 à 2,86
f. : Ca9Al2V^{5+}4V^{5+}24O80·56(H2O)

Composition :			
	Calcium	8.73 % Ca	12.22 % CaO
	Vanadium	34.54 % V	61.66 % V_2O_5
	Aluminium	1.31 % Al	2.47 % Al_2O_3
	Hydrogène	2.73 % H	24.43 % H_2O
	Oxygène	52.69 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

SHETEL n. p. Le Sicle, monnaie de l'Antiquité représente le nom traditionnel de l'Ybiadol n°18, plus communément appelé Cyrille ou Spécial. Il est élaboré à partir Carbure gras et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de Gypse et de Limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 18; La Lune.* // Syn. arg. : *Blafarde. Moucharde.*

SHIBKOVITE n. f. Silicate naturel de potassium, manganèse, zinc, sodium et calcium. Couleur : incolore; blanc.

D. 5,5 à 6
f. : K4(Ca,Mn,Na)2Zn3Si12O30

Composition :			
	Calcium	4.41 % Ca	6.18 % CaO
	Silicium	28.56 % Si	61.09 % SiO_2
	Zinc	16.62 % Zn	20.69 % ZnO
	Potassium	7.29 % K	8.78 % K_2O
	Manganèse	1.86 % Mn	2.40 % MnO
	Sodium	0.58 % Na	0.79 % Na_2O
	Oxygène	40.67 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 5 & 10 de Pique
Tr. : GANA

SHKATULKALITE n. f. Silicate hydraté et calcifère naturel de sodium et titane avec fluor.
f. : Na10(Mn,Ca,Sr)Ti3Nb3(Si2O7)6(OH)2F.12H2O
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

SHORTITE n. f. Carbonate naturel de calcium et sodium. Découvert dans le Wyoming en 1939. Couleur: incolore; jaune pâle. Fluorescent.

D. 3
d. 2,60
f. : Na2Ca2(CO3)3

Composition :			
	Calcium	26.18 % Ca	36.63 % CaO

Sodium	15.02 % Na	20.24 % Na_2O
Carbone	11.77 % C	43.12 % CO_2
Oxygène	47.03 % O	

S. : Vénus
SA. : Chat // Colombe
SL. : Dame de Carreau
Tr. : ME

SHUBNIKOVITE n. f. Chloro-arséniate hydraté naturel de cuivre et calcium. Découvert en Russie en 1953. Couleur: bleu.

D. 2
f. : Ca2Cu8(AsO4)6Cl(OH).7H2O

Composition :

Calcium	5.01 % Ca	7.01 % CaO
Cuivre	31.76 % Cu	39.76 % CuO
Arsenic	28.08 % As	43.08 % As_2O_5
Hydrogène	0.94 % H	8.44 % H_2O
Oxygène	31.99 % O	
Chlore	2.21 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

SHUISKITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium, chrome et calcium. Découvert dans l'Oural en 1981. Couleur: brun.

D. 6
d. 3,24
f. : Ca2(Mg,Al)(Cr,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2.H2O

Composition :

Calcium	15.81 % Ca	22.13 % CaO
Silicium	14.96 % Si	32.01 % SiO_2
Chrome	13.34 % Cr	17.44 % CrO
Aluminium	6.92 % Al	13.08 % Al_2O_3
Magnésium	2.88 % Mg	4.77 % MgO
Fer	1.10 % Fe	1.42 % FeO
Hydrogène	0.80 % H	7.11 % H_2O
Oxygène	44.19 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3 & Valet de Pique
Tr. : KATA

SI : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Asclépiades modernes.* // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Poisson orange. Murène.*

SIALUL n. p. *La prospérité*, un des génies de la septième heure, selon Appolonius de Thyane. Il peut désigner l'Ybiadol n°15, plus communément appelé Samuel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SIBIRSKITE n. f. Borate naturel de calcium découvert en Russie en 1962. Couleur: incolore; gris.

f. : CaHBO3

Composition :

Calcium	40.12 % Ca	56.14 % CaO
Bore	10.82 % B	34.85 % B_2O_3
Hydrogène	1.01 % H	9.02 % H_2O
Oxygène	48.05 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

SIDERADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne,* tirée de roches calcaires ferrugineuses telles que l'*Aciculite* ou l'*Ankérite* par calcination (*Sidérade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Sidérades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limosidérade et Borosidérade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOSIDERADE;

BOROSIDERADE). Du point de vue de notre Art, la Sidérade possède des propriétés pratiquement identiques à la *Cuprade*. // Syn. : *Eau de Mars ; Martiale ; Ferrugine.* // Syn. arg. : *Rouge.*

Sidérade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire*, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // V. SIDÉRADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Sidérade à la Charles : v. SIDÉRADE GRISE.

Sidérade à la Judith : v. SIDÉRADE VERTE.

Sidérade à la Lahire : v. SIDÉRADE BLEUE.

Sidérade à la Lindor : v. SIDÉRADE JAUNE.

Sidérade angélique : Sidérade ybiadolisée. // S. : *Ange rouge. Lumière rouge.* // SA. : *Loup ailé. Faucon lumineux.* // Tr. : *LIC ; CIL.*

Sidérade argentée : v. SIDÉRADE D'ARGENT.

Sidérade asclépienne : v. SIDÉRADE ORANGE.

Sidérade atomique : v. SIDÉRADE ORANGE.

Sidérade bistre : Mélange de Sidérade et de Borade. // Syn. : *Sidérade cérétique ; Sidéroborade. Ferroborade. Borosidérade ; Borade rouge* ou *marsienne.* // SA. : *Chien, Faucon bistres. Lionne, Autruche rouges.* // Tr. : *CIÆ.*

Sidérade blanche : 1) Sidérade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rouge.* // SL. : *9 de Coupe (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon blancs. Licorne rouge.* // Tr. : *CY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rouge. Sidérade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne.* // SL. : *9 de Coeur. // SA.* : *Chien, Faucon blancs. Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *CI.*

Sidérade bleue : 1) Sidérade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Sidérade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Ferromagnésiade. Sidéromagnésiade ; Sidérade jovienne, à la Lahire. Magnésiosidérade ; Magnésiade rouge* ou *marsienne.* // SL. : *9* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon bleus. Taureau, Cygne rouges. Jeune Minotaure.* // Tr. : *CID ; DIC. CIT ; TIC.*

Sidérade brune : Mélange de Sidérade et de Limonade. // Syn. : *Sidérade cybélienne ; Sidérolimonade. Ferrolimonade. Limosidérade ; Limonade rouge* ou *marsienne.* // SA. : *Chien, Faucon bruns. Lionne, Autruche rouges.* // Tr. : *CIA ; AIC.*

Sidérade cérétique : v. SIDÉRADE BISTRE.

Sidérade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rouge. Sidérade blanche, moderne.* // SL. : *9 de Coeur. // SA.* : *Chien, Faucon blancs. Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *CI.*

Sidérade cybélienne : v. SIDÉRADE BRUNE.

Sidérade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau rouge séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune marsienne. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent rouge. Argent rouge.* // SL. : *9 de Bâton (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon d'argent. Cerf rouge. Daim.* // Tr. : *VOC ; CU.*

Sidérade de feu : v. SIDÉRADE ORANGE.

Sidérade dorée 1) Sidérade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Sidérade et de Phénissade. // Syn. : *Ferrophénissade. Sidérophénissade ; Sidérade phénicienne. Phénicosidérade ; Phénissade marsienne* ou *rouge.* // SL. : *9* et *As de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Chien, Faucon dorés. Lion ; Phénix rouges. Hiéracosphinx.* // Tr. : *CIE ; EIC.*

Sidérade grise : 1) Sidérade anisée.

2) Mélange de Sidérade et de Phosphorade, Sulfurade ou Nitrade. // Syn. : *Ferrophosphorade. Sidérophosphorade. Sidérade saturnienne ; Sidérade à la Charles. Phosphosidérade ; Phosphorade marsienne* ou *rouge.* // S.: *Jeune faune, satyre.* // SL. : *9* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon gris. Bouc, Corbeau rouges.* // Tr. : *CIB ; BIC. CIP ; PIC.*

Sidérade jaune : 1) Sidérade aromatisée au citron.

2) Mélange de Sidérade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Ferroaragonade; Ferrocalciade. Sidéroaragonade ; Sidérocalciade ; Sidérade solaire, jaune, à la Lindor. Aragosidérade ; Calcisidérade ; Aragonade, Calciade rouges* ou *marsiennes.* // SL. : *7* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon jaunes. Cheval, Coq rouges. Jeune centaure.* // Tr. : *CIR ; RIC.*

Sidérade jovienne : v. SIDÉRADE BLEUE.

Sidérade lunaire : v. SIDÉRADE D'ARGENT.

Sidérade marsienne : v. SIDÉRADE ROUGE.

Sidérade mercurielle : v. SIDÉRADE POURPRE.

Sidérade minervienne : v. SIDÉRADE ROSE.

Sidérade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rouge. Sidérade blanche, chlorhydrique, sulfurique.* // SL. : *9 de Coeur. // SA.* : *Chien, Faucon blancs. Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *CI.*

Sidérade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade plutonienne. Carbosidérade.* // SL. : *9 de Deniers (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs. Singe rouge.* // Tr. : *CO.*

Sidérade orange : 1) Sidérade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Sidérade et d'Asclépiade. // Syn. : *Ferroasclépiade. Sidéroasclépiade ; Sidérade asclépienne. Asclépiosidérade ; Asclépiade marsienne* ou *rouge.* // SL. : *9 d'Épée (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon orange. Serpent, Crocodile rouges. Cerbère.* // Tr. : *CIS ; SIC.*

3) Mélange de Sidérade et d'Uranade. // Syn. : *Ferrorayonnade ; Ferro-uranade. Sidérorayonnade ; Sidéro-uranade ; Sidérade uranienne ; Sidérade atomique. Rayonnosidérade ; Uranosidérade ; Rayonnade, Uranade marsiennes ou rouges.* // SL. : *9 d'Épée (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon orange. Guêpe, Scorpion rouges.* // Tr. : *CIF ; FIC*

Sidérade phénicienne : v. SIDÉRADE DORÉE.

Sidérade plutonienne : v. SIDÉRADE NOIRE.

Sidérade pourpre : 1) Sidérade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Sidérade et de Fluorade. // Syn. : *Ferrofluorade. Sidérofluorade ; Sidérade mercurielle. Fluorosidérade ; Fluorade marsienne ou rouge*. // SL. : *8 et 9 de Coupe ou de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon pourpres. Tortue, Héron rouges.* // Tr. : *CIH ; HIC.*

Sidérade rose : 1) Sidérade aromatisée à la rose.

2) Mélange de Sidérade et de Manganade. // Syn. : *Ferromanganade. Sidéromanganade ; Sidérade minervienne. Manganosidérade ; Manganade marsienne* ou *rouge.* // S. : *Jeune berger.* // SL. : *9* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon roses. Bélier, Hibou rouges.* // Tr. : *CIG ; GIC.*

Sidérade rouge : 1) Sidérade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Sidérades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Chien, Faucon rouges.* // Tr. : *CYC.*

Sidérade rousse : 1) Sidérade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Sidérade et de Cuprade. // Syn. : *Ferrocuprade ; Sidérocuprade. Sidérade marsienne. Cuprosidérade ; Cuprade marsienne* ou *rouge.* // SL. : *2, 3* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon roux. Renard, Pivert rouges.* // Tr. : *CIQ ; QIC. CIX ; XIC.*

Sidérade royale : v. SIDÉRADE DORÉE.

Sidérade saturnienne : v. SIDÉRADE GRISE.

Sidérade séléniteuse : v. SIDÉRADE D'ARGENT.

Sidérade solaire : v. SIDÉRADE JAUNE.

Sidérade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Eau blanche marsienne. Eau rouge. Sidérade blanche, moderne.* // SL. : *9 de Coeur. // SA.* : *Chien, Faucon blancs. Poisson rouge. Requin.* // Tr. : *CI.*

Sidérade uranienne : v. SIDÉRADE ORANGE.

Sidérade vénusienne : v. SIDÉRADE VERTE.

Sidérade verte : 1) Sidérade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Sidérade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Ferronatronade*. *Sidéronatronade ; Sidérade vénusienne ; Sidérade à la Judith. Natrosidérade ; Natronade marsienne* ou *rouge.* // SL. : *9* et *Dame de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Chien, Faucon verts. Chat, Colombe rouges.* // Tr. : *CIM ; MIC. CIN ; NIC.*

SIDERER vb. (Argot) Fabriquer une Sidérade.

SIDERITE n. f. Minéral constitué de carbonate de fer FeCO3. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en fer lors des opérations ybiadiques.

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

SIDERO_ : Préfixe désignant une source de calcaire ferrugineux dans un composé. Exemples : Chaux Sidéromagnésienne ; Sidéromagnésiade ; Sidérocarbure.

SIDEROARAGONADE v. SIDERADE JAUNE.

SIDEROASCLEPIADE v. SIDERADE ORANGE.

SIDEROBARYTADE v. SIDERADE BLEUE.

SIDEROBORADE v. SIDERADE BISTRE.

SIDEROCALCIADE v. SIDERADE JAUNE.

SIDEROCARBURE v. FERROCARBURE.

SIDEROCHLORADE v. SIDERADE BLANCHE.

SIDEROCONITE n. f. Variété de *calcite* contenant du sesquioxyde de fer hydraté.

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

SIDEROCUPRADE v. SIDERADE ROSE.

SIDEROFLUORADE v. SIDERADE BLANCHE.

SIDEROKALIADE v. SIDERADE VERTE

SIDEROLIMONADE v. SIDERADE BRUNE.

SIDEROMAGNESIADE v. SIDERADE BLEUE.

SIDEROMANGANADE v. SIDERADE ROSE.

SIDERONATRONADE v. SIDERADE VERTE.

SIDERONITRADE v. SIDERADE GRISE.

SIDEROPHENISSADE v. SIDERADE DORÉE.

SIDEROPHOSPHORADE v. SIDERADE GRISE.

SIDERORAYONNADE v. SIDERADE ORANGE.

SIDEROSULFURADE v. SIDERADE GRISE.

SIDEROTITANADE v. SIDERADE ROUSSE.

SIDERO-URANADE v. SIDERADE ORANGE.

SIGISMUNDITE n. f. Phosphate calcifère anhydre naturel complexe de fer, magnésium et manganèse. Découvert en Italie. Couleur : gris verdâtre.

d. 3,54

f. : (Ba,K,Pb)Na3(Ca,Sr)(Fe,Mg,Mn)14Al(OH)2(PO4)12

Composition :			
	Calcium	1.43 % Ca	2.00 % CaO
	Fer	20.18 % Fe	25.96 % FeO
	Phosphore	16.58 % P	37.99 % P_2O_5
	Plomb	9.24 % Pb	9.96 % PbO
	Magnésium	6.18 % Mg	10.25 % MgO
	Baryum	4.90 % Ba	5.47 % BaO
	Sodium	3.08 % Na	4.15 % Na_2O
	Aluminium	1.20 % Al	2.27 % Al_2O_3
	Strontium	0.78 % Sr	0.92 % SrO
	Manganèse	0.49 % Mn	0.63 % MnO
	Potassium	0.17 % K	0.21 % K_2O
	Hydrogène	0.09 % H	0.80 % H_2O
	Oxygène	35.68 % O	

S. : Esculape

SA. : Lézard

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SECEPE

SILENE n. m. Vieux satyre. Symbole ybiadique de l'utilisation conjointe de calcaires sulfureux (S. : *Vieil homme*) et phosphoreux (S. : *Bouc*) pour la confection d'une chaux ou d'une eau gazeuse. // Syn. : *Vieux Faune.* // SL. : *6* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan gris. Bouc, Corbeau gris.* // Tr. : *BIP ; PIB.*

SILICATE DE CALCIUM n. m. // v. CALCIUM.

SILICIUM n. m. Elément chimique de symbole Si. Le silicium est un métal gris rentrant dans la composition de l'argile et par conséquent des marnes. D'un point de vue ybiadique, le silicium équivaut à l'aluminium. La lettre *A* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de silicium dans un composé calcifère. Correspond aux *Piques* du jeu de cartes ybiade.

SILVIALITE n. f. Aluminosilicate sulfaté naturel de calcium, découvert en Australie en 1998. Couleur : incolore; blanchâtre.

*D.*5,5

d. 2,75

f. : (Ca,Na)4Al6Si6O24(SO4,CO3)

Composition :			
	Calcium	12.80 % Ca	17.91 % CaO
	Silicium	17.94 % Si	38.38 % SiO_2
	Aluminium	17.24 % Al	32.57 % Al_2O_3
	Sodium	2.45 % Na	3.30 % Na_2O
	Soufre	2.05 % S	5.11 % SO_3
	Carbone	0.51 % C	1.87 % CO_2
	Oxygène	47.01 % O	

S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VAMA

SIMPLOTITE n. f. Vanadate hydraté naturel de calcium, découvert dans le Colorado en 1956. Couleur: jaune-vert; vert; noir.

D. 1

d. 2,64

f. : CaV4O9.5H2O

Composition :			
	Calcium	8.39 % Ca	11.73 % CaO
	Vanadium	42.64 % V	69.42 % VO_2
	Hydrogène	2.11 % H	18.85 % H_2O
	Oxygène	46.87 % O	

S. : Mars

SA. : Hyène // Pivert

SL. : 3 de Carreau

Tr. : KE

SINCOSITE n. f. Phospho-vanadate hydraté naturel de calcium, découvert au Pérou en 1922. Couleur: vert.

D. 1 à 2
d. 2,98
f. : Ca(VO)2(PO4)2·5(H2O)

Composition :

Calcium	8.83 % Ca	12.35 % CaO
Vanadium	22.44 % V	40.06 % V_2O_5
Phosphore	13.65 % P	31.27 % P_2O_5
Hydrogène	2.22 % H	19.84 % H_2O
Oxygène	52.86 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 3 & Roi de Carreau
Tr. : KEPE

SINGE n. m. 1) Comme la *Salamandre*, symbole ybiadique de la *Tourbe*. Correspond au *Joker* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *OY.*

2) Symbole ybiadique des eaux gazeuses à base d'eau de tourbe. // Tr. : *O. YO.* // v. GUENON.

Singe ailé : Eau Noire ybiadolisée. // Syn. : *Eau Noire angélique.* // S. : *Ange noir. Lumière noire.* // Tr. : *LO.*

Singe bistre : *Borade Noire.* Eau gazeuse à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de roches calcifères riches en bore ou en terres rares. // Syn. : *Borade plutonienne. Eau Noire cérétique. Eau plutonienne bistre.* // SL. : *Coupes et Trèfles.* // SA. : *Lionne, Autruche noires.* // Tr. : *ÆO.*

Singe blanc : Symbole ybiadique de l'*Eau noir & blanc*, mélange d'Eau distillée et d'Eau de tourbe. // // Syn. : *Eau blanche plutonienne.* // SA. : *Licorne noire.* // Tr. : *YO. OY.*

Singe bleu : *Barytade, Magnésiade Noires.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire baryté ou magnésien. // Syn. : *Barytade, Magnésiade Plutoniennes. Eau noire jovienne. Eau plutonienne bleue. Carbobarytade; Carbomagnésiade.* // SL. : *4* ou *Valet de Coupe (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs.* // Tr. : *DO. TO.*

Singe brun : *Limonade Noire.* Eau gazeuse à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de marne. // Syn. : *Limonade plutonienne. Eau Noire cybélienne. Eau plutonienne brune.* // SL. : *Coupes et Piques.* // SA. : *Lionne, Autruche noires.* // Tr. : *AO.*

Singe d'argent : *Eau de lune noire.* Mélange d'Eau séléniteuse et d'Eau de tourbe. // Syn. : *Eau noire lunaire ou cornue.* // SA. : *Cerf noir.* // Tr. : *VO.*

Singe doré : *Phénissade noire.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de Marbre Ybiadique. // Syn. : *Phénissade plutonienne. Eau noire phénissienne ou royale. Eau plutonienne dorée. Carbophénissade.* // SL. : *As de Coupe (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs.* // Tr. : *EO.*

Singe gris : *Nitrade, Sufurade ou Phosphorade Noires.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire phosphoreux ou riche en soufre ou azote. // Syn. : *Nitrade, Sulfurade, Phosphorade Plutoniennes. Eau noire saturnienne. Eau plutonienne grise. Carbonitrade; Carbosulfurade; Carbophosphorade.* // SL. : *6 ou Roi de Coupe (tarot).* // SA. : *Porc ou Bouc ; Faisan ou Corbeau noirs. Vieux Singe.* // Tr. : *BO. PO.*

Singe jaune : *Aragonade, Calciade Noires.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination calcite ou d'aragonite pures. // Syn. : *Aragonade, Calciade Plutoniennes. Carboaragonade ; Carbocalciade. Eau noire solaire.* // SL. : *7 de Coupe (tarot).* // SA. : *Cheval, Coq noirs.* // Tr. : *RO.*

Singe noir : Symbole ybiadique de l'eau distillée de la tourbe, dite *Eau Noire*. // Syn. : *Eau Plutonienne. Argent de Pluton.* // Tr. : *YO.*

Singe orange : *Asclépiade Noire.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau Noire, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire asclépien. // Syn. : *Asclépiade plutonienne. Eau Noire asclépienne. Eau de feu noire ou plutonnienne. Carboasclépiade.* // SL. : *Épée (tarot).* // SA. : *Scorion, Serpent noirs.* // Tr. : *FO. SO.*

Singe pourpre : *Chlorade, Fluorade Noires.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire fluaté ou chloreux. // Syn. : *Chlorade, Fluorade Plutoniennes. Eau noire mercurielle. Eau plutonienne blanche. Carbofluorade; Carbochlorade.* // SL. : *8 de Coupe (tarot).* // SA. : *Tortue, Héron noirs.* // Tr. : *HO.*

Singe rose : *Manganade Noires.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire cuprifère ou manganeux. // Syn. : *Manganade plutonienne. Eau noire minervienne. Eau plutonienne rose. Carbomanganade.* // SL. : *10 de Coupe (tarot).* // SA. : *Bélier, Hibou noirs.* // Tr. : *GO.*

Singe rouge : *Sidérade Noire.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire ferrugineux. // Syn. : *Sidérade plutonienne. Eau noire marsienne. Eau plutonienne rouge. Carbosidérade.* // SL. : *9 de Coupe (tarot).* // SA. : *Chien, Faucon noirs.* // Tr. : *CO.*

Singe roux : *Cuprade Noire.* Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire métallifère. // Syn. : *Cuprade plutonienne. Eau noire marsienne. Eau plutonienne rouge. Carbocuprade.* // SL. : *3 de Coupe (tarot).* // SA. : *Renard, Pivert noirs.* // // Tr. : *KO. QO. XO.*

Singe vert : *Kaliade, Natronade Noires*. Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sodique ou potassique. // Syn. : *Kaliade, Natronade, Noires* ou *Plutoniennes. Eau noire vénusienne. Eau plutonienne verte. Carbokaliade ; Carbonatronade.* // SL. : *5* ou *Reine de Coupe (tarot).* // SA. : *Chat, Lynx ; Colombe, Tourterelle noirs.* // Tr. : *MO. NO.*

Faire pisser le singe ; Liquider un singe (Argot) Fabriquer une Eau noire par distillation de tourbe.

SINJARITE n. f. Chlorure hydraté naturel de calcium, découvert en Irak en 1980. Soluble dans l'eau. Couleur: rose.

D. 1,5
d. 1,66
f. : $CaCl_2.2H_2O$

Composition :

Calcium	27.26 % Ca	38.14 % CaO
Hydrogène	2.74 % H	24.51 % H_2O
Oxygène	21.77 % O	
Chlore	48.23 % Cl	

S. : Mercure
SA. : Tortue // Héron
SL. : 8 de Carreau
Tr. : HE

SIPHONNÉ n. m. (Argot) Ybiadol n°0, symbolisé par *Le Fou* du Tarot. De *Allumé* à *Zinzin*, les termes argotiques désignant un fou sont innombrables. Parce qu'il évoque un liquide et qu'il est question d'Ybiadol, les Ybiades ont un faible pour *Siphonné*.

SIRENE n. f. Symbole ybiadique de la *Natronade moderne.* // SL. : *Dame de Coeur. Judith.* // SA. : *Poisson vert.* // Tr. : *MI.*

SIROP n. m. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Jus. Levure. Potion magique. Sauce. Soupe. Tisane.* // Tr. : *YY.*

SITAEL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°15, plus communément appelé Samuel ou Sardanapale. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SIX n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire riche en soufre ou en azote. Tr. : *B.*

Six de bâton : Symbole ybiadique de la *Nitrade* ou de la *Sulfurade d'Argent* à base de gypse et de calcaire nitreux ou soufré. // SA. : *Porc, Faisan d'Argent. Cerf gris*. // Tr. : *BU.*

Six de carreau : Symbole ybiadique d'un Calcaires riche en soufre ou en azote. // SA. : *Porc, Faisan.* // Tr. : *BE.*

Six de cœur : Symbole ybiadique des *Nitrade et Sulfurade modernes* : Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire riche en azote ou en soufre. // Syn. : *Nitrade, sulfurade chlorhydriques, sulfuriques*. // SA. : *Porc, Faisan blancs Poisson gris.* // Tr. : *BI.*

Six de coupe : Symbole ybiadique des *Sulfurade* et *Nitrade blanches* ou d'une chaux issue de Calcaire riche en soufre ou en azote. // SA. : *Porc, Faisan blancs. Licorne grise. Souris grise.* // Tr. : *BY.*

Six de deniers : Symbole ybiadique des *Sulfurade* ou *Nitrade noires*, ou des *Sulfo-* et *Nitrocarbure*, Carbure à base de chaux sulfurée ou nitreuse. // Syn. : *Carbure saturnien. Petit Carbure gris.* // S. : *6 deniers ; Baudequin (monnaie).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris (Carbure). Singe gris (Sulfurade).* // Tr. : *BO.*

Six d'épée : Symbole ybiadique de la *Nitrade* ou de la *Sulfurade orange (*ou *Asclépiade grise),* ou d'une chaux issues d'un calcaire nitreux ou soufré et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Porc, Faisan orange. Scorpion, Serpent gris*. // Tr. : *FIB ; BIF. SIB ; BIS*

Six de Pique : Symbole ybiadique des marnes riches en soufre ou en azote. // SA. : *Truie. Perdrix.* // Tr. : *BA.*

Six de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde riche en soufre ou en azote. // SA. : *Truie. Perdrix.* // Tr. : *BÆ.*

SKARN n. f. Roche silicatée métamorphique constituée de minéraux ferrifères, magnésiens ou manganésifères, formés par l'interaction entre systèmes carbonatés (marbres) et silicatés (granits).

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

SKYROS n. m. Marbre de l'île de Skyros, violet, jaune, blanc.

SLAVYANSKITE n. f. Syn. de TUNISITE.

SLAWSONITE n. f. *Feldspath* strontianifère calcique, découvert dans l'Orégon en 1977. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 5,5 à 6,5
d. 3,05
f. : (Sr,Ca)Al2Si2O8

Composition :

Calcium	1.29 % Ca	1.81 % CaO
Strontium	22.64 % Sr	26.77 % SrO
Silicium	19.05 % Si	40.75 % SiO_2
Aluminium	15.68 % Al	29.64 % Al_2O_3
Oxygène	41.34 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Veau // Cane
4 de Pique
Tr. : DA

SMARAGDITE n. f. Variété d'*actinote*, verte. // Syn. de *Diallage verte*.

D. 6,5
d. 3,25
f. : Ca2 (Mg ; Fe)5 (Si4 O11)2 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

SMINTHEE n. p. Nom du *carbure de calcium* dans certains grimoires. *(Ench.)*

SMOLIANINOVITE n. f. Arséniate hydraté naturel d'aluminium, cobalt, nickel, fer, magnésium et calcium. Découvert au Maroc en 1956. Couleur: jaune; brun.

D. 2
d. 2,05 à 2,15
f. : (Co,Ni,Mg,Ca)3(Fe,Al)2(AsO4)4.11H2O

Composition :

Calcium	2.59 % Ca	3.63 % CaO
Arsenic	28.40 % As	43.57 % As_2O_5
Fer	8.78 % Fe	12.55 % Fe_2O_3
Cobalt	6.54 % Co	8.31 % CoO
Nickel	5.97 % Ni	7.60 % NiO
Magnésium	2.02 % Mg	3.35 % MgO
Aluminium	0.75 % Al	1.41 % Al_2O_3
Hydrogène	2.19 % H	19.57 % H_2O
Oxygène	42.75 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACA

SO : Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) une *Asclépiade Noire*, à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Serpent noir. Singe orange.*

2) l'*Asclépiocarbure* ou *Carbure Asclépien*, Carbure à base de chaux asclépienne c'est-à-dire riche en arsenic, antimoine ou béryllium. // SL. : *Epées (tarot).* // SA. : *Serpent noir. Rat orange.*

SOBOLEVITE n. f. Silicate fluorophosphaté naturel de sodium, titane et calcium. Découvert en Russie en 1983. Couleur: brun.

D. 4,5 à 5
d. 3,03
f. : Na11(Na,Ca)4(Mg,Mn)Ti4(Si4O12)(PO4)4O5F3

Composition :			
	Calcium	4.65 % Ca	6.51 % CaO
	Sodium	22.52 % Na	30.35 % Na_2O
	Titane	9.38 % Ti	15.65 % TiO_2
	Phosphore	8.76 % P	20.08 % P_2O_5
	Silicium	8.15 % Si	17.44 % SiO_2
	Niobium	3.37 % Nb	4.82 % Nb_2O_5
	Manganèse	3.19 % Mn	4.12 % MnO
	Fer	0.41 % Fe	0.52 % FeO
	Magnésium	0.35 % Mg	0.58 % MgO
	Oxygène	38.54 % O	
	Fluor	0.69 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lionne // Autruche
SL. : As de Pique
Tr. : A

SOBOTKITE n. f. Variété de *saponite* découverte en Pologne. Couleur : verdâtre.

D. 3
d. 2,31
f. : (K,Ca0,5)0.3(Mg2Al)(Si3Al)O10(OH)2.5H2O

Composition :			
	Calcium	2.72 % Ca	3.81 % CaO
	Silicium	19.08 % Si	40.82 % SiO_2
	Aluminium	11.61 % Al	21.94 % Al_2O_3
	Magnésium	11.56 % Mg	19.17 % MgO
	Potassium	0.89 % K	1.07 % K_2O
	Hydrogène	1.60 % H	14.28 % H_2O
	Oxygène	52.54 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5 & Valet de Pique
Tr. : NATA

SODIUM n. m. Elément chimique de symbole Na. Le sodium est un métal alcalin mou de couleur argentée. Les roches calcifères comme la *Gaylussite*, la *Pirssonite*, la *Shortite* renferment du sodium. Ybiadiquement neutre, le *Natron* peut constituer une source d'appoint en sodium. On le préfèrera au sel commun, chlorure de sodium NaCl, à cause de la présence de chlore éventuellement inopportune. Le sodium rentre dans la fabrication des *natronades*. La lettre M est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de sodium dans un composé calcifère. Correspond aux *Dames* et *Reines* du jeu de cartes ybiade.

SODIUMBETPAKDALITE n. f. Molybdo-arséniate hydraté naturel de fer, sodium et calcium. Variété sodique de *betpakdalite* découverte en Russie en 1971. Couleur: jaune.

d. 2,92.
f. : (Na,Ca)3Fe2(As2O4)(MoO4)6.15H2O

Composition :			
	Calcium	2.44 % Ca	3.42 % CaO
	Molybdène	35.07 % Mo	52.61 % MoO_3
	Arsenic	9.13 % As	14.00 % As_2O_5
	Fer	6.80 % Fe	9.73 % Fe_2O_3
	Sodium	2.80 % Na	3.78 % Na_2O
	Hydrogène	1.84 % H	16.46 % H_2O
	Oxygène	41.91 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEKE

SODIUMDACHIARDITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de sodium, potassium et calcium. Zéolite. Variété sodique de *dachiardite* découverte en Italie en 1975. Couleur: incolore; blanc; orange.

D. 4,5
d. 2,14 à 2,17
f. : (Na,K,Ca0,5)4-5(Al4-5Si20-19O48).12-13H2O
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

SODIUMKOMAROVITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium, niobium et calcium avec fluor. Variété sodique de *komarovite* découverte au Groenland en 1969. Couleur: blanc; rose.

D. 4
d. 3,30
f. : Na6CaNb6[Si4O12F2·4(H2O)

Composition :

Calcium	2.36 % Ca	3.30 % CaO
Niobium	38.26 % Nb	54.73 % Nb_2O_5
Sodium	9.13 % Na	12.31 % Na_2O
Silicium	8.26 % Si	17.67 % SiO_2
Titane	2.11 % Ti	3.52 % TiO_2
Cérium	1.03 % Ce	1.21 % Ce_2O_3
Hydrogène	0.59 % H	5.30 % H_2O
Oxygène	35.18 % O	
Fluor	3.07 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

SODIUMURANOSPINITE n. f. Urano-arséniate hydraté naturel de sodium et calcium. Radio-actif. Couleur : jaune.

D. 2,5
d. 3,8
f. : (Na2,Ca)(UO2)2(AsO4)2.5H2O

Composition :

Calcium	1.05 % Ca	1.47 % CaO
Uranium	49.98 % U	56.70 % UO_2
Arsenic	15.73 % As	24.13 % As_2O_5
Sodium	3.62 % Na	4.88 % Na_2O
Hydrogène	1.06 % H	9.46 % H_2O
Oxygène	28.56 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

SOL n. m. Monnaie valant 12 deniers. Symbole ybiadique d'un Carbure à base de plâtre. // Syn. : *Carbure d'argent ou lunaire. Sélénocarbure.* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Rat d'argent. Cerf noir.* // Tr. : *VO.*

SOLAIRE adj. Indicateur de l'utilisation de calcaire, de calcite, d'aragonite purs dans une opération ybiadique. // Syn. : *Jaune.* // Tr. : *R.*

SOLAIRE n. f. Aragonade, Calciade. // Syn. *Eau d'Apollon. Apolline.* // Syn. arg. *Jaune.* // v. ARAGONADE. CALCIADE.

SOLEIL n. m. Symbole ybiadique du calcaire. Dans cette logique, la Lune désigne le gypse.

SOLEIL (LE) : Dix-neuvième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°19, appelé Quintilla ou Quirinal. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'eaux différentes (Darlus) ; de chaux, de charbon et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Beau blond. Cagnard. Luisant.*

SOLONGOITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1974. Incolore.

D. 3,5
d. 2,51
f. : Ca2B3O4(OH)4Cl

Composition :			
	Calcium	28.62 % Ca	40.05 % CaO
	Bore	11.58 % B	37.29 % B_2O_3
	Hydrogène	1.44 % H	12.86 % H_2O
	Oxygène	45.70 % O	
	Chlore	12.66 % Cl	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

SOMBRERITE n. f. Variété d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

SOMMERVILLITE n. f. Variété d'*humboldtilite*.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

Songe n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des boisés créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

Songe Verd (Le) Litt. Texte ybiadique écrit par Bernard le Trévisan, alchimiste italien du XVe siècle. Quatrième partie de l'opuscule *Le texte d'alchymie et le Songe-Verd*.

Sortilège n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des boisés créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

SOU n. m. Monnaie. // v. SOL

SOUDE : Hydroxyde de sodium (NaOH). // SA : *Grenouille*. *(Ench.)*

SOUFFLANTE n. f. (Argot) Appareil de Kipp, instrument permettant la production de gaz en continu. // Syn. : *Batmobile. Bide. Blocal. Boîte à biscuits. Cafetière. Cage à oiseaux. Calbombe. Drageoir. Gazeuse. Gazinière. Gidouille. Niche à Gaspard. Péteuse. Ratière. Usine à gaz.*

SOUFFRANT n. m. (Argot) Roche calcifère riche en soufre.

SOUFFRANTE n. f. (Argot) Sulfurade.

SOUFFRETEUSE n. f. (Argot) Eau séléniteuse.

SOUFFRETEUX n. m. (Argot) Gypse (*sulfate* de calcium).

SOUFFRIR vb. (Argot) Utiliser un calcaire soufré. Fabriquer une Sulfurade ou une Eau séléniteuse.

SOUFRE n. m. Elément chimique de symbole S. Le soufre est un solide jaune. Les roches calcifères comme l'*Anhydrite* ou la *Glaubérite* renferment du soufre. Il rentre dans la fabrication des *Sulfurades*. La lettre B est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de soufre dans un composé calcifère. Correspond aux *6* du jeu de cartes ybiade.

Le soufre est surtout associé au calcium dans le *Gypse*, sulfate de calcium hydraté, dont l'eau sert à la confection des eaux dites séléniteuses. Le Gypse est alors symbolisé par les lettres U, V voire W et par le *Cavalier* du Tarot ybiadique.

SOUPE n. f. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Jus. Levure. Potion magique. Sauce. Sirop. Tisane.* // Tr. : *YY.*

SOURIS n. f. Symbole ybiadique de la chaux. Correspond aux *Coupes* du Tarot ybiade. // Tr. : *Y.*

Souris bistre : Chaux maigre issue d'un calcaire boraté. // SL. : *1 de Coupe.* // Tr. : *ÆY.*

Souris blanche : Chaux en général.

Souris bleue : Chaux magnésienne, barytée ou strontianifère. // SL. : *4* ou *Valet de Coupe.* // Tr. : *DY ; TY.*

Souris brune : Chaux maigre issue d'un calcaire marneux. // SL. : *1 de Coupe.* // Tr. : *AY.*

Souris d'argent : Le Plâtre. // SL. : *Cavalier de Coupe.* // Tr. : *VY.*

Souris dorée : Chaux de Marbre ybiadique. // Tr. : *EY.*

Souris grise : Chaux de calcaire nitreux, sulfureux ou phosphoreux. // SL. : *6* ou *Roi de Coupe.* // Tr. : *BY. PY.*

Souris jaune : Chaux de calcaire pur. // SL. : *7 de Coupe.* // Tr. : *RY.*

Souris noire : Carbure de calcium. // SL. : *Deniers.* // Tr. : *EO.*

Souris orange : Chaux de calcaire asclépien. // SL. : *Epées.* // Tr. : *FY ; SY.*

Souris pourpre : Chaux de calcaire fluaté ou chloreux. // SL. : *8 de Coupe.* // Tr. : *HY.*

Souris rose : Chaux de calcaire manganeux. // SL. : *10 de Coupe.* // Tr. : *GY ; KY.*

Souris rouge : Chaux de calcaire ferrugineux. // SL. : *9 de Coupe.* // Tr. : *CY* .

Souris rousse : Chaux maigre issue d'un calcaire métallifère. // SL. : *2* ou *3 de Coupe.* // Tr. : *QY. XY.*.

Souris verte : 1) Chaux de calcaire potassique ou sodique. // SL. : *5* ou *Reine de Coupe.* // Tr. : *MY ; NY.*

2) Le Chlorure de calcium. *(Ench.)*

SOURNOIS n. m. (Argot) Monoxyde de carbone.

SPARGELSTEIN n. m. Variété d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

SPARITE n. f. Forme de cristaux de calcite de taille supérieure à 10 µm.

SPARTAITE n. f. Calcite manganésifère.

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

SPATH n. m. Minéral à structure cristalline et lamellaire.

Spath brunissant : *Dolomie* contenant du carbonate de fer. // Syn. d'ANKERITE.

Spath calcaire ou **spath d'islande :** Variété pure et cristallisée de *calcite* possédant la propriété de réfracter doublement la lumière.

Spath fluor : Syn. de FLUORINE.

Spath fusible : Ancien nom de la *Fluorine*.

Spath perlé : Syn. d'ANKERITE.

Spath sédatif : Borate de calcium CaB_4O_7.

SPECIAL n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°18, appelé à l'origine Shetel. L'Ybiadol 18, appelé également Cyrille, est élaboré à partir Carbure gras et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; de Gypse et de Limonade (Moyrans). // SL. : *Arcane 18; La Lune.* // Syn. arg. : *Blafarde. Moucharde.*

SPECTRO n. m. (Argot) Spectromètre. // Syn. : *Arlequin.*

SPECTROLITE n. f. Variété de *labradorite*.

S. : Vénus & Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

SPECTROMETRE n. m. Appareil de mesure permettant de décomposer un mélange chimique en ses éléments simples qui constituent son spectre. Il est indispensable pour les travaux relevant de l'*Hydrie* pharmaceutique. // Syn. arg. : *Arlequin. Spectro.*

SPENCITE n. f. Variété de *tritomite*.

S. : Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 8 & 9 de Pique
Tr. : CHA

SPERME n. m. Désigne la Chaux dans quelques anciens grimoires.

SPERNIOLUM : Frai de grenouilles. *(Pern.).* Symbole ybiadique de la soude.

SPHAEROCOBALTITE n. f. Syn. de COBALTOCALCITE.

SPHÈNE n. m. Silico-titanate naturel de calcium découvert en Bavière en 1795. Il fond au chalumeau en un verre foncé. On distingue le sphène jaunâtre, le sphène proprement dit ; le sphène brunâtre ou titanite ; le sphène rouge ou sphène manganésifère ou *greenovite* ; le *spinthere*, verdâtre ; la *séméline* et la *pictite*, offrant des cristallisations particulières ; la *ligurite*, aux grands cristaux plats ; la *kailhauite*, riche en yttrium.

D. 5 à 5,5
d. 3,48 à 3,60
f. : Ca Ti Si O5
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

SPHENOCLASE n. f. Silicate naturel d'aluminium et de calcium avec fer, magnésium et manganèse, trouvé en Norvège.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

SPHINGE n. f. Symbole ybiadique désignant l'ensemble de tous les corps marneux du magistère. // S. : *Nid de Sphinx. Protogonos.* // SA. : *Caméléon. Parande.* // Syn. : *Grande Molasse.* // Tr. : *FUSA.*

Œuf de Sphinge : Symbole ybiadique de la *Molasse*. // Syn. : *Opinicus. Griffonneau*. // Tr. : *AVA.*

SPHINX n. m. Symbole ybiadique de l'*Albâtre ybiadique* composé de tous les corps calcifères purs, non marneux, du magistère. Equivalent de la *Lucrote*. // S. : *Géant.* // Tr. : *FUSE.*

Sphynx Moderne Litt. Revue ybiadique belge des années 1990.

SPIDERMAN n. p. (Argot) Calcaire radioactif. L'Araignée en est le symbole ybiadique.

SPINTHERE n. m. Sphène verdâtre.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

SPIRITUS SALIS n. m. Nom latin de la solution d'*acide chlorhydrique*.

SPIRITUS SYVESTRIS n. m. Nom donné par Paracelse au *gaz carbonique*.

SPIRITUS VINI n. m. Nom latin de l'alcool.

SPIRITUS VITRIOLI n. m. Nom latin de l'*acide sulfurique*.

SPODE n. f. Ivoire calciné à blanc.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

SPODIOSITE n. f. Fluoro-phosphate naturel de calcium. Variété d'*apatite* découverte en Suède en 1872. Couleur: gris; brun.

D. 5
d. 2,94
f. : Ca2(PO4)F

Composition :			
	Calcium	41.29 % Ca	57.77 % CaO
	Phosphore	15.96 % P	36.56 % P_2O_5
	Oxygène	32.97 % O	
	Fluor	9.79 % F	

S. : Mercure & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 8 & Roi de Carreau
Tr. : HEPE

SPRUDEL n. m. Source salée riche en acide carbonique, telle celles de Nauheim, en Allemagne.

SPURRITE n. f. Silicate naturel de calcium découvert au Mexique en 1908. Couleur: gris. Fluorescent.

D. 5
d. 3,02
f. : Ca5(SiO4)2(CO3)

Composition :			
	Calcium	45.08 % Ca	63.07 % CaO
	Silicium	12.64 % Si	27.03 % SiO_2
	Carbone	2.70 % C	9.90 % CO_2
	Oxygène	39.59 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

Spyrale Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Verte.*

SREBRODOLSKITE n. f. Oxyde ferro-calcique naturel, découvert dans l'Oural en 1985. Couleur: brun; noir.

D. 5,5
d. 4,04
f. : Ca2Fe2O5

Composition :			
	Calcium	29.49 % Ca	41.26 % CaO
	Fer	41.09 % Fe	58.74 % Fe_2O_3
	Oxygène	29.43 % O	

S. : Mars
SA. : Chien // Faucon
SL. : 9 de Carreau
Tr. : CE

STAFFELITE n. f. Phosphate de calcium impur recouvrant la phosphorite de Staffel. Variété d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

STALACTITE et STALAGMITE n. f. Concrétions de *calcite*, l'une tombante l'autre montante, formées dans les cavernes par les eaux d'infiltration. Détruire ces ornementations cavernicoles constitue l'un des plus grands crimes antibyadiques qui soit.

STANFIELDITE n. f. Phosphate anhydre naturel de fer, magnésium, manganèse et calcium. Découvert dans l'Iowa en 1967. Couleur: brun; orange; rouge.

D. 4 à 5
d. 3,15
f. : Ca4(Mg,Fe,Mn)5(PO4)6

Composition :			
	Calcium	17.68 % Ca	24.74 % CaO
	Phosphore	20.50 % P	46.97 % P_2O_5
	Fer	10.47 % Fe	13.47 % FeO
	Magnésium	7.78 % Mg	12.89 % MgO
	Manganèse	1.21 % Mn	1.56 % MnO
	Oxygène	42.36 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEPETE

STEACYITE n. f. Silicate naturel de thorium, potassium et calcium. Découvert au Québec en 1982. Radio-actif. Couleur: brun; vert; jaune.

D. 5
d. 2,95
f. : Th(Ca,Na)2KSi8O20

Composition :			
	Calcium	3.40 % Ca	4.75 % CaO
	Silicium	27.21 % Si	58.21 % SiO_2
	Thorium	25.29 % Th	28.78 % ThO_2
	Potassium	2.84 % K	3.42 % K_2O
	Sodium	1.95 % Na	2.63 % Na_2O
	Manganèse	1.33 % Mn	1.72 % MnO
	Oxygène	37.98 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAMA

STELLERITE n. f. Zéolite semblable à la *stilbite* découverte en Russie en 1909. Couleur: incolore; blanc; rose; jaune.

D. 3,5 à 4
d. 2,13
f. : Ca AL2 Si7 O18 7H2O

Composition :			
	Calcium	5.69 % Ca	7.96 % CaO
	Silicium	27.90 % Si	59.68 % SiO_2
	Aluminium	7.66 % Al	14.47 % Al_2O_3
	Hydrogène	2.00 % H	17.89 % H_2O
	Oxygène	56.76 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

STELLITE n. f. Syn. de PECTOLITE.

STENHUGGARITE n. f. Arséniate de fer et calcium, découvert en suède en 1967. Couleur: jaune; orange.

D. 4
d. 4,63.
f. : CaFe (AsO2)(AsSbO5)

Composition :			
	Calcium	8.36 % Ca	11.69 % CaO
	Arsenic	31.25 % As	41.26 % As_2O_3
	Antimoine	25.39 % Sb	30.40 % Sb_2O_3
	Fer	11.65 % Fe	16.65 % Fe_2O_3
	Oxygène	23.36 % O	

S. : Esculape

SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECE

STENOGONE adj. Qualificatif d'une variété de chaux carbonatée.

STEVENSITE n. f. Silicate magnésio-calcique. *Marne* résultant de l'altération de la *pectolite*; découverte dans le New-Jersey en 1873. Couleur : blanc; jaune; rose.

D. 4
d. 2,15 à 2,56
f. : (Ca0.5,Na)0.33(Mg,Fe)3Si4O10(OH)2·n(H2O)

Composition :			
	Calcium	1.28 % Ca	1.79 % CaO
	Silicium	23.84 % Si	51.00 % SiO_2
	Magnésium	14.44 % Mg	23.95 % MgO
	Fer	2.37 % Fe	3.05 % FeO
	Sodium	1.61 % Na	2.17 % Na_2O
	Hydrogène	2.14 % H	19.11 % H_2O
	Oxygène	54.32 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

STIBIÉ adj. Qui renferme de l'antimoine.

STIBICONITE n. f. Antimoniate naturel de calcium découvert en Bavière en 1862. Couleur: blanc; jaune; orange; brun; gris.

D. 4 à 6
d. 3,30 à 5,50
S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECE

STIBIOBETAFITE n. f. Niobotantalate naturel de titane, antimoine et calcium. Découvert en Moravie en 1979. Couleur: brun noir.

D. 5
d. 5,30
f. : (Sb,Ca)2(Ti,Nb,Ta)2(O,OH)7

Composition :			
	Calcium	10.16 % Ca	14.22 % CaO
	Antimoine	19.64 % Sb	23.51 % Sb_2O_3
	Tantale	16.68 % Ta	20.37 % Ta_2O_5
	Niobium	14.99 % Nb	21.44 % Nb_2O_5
	Titane	9.93 % Ti	16.57 % TiO_2
	Etain	2.74 % Sn	3.47 % SnO_2
	Hydrogène	0.05 % H	0.42 % H_2O
	Oxygène	25.81 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKE

STIBIOMICROLITE n. f. Niobotantalate naturel d'antimoine, sodium et calcium. Découvert en Suède en 1938. Couleur: blanc.

D. 4 à 5
d. 6,00
f. : (Sb,Ca,Na)2(Ta,Nb)2(O,OH)7

Composition :			
	Calcium	5.21 % Ca	7.30 % CaO
	Tantale	43.72 % Ta	53.38 % Ta_2O_5
	Antimoine	15.84 % Sb	18.96 % Sb_2O_3
	Niobium	12.09 % Nb	17.29 % Nb_2O_5
	Sodium	2.14 % Na	2.88 % Na_2O
	Hydrogène	0.19 % H	1.67 % H_2O
	Oxygène	20.82 % O	

S. : Esculape

SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEKEME

STILLATITIUS LAPIS n. f. Ancien nom de l'*Aragonite*.

STILBITE n. f. Silicate de calcium hydraté. Zéolite découverte par Hauy en 1796. Fond au chalumeau en donnant un verre blanc opaque. // Syn. de *Desmine*.

D. 3,5 à 4
d. 2,19
f. : Na Ca4 (AL9 Si27) O72 30H2O

Composition :

Calcium	5.57 % Ca	7.79 % CaO
Silicium	27.32 % Si	58.46 % SiO_2
Aluminium	7.50 % Al	14.17 % Al_2O_3
Sodium	0.80 % Na	1.08 % Na_2O
Hydrogène	2.10 % H	18.78 % H_2O
Oxygène	56.70 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

STILLWELLITE n. f. Borosilicate de calcium avec cérium, découvert en Australie en 1955. Couleur: incolore; jaune; rose; brun; gris.

D. 6,5
d. 4,57 à 4,60
f. : (Ce,La,Ca)BSiO5
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

STILPNOMÉLANE n. f. Silicate hydraté naturel calcifère d'aluminium, fer et magnésium.
(K; Ca; Na) (Fe; Mg; AL)12 (Si; AL)16 (O; OH)54 nH2O
S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 5, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMANATA

STINKAL n. m. Marbre du Boulonnais dégageant une mauvaise odeur par frottement.

STIPITE n. f. Variété de houille.

STOECHIOMETRIE n. f. Partie de la chimie qui s'occupe des proportions dans lesquelles les corps se combinent.

STOFFERTITE n. f. Phosphate naturel de calcium voisin de la *métabrushite*.
S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 9 & Roi de Pique
Tr. : CAPA

STOKESITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium et d'étain. Découvert en Angleterre en 1899. Couleur: incolore; blanc.

D. 6
d. 3,18
f. : CaSnSi3O9.2H2O

Composition :

Calcium	9.47 % Ca	13.25 % CaO
Silicium	19.92 % Si	42.61 % SiO_2
Etain	28.06 % Sn	31.84 % SnO
Hydrogène	0.95 % H	8.52 % H_2O
Oxygène	41.60 % O	

S. : Mars & Cybèle

SA. : Renarde // Torcol
SL. : 2 de Pique
Tr. : XA

STRACZEKITE n. f. Vanadate hydraté de calcium et potassium. Découvert dans l'Arkansas en 1984. Couleur: noir verdâtre.

D. 3
d. 3,10
f. : (Ca,K,Ba)2V8O20·3(H2O)

Composition :			
	Calcium	5.92 % Ca	8.28 % CaO
	Vanadium	46.27 % V	82.61 % V_2O_5
	Baryum	3.12 % Ba	3.48 % BaO
	Potassium	2.22 % K	2.67 % K_2O
	Hydrogène	0.69 % H	6.14 % H_2O
	Oxygène	41.78 % O	

S. : Vesta
SA. : Guépard // Hibou
SL. : 3, 4 & 5 de Carreau
Tr. : DEKENE

STRAKONITZITE n. f. Variété d'*augite*.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

STRAMOINE n. f. Plante. Symbole ybiadique d'une *Houille* grasse, bitumineuse. // Tr. : *O*.

STRATLINGITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de calcium. Découvert en Allemagne en 1976. Couleur: incolore; vert.

d. 1,97
f. : Ca8Al4(Al4Si4)O8(OH)40.10H2O

Composition :			
	Calcium	19.58 % Ca	27.40 % CaO
	Silicium	6.86 % Si	14.68 % SiO_2
	Aluminium	13.18 % Al	24.91 % Al_2O_3
	Hydrogène	3.69 % H	33.01 % H_2O
	Oxygène	56.68 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

STRINGHAMITE n. f. Silicate hydraté naturel de cuivre et calcium. Découvert dans l'Utah en 1976. Couleur: bleu; violet.

d. 3,17
f. : CaCuSiO4.2H2O

Composition :			
	Calcium	17.29 % Ca	24.20 % CaO
	Cuivre	27.42 % Cu	34.33 % CuO
	Silicium	12.12 % Si	25.93 % SiO_2
	Hydrogène	1.74 % H	15.55 % H_2O
	Oxygène	41.42 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

STROGONOWITE n. f. Variété de *méionite* verte ou jaune du lac Baïkal.

STROMATOLITE n. m. Roche calcaire très ancienne.

STRONTIANADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite jovienne, aux vertus semblables à la Barytade, tirée, par calcination ou par l'acide, de roches calcaires riches en strontium telles l'E*mmonite.* // Syn. : *Eau de Jupiter ; Jovienne.* // v. BARYTADE.

STRONTIANITE n. m. Minéral constitué de carbonate de strontium SrCO3. Neutre dans sa composition, il peut être une source d'appoint en strontium lors des opérations ybiadiques.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

STRONTIANOCALCITE n. f. Variété strontianifère de *calcite*.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

STRONTIORAGONITEn. f. Variété strontifère d'*aragonite*. // f. : (Ca, Sr)CO3 // Syn. : *Mossotite*.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

STRONTIOCHEVKINITE n. f. Silicate naturel de strontium, titane, fer et calcium. Variété strontianifère de *chekinite* découverte au Paraguay en 1983. Couleur: rose; gris; noir.

D. 5
d. 5,44
f. : (Sr,La,Ce,Ca)4 (Ti,Zr)3 Fe2 Si4O12O10
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3 & 4 de Pique
Tr. : DAKA

STRONTIODRESSERITE n. f. Aluminocarbonate hydraté naturel de strontium et calcium. Variété strontianifère de dressérite découverte au Québec en 1977. Couleur: blanc.

D. 2,5 à 3
d. 2,71
f. : (Sr,Ca)Al2(CO3)2(OH)4.H2O

Composition :

Calcium	2.98 % Ca	4.18 % CaO
Strontium	19.57 % Sr	23.15 % SrO
Aluminium	16.07 % Al	30.37 % Al_2O_3
Carbone	7.15 % C	26.21 % CO_2
Hydrogène	1.80 % H	16.10 % H_2O
Oxygène	52.42 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Veau // Cane
4 de Pique
Tr. : DA

STRONTIOGINORITE n. f. Borate hydraté naturel de strontium et calcium. Variété strontianifère de *ginorite* découverte en Allemagne en 1959. Incolore.

D. 2 à 3
d. 2,25.
f. : (Sr,Ca)2B14O23.8H2O

Composition :

Calcium	2.46 % Ca	3.44 % CaO
Strontium	16.13 % Sr	19.07 % SrO
Bore	18.57 % B	59.80 % B_2O_3
Hydrogène	1.98 % H	17.69 % H_2O
Oxygène	60.86 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Veau // Cane
4 de Trèfle
Tr. : DÆ

STRONTIOHILGARDITE n. f. Variété strontianifère de *tyretskite*.

S. : Jupiter
4 de Carreau

SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

STRONTIOPIEMONTITE n. f. Silicate naturel. Variété strontianifère de *piémontite* découverte en Italie en 1990. Couleur: rouge.

D. 6
d. 3,65 à 3,73
f. : CaSr(Al,Mn,Fe)3Si3O11O(OH)

Composition :

Calcium	8.41 % Ca	11.76 % CaO
Strontium	11.70 % Sr	13.83 % SrO
Manganèse	11.52 % Mn	2.71 % MnO / 13.55 % Mn_2O_3
Fer	3.19 % Fe	4.57 % Fe_2O_3
Silicium	16.07 % Si	34.37 % SiO_2
Aluminium	9.26 % Al	17.50 % Al_2O_3
Hydrogène	0.19 % H	1.72 % H_2O
Oxygène	39.66 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 4, 9 & 10 de Pique
Tr. : CADAGA

STRONTIOWHITLOCKITE n. f. Phosphate naturel de strontium, magnésium et calcium. Couleur : blanc.

D. 5
d. 3,64
f. : Sr7(Mg,Ca)3(PO4)6[PO3(OH)]

Composition :

Calcium	4.03 % Ca	5.64 % CaO
Strontium	44.06 % Sr	52.11 % SrO
Phosphore	15.35 % P	35.18 % P_2O_5
Magnésium	2.79 % Mg	4.63 % MgO
Baryum	1.97 % Ba	2.20 % BaO
Hydrogène	0.07 % H	0.58 % H_2O
Oxygène	31.72 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 4, Valet & Roi de Carreau
Tr. : DEPETE

STRONTIUM n. m. Elément chimique de symbole Sr. Le strontium est un métal alcalino-terreux mou de couleur argentée. Les roches calcifères comme la *Calcistrontianite*, l'E*mmonite* renferment du strontium. Ybiadiquement neutre, la *Strontianite* peut constituer une source d'appoint en strontium. Le strontium rentre dans la fabrication des *Strontianades*. La présence de strontium ou de baryum dans un composé calcifère se signale par la lettre D dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *4* du jeu de cartes ybiade.

STRONTIUMAPATITE n. f. Fluoro-phosphate naturel de strontium et calcium. Découvert en Russie en 1962. Couleur: incolore; vert.

D. 5
d. 3,84
f. : (Sr,Ca)5(PO4)3(OH,F)

Composition :

Calcium	14.22 % Ca	19.90 % CaO
Strontium	38.00 % Sr	44.94 % SrO
Phosphore	14.66 % P	33.58 % P_2O_5
Hydrogène	0.08 % H	0.71 % H_2O
Oxygène	31.54 % O	
Fluor	1.50 % F	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 4, 8 & Roi de Carreau
Tr. : DEHEPE

STUCATINE n. f. Email blanchâtre employé comme revêtement des matériaux de construction, fabriqué avec de la chaux, de l'acide phosphorique et de l'acide salicylique. Curiosité ybiadique.

STUDENITSITE n. f. Borate hydraté naturel de sodium et calcium. Incolore; gris.

D. 5,5 à 6
d. 2,29 à 2,33
f. : NaCa2[B9O14(OH)4].2H2O

Composition :			
	Calcium	15.17 % Ca	21.22 % CaO
	Bore	18.41 % B	59.28 % B_2O_3
	Sodium	4.35 % Na	5.86 % Na_2O
	Hydrogène	1.53 % H	13.64 % H_2O
	Oxygène	60.55 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

STURMANITE n. f. Sulfate hydraté naturel complexe. Découvert en Afrique du Sud en 1983. Couleur: jaune; brun.

D. 2,5
d. 1,85
f. : Ca6 (Fe;AL;Mn)2 (SO4)2 [B (OH)4]12 26H2O

Composition :			
	Calcium	19.00 % Ca	26.59 % CaO
	Fer	5.30 % Fe	7.57 % Fe_2O_3
	Soufre	5.07 % S	12.65 % SO_3
	Manganèse	1.30 % Mn	1.68 % MnO
	Aluminium	1.28 % Al	2.42 % Al_2O_3
	Bore	0.85 % B	2.75 % B_2O_3
	Hydrogène	5.26 % H	46.97 % H_2O
	Oxygène	61.95 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VACA

STURTITE n. f. Silicate hydraté naturel de fer, magnésium, manganèse et calcium. Découvert en Australie en 1930. Couleur: noir.

D. 3 à 3,5
d. 2,05
f. : (Fe,Mn,Ca,Mg)Si4O10(OH)3.10H2O

Composition :			
	Calcium	1.98 % Ca	2.77 % CaO
	Silicium	18.51 % Si	39.61 % SiO_2
	Fer	9.20 % Fe	13.16 % Fe_2O_3
	Manganèse	5.43 % Mn	7.01 % MnO
	Magnésium	0.40 % Mg	0.66 % MgO
	Hydrogène	3.82 % H	34.14 % H_2O
	Oxygène	60.65 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9, 10 & Valet de Pique
Tr. : CAGATA

SU : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Asclépiades d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *Cavalier d'Epées (Tarot).* // SA. : *Serpent d'argent ; Cerf orange.*

SUCCIN NOIR n. m. Ancien nom du *jais.*

SUCCINITE n. f. Grenat ; variété jaune de *grossulaire*.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

SUCRE n. m. Le Charbon de sucre est une source de Carbone pouvant être utilisé pour la confection de *Carbure de calcium*. // S. : *Racine.* // Tr. : *OU.*

SUCRE n. m. *(Argot)* Calcaire.
Sucre candi : Calcite.

Sucre en morceaux : Marbre.
Sucre en poudre : Chaux.
Sucre roux : Marne. // Syn. : *Cassonade.*
Sucre glace : Marbre porphyrisé.
Sucre d'orge : Marbre ybiadique.

SULFATE DE CALCIUM n. m. // v. CALCIUM.

SULFO_ : Préfixe désignant une source de calcaire sulfureux dans un composé. Exemples : Chaux Sulfomagnésienne ; Sulfosidérade ; Sulfocarbure.

SULFOARAGONADE v. SULFURADE JAUNE.

SULFOASCLEPIADE v. SULFURADE ORANGE.

SULFOBARYTADE v. SULFURADE BLEUE.

SULFOBORADE v. SULFURADE BISTRE.

SULFOCALCIADE v. SULFURADE JAUNE.

SULFOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux grasse sulfurée. // Syn. : *Carbure saturnien. Petit Carbure gris.* // SL. : *6 deniers ; 1 baudequin (Monnaie).* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Rat gris.* // Tr. : *BO.*

SULFOCHLORADE v. SULFURADE POURPRE.

SULFOCUPRADE v. SULFURADE ROUSSE.

SULFOFLUORADE v. SULFURADE POURPRE.

SULFOKALIADE v. SULFURADE VERTE

SULFOLIMONADE v. SULFURADE BRUNE.

SULFOMAGNESIADE v. SULFURADE BLEUE.

SULFOMANGANADE v. SULFURADE ROSE.

SULFONATRONADE v. SULFURADE VERTE.

SULFONITRADE v. SULFURADE GRISE.

SULFOPHENISSADE v. SULFURADE DORÉE.

SULFOPHOSPHORADE v. SULFURADE GRISE.

SULFORAYONNADE v. SULFURADE ORANGE.

SULFOSIDERADE v. SULFURADE ROUGE.

SULFO-URANADE v. SULFURADE ORANGE.

SULFURADE n. f. Variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *saturnienne,* tirée de roches calcaires sulfureuses telles que l'*Anhydrite* ou la *Glaubérite* par calcination (*Sulfurade à l'Ancienne*) ou par l'acide (*Sulfurades Modernes : chlorhydrique, sulfurique…).* Les termes *Limosulfurade et Borosulfurade* indiquent éventuellement l'utilisation d'une matière première impure, marneuse ou boratée (v. LIMOSULFURADE; BOROSULFURADE). Du point de vue de notre Art, la Sulfurade possède des propriétés identiques à la *Nitrade* et à la *Phosphorade*. // Syn. : *Eau de Saturne ; Saturnale.* // Syn. arg. : *Grise. Souffrante ; Souffreteuse.*

Sulfurade à l'Ancienne : Eau gazeuse ybiadique, à base *d'eau distillée, séléniteuse* ou *noire,* dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sulfureux. // V. SULFURADES BLANCHE, D'ARGENT et NOIRE.

Sulfurade à la Charles : v. SULFURADE GRISE.

Sulfurade à la Judith : v. SULFURADE VERTE.

Sulfurade à la Lahire : v. SULFURADE BLEUE.

Sulfurade à la Lindor : v. SULFURADE JAUNE.

Sulfurade angélique : Sulfurade ybiadolisée. // S. : *Ange gris. Lumière grise.* // SA. : *Porc ailé. Faisan lumineux.* // Tr. : *LIB ; BIL.*

Sulfurade argentée : v. SULFURADE D'ARGENT.

Sulfurade asclépienne : v. SULFURADE ORANGE.

Sulfurade atomique : v. SULFURADE ORANGE.

Sulfurade bistre : Mélange de Sulfurade et de Borade. // Syn. : *Sulfurade cérétique ; Sulfoborade. Borosulfurade ; Borade saturnienne* ou *grise.* // SA. : *Porc, Faisan bistres. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *BIÆ.*

Sulfurade blanche : 1) Sulfurade sucrée.

2) Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau distillée, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sulfureux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise.* // SL. : *6 de Coupe. (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Licorne grise.* // Tr. : *BY.*

3) Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire sulfureux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Sulfurade blanche, chlorhydrique, sulfurique, moderne*. // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris.* // Tr. : *BI.*

Sulfurade bleue : 1) Sulfurade aromatisée à la violette.

2) Mélange de Sulfurade et de Magnésiade (ou de Barytade). // Syn. : *Sulfomagnésiade ; Sulfurade jovienne, à la Lahire. Magnésiosulfurade ; Magnésiade grise* ou *saturnienne.* // S. : *Faunesse, Satyresse. Vieux Minotaure.* // SL. : *6* et *Valet de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan bleus. Taureau, Cygne gris.* // Tr. : *BID ; DIB. BIT ; TIB.*

Sulfurade brune : Mélange de Sulfurade et de Limonade. // Syn. : *Sulfurade cybélienne ; Sulfolimonade. Limosulfurade ; Limonade saturnienne* ou *grise.* // SA. : *Porc, Faisan bruns. Lionne, Autruche grises.* // Tr. : *BIA ; AIB.*

Sulfurade cérétique : v. SULFURADE BISTRE.

Sulfurade chlorhydrique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide chlorhydrique de calcaire sulfureux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Sulfurade blanche, moderne*. // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris.* // Tr. : *BI.*

Sulfurade cybélienne : v. SULFURADE BRUNE.

Sulfurade d'argent : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau séléniteuse, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sulfureux. // Syn. : *Sulfurade séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau grise séléniteuse, lunaire ou cornue. Eau de Lune saturnienne* ou *grise. Eau séléniteuse, lunaire, cornue, ou d'Argent grise. Argent saturnien.* // SL. : *6 de Bâton (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan d'argent*. *Cerf gris. Hircocerf ; Tragelaphus.* // Tr. : *VEB ; BU.*

Sulfurade de feu : v. SULFURADE ORANGE.

Sulfurade dorée : 1) Sulfurade aromatisée à la pomme.

2) Mélange de Sulfurade et de Phénissade. // Syn. : *Sulfophénissade ; Sulfurade phénicienne ou royale. Phénicosulfurade ; Phénissade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *As de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan dorés. Lion ; Phénix gris.* // Tr. : *BIE ; EIB.*

Sulfurade grise : 1) Sulfurade anisée.

2) Mélange de sulfurades à l'Ancienne et Modernes. // SA. : *Porc, Faisan gris.* // Tr. : *IBY.*

3)Mélange de Sulfurade et de Nitrade ou de Phosphorade. // Syn. : *Sulfophosphorade ; Sulfonitrade ; Sulfurade à la Charles. Nitrosulfurade ; Phosphosulfurade ; Nitrade, Phosphorade grises* ou *saturniennes.* // S. : *Vieux Satyre. Silène.* // SL. : *6* et *Roi de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan gris. Bouc, Corbeau gris.* // Tr. : *BIP ; PIB.*

Sulfurade jaune : 1) Sulfurade aromatisée au citron.

2) Mélange de Sulfurade et de Calciade ou d'Aragonade. // Syn. : *Sulfocalciade ; Sulfoaragonade ; Sulfurade solaire, jaune, à la Lindor. Aragosulfurade ; Calcisulfurade ; Aragonade, Calciade saturniennes, grises.* // *SL. : 6* et *7 Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan jaunes. Cheval, Coq gris. Vieux centaure.* // Tr. : *BIR ; RIB.*

Sulfurade jovienne : v. SULFURADE BLEUE.

Sulfurade lunaire : v. SULFURADE D'ARGENT.

Sulfurade marsienne : v. SULFURADE ROUGE.

Sulfurade mercurielle : v. SULFURADE POURPRE.

Sulfurade minervienne : v. SULFURADE ROSE.

Sulfurade moderne : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire sulfureux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Sulfurade blanche, chlorhydrique, sulfurique*. // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris.* // Tr. : *BI.*

Sulfurade noire : Eau gazeuse ybiadique, à base d'eau de tourbe, dont le gaz carbonique dissout a été tiré par calcination de calcaire sulfureux. // Syn. : *Sulfurade plutonienne. Carbosulfurade* // SL. : *6 de Deniers (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan noirs. Singe gris.* // Tr. : *BO.*

Sulfurade orange : 1) Sulfurade aromatisée à l'orange.

2) Mélange de Sulfurade et d'Asclépiade. // Syn. : *Sulfoasclépiade ; Sulfurade asclépienne. Asclépiosulfurade ; Asclépiade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6 d'Épée (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan orange. Serpent, Crocodile gris*. // Tr. : *BIS ; SIB.*

3) Mélange de Sulfurade et d'Uranade. // Syn. : *Sulforayonnade ; Sulfo-uranade ; Sulfurade uranienne ; Sulfurade atomique. Rayonnosulfurade ; Uranosulfurade ; Rayonnade, Uranade saturniennes* ou *grises.* // SL. : *6 d'Épée (tarot).* // SA. : *Porc, Faisan orange. Guêpe, Scorpion gris.* // Tr. : *BIF ; FIB.*

Sulfurade phénicienne : v. SULFURADE DORÉE.

Sulfurade plutonienne : v. SULFURADE NOIRE.

Sulfurade pourpre : 1) Sulfurade aromatisée au sureau.

2) Mélange de Sulfurade et de Fluorade. // Syn. : *Sulfofluorade ; Sulfurade mercurielle. Fluorosulfurade ; Fluorade saturnienne ou grise.* // SL. : *6* et *8 de Coupe* ou *de Cœur. //* SA. : *Porc, Faisan blancs. Tortue, Héron gris.* // Tr. : *BIH ; HIB.*

Sulfurade rose : 1) Sulfurade aromatisée à la grise.

2) Mélange de Sulfurade et de Manganade. // Syn. : *Sulfomanganade ; Sulfurade minervienne. Manganosulfurade ; Manganade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *10 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan roses. Bélier, Hibou gris.* // Tr. : *BIG ; GIB.*

Sulfurade rouge : 1) Sulfurade aromatisée à la grenadine.

2) Mélange de Sulfurade et de Sidérade. // Syn. : *Sulfosidérade. Sulfurade marsienne. Ferrosulfurade ; Sidérosulfurade. Sidérade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan rouges. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *BIC ; CIB.*

Sulfurade rousse : 1) Sulfurade aromatisée à la fraise, aux fruits rouges.

2) Mélange de Sulfurade et de Cuprade. // Syn. : *Sulfocuprade ; Sulfurade marsienne. Cuprosulfurade. Cuprade saturnienne* ou *grise.* // SL. : *6* et *9 de Coupe* ou *de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan roux. Chien, Faucon gris.* // Tr. : *BIQ ; QIB. BIX ; XIB.*

Sulfurade royale : v. SULFURADE DORÉE.

Sulfurade saturnienne : v. SULFURADE GRISE.

Sulfurade séléniteuse : v. SULFURADE D'ARGENT.

Sulfurade solaire : v. SULFURADE JAUNE.

Sulfurade sulfurique : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide sulfurique de calcaire sulfureux. // Syn. : *Eau blanche saturnienne. Eau grise. Sulfurade blanche, moderne*. // SL. : *6 de Cœur.* // SA. : *Porc, Faisan blancs. Poisson gris.* // Tr. : *BI.*

Sulfurade uranienne : v. SULFURADE ORANGE.

Sulfurade vénusienne : v. SULFURADE VERTE.

Sulfurade verte : 1) Sulfurade aromatisée à la menthe.

2) Mélange de Sulfurade et de Natronade (ou de Kaliade). // Syn. : *Sulfonatronade ; Sulfurade vénusienne ; Sulfurade à la Judith. Natrosulfurade ; Natronade saturnienne ou grise.* // SL. : *6 et Dame de Coupe ou de Cœur. // SA. : Porc, Faisan verts. Chat, Colombe gris.* // Tr. : *BIM ; MIB. BIN; NIB.*

SULFURE DE CALCIUM n. m. // v. CALCIUM.

SUOLUNITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Chine en 1965. Piézo-électrique. Couleur: incolore; blanc; jaune.

D. 3,5
d. 2,63 à 2,68
f. : Ca2Si2O5(OH)2.H2O

Composition :			
	Calcium	29.87 % Ca	41.79 % CaO
	Silicium	20.93 % Si	44.78 % SiO_2
	Hydrogène	1.50 % H	13.43 % H_2O
	Oxygène	47.70 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

SUPERCARBURE n. m. Carbure à base de chaux de *Marbre Ybiadique*. // Syn. : *Carbure Phénicien, doré ou royal. Phénicarbure.* // SL. : *1 écu (Monnaie).* // SL. : *As de Deniers (tarot).* // SA. : *Lion, Phénix noirs. Rat doré.* // Tr. : *EO.*

SUPERMAN n. p. (Argot) Marbre ybiadique. Son talon d'Achille est la *Kryptonite* (Acide).

SURFEUR D'ARGENT (LE) n. p. (Argot) Gypse. L'Argent en est le symbole ybiadique.

SURIEL : Avec Sitaël, autre nom traditionnel de l'Ybiadol n°15, plus communément appelé Samuel ou Sardanapale. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (Darlus) ; d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 15; Le Diable.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

SURITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de plomb, magnésium et calcium avec carbonate. Découvert en Argentine en 1978. Couleur: blanc; vert.

D. 2 à 3
d. 4,00
f. : Pb2Ca(Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2(CO3,OH)3.0,5H2O
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SATA

SURTURBRAND n. m. Variété de *lignite* d'Islande.

SVABITE n. f. Fluoarséniate naturel de calcium, découvert en Suède en 1891. Couleur: incolore; beige; gris vert; gris.

D. 4 à 5
d. 3,50 à 3,80
f. : Ca5(AsO4)3F

Composition :			
	Calcium	31.50 % Ca	44.08 % CaO
	Arsenic	35.33 % As	54.20 % As_2O_5
	Oxygène	30.18 % O	
	Fluor	2.99 % F	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEHE

SVANBERGITE n. f. Sulfophosphate hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium. Découvert en Suède en 1854. Couleur: incolore; jaune; rose; brun.

D. 5; d. 3,22
S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEPE

SVENEKITE n. f. Arséniate naturel de calcium, découvert en 1999. Couleur: incolore; blanc.

D. 4 à 5
d. 3,50 à 3,80

f. : Ca(H2AsO4)2

Composition :

Calcium	12.53 % Ca	17.53 % CaO
Arsenic	46.84 % As	71.84 % As_2O_5
Hydrogène	0.63 % H	5.63 % H_2O
Oxygène	40.01 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

SVETLOZARITE n. f. Aluminosilicate naturel de sodium, potassium et calcium.
f. : (Ca0,5,K,Na)4-5(Al4-5Si20-19O48).12-13H2O
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

SVYATOSLAVITE n. f. *Feldspath* calcique découvert dans l'Oural en 1989. Luminescent; fluorescent. Incolore.

D. 6
d. 2,70
f. : CaAl2Si2O8

Composition :

Calcium	14.41 % Ca	20.16 % CaO
Silicium	20.19 % Si	43.19 % SiO_2
Aluminium	19.40 % Al	36.65 % Al_2O_3
Oxygène	46.01 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

SWAKNOITE n. f. Nitro-phosphate hydraté naturel de calcium, découvert en Namibie en 1991. Soluble dans l'eau. Couleur: blanc.

D. 1 à 2
d. 1,91
f. : (NH4)2Ca(HPO4)2.H2O

Composition :

Calcium	14.01 % Ca	19.60 % CaO
Phosphore	21.65 % P	49.61 % P_2O_5
Azote	9.79 % N	18.20 % $(NH_4)_2O$
Hydrogène	1.41 % H	12.59 % H_2O
Oxygène	50.33 % O	

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

SWARTZITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert en Arizona en 1948. Radio-actif. Luminescent; fluorescent. Couleur: vert; jaune; blanc jaunâtre.

d. 2,30
f. : CaMg(UO2)(CO3)3.12H2O

Composition :

Calcium	5.49 % Ca	7.68 % CaO
Uranium	32.58 % U	36.96 % UO_2
Carbone	4.93 % C	18.07 % CO_2
Magnésium	3.33 % Mg	5.52 % MgO
Hydrogène	3.31 % H	29.59 % H_2O
Oxygène	50.37 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FETE

SWINEFORDITE n. f. Aluminosilicate fluaté et hydraté naturel magnésio-calcique. Variété de *marne* découverte en 1975. Couleur: jaune; gris vert; vert.

D. 1

d. 2,02

f. : (Li,Ca0.5,Na)0.72(Li,Al,Mg)2.66(Si,Al)4O10(OH,F)2·2(H2O)

Composition :

Calcium	5.05 % Ca	7.06 % CaO
Silicium	21.21 % Si	45.38 % SiO_2
Aluminium	0.19 % Al	19.25 % Al_2O_3
Magnésium	3.06 % Mg	5.07 % MgO
Lithium	1.75 % Li	3.76 % Li_2O
Sodium	0.58 % Na	0.78 % Na_2O
Hydrogène	1.40 % H	12.47 % H_2O
Oxygène	54.38 % O	
Fluor	2.39 % F	

S. : Cybèle

SA. : Porc-épic // Chouette

SL. : 5, 8 & Valet de Pique

Tr. : HANATA

SY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant les *Asclépiades blanches,* à base d'eau distillée. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Licorne orange.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux asclépienne. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Souris orange.*

SYBILLE : Nom parfois donné à l'Ybiadol n°15. // v. SAMUEL.

SYCAMINOS : Mûrier. *(Pern.)*

SYLPHE n. m. 1) Symbole ybiadique de l'éthylène C2H4, à partir duquel peut être obtenu l'Ybiadol. *(Ench.)*

2) Symbole des Calciade et Aragonade ybiadolisées. // Syn. : *Calciade, Aragonade angéliques.* // S. : *Ange jaune. Lumière jaunehe.* // SA. : *Pégase ; Cheval ailé ; Coq lumineux.* // Tr. : *LIR ; RIL.*

SYLPHIDE n. f. 1) Symbole ybiadique de l'éthanal C2H4O, à partir duquel peut être obtenu l'Ybiadol. *(Ench.)*

2) Symbole de la Natronade ybiadolisée. // Syn. : *Natronade angélique.* // S. : *Ange vert. Lumière verte.* // SA. : *Chat ailé. Colombe lumineuse.* // Tr. : *LIM ; MIL.*

SYLVAE MATER : Chèvrefeuille. *(Pern.)*

SYMBOLISME n. m. L'Ybiadie a recours à des systèmes de symboles pour transmettre ses connaissances dans le but de les unifier en un langage universel tout en les préservant de la trivialité des profanes. Mythologie, bestiaires, alphabet, couleurs, jeux de cartes permettent des communications compréhensibles pour tout Ybiade averti quelque soit sa langue maternelle.

SYNADELPHITE n. f. Arséniate hydraté naturel de plomb, manganèse, magnésium et calcium. Découvert en Suède. Couleur : incolore; rouge; brun; noir. // Syn. : *Hémafibrite*.

D. 4,5

d. 3,57 à 3,79

f. : (Mn,Mg,Ca,Pb)9(AsO3)(AsO4)2(OH)9.2H2O

Composition :

Calcium	0.37 % Ca	0.51 % CaO
Manganèse	43.37 % Mn	56.00 % MnO
Magnésium	0.22 % Mg	0.37 % MgO
Arsenic	20.63 % As	9.08 % As_2O_3 / 21.10 % As_2O_5
Plomb	1.90 % Pb	2.05 % PbO
Hydrogène	1.20 % H	10.75 % H_2O
Oxygène	32.31 % O	

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEGE

SYNCHYSITE n. f. Fluorocarbonate naturel de calcium et cérium, découvert au Groenland en 1900. Couleur: jaune; gris; brun. Sa rareté fait qu'il est grandement recommandé de le garder précieusement dans une collection minéralogique plutôt que d'en faire un usage ybiadique.

D. 4,5

d. 3,90 à 4,15

f. : CaCe(CO3)2F

Composition :			
	Calcium	12.56 % Ca	17.57 % CaO
	Cérium	43.89 % Ce	51.41 % Ce_2O_3
	Carbone	7.53 % C	27.57 % CO_2
	Oxygène	30.07 % O	
	Fluor	5.95 % F	

S. : Mercure & Cérès

SA. : Hérisson // Bécasse

SL. : 8 de Trèfle

Tr. : HÆ

SYNGENITE n. f. Sulfate hydraté naturel de potassium, magnésium et de calcium, ressemblant à la *polyhalite*. Découvert en Pologne en 1872. Couleur: incolore; blanc; jaune.

D. 2,5

d. 2,60

f. : K2Ca(SO4)2.H2O

Composition :			
	Calcium	12.20 % Ca	17.08 % CaO
	Potassium	23.81 % K	28.68 % K_2O
	Soufre	19.53 % S	48.76 % SO_3
	Hydrogène	0.61 % H	5.49 % H_2O
	Oxygène	43.85 % O	

S. : Diane (Lune)

SA. : Cerf // Pingouin

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VENE

SYNTAGMATITE n. f. Amphibole. Variété de *hornblende*.

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

SYRIUS DE LAMONE n. p. Ybiade suisse du 18e siècle, à qui l'on doit la traduction française d'importants manuscrits tels que *L'Hybiadéion* et *Le Culynaire*.

T

T : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de Magnésium dans un composé calcifère. Correspond aux *Valets* du jeu de cartes ybiade.

TA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes magnésiennes. Correspond au *Valet de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Vache. Oie*.

Tableaux de l'Isle d'Hybiade Litt. Petite encyclopédie ybiadique du 16e siècle écrite par *Aloysius Medner*, conseiller de l'Empereur Rodolphe II de Habsbourg.

TACHARANITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de calcium. Découvert en Ecosse en 1961. Ce minéral s'altère facilement en un mélange de *tobermorite* et *gyrolite*. Couleur: blanc.

D. 5
d. 2,33 à 2,36
f. : Ca12Al2Si18O51.18H2O

Composition :

Calcium	22.05 % Ca	30.86 % CaO
Aluminium	2.47 % Al	4.68 % Al_2O_3
Siliciium	23.18 % Si	49.60 % SiO_2
Hydrogène	1.66 % H	14.87 % H_2O
Oxygène	50.62 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

TACHYDRITE n. f. Chlorure hydraté naturel de calcium et de magnésium. Découvert en Allemagne en 1856. Déliquescent. Goût amer, salé, métallique. Couleur: incolore; jaune.

D. 2
d. 1,66
f. : CaMg2Cl6.12H2O

Composition :

Calcium	7.74 % Ca	10.83 % CaO
Magnésium	9.39 % Mg	15.57 % MgO
Hydrogène	4.67 % H	41.77 % H_2O
Oxygène	37.09 % O	
Chlore	41.10 % Cl	

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : 8 & Valet de Carreau
Tr. : HETE

TADZHIKITE n. f. Borosilicate fluaté naturel d'aluminium, béryllium, yttrium et calcium. Découvert en Russie en 1970. Couleur: brun.

D. 6
d. 3,73 à 3,86
f. : (Ca,Y)4(Ce,Nd,La)2(Ti,Fe,Al)(Be,Li)2B4Si4O22(O,F,OH)2
S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)

Tr. : ZACA

TÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes magnésiens. Correspond au *Valet de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Vache. Oie*.

TAFIA n. m. (Argot) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Trois-six. Ybiadouille.*

TAIYITE n. f. Variété d'*aeshynite*.

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FÆKÆ

TAKANELITE n. f. Manganate hydraté naturel de calcium. Découvert au Japon. Couleur : gris; noir.

D. 2,5 à 3
d. 3,41
f. : (Mn++,Ca)Mn++++4O8.H2O

Composition :			
	Calcium	0.96 % Ca	1.34 % CaO
	Manganèse	64.21 % Mn	15.23 % MnO / 82.95 % MnO_2
	Hydrogène	0.48 % H	4.30 % H_2O
	Oxygène	34.35 % O	

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

TAKEDAITE n. f. Borate naturel de calcium découvert au Japon en 1995. Couleur: blanc; gris.

D. 4,5
d. 3,10
f. : Ca3B2O6

Composition :			
	Calcium	50.55 % Ca	70.73 % CaO
	Bore	9.09 % B	29.27 % B_2O_3
	Oxygène	40.36 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

TALC DE MONTMARTRE n. m. *Gypse* laminaire.

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

TALMESSITE n. f. Arséniate hydraté naturel magnéso-calcique, découvert en Iran en 1960. Couleur: incolore; blanc; vert.

D. 5
d. 3,20 à 3,50
f. : Ca2Mg(AsO4)2.2H2O

Composition :			
	Calcium	19.16 % Ca	26.81 % CaO
	Arsenic	35.82 % As	54.94 % As_2O_5
	Magnésium	5.81 % Mg	9.63 % MgO
	Hydrogène	0.96 % H	8.61 % H_2O
	Oxygène	38.25 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

TAMAITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel mangano-calcique, découvert au Japon. Couleur: incolore; brunâtre.

D. 4

d. 2,85

f. : (Ca,K,Ba,Na)3-4Mn24(Si,Al)40(O,OH)112·21(H2O)

Composition :

Calcium	1.37 % Ca	1.92 % CaO
Manganèse	27.34 % Mn	35.30 % MnO
Silicium	19.10 % Si	40.87 % SiO_2
Aluminium	4.03 % Al	7.61 % Al_2O_3
Baryum	1.85 % Ba	2.07 % BaO
Potassium	0.69 % K	0.83 % K_2O
Sodium	0.26 % Na	0.35 % Na_2O
Hydrogène	1.23 % H	10.96 % H_2O
Oxygène	44.13 % O	

S. : Cybèle

SA. : Loutre // Chouette

SL. : 4, 5, 10 & Dame de Pique

Tr. : DAGAMANA

TAMANITE n. f. Phosphate naturel de calcium et fer.

S. : Mars & Saturne

SA. : Bouc // Corbeau

SL. : 9 & Roi de Carreau

Tr. : CEPE

TAMARUGITE n. f. Sulfate hydraté naturel d'aluminium, sodium et calcium, avec chlore.

S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VAHAMA

TAMBOUILLE n. f. (Argot) Tout travail ybiadique.

TANEYAMALITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de manganèse, fer et calcium, découvert au Japon en 1977. Couleur: jaune.

D. 5 à 6

d. 3,3

f. : (Na,Ca)(Mn,Mg)12[(Si,Al)6O17]2(O,OH)10

Composition :

Calcium	0.24 % Ca	0.33 % CaO
Silicium	19.03 % Si	40.71 % SiO_2
Manganèse	18.77 % Mn	24.24 % MnO
Fer	15.79 % Fe	12.27 % FeO / 8.94 % Fe_2O_3
Magnésium	1.58 % Mg	2.61 % MgO
Aluminium	1.11 % Al	2.10 % Al_2O_3
Sodium	1.22 % Na	1.64 % Na_2O
Hydrogène	0.80 % H	7.11 % H_2O
Oxygène	41.47 % O	

S. : Cybèle

SA. : Genette // Coucou

SL. : 9, 10, Valet & Dame de Pique

Tr. : CAGAMATA

TANGEITE n. f. Vanadate naturel de cuivre et calcium, découvert en Russie en 1925. Couleur: jaune; vert.

D. 3,5

d. 3,5

f. : CaCu(VO4)(OH)

Composition :

Calcium	17.01 % Ca	23.80 % CaO
Cuivre	26.98 % Cu	33.77 % CuO
Vanadium	21.62 % V	38.60 % V_2O_5
Hydrogène	0.43 % H	3.82 % H_2O
Oxygène	33.96 % O	

S. : Mars

SA. : Hyène // Pivert

SL. : 3 de Carreau

Tr. : KEQE

TANTALADE n. f. Certains dénomment ainsi une variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne*, tirée de roches calcaires riches en métaux réfractaires (Tantale ; Molybdène ; Niobium ; Tungstène) ou considérés comme tels (Chrome, Titane, Zirconium et Vanadium), à haut point de fusion, pour les distinger des *Cuprades* ordinaires. // Syn. : *Eau de Mars ; Martiale.* // SL. : *3 de Coupe* ou *de Cœur.* // Tr. : *KY ; KI.* // Syn. : *Titanade*. // V. CUPRADE.

TANTALAESCHYNITE n. f. Niobotitanate naturel de tantale, cérium, yttrium et calcium. Découvert au Brésil en 1974. Couleur: noir. Radio-actif.

D. 5 à 6
d. 5,75 à 6,13
f. : (Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6

Composition :

Calcium	0.80 % Ca	1.12 % CaO
Tantale	54.31 % Ta	66.32 % Ta_2O_5
Yttrium	10.67 % Y	13.56 % Y_2O_3
Cérium	8.41 % Ce	9.85 % Ce_2O_3
Niobium	3.72 % Nb	5.32 % Nb_2O_5
Titane	2.87 % Ti	4.80 % TiO_2
Oxygène	19.21 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

TANTALE n. m. Elément chimique de symbole Nb. Le tantale est un métal réfractaire lourd, dur et ductile de couleur gris-bleu. Les roches calcifères comme la *Microlite*, la *Rynersonite* renferment du tantale. Il rentre dans la fabrication des *Tantalades*. La présence de tantale, ou celle d'un métal semblable (Niobium, Molybdène, Tungstène), dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade.

TANTALO_ : Préfixe désignant une source de calcaire riche en métal réfractaire dans un composé. Exemples : Chaux Tantalomagnésienne ; Tantalosidérade ; Tantalocarbure. // V. CUPRADE.

TANTEUXENITE n. f. Niobotitanate hydraté naturel de tantale, cérium, yttrium et calcium. Variété tantalifère d'*euxénite* découverte en Australie en 1928. Couleur: brun noir. // Syn. : *Delorenzite*.

D. 5 à 6
d. 5,40 à 5,90
f. : (Y,Ce,Ca)(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6

Composition :

Calcium	1.67 % Ca	2.33 % CaO
Tantale	52.69 % Ta	64.33 % Ta_2O_5
Yttrium	12.94 % Y	16.44 % Y_2O_3
Niobium	7.73 % Nb	11.06 % Nb_2O_5
Cérium	2.91 % Ce	3.41 % Ce_2O_3
Titane	1.99 % Ti	3.32 % TiO_2
Hydrogène	0.10 % H	0.94 % H_2O
Oxygène	19.96 % O	

S. : Mars & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : KÆ

TANZANITE n. f. Variété bleue de *zoïsite*.

D. 6
d. 3,2 à 3,4
f. : Ca2 AL3 (Si2 O7) (SiO4) (O ; OH)2
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

TARAGUAS : Bézoard. *(Pern.)*

TARAMITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Ukraine en 1923. Couleur: bleu; vert; noir. // Syn. : *Mboziite*.

D. 5 à 6
d. 3,23 à 3,47
f. : Na(CaNa)Fe++3AlFe+++[Si6Al2O22](OH)2

Composition :			
	Calcium	4.24 % Ca	5.93 % CaO
	Fer	23.64 % Fe	22.81 % FeO / 8.45 % Fe_2O_3
	Silicium	17.83 % Si	38.15 % SiO_2
	Aluminium	8.57 % Al	16.19 % Al_2O_3
	Sodium	4.87 % Na	6.56 % Na_2O
	Hydrogène	0.21 % H	1.91 % H_2O
	Oxygène	40.64 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 9 & Dame de Pique
Tr. : CAMA

TARASPITE n. f. Syn. de MIEMITE.

TARNOWITZITE n. f. Variété d'*aragonite* plumbifère. // Syn. : *Plumboaragonite.*
S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

TAROT n. m. // V. JEU D'YBIADE.

TARTRE DE MARBRE : Ce sont les pierres qui se forment dans le corps humain. On les nomme ainsi de la matière terrestre et tartareuse dont elles se forment. *(Pern.)*

TARTUFFITE n. f. (de l'ital. *tartuffo*, truffe) n. f. Variété de calcium carbonatée caractérisée par sa texture fibreuse et par son odeur rappelant celle de la truffe.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

TASEQITE n. f. Silico-zirconiumate naturel de sodium, strontium, fer et calcium. Couleur: brun.
f. : Na12Sr3Ca6Fe3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3Cl2

Composition :			
	Calcium	7.28 % Ca	10.18 % CaO
	Silicium	21.25 % Si	45.47 % SiO_2
	Sodium	8.35 % Na	11.26 % Na_2O
	Zirconium	8.28 % Zr	11.19 % ZrO_2
	Strontium	7.96 % Sr	9.41 % SrO
	Fer	5.07 % Fe	6.52 % FeO
	Niobium	2.81 % Nb	4.02 % Nb_2O_5
	Hydrogène	0.05 % H	0.41 % H_2O
	Oxygène	36.80 % O	
	Chlore	2.15 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 8, 9 & Dame de Pique
Tr. : CHADAKAMA

TATA n. f. (Argot) marne magnésienne, TA étant sa traduction ybiadique.

TATARSKITE n. f. et Sulfate et carbonate hydraté naturel de magnésium et calcium avec chlore. Découvert en Russie en 1963. Couleur: incolore; jaune.
D. 2,5
d. 2,34
f. : Ca6Mg2(SO4)2(CO3)2Cl4(OH)4.7H2O

Composition :			
	Calcium	25.66 % Ca	35.90 % CaO

Soufre	6.84 % S	17.09 % SO_3
Magnésium	5.19 % Mg	8.60 % MgO
Carbone	2.56 % C	9.39 % CO_2
Hydrogène	1.94 % H	17.30 % H_2O
Oxygène	42.68 % O	
Chlore	15.13 % Cl	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VETE

TAUPE n. f. Symbole ybiadique de marnes et marnoïdes glauconieux, baryto-potassiques. Equivalent de la *Loutre* et du *Chat-huant*. Correspond aux *4* et *5 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DANA. DÆNÆ.*

TAUREAU n. m. Symbole ybiadique des calcaires magnésiens tels que la *dolomie.* Equivalent du *Cygne*. Correspond au *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *TE.*

TAVISTOCKITE n. f. Variété d'*apatite*.

S. : Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : Roi de Carreau
Tr. : PE

TAWMAWITE n. f. Variété d'*épidote* chromifère.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : QA

TAZHERANITE n. f. Titano-zirconiumate naturel de calcium, découvert en Sibérie en 1969. Couleur: orange; rouge.

D. 7,5
d. 5,01
f. : CaTiZr2O8

Composition :			
	Calcium	10.06 % Ca	14.08 % CaO
	Zirconium	45.80 % Zr	61.86 % ZrO_2
	Titane	12.02 % Ti	20.05 % TiO_2
	Oxygène	2.13 % O	

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : KE

TCHERNOBYL n. p. Nom remplaçant de plus en plus le traditionnel Charles pour désigner l'Ybiadol n°21, élaboré à partir de Carbure royal et d'Eau distillée (Darlus) ; de calcaire et d'eau (Moyrans). // SL. : *Arcane 21; Le Monde.* // Syn. arg. : *Toutim.*

TE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires magnésiens. Correspond au *Valet de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Taureau. Cygne.*

TECOLITHE n. f. Concrétion calcaire que l'on trouve dans les éponges.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

TEINTURE n. f. Alcool, par extension *ybiadol*, saturé de principes odorants sans le recours de la distillation.

TELLURE n. m. Elément chimique de symbole Te. Le tellure est un métalloïde de couleur gris argenté. Des roches calcifères comme la *Calfriesite*, la *juabite* ou la *mroseite* renferment du tellure. Il rentre dans

la fabrication des *Asclépiades*. La lettre S est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'un toxique comme le tellure dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade.

TEMPERANCE (LA) : Quatorzième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°14, appelé Nithaël à l'origine, aujourd'hui Noël voire Nathalie ou Nicole. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau distillée (Darlus) ; de carbure et d'eau (Moyrans). // Syn. arg. : *Ceinture.*

TENGCHONGITE n. f. Uranomolybdate hydraté naturel de calcium. Découvert en Chine en 1986. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2 à 2,5
d. 4,25
f. : CaU6Mo2O25.12H2O

Composition :

Calcium	1.76 % Ca	2.46 % CaO
Uranium	62.74 % U	75.39 % UO_3
Molybdène	8.43 % Mo	12.65 % MoO_3
Hydrogène	1.06 % H	9.50 % H_2O
Oxygène	26.01 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

TENNANT (Smithson) n. p. Chimiste britannique (1761-1815). En 1796, il découvre que le diamant est composé de carbone pur en comparant sa combustion avec celle du charbon.

TENORITE n. f. Minéral constitué d'oxyde cuivrique CuO. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en cuivre lors des opérations ybiadiques.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

TERENITE n. f. Variété de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

TERNESITE n. f. Silicate naturel de calcium avec sulfate. Découvert en Allemagne. Couleur : incolore; bleu.

D. 4,5
d. 2,94 à 2,98
f. : Ca5(SiO4)2SO4

Composition :

Calcium	41.69 % Ca	58.34 % CaO
Silicium	11.69 % Si	25.00 % SiO_2
Soufre	6.67 % S	16.66 % SO_3
Oxygène	39.95 % O	

S. : Saturne & Cybèle
SA. : Truie // Perdrix
SL. : 6 de Pique
Tr. : BA

TERNOVITE n. f. Niobate hydraté naturel de magnésium et calcium. Couleur : blanc.

D. 3
d. 2,95
f. : (Mg,Ca)Nb4O11.10H2O

Composition :

Calcium	1.59 % Ca	2.22 % CaO
Niobium	49.10 % Nb	70.24 % Nb_2O_5
Magnésium	2.25 % Mg	3.73 % MgO
Hydrogène	2.66 % H	23.80 % H_2O
Oxygène	44.40 % O	

S. : Mars & Jupiter
SA. : Bison // Aigle

SL. : 3 & Valet de Carreau
Tr. : KETE

TERRANOVAITE n. f. Zéolite sodico-calcique découverte en Antarctique. Couleur : incolore; bleuâtre.
d. 1,98 à 2,13
f. : (Na,Ca)8(Si68Al12)O160-29(H2O)

Composition :			
	Calcium	2.66 % Ca	3.72 % CaO
	Silicium	34.12 % Si	72.99 % SiO_2
	Aluminium	5.95 % Al	11.25 % Al_2O_3
	Sodium	1.73 % Na	2.34 % Na_2O
	Potassium	0.14 % K	0.17 % K_2O
	Magnésium	0.09 % Mg	0.14 % MgO
	Hydrogène	1.05 % H	9.37 % H_2O
	Oxygène	54.26 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 5 & Dame de Pique
Tr. : MANA

TERRA PONDEROSA n. f. Ancien nom de la *Withérite*, minéral non calcifère mais pouvant être utilisé comme source d'appoint en Baryum.

TERRE n. f. Matière naturelle.

Terre animale ou **terre d'os :** Phosphate de calcium. (S. : *Saturne*. // SL. : *Roi de Carreau.* // SA. *: Corbeau. Bouc.* //Tr. : *PE.*)

Terre calcaire : Ancien nom de la *chaux vive*.

Terre calcaire caustique : Ancien nom de la *chaux éteinte*.

Terre damnée : Terre inutile, fèces d'une matière qu'on a purifiée. On donne aussi le nom de *Terre damnée* à ce qui reste au fond du vase après qu'on en a tiré le plus subtil par la distillation ou la sublimation. *(Pern.)*

Terre de Cassel ou **de Cologne :** Variété de lignite.

Terre de Mélos : Terra melia des Anciens. Marne grisâtre de l'île de Mélos.

Terre de pipe : Argile mélangée de quartz et de chaux utilisée pour la fabrication de pipe ou de certaines poteries.

Terre de Sommières : Variété de marne. // v. MONTMORILLONITE.

Terre foliée calcaire : Acétate de calcium.

Terre rare : Métal tel que le *Cérium*, le *Lanthane*, le *Scandium*, l'*Yttrium*. D'un point de vue ybiadique les terres rares équivalent au Bore. Comme pour lui, la lettre *Æ* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de terres rares dans un composé calcifère. Correspond aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade.

TERRESINE n. f. Succédané de l'asphalte à base de calcaires et de goudron.

TERTSCHITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium découvert en Turquie en 1952. Luminescent; fluorescent. Couleur: blanc.
f. : Ca4B10O19.20H2O

Composition :			
	Calcium	17.19 % Ca	24.05 % CaO
	Bore	11.59 % B	37.32 % B_2O_3
	Hydrogène	4.32 % H	38.63 % H_2O
	Oxygène	66.90 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

TERUELITE n. f. Variété de *dolomie*.

S. : Jupiter
SA. : Taureau // Cygne
SL. : Valet de Carreau
Tr. : TE

TERUGGITE n. f. Arsénio-borate hydraté naturel de magnésium et calcium. Découvert en Argentine en 1968. Incolore.

D. 2,5
d. 2,15
f. : Ca4MgAs2B12O22(OH)12.12H2O

Composition :			
	Calcium	12.97 % Ca	18.14 % CaO
	Arsenic	12.12 % As	16.00 % As_2O_3
	Bore	10.49 % B	33.78 % B_2O_3
	Magnésium	1.97 % Mg	3.26 % MgO
	Hydrogène	2.93 % H	26.23 % H_2O
	Oxygène	59.52 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SÆTÆ

TETALITE n. f. Calcite manganésifère.

S. : Minerve
SA. : Bélier // Hibou
SL. : 10 de Carreau
Tr. : GE

TETES DE CHAT n. f. Concrétions calcaires que l'on trouve dans certains sables du Soisssonnais.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

TETRACLASITE n. f. Syn. de MEIONITE.

TETRAGOPHOSPHITE n. f. Phosphate naturel d'aluminium, fer, manganèse, magnésium et calcium.
S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 9, 10, Valet & Roi de Pique
Tr. : CAGAPATA

TETRAKLASITE n. f. Variété de *wernérite*.
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

TETRANATROLITE n. f. Variété de *gonnardite*.
f. : (Na,Ca)16[Al19Si21O80].16H2O

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

TETRAS n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes nitreux ou sulfureux. Equivalent de la *Perdrix,* du *Dindon*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

THADEUITE n. f. Fluoro-phosphate naturel de manganèse, fer, magnésium et calcium. Découvert au Portugal en 1979. Couleur: jaune; orange.

D. 3,5 à 4
d. 3,25
f. : (Ca,Mn++)(Mg,Fe,Mn+++)3(PO4)2(OH,F)2

Composition :			
	Calcium	10.88 % Ca	15.22 % CaO
	Phosphore	16.81 % P	38.52 % P_2O_5
	Magnésium	14.51 % Mg	24.06 % MgO
	Fer	9.09 % Fe	11.70 % FeO
	Manganèse	4.47 % Mn	6.43 % Mn_2O_3
	Hydrogène	0.41 % H	3.67 % H_2O
	Oxygène	41.25 % O	

Fluor	2.58 % F	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPETE

THALIE n. p. Avec Théophile, nom traditionnel de l'Ybiadol n°9. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 9; L'Hermite.* // Syn. arg. : *Diogène.*

THALLITE n. f. Syn. de ÉPIDOTE.

THAUMAGENE n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

THAUMASITE n. f. Minéral résultant d'un mélange hydraté de carbonate, sulfate et silicate de calcium. Découvert en Suède en 1878. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc; jaune pâle.

D. 3,5
d. 1,89
f. : Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6.12H2O

Composition :			
	Calcium	19.31 % Ca	27.02 % CaO
	Soufre	5.15 % S	12.86 % SO_3
	Silicium	4.51 % Si	9.65 % SiO_2
	Carbone	1.93 % C	7.07 % CO_2
	Hydrogène	4.86 % H	43.40 % H_2O
	Oxygène	64.24 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

THELYPTERIS : Fougère. *(Pern.)*

THEOPHILE n. p. Avec Thalie, nom traditionnel de l'Ybiadol n°9. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau séléniteuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) (Moyrans). // SL. : *Arcane 9; L'Hermite.* // Syn. arg. : *Diogène.*

THERMALENE n. m. Mélange d'acétylène et de vapeurs d'hydrocarbures, employé dans la soudure au chalumeau, obtenu par l'action de l'eau sur un mélange de *carbure de calcium* et de sciure de bois imbibée d'huiles lourdes. Son grand pouvoir calorifique se révèle très utile pour les travaux ybiadiques nécessitant des températures élevées.

THOMSENOLITE n. f. Syn. de PACHNOLITE.

THOMSONITE n. f. Zéolite sodico-calcique découverte en Ecosse en 1820. La thomsonite fond au chalumeau en émail blanc. Couleur : incolore; blanc; rose; jaune. // Syn. : *Triploclase*.

D. 5 à 5,5
d. 2,23 à 2,39
f. : Na Ca2 (AL Si O4)5 6H2O

Composition :			
	Calcium	9.94 % Ca	13.91 % CaO
	Silicium	17.41 % Si	37.25 % SiO_2
	Aluminium	16.73 % Al	31.60 % Al_2O_3
	Sodium	2.85 % Na	3.84 % Na_2O
	Hydrogène	1.50 % H	13.40 % H_2O
	Oxygène	51.58 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

THORBASTNASITE n. f. Fluocarbonate hydraté de thorium et calcium. Découvert en Sibérie en 1965. Radio-actif. Couleur: brun.

D. 4 à 4,5

d. 4,04

f. : Th(Ca,Ce)(CO3)2F2.3H2O

Composition :

Calcium	5.90 % Ca	8.26 % CaO
Thorium	45.57 % Th	51.85 % ThO_2
Cérium	6.88 % Ce	8.06 % Ce_2O_3
Carbone	4.72 % C	17.29 % CO_2
Hydrogène	1.19 % H	10.61 % H_2O
Oxygène	28.28 % O	
Fluor	7.46 % F	

S. : Orion

SA. : Araignée

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FA

THORIUM n. m. Elément chimique radioactif de symbole Th. Les roches calcifères comme la *Thorutite* renferment de l'uranium. Sa présence ou celle d'un métal radioactif, dans un composé calcifère se signale par la lettre F dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *Epées* du Tarot ybiade.

THOROSTEENSTRUPINE n. f. Silicate hydraté naturel de thorium, manganèse et calcium. Découvert en Sibérie en 1962. Radio-actif. Magnétique. Couleur: brun; noir.

D. 4

d. 3,02

f. : (Ca,Th,Mn)3Si4O11F·6(H2O)

Composition :

Calcium	10.12 % Ca	14.16 % CaO
Thorium	29.29 % Th	33.33 % ThO_2
Silicium	15.76 % Si	33.71 % SiO_2
Manganèse	2.31 % Mn	2.99 % MnO
Hydrogène	1.70 % H	15.16 % H_2O
Oxygène	38.15 % O	
Fluor	2.67 % F	

S. : Orion

SA. : Scorpion

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FAGA

THORUTITE n. f. Titanate hydraté naturel de thorium, uranium et calcium. Découvert en Russie en 1957. Couleur: brun; noir. Radio-actif.

D. 5 à 6

d. 5,82

f. : (Th,U,Ca)Ti2(O,OH)6

Composition :

Calcium	2.05 % Ca	2.87 % CaO
Titane	24.50 % Ti	40.88 % TiO_2
Uranium	24.36 % U	27.64 % UO_2
Thorium	23.75 % Th	27.02 % ThO_2
Hydrogène	0.77 % H	6.91 % H_2O
Oxygène	24.56 % O	

S. : Orion

SA. : Guêpe

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FEKE

THOT n. p. Dieu égyptien à tête d'ibis de la connaissance, inventeur de l'écriture et du langage, assimilé à Hermès, Mercure. Il identifie l'Ybiadie.

THULITE n. f. Variété rose, manganésifère et compacte de *zoïsite*.

S. : Minerve & Cybèle

SA. : Brebis // Chouette

SL. : 10 de Pique

Tr. : GA

THUMITE n. f. Syn. de AXINITE.

THYMIATECHNIE n. f. Art de composer des parfums. // V. THYMYBIADIE

THYMYBIADIE n. f. Art de composer des parfums ybiadiques.

« La création de parfums, ou thymiatechnie, représente une activité ybiadique particulière utilisant des alcoolats à base d'*ybiadol*.

L'ybiadol ne sera pas employé pour la confection de cocktails mais sera enfleuré d'essences parfumées végétales et animales classiques, et éventuellement de composés chimiques aromatiques utilisés par l'industrie du parfum traditionnelle ou, par souci de cohérence, dérivés de la fabrication de l'acétylène.

Grâce à la base d'ybiadol, les parfums ybiadiques possèdent de merveilleuses notes de fond d'une envoûtante et aphrodisiaque étrangeté qui les distinguent d'entre tous. Ils possèdent en outre des vertus légèrement hallucinogènes susceptibles de provoquer des visions paradisiaques chez les personnes averties, *au parfum* peut-on dire, et sensitives.

Comme tout travail ybiadique, chaque parfum est une œuvre personnelle, artisanale et unique.

HISTOIRE DE LA PARFUMERIE HYBIADE

Arnaud de Villeneuve, le célèbre médecin, théologien et alchimiste du 13e siècle, appliqua au vin le principe de la distillation et on lui attribue la découverte de l'eau ardente, l'alcool. Il fut le premier à l'utiliser en parfumerie.

S'inspirant de lui, de nombreux ybiades durent assurément composer au cours des siècles qui suivirent leurs propres parfums où l'ybiadol remplaçait l'alcool comme support. Mais on considère Reynaud Osmelis, érudit du 18e siècle originaire de Mougins, près de Grasse, comme le fondateur de la thymiatechnie ybiade. Il en établit les bases comme l'ont prouvé ses cahiers retrouvés par une autre figure de la parfumerie ybiade, Rolande Jumessy.

Le premier œuvre de Reynaud Osmelis s'exerça naturellement sur la composition de simples parfums soliflores. Il commença par ybiadoliser les parfums prisés dans l'Antiquité, du Lirinum *(Eau de lis)* au Nardinum *(Eau de lavande)*, du Rhodinum *(Eau de rose)* à l'Amaracinum *(Eau de marjolaine)*.

Puis, il réactualisa l'ancienne Eau de naphe (Eau de fleurs d'oranger), le néroli (Eau de fleurs de bigaradier) et élargit ses compositions soliflores avec toutes autres variétés de fleurs odorantes : chèvrefeuille, géranium, jacinthe, jasmin, jonquille, lilas, mimosa, œillet, muguet, pivoine, violette...

La recomposition à la mode ybiadique d'anciens parfums composés constitua l'autre entreprise de Reynaud Osmelis. Ses notes témoignent qu'il s'attacha à confectionner :

- L'Eau de la Reine de Hongrie, à base de romarin additionné de fleur d'oranger, d'esprit de rose, d'extrait de menthe et de citron.
- L'Eau d'Ange, à base d'iris, rose, benjoin et styrax.
- L'eau à la Duchesse, à base de jasmin, jonquille, cédrat.
- L'Eau à la Maréchale, à base de rose, de fleur d'oranger, de lavande, d'iris et d'aromates.
- L'Eau de Lisbonne ou du Portugal, à base d'hespérides.
- L'Eau d'Adonis, à base de rose, de fleur d'oranger, de jasmin et d'œillet.
- L'Eau Superbe, à base de cédrat, de fleur d'oranger et d'épices.
- L'Eau sans pareille, à base de cédrat, citron, bergamote et romarin
- L'Eau Mignonne, à base de rose, d'iris, de graines de basilic et de piment, de macis (muscade), d'une quintessence de citron et d'une touche d'ambre.
- L'Eau de Pucelle, à base de baie de genièvre, de semence d'angélique et de fleur d'oranger.

Et l'on peut encore citer L'Eau de Cordoue, l'Eau de mille-fleurs, l'Eau Cordiale, l'Eau Couronnée, l'Eau Divine, le Bouquet de Printemps, les Parfum de Psyché, de la Dame Blanche, du Troubadour, et surtout l'Eau de Cologne originale, à base d'hespérides, de mélisse et de romarin.

C'est Rolande Jumessy (1833-1910) qui, en 1877, lors d'un séjour à Grasse, ville natale de l'anatomiste Honoré Fragonard, cousin du peintre, dont elle rédigeait la biographie, découvrit par hasard les cahiers de Reynaud Osmelis. Initiée à l'Ybiadie par son défunt mari, elle saisit toute la dimension de ces archives et se prit de passion pour la parfumerie, activité connexe de l'Art qu'elle avait jusque là ignorée.

Rolande Jumessy actualisa l'œuvre de Reynaud Osmélis concernant la transposition ybiadique de parfums anciens composés. Ainsi reinventa-t-elle Les Larmes de l'Aurore, l'Eau des Belles, l'Eau de la Sainre-Alliance, le Parfum des Incas, le Baume Atala, le Caprice de la Mode, l'Eau impériale, Fougère Royale *(Lavande, géranium, coumarine)*, les Eaux de Cologne tardives.

Par la suite, Rolande Jumessy consacra son travail sur d'innombrables déclinaisons à base d'Eaux de rose, de lis et de jasmin, essentiellemnt dans des types floraux, hespéridés, fougères et ambrés. Ainsi créa-t-elle notamment les gammes Enigme, Melinda, Messaline, Melisande, Mélusine et les emblématiques Osmélis et Rosélis.

Léonard Jumessy (1856-1938), le fils de Rolande, perdit son père alors qu'il n'avait de trois ans. C'est donc par sa mère seule qu'il fut initié à l'Ybiadie puis, plus tard, à la parfumerie ybiadique. Dès lors, régulièrement, avec sa femme Sylvia, il assistait sa mère à l'élaboration de parfums. Au décès de celle-ci, Léonard et Sylvia poursuivirent son œuvre avec la création de déclinaisons de parfums baptisés Magie, Matin, Mademoiselle, Miracle, Mystère.

Elevé dans un monde de senteurs merveilleuses, c'est tout naturellement et dès le plus jeune âge que Léandro Jumessy (1889-1913), seconda ses parents Léonard et Sylvia ainsi que sa grand-mère Rolande dans la confection de parfums ybiadiques.

On doit à Léandro d'incomparables parfums à notes chyprées (Halo, Harmonie), cuir (Or, Ophélie), boisées (Songe, Secret, Sortilège, Zéphyr).

Il est l'auteur de *La Thymybiadie*, qui narre la saga de sa famille d'artistes et qui catalogue tous les parfums de l'ensemble des gammes qu'ils ont élaborées sur trois générations.

Lorsque Léandro Jumessy meurt en 1913 dans un accident de train, l'Ybiadie perd le dernier représentant d'une dynastie de parfumeurs fameux. » (VMN)

TI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Magnésiade moderne.* // SL. : *Valet de Coeur. Lahire.* // SA. : *Poisson bleu. Phoque.*

TIENSHANITE n. f. Variété de *tourmaline* calcifère et titanifère complexe.

(B; Ti)12 K7Na9(Ba,Nb,Mn,Fe,Zn)6(Ca,Y,Terres rares)2 (Si18 O57)2[O5,5(OH,F)3,5]F2

S. : Cérès

SA. : Loutre // Chouette

SL. : 3, 4, 5, 8, 9, 10 & Dame de Trèfle

Tr. : CHÆDÆGÆKÆMÆNÆ

TIERCELET : Composition chymique des Charlatans qui se disent savants dans l'Art hermétique, avec laquelle ils dupent ceux qui sont assez crédules pour leur confier leur bourse. *(Pern.)*

TIGRE n. m. Symbole ybiadique des calcaires magnésio-sodiques. Equivalent du *Paon*. Correspond aux *Valet* et *Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *METE.*

TILASITE n. f. Arséniate naturel fluorifère de calcium et magnésium. Découvert en Suède en 1895. Couleur: blanc; gris; rose; violet; vert. Pyroélectrique. Fluorescent.

D. 5

d. 3,77

f. : CaMg(AsO4)F

Composition :			
	Calcium	18.03 % Ca	25.23 % CaO
	Arsenic	33.70 % As	51.70 % As_2O_5
	Magnésium	10.93 % Mg	18.13 % MgO
	Oxygène	28.79 % O	
	Fluor	8.55 % F	

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEHETE

TILLEYITE n. f. Silicate naturel de calcium, découvert en Californie en 1933. Couleur: incolore; blanc.

d. 2,83

f. : Ca5Si2O7(CO3)2

Composition :			
	Calcium	41.02 % Ca	57.39 % CaO
	Silicium	11.50 % Si	24.60 % SiO_2
	Carbone	4.92 % C	18.02 % CO_2
	Oxygène	42.57 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

TINAKSITE n. f. Silicate naturel de fer, potassium, manganèse, magnésium et calcium. Découvert en Russie en 1965. Couleur: incolore; blanc; rose; jaune; ocre.

D. 6

d. 2,82 à 2,90

f. : K2Na(Ca,Mn)2(Ti,Fe)Si7O19(OH)

Composition :			
	Calcium	9.33 % Ca	13.05 % CaO
	Silicium	26.15 % Si	55.95 % SiO_2
	Potassium	10.40 % K	12.53 % K_2O
	Titane	5.41 % Ti	9.03 % TiO_2
	Sodium	3.06 % Na	4.12 % Na_2O
	Manganèse	1.83 % Mn	2.36 % MnO
	Fer	1.11 % Fe	1.43 % FeO
	Hydrogène	0.13 % H	1.20 % H_2O
	Oxygène	42.57 % O	

S. : Cybèle

SA. : Lapin // Hirondelle

SL. : 3, 5 & Dame de Pique
Tr. : KAMANA

Tiny Sugar Litt. Ouvrage de la littérature ybiadique anglo-saxonne écrit par Oliver Madness appartenant à la *Bibliothèque Rose*.

TINZENITE n. f. Borosilicate naturel d'aluminium, fer, manganèse et calcium. Découvert en Suisse en 1923. Couleur: jaune; orange; rouge.

D. 6,5
d. 3,35 à 3,43
f. : (Ca,Mn,Fe)3Al2BO3Si4O12(OH)

Composition :

Calcium	12.60 % Ca	17.63 % CaO
Silicium	19.62 % Si	41.98 % SiO_2
Aluminium	9.43 % Al	17.81 % Al_2O_3
Manganèse	8.64 % Mn	11.15 % MnO
Fer	2.93 % Fe	3.77 % FeO
Bore	1.89 % B	6.08 % B_2O_3
Hydrogène	0.18 % H	1.57 % H_2O
Oxygène	44.72 % O	

S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

TIPTOPITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium, lithium, potassium et calcium. Découvert dans le Dakota en 1985. Incolore.

D. 3,5
d. 2,65
f. : K2(Na,Ca)2Li3Be6(PO4)6(OH)2.H2O

Composition :

Calcium	2.42 % Ca	3.38 % CaO
Phosphore	22.40 % P	51.34 % P_2O_5
Potassium	9.43 % K	11.36 % K_2O
Béryllium	6.52 % Be	18.09 % BeO
Sodium	4.16 % Na	5.60 % Na_2O
Lithium	2.51 % Li	5.40 % Li_2O
Hydrogène	0.49 % H	4.34 % H_2O
Oxygène	52.08 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZENEPE

TISANE n. f. (Argot) Eau Hybiadique. Mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Camargue. Delta. Engrais. Jus. Levure. Potion magique. Sauce. Sirop. Soupe.* // Tr. : *YY.*

TISINALITE n. f. Silicate hydraté naturel de sodium,manganèse, fer et calcium. Découvert en Russie en 1980. Couleur: jaune; orange.

D. 5
d. 2,66 à 2,69
f. : Na3H3(Mn,Ca,Fe)TiSi6(O,OH)18.2H2O

Composition :

Calcium	1.80 % Ca	2.51 % CaO
Titane	5.00 % Ti	8.35 % TiO_2
Manganèse	4.10 % Mn	5.30 % MnO
Silicium	25.16 % Si	53.83 % SiO_2
Fer	4.17 % Fe	2.15 % FeO / 3.58 % Fe_2O_3
Sodium	10.30 % Na	13.88 % Na_2O
Hydrogène	1.20 % H	10.76 % H_2O
Oxygène	48.26 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

TITANADE n. f. Certains dénomment ainsi une variété d'Eau gazeuse ybiadique, dite *marsienne*, tirée de roches calcaires riches en métaux réfractaires (Tantale ; Molybdène ; Niobium ; Tungstène) ou considérés comme tels (Chrome, Titane, Zirconium et Vanadium), à haut point de fusion, pour les

distinger des *Cuprades* ordinaires. // Syn. : *Eau de Mars ; Martiale.* // SL. : *3 de Coupe* ou *de Cœur.* // Tr. : *KY ; KI.* // Syn. : *Tantalade*.

TITANAUGITE n. f. Variété d'*augite* titanifère.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 3, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAKAMATA

TITANE n. m. Elément chimique de symbole Ti. Le titane est un métal léger de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme la *Cafetite*, le *Tassite*, la *Perovstite* renferment du titane. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, (zirconium, chrome, vanadium), dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires métallifères qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux calcaires titanifères, sont dénommées *Titanades.* // V. CUPRADE.

TITANITE n. f. *Sphène* brunâtre ferrifère.

D. 5 à 5,5
d. 3,45
Ca (Ti;AL;Fe)SiO4(O;F)
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 & 9 de Pique
Tr. : CAKA

TITANO_ : Préfixe désignant une source de calcaire riche en métal réfractaire dans un composé. Exemples : Chaux Titanomagnésienne ; Titanosidérade ; Titanocarbure. // V. CUPRADE.

TLAPALLITE n. f. Telluro-sulfate de cuivre, plomb et calcium. Découvert au Mexique en 1978. Couleur: vert.

D. 3
d. 5,38
f. : H6(Ca,Pb)2Cu3(SO4)(Te+4 O3)4(Te+6 O6)

Composition :			
	Calcium	4.35 % Ca	6.08 % CaO
	Tellure	46.15 % Te	57.72 % TeO_2
	Cuivre	13.79 % Cu	17.26 % CuO
	Plomb	7.49 % Pb	8.07 % PbO
	Soufre	2.32 % S	5.79 % SO_3
	Hydrogène	0.44 % H	3.91 % H_2O
	Oxygène	25.46 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAQAVA

TO : Radical alphabétique ybiadique désignant :

1) la *Magnésiade noire*, à base d'eau distillée de Tourbe. // SL. : *Valet de Deniers.* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Singe bleu.*

2) le *Magnésiocarbure*, ou *Carbure bleu*, Carbure à base de chaux grasse magnésienne. // Syn. : *Carbure jovien.* // S. : *10 sols ; 1 demi-livre (monnaie).* // SL. : *Valet de Deniers (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Rat bleu.*

TOBERMORITE n. f. Zéolite calcifère découverte en Ecosse. Couleur : blanc; rose. Fluorescent.

D. 2,5
d. 2,43
f. : Ca5Si6O16(OH)2.4H2O

Composition :			
	Calcium	24.54 % Ca	34.33 % CaO
	Silicium	21.99 % Si	47.05 % SiO_2
	Aluminium	1.92 % Al	3.63 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.44 % H	12.82 % H_2O
	Oxygène	50.11 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

TODOROKITE n. f. Hydroxyde de manganèse et calcium, découvert au Japon en 1960. Couleur : gris; brun; noir. // Syn. : *Delatorreite*.

D. 1,5
d. 3,49 à 3,82
f. : (Na,Ca,K)2(Mn++++,Mn+++)6O12·3-4.5(H2O)

Composition :			
	Calcium	0.34 % Ca	0.48 % CaO
	Manganèse	56.54 % Mn	27.08 % Mn_2O_3 / 59.64 % MnO_2
	Sodium	0.79 % Na	1.06 % Na_2O
	Potassium	0.13 % K	0.16 % K_2O
	Hydrogène	1.04 % H	9.27 % H_2O
	Oxygène	41.16 % O	

S. : Vesta
SA. : Panthère // Tourterelle
SL. : 5, 10 & Dame de Carreau
Tr. : GEMENE

TOKKOITE n. f. Silicate fluaté naturel de potassium et calcium découvert en Russie. Couleur : incolore; jaune.

D. 4,5
d. 2,76
f. : K2Ca4[Si7O18(OH)](F,OH)

Composition :			
	Calcium	21.13 % Ca	29.57 % CaO
	Silicium	25.92 % Si	55.44 % SiO_2
	Potassium	10.31 % K	12.42 % K_2O
	Hydrogène	0.17 % H	1.48 % H_2O
	Oxygène	40.60 % O	
	Fluor	1.88 % F	

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

TOPAZOLITE n. f. Grenat ferro-calcareux. Variété jaune d'*andradite*.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

TORBAKOVAITE n. f. Chlorure naturel de fer et calcium.
f. : Ca4 Fe2 O6 Cl2
S. : Mars & Mercure
SA. : Chien // Faucon
SL. : 8 & 9 de Carreau
Tr. : CHE

TORCOL n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes métallifères (métaux réfractaires ; titane ; zirconium). Equivalent de la *Renarde, de la Hyène*. Correspond aux *3 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *KA ; KÆ. QA ; QÆ.*

TORTUE n. f. Symbole ybiadique des calcaires chloreux ou fluatés. Equivalent de la *Grue*, du *Héron*. Correspond au *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *XE.*

TOTO n. p. (Argot) *Magnésiocarbure*, TO étant sa traduction ybiadique.

TOUCAN n. m. Comme le Phénisseau, symbole ybiadique du *Marbre ybiadique* en cours d'élaboration. Equivalent du *Lionceau*. // Tr. : *E*.

TOUNKITE n. f. Aluminosilicate hydraté et sulfaté naturel de potassium, sodium et calcium. Découvert en Russie. Couleur : vert.

D. 5

d. 2,5

f. : (Na,Ca,K)8Al6Si6O24(SO4)2Cl.H2O

Composition :

Calcium	7.65 % Ca	10.71 % CaO
Silicium	14.22 % Si	30.43 % SiO_2
Aluminium	13.22 % Al	24.97 % Al_2O_3
Sodium	7.44 % Na	10.03 % Na_2O
Soufre	5.32 % S	13.29 % SO_3
Potassium	5.19 % K	6.26 % K_2O
Hydrogène	0.17 % H	1.50 % H_2O
Oxygène	43.83 % O	
Chlore	2.94 % Cl	

S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon

SL. : Cavalier (tarot)

Tr. : VAMA

TOUR FOUDROYÉE (LA) : Seizième arcane majeur du Tarot. Symbole de l'Ybiadol n°16, appelé Omaël ou Orifiel à l'origine, aujourd'hui Orgueil et plus communément Oscar, Odile ou Ophélie. Ybiadol élaboré d'un Carbure maigre et d'Eau Noire (Darlus) ; par voie gazeuse avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) (Moyrans). // Syn. arg. : *Casse-gueule. Dégringolade.*

TOURBE n. f. Charbon composé de 50 à 55 %, de carbone de médiocre qualité en tant que combustible car contenant beaucoup d'eau mais très apprécié pour ses usages ybiadiques. La tourbe est symbolisée la Salamandre ou par le Singe, par le Joker du jeu de cartes ybiade. On peut l'utiliser pour la fabrication de carburede calcium mais aussi pour confectionner des Eaux noires. // Syn. arg. : *Beu. Carbite.* // S. : *Mandragore*. // SA. : *Salamandre. Singe. //* Tr. : *OY.*

TOURMALINE n. f. Borosilicate d'aluminium avec fer, magnésium et alcalis tels le calcium. L'*uvite*, la *feruvite*, l'*odintsovite*, la *liddicoatite*, la *tienshamite* et l'*elbaïte* sont des variétés de tourmaline calcifère.

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

TOURTERELLE n. f. Symbole ybiadique des calcaires potasso-sodiques. Equivalent de la *Panthère*. Correspond aux *5 et Dame de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *MENE.*

TOUTARDECUMITE n. f. Syn. de ALLOPHANE.

Toute la pyolyse Litt. Ouvrage ybiadique d'Eudes Larsimon appartenant à la *Bibliothèque Rouge*.

TOUTIM n. m. (Argot) Ybiadol n°21, symbolisé par *Le Monde* du Tarot.

TOXIQUE adj. Qui se rapporte à un calcaire riche en éléments toxiques : mercure, plomb, tellure et, le plus souvent, arsenic, antimoine et béryllium. // Syn. : *orange ; de feu ; asclépien.*

TRABZONITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium, découvert en Turquie en 1986. Incolore.

d. 2,90

f. : Ca4Si3O10.2H2O

Composition :

Calcium	36.39 % Ca	50.91 % CaO
Silicium	19.12 % Si	40.91 % SiO_2
Hydrogène	0.92 % H	8.18 % H_2O
Oxygène	43.58 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

TRAGELAPHUS n. m. Animal fabuleux moitié bouc, moitié cerf. Symbole ybiadique de la *Phosphorade d'argent.* // Syn. : *Vieille Faunesse, Satyresse.* // SL. : *Roi de Bâton. (tarot).* // SA. : *Bouc, Corbeau d'argent*. *Cerf gris. Hircocerf.* // Tr. : *PU.*

TRASKITE n. f. Silicate hydraté naturel de baryum, titane, fer et calcium. Découvert en Californie en

1965. Couleur : brun.

D. 5
d. 3,71
f. : (Ba,Ca)9(Fe,Mn)2Ti2(SiO3)12(OH,Cl,F)6·6(H2O)

Composition :			
	Calcium	0.63 % Ca	0.88 % CaO
	Baryum	45.73 % Ba	51.06 % BaO
	Silicium	12.98 % Si	27.78 % SiO_2
	Titane	3.38 % Ti	5.63 % TiO_2
	Fer	3.28 % Fe	4.22 % FeO
	Manganèse	1.08 % Mn	1.39 % MnO
	Strontium	0.34 % Sr	0.41 % SrO
	Aluminium	0.21 % Al	0.40 % Al_2O_3
	Magnésium	0.19 % Mg	0.32 % MgO
	Hydrogène	0.57 % H	5.08 % H_2O
	Oxygène	27.77 % O	
	Chlore	3.47 % Cl	
	Fluor	0.37 % F	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3, 4, 8, 9 & 10 de Pique
Tr. : CHADAGAKA

TRAVAILLER vb. Procéder à un travail ybiadique opératif. // Syn. arg. : *Cuisiner. Faire avancer le schmilblick. Marner.*

TRAVERTIN n. m. . Calcaire rubanné, lacustre, d'origine biogénique, présentant des cavités tapissées de calcite. Tuf produit en conditions thermales, en eaux chaudes. // Syn. : *Pierre de Tivoli (lapis tiburtinus).*

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

Travertin rouge : Marbre d'Iran, ocre rouge présentant des petites inclusions de calcites transparentes.

TREANOLITE n. f. Syn. d'ALLANITE.

TREFLE n. m. Dans le Jeu de cartes ybiadique, symbole d'un calcaire riche en bore ou en terres rares qui le font considérer comme une sorte de marne d'où son nom de *Marnoïde*. // Tr. : *_Æ.*

Deux de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde métallifère (métaux pauvres). // SA. : *Renarde. // Torcol.* // Tr. : *XÆ.*

Trois de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde métallifère. // SA. : *Chiot. Torcol.* // Tr. : *KÆ. QÆ.*

Quatre de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde baryté ou strontianifère. // SA. : *Veau. Cane.* // Tr. : *DÆ.*

Cinq de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde potassique ou renfermant du lithium. // SA. : *Belette. Rossignol.* // Tr. : *NÆ.*

Six de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde riche en soufre ou en azote. // SA. : *Truie. Perdrix.* // Tr. : *BÆ.*

Sept de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde pur. // SA. : *Ane. Poule.* // Tr. : *RÆ.*

Huit de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde fluaté ou chloreux. // SA. : *Hérisson. Bécasse.* // Tr. : *XÆ.*

Neuf de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde ferrugineux. // SA. : *Chienne. Epervier.* // Tr. : *CÆ.*

Dix de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde manganeux. // SA. : *Brebis. Chouette.* // Tr. : *GÆ.*

Valet de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde magnésien. // Syn. : *Lancelot. Lanturlu. Mistigri.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TÆ.*

Dame de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde sodique. // Syn. : *Argine.* // SA. : *Lapin. Hirondelle.* // Tr. : *MÆ.*

Roi de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde phosphoreux. // Syn. : *Alexandre.* // SA. : *Chèvre. Pie.* // Tr. : *PÆ.*

As de trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde ybiadique. // SA. : *Lionne, Autruche* // Tr. : *Æ.*

TREMENHÉERITE n. f. Variété de *graphite*.

TRÉMOLITE n. f. Silicate naturel de magnésium, fer et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Suisse en 1790. Facilement fusible. Luminescence; fluorescence. Couleur: incolore; blanc; gris; verdâtre; rose; brun.

D. 5 à 6
d. 2,99 à 3,03
f. : Ca2 (Mg;Fe)5 Si8 O22 (OH)2
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

TRIADITE n. f. Variété de chaux carbonatée naturelle.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

TRIBIKOS n. m. Alambic à trois vases récepteurs.

TRIBOULET n. p. Avec Tubiel, nom traditionnel de l'Ybiadol n°0, élaboré avec l'emploi de combinaisons ybiadiques inédites. // Syn. arg. : *Siphonné*.

TRICHALCITE n. f. Variété de *tyrolite*.

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

TRICHLORITE n. f. Variété de *tyrolite*.

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

TRIDENT n. m. // v. NEPTUNE.

TRIMERITE n. f. Silicate naturel de manganèse, béryllium, fer et calcium. Découvert en Suède en 1890. Couleur: incolore; jaune; orange.

D. 6 à 7
d. 3,47
f. : Ca Mn2Be3(SiO4)3

Composition :

Calcium	8.84 % Ca	12.37 % CaO
Manganèse	24.24 % Mn	31.30 % MnO
Silicium	18.59 % Si	39.77 % SiO_2
Béryllium	5.97 % Be	16.56 % BeO
Oxygène	42.36 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAGA

TRIPHANITE n. f. Zéolite sodico-calcique. Variété d'*analcime*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

TRIPLITE n. f. Phosphate naturel de calcium, manganèse et de fer, fluoré. Découvert près de Limoges en 1813. Couleur: rose; rouge; brun; noir.

D. 5 à 5,5

d. 3,55 à 3,87

f. : (Mn;Fe;Mg;Ca)2 PO4 (F;OH)

Composition :

Calcium	3.79 % Ca	5.30 % CaO
Manganèse	25.96 % Mn	33.52 % MnO
Phosphore	14.64 % P	33.53 % P_2O_5
Fer	13.19 % Fe	16.97 % FeO
Magnésium	3.45 % Mg	5.71 % MgO
Hydrogène	0.12 % H	1.06 % H_2O
Oxygène	32.13 % O	
Fluor	6.73 % F	

S. : Hypérion

SA. : Eléphant // Geai

SL. : 9, 10, Valet & Roi de Carreau

Tr. : CEGEPETE

TRIPLOCLASE n. f. Syn. de THOMSONITE.

TRIPOLI DE NANTERRE n. m. Calcaire crayeux présent dans les caillasses du calcaire grossier. Ne pas confondre avec le véritable *tripoli*, substance siliceuse, dont l'usage ybiadique ne peut que se limiter au polissage des marbres.

S. : Apollon (Soleil)

SA. : Cheval // Coq

SL. : 7 de Carreau

Tr. : RE

TRIPUHUITE n. f. Arséniate naturel de fer avec aluminium, titane, calcium et silicium. Découvert au Brésil en 1897. Couleur: jaune; brun; noir.

D. 7

d. 5,82

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SAKA

TRISTRAMITE n. f. Phospho-sulfate hydraté naturel d'uranium, fer et calcium. Découvert en Angleterre en 1983. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 3 à 4

d. 3,80 à 4,20

f. : (Ca,U,Fe)(PO4,SO4).2H2O

Composition :

Calcium	10.35 % Ca	14.48 % CaO
Uranium	30.74 % U	34.87 % UO_2
Phosphore	10.00 % P	22.91 % P_2O_5
Soufre	3.45 % S	8.62 % SO_3
Fer	2.40 % Fe	3.44 % Fe_2O_3
Hydrogène	1.74 % H	15.51 % H_2O
Oxygène	41.32 % O	

S. : Orion

SA. : Guêpe

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FEPE

TRITOMITE n. f. Borosilicate yttrifère naturel découvert en Norvège en 1849. La variété ybiadique et calcifère qui nous intéresse a été découverte au Canada en 1961. Couleur: brun; noir.

D. 3,5 à 6,5

d. 3,05 à 3,40

f. : (Y,Ca,La,Fe)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13

Composition :

Calcium	8.67 % Ca	12.13 % CaO
Yttrium	25.64 % Y	32.56 % Y_2O_3
Lanthane	20.03 % La	23.49 % La_2O_3
Silicium	8.10 % Si	17.33 % SiO_2
Fer	4.03 % Fe	5.18 % FeO
Aluminium	1.17 % Al	2.21 % Al_2O_3
Bore	1.09 % B	3.51 % B_2O_3
Hydrogène	0.44 % H	3.90 % H_2O
Oxygène	25.37 % O	

Fluor 5.48 % F

S. : Cérès

SA. : Chienne // Epervier

SL. : 8 & 9 de Trèfle

Tr. : CHÆ

TRITON n. m. Symbole ybiadique des *Calciade* et *Aragonade modernes* (SL. : *7 de Coeur.* // SA. : *Poisson jaune. Hippocampe. Ichtyocentaure.* // Tr. : *RI.*

TROIS n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire métallifère (métaux réfractaires ; titane ; zirconium) // Tr. : *Q. X.*

Trois de bâton : Symbole ybiadique de la *Cuprade d'Argent* à base de gypse et de calcaire métallifère. // SA. : *Hyène, Pivert d'Argent. Cerf roux*. // Tr. : *KU ; QU.*

Trois de carreau : Symbole ybiadique des calcaires métallifères. // S. : *Mars* // SA. : *Hyène. Pivert.* // Tr. : *KE. QE.*

Trois de cœur : Symbole ybiadique de la *Cuprade moderne* : Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire métallifère. // Syn. : *Cuprade chlorhydrique; sulfurique.* // *SA.* : *Hyène, Pivert blancs. Poisson roux.* // Tr. : *KI. QI.*

Trois de coupe : Symbole ybiadique de la *Cuprade blanche*, ou d'une chaux issue de calcaire métallifère. // SA. : *Hyène, Pivert blancs. Licorne rousse. Souris rousse.* // Tr. : *KY. QY.*

Trois de deniers : Symbole ybiadique de la *Cuprade noire*, ou du *Cuprocarbure*, Carbure à base de chaux métallifère. // Syn. : *Cuprocarbure. Carbure marsien, roux.* // S. : *3 deniers ; Liard (monnaie).* // SA. : *Hyène, Pivert noirs. Rat roux (Carbure).* Singe roux *(Cuprade).* // Tr. : *KO. QO.*

Trois d'épée : Symbole ybiadique de la *Cuprade orange (*ou *Asclépiade rousse)*, ou d'une chaux d'un calcaire métallifère et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Hyène, Pivert orange. Scorpion, Serpent roux*. // Tr. : *FIK ; FIQ. SIK ; SIQ.*

Trois de Pique : Symbole ybiadique des marnes métallifères. // SA. : *Renarde. Torcol.* // Tr. : *KA. QA.*

Trois de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde métallifère. // SA. : *Chiot. Torcol.* // Tr. : *KÆ. QÆ.*

Trois Fossoyeurs de la Mort Litt. Roman ybiadique de Pierre Louvois appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

TROIS-SIX n. m. Dans le langage courant, alcool très fort, et par extension *ybiadol* (Argot). // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Ybiadouille.* // Cocktail d'ybiadols n°3 et n°6. // Syn. : *Impératrice amoureuse*. // Syn arg. : *Dabesse, Daronne morganée.*

TROU DE NAIN n. m. Phénomène géologique superficiel du à l'effondrement des protubérances souvent creuses, dont la hauteur peut atteindre plus d'un mètre, résultant de la transformation de l'*anhydrite* en *gypse* par l'hydratation directe.

TRUC n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

TRUFFE n. f. (Argot) Morceau de charbon.

TRUIE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes riches en soufre ou en azote. Equivalent de la *Perdrix*. Correspond au *6 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *BA. BÆ.*

TRUSCOTTITE n. f. Silicate hydraté naturel mangano-calcique. Découvert à Sumatra en 1914. Couleur: blanc.

D. 3,5

d. 2,47

f. : (Ca,Mn)14Si24O58(OH)8.2H2O

Composition :

Calcium	20.34 % Ca	28.45 % CaO
Silicium	28.50 % Si	60.98 % SiO_2
Manganèse	4.65 % Mn	6.00 % MnO
Hydrogène	0.51 % H	4.57 % H_2O
Oxygène	46.00 % O	

S. : Minerve & Cybèle

SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

TSAVORITE n. f. Variété de grenat *grossulaire* vert intense. Il contient du chrome et du vanadium.
S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

TSCHERMAKITE n. f. Aluminosilicate naturel de fer, magnésium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en 1945. Couleur: vert; noir.
D. 5 à 6
d. 3,15
f. : Ca2(Mg3AlFe)Si6Al2O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	9.49 % Ca	13.28 % CaO
	Silicium	19.96 % Si	42.69 % SiO_2
	Aluminium	9.59 % Al	18.11 % Al_2O_3
	Magnésium	8.64 % Mg	14.32 % MgO
	Fer	6.61 % Fe	9.46 % Fe_2O_3
	Hydrogène	0.24 % H	2.13 % H_2O
	Oxygène	45.48 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

TSCHERNICHITE n. f. Zéolite découverte dans l'Orégon en 1991. Luminescence; fluorescence. Couleur: incolore; blanc.
D. 4,5
d. 2,02
f. : (Ca,Na)(Si6Al2)O16·4-8(H2O)

Composition :			
	Calcium	4.57 % Ca	6.39 % CaO
	Silicium	25.59 % Si	54.76 % SiO_2
	Aluminium	8.20 % Al	15.49 % Al_2O_3
	Sodium	0.87 % Na	1.18 % Na_2O
	Hydrogène	2.45 % H	21.89 % H_2O
	Oxygène	58.32 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

TSCHERNITE n. f. Oxalate naturel de calcium.
S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

TSCHORTNERITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de cuivre, baryum, potassium, strontium et calcium. Découvert en Allemagne. Couleur : bleu.
D. 4,5
d. 2,1
f. : Ca4(K,Ca,Sr,Ba)3Cu3(OH)8(Si12Al12O48).nH2O (n>20)

Composition :			
	Calcium	8.03 % Ca	11.23 % CaO
	Silicium	13.78 % Si	29.48 % SiO_2
	Aluminium	13.24 % Al	25.01 % Al_2O_3
	Cuivre	7.79 % Cu	8.78 % Cu_2O
	Strontium	4.30 % Sr	5.08 % SrO
	Baryum	1.68 % Ba	1.88 % BaO
	Potassium	0.96 % K	1.16 % K_2O
	Hydrogène	1.81 % H	16.20 % H_2O
	Oxygène	48.41 % O	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette

SL. : 2, 4 & 5 de Pique
Tr. : DANAQA

TU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Magnésiade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *Valet de Bâton (tarot).* // SA. : *Taureau, Cygne d'argent ; Cerf bleu. Chereuil. Vieille Minotauresse.*

TUBIEL n. p. Avec Triboulet, nom traditionnel de l'Ybiadol n°0, élaboré avec l'emploi de combinaisons ybiadiques inédites. // Syn. arg. : *Siphonné*.

TUF n. m. Le tuf calcaire, d'*aragonite*, est formé par précipitation du carbonate de calcium des eaux froides chargées. Travertin poreux et blanc.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

TUFFEAU n. m. Pierre calcaire tendre, parfois gréseuse, donnant sous le choc un son étouffé et sourd. // Craie micacée.

Tuffeaux de Ciply, de Maestricht, de Saint-Symphorien : Craie du Hainaut belge.

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

TUGDUAL n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°0. // v. TUBIEL.

TUNGSTENE n. m. Elément chimique de symbole W. Le tungstène est un métal réfractaire lourd et dur de couleur gris clair. Les roches calcifères comme la *Meymacite*, la *Schéelite* renferment du tungstène. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en tungstène qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères, sont dénommées *Cuprades.*

TUNGUSITE n. f. Silicate hydraté naturel ferro-calcique. Découvert en Sibérie en 1966. Couleur: vert.

D. 2
d. 2,59.
f. : Ca14(Si8O20)Fe9(OH)22

Composition :

Calcium	18.27 % Ca	25.56 % CaO
Silicium	21.94 % Si	46.94 % SiO_2
Fer	16.36 % Fe	21.05 % FeO
Hydrogène	0.72 % H	6.45 % H_2O
Oxygène	42.71 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

TUNISITE n. f. Carbonate naturel d'aluminium, sodium et calcium. Découvert en Tunisie en 1969. Couleur: incolore; blanc. // Syn. : *Slavyanskite*.

D. 4,5
d. 2,51
f. : NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl

Composition :

Calcium	12.87 % Ca	18.01 % CaO
Aluminium	17.33 % Al	32.75 % Al_2O_3
Carbone	7.72 % C	28.27 % CO_2
Sodium	3.69 % Na	4.98 % Na_2O
Hydrogène	1.30 % H	11.57 % H_2O
Oxygène	51.39 % O	
Chlore	5.69 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Pique
Tr. : HAMA

TURKESTANITE n. f. Silicate hydraté naturel de thorium, potassium et calcium. Radio-actif. Couleur : vert.

D. 6
d. 3,336
f. : Th(Ca,Na)2KSi8O20.nH2O

Composition :			
	Calcium	6.84 % Ca	9.56 % CaO
	Silicium	25.55 % Si	54.66 % SiO_2
	Thorium	21.11 % Th	24.02 % ThO_2
	Potassium	2.67 % K	3.21 % K_2O
	Sodium	1.31 % Na	1.76 % Na_2O
	Hydrogène	0.69 % H	6.15 % H_2O
	Oxygène	41.84 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAMA

TURNEAUREITE n. f. Arsénio-phosphate naturel de calcium. Découvert en Suède en 1985. Couleur: incolore; blanc grisâtre; brun. Fluorescent.

D. 5
d. 3,60
f. : Ca5[(As,P)O4]3Cl

Composition :			
	Calcium	31.78 % Ca	44.46 % CaO
	Arsenic	29.70 % As	45.56 % As_2O_5
	Phosphore	2.46 % P	5.63 % P_2O_5
	Oxygène	30.44 % O	
	Chlore	5.62 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEPE

TURQUIN n. m. Marbre bleu veiné de blanc.

TUSCANITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel sodo-calcique, avec sulfate et carbonate. Découvert en Toscane en 1977. Incolore.

D. 5,5 à 6
d. 2,83
f. : K(Ca,Na)6(Si,Al)10O22(SO4,CO3,(OH)2).H2O

Composition :			
	Calcium	19.29 % Ca	26.99 % CaO
	Silicium	16.07 % Si	34.37 % SiO_2
	Aluminium	9.06 % Al	17.13 % Al_2O_3
	Soufre	4.08 % S	10.18 % SO_3
	Potassium	3.19 % K	3.85 % K_2O
	Sodium	1.04 % Na	1.41 % Na_2O
	Carbone	0.65 % C	2.40 % CO_2
	Fer	0.51 % Fe	0.65 % FeO
	Magnésium	0.22 % Mg	0.37 % MgO
	Hydrogène	0.27 % H	2.45 % H_2O
	Oxygène	45.61 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAMA

TUSEBE n. m. Variété de marbre noir

TUZLAITE n. f. Borate hydraté naturel de sodium et calcium. Découvert en Bosnie en 1994. Couleur : incolore; blanc.

D. 2 à 3
d. 2,21
f. : NaCaB508(OH)2.3H2O

Composition :			
	Calcium	12.03 % Ca	16.83 % CaO
	Bore	16.22 % B	52.24 % B_2O_3
	Sodium	6.90 % Na	9.30 % Na_2O

Hydrogène	2.42 % H	21.63 % H_2O
Oxygène	62.43 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

TVEDALITE n. f. Silicate hydraté naturel de béryllium, manganèse et calcium. Découvert en Norvège en 1992. Couleur: blanc; beige; gris.

D. 4,5
d. 2,54
f. : (Ca,Mn)4Be3Si6O17(OH)4.3H2O

Composition :

Calcium	15.72 % Ca	22.00 % CaO
Silicium	22.03 % Si	47.14 % SiO_2
Manganèse	7.18 % Mn	9.28 % MnO
Béryllium	3.54 % Be	9.81 % BeO
Hydrogène	1.32 % H	11.78 % H_2O
Oxygène	50.21 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZAGA

TVEITITE n. f. Fluorure naturel d'yttrium et calcium, découvert en Norvège en 1977. Couleur: blanc; jaunâtre; grisâtre. Fluorescent.

d. 3,94
f. : Ca2YF4

Composition :

Calcium	28.50 % Ca	39.88 % CaO
Yttrium	27.10 % Y	34.41 % Y_2O_3
Fluor	44.40 % F	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

TWEDDILLITE n. f. Aluminosilicate naturel de strontium, manganèse, fer et calcium. Découvert en Afrique du Sud. Couleur: rouge.

D. 6 à 7
f. : CaSr(Mn,Fe)2Al[Si3O12](OH)

Composition :

Calcium	7.17 % Ca	10.03 % CaO
Strontium	15.67 % Sr	18.53 % SrO
Silicium	15.07 % Si	32.24 % SiO_2
Manganèse	14.74 % Mn	21.18 % Mn_2O_3
Aluminium	6.27 % Al	11.85 % Al_2O_3
Fer	4.00 % Fe	5.71 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.16 % H	1.45 % H_2O
Oxygène	36.92 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 4, 9 & 10 de Pique
Tr. : CADAGA

TY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Magnésiade blanche,* à base d'eau distillée. // SL. : *Valet de Coupe.* // SA. : *Licorne bleue. Ondine.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux magnésienne. // SL. : *Valet de Coupe.* // SA. : *Souris bleue.*

TYFFANYITE n. f. Hydrocarbure du diamant.

TYPHA : Roseau. *(Pern.)*

TYRETSKITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert en Sibérie en 1964. Couleur: blanc; brunâtre.

D. 5
d. 2,18
f. : Ca2B5O9(OH).H2O

Composition :			
	Calcium	25.59 % Ca	35.81 % CaO
	Bore	17.26 % B	55.57 % B_2O_3
	Hydrogène	0.97 % H	8.63 % H_2O
	Oxygène	56.19 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

TYRIENNE (Couleur -) : Pourpre. *(Pern.)*

TYROLITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cuivre avec carbonate de calcium. Découvert dans le Tyrol en 1845. Couleur: vert; bleu.

D. 2
d. 3,18
f. : CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6H2O

Composition :			
	Calcium	4.60 % Ca	6.43 % CaO
	Cuivre	36.45 % Cu	41.03 % Cu_2O
	Arsenic	17.19 % As	26.36 % As_2O_5
	Carbone	1.38 % C	5.05 % CO_2
	Hydrogène	1.85 % H	16.53 % H_2O
	Oxygène	38.54 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

TYUYAMUNITE n. f. Urano-vanadate hydraté naturel de calcium. Découvert en Russie en 1912. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2
d. 3,30 à 3,60
f. : Ca (UO2)2 V2 O8.5-8H2O

Composition :			
	Calcium	4.37 % Ca	6.11 % CaO
	Uranium	51.85 % U	58.82 % UO_2
	Vanadium	11.10 % V	19.81 % V_2O_5
	Hydrogène	1.32 % H	11.77 % H_2O
	Oxygène	31.37 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

U

U : Comme *V* ou *W*, radical alphabétique ybiadique désignant le Gypse ou indiquant l'utilisation de son eau d'évaporation, dite *séléniteuse*. Correspond aux *Cavaliers* du jeu de cartes ybiade.

UHLIGITE n. f. Titanozirconiumate d'aluminium et calcium, découvert au Kénya en 1909. Couleur: noir.

D. 5,5
d. 4,15
f. : Ca3(Ti,Al,Zr)9O20

Composition :

Calcium	13.60 % Ca	19.03 % CaO
Titane	27.08 % Ti	45.18 % TiO_2
Zirconium	15.48 % Zr	20.91 % ZrO_2
Aluminium	7.63 % Al	14.42 % Al_2O_3
Oxygène	36.20 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

ULEXITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium et de sodium. Découvert au Chili en 1850. Luminescent; fluorescent. Soluble dans l'eau. Couleur: incolore; blanc.

D. 2,5
d. 1,95
f. : NaCaB5O6(OH)6.5H2O

Composition :

Calcium	9.89 % Ca	13.84 % CaO
Sodium	5.67 % Na	7.65 % Na_2O
Bore	13.34 % B	42.95 % B_2O_3
Hydrogène	3.98 % H	35.57 % H_2O
Oxygène	67.12 % O	

S. : Vénus & Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Trèfle
Tr. : MÆ

ULRACH : Sang de dragon. *(Pern.).* Symbole ybiadique des Eaux gazeuses modernes obtenues par l'acide.

ULRICHITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de cuivre et calcium. Découvert en Australie en 1988. Radio-actif. Couleur: vert pâle.

D. 3,5
d. 3,71
f. : CaCu (UO2)(PO4)2.4H2O

Composition :			
	Calcium	6.30 % Ca	8.82 % CaO
	Uranium	37.45 % U	42.48 % UO_2
	Cuivre	10.00 % Cu	12.51 % CuO
	Phosphore	9.75 % P	22.33 % P_2O_5
	Hydrogène	1.27 % H	11.34 % H_2O
	Oxygène	35.24 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPEQE

UN n. m. Dans le jeu de cartes ybiadique, le Un ne doit pas être confondu avec l'As. Le Un (As inférieur) est le symbole ybiadique indiquant l'utilisation de marne et marnoïde ybiadiques, l'As faisant référence au Marbre ybiadique. // Tr. : *A. Æ.*

Un de bâton : Symbole ybiadique des *Limonade* ou *Borade orange (Asclépiade brune* ou *bistre)* ou d'une chaux issue de marne ybiadique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Lionne, Autruche orange. Serpent brun ou bistre*. // Tr. : *AIS ; SIA. SIÆ.*

Un de carreau : Symbole ybiadique des marne et marnoïde ybiadiques. // SA. : *Lionne, Autruche* // Tr. : *A. Æ.*

Un de cœur : Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade Modernes* : Eaux gazeuses ybiadiques tirées par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de marne ou de marnoïde ybiadiques. // Syn. : *Limonade, Borade chlorhydriques ; sulfuriques.* // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Poisson brun ou bistre.* // Tr. : *AI. ÆI.*

Un de coupe : 1) Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade blanches* à base de marne ou de marnoïde. // SA. : *Lionne, Autruche blanches. Licorneau brun.* // Tr. : *AY.*

2) Symbole ybiadique d'une chaux issue d'une marne ou d'un marnoïde. // Chaux cybélienne : SA. : *Souris brune.* Tr. : *AY.* // Chaux cérétique : SA. : *Souris bistre.* Tr. : *ÆY.*

Un de deniers : Symbole ybiadique des *Borade et Limonade Noires*, ou des *Boro-* et *Limocarbure*, Carbures à base de chaux maigre ou boratée. // Syn. : *Carbure maigre. Carbure brun ou cybélien. Carbure bistre ou cérétique.* // S. : *1 denier (Monnaie).* // SA. : *Lionne, Autruche noires. Rat brun ou bistre (Carbure). Singe brun ou bistre (Limonade).* // Tr. : *AO. ÆO.*

Un d'épée : Symbole ybiadique des *Limonade* et *Borade orange (*ou *Asclépiade brune* ou *bistre)*, ou d'une chaux issues de marne ybiadique et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Lionne, Autruche orange. Scorpion, Serpent bruns, bistres*. // Tr. : *FIA ; SIA. FIÆ ; SIÆ*

Un ou **As de Pique :** Symbole ybiadique de la marne ybiadique. // SA. : *Lionne, Autruche.* // Tr. : *A.*

Un ou **As de Trèfle :** Symbole ybiadique d'un marnoïde ybiadique. // SA. : *Lionne, Autruche.* // Tr. : *Æ.*

UNAKITE n. f. Roche granitoïde formée d'*épidote* et de feldspath potassique, et pouvant contenir du quartz.

D. 6 à 7
d. 2,8 à 3,2
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 5 & 9 de Pique
Tr. : CANA

Un Bagayou piquant Litt. Nouvelle ybiadique de Bernard Montoire appartenant à la *Bibliothèque Verte*.

UNEDO : Néflier. *(Pern.)*

UNGURSAITE n. f. Variété sodique de *calciotantite*. Incolore.

D. 7

f. : NaCa5(Ta,Nb)24O65(OH)

Composition :

Calcium	3.93 % Ca	5.50 % CaO
Tantale	63.93 % Ta	78.06 % Ta_2O_5
Niobium	10.94 % Nb	15.65 % Nb_2O_5
Sodium	0.45 % Na	0.61 % Na_2O
Hydrogène	0.02 % H	0.18 % H_2O
Oxygène	20.73 % O	

S. : Mars & Vénus

SA. : Chat // Colombe

SL. : 3 & Dame de Carreau

Tr. : KEME

UNIONITE n. f. Variété de *zoïsite*.

f. : OH Ca2 AL3 (SiO4)3

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

UNOBTAINIUM n. m. Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

URALBORITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1961. Luminescent; fluorescent. Incolore.

D. 4

d. 2,60

f. : CaB2O2(OH)4

Composition :

Calcium	24.78 % Ca	34.67 % CaO
Bore	13.37 % B	43.05 % B_2O_3
Hydrogène	2.49 % H	22.28 % H_2O
Oxygène	59.36 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Trèfle

Tr. : RÆ

URALOLITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium et calcium. Découvert dans l'Oural en 1964. Couleur: incolore; blanc; brun. Fluorescent.

D. 2,5

d. 2,05 à 2,14

f. : Ca2Be4(PO4)3(OH)3.5H2O

Composition :

Calcium	14.78 % Ca	20.68 % CaO
Phosphore	17.14 % P	39.27 % P_2O_5
Béryllium	6.65 % Be	18.45 % BeO
Hydrogène	2.42 % H	21.60 % H_2O
Oxygène	59.01 % O	

S. : Esculape

SA. : Ver; Sangsue

SL. : Epées (tarot)

Tr. : ZEPE

URANADE n. f. // Syn. de *Rayonnade.* // v. RAYONNADE.

URANIEN adj. Qui se rapporte à un calcaire riche en éléments radioactifs. // Syn. : *Pourpre. Atomique.*

URANITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'uranium. Radio-actif.

D. 2 à 2,5

d. 3,05 à 3,19

f. : H48 Ca3 U12 P6 O60

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEPE

URANIUM n. m. Elément chimique de symbole U. L'uranium est un métal lourd et radioactif. Les roches calcifères comme l'*Uranite* renferment de l'uranium. Sa présence ou celle d'un métal radioactif, dans un composé calcifère se signale par la lettre F dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *Epées* du Tarot ybiade.

URANO_ : Préfixe désignant une source de calcaire radioactif dans un composé. Exemples : Chaux Uranomagnésienne ; Uranosidérade ; Uranocarbure. // Syn. *Rayonno_*

URANOARAGONADE v. RAYONNADE JAUNE.

URANOASCLEPIADE v. RAYONNADE ORANGE.

URANOBARYTADE v. RAYONNADE BLEUE.

URANOBORADE v. RAYONNADE BISTRE.

URANOCALCARITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert au Zaïre en 1984. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2 à 3
d. 4,03
f. : Ca(UO2)3(CO3)(OH)6.3H2O

Composition :

Calcium	3.76 % Ca	5.26 % CaO
Uranium	66.97 % U	75.97 % UO_2
Carbone	1.13 % C	4.13 % CO_2
Hydrogène	1.13 % H	10.14 % H_2O
Oxygène	27.01 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

URANOCALCIADE v. RAYONNADE JAUNE.

URANOCARBURE n. m. Carbure à base de chaux radioactive. // Syn. : *Rayonnocarbure ; Carbure Uranien ou pourpre.* //SA. : *Guêpe, Scorpion noirs. Rat pourpre.* // Tr. : *FO.*

URANOCHALCITE n. f. Sulfo-uranate hydraté naturel de calcium et de cuivre. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEQEVE

URANOCHLORADE v. RAYONNADE POURPRE.

URANOCUPRADE v. RAYONNADE ROUSSE.

URANOFLUORADE v. RAYONNADE POURPRE.

URANOKALIADE v. RAYONNADE VERTE

URANOLIMONADE v. RAYONNADE BRUNE.

URANOMAGNESIADE v. RAYONNADE BLEUE.

URANOMANGANADE v. RAYONNADE ROSE.

URANOMICROLITE n. f. Niobotantalate naturel d'uranium et calcium. Découvert au Brésil en 1957. Radio-actif. Couleur: brun; noir. // Syn. : *Djalmaite*.

D. 5,5
d. 5,75 à 5,88
f. : (U,Ca)2(Ta,Nb)2O6(OH)

Composition :

Calcium	6.91 % Ca	9.67 % CaO
Tantale	46.81 % Ta	57.16 % Ta_2O_5
Uranium	27.37 % U	31.05 % UO_2
Niobium	2.67 % Nb	3.82 % Nb_2O_5
Hydrogène	0.14 % H	1.29 % H_2O
Oxygène	16.10 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

URANONATRONADE v. RAYONNADE VERTE.

URANONITRADE v. RAYONNADE GRISE.

URANOPHANE n. f. Silico-uranate hydraté naturel d'aluminium, calcium, magnésium et potassium. Découvert en Pologne en 1853. Variété d'*uranotile*. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune; orange; brun.

D. 2,5
d. 3,81 à 3,90
f. : Ca(UO2)2SiO3(OH)2.5H2O

Composition :

Calcium	6.84 % Ca	9.56 % CaO
Uranium	40.59 % U	46.05 % UO_2
Silicium	9.58 % Si	20.49 % SiO_2
Hydrogène	2.06 % H	18.43 % H_2O
Oxygène	40.93 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

URANOPHENISSADE v. RAYONNADE DORÉE.

URANOPHOSPHORADE v. RAYONNADE GRISE.

URANOPILITE n. f. Sulfate hydraté naturel à uranium et calcium. Découvert en Bohême en 1882. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Soluble dans l'eau. Couleur: jaune.

D. 1
d. 3,96
f. : (UO2)6 (SO4) (OH)10 12H2 O
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEVE

URANOPYROCHLORE n. f. Niobotantalate fluoré naturel d'uranium, cérium et calcium. Découvert en 1877. Radio-actif. Couleur: rouge; brun; noir.

D. 4 à 5
d. 4,50 à 4,90
f. : (U,Ce,Ca)2(Nb,Ta)2O6(OH,F)

Composition :

Calcium	5.18 % Ca	7.25 % CaO
Cérium	20.71 % Ce	24.26 % Ce_2O_3
Niobium	18.88 % Nb	27.01 % Nb_2O_5
Uranium	17.59 % U	19.96 % UO_2
Tantale	16.72 % Ta	20.41 % Ta_2O_5
Hydrogène	0.17 % H	1.50 % H_2O
Oxygène	20.40 % O	
Fluor	0.35 % F	

S. : Orion

SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

URANOSIDERADE v. RAYONNADE ROUGE.

URANOSPINITE n. f. Urano-arséniate hydraté naturel de calcium, de couleur verte. Découvert en Saxe en 1873. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune; vert.

D. 2 à 3
d. 3,45
f. : Ca(UO2)2(AsO4)2.10H2O

Composition :			
	Calcium	3.86 % Ca	5.40 % CaO
	Uranium	45.86 % U	52.02 % UO_2
	Arsenic	14.43 % As	22.14 % As_2O_5
	Hydrogène	1.94 % H	17.35 % H_2O
	Oxygène	33.91 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées tarot)
Tr. : FESE

URANOSULFURADE v. RAYONNADE GRISE.

URANOTHALLITE n. f. Carbonate hydraté naturel d'uranium et calcium. Radio-actif.

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

URANOTILE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium et d'uranyle (UO2). Couleur: jaune. Radio-actif. Faible fluorescence jaune-vert.

D. 2,5
d. 3,9
f. : Ca (UO2)2 (SiO3 OH)2 5H2O
S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

URANOTITANADE v. RAYONNADE ROUSSE.

UREILITE n. f. Pierre météorique formée de péridot, de pyroxène *augite* et de diamant en poussière microscopique. La présence de ce dernier en fait une curiosité ybiadique.

URIEL ou VEHUEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°6, appelé communément Virgile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'eaux différentes (Darlus) ; de carbure et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 6; L'Amoureux.* // Syn arg. : *Mordu. Morgané.*

URINE n. f. 1) Nom parfois donné à l'acide dans les anciens grimoires.
Urine de crapaud : Acide chlorhydrique.
Urine de vieille femme : Acide sulfurique.
Urine d'oiseau bleu : Acide nitrique.
2) **Urine de Samos :** Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

URSILITE n. f. Urano-silicate hydraté naturel de calcium. Découvert en Russie en 1957. Luminescent; fluorescent. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2 à 3
d. 3,18
f. : (Mg,Ca)4[(UO2)4(OH)5(Si2O5)5,5].13H2O

Composition :			
	Calcium	1.77 % Ca	2.48 % CaO
	Uranium	42.11 % U	47.77 % UO_2

Silicium	13.66 % Si	29.23 % SiO_2
Magnésium	3.22 % Mg	5.35 % MgO
Hydrogène	1.38 % H	12.35 % H_2O
Oxygène	37.85 % O	

S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FATA

URSULE n. p. Nom parfois donné à l'Ybiadol n°6. // v. URIEL.

USINE A DIAM'S n. f. (Argot) Cristalliseur, instrument dérivé de l'*Appareil de Kipp* permettant de convertir en diamants la fumée de carbone produite par la réaction du chlore sur l'acétylène.

USINE A GAZ n. f. (Argot) Tout appareil ybiadique utilisant ou permettant d'obtenir un gaz (Appareil de Kipp, lampe à acétylène, électrolyseur….

USOVITE n. f. Fluorure naturel d'aluminium, baryum, magnésium et calcium. Découvert en Sibérie en 1967. Couleur: blanc; brun; gris verdâtre.

D. 3,5
d. 4,18
f. : Ba2CaMgAl2F14

Composition :

Calcium	6.08 % Ca	8.51 % CaO
Baryum	41.68 % Ba	46.53 % BaO
Aluminium	8.19 % Al	15.47 % Al_2O_3
Magnésium	3.69 % Mg	6.12 % MgO
Fluor	40.36 % F	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 4, 8 & Valet de Pique
Tr. : DAHATA

UVAROVITE n. f. Syn. de OUWAROWITE.

UVITE n. f. Variété de *tourmaline* calcifère découverte au Sri Lanka en 1929. Luminescente; fluorescente. Pyro et piézo-électrique. Couleur : brun.

D. 7,5
d. 2,97 à 3,14
f. : (Ca,Na)(Mg,Fe++)3Al5Mg(BO3)3Si6O18(OH,F)4

Composition :

Calcium	3.10 % Ca	4.33 % CaO
Silicium	17.37 % Si	37.16 % SiO_2
Aluminium	13.90 % Al	26.27 % Al_2O_3
Magnésium	5.64 % Mg	9.35 % MgO
Fer	4.32 % Fe	5.55 % FeO
Bore	3.34 % B	10.76 % B_2O_3
Sodium	0.59 % Na	0.80 % Na_2O
Hydrogène	0.31 % H	2.79 % H_2O
Oxygène	49.47 % O	
Fluor	1.96 % F	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 8, 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CHAMATA

UZBEKITE n. f. Variété de *volborthite*.

S. : Vesta
SA. : Bison // Aigle
SL. : 3 & 4 de Carreau
Tr. : DEKEQE

V

V : Comme *U* ou *W*, radical alphabétique ybiadique désignant le Gypse ou indiquant l'utilisation de son eau d'évaporation. Correspond aux *Cavaliers* du jeu de cartes ybiade.

VA : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Limonade d'Argent*. // Syn. : *AU*. // SL. : *1 de Coupe.* // SA. : *Cerf brun. Lionne, Autruche d'argent*.

VACHE n. f. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes magnésiens. Equivalent de l'*Oie*. Correspond au *Valet de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *TA. TÆ.*

Vade Mecum Ybiadique à l'usage des Néophytes Litt. Manuel conçu à l'origine par Claude-Jean Fauvel en 1895 pour présenter et diffuser les grands principes de l'Ybiadie dans un cercle de connaissances réceptif à l'Art, à la Science et à l'Esotérisme. Il a permis à de nombreuses personnes de découvrir un domaine riche en merveilles, en surprises et en enseignements, et de devenir plus tard des ybiades réputés, des maîtres en l'art de l'Ybiadie. Ces initiés, désirant faire partager leur passion, distribuaient à leur tour ce manuel autour d'eux.

Aujourd'hui, complété et réactualisé, cet ouvrage constitue toujours une source d'informations incontournable pour le néophyte et un ouvrage de référence pour tout ybiade.

VÆ : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Borade d'Argent*. // SL. : *1 de Coupe.* // SA. : *Cerf bistre. Lionne, Autruche d'argent*.

2) Radical alphabétique ybiadique désignant un Marnoïde gypseux. // Syn. *ÆU.* // SL. : *Cavalier (Tarot)* // SA. : *Biche. Alcyon. Martin-pêcheur*.

VALDICASTEL n. m. marbre italien bleu, jaune et blanc.

VALET n. m. Symbole ybiadique indiquant l'utilisation d'un Calcaire magnésien. // Tr. : *T.*

Valet de bâton : Symbole ybiadique de la *Magnésiade d'Argent* à base de gypse et de calcaire magnésien. // SA. : *Taureau, Cygne d'Argent. Cerf bleu.* // Tr. : *TU.*

Valet de carreau : Symbole ybiadique des Calcaires magnésiens. // *Syn. : Hector.* // SA. : *Taureau. Cygne.* // Tr. : *TE.*

Valet de cœur : Sym *Lahire. Quinola.* Symbole ybiadique de la *Magnésiade moderne :* Eau gazeuse ybiadique tirée par l'acide (chlorhydrique, sulfurique) de calcaire magnésien. // Syn. : *Magnésiade chlorhydrique, sulfurique.* // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Poisson bleu. Phoque.* // Tr. : *TI.*

Valet de coupe : Symbole ybiadique de la *Magnésiade blanche* ou d'une chaux issue de Calcaire magnésien. // SA. : *Taureau, Cygne blancs. Licorne bleue. Souris bleue.* // Tr. : *TY.*

Valet de deniers : Symbole ybiadique de la *Magnésiade noire,* ou du *Magnésiocarbure,* Carbure à base de chaux magnésienne. // Syn. : *Carbure jovien. Carbure bleu.* // S. : *10 sols ; 1 demi-livre (monnaie).* // SA. : *Taureau, Cygne noirs. Rat bleu (Carbure). Singe bleu (Magnésiade).* // Tr. : *TO.*

Valet d'épée : Symbole ybiadique de la *Magnésiade orange (*ou *Asclépiade bleue),* ou d'une chaux issues d'un calcaire magnésien et d'un calcaire asclépien. // SA. : *Taureau, Cygne orange. Scorpion, Serpent bleus.* // Tr. : *FIT ; TIF. SIT ; TIS.*

Valet de Pique : Symbole ybiadique des marnes magnésiennes. // Syn. : *Lancelot. Lanturlu. Mistigri.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TA.*

Valet de Trèfle : Symbole ybiadique d'un marnoïde magnésien. // Syn. : *Hogier. Polignac. Pouilleux. Chien vert.* // SA. : *Vache. Oie.* // Tr. : *TÆ.*

VALLEITE n. f. Amphibole. Variété d'*anthophyllite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

VANADIOLITE n. f. Minéral cristallisé vert composé d'acide vanadique, avec calcium, silice, magnésium, aluminium. Couleur : vert.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3 & Valet de Pique
Tr. : KATA

VANADIUM n. m. Elément chimique de symbole V. Le vanadium est un métal rare, dur et ductile de couleur blanc argenté. Les roches calcifères comme la *Cavoïte*, l'*Hendersonite*, l'*Hewettite*, la *Pascoïte*, la *Rossite* renferment du vanadium. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en vanadium, oligo-élément à faible dose qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères, sont dénommées *Cuprades.*

VANADOMALAYAITE n. f. Silicate naturel de vanadium et calcium. Découvert en Italie en 1994. Couleur: rouge foncé.

D. 6
d. 3,60
f. : $CaVOSiO_4$

Composition :	Calcium	20.13 % Ca	28.17 % CaO
	Vanadium	25.59 % V	45.68 % V_2O_5
	Silicium	14.11 % Si	30.18 % SiO_2
	Oxygène	40.18 % O	

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Pique
Tr. : KA

VANNEAU n. m. Ce petit échassier peut être l'équivalent de la *Bécasse*, symbole ybiadique des marnes et marnoïdes fluatés ou chloreux. Equivalent du *Hérisson*. Correspond au *8 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *HA. HÆ.*

VANURANYLITE n. f. Urano-vanadate hydraté naturel de baryum, potassium et calcium. Découvert en 1965. Radio-actif. Couleur: jaune.

D. 2
d. 3,64

f. : (H3O,Ba,Ca,K)1,6(UO2)2V2O8.4H2O

Composition :

Calcium	0.45 % Ca	0.63 % CaO
Uranium	53.20 % U	60.35 % UO_2
Vanadium	11.38 % V	20.32 % V_2O_5
Baryum	3.07 % Ba	3.43 % BaO
Potassium	0.44 % K	0.53 % K_2O
Hydrogène	1.25 % H	11.17 % H_2O
Oxygène	30.21 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEKE

VAPE n. f. (Argot) Vapeur d'eau. // Au pluriel, Gaz carbonique.

VARGASITE n. f. Variété de *diopside*.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

VARULITE n. f. Phophate anhydre naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert en Suède en 1937. Couleur: vert.

D. 5
d. 3,58
f. : (Na,Ca)Mn(Mn,Fe++,Fe+++)2(PO4)3

Composition :

Calcium	7.81 % Ca	10.92 % CaO
Manganèse	24.07 % Mn	31.08 % MnO
Phosphore	18.10 % P	41.47 % P_2O_5
Fer	8.16 % Fe	7.00 % FeO / 3.89 % Fe_2O_3
Sodium	4.48 % Na	6.04 % Na_2O
Oxygène	37.39 % O	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 9, 10, Dame & Roi de Carreau
Tr. : CEGEMEPE

VASE HYPOCLAPTIQUE n. m. Espèce d'entonnoir à séparer les huiles essentielles des eaux ou esprits avec lesquels ces huiles passent dans le récipient pendant la distillation. *(Pern.)*

VATERITE n. f. Carbonate de calcium. Variété instable de *calcite* découverte en Irlande en 1911. Couleur: incolore; blanc.

D. 3
d. 2,54
f. : CaCO3

Composition :

Calcium	40.04 % Ca	56.03 % CaO
Carbone	12.00 % C	43.97 % CO_2
Oxygène	47.96 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

VAUTOUR n. m. Symbole ybiadique des calcaires ferro-manganeux. Equivalent du *Loup*. Correspond aux *9* et *10 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *CEGE*.

VE : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Phénissade d'Argent.* // Syn. : *EU.* // SL. : *As de Coupe.* // SA. : *Lion, Phénix d'argent. Cerf doré.*

VEAU n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes barytés ou strontianifères. Equivalent de la *Cane*. Correspond aux *4 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *DA. DÆ.*

VEHUEL ou URIEL n. p. Nom originel de l'Ybiadol n°6, appelé communément Virgile. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'eaux différentes (Darlus) ; de carbure et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 6; L'Amoureux.* // Syn arg. : *Mordu. Morgané.*

VEINE DE VENUS : Verveine. *(Pern.)*

VELARDENITE n. f. Variété de *gehlenite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

VENASQUITE n. f. Variété de *clintonite* particulière aux Pyrénées.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

VENEL (Gabriel François) n. p. Médecin, pharmacien et chimiste français (1723-1775). Inspecteur général des Eaux minérales, il a analysé, avec Pierre Bayen, toutes les eaux minérales de France. Inventeur d'un procédé pour obtenir de l'eau gazeuse à partir de carbonate de sodium et d'acide chlorhydrique. Il suffisait qu'il utilisât pour ce faire du carbonate de calcium pour être considéré comme un ybiade.

VENERIALE n. f. Natronade. // Syn. *Eau de Vénus*. // v. NATRONADE.

VENIN ETHERIQUE : Symbole ybiadique de l'oxyde de carbone *(Ench.)* // Syn. : *Ombre*.

VENUS n. p. Divinité et planète faisant allusion aux calcaires sodico-potassiques.

VENUSIENNE n. f. & adj. Variété d'Eau gazeuse ybiadique tirée principalement, par calcination ou par l'acide, de calcaire sodique ou potassique. // Syn. : *Kaliade ; Natronade.*

VER n. m. Symbole ybiadique des roches asclépiennes riches en béryllium. Equivalent de la *Sangsue*. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *ZA. ZE.*

VERDÂTRE n. f. (Argot) Limonatronade ou Boronatronade. // Syn. : *Petite verte.*

VERGELET n. m. Pierre calcaire tendre de l'Oise.

VERNADITE n. f. Manganate hydraté naturel de fer, sodium et calcium. Découvert en Russie en 1944. Couleur: noir.

d. 3,00
f. : (Mn,Fe,Ca, Na)(O,OH)2.nH2O

Composition :

Calcium	3.71 % Ca	5.18 % CaO
Manganèse	30.48 % Mn	48.23 % MnO_2
Fer	10.33 % Fe	14.76 % Fe_2O_3
Sodium	2.13 % Na	2.87 % Na_2O
Hydrogène	3.08 % H	27.48 % H_2O
Oxygène	50.29 % O	

S. : Vesta
SA. : Chat // Colombe
SL. : 9, 10 & Dame de Carreau
Tr. : CEGEME

VERRE DE MARIE n. m. Fragment transparent de *gypse*.

VERRUCITE n. f. Variété de *thomsonite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

VERT adj. 1) Dans les anciens grimoires, couleur évoquant le Chlore.
Dragon vert : Acide chlorhydrique HCl. *(Ench.)*
Dragonneau vert : Solution d'acite chlorhydrique. *(Ench.)*
Esprit vert : Elément Chlore, Cl. *(Ench.)*
Oiseau vert : Chlore (gaz, Cl2). *(Ench.)*
2) Qui se rapporte à un calcaire sodique ou potassique dans une opération ybiadique. // Tr. : *M ; N*.
3) **Bibliothèque Verte :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant des textes écrits en argot ybiadique, dans toutes formes de cryptages ou de langages symboliques compréhensibles par tout Ybiade. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

VERT n. m. Désigne une variété de marbre qui doit sa couleur verte à des oxydes de fer, de cuivre ou de chrome, à la présence de Serpentine.
Gonari ; Issorie : Marbres verts italiens.
Vert d'Estours ; Vert de la Roja ; Vert de mer ; Vert de Tende ; Vert du Levant ; Vert fontaine ; Vert moulin ; Vert rubanné de Sost : Variétés de marbres.
Vert antique ou **d'Egypte :** Marbre noir et vert veiné de blanc.
Vert antique de Grèce : Marbre brèchique vert foncé ou clair, avec inclusions de quartz clair.
Vert campan : Marbre vert des Pyrénées. // Syn. :Vert francais.
Vert canrobert : Marbre vert, noir et jaune.
Vert de Corse : Roche composée d'un mélange de *diallage* et de *jade*.
Vert de Florence : Marbre vert antique.
Vert de Gênes : Marbre à serpentine.
Vert de Suède : Marbre vert clair très cristallin.
Vert de Suse : Marbre du Piémont.
Vert des Alpes : Marbre vert, noir et blanc.
Vert d'Irlande : Marbre micacé vert foncé et clair très dense.
Vert du Lez : Marbre vert et violet.
Vert Maurin : Marbre à serpentine vert, noir et blanc.
Vert moucheté : Marbre vert, violet et blanc
Vert patricia : Marbre de la vallée d'Aoste.
Vert-vert : Marbre vert d'eau foncé mêlé de blanc verdâtre.

VERT n. m. (Argot) Calcaire sodique ou potassique.
Se mettre au vert (Argot) Utiliser un calcaire potasso-sodique lors d'une opération ybiadique.

VERTE n. f. (Argot) Natronade ou Kaliade.
Une petite verte : Limonatronade ou Boronatronade. // Syn. : *Verdâtre.*

VERTUMNITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de calcium, découvert en Toscane en 1977. Incolore.

D. 5
d. 2,15
f. : Ca8 Al4 (Al4,Si15) O12 (OH)36 10H2 O

Composition :			
	Calcium	18.57 % Ca	25.98 % CaO
	Aluminium	13.46 % Al	25.44 % Al_2O_3
	Silicium	8.51 % Si	18.20 % SiO_2
	Strontium	0.52 % Sr	0.62 % SrO
	Hydrogène	3.34 % H	29.80 % H_2O
	Oxygène	55.60 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

VESSE QUI TUE n. f. (Argot) Monoxyde de carbone.

VESTA n. p. Divinité faisant allusion à un calcaire complexe.

VESUVIANITE n. f. Grenat. *Idocrase* découverte au Vésuve en 1795.
D. 6 à 7

d. 3,32 à 3,43

f. : Ca10 Mg2 Al4 (SiO4)5 (Si2 O7)2 (OH)4

Composition :

Calcium	28.18 % Ca	39.43 % CaO
Silicium	17.77 % Si	38.03 % SiO_2
Aluminium	7.59 % Al	14.34 % Al_2O_3
Magnésium	3.42 % Mg	5.67 % MgO
Hydrogène	0.28 % H	2.53 % H_2O
Oxygène	42.75 % O	

S. : Jupiter & Cybèle

SA. : Vache // Oie

SL. : Valet de Pique

Tr. : TA

VI : Radical alphabétique ybiadique désignant un mélange d'Eau gazeuse moderne et d'Eau séléniteuse. // SA. : *Poisson d'argent.*

VIANNEY (Brice) n. p. Ybiade (1940-1979), auteur de *Ecrits psychotiques* (Bibliothèque Verte).

VIBERTITE n. f. Syn. de BASSANITE.

VICANITE n. f. Fluoroborosilicate naturel de cérium, thorium et calcium avec arsenic. Découvert en Italie en 1994. Radio-actif. Couleur: jaune; vert.

D. 5 à 6

d. 4,73

f. : (Ce,Ca,La,Th)15As1,5 Na0,5 FeSi6B4O40F7

Composition :

Calcium	12.55 % Ca	17.56 % CaO
Cérium	19.20 % Ce	22.48 % Ce_2O_3
Lanthane	13.59 % La	15.94 % La_2O_3
Thorium	9.08 % Th	10.34 % ThO_2
Silicium	6.60 % Si	14.11 % SiO_2
Arsenic	4.40 % As	1.94 % As_2O_3 / 4.50 % As_2O_5
Fer	2.19 % Fe	3.13 % Fe_2O_3
Bore	1.69 % B	5.45 % B_2O_3
Sodium	0.45 % Na	0.61 % Na_2O
Oxygène	25.05 % O	
Fluor	5.21 % F	

S. : Orion. Asclépios

SA. : Hydre

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FÆSÆ

VICUNIRAE : Bézoard. *(Pern.)*

VIELLE BRUN n. m. Marbre violet et blanc.

VIERGE n. f. Symbole ybiadique des roches calcifères sodico-potassiques. // Syn. : *Fille ; Jeune femme.* // Tr. : *M ; N.*

VIGEZZITE n. f. Niobotitanate naturel de tantale, cérium et calcium. Découvert dans le Piémont en 1979. Couleur: jaune; orange.

D. 4,5 à 5

d. 5,54

f. : (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6

Composition :

Calcium	8.61 % Ca	12.05 % CaO
Tantale	29.17 % Ta	35.62 % Ta_2O_5
Niobium	22.46 % Nb	32.14 % Nb_2O_5
Cérium	7.53 % Ce	8.82 % Ce_2O_3
Titane	6.43 % Ti	10.73 % TiO_2
Oxygène	25.79 % O	

S. : Mars & Cérès

SA. : Chiot // Torcol

SL. : 3 de Trèfle

Tr. : KÆ

VIITANIEMIITE n. f. Fluoro-phosphate naturel d'aluminium, manganèse, sodium et calcium.

Découvert en Finlande en 1981. Couleur: incolore; blanc; gris.

D. 5
d. 3,06 à 3,25
f. : Na(Ca,Mn)Al(PO4)(F,OH)3

Composition :

Calcium	14.96 % Ca	20.93 % CaO
Phosphore	12.85 % P	29.44 % P_2O_5
Aluminium	11.19 % Al	21.14 % Al_2O_3
Sodium	9.53 % Na	12.85 % Na_2O
Manganèse	2.28 % Mn	2.94 % MnO
Hydrogène	0.50 % H	4.48 % H_2O
Oxygène	34.51 % O	
Fluor	14.18 % F	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 8, 10, Dame & Roi de Pique
Tr. : GAHAMAPA

VILIOUITE n. f. *Idocrase* de Sibérie.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

Villa Lepeydon Litt. Premier livre d'une trilogie composée par Lucien Lacroix et appartenant à la *Bibliothèque Violette*. Les deux autres sont *Les Cahiers de Raymonde* et *Le Dossier mystérieux.*

VILLARDEBELLE n. m. Variété de marbre de l'Aude violet et blanc.

VILLYAELLENITE n. f. Arséniate hydraté naturel de zinc, manganèse et calcium. Découvert en Alsace en 1984. Couleur: incolore; rose.

D. 4
d. 3,69
f. : (Mn,Ca,Zn)5(AsO4)2(AsO3OH).4H2O
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAGA

VILNITE n. f. Variété de *wollastonite*.

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

VIMSITE n. f. Borate hydraté naturel de calcium, découvert dans l'Oural en 1968. Incolore.

D. 4
d. 2,54
f. : CaB2O2(OH)4

Composition :

Calcium	24.78 % Ca	34.67 % CaO
Bore	13.37 % B	43.05 % B_2O_3
Hydrogène	2.49 % H	22.28 % H_2O
Oxygène	59.36 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cérès
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Trèfle
Tr. : RÆ

VIOLACE n. f. (Argot) Limonade ou Borade pourpres. // Syn. : *Petite violette*.

VIOLACER vb. (Argot) Utiliser un calcaire chloreux ou fluaté lors d'une opération ybiadique.

VIOLANE n. f. Variété violette manganésifère de *diopside*.

S. : Jupiter & Cybèle

SA. : Mouflon // Fergaut
SL. : 10 & Valet de Pique
Tr. : GATA

VIOLET n. m. Variété de marbre.
Violet de Brignoles : Brèche violette.
Violet de Lourdes : Marbre violet et blanc.
Violet de Savoie : Marbre violet et blanc.
Violet de Villefranche : Marbre violet et blanc.

VIOLET adj. 1) V. POURPRE.
2) **Bibliothèque Violette :** Collection de la Bibliothèque d'Ybiade regroupant la littérature profane, non ybiadique, écrite par un Ybiade reconnu.. // V. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

VIOLET n. m. (Argot) Fluorine, calcaire fluaté ou chloreux. // Syn. : *Purin. Purpurin.*

VIOLETTE n. f. (Argot) Fluorade.
Petite violette n. f. (Argot) Limonade ou Borade pourpres. // Syn. : *Violace.*

VIPERE n. f. Comme tout serpent, symbole ybiadique des roches calcifères arsénieuses. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *S.*

VIRGILE n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°6, appelé à l'origine Uriel ou Véhuel. Ybiadol élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'eaux différentes (Darlus) ; de carbure et d'acide (Moyrans). // SL. : *Arcane 6; L'Amoureux.* // Syn arg. : *Mordu. Morgané.*

VISEITE n. f. Fluoro-phosphate et aluminosilicate hydraté naturel de calcium. Découvert en Belgique en 1942. Couleur: blanc; jaune; bleu.

D. 3 à 4
d. 2,20
f. : $Ca_{10}Al_{24}(SiO_4)_6(PO_4)_7O_{22}F_3.72H_2O$

Composition :			
	Calcium	10.16 % Ca	14.22 % CaO
	Aluminium	15.73 % Al	29.72 % Al_2O_3
	Phosphore	5.50 % P	12.59 % P_2O_5
	Silicium	4.27 % Si	9.14 % SiO_2
	Hydrogène	3.68 % H	32.88 % H_2O
	Oxygène	59.22 % O	
	Fluor	1.44 % F	

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 8 & Roi de Pique
Tr. : HAPA

VISHNEVITE n. f. Aluminosilicate carbonaté, sulfaté et hydraté naturel de potassium, sodium et calcium avec chlore. Découvert dans l'Oural en 1931. Couleur : incolore; blanchâtre; jaune; bleu.

D. 5 à 6
d. 2,32 à 2,42
f. : $(Na,Ca,K)_6(Si,Al)_{12}O_{24}[(SO_4),(CO_3),Cl_2]2\text{-}4.nH_2O$

Composition :			
	Calcium	0.38 % Ca	0.54 % CaO
	Silicium	16.72 % Si	35.77 % SiO_2
	Aluminium	15.03 % Al	28.39 % Al_2O_3
	Sodium	14.35 % Na	19.34 % Na_2O
	Potassium	3.75 % K	4.52 % K_2O
	Soufre	2.16 % S	5.38 % SO_3
	Carbone	0.46 % C	1.69 % CO_2
	Hydrogène	0.27 % H	2.42 % H_2O
	Oxygène	45.17 % O	
	Chlore	1.70 % Cl	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAMA

VISQUALENS : Gui. *(Pern.)*

VISTEPITE n. f. Borosilicate naturel mangano-calcique.

f. : (Mn,Ca)4SnB2(SiO7)(Si3O9)(OH)2
S. : Minerve & Cybèle
SA. : Brebis // Chouette
SL. : 10 de Pique
Tr. : GA

VITIMITE n. f Borate sulfaté et hydraté naturel de calcium. Couleur : blanc.

f. : Ca6B14O19(SO4)(OH)14·5(H2O)

Composition :			
	Calcium	21.47 % Ca	30.04 % CaO
	Bore	13.51 % B	43.51 % B_2O_3
	Soufre	2.86 % S	7.15 % SO_3
	Hydrogène	2.16 % H	19.30 % H_2O
	Oxygène	60.00 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VÆ

VITRIOL n. m. Nom vulgaire de l'acide sulfurique. // (Argot) : Ybiadol.

V.I.T.R.O.L. : « Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem » (Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée). Formule occulte décrivant un des fondements de l'alchimie, la purification de l'esprit avant la purification de la matière (transformation du plomb en or). Elle peut être prise dans un sens à la fois symbolique et littéral par les ybiades amateurs de spéléologie.

VITRIOL CALCAIRE n. m. Sulfate de calcium ; *gypse*. Tous les sulfates étaient nommes *vitriols* dans l'ancienne chimie.

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pélican
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VE

VITRIOLEUR n. m. (Argot) Gazéificateur, appareil de Nooth permettant la production d'eaux gazeuses. // Syn. : *Aquarium. Gazeuse. Gazouilleuse. Machine à bulles. Mousseuse. Shampouineuse.*

VITRY-SUR-SEINE n. p. Ville du Val-de-Marne.

Aller à Vitry (Argot) Fabriquer une Eau gazeuse sulfurique. (Vitry pour Vitriol).

VLADIMIRITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium, découvert en Russie en 1953. Couleur: incolore; blanc; rose pâle.

D. 3,5
d. 3,14
f. : Ca5H2(AsO4)4.5H2O

Composition :			
	Calcium	23.63 % Ca	33.06 % CaO
	Arsenic	35.33 % As	54.20 % As_2O_5
	Hydrogène	1.43 % H	12.74 % H_2O
	Oxygène	39.61 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

VLODAVETSITE n. f. Sulfate hydraté fluaté naturel d'aluminium et calcium. Couleur : incolore; jaune.

d. 2,35
f. : AlCa2(SO4)2F2Cl.4H2O

Composition :			
	Calcium	18.02 % Ca	25.22 % CaO
	Soufre	14.42 % S	36.00 % SO_3
	Aluminium	6.07 % Al	11.46 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.81 % H	16.20 % H_2O
	Oxygène	43.17 % O	
	Fluor	8.54 % F	
	Chlore	7.97 % Cl	

S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAHA

VO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) l'Eau de lune noire, mélange d'Eau séléniteuse, tirée du Gypse, et d'Eau Noire, tirée de la tourbe. // Syn. : *Eau noire lunaire ou cornue.* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Cerf noir. Singe d'argent*.
2) le *Carbure d'argent.* // Syn. : *Sel de Lune (Ench.). Carbure lunaire, Sélénocarbure.* // S.: *12 deniers ; 1 sol (monnaie).* // SL. : *Cavalier de Deniers (tarot).* // SA. : *Cerf noir. Rat d'argent.*

VOGLIANITE n. f. Sulfate naturel d'uranium, fer, cuivre et calcium. Radio-actif.
S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEVE

VOGLITE n. f. Carbonate hydraté naturel d'uranium, cuivre et calcium. Découvert en Bohême en 1853. Fluorescent. Radio-actif. Couleur: vert.
d. 2,80
f. : Ca2Cu(UO2)(CO3)4.6H2O

Composition :			
	Calcium	10.52 % Ca	14.72 % CaO
	Uranium	31.24 % U	35.44 % UO_2
	Cuivre	8.34 % Cu	10.44 % CuO
	Carbone	6.31 % C	23.11 % CO_2
	Hydrogène	1.59 % H	14.19 % H_2O
	Oxygène	42.00 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FEQE

VOIE n. f. La méthode enployée pour extraire le gaz carbonique du calcaire, par calcination ou par action d'un acide, définit deux voies :
Voie humide : Utilisation de l'acide pour confectionner des Eaux gazeuses ybiadique. Celles-ci seront qualifiées de *Modernes* par opposition à celles dites *à l'Ancienne* élaborées par Voie sèche. Nécessitant un agent liquide, la fabrication de l'acétylène et de diamants s'inscrivent également dans la voie humide.
Voie sèche : Utilisation du feu naturel pour soutirer du calcaire le gaz carbonique nécessaire à l'élaboration des Eaux gazeuses ybiadique. Celles-ci seront dites *à l'Ancienne* par opposition à celles dites *Modernes* élaborées par Voie humide. Nécessitant l'utilisation d'un four, la fabrication de la chaux et du carbure s'inscrit également dans la voie sèche.

VOLBORTHITE n. f. Vanadate hydraté naturel de cuivre, baryte et calcium. Découvert dans l'Oural en 1837. Couleur: jaune; vert; brun.
D. 3,5
d. 3,42
S. : Vesta
SA. : Bison // Aigle
SL. : 3 & 4 de Carreau
Tr. : DEKEQE

VOLKONSKOITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de magnésium, fer, chrome et calcium. Variété de *marne* verte découverte dans l'Oural en 1831.
D. 1 à 2
d. 2,11 à 2,36
f. : Ca0,3(Cr,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)2.4H2O

Composition :			
	Calcium	0.84 % Ca	1.18 % CaO
	Silicium	20.66 % Si	44.21 % SiO_2
	Chrome	13.12 % Cr	19.17 % Cr_2O_3
	Magnésium	4.60 % Mg	7.63 % MgO
	Fer	3.52 % Fe	5.04 % Fe_2O_3
	Aluminium	2.84 % Al	5.36 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.95 % H	17.42 % H_2O

Oxygène	52.47 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 3 & Valet de Pique
Tr. : KATA

VOLKOVSKITE n. f. Borate hydraté naturel de potassium et calcium. Découvert en Russie en 1966. Couleur: incolore; rose; orange.

D. 2,5
d. 2,29 à 2,34
f. : KCa4[B5O8(OH)4][B(OH)3]Cl.4H2O

Composition :			
	Calcium	25.91 % Ca	36.25 % CaO
	Bore	10.48 % B	33.75 % B_2O_3
	Potassium	6.32 % K	7.61 % K_2O
	Hydrogène	2.44 % H	21.83 % H_2O
	Oxygène	49.12 % O	
	Chlore	5.73 % Cl	

S. : Cérès
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Trèfle
Tr. : HÆNÆ

VOLTAMETRE n. m. Appareil d'électrolyse.

VONBEZINGITE n. f. Sulfate hydraté naturel de cuivre et calcium, découvert en Afrique du Sud en 1992. Couleur: bleu foncé.

D. 4
d. 2,81
f. : Ca6Cu3(SO4)3(OH)12.2H2O

Composition :			
	Calcium	25.06 % Ca	35.07 % CaO
	Cuivre	19.87 % Cu	24.87 % CuO
	Soufre	10.03 % S	25.04 % SO_3
	Hydrogène	1.68 % H	15.02 % H_2O
	Oxygène	43.36 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VEQE

VOSGITE n. f. Variété de *labradorite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

VOUIVRE n. f. Sorte de dragon. Symbole ybiadique de l'acide carbonique CH2O3. *(Ench.)*

VUAGNATITE n. f. Silicate naturel d'aluminium et calcium, découvert en Turquie en 1976. Couleur: incolore; blanc; rosé.

D. 6
d. 3,42
f. : CaAlSiO4(OH)

Composition :			
	Calcium	22.75 % Ca	31.84 % CaO
	Silicium	15.94 % Si	34.11 % SiO_2
	Aluminium	15.32 % Al	28.94 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.57 % H	5.11 % H_2O
	Oxygène	45.41 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

VULPINITE n. f. Syn. de ANHYDRITE.

VY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant l'Eau d'évaporation du gypse chauffé. // Syn. : *Eau séléniteuse, lunaire, cornue. Eau de Lune. Eau d'Argent. Argent.* // SL. : *Cavalier de Coupe.* // SA. : *Cerf d'Argent. Crabe.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux magnésienne. // SL. : *Valet de Coupe.* // SA. : *Souris d'Argent.*

VYALSOVITE n. f. Aluminate naturel de calcium avec sulfure de fer. Découvert en Sibérie en 1992. Couleur: rouge; pourpre.

d. 1,96
f. : FeS.Ca(OH)2.Al(OH)3

Composition :

Calcium	16.70 % Ca
Fer	23.27 % Fe
Soufre	13.36 % S
Aluminium	11.24 % Al
Hydrogène	2.10 % H
Oxygène	33.33 % O

S. : Cybèle
SA. : Truie // Perdrix
SL. : 6 & 9 de Pique
Tr. : BACA

W

W : Comme *U* ou *V*, radical alphabétique ybiadique désignant le Gypse ou indiquant l'utilisation de son eau d'évaporation. Correspond aux *Cavaliers* du jeu de cartes ybiade.

WADALITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, fer, magnésium et calcium avec chlore. Découvert au Japon en 1993. Couleur: gris; noir.

d. 3,01
f. : Ca6(Al,Mg)4(Si,Al,Fe)3O16Cl3

Composition :

Calcium	30.23 % Ca	42.30 % CaO
Aluminium	11.19 % Al	21.15 % Al_2O_3
Silicium	9.53 % Si	20.39 % SiO_2
Fer	2.11 % Fe	3.01 % Fe_2O_3
Magnésium	1.83 % Mg	3.04 % MgO
Oxygène	32.18 % O	
Chlore	12.92 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 8, 9 & Valet de Pique
Tr. : CHATA

WADEITE n. f Silico-zirconiumate potasso-calcique découvert en australie en 1938. Couleur: incolore; rose.

D. 6 à 6,5
d. 3,10 à 3,13
f. : K2 Ca Zr (SiO3)4
S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3 & 10 de Pique

Tr. : KANA

WAIRAKITE n. f. Zéolite découverte en Nouvelle-Zélande en 1955. Couleur: incolore; blanc.

D. 5,5 à 6

d. 2,26

f. : Ca[Al2Si4O12].2H2O

Composition :			
	Calcium	9.23 % Ca	12.91 % CaO
	Silicium	25.86 % Si	55.33 % SiO_2
	Aluminium	12.42 % Al	23.47 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.93 % H	8.29 % H_2O
	Oxygène	51.56 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

WALDHEIMITE n. f. Amphibole. Variété de *trémolite*.

S. : Cybèle

SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique

Tr. : CATA

WALENTAITE n. f. Phospho-arséniate hydraté naturel ferro-calcique, découvert dans le Dakota en 1984. Couleur: jaune.

D. 3

d. 2,72

f. : (Ca,Mn++,Fe++)Fe+++3(AsO4)(PO4)3(PO3OH)

Composition :			
	Calcium	3.28 % Ca	4.59 % CaO
	Fer	23.60 % Fe	0.98 % FeO / 32.66 % Fe_2O_3
	Phosphore	16.89 % P	38.71 % P_2O_5
	Arsenic	10.21 % As	15.67 % As_2O_5
	Manganèse	2.25 % Mn	2.90 % MnO
	Hydrogène	0.14 % H	1.23 % H_2O
	Oxygène	43.63 % O	

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SECEPE

WALKERITE n. f. Borate hydraté naturel de magnésium, fer et calcium, avec chlore, découvert au Canada. Couleur: incolore; blanc.

D. 3

d. 2,07

f. : Ca16(Mg,Li)2[B13O17(OH)12]4Cl6·28(H2O)

Composition :			
	Calcium	16.36 % Ca	22.89 % CaO
	Bore	14.51 % B	46.72 % B_2O_3
	Magnésium	0.32 % Mg	0.53 % MgO
	Fer	0.29 % Fe	0.38 % FeO
	Sodium	0.12 % Na	0.16 % Na_2O
	Potassium	0.10 % K	0.12 % K_2O
	Lithium	0.05 % Li	0.12 % Li_2O
	Hydrogène	2.77 % H	24.73 % H_2O
	Oxygène	60.57 % O	
	Chlore	4.92 % Cl	

S. : Jupiter & Cérès

SA. : Antilope // Busard

SL. : 8, 9 & Valet de Trèfle

Tr. : CHÆTÆ

WALLKILLDELLITE n. f. Arséniate hydraté naturel mangano-calcique où cuivre et fer peuvent se substituer au manganèse. Découvert dans le New Jersey en 1983. Couleur: rouge.

D. 3

d. 2,85

f. : Ca4Mn6As4O16(OH)8.18H2O

Composition :			
	Calcium	10.65 % Ca	14.89 % CaO

Arsenic	19.90 % As	30.52 % As_2O_5
Manganèse	21.89 % Mn	28.26 % MnO
Hydrogène	2.94 % H	26.32 % H_2O
Oxygène	44.62 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEGE

WALSTROMITE n. f. Silicate naturel de baryum et calcium, découvert en Californie en 1964. Couleur: incolore; blanc. Luminescent; fluorescent.

D. 3,5
d. 3,67
f. : BaCa2Si3O9

Composition :

Calcium	17.98 % Ca	25.16 % CaO
Baryum	30.81 % Ba	34.40 % BaO
Silicium	18.90 % Si	40.44 % SiO_2
Oxygène	32.31 % O	

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Veau // Cane
4 de Pique
Tr. : DA

WAPPLERITE n. f. Arséniate hydraté naturel de calcium et magnésium.
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SETE

WARDSMITHITE n. f. Borate hydraté naturel de magnésium et calcium, découvert en Californie en 1970. Couleur: incolore; blanc.

D. 2,5
d. 1,88
f. : Ca5MgB24O42.30H2O

Composition :

Calcium	11.81 % Ca	16.53 % CaO
Bore	15.29 % B	49.24 % B_2O_3
Magnésium	1.43 % Mg	2.38 % MgO
Hydrogène	3.56 % H	31.86 % H_2O
Oxygène	67.90 % O	

S. : Jupiter & Cérès
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Trèfle
Tr. : TÆ

WATTEVILLITE n. f. Sulfate hydraté naturel sodico-calcique, découvert en Bavière en 1879. Soluble dans l'eau. Goût amer, salé, alcalin, métallique. Couleur: blanc.

d. 1,81
f. : Na2Ca(SO4)2.4H2O

Composition :

Calcium	11.44 % Ca	16.01 % CaO
Soufre	18.31 % S	45.72 % SO_3
Sodium	13.13 % Na	17.70 % Na_2O
Hydrogène	2.30 % H	20.57 % H_2O
Oxygène	54.82 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Cerf // Pingouin
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VENE

WAWAYANDAITE n. f. Borosilicate naturel de béryllium, manganèse et calcium avec chlore. Découvert dans le New Jersey en 1990. Couleur: incolore; blanc.

D. 1
d. 3,00
f. : Ca12Mn4B2Be18Si12O46(OH,Cl)30

Composition :

Calcium	19.06 % Ca	26.67 % CaO

Silicium	13.36 % Si	28.58 % SiO_2
Manganèse	8.71 % Mn	11.25 % MnO
Béryllium	6.43 % Be	17.84 % BeO
Bore	0.86 % B	2.76 % B_2O_3
Hydrogène	1.08 % H	9.64 % H_2O
Oxygène	46.29 % O	
Chlore	4.22 % Cl	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZÆGÆ

WAYLANDITE n. f. Phosphate et aluminosilicate hydraté naturel de bismuth et calcium. Découvert en Ouganda en 1962. Couleur: blanc; brun.

D. 4 à 5
d. 3,86
f. : (Bi,Ca)Al3(PO4,SiO4)2(OH)6
S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 2 & Roi de Pique
Tr. : PAXA

WEDDELLITE n. f. Oxalate naturel de calcium découvert dans l'Antarctique en 1942. Couleur : incolore; blanc; brun.

D. 4
d. 2,02
f. : Ca(C2O4).2H2O

Composition :

Calcium	24.42 % Ca	34.17 % CaO
Carbone	14.64 % C	43.88 % C_2O_3
Hydrogène	2.46 % H	21.95 % H_2O
Oxygène	58.49 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

WEEKSITE n. f. Silicate hydraté naturel d'uranyle (UO2) et de baryum, potassium et calcium. Radioactif.

f. : (K,Ba,Ca)2 (UO2)2 Si5 O13 H2 O
S. : Orion
SA. : Scorpion
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FADANA

WEIBYEITE n. f. Fluocarbonate naturel de cérium, lanthane, didyme et calcium.
S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

WEILERITE n. f. Syn. d'ARSENOGOYAZITE.

WEILITE n. f. Arséniate naturel de calcium, découvert en Saxe en 1963. Couleur: blanc.

d. 3,48
f. : CaHAsO4

Composition :

Calcium	22.26 % Ca	31.15 % CaO
Arsenic	41.62 % As	63.84 % As_2O_5
Hydrogène	0.56 % H	5.00 % H_2O
Oxygène	35.55 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SE

WEINEBENEITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium et calcium. Découvert en Autriche en 1992. Incolore.

D. 3 à 4
d. 2,17
f. : Ca[Be3(PO4)2(OH)2].4H2O

Composition :

Calcium	11.04 % Ca	15.44 % CaO
Béryllium	7.45 % Be	20.66 % BeO
Phosphore	17.06 % P	39.09 % P_2O_5
Hydrogène	2.78 % H	24.81 % H_2O
Oxygène	61.68 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZEPE

WEINSCHENKITE n. f. Variété yttrifère de *churchite*.
S. : Saturne & Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : Roi de Pique
Tr. : PA

WELLSITE n. f. Zéolite voisine de la *christianite*. // Syn. de PHILLIPSITE.

WELOGANITE n.f. Carbonate zincifère hydraté naturel de strontium, sodium et calcium.
f. : Na2 (Sr; Ca)3 Zn (CO3)6 3H2O
S. : Minerve & Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 4 & Dame de Pique
Tr. : DAMA

WELSHITE n. f. Silicate arsénié naturel d'antimoine, magnésium et calcium. Découvert en Suède en 1978. Couleur: brun; noir.

D. 6
d. 3,77
f. : Ca2Mg4(Mn,Fe)Sb2O2[Si3Be2O18]

Composition :

Calcium	9.10 % Ca	12.74 % CaO
Antimoine	20.74 % Sb	27.55 % Sb_2O_5
Magnésium	10.49 % Mg	17.39 % MgO
Silicium	8.93 % Si	19.10 % SiO_2
Fer	5.07 % Fe	0.82 % FeO / 6.35 % Fe_2O_3
Manganèse	3.74 % Mn	4.83 % MnO
Aluminium	2.14 % Al	4.05 % Al_2O_3
Béryllium	1.74 % Be	4.83 % BeO
Arsenic	1.70 % As	2.25 % As_2O_3
Hydrogène	0.94 % H	8.44 % H_2O
Oxygène	36.34 % O	

S. : Esculape
SA. : Crocodile
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SACATA

WENDWILSONITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cobalt, magnésium et calcium. Découvert au Maroc en 1987. Couleur: rose; rouge.

D. 3 à 4
d. 3,52
f. : Ca2(Mg,Co)(AsO4)2.2H2O

Composition :

Calcium	18.77 % Ca	26.27 % CaO
Magnésium	4.27 % Mg	7.08 % MgO
Cobalt	3.45 % Co	4.39 % CoO
Arsenic	35.09 % As	53.83 % As_2O_5
Hydrogène	0.94 % H	8.44 % H_2O
Oxygène	37.47 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQETE

WENKITE n. f Aluminosilicate sulfaté et hydraté naturel de baryum et calcium. Découvert dans le Piémont en 1962. Couleur: gris.

D. 6
d. 3,19 à 3,24
f. : Ba4Ca6(Si,Al)20O39(OH)2(SO4)3.nH2O

Composition :			
	Calcium	9.51 % Ca	13.31 % CaO
	Baryum	21.92 % Ba	24.48 % BaO
	Aluminium	11.99 % Al	22.66 % Al_2O_3
	Silicium	11.63 % Si	24.89 % SiO_2
	Soufre	4.01 % S	10.02 % SO_3
	Sodium	0.50 % Na	0.67 % Na_2O
	Hydrogène	0.33 % H	2.95 % H_2O
	Oxygène	38.52 % O	
	Fluor	0.82 % F	
	Chlore	0.76 % Cl	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VADA

WERMLANDITE n. f. Sulfate hydraté naturel de magnésium et calcium, découvert en Suède en 1971. Couleur: gris-bleu; gris-vert.

D. 1,5
d. 1,93
f. : (Ca,Mg)Mg7(Al,Fe)2(SO4)2(OH)18.12H2O

Composition :			
	Calcium	3.04 % Ca	4.25 % CaO
	Magnésium	17.82 % Mg	29.54 % MgO
	Soufre	6.48 % S	16.19 % SO_3
	Aluminium	4.09 % Al	7.73 % Al_2O_3
	Fer	2.82 % Fe	4.04 % Fe_2O_3
	Hydrogène	4.28 % H	38.25 % H_2O
	Oxygène	61.47 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VATA

WERNERITE n. f. Genre et espèce de silicate. Les principales espèces du genre sont la *meionite*, le *dipyre*, la *couseranite*, la *humboldtite*, la *wollastonite*, la *wernérite* proprement dite. Celle-ci est un silicate naturel d'aluminium, sodium et calcium de dureté 5 à 6, de densité 2,57 à 2,79.

f. : [Na4 Cl (AL Si3 O8)3]n [Ca4 (AL2 Si2 O8)3 (SO4 CO3)
S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

WESTGRENITE n. f. Syn. de BISMUTOMICROLITE.

WHEWELLITE n. f. Sel d'acide organique; oxalate naturel de calcium, minéral incolore, fragile et rare. Fluorescent.

D. 2,5 à 2,75
d. 2,21 à 2,23
f. : Ca C2 O4 H2O

Composition :			
	Calcium	27.43 % Ca	38.38 % CaO
	Carbone	16.44 % C	49.29 % C_2O_3
	Hydrogène	1.38 % H	12.33 % H_2O
	Oxygène	54.75 % O	

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

WHITEITE n. f. Phosphate hydraté naturel d'aluminium, fer, magnésium, manganèse et calcium. Découvert au Brésil en 1978. Couleur: jaune.

D. 4
d. 2,58
f. : (Ca;Fe;Mn)Mg2 AL2 (PO4)4 (OH)2 8H2O

Composition :

Calcium	5.30 % Ca	7.41 % CaO
Phosphore	16.38 % P	37.54 % P_2O_5
Aluminium	7.14 % Al	13.48 % Al_2O_3
Magnésium	6.43 % Mg	10.66 % MgO
Fer	5.54 % Fe	7.12 % FeO
Manganèse	1.82 % Mn	2.34 % MnO
Hydrogène	2.40 % H	21.44 % H_2O
Oxygène	55.00 % O	

S. : Cybèle
SA. : Girafe // Choucas
SL. : 9, 10, Valet & Roi de Pique
Tr. : CAGAPATA

White Lily Litt. Ouvrage de la littérature ybiadique anglo-saxonne écrit par Oliver Madness appartenant à la *Bibliothèque Rose*.

WHITERITE n. f. Minéral constitué de carbonate de baryum BaCO3. Il n'est pas une roche calcifère mais, neutre dans sa composition, il peut être utilisé comme source d'appoint en baryum lors des opérations ybiadiques.

S. : Jupiter
4 de Carreau
SA. : Bœuf // Canard
Tr. : DE

WHITLOCKITE n. f. Phosphate naturel de fer, magnésium et calcium découvert en 1940. On peut le trouver dans les roches lunaires. Couleur : incolore; gris.

D. 5
d. 3,13
f. : Ca9(Mg,Fe)(PO4)6(PO3OH)

Composition :

Calcium	33.66 % Ca	47.10 % CaO
Phosphore	20.24 % P	46.37 % P_2O_5
Fer	2.61 % Fe	3.35 % FeO
Magnésium	1.59 % Mg	2.63 % MgO
Hydrogène	0.09 % H	0.84 % H_2O
Oxygène	41.81 % O	

S. : Hypérion
SA. : Eléphant // Geai
SL. : 9, Valet & Roi de Carreau
Tr. : CEPETE

Why not sneeze Rrose Sélavy ? Œuvre ybiadique de Marcel Duchamp (1921). Elle est composée d'une petite cage à oiseaux contenant 152 morceaux de sucre en marbre, d'un os de seiche et d'un thermomètre.

WICKENBURGITE n. f. Aluminosilicate hydraté naturel de plomb et calcium, découvert dans l'Arizona en 1968. Luminescent; fluorescent. Couleur: incolore; blanc; rose.

D. 5
d. 3,85
f. : Pb3CaAl2Si10O27.3H2O

Composition :

Calcium	2.70 % Ca	3.78 % CaO
Plomb	41.93 % Pb	45.17 % PbO
Silicium	18.94 % Si	40.53 % SiO_2
Aluminium	3.64 % Al	6.88 % Al_2O_3
Hydrogène	0.41 % H	3.65 % H_2O
Oxygène	32.38 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SA

WICKSITE n. f. Phosphate hydraté naturel ferro-calcique, découvert au Canada en 1981. Couleur: vert; bleu; noir.

D. 4,5 à 5
d. 3,54
f. : NaCa2(Fe++,Mn)4MgFe+++(PO4)6.2H2O

Composition :

Calcium	7.92 % Ca	11.09 % CaO
Sodium	2.27 % Na	3.06 % Na_2O
Magnésium	2.40 % Mg	3.98 % MgO
Fer	22.08 % Fe	21.31 % FeO / 7.89 % Fe_2O_3
Phosphore	18.37 % P	42.09 % P_2O_5
Manganèse	5.43 % Mn	7.01 % MnO
Hydrogène	0.40 % H	3.56 % H_2O
Oxygène	41.12 % O	

S. : Pan
SA. : Lion // Phénix
SL. : As de Carreau
Tr. : E

WIIKITE n. f. Minéral résultant d'un mélange d'*yttropyrochlore* et d'*euxénite*.
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

WILHELMVIERLINGITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, manganèse et calcium. Découvert en Bavière en 1983. Couleur: jaune.

D. 4
d. 2,58
f. : CaMnFe (PO4)2(OH).2H2O

Composition :

Calcium	10.18 % Ca	14.24 % CaO
Fer	14.18 % Fe	20.27 % Fe_2O_3
Phosphore	15.73 % P	36.04 % P_2O_5
Manganèse	13.95 % Mn	18.01 % MnO
Hydrogène	1.28 % H	11.44 % H_2O
Oxygène	44.69 % O	

S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPE

WILKEITE n. f. n. f. Silicate naturel de phosphore, soufre et calcium avec fluor. Découvert dans l'Oural en 1982. Couleur : bleu. // Syn. de *Fluorellestadite*.

D. 4,5
d. 3,03
f. : Ca5(SiO4,PO4,SO4)3(F,OH,Cl)

Composition :

Calcium	39.80 % Ca	55.68 % CaO
Soufre	6.37 % S	15.90 % SO_3
Phosphore	6.15 % P	14.09 % P_2O_5
Silicium	5.58 % Si	11.93 % SiO_2
Hydrogène	0.06 % H	0.54 % H_2O
Oxygène	39.08 % O	
Fluor	2.26 % F	
Chlore	0.70 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Chèvre // Pie
SL. : 8 & Roi de Pique
Tr. : HAPA

WILLHENDERSONITE n. f. Zéolite calcico-potassique découverte en Italie en 1984. Incolore.

D. 3
d. 2,10 à 2,18
f. : KCaAl3Si3O12.5H2O

Composition :

Calcium	7.61 % Ca	10.65 % CaO
Silicium	16.00 % Si	34.24 % SiO_2
Aluminium	15.38 % Al	29.05 % Al_2O_3
Potassium	7.43 % K	8.95 % K_2O

Hydrogène	1.91 % H	17.11 % H_2O
Oxygène	51.67 % O	

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 de Pique
Tr. : NA

WILSONITE n. f. Variété de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

WILUITE n. f. Variété de *grossulaire* blanc verdâtre.

D. 6
d. 3,36
f. : Ca19(Al,Mg,Fe,Ti)13(B,Al)5Si18O68(O,OH)10

Composition :			
	Calcium	26.04 % Ca	36.43 % CaO
	Silicium	17.28 % Si	36.98 % SiO_2
	Aluminium	6.46 % Al	12.20 % Al_2O_3
	Magnésium	3.99 % Mg	6.61 % MgO
	Fer	1.72 % Fe	2.46 % Fe_2O_3
	Bore	0.96 % B	3.09 % B_2O_3
	Titane	0.82 % Ti	1.37 % TiO_2
	Hydrogène	0.07 % H	0.62 % H_2O
	Oxygène	42.67 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

WINCHITE n. f. Aluminosilicate naturel de magnésium, fer, sodium et calcium. Variété d'*amphibole* découverte en Inde en 1906. Couleur: incolore; bleu.

D. 5 à 6
d. 2,97 à 3,18
f. : (CaNa)Mg4(Al,Fe)Si8O22(OH)2

Composition :			
	Calcium	4.98 % Ca	6.96 % CaO
	Silicium	27.91 % Si	59.70 % SiO_2
	Magnésium	12.07 % Mg	20.02 % MgO
	Sodium	2.86 % Na	3.85 % Na_2O
	Aluminium	2.51 % Al	4.75 % Al_2O_3
	Fer	1.73 % Fe	2.48 % Fe_2O_3
	Hydrogène	0.25 % H	2.24 % H_2O
	Oxygène	47.69 % O	

S. : Cybèle
SA. : Genette // Coucou
SL. : 9, Valet & Dame de Pique
Tr. : CAMATA

WINKWORTHITE n. f. Silico-sulfo-borate hydraté naturel de calcium.

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

WINNIEITE n. f. Variété d'*aragonite*.

S. : Apollon (Soleil)
SA. : Cheval // Coq
SL. : 7 de Carreau
Tr. : RE

WITHAMITE n. f. Variété de *piémontite* trouvée dans le porphyre rouge antique.

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour

SL. : 9 & 10 de Pique
Tr. : CAGA

WOEHLERITE n. f. Silicozirconiobiate fluoré de calcium et de sodium, jaune. Découvert en Norvège en 1843. Couleur: blanc; gris; jaune; brun.

D. 6 à 6,5
d. 3,40 à 3,44
f. : Na4Ca8(Zr,Nb)4(Si2O7)4(O,OH,F)8

Composition :

Calcium	19.26 % Ca	26.96 % CaO
Silicium	14.21 % Si	30.40 % SiO_2
Zirconium	11.54 % Zr	15.59 % ZrO_2
Niobium	9.40 % Nb	13.45 % Nb_2O_5
Sodium	5.82 % Na	7.84 % Na_2O
Fer	1.41 % Fe	1.82 % FeO
Hydrogène	0.26 % H	2.28 % H_2O
Oxygène	35.22 % O	
Fluor	2.88 % F	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 8 & Dame de Pique
Tr. : HAKAMA

WOLFRAM n. m. Ancien nom du *tungstène*.

WOLLASTONITE n. f. Variété de *wernérite* découverte en 1935. Couleur : blanc; gris; jaune; brun. Fluorescence rose orangée. Fond facilement au chalumeau en se transformant en verre blanc.

D. 4,5 à 5
d. 3,00
f. : CaSiO3

Composition :

Calcium	34.50 % Ca	48.28 % CaO
Silicium	24.18 % Si	51.72 % SiO_2
Oxygène	41.32 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

\\ Zéolite. Syn. de PECTOLITE.

f. : Ca2 Na Si O8 (OH)
S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

WOLSENDORFITE n. f. Hydroxyde d'uranium et calcium, découvert en Bavière en 1957. Couleur: rouge. Radio-actif.

D. 5
d. 6,80
(Pb,Ca, Ba)U2O7.2H2O

Composition :

Calcium	0.51 % Ca	0.71 % CaO
Uranium	59.99 % U	72.08 % UO_3
Plomb	15.67 % Pb	16.87 % PbO
Baryum	5.19 % Ba	5.80 % BaO
Hydrogène	0.51 % H	4.54 % H_2O
Oxygène	18.14 % O	

S. : Orion. Asclépios
SA. : Hydre
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FESE

WONDER WOMAN n. p. (Argot) Chaux vive.

WOODFORDITE n. f. Variété d'*ettringite*.

S S. : Diane (Lune)

SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VA

WOODHOUSEITE n. f. Phospho-sulfate naturel d'aluminium et calcium. Découvert en Californie en 1937. Couleur: incolore; blanc; rose.

D. 4,5
d. 3,01
f. : CaAl3(PO4)(SO4)(OH)6

Composition :			
	Calcium	9.68 % Ca	13.54 % CaO
	Aluminium	19.55 % Al	36.93 % Al_2O_3
	Soufre	7.74 % S	19.33 % SO_3
	Phosphore	7.48 % P	17.14 % P_2O_5
	Hydrogène	1.46 % H	13.05 % H_2O
	Oxygène	54.09 % O	

S. : Diane (Lune)
SA. : Biche // Alcyon
SL. : Cavalier (tarot)
Tr. : VAPA

WOOLDRIDGEITE n. f. Phosphate hydraté naturel de cuivre, sodium et calcium. Couleur : bleu-vert.

D. 2 à 3
f. : Na2CaCu2(P2O7)2.10H2O

Composition :			
	Calcium	5.41 % Ca	7.57 % CaO
	Cuivre	17.15 % Cu	21.46 % CuO
	Phosphore	16.72 % P	38.30 % P_2O_5
	Sodium	6.20 % Na	8.36 % Na_2O
	Hydrogène	2.72 % H	24.31 % H_2O
	Oxygène	51.81 % O	

S. : Vesta
SA. : Ours // Corneille
SL. : 3, Dame & Roi de Carreau
Tr. : MEPEQE

WYARTITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert au Zaïre en 1959. Couleur: noir; brun. Radio-actif.

D. 3 à 4
d. 4,69
f. : Ca3U(UO2)6(CO3)2(OH)18·3(H2O)

Composition :			
	Calcium	4.89 % Ca	6.84 % CaO
	Uranium	67.77 % U	76.88 % UO_2
	Carbone	0.98 % C	3.58 % CO_2
	Hydrogène	0.98 % H	8.79 % H_2O
	Oxygène	25.38 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

WYLLIEITE n. f. Phosphate naturel d'aluminium, fer, manganèse et calcium, découvert en 1973. Couleur: vert; noir.

D. 4
d. 3,60
f. : (Na,Ca,Mn++)(Mn++,Fe++)(Fe++,Fe+++,Mg)Al(PO4)3

Composition :			
	Calcium	2.67 % Ca	3.73 % CaO
	Phosphore	20.60 % P	47.20 % P_2O_5
	Fer	14.86 % Fe	14.33 % FeO / 5.31 % Fe_2O_3
	Manganèse	9.74 % Mn	12.58 % MnO
	Aluminium	5.98 % Al	11.30 % Al_2O_3
	Sodium	3.06 % Na	4.12 % Na_2O
	Magnésium	0.54 % Mg	0.89 % MgO
	Oxygène	42.56 % O	

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 9, 10, Dame & Roi de Pique

Tr. : CAGAMAPA

X

X : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'un métal pauvre (Bismuth, Etain, Zinc) dans un composé calcifère. Correspond aux *2* du jeu de cartes ybiade.

XA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes chargées d'un métal pauvre (Bismuth, Etain, Zinc). Correspond au *2 de Pique* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Renarde. Torcol.*

XÆ : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnoïdes chargés d'un métal pauvre (Bismuth, Etain, Zinc). Correspond au *2 de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Renarde. Torcol.*

XANTHITE n. f. Variété jaune d'*idocrase*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

XANTHOLITE n. f. Variété de staurotide, silicate hydraté naturel d'aluminium, avec calcium et magnésium.

S. : Jupiter & Cybèle
SA. : Vache // Oie
SL. : Valet de Pique
Tr. : TA

XANTHOPHYLLITE n. f. Mica calcique. Variété de *clintonite*.

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard

SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

XANTHOXENITE n. f. Phosphate hydraté naturel ferro-calcique découvert en 1949. Couleur: jaune.
D. 2,5
d. 2,80 à 2,97
f. : Ca4Fe2(PO4)4(OH)2.3H2O

Composition :			
	Calcium	21.67 % Ca	30.31 % CaO
	Phosphore	16.74 % P	38.37 % P_2O_5
	Fer	15.09 % Fe	21.58 % Fe_2O_3
	Hydrogène	1.09 % H	9.74 % H_2O
	Oxygène	45.41 % O	

S. : Mars & Saturne
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9 & Roi de Carreau
Tr. : CEPE

XE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires chargés d'un métal pauvre (Bismuth, Etain, Zinc). Correspond au *2 de Carreau* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Renard, Pivert.*

XI : Radical alphabétique ybiadique désignant les *Cuprades modernes* avec présence d'un métal pauvre. // SL. : *2 de Coeur.* // SA. : *Poisson roux.*

XIPHONITE n. f. Amphibole.
S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

XISSIUM : Vinaigre. *(Pern.)*

XO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) une *Cuprade noire,* à base d'eau distillée de tourbe et d'un calcaire chargé en métal pauvre. // SA. : *Renard Pivert noirs. Singe roux.* // Tr. : *XO.*
2) le *Cuprocarbure,* ou *Petit Carbure roux,* Carbure à base de chaux métallifère (Métaux pauvres). // Syn. : *Carbure marsien, roux.* // S. : *2 deniers ; Agnel (monnaie).* // *Renard, Pivert noirs. Rat roux.*

XONALTITE n. f. Silicate hydraté naturel de calcium.
S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

XONOTLITE n. f. Variété d'*okénite* découverte Mexique en 1866. Couleur : incolore; gris; jaune; rose.
D. 6 à 6,5
d. 2,72
f. : Ca6Si6O17(OH)2

Composition :			
	Calcium	33.63 % Ca	47.06 % CaO
	Silicium	23.57 % Si	50.42 % SiO_2
	Hydrogène	0.28 % H	2.52 % H_2O
	Oxygène	42.52 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

XU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Cuprade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse et de gaz carbonique tiré d'un d'un calcaire chargé en métal pauvre. // SL. : *2 de Bâton (tarot).* // SA. : *Renard, Pivert d'argent ; Cerf roux.*

XY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Tantalade blanche,* à base d'eau distillée et de gaz carbonique tiré d'un d'un calcaire chargé en métal pauvre. // SL. : *2 de Coupe(tarot).* // SA. : *Licorne rousse.*

2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux chargée en métal pauvre. // SL. : *2 de Coupe.* // SA. : *Souris rousse.*

XYLOCHLORE n. m. Zéolite calcico-potassique. Variété d'*apophyllite.*

S. : Cybèle
SA. : Fouine // Pinson
SL. : 5 & 8 de Pique
Tr. : HANA

Y

Y : 1) Cette lettre, symbole pythagoricien du carrefour moral, du libre arbitre, représente la clé ybiadique secrète permettant d'obtenir les diamants. // v. BIVIUM.

2) Radical alphabétique ybiadique correspond aux *Coupes* du jeu de cartes ybiade. Il indique l'utilisation de la chaleur pour la confection des chaux ou des Eaux gazeuses à l'Ancienne.

Indice Y : Si les œuvres d'art ou littéraires qui comportent un Y dans leur titre ou dans le nom de leur auteur ne sont évidemment pas toutes ybiadiques, tout document ybiadique en revanche se signale par cet indice, même s'il peut ne pas apparaître directement comme dans *La Recherche de l'Absolu* (Balzac).

YA : Radical alphabétique ybiadique désignant l'*Eau de Javel*.

YAFSOANITE n. f. Tellurate de zinc et calcium, variété de grenat découverte en Russie en 1982.
Couleur: brun.

D. 5,5
d. 5,55
f. : Ca3Zn3(Te2O6)2

Composition :			
	Calcium	15.75 % Ca	22.03 % CaO
	Tellure	33.42 % Te	41.80 % TeO_2
	Zinc	25.69 % Zn	31.98 % ZnO
	Oxygène	25.14 % O	

S. : Esculape
SA. : Lézard
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SA

YAI : Radical alphabétique ybiadique désignant l'*Eau lucifique,* conjugaison d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique. La réaction chimique produit du chlore dans lequel l'acétylène s'enflamme spontanément en dégageant le carbone fuligineux transmutable en diamant.

YAKHONTOVITE n. f. Silicate hydraté naturel de fer, magnésium, cuivre et calcium. Variété de *marne* découverte en Russie en 1986. Couleur: vert.

D. 2 à 3
f. : (Ca,Na)0,5(CuFeMg)2Si4O10(OH)2.3H2O

Composition :			
	Calcium	1.88 % Ca	2.62 % CaO
	Silicium	26.29 % Si	56.25 % SiO_2
	Cuivre	11.90 % Cu	13.40 % Cu_2O
	Fer	10.46 % Fe	14.95 % Fe_2O_3
	Magnésium	3.98 % Mg	6.60 % MgO
	Potassium	0.09 % K	0.11 % K_2O
	Hydrogène	0.47 % H	4.22 % H_2O
	Oxygène	44.93 % O	

S. : Cybèle
SA. : Antilope // Busard
SL. : 9 & Valet de Pique
Tr. : CATA

YAMATOITE n. f. Silicate naturel d'aluminium, vanadium, manganèse et calcium. Couleur : jaune; rouge.

f. : (Mn,Ca)3(V,Al)2(SiO4)3

Composition :			
	Calcium	5.78 % Ca	8.09 % CaO
	Manganèse	23.78 % Mn	30.70 % MnO
	Silicium	16.21 % Si	34.68 % SiO_2
	Vanadium	4.70 % V	21.62 % V_2O_3
	Aluminium	2.60 % Al	4.90 % Al_2O_3
	Oxygène	36.93 % O	

S. : Cybèle
SA. : Louve // Autour
SL. : 3 & 10 de Pique
Tr. : GAKA

YANOLITE n. f. Syn. de AXINITE.

YAROSLAVITE n. f. Fluorure hydraté d'aluminium et calcium, découvert en Sibérie en 1966. Couleur: blanc. Fluorescent.

D. 4 à 4,5
d. 3,09
f. : Ca3Al2F10(OH)2.H2O

Composition :			
	Calcium	28.89 % Ca	40.42 % CaO
	Aluminium	12.97 % Al	24.50 % Al_2O_3
	Hydrogène	0.97 % H	8.66 % H_2O
	Oxygène	11.53 % O	
	Fluor	45.65 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

Ybiada Litt. Revue ybiadique des années 1990, anciennement nommée *Hybiada*.

YBIADE n. m. Adepte de l'Art ybiadique. // Syn. arg. : *Affranchi. Dessalé. Ybiadouille.* // v. YBIADIE.

YBIADE n. p. // V. HYBIADE.

YBIADEION ou YBIADEIUM n. m. Ensemble des œuvres à caractère ybiadique, se rapportant directement ou indirectement à l'art d'Hybiade. Selon qu'elles relèvent de la littérature, des arts plastiques ou des productions ybiadiques, ces œuvres se répartissent entre la *Bibliothèque* et le *Musée* d'Ybiade.

YBIADIE n. f. 1) Art de l'élaboration de panacées et de la fabrication de diamants.
2) Image, représentation relevant de cet art.

« De toutes les sciences occultes, l'Ybiadie est la plus méconnue. Même s'il n'y entend goutte ou n'y prête aucunement foi, chacun a entendu parler d'astrologie, d'alchimie, de chiromancie et autres disciplines ésotériques. Mais combien ont eu simplement ouï dire de cet art vénérable nommé Ybiadie ? Le nom même demeure totalement ignoré du plus grand nombre.

L'étymologie du mot Ybiadie est incertaine. On estime qu'il serait composé sur la racine de *Ibis*, cet oiseau étant l'incarnation du dieu égyptien Thot présidant aux sciences hermétiques. Une autre hypothèse intéressante fait dériver l'Ybiadie des Hyades, ces muses grecques dites Pluvieuses, mettant ainsi l'accent sur l'eau, un des éléments fondamentaux de notre art. Certains proposent une étymologie arabe : *eajayib bayda*, Merveille blanche. Quoiqu'il en soit, pour couper court à d'éventuelles théories scabreuses, hormis un rapport d'assonance, l'Ybiadie n'a rien à voir le général spartiate Eurybiade, amiral de la flotte grecque à Salamine, et encore moins avec l'Ibadisme, un courant minoritaire de l'Islam.

Hybiad est un mot gallois ; il signifie *récupération* voire *guérison*, termes qui ne sont pas sans rapport avec certains aspects de l'Ybiadie. Cependant, là non plus il ne faut point y voir une source étymologique. La similitude des termes ne relève que d'une simple coïncidence, à moins que ce ne soit au contraire le mot gallois lui-même qui dérive d'*Ybiadie*. Le mot Ybiadie (ou Hybiadie dans son ancienne orthographe), apparaît en effet plusieurs siècles avant notre ère dans des textes grecs où il est fait allusion à une île paradisiaque, une Cythère appelée Hybiade. Mais c'est l'*Hybiadéion*, grimoire latin, traduit d'un texte grec du VIe siècle av. J.C. attribué à un certain Samnos, traitant spécifiquement de notre art, que l'on considère comme le plus ancien et indiscutable manifeste ybiadique. Parce que l'on surnomme Pythagore le philosophe de Samos, certains veulent voir en lui l'auteur originel de l'*Hybiadéion* ou *Livre de Samnos* qui lui fut contemporain. Spéculation séduisante mais qui demeurera article de foi.

L'Ybiadie ou Hybiadie recouvre un ensemble d'activités à la fois scientifiques et artistiques touchant à tout ce qui se rapporte au calcaire et à la chaux. Ainsi s'intéresse-t-elle à des disciplines allant de la la géologie calcique à la spéléologie, de la chimie des composés du calcium à la fabrication de diamants artificiels par l'intermédiaire du carbure de calcium.

Les principales activités ybiadiques sont :

La Marmorybiadie ou Marmorie, fabrication de marbre artificiel et ses applications : sculpture, glyptique, ovie, cette dernière consistant en l'élaboration de grottes concrétionnées miniatures décoratives.

L'Hydrybiadie ou Hydrie, fabrication d'eaux minérales ;

L'Ybiadolie ou Ybiadolisme, fabrication d'un alcool minéral ;

La Thymybiadie, composition de parfums ybiadiques ;

L'Adamie, création de diamants artificiels.

On appelle *Ybiades* les amateurs d'Ybiadie. Ils transmettent leur savoir en utilisant souvent un vocabulaire et une sémiotique particuliers basés sur une riche symbolique ainsi que sur un système de codage ludique. Ce langage occulte se base sur des règles fixes auxquelles se conforment tout ybiade. Il se distingue en cela de la variabilité de celui utilisé par les alchimistes et de ce fait bien plus amphigourique.

Une *ybiadie* est un message illustré, une image exprimant une information ybiadique sous forme allégorique grâce à ces symboles.

L'Ybiadie ne se limite pas à la maîtrise d'un ensemble de techniques. Au-delà de la science ybiadique se profile un Art, et derrière cet art une philosophie. Le large éventail d'activités que propose l'Ybiadie fait que chacun selon sa sensibilité voit en elle une science expérimentale, une activité ludique, un art, une poésie opérative, une philosophie, une quête personnelle.

ORIGINE

Il apparaît que l'Ybiadie est aussi vieille que la civilisation. Son origine se confond avec la nuit des temps. D'aucuns assurent même que la signification des peintures rupestres préhistoriques seraient fondamentalement ybiadique.

D'une façon moins spéculative, l'Ybiadie se serait développée dans l'Antiquité principalement en Chine et en Egypte où elle était considérée comme une science hermétique au même titre que l'alchimie. Selon la Tradition ybiade, le Sphinx et les pyramides de Guizeh constituent les plus grandioses monuments élevés à la gloire de l'Yybiadie.

Parallèlement à l'Alchimie, si ce n'est par son intermédiaire, l'Ybiadie rayonne ensuite à Alexandrie et à Byzance puis est transmise en Europe par les Arabes. Auparavant, des philosophes grecs tels que Pythagore, venus en Egypte s'initier aux Mystères, avaient préparé le monde occidental à accueillir cette connaissance.

Le savoir ybiadique se transmettait à l'origine principalement par tradition orale bien qu'il existe des grimoires prouvant une filiation écrite. La littérature ybiadique était peut-être importante déjà à cette époque. Nul ne saura jamais combien d'ouvrages traitant de cet Art ont été détruits dans l'incendie de la Bibliothèque d'Alexandrie.

Si elle favorisa la diffusion de la littérature ybiadique, l'invention de l'imprimerie ne bouleversa pas fondamentalement la transmission du savoir qui, aujourd'hui encore, s'effectue de la manière la plus efficace de maître à élève.

L'expansion du nombre d'Ybiades croît régulièrement au fil des siècles. Depuis le 20e siècle, elle s'accélère de façon spectaculaire grâce au formidable développement des moyens de transport et à l'extraordinaire évolution des modes de communications. » (VMN)

YBIADOL n. m. Terme inventé en 1922 par *Jules de Moyrans* pour désigner cette singulière variété d'alcool éthylique, obtenue, grâce au tour de main de l'artiste ybiade, à partir de composés minéraux ou chimiques et non par fermentation ou distillation de fruits ou plantes comme les autres spiritueux. L'Ybiadol possède des propriétés métaphysiques qui le distingue de l'éthanol c'est-à-dire de l'alcool éthylique commun. Il serait peut-être une sorte de combinaison entre l'Ethanol et son isomère, le méthoxyméthane ou Ether méthylique. Diverses méthodes d'élaboration définissent 22 variétés d'ybiadols qui trouvent leurs symboles en les *Arcanes majeurs* du Tarot d'Ybiade. Plus simplement, l'ybiadol est symbolisé par un Ange.

Comme tout alcool, l'ybiadol pur est imbuvable. Il n'est utilisé que pour ses vertus antiseptiques et surtout pour la confection d'alcoolats propres à la thymiatechnie ybiadique. Il faut le coupé d'eau pour moitié afin qu'il titre 45°. Coupé plus, on ne parle plus d'ybiadol mais d'eaux ybiadolisées.

Bien évidemment, l'ybiadol peut être aromatisé et devenir « eau-de-vie » en y faisant macérer plantes ou fruits, « liqueur » ou « élixir » par ajout de sucre.

f. : *C2H6O* // Syn. : *Sang angélique* ; *Eau de Paradis. Esprit minéral.* // Syn. arg. : *Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six. Ybiadouille.* // Tr. : *L.*

Traditionnellement, les arcanes majeurs du Tarot définissent des variétés d'ybiadols en fonction de leur élaboration à partir de l'acétylène. Onésime Darlus, dans le chapitre *Charbon, gaz et esprit crayeux* de sa *Démythification de l'Alchimie,* fit une transcription scientifique et moderne de ces méthodes jusqu'alors cryptées dans les textes anciens. Selon lui, l'ybiadol s'obtient par hydrogènation et hydratation de l'acétylène. Les types de carbures et d'eaux utilisés pour l'élaboration puis l'hydratation de l'acétylène génèrent des propriétés nuancées transmises à l'ybiadol.

Grâce aux connaissances de son temps, le disciple de Marcellin Berthelot, Jules de Moyrans définit d'autres réactions chimiques pouvant produire l'ybiadol sans recourir nécessairement à l'acétylène. Dans son *Ybiadie moderne*, Il établit ainsi une nouvelle correspondance entre différents modes de confection d'ybiadols et leurs symboles représentés par les arcanes majeurs du Tarot.

L'élaboration de la plupart des ybiadols selon la méthodologie de Moyrans paraît plus théorique qu'efficiente. En pratique, les ybiadols n°10, 16 et 20, principalement, ceux-là mêmes confectionnés à partir d'acétylène et de gaz selon la tradition décrite par Darlus, semblent être les seuls à pouvoir être obtenus sans équivoque.

Ybiadol n°1 : Alcool ybiadique appelé à l'origine Ariel ou Anaël, usuellement nommé Achille. // SL. : *Arcane 1* ou *Le Bateleur.* // Syn. : *Abel ; Adèle ; Anatole ; Angel ; Angèle ; Annabelle ; Armilus.* // Syn. arg. : *Artiste. Embrouilleur.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure royal et d'Eau séléniteus e. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de calcaire et d'acide selon l'une de ces équations :

$$3CaCO3 + 3H2SO4 \rightarrow C2H6O + 3CaS + C + 10O2$$
$$3CaCO3 + 3H2SO4 \rightarrow C2H6O + 3CaS + CO2 + 9O2$$

(Calcaire + Acide sulfurique = Ybiadol + Sulfure de calcium + Carbone ou gaz carbonique + Oxygène)

$$3CaCO3 + 3H2SO4 \rightarrow C2H6O + 3CaSO4 + C + 4O2$$
$$3CaCO3 + 3H2SO4 \rightarrow C2H6O + 3CaSO4 + CO2 + 3O2$$

(Calcaire + Acide sulfurique = Ybiadol + Plâtre + Carbone ou gaz carbonique + Oxygène)

$$6CaCO3 + 6H2SO4 \rightarrow C2H6O + 6CaSO4 + 3H2CO3 + CO2 + 3O2$$

(Calcaire + Acide sulfurique = Ybiadol pétillant + Plâtre + gaz carbonique + Oxygène)

$$4CaCO3 + 6H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 4CaSO4 + 2S + 9O2$$
$$4CaCO3 + 6H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 4CaSO4 + 2SO2 + 7O2$$
$$2CaCO3 + 3H2SO4 \rightarrow C2H6O + 2CaSO4 + SO3 + 3O2$$

(Calcaire + Acide sulfurique = Ybiadol + Plâtre + Soufre ou Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

$$4CaCO3 + 10H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 4Ca(OH)2 + 10SO2 + 11O2$$
$$2CaCO3 + 5H2SO4 \rightarrow C2H6O + 2Ca(OH)2 + 5SO3 + 3O2$$

(Calcaire + Acide sulfurique = Ybiadol + Chaux éteinte + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

Ybiadol n°2 : Alcool ybiadique appelé Béthezel à l'origine, aujourd'hui Basile. // SL. : *Arcane 2* ou *La Papesse.* // Syn. : *Bucéphale ; Belle.* // Syn. arg. : *Frangine.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure maigre et de quelque liquide aqueux (lait, vin…). Hydratation par même liquide.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau selon l'une de ces équations :

$$2C2H2 + 4H2O \rightarrow 2C2H6O + O2$$
$$2C2H2 + 5H2O \rightarrow 2C2H6O + O2 + H2O$$

(Acétylène + Vapeur d'Eau = Ybiadol coupé + Oxygène)

$$6C2H2 + 6H2O + 3O2 \rightarrow 4C2H6O + 4CO2$$

(Acétylène + Vapeur d'Eau + Oxygène = Ybiadol pétillant)

$$3C2H2 + C12H22O11 + 7H2O \rightarrow 6C2H6O + 3H2 + 6CO2$$
$$12C2H2 + C12H22O11 + 37H2O \rightarrow 12C2H6O + 12H2 + 12H2CO3$$

(Acétylène + Eau sucrée = Ybiadol + Hydrogène + Gaz carbonique ou Eau gazeuse)

$$C2H2 + 2H2O + CO \rightarrow C2H6O + CO2$$
$$6C2H2 + 9H2O + 3CO2 \rightarrow 5C2H6O + 5CO2$$

(Acétylène + Vapeur d'Eau + Oxyde de carbone ou gaz carbonique = Ybiadol pétillant)

Ybiadol n°3 : Alcool ybiadique appelé Gabriel, parfois Guignol, // SL. : *Arcane 3* ou *L'Impératrice.* // Syn. : *Gilles ; Gisèle.* // Syn arg. : *Dabesse. Daronne.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure gras et de quelque liquide aqueux (lait, vin…). Hydratation par même liquide.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) et d'eau gazeuse. selon l'équation :

$$6C2H2 + 9H2CO3 \rightarrow 5C2H6O + 11CO2$$

(Acétylène + Eau gazeuse = Ybiadol pétillant)

Ybiadol n°4 : Alcool ybiadique appelé Daniel, parfois Dalila. // SL. : *Arcane 4* ou *L'Empereur.* // Syn arg. : *Dabe. Daron. Dudule.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure gras et d'une Eau gazeuse. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau gazeuse, selon l'équation :

$$6C2H2 + 9H2CO3 \rightarrow 5C2H6O + 11CO2$$

(Acétylène + Eau gazeuse = Ybiadol pétillant)

Ybiadol n°5 : Alcool ybiadique appelé Ezéchiel à l'origine, aujourd'hui Emile ou Emmanuel. // SL. : *Arcane 5* ou *Le Pape.* // Syn. : *Eirnilus.* // Syn arg. : *Calotin. Mimile.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'une Eau gazeuse. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et d'eau plate, selon l'une des équations du n°2.

Ybiadol n°6 : Alcool ybiadique appelé à l'origine Uriel ou Véhuel, aujourd'hui Ursule. // SL. : *Arcane 6* ou *L'Amoureux.* // Syn. : *Virgile.* // Syn arg. : *Mordu. Morgané.*

- Procédé Darlus :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'eaux différentes (hydrolyse et hydratation).

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de carbure et d'acide selon l'une de ces équations :

$$2CaC2 + 6H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 2CaS + 4SO2 + 7O2$$

$$2CaC2 + 6H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 2CaS + 4SO3 + 5O2$$

(Carbure + Acide sulfurique = Ybiadol + Sulfure de calcium + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

$$2CaC2 + 6H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 2CaSO4 + 4SO2 + 3O2$$

$$2CaC2 + 6H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 2CaSO4 + 4SO3 + O2$$

(Carbure + Acide sulfurique = Ybiadol + Plâtre + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

$$4CaC2 + 7H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 4CaCO3 + 6SO2 + H2SO2$$

$$2CaC2 + 4H2SO4 \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 3SO2 + H2SO3$$

$$2CaC2 + 5H2SO4 \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 3SO3 + 2H2SO2$$

$$2CaC2 + 7H2SO4 \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 3SO3 + 4H2SO3$$

(Carbure + Acide sulfurique = Ybiadol + Calcaire + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Acide sulfoxylique ou sulfureux)

Ybiadol n°7 : Alcool ybiadique appelé Zachariel, Zaphkiel ou Schachlil à l'origine, aujourd'hui Zébulon. // SL. : *Arcane 7* ou *Le Chariot.* // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure royal et d'une Eau gazeuse. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau), selon l'une de ces équations :

$$2C2H2 + 4H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 4SO2 + 3O2$$

$$2C2H2 + 4H2SO4 \rightarrow 2C2H6O + 4SO3 + O2$$

(Acétylène + Acide sulfurique = Ybiadol + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

Ybiadol n°8 : Alcool ybiadique appelé Haniel à l'origine, aujourd'hui Hannibal ou Hercule. // SL. : *Arcane 8* ou *La Justice.* // Syn. arg. : *Raide.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau asclépienne. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de Gypse et de carbone, selon l'une de ces équations :

$$3CaSO4(H2O)2 + 4C \rightarrow 2C2H6O + 3CaSO4 + 2O2$$

(Gypse + Charbon = Ybiadol + Plâtre + Oxygène)

$$3CaSO4(H2O)2 + 4C \rightarrow 2C2H6O + 3CaS + 8O2$$

(Gypse + Charbon = Ybiadol + Sulfure de calcium + Oxygène)

$$6CaSO4(H2O)2 + 4C = 2C2H6O + 6Ca(OH)2 + 6SO2 + 5O2$$

$$3CaSO4(H2O)2 + 2C = C2H6O + 3Ca(OH)2 + 3SO2 + O2$$

(Gypse + Charbon = Ybiadol + Chaux éteinte + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

$$3CaSO4(H2O)2 + 2CO2 = C2H6O + 3Ca(OH)2 + 3SO3 + 3O2$$

$$6CaSO4(H2O)2 + 4CO2 = 2C2H6O + 6Ca(OH)2 + 6SO2 + 9O2$$

(Gypse + Gaz carbonique = Ybiadol + Chaux éteinte + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

Ybiadol n°9 : Alcool ybiadique appelé Thalie à l'origine, aujourd'hui Théophile. // SL. : *Arcane 9* ou *L'Hermite.* // Syn. arg. : *Diogène.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau séléniteuse. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'acide et d'un acétylène d'origine acide (carbure + acide), selon l'une des équations du n°7.

Ybiadol n°10 : Alcool ybiadique appelé Jeliel ou Judicaël à l'origine, aujourd'hui Isabelle ou Jules. // SL. : *Arcane 10* ou *La Roue de Fortune.* // Syn. : *Jézabelle ; Joël ; Juvénal.* // Syn. arg. : *Loterie.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure royal et d'Eau asclépienne. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré par voie gazeuse avec un acétylène d'origine acide (carbure + acide) et répondant à l'une de ces équations en deux étapes :

$$2\ C2H2 + O2 \rightarrow 2C2H2O \quad / \quad C2H2O + 2H2 \rightarrow C2H6O$$

(Acétylène + Oxygène = Cétène (Ethynol) / Cétène (Ethynol) + Hydrogène = Ybiadol)

$$C2H2 + H2O \rightarrow C2H4O \quad / \quad C2H4O + H2 \rightarrow C2H6O$$

(Acétylène + Vapeur d'eau = Ethanal / Ethanal + Hydrogène = Ybiadol)

$$C2H2 + 2H2 \rightarrow C2H6 \quad / \quad 2C2H6 + O2 \rightarrow 2\ C2H6O$$

(Acétylène + Hydrogène = Ethane / Ethane + Oxygène = Ybiadol)

$$C2H2 + H2 \rightarrow C2H4 \quad / \quad C2H4 + H2O \rightarrow C2H6O$$

(Acétylène + Hydrogène = Ethylène / Ethylène + Vapeur d'eau = Ybiadol)

Ybiadol n°11 : Alcool ybiadique appelé Camaël à l'origine, aujourd'hui Colonel ou Cléobule, plus communément Carole ou Cécile. // SL. : *Arcane 11* ou *La Force.* // Syn. : *Culiani.* // Syn. arg. : *Balèze. Biscoteau.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure royal et de quelque liquide aqueux (lait, vin…). Hydratation par même liquide.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de chaux et d'Eau gazeuse, selon l'une de ces équations :

$$CaO + 3CH2O3 \rightarrow C2H6O + CaCO3 + 3O2$$

$$4CaO + 6CH2O3 \rightarrow C2H6O + 4CaCO3 + 3O2 + 3H2O$$

(Chaux + Eau gazeuse = Ybiadol coupé + Calcaire + Oxygène)

$$Ca(OH)2 + 5CH2O3 \rightarrow 2C2H6O + CaCO3 + 6O2$$

$$2Ca(OH)2 + 4CH2O3 \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 3O2 + 3H2O$$

(Chaux éteinte + Eau gazeuse = Ybiadol coupé + Calcaire + Oxygène)

Ybiadol n°12 : Alcool ybiadique appelé Lélahel à l'origine, aujourd'hui Lionel. // SL. : *Arcane 12* ou *Le Pendu.* // Syn. : *Lili ; Lilybelle ; Lucille ; Ludmilla.* // Syn. arg. : *Monde à l'envers.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau Noire. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'acide et d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool), selon l'une des équations du n°7.

Ybiadol n°13 : Alcool ybiadique communément nommé Michel. D'aucuns peuvent l'appeler Marcel ; Mariel ; Martial ; Marybelle ; Mirabelle ; Muriel. // SL. : *Arcane 13* ou *L'Arcane sans Nom* ou *La Mort.* // Syn. arg. : *Calanche. Camarde. Faucheuse.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau asclépienne. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau gazeuse, et répondant à l'équation :

$$6C2H2 + 9H2CO3 \rightarrow 5C2H6O + 11CO2$$

(Acétylène + Eau gazeuse = Ybiadol pétillant)

Ybiadol n°14 : Alcool ybiadique appelé Nithaël à l'origine, aujourd'hui Noël voire Nathalie ou Nicole. // SL. : *Arcane 14* ou *La Tempérance.* // Syn. arg. : *Ceinture.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau distillée. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de carbure et d'eau, selon l'une de ces équations :

$$2CaC2 + 5H2O \rightarrow C2H6O + 2Ca(OH)2 + 2C$$

(Carbure + Eau = Ybiadol + Chaux éteinte + Carbone)

$$2CaC2 + 8H2O \rightarrow 2C2H6O + 2Ca(OH)2 + O2$$

(Carbure + Eau = Ybiadol + Chaux éteinte + Oxygène)

$$2CaC2 + 7H2O \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 4H2$$

(Carbure + Eau = Ybiadol + Calcaire + Hydrogène)

$$4CaC2 + C12H22O11 + 7H2O \rightarrow 6C2H6O + 4CaCO3 + 4C$$

(Carbure + Eau sucrée = Ybiadol + Calcaire + Carbone)

$$6CaC2 + 2C12H22O11 + 23H2O \rightarrow 15C2H6O + 6CaCO3 + 6O2$$

(Carbure + Eau sucrée = Ybiadol + Calcaire + Oxygène)

$$12CaC2 + C12H22O11 + 37H2O \rightarrow 12C2H6O + 12CaCO3 + 12H2$$

(Carbure + Eau sucrée = Ybiadol + Calcaire + Hydrogène)

$$6CaC2 + C12H22O11 + 22H2O \rightarrow 9C2H6O + 6CaCO3 + 6H2O$$

(Carbure + Eau sucrée = Ybiadol coupé + Calcaire)

$$12CaC2 + 5C12H22O11 + 35H2O \rightarrow 30C2H6O + 12CaCO3 + 12CO2$$

(Carbure + Eau sucrée = Ybiadol pétillant + Calcaire)

$$12CaC2 + 5C12H22O11 + 47H2O \rightarrow 30C2H6O + 12CaCO3 + 12CH2O3$$

(Carbure + Eau sucrée = Ybiadol pétillant coupé + Calcaire)

Ybiadol n°15 : Alcool ybiadique appelé Sitaël, Suriel ou Sezarbil à l'origine, aujourd'hui Samuel. // SL. : *Arcane 15* ou *Le Diable.* // Syn. : *Sablil ; Salilus ; Sialul ; Sardanapale ; Sybille.* // Syn. arg. : *Rabouin.*

- Procédé Darlus :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un Carbure gras et d'eaux différentes (hydrolyse et hydratation).

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool) et d'eau, et répondant à l'une des équations du n°2.

Ybiadol n°16 : Alcool ybiadique élaboré par voie gazeuse avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool). Appelé Omaël ou Orifiel à l'origine, aujourd'hui Orgueil et plus communément Oscar. // SL. : *Arcane 16* ou *La Tour foudroyée.* // Syn. : *Odile ; Ophélie ; Orabelle.* // Syn. arg. : *Casse-gueule. Dégringolade.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure maigre et d'Eau Noire. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré par voie gazeuse avec un acétylène d'origine alcoolique (carbure + alcool), et répondant à l'une des équations du n°10.

Ybiadol n°17 : Alcool ybiadique appelé Poyel ou Phanuel à l'origine, aujourd'hui Paul ou Polichinelle. // SL. : *Arcane 17* ou *L'Etoile.* // *S. Pantagruel ; Parsifal ; Perceval ; Pétula.* // Syn. arg. : *Popaul. Scintillante.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau distillée. Hydratation par même eau

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique à partir de carbure et d'Eau gazeuse, selon l'une de ces équations :

$$7CaC2 + 13CH2O3 \rightarrow 2C2H6O + 7Ca(OH)2 + 23CO$$

(Carbure + Eau gazeuse = Ybiadol + Chaux éteinte + Oxyde de carbone)

$$8CaC2 + 9CH2O3 \rightarrow 3C2H6O + 8CaCO3 + 11C$$

(Carbure + Eau gazeuse = Ybiadol + Calcaire + Carbone)

$$7CaC2 + 12CH2O3 \rightarrow 4C2H6O + 7CaCO3 + 11CO$$

(Carbure + Eau gazeuse = Ybiadol + Calcaire + Oxyde de carbone)

$$6CaC2 + 15CH2O3 \rightarrow 5C2H6O + 6CaCO3 + 11CO2$$

(Carbure + Eau gazeuse = Ybiadol pétillant + Calcaire)

Ybiadol n°18 : Alcool ybiadique appelé Shekel à l'origine, aujourd'hui Cyrille ou Spécial. SL. : *Arcane 18* ou *La Lune.* // Syn. arg. : *Blafarde. Moucharde.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure gras et d'Eau séléniteuse. Hydratation par même eau

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de Gypse et d'Eau gazeuse, selon l'une de ces équations :

$$CaSO4(H2O) + 2CH2O3 \rightarrow C2H6O + CaSO4 + 3O2$$

(Gypse + Eau gazeuse = Ybiadol + Plâtre + Oxygène)

$$CaSO4(H2O) + 2CH2O3 \rightarrow C2H6O + CaS + 5O2$$

(Gypse + Eau gazeuse = Ybiadol + Sulfure de calcium + Oxygène)

$$2CaSO4(H2O) + 10CH2O3 \rightarrow 4C2H6O + 2CaCO3 + 2SO2 + 13O2$$

$$CaSO4(H2O) + 5CH2O3 \rightarrow 2C2H6O + CaCO3 + SO3 + 6O2$$

(Gypse + Eau gazeuse = Ybiadol + Clacaire + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

$$2CaSO4 + 6CH2O3 \rightarrow 2C2H6O + 2CaCO3 + 2SO2 + 2O2$$

$$CaSO4 + 3CH2O3 \rightarrow C2H6O + CaCO3 + SO3 + 3O2$$

(Plâtre + Eau gazeuse = Ybiadol + Calcaire + Dioxyde, Trioxyde de soufre + Oxygène)

Ybiadol n°19 : Alcool ybiadique appelé Quintilla ou Quirinal, // SL. : *Arcane 19* ou *Le Soleil.* // Syn. arg. : *Beau blond. Cagnard. Luisant.*

- Procédé Darlus :

Alcool ybiadique élaboré à partir d'un Carbure royal et d'eaux différentes (hydrolyse et hydratation).

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de chaux, de charbon et d'eau, selon l'une de ces équations :

$$CaO + 2C + 4H2O \rightarrow C2H6O + Ca(OH)2 + O2$$

(Chaux + Charbon + Eau = Ybiadol + Chaux éteinte + Oxygène)

$$Ca(OH)2 + 2C + 3H2O \rightarrow C2H6O + Ca(OH)2 + O2$$

(Chaux + Charbon + Eau = Ybiadol coupé + Chaux éteinte + Oxygène)

$$CaO + 5C + 6H2O \rightarrow 2C2H6O + CaCO3 + O2$$

$$Ca(OH)2 + 5C + 5H2O = 2C2H6O + CaCO3 + O2$$

(Chaux vive ou éteinte + Charbon + Eau = Ybiadol + Calcaire + Oxygène)

$$CaO + 3C + 3H2O \rightarrow C2H6O + CaCO3$$

$$Ca(OH)2 + 3C + 2H2O \rightarrow C2H6O + CaCO3$$

(Chaux vive ou éteinte + Charbon + Eau = Ybiadol + Calcaire)

$$2CaO + 4C + 5H2O \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 2H2$$

$$2Ca(OH)2 + 4C + 3H2O \rightarrow C2H6O + 2CaCO3 + 2H2$$

(Chaux vive ou éteinte + Charbon + Eau = Ybiadol + Calcaire + Hydrogène)

$$CaO + 6C + 6H2O \rightarrow 2C2H6O + CaCO3 + CO2$$

$$Ca(OH)2 + 6C + 5H2O \rightarrow 2C2H6O + CaCO3 + CO2$$

(Chaux vive ou éteinte + Charbon + Eau = Ybiadol pétillant + Calcaire)

Ybiadol n°20 : Alcool ybiadique appelé Raphaël à l'origine, aujourd'hui également Raoul. // SL. : *Arcane 20* ou *Le Jugement.* // Syn. : *Rachel ; Razanil ; Rozabelle ; Rosalie.* // Syn. arg. : *Réveil.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure royal et d'Eau Noire. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique Ybiadol élaboré par voie gazeuse avec un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau), et répondant à l'une des équations du n°10.

Ybiadol n°21 : Alcool ybiadique appelé Charles voire Tchernobyl. // SL. : *Arcane 21* ou *Le Monde.* // Syn. : *Chantal.* // Syn. arg. : *Toutim.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré partir d'un Carbure royal et d'Eau distillée. Hydratation par même eau.

- Procédé Moyrans :

Alcool ybiadique élaboré à partir de calcaire et d'eau, selon l'une de ces équations :

$$2CaCO3 + 5H2O \rightarrow C2H6O + 2Ca(OH)2 + 3O2$$

(Calcaire + Eau = Ybiadol + Chaux éteinte + Oxygène)

$$2CaCO3 + 8H2O \rightarrow C2H6O + 2Ca(OH)2 + 3H2O + 3O2$$

(Calcaire + Eau = Ybiadol coupé + Chaux éteinte + Oxygène)

Ybiadol n°0 : Alcool ybiadique appelé Tubiel ou Triboulet. // SL. : *Arcane 0* ou *Le Mat* ou *le Fou.* // S. : *Tugdual.* // Syn. arg. : De *Allumé* à *Zinzin*, les termes argotiques désignant un fou sont innombrables. Parce qu'il évoque un liquide et qu'il est question d'Ybiadol, les Ybiades ont un faible pour *Siphonné.*

- Procédé Darlus :

Acétylène élaboré à partir d'un Carbure et d'une Eau quelconques mais auquels a été ajouté un adjuvant particulier.

- Procédé Moyrans :

Tout Ybiadol élaboré avec l'emploi de combinaisons ybiadiques inédites.

En réalité, l'Arcane 0 du Tarot ybiadique représente l'emploi de l' *Eau Hybiadique* et par conséquent l'obtention de Diamant.

YBIADOLISER vb. (Argot) Fabriquer de l'ybiadol.

YBIADOTHEQUE n. f. // v. BIBLIOTHEQUE D'YBIADE.

YBIADOUILLE n. m. (Argot) 1) Ybiade, adepte de l'Ybiadie. // Syn. : *Affranchi. Dessalé.*

2) Ybiadol. // Syn. : *Antigel. Bibine. Brutal. Camphre. Dol. Gnôle. Merveilleux. Numéro (1, 2... selon la nature de l'ybiadol). Schnaps. Tafia. Trois-six.*

YE n. f (Argot) Houille. (verlan).

YEELIMITE n. f. Sulfate anhydre d'aluminium et calcium, découvert en Israël en 1984. Incolore.

d. 2,61

f. : $Ca4Al6O12(SO4)$

Composition :			
	Calcium	26.27 % Ca	36.76 % CaO
	Aluminium	26.53 % Al	50.12 % Al_2O_3
	Soufre	5.25 % S	13.12 % SO_3
	Oxygène	41.95 % O	

S. : Saturne & Cybèle

SA. : Truie // Perdrix

SL. : 6 de Pique

Tr. : BA

YENITE n. f. Syn. de ILVAITE.

YGROPISSOS : Bitume. *(Pern.)*

YINGJIANGITE n. f. Urano-phosphate hydraté naturel de potassium et calcium. Decouvert en Chine en 1990. Couleur: jaune. Luminescent, fluorescent. Radio-actif.

D. 3 à 4

d. 4,54

f. : $(K2,Ca)(UO2)7(PO4)4(OH)6.6H2O$

Composition :			
	Calcium	0.38 % Ca	0.54 % CaO
	Uranium	63.90 % U	72.49 % UO_2
	Phosphore	4.75 % P	10.89 % P_2O_5
	Potassium	4.50 % K	5.42 % K_2O
	Hydrogène	0.70 % H	6.22 % H_2O
	Oxygène	25.77 % O	

S. : Orion

SA. : Guêpe

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FENEPE

YO : Radical alphabétique ybiadique désignant l'eau *noir & blanc*, mélange d'Eau distillée et d'Eau de tourbe. // Syn. : *Eau blanche plutonienne.* // SA. : *Licorne noire. Singe blanc.*

YOSHIOKAITE n. f. Aluminosilicate naturel de calcium, découvert sur la lune en 1990. Couleur :

incolore; blanc.

d. 2,80

f. : Ca(Al,Si)2O4

Composition :			
	Calcium	24.14 % Ca	33.77 % CaO
	Aluminium	32.50 % Al	61.40 % Al_2O_3
	Silicium	2.26 % Si	4.82 % SiO_2
	Oxygène	41.11 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle

SA. : Ane // Poule

SL. : 7 de Pique

Tr. : RA

YRIS : Fer, Mars. *(Pern.)*

YTTERGRANAT n. m. Variété de *mélanite* yttrifère.

S. : Mars & Cybèle
SA. : Chienne // Epervier
SL. : 9 de Pique
Tr. : CA

YTTRIUM n. m. Elément chimique de symbole Y. L'yttrium est un métal mou du groupe des terres rares. D'un point de vue ybiadique, les terres rares comme l'yttrium équivalent au bore. Comme pour lui, la lettre *Æ* est le radical alphabétique ybiadique indiquant la présence d'yttrium dans un composé calcifère. Correspond aux *Trèfles* du jeu de cartes ybiade.

YTTROCALCITE ou YTTROCERITE, YTTROFLUORITE n. f. Fluorure naturel de calcium, cérium, et yttrium qui se présente en masses BLANCHEs bleuâtres.

D. 4 à 5
d. 3,5
f. : CaF2 + (Y,Ce)F3

Composition :

Calcium	16.93 % Ca	23.68 % CaO
Yttrium	28.16 % Y	35.76 % Y_2O_3
Cérium	14.79 % Ce	17.33 % Ce_2O_3
Fluor	40.12 % F	

S. : Mercure & Cérès
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Trèfle
Tr. : HÆ

YTTROCOLUMBITE ou YTTROTANTALE n. f. Tantalate naturel d'uranium et calcium, infusible au chalumeau. Radio-actif.

D. 5 à 5,5
d. 5,4 à 5,9.
f. : (Y;Ce;Fe;U;Ca)3 Ta2 O8
S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

YTTROCRASITE n. f. Titanate hydraté naturel de fer, thorium, uranium, yttrium et calcium. Découvert au Texas en 1906. Radio-actif. Couleur: noir.

D. 5,5 à 6
d. 4,80
f. : (Y,Th,Ca,U)(Ti,Fe)2(O,OH)6

Composition :

Calcium	4.03 % Ca	5.64 % CaO
Titane	30.52 % Ti	50.92 % TiO_2
Yttrium	14.91 % Y	18.94 % Y_2O_3
Uranium	7.99 % U	9.06 % UO_2
Thorium	7.79 % Th	8.86 % ThO_2
Fer	1.87 % Fe	2.68 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.68 % H	6.04 % H_2O
Oxygène	32.21 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

YTTROORTHITE n. f. Variété yttrifère d'*orthite*. // Syn. d'ALLANITE.

YTTROPYROCHLORE n. f. Niobotantalate naturel de titane, uranium, sodium et calcium. Découvert en Russie en 1977. Couleur: brun; noir. Radio-actif. // Syn. : *Obruchevite.*

D. 4,5 à 5
d. 4,91
f. : (Y,Na,Ca,U)1-2(Nb,Ta,Ti)2(O,OH)7

Composition :

Calcium	1.76 % Ca	2.46 % CaO

Niobium	24.45 % Nb	34.98 % Nb_2O_5
Tantale	19.84 % Ta	24.23 % Ta_2O_5
Yttrium	13.65 % Y	17.33 % Y_2O_3
Uranium	10.44 % U	11.84 % UO_2
Titane	2.10 % Ti	3.50 % TiO_2
Fer	1.22 % Fe	1.75 % Fe_2O_3
Sodium	1.01 % Na	1.36 % Na_2O
Hydrogène	0.62 % H	5.53 % H_2O
Oxygène	24.91 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

YTTROTITANITE n. f. Variété de *sphène* riche en yttrium. // Syn. de KEILHAUITE.

S. : Mars & Cérès
SA. : Chiot // Torcol
SL. : 3 de Trèfle
Tr. : KÆ

YU : Radical alphabétique ybiadique désignant l'*Eau douce séléniteuse*, mélange d'Eau séléniteuse et d'Eau distillée. // Syn. : *Eau douce lunaire ou cornue.* // SL. : *Cavalier de Coupe.* // SA. : *Licorne d'argent.*

YUGAWARALITE n. f. Zéolite découverte au Japon en 1952. Pyro et piézo-électrique. Couleur : incolore; blanc.

D. 4,5 à 5
d. 2,20 à 2,23
f. : CaAl2Si6O16.4H2O

Composition :

Calcium	6.79 % Ca	9.49 % CaO
Silicium	28.53 % Si	61.04 % SiO_2
Aluminium	9.14 % Al	17.26 % Al_2O_3
Hydrogène	1.37 % H	12.20 % H_2O
Oxygène	54.18 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

YUKONITE n. f. Arséniate hydraté naturel ferro-calcique, découvert dans le Yukon en 1913. Couleur: brun.

D. 2 à 3
d. 2,8
f. : Ca7Fe11(AsO4)9O10·24.3(H2O)

Composition :

Calcium	10.23 % Ca	14.31 % CaO
Arsenic	24.58 % As	37.71 % As_2O_5
Fer	22.40 % Fe	32.02 % Fe_2O_3
Hydrogène	1.79 % H	15.96 % H_2O
Oxygène	41.01 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SECE

YUKSPORITE n. f. Silicate fluaté et hydraté naturel de titane et calcium. Découvert en Russie en 1922. Couleur: rose.

D. 5
d. 3,05
f. : (K,Ba)(Na,Sr)Ca2(Si,Ti)4O11(F,OH)·n(H2O)

Composition :

Calcium	13.48 % Ca	18.87 % CaO
Silicium	17.85 % Si	38.18 % SiO_2
Titane	8.05 % Ti	13.44 % TiO_2
Baryum	7.70 % Ba	8.60 % BaO
Potassium	5.12 % K	6.16 % K_2O
Strontium	4.91 % Sr	5.81 % SrO
Sodium	3.01 % Na	4.05 % Na_2O

Fer	1.04 % Fe	1.49 % Fe_2O_3
Hydrogène	0.23 % H	2.05 % H_2O
Oxygène	34.75 % O	
Fluor	3.20 % F	
Chlore	0.66 % Cl	

S. : Cybèle
SA. : Loutre // Chouette
SL. : 3, 4, 5, 8 & Dame de Pique
Tr. : DAHAKAMANA

YY : Radical alphabétique ybiadique désignant l'Eau Hybiadique, mélange d'eau de Javel et d'acide chlorhydrique (*Aigue lucifique*) dans lequel est dissout l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux, résultant de la combustion spontanée de l'acétylène dans le chlore, en diamants. // Syn. : *Bête glatissante. Trident de Neptune. (Ench.)* // Syn. arg. : *Engrais ; Jus ; Levure ; Potion magique ; Sirop ; Sauce ; Soupe ; Tisane.* // S. : Le *Prince charmant* des contes et son action (la Clé hybiadique) pour délivrer la Princesse en péril (Carbure).

Z

Z : Radical alphabétique ybiadique indiquant la présence de béryllium dans un composé calcifère. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // v. S.

ZA : Radical alphabétique ybiadique désignant les marnes *asclépiennes* riches en béryllium. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Ver ; Sangsue*. // v. SA.

ZACHARIEL n. p. Avec Zaphtiel, nom originel de l'Ybiadol n°7, appelé communément Zébulon. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // SL. : *Arcane 7; Le Chariot.* // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.*

ZAJACITE n. f. Fluorure naturel sodico-calcique découvert au Labrador. Couleur : incolore; rose; orange.

D. 3,5
d. 4,44 à 4,55
f. : Na(Terres rares0,5Ca0,5)(Terres rares0,25Ca0,75)F6

Composition :			
	Calcium	16.98 % Ca	23.76 % CaO
	Terres rares	36.60 % *tr*	42.70 % tr_2O_3
	Sodium	7.79 % Na	10.50 % Na_2O
	Fluor	38.63 % F	

S. : Cérès
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 8 & Dame de Trèfle
Tr. : HÆMÆ

ZALESIITE n. f. Arséniate hydraté naturel cupro-calcique découvert enMoravie en 1997. Couleur : vert. // Syn.: *agardite*.

D. 2 à 3
d. 3,49
f. : (Ca,Y)Cu6[(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6]·3(H2O)

Composition :			
	Calcium	3.19 % Ca	4.46 % CaO
	Cuivre	37.94 % Cu	47.49 % CuO
	Arsenic	22.37 % As	34.31 % As_2O_5
	Yttrium	1.77 % Y	2.25 % Y_2O_3
	Hydrogène	1.30 % H	11.65 % H_2O
	Oxygène	33.43 % O	

S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SAQA

ZANAZZIITE n. f. Phosphate hydraté naturel de béryllium, fer, manganèse, magnésium et calcium. Découvert au Brésil en 1990. Couleur: vert; jaune brun.

D. 5
d. 2,76
f. : Ca2(Mg,Fe++)(Mg,Fe++,Al,Mn,Fe+++)4Be4(PO4)6(OH)4·6(H2O)

Composition :			
	Calcium	7.68 % Ca	10.74 % CaO
	Phosphore	17.80 % P	40.78 % P_2O_5
	Fer	8.56 % Fe	10.32 % FeO / 0.76 % Fe_2O_3
	Magnésium	6.98 % Mg	11.58 % MgO
	Béryllium	3.45 % Be	9.58 % BeO
	Manganèse	1.05 % Mn	1.36 % MnO
	Aluminium	0.78 % Al	1.46 % Al_2O_3
	Hydrogène	1.60 % H	14.32 % H_2O
	Oxygène	52.10 % O	

S. : Esculape
SA. : Ver; Sangsue
SL. : Epées (tarot)
Tr. : ZECEPETE

ZAPHTIEL n. p. Avec Zacchariel, nom originel de l'Ybiadol n°7, appelé communément Zébulon. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // SL. : *Arcane 7; Le Chariot.* // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.*

ZDENEKITE n. f. Arséniate hydraté naturel de cupro-calcique. Découvert dans le Var en 1995. Couleur: bleu.

D. 21
d. 4,10
f. : Na(Pb,Ca)Cu5(AsO4)4Cl.5H2O
S. : Esculape
SA. : Serpent
SL. : Epées (tarot)
Tr. : SEQE

ZE : Radical alphabétique ybiadique désignant les calcaires *asclépiens* riches en béryllium. Correspond aux *Epées* du jeu de cartes ybiade. // SA. : *Ver ; Sangsue*. // v. SE.

ZEAGONITE n. f. Variété de *gismondine*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

ZEBRE n. m. Symbole ybiadique des marnes et marnoïdes purs. Equivalent de l'*Ane* et de *la Poule*. Correspond au *7 de Pique* ou *de Trèfle* du jeu de cartes ybiade. // Tr. : *RA. RÆ.*

ZEBULON n. p. Nom traditionnel de l'Ybiadol n°7, appelé Zacchariel ou Zaphtiel à l'origine. Ybiadol élaboré à partir de Carbure royal et d'une Eau gazeuse (Darlus) ; d'acide et d'un acétylène d'origine aqueuse (carbure + eau) (Moyrans). // SL. : *Arcane 7; Le Chariot.* // Syn. arg. : *Charrette. Deudeuche. Dodoche.*

ZEIRINGITE n. f. Variété d'*aragonite* cuprifère.

S. : Mars
SA. : Hyène // Pivert
SL. : 3 de Carreau
Tr. : QE

ZELLERITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de calcium. Découvert dans le Wyoming en 1963. Couleur: jaune. Luminescent; fluorescent. Radio-actif.

D. 2
d. 3,25
f. : Ca(UO2)(CO3)2.5H2O

Composition :

Calcium	7.70 % Ca	10.78 % CaO
Uranium	45.76 % U	51.91 % UO_2
Hydrogène	1.94 % H	17.32 % H_2O
Carbone	4.62 % C	16.92 % CO_2
Oxygène	39.98 % O	

S. : Orion
SA. : Guêpe
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FE

ZEMECH : Pierre Lazuli. *(Pern.)*

ZEMKORITE n. f. Carbonate de calcium, sodium et potassium, découvert en Russie en 1988. Soluble dans l'eau. Incolore.

D. 2
d. 2,46
f. : (Na,K)2Ca(CO3)2

Composition :

Calcium	20.30 % Ca	28.40 % CaO
Sodium	19.05 % Na	25.68 % Na_2O
Carbone	11.06 % C	40.52 % CO_2
Potassium	5.40 % K	6.50 % K_2O
Oxygène	44.19 % O	

S. : Vénus
SA. : Panthère // Tourterelle
SL. : 6 & Dame de Carreau
Tr. : MENE

ZÉOLITES n. f. Famille de silicates hydratés. Classés d'après la nature de leur base, on distingue les zéolites barytiques ; les zéolites sodiques ; les zéolites ybiadiques. Celles-ci se composent des zéolites sodico-calciques *(analcime, eudnophite, faujasite, féroélite, gmelinite, mésolite, pectolite, thomsonite)* ; des zéolites calico-potassiques *(apophyllite, christianite, gismondine*) ; des zéolites à base de calcium, potassium et sodium *(chabasie, epistilbite, heulandite, lévyne, stilbite)* ; des zéolites calcifères *(datolite, homilite, laumonite, prehnite, scolésite)*.
Les zéolites forment un groupe caractérisé par de fortes teneurs en eau. Au chauffage, elles se boursouflent, bouent.
D. 4 à 5 ; d. 2.

Zéolite cubique : Syn. de CHABASIE.
Zéolite tenace : Syn. d'OKÉNITE.
Zéolite de Borkhult : *Anorthite* altérée.
Zéolite farineuse : Variété de *laumonite*.
Zéolite rouge d'Edelfors : Variété de *laumonite*.

ZEOPHYLLITE n. f. Fluorosilicate hydraté naturel de calcium, découvert en Bohême en 1902. Couleur: blanc.

D. 3
d. 2,75
f. : Ca4Si3O8(OH,F)4.2H2O

Composition :

Calcium	30.23 % Ca	42.30 % CaO
Silicium	15.64 % Si	33.45 % SiO_2
Aluminium	0.97 % Al	1.83 % Al_2O_3
Sodium	0.41 % Na	0.56 % Na_2O
Hydrogène	2.24 % H	20.06 % H_2O
Oxygène	43.68 % O	
Fluor	6.82 % F	

S. : Mercure & Cybèle
SA. : Hérisson // Bécasse
SL. : 8 de Pique
Tr. : HA

ZEPH n. m. (Argot) Acétylène.

Zéphyr n. p. Gamme de parfums ybiadiques, de la famille des boisés créé par *Léandro Jumessy.* // v. THYMIATECHNIE.

ZI : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Glucinade moderne.* // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Poisson orange. Murène*

ZINC n. m. Elément chimique de symbole Zn. Le zinc est un métal de couleur gris-bleu. Les roches calcifères comme la *Calcozinciste*, la *Minrecordite, la zincocalcite* renferment du zinc. Oligo-élément rentrant dans la fabrication des *Cuprades*. La présence de zinc, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre X dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *2* du jeu de cartes ybiade.

ZINCLAVENDULANE n. f. Variété de *lavandulane* zincifère, découverte en Namibie en 1959. Couleur: bleu.

D. 2 à 3.

f. : NaCa(Zn,Cu)5(AsO4)4Cl.4-5H2O

Composition :			
	Calcium	3.78 % Ca	5.29 % CaO
	Arsenic	28.27 % As	43.37 % As_2O_5
	Zinc	23.14 % Zn	28.80 % ZnO
	Cuivre	7.49 % Cu	9.38 % CuO
	Sodium	2.17 % Na	2.92 % Na_2O
	Hydrogène	0.86 % H	7.65 % H_2O
	Oxygène	30.94 % O	
	Chlore	3.34 % Cl	

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SEXE

ZINCOCALCITE n. f. Carbonate naturel de calcium zincifère.

f. : (Ca; Zn)CO3

S. : Mars

SA. : Renard // Pivert

SL. : 2 de Carreau

Tr. : XE

ZINCROSELITE n. f. Arséniate hydraté naturel zinco-calcique. Variété zincifère de *roselite* découverte en Namibie en 1986. Couleur : incolore; blanc.

D. 3

d. 3,75

f. : Ca2Zn(AsO4)2.2H2O

Composition :			
	Calcium	17.45 % Ca	24.41 % CaO
	Arsenic	32.62 % As	50.03 % As_2O_5
	Zinc	14.23 % Zn	17.72 % ZnO
	Hydrogène	0.88 % H	7.84 % H_2O
	Oxygène	34.83 % O	

S. : Esculape

SA. : Serpent

SL. : Epées (tarot)

Tr. : SA

ZINZIN n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

ZIRCONIUM n. m. Elément chimique de symbole Zr. Le zirconium est un métal dur de couleur argenté et satiné. Les roches calcifères comme la *Calzirtite*, la *Hiarnéite*, la *Sabinaite*, la *Tazhéranite* renferment du zirconium. Sa présence, ou celle d'un métal semblable, dans un composé calcifère se signale par la lettre K dans le symbolisme alphabétique ybiadique. Correspond aux *3* du jeu de cartes ybiade. Les Eaux gazeuses ybiadiques obtenues à partir de roches calcaires riches en zirconium qui, du point de vue de notre Art, possèdent des propriétés identiques aux autres calcaires métallifères, sont dénommées *Cuprades.*

ZIRCONOLITE n. f. Zircotitanate naturel de calcium, découvert par Berzélius en Norvège en 1828. Couleur: noir. Radio-actif.

D. 6,5

d. 4,80

f. : (Ca,Ce)Zr(Ti,Nb,Fe+++)O7

Composition :			
	Calcium	8.81 % Ca	12.33 % CaO
	Fer	4.60 % Fe	5.92 % FeO
	Zirconium	25.07 % Zr	33.86 % ZrO_2
	Cérium	7.70 % Ce	9.02 % Ce_2O_3
	Aluminium	0.74 % Al	1.40 % Al_2O_3
	Niobium	2.55 % Nb	3.65 % Nb_2O_5
	Titane	19.74 % Ti	32.93 % TiO_2
	Oxygène	30.78 % O	

S. : Orion

SA. : Araignée

SL. : Epées (tarot)

Tr. : FAKA

ZIRCOPHYLLITE n. f. Fluorosilicate naturel de fer, manganèse, potassium et calcium. Découvert en Sibérie en 1972. Couleur: brun; noir.

D. 4 à 4,5
d. 3,34
f. : K2(Na,Ca)(Mn,Fe++)7(Zr,Nb)2Si8O26(OH)4F

Composition :

Calcium	0.56 % Ca	0.79 % CaO
Silicium	15.00 % Si	32.08 % SiO_2
Manganèse	14.67 % Mn	18.94 % MnO
Fer	14.13 % Fe	18.17 % FeO
Zirconium	10.25 % Zr	13.85 % ZrO_2
Potassium	4.67 % K	5.63 % K_2O
Niobium	1.96 % Nb	2.80 % Nb_2O_5
Titane	1.35 % Ti	2.24 % TiO_2
Sodium	1.13 % Na	1.52 % Na_2O
Hydrogène	0.35 % H	3.16 % H_2O
Oxygène	34.73 % O	
Fluor	1.20 % F	

S. : Cybèle
SA. : Belette // Rossignol
SL. : 3, 5, 8, 9, 10 & Dame de Carreau
Tr. : CHAGAKAMANA

ZIRKELITE n. f. Zirconiobotitanate naturel de calcium. Découvert au Brésil en 1895. Couleur: noir. Radio-actif.

D. 5,5
d. 4,70 à 4,74
f. : (Ca,Th,Ce)Zr(Ti,Nb)2O7

Composition :

Calcium	6.28 % Ca	8.79 % CaO
Zirconium	23.83 % Zr	32.19 % ZrO_2
Titane	18.76 % Ti	31.30 % TiO_2
Niobium	12.14 % Nb	17.36 % Nb_2O_5
Thorium	6.06 % Th	6.90 % ThO_2
Cérium	3.66 % Ce	4.29 % Ce_2O_3
Oxygène	29.26 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FAKA

ZIRSILITE n. f. Silico-zirconomiate naturel de cérium, manganèse, sodium et calcium, découvert en Russie en 1974. Couleur : crême.

f. : Na12(Ce, Na)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O

Composition :

Calcium	7.26 % Ca	10.16 % CaO
Silicium	21.21 % Si	45.38 % SiO_2
Cérium	9.52 % Ce	11.15 % Ce_2O_3
Zirconium	8.27 % Zr	11.17 % ZrO_2
Sodium	6.77 % Na	9.13 % Na_2O
Manganèse	4.98 % Mn	6.43 % MnO
Niobium	2.81 % Nb	4.01 % Nb_2O_5
Carbone	0.36 % C	1.33 % CO_2
Hydrogène	0.15 % H	1.36 % H_2O
Oxygène	38.66 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

ZIRSINALITE n. f. Silico-zirconomiate naturel de sodium et calcium, découvert en Russie en 1974. Couleur : incolore; grisâtre.

D. 5,5
d. 2,88 à 2,92
f. : Na6(Ca,Mn,Fe)ZrSi6O18

Composition :

Calcium	2.73 % Ca	3.82 % CaO
Silicium	22.98 % Si	49.16 % SiO_2
Sodium	18.81 % Na	25.35 % Na_2O
Zirconium	12.44 % Zr	16.80 % ZrO_2

Manganèse	2.25 % Mn	2.90 % MnO
Fer	1.52 % Fe	1.96 % FeO
Oxygène	39.27 % O	

S. : Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : 3, 10 & Dame de Pique
Tr. : GAKAMA

ZIZI PANPAN n. m. (Argot) Un des multiples noms de l'agent mystérieux qui permet la transmutation du charbon fuligineux en diamants et que tous les Ybiades recherchent. // v. CLEF.

ZNUCALITE n. f. Uranocarbonate hydraté naturel de zinc et calcium. Découvert en Bohême en 1990. Radio-actif. Luminescent, fluorescent. Couleur: jaune.

d. 3,10
f. : CaZn11(UO2)(CO3)3(OH)20.4H2O

Composition :

Calcium	2.47 % Ca	3.46 % CaO
Zinc	44.36 % Zn	55.21 % ZnO
Uranium	14.68 % U	16.65 % UO_2
Carbone	2.22 % C	8.14 % CO_2
Hydrogène	1.74 % H	15.55 % H_2O
Oxygène	34.53 % O	

S. : Orion
SA. : Araignée
SL. : Epées (tarot)
Tr. : FA

ZO : Radical alphabétique ybiadique désignant :
1) une *Asclépiade (Glucinade)Noire,* à base d'eau distillée de Tourbe. // SA. : *Serpent noir. Singe orange.*
2) un *Asclépiocarbure*, spécialement *Carbure glucinique,* Carbure à base de chaux asclépienne riche en béryllium. *//* SL. : *Epées (tarot).* // SA. : *Serpent noir. Rat orange.*

ZODACITE n. f. Phosphate hydraté naturel de fer, manganèse et calcium, découvert au Portugal en 1988. Couleur: jaune.

D. 4
d. 2,68
f. : Ca4MnFe4(PO4)6(OH)4.12H2O

Composition :

Calcium	12.40 % Ca	17.35 % CaO
Fer	17.28 % Fe	24.71 % Fe_2O_3
Phosphore	14.38 % P	32.94 % P_2O_5
Manganèse	4.25 % Mn	5.49 % MnO
Hydrogène	2.18 % H	19.51 % H_2O
Oxygène	49.51 % O	

S. : Vesta
SA. : Bouc // Corbeau
SL. : 9, 10 & Roi de Carreau
Tr. : CEGEPE

ZOÏSITE n. f. Silicate hydraté naturel d'aluminium et de calcium, découvert en Autriche en 1805. Luminescent, fluorescent. Couleur : gris; vert; bleu; rose; brun.

D. 6,5 à 7
d. 3,15 à 3,36
f. : Ca2Al3(SiO4)3(OH)

Composition :

Calcium	17.64 % Ca	24.68 % CaO
Silicium	18.54 % Si	39.67 % SiO_2
Aluminium	17.82 % Al	33.66 % Al_2O_3
Hydrogène	0.22 % H	1.98 % H_2O
Oxygène	45.78 % O	

S. : Apollon (Soleil) & Cybèle
SA. : Ane // Poule
SL. : 7 de Pique
Tr. : RA

ZOOPHYTANTHRACE n. m. Charbon minéral formé d'un mélange de débris d'animaux et de végétaux.

ZOZIAU n. m. (Argot) Acétylène.
Cage à zoziaux : lampe à acétylène.

ZOZIME (_ de Panapolis) n. p. Célèbre alchimiste du IVe siècle dont les écrits font souvent référence à la chaux et à l'ybiadol et témoignent d'une imbrication originelle entre alchimie et ybiadie.

ZU : Radical alphabétique ybiadique désignant la *Glucinade d'Argent,* à base d'eau séléniteuse. // SL. : *Cavalier de Bâton (tarot).* // SA. : *Ver d'argent ; Cerf orange.*

ZURLITE n. f. Variété de *wernérite*.

S. : Cybèle
SA. : Blaireau // Engoulevent
SL. : 6 & Dame de Pique
Tr. : BAMA

ZY : 1) Radical alphabétique ybiadique désignant la *Glucinade blanche,* à base d'eau distillée. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Licorne orange.*
2) Radical alphabétique ybiadique désignant une chaux glucinique. // SL. : *Epées (Tarot).* // SA. : *Souris orange.*

ZYGADITE n. f. Feldspath plagioclase. Variété d'*albite*.

S. : Vénus & Cybèle
SA. : Lapin // Hirondelle
SL. : Dame de Pique
Tr. : MA

Paris. 2016.