

**Courrier envoyé à l'ANSES par voie d'huissier et LRAR.**

**A diffuser largement**

En liens et en PDF

**A. Le courrier :**

**Incidence du déploiement des compteurs Linky sur la santé publique. Demande d'études sanitaires. [Courrier envoyé à l'ANSES\\*](#)**

<https://drive.google.com/file/d/0B72ykXtYSm1FUI8wU2ZWWIFfWUE/view>

**B. PJ1 : Les témoignages sanitaires liés à l'installation des compteurs**

**Linky . [Accès témoignages sanitaires\\*](#)**

<https://docs.google.com/document/d/1uum9od-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit>

**C. PJ2 : Rapport technique sur les émissions CPL du système**

**Linky : [Rapport technique\\*](#)**

**Niveaux, fréquences, occurrences et pollution électrique. De Raymond Tricone**

(Ce rapport est issu de mesures effectuées dans le Var).

<https://drive.google.com/file/d/0B7DJSgTK9fVb1RMSXBnRU9FeUE/view>

**D. PJ3 : Analyse des normes ICNIRP. De David Bruno : [Analyse des normes ICNIRP\\*](#)**

<https://drive.google.com/file/d/0B7DJSgTK9fVWmpisWIic2RMaHM/view>

**E. PJ4 : Résolution 1815 du Conseil de l'Europe : les points négligés. [Résolution 1815\\*](#)**

<https://drive.google.com/file/d/0B72ykXtYSm1FRVhGNVsb25Ocjb/view>

**A diffuser largement**

**Le collectif Stoplinky de l'aire Toulonnaise**