



16
Explicat
de 2 à 5 ans

17
Explicat
de 3 à 6 ans



16

N° 77/T9/745 et 746

**QUALITÉ
DÉDICACE**



ROBE DE CHAMBRE ET CHAUSSONS

TAILLES : a) 2 ans - b) 3 - c) 5.
Statures : a) 86 cm - b) 94 - c) 108.

FOURNITURES :

Robe de chambre : a) 7 pel. - b) 8 - c) 9 col. MYOSOTIS.
Chaussons : 1 pel. pour les 3 tailles.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3 1/2 - 3 boutons - du fil lastex - 2 petits boutons.

EXPLICATION MAIN :

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey - Côtes 1/4 : 1 m. endr., 4 m. env. -
Smocks : voir dessin - **M. serrée - Point**

d'écrevisse : Ce pt s'obtient en trav. 1 rg de m. serrées de gauche à droite et non de droite à gauche comme il se fait normalement. - **Surjet simple :** Glisser 1 m. comme pour la tric. à l'endr., tric. la m. suivante à l'env. et passer la m. glissée sur la m. tric.

ÉCHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 1/2 = 21 m. et 30 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en smocks sur côtes 1/4, aig. n° 3 = 36 m. et 30 rgs. Repas-

ser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DE LA ROBE DE CHAMBRE :

MANCHES : Monter a) 52 m. - b) 57 - c) 62, aig. n° 3 1/2, tric. 2 cm en jersey puis cont. en côtes 1/4 aig. n° 3, en commençant et en terminant le rg par 3 m. env., tric. 12 rgs. Reprendre ensuite en jersey, aig. n° 3 1/2, tout droit.

A) 26 cm - b) 28 - c) 30 de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté : a) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 1 m., ts les 4 rgs : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - b) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - c) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.

A) 33 cm - b) 36 - c) 39 de haut. tot., il reste a) et c) 22 m. - b) 21 m. à rab.

Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter a) 132 m. - b) 136 m. - c) 144, aig. n° 3 1/2, tric. en jersey.

A) 49 cm - b) 55 - c) 67 de haut. tot., répartir a) 20 dim. - b) 19 - c) 22 sur le 1^{er} rg. Il reste a) 112 m. - b) 117 - c) 122. Cont. en côtes 1/4 en commençant et terminant le rg par 3 m. env.

A) 5 cm - b) 5 - c) 6 de haut. de côtes 1/4, former les épaules, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 82 m. - b) 87 - c) 92.

A) 16 cm - b) 17 - c) 19 de haut. de côtes 1/4, biaiser les épaules, en rab. de ch. côté : ts les 2 rgs a) 1 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - b) 4 fs 6 m. - c) 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m.

A) 18 cm - b) 20 - c) 22 de haut. de côtes 1/4, il reste a) 36 m. - b) 39 - c) 40 à rab.

DEMI-DEVANTS : Monter a) 69 m. - b) 71 - c) 75, aig. n° 3 1/2, tric. en jersey.

A) 49 cm - b) 55 - c) 67 de haut. tot., répartir a) 7 dim. - b) 9 - c) 8 sur le 1^{er} rg. Il reste a) 62 m. - b) 62 - c) 67 cont. en côtes 1/4 en commençant et en terminant par 3 m. env.

A) 5 cm - b) 5 - c) 6 de haut. de côtes 1/4, former les emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 47 m. - b) 47 - c) 52.

A) 14 cm - b) 16 - c) 18 de haut. de côtes 1/4, former l'encol. à droite en rab., ts les 2 rgs : a) 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - b) 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - c) 1 fs 6 m., 2 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

A) 17 cm - b) 18 - c) 20 de haut. de côtes

1/4, biaiser l'épaule, côté extérieur, comme au dos.

Tric. le second demi-devant en sens inverse.

COL : Monter a) 146 m. - b) et c) 150 m. tric. en jersey pendant 5 cm puis rab. les m. ensembles 2 par 2.

ASSEMBLAGE :

Broder les smocks aux poignets et au corsage. Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Froncer les 10 cm de tête de manches de celles-ci pour obtenir 6 cm et les monter aux emman.

Faire 1 rg de m. serrées et 1 rg de pt d'écrevisse autour du col, dans le bas des manches, de la jupe et aux bords des devants en prévoyant 3 boutonnières au devant droit dans le corsage. Monter le col autour de l'encol. Passer du lastex dans les smocks du bas des manches.

Coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXÉCUTION DES CHAUSSONS :

Monter a) 68 m. - b) 72 - c) 76, 2 fils tric. ensemble, aig. n° 3 1/2, tric. en côtes 1/1. Au 2^e rg faire 2 dim. de la façon suivante : tric. a) 31 - b) 33 - c) 35, tric. 2 m. ens. à l'endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 surjet simple, a) 30 m. - b) 32 - c) 34. Refaire les mêmes dim. de ch. côté des 3 m. centr. au 4^e et 6^e rg. Il reste a) 62 m. - b) 66 - c) 70.

Au 9^e rg cont. au pt mousse, fil simple, marquer d'un fil de couleur les 5 m. centr. (les 5 m. en côtes 1/1 du dessus du pied) et faire de ch. côté de ces m. et à 1 m. des bords de ch. côté du trav. : 1 dim. Il reste a) 58 m. - b) 62 - c) 66, cont. en dim. de ch. côté des 5 m. centr., ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. Il reste a) 52 m. - b) 56 - c) 60.

Au 10^e rg de haut. de pt mousse, tric. de la façon suivante : 1 m., 2 m. tric. ens., 1 m., 2 m. tric. ens., a) 13 m. - b) 15 - c) 17, 2 m. tric. ens., 1 m., 2 m. tric. ens., 1 m., 2 m. tric. ens., a) 13 m. - b) 15 - c) 17, 2 m. tric. ens., 1 m., 2 m. tric. ens., 1 m. Il reste a) 44 m. - b) 48 - c) 52.

Au rg suivant (on est sur l'endr. du trav.) tric. a) 11 m. - b) 12 - c) 13 rab. les a) 22 m. - b) 24 - c) 26 centr., cont. sur les a) 11 m. - b) 12 - c) 13, restantes pendant 6 rgs puis rab.

Monter a) 10 m. - b) 12 - c) 14, pour la patte et reprendre, sur l'env. du trav. les a) 11 m. - b) 12 - c) 13 laissées en attente de l'autre côté. On obtient a) 21 m. - b) 24 - c) 27, tric. 5 rgs au pt mousse puis rab.

Reprendre les a) 68 m. - b) 72 - c) 76 du bas du chausson et tric. en pt mousse, fil simple pendant 10 rgs puis rab.

Tric. le second chausson semblable mais tric. la bride en sens inverse.

FINITION :

Faire les coutures des dessous de pieds et de derrière.

Confectionner 2 petits pompons et en fixer 1 au-dessus de ch. pied, sur le pt mousse. Faire une bride boutonnière à l'extrémité de ch. patte et coudre un bouton de l'autre côté.

EXPLICATION MACHINE :

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey - Côtes 1/4 : 1 m. endr., 4 m. env. - **Smocks** : voir dessin - **Mailles serrées** - **Point d'écrevisse** : Ce point s'obtient en trav. 1 rg de m. serrées de gauche à droite et non de droite à gauche comme il se fait normalement.

ÉCHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 10 1/2, écartement des fontures n° 4 = 21 m. et 30 rgs.

Un carré de 10 cm de côté, en smocks sur côtes 1/4, R n° 10 pour les m. endr., R n° 9 1/2 pour les m. env., écartement des fontures n° 4 = 36 m. et 30 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION DE LA ROBE DE CHAMBRE :

MANCHES, DOS ET DEMI-DEVANTS : Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

ASSEMBLAGE :





Voir assemblage main.

TABLEAU DES RANGS :

Jersey :	
26 cm = 78 rgs	39 cm = 117 rgs
28 cm = 84 rgs	49 cm = 147 rgs
30 cm = 90 rgs	55 cm = 165 rgs
33 cm = 99 rgs	67 cm = 201 rgs
36 cm = 108 rgs	

Côtes 1/4 :	
5 cm = 15 rgs	19 cm = 57 rgs
6 cm = 18 rgs	20 cm = 60 rgs
14 cm = 42 rgs	21 cm = 63 rgs
16 cm = 48 rgs	22 cm = 66 rgs
17 cm = 51 rgs	23 cm = 69 rgs
18 cm = 54 rgs	

A.B.





17
N° 77/T9/783
**QUALITÉ
KADISCHA**



KIMONO INTÉRIEUR

TAILLES : a) 3 ans - b) 5 - c) 7 - d) 9.
Statures : a) 94 cm - b) 108 - c) 120 - d) 132.

FOURNITURES :
a) 9 pel. - b) 10 - c) 12 - d) 13 col. ÉCRU.
2 aig. n° 6 - de la toile col. CIEL.
2 arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYÉS :

Jersey - Augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords.

ÉCHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXÉCUTION :

MANCHES : Monter a) et b) 30 m. - c), d) 32, aig. n° 6, tric. en jersey en faisant de ch. côté, ts les 7 rgs : a) 6 fs 1 augm. - b) 7 fs 1 augm. - c) 8 fs 1 augm. - d) 9 fs 1 augm. On a a) 42 m. - b) 44 - c) 48 - d) 50.

A a) 27 cm - b) 30 - c) 33 - d) 36 **de haut. tot.**, marquer les lis. d'un fil de couleur et cont. droit.

A a) 31 cm - b) 34 - c) 37 - d) 40 **de haut. tot.**, laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter a) 48 m. - b) 50 - c) 54 - d) 56, aig. n° 6 et tric. en jersey.

A a) 29 cm - b) 31 - c) 33 - d) 35 **de haut.**, former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 5 m. Il reste a) 38 m. - b) 40 - c) 44 - d) 46. Cont. droit.

A a) 44 cm - b) 47 - c) 50 - d) 53 **de haut. tot.**, marquer les a) et b) 14 m. - d), d) 16 m. centr. de fils de couleur pour l'encol. puis rab. ttes les m.

DEVANTS : Monter a) 34 m. - b) 35 - c) 37 - d) 38, tric. en jersey.

A a) 16 cm - b) 19 - c) 21 - d) 23 **de haut.** former l'encol. en faisant 1 dim. à droite, puis ts les 3 rgs : a) et b) 16 fs 1 dim. - c), d) 17 fs 1 dim.

Entre-temps : A a) 29 cm - b) 31 - c) 33 - d) 35 **de haut. tot.**, former l'emman. en rab. à gauche, 1 fs 5 m.

A a) 45 cm - b) 48 - c) 51 - d) 54 **de haut. tot.**, rab. les a) 12 m. - b) 13 - c) 14 - d) 15 restantes pour l'épaule.

Tric. le second côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. puis la partie au-dessus des fils de couleur sur les m. rabattues du corps.

Faire les coutures des côtés et des manches. Couper dans la toile CIEL une bande de 6 cm de large dans le droit fil et confectionner une ceinture de 2,5 cm terminée, puis couper des biais de 7 cm de large, les coudre tout autour du kimono et au bas des manches, à 2,5 cm des bords sur l'endr. du trav., endr. contre endr., les replier sur l'env. et les maintenir à pts d'ourlet à 2,5 cm des bords. Former des angles aux devants. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

