

# Tuto Panier Noué

<http://unpetitboutdefil.kazeo.com>

## Etape 1

### Fournitures :

#### Grand Modèle

60 x 60 cm de tissu  
60 x 60 cm de doublure  
60 x 60 cm de molleton  
Fil à coudre coordonné

**Dimensions finies : 15 x 20 cm**

#### Petit Modèle

45 x 45 cm de tissu  
45 x 45 cm de doublure  
45 x 45 cm de molleton  
Fil à coudre coordonné

**Dimensions finies : 10 x 15 cm**

- 1) Découper les 2 parties du gabarit de coupe (papier) et les raccorder suivant les pointillés (Bas + Haut)
- 2) Epingler le patron ainsi obtenu sur le tissu et couper en 2 exemplaires.
- 3) Répéter la même opération sur la doublure puis sur le molleton.

**LES COUTURES SONT COMPRISES DANS LE GABARIT DE COUPE**



*Cette première étape se termine là ( !!) afin de laisser un peu de temps à chacune de « décorer » son petit panier.*

*Toutes les idées sont permises (petite poche, motif appliqué, broderie, perles, boutons dentelles... les possibilités sont infinies !*

*Laissez libre cours à votre créativité !!!!*

↑  
ligne de raccord  
Haut / Bas  
↑


PANIER NOUÉ  
Grand modèle

3x8

Couper : 2x dans le tissu  
2x dans la doublure  
2x dans le motif

⚠️ des coutures sont coupées  
dans le gabarit de coupe

(1)



PANIER NOUÉ  
Grand modèle  
HAUT

↓  
Ligne de raccord  
Haut / Bas  
↓

②

Ligne de raccord  
Bas / Haut ↓ ↓

PANIER NOUÉ  
Petit modèle

BAS

Couper : 2 x dans le tissu  
2 x dans la doublure  
2 x dans le molleton

⚠ Les coutures sont  
comprises dans le gabarit  
de coupe

③

PANIER NOUÉ  
Petit modèle

HAUT

Ligne de raccord  
Bas | Haut

4

## Etape 2

*Epingler le molleton sur le tissu envers contre envers.*



*Piquer au point zig-zag le pourtour des 2 pièces afin de maintenir le molleton et de limiter l'effilochage du tissu.*



*Epingler les 2 morceaux ainsi obtenus endroit contre endroit au niveau des coutures des côtés et du fond du panier.*



*Piquer au point droit à 0.7 du bord les côtés et le fond. Rabattre ensuite la couture d'un côté puis l'autre sur la couture du fond afin de former les angles.*



*Piquer au point droit à 0.7 du bord.*



*Retourner l'ouvrage. On obtient ceci :*



*Une petite vue du fond...*



*Procéder à l'identique pour la doublure.*



### *Etape 3*

*Mettre le panier tissu à l'endroit et la doublure à l'envers.*

*Insérer le panier tissu dans la doublure en faisant correspondre les coutures des côtés.*



*Epingler le pourtour des anses.*





*Piquer à 0.7 cm des bords, au point droit.*



*Cranter soigneusement les parties arrondies. Pour se faire, j'utilise la pointe de mes ciseaux de brodeuse. On peut également effectuer cette opération aux ciseaux cranteurs.*



*Ouvrir ensuite la couture du fond de la doublure et retourner l'ensemble.*



*Recoudre le fond de la doublure à petits points cachés.*



*Nouer les anses et c'est fini !!!*

