

## 42. Vinct



## 43. Top Merino

<http://lamalleotresordesylvie2.eclublog.com>

N° 42 \*\*\*\* (Taille 3 mois)

### **GRENOUILLÈRE IRLANDAISE AVEC BONNET**

QUALITÉ : "VINCT"

8 pel. Coul. n° 700

Aig. n° 2 ½ ; aig. n° 3 ; 15 petits boutons nacrés.

#### **POINTS EMPLOYÉS :**

**1. Côtes 2/2** : voir page 123.

**2. Huit** : voir diagramme.

**3. Ruche** : voir diagramme.

## REALISATION GRENOUILLERE

**Grenouillère** : avec aig. n° 2 ½, monter 62 m. et trav. 4 cm en côtes 2/2. Passer à l'aig. n° 3, aug. sur l'env. 50 m. réparties sur l'ouvrage et commencer à trav. selon la disposition suiv. : 8 p. ruche ; 2 m. env. ; 12 p. huit ; 2 m. env. ; 24 p. ruche ; 2 m. env. ; 12 p. huit ; 2 m. env. ; 24 p. ruche ; 2 m. env., 12 p. huit ; 2 m. env. ; 8 p. ruche. Trav. 17 cm selon cette disposition et laisser en attente. Faire l'autre jambe de la même façon. Unir les deux jambes et aug. 8 m. dans la partie centrale, et 5 m. à chaque extrémité pour les lisières des boutons et boutonnières. Ces 5 m. sont toujours trav. en p. mousse (242 m.). Sur la lisière droite, faire 8 boutonnières : la première à 2,5 cm du commencement et les autres espacées de 3,5 cm les unes des autres, et toutes à 2 m. du bord. Continuer à trav. selon la même disposition. Les 8 m. centrales que nous avons aug. sont trav. en p. ruche. À 18 cm de l'entrejambe, remplacer le p. ruche par des côtes 2/2. Dim. au 1er rg de l'env. 54 m. réparties sur l'ouvrage (188 m.) et trav. selon la disposition suiv. : 5 p. mousse ; 8 côtes 2/2 ; \* 12 p. huit ; 18 côtes 2/2 \* (répéter de \* à \* 5 fois) ; 12 p. huit ; 8 côtes 2/2 ; 5 p. mousse. Trav. 1 cm. et commencer les emmanchures, en rabattant 6 m. à 46 m. de chaque bord (176 m.). Poursuivre avec le dos g., en dim. pour l'emmanchure tous les 2 rgs 2 - 1 et 1 m.. Continuer tout droit, en trav. selon la même disposition. A 10 cm du commencement de l'emmanchure, former l'encolure et les épaules. Pour l'encolure, rabattre tous les 2 rgs 12 et 10 m. Il reste 20 m. pour l'épaule qui sont rabattues en 2 fois : 10 et 10 m.. Poursuivre avec le devant, en dim. de chaque côté, tous les 2 rgs, pour les emmanchures, 2 - 1 et 1 m.. À 8,5 cm du commencement de l'emmanchure, former l'encolure en rabattant 12 m. centrales et 6 - 6 m. de chaque côté. Il reste 20 m. pour chaque épaule, qui sont formées à 10 cm du commencement des emmanchures, en les rabattant en deux fois : 10 et 10 m.. Le dos dr. est trav. de la même manière que le g., mais en inversant les explications.

**Manches** : avec l'aig. n° 2 ½, monter 54 m. et trav. 3 cm en côtes 2/2. À cette hauteur, passer à l'aig. n° 3 et aug. au rg suiv. de l'env. 31 m. réparties sur l'ouvrage (85 m.) et continuer à trav. selon la disposition suiv. : 2 m. env. ; 6 m. end. ; 2 m. env. ; 6 p. ruche ; 12 p. huit ; 6 p. ruche ; 2 m. env. ; 6 m. end. ; 1 m. env. ; 6 m. end. ; 2 m. env. ; 6 p. ruche ; 12 p. huit ; 6 p. ruche ; 2 m. env. ; 6 m. end. ; 2 m. env.. Continuer tout droit selon cette disposition. À 17 cm de haut. totale de l'ouvrage, former emmanchure en dim. de chaque côté, tous les 2 rgs, 3 - 2 - 10 - 10 et 10 m. Les autres m. sont rabattues en une fois. Faire une autre manche de la même façon.

**Col** : avec l'aig. n° 2 ½, monter 100 m. et faire 4 rgs en p. lisière en biais. Passer en côtes 2/2. À 2,5 cm du commencement, rabattre toutes les m. en une fois.

**Lisières de l'entrejambe :** avec l'aig. n° 2 ½, monter 159 m, et trav. en côtes 2/2, sauf 3 m. de chaque bord qui sont trav. en p. lisière en biais. Faire 2 cm et rabattre en une fois. Faire une autre lisière identique, mais y distribuer 7 boutonsnières.

**Assemblage :** repasser légèrement, les pièces séparées sur l'env. Coudre épaules, coudre manches et les unir aux emmanchures. Coudre le col autour de l'encolure. Coudre les lisières de l'entrejambe. Coudre 8 boutons sur la lisière du dos et 7 sur la lisière de l'entrejambe.


### RÉALISATION BONNET


Avec l'aig. n° 2 ½, monter 126 m, et trav. 6 cm en côtes 2/2. Passer à l'aig. n° 3 et trav. selon la disposition suiv. : 2 m. env., 6 p. huit ; 24 p. ruche ; 6 p. huit ; 1 m. env. ; 24 p. ruche ; 1 m. env. ; 6 p. huit ; 24 p. ruche ; 6 p. huit ; 2 m. env. ; 24 p. ruche.

**Montaje:** planchar suavem. por el rev. y coser costura lateral. Fruncir los p. que estaban en espera, hacer un pompón y coser en la parte superior (ver foto)

che. A 18 cm de haut, totale de l'ouvrage, remplacer le p. ruche par des côtes 2/2, en dim. au rg suivant de l'env. 10 m. réparties sur l'ouvrage (116 m.). 2 cm après ce changement, dim. 1 m. sur chaque côte de l'env.. Trav. 2 cm de plus et passer un brin pour froncer.

**Assemblage :** repasser légèrement, sur l'env. et effectuer la couture latérale. Froncer les m. qui étaient en attente, faire un pompon et coudre sur la partie supérieure (voir photo).




 endroit

 envers



Croiser 6 m. vers la g.: Placer 3 m. sur l'aig. aux. sur le devant de l'ouvrage, trav. à l'end. les 3 m. suivantes puis à l'end. les 3 m. de l'aig. aux..

Croiser 6 m. vers la dr.: Placer 3 m. sur l'aig. aux. sur le derrière de l'ouvrage, trav. à l'end. les 3 m. suivantes puis à l'end. les 3 m. de l'aig. aux..



N° 43 \*\* (Taille : 6 mois)

## BODY A CAPUCHE

QUALITE "TOP MERINO"

9 pel. Col. n° 700.

Aig n° 4.

Fournitures : 17 boutons.

### POINTS EMPLOYES :

1° **Tubulaire** : voir page 125.

2° **Côte 2/2** : voir page 123.

3° **Jersey end** : voir page 123.

4° **Mousse** : voir page 124.

**REALISATION** : se commence par la jambe dte. Monter 54 m et tric 4 rgs en pt tubulaire. Continuer en côte 2/2. A 4.5 cm de HT, laisser 27 m du devant en attente et avec le reste des m continuer en jersey end en répartissant sur le 1er rg 15 aug. On a 42 m. Continuer en aug côté gche, ts les 12 rgs : 3 fs 1 m. On a 45 m. A 18 cm de HT laisser ttes les m en attente. Faire la jambe gche de la même manière mais en inversant les explications. Réunir ttes les m en aug 4 m au centre. On a 94 m et continuer en jersey end. A 39 cm de HT, tric en côte 2/2 en répartissant sur le 1er rg, 10 dim. On a 84 m. A 42.5 cm de HT faire les emmanchures, dim de chaque côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m, 1 fs 2 m, 2 fs 1 m. On a 72 m. Continuer dt et à 56.5 cm de HT, faire l'encolure et les épaules. Pour l'encolure dim les 12 m centrales et 1 fs 11 m de chaque côté et pour l'épaule, 3 fs 7 m. Reprendre les 27 m laissées en attente et faire le même trav que pour le dos. A 39 cm de HT, diviser le trav en 3 parties de la manière suivante : laisser en attente les 33 premières m et les 33 dernières m et continuer sur les 28 m centrales, tric 5 m au pt mousse, 18 m en jersey end et 5 m au pt mousse. Ts les 12 rgs, faire une boutonnrière de chaque côté à 2 m du bord de la manière suivante : tric 2 m ens 2 fs et au rg suivant aug 2 m au-dessus des m dim. Au 44ème rg de jersey end, tric 6 rgs au pt mousse et rabattre ttes les m en 1 seule fs sur l'env du trav. Reprendre

les 33 premières m laissées en attente et tric en côte 2/2 en répartissant sur le 1er rg 3 dim, reprendre sur l'env 5 m de la 1ère partie que l'on tric au pt mousse. On a 35 m. A 42.5 cm de HT faire l'emmanchure en dim côté dt, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m, 1 fs 2 m, 1 fs 1 m. On a 29 m. Continuer dt et à 54.5 cm de HT, faire l'encolure en dim côté gche, ts les 3 rgs : 1 fs 5 m, 1 fs 2 m, 1 fs 1 m. Il reste 21 m pour l'épaule, à 56.5 cm de HT, rabattre ttes les m comme pour le dos. Faire l'autre partie de la même manière mais en inversant les explications.


**MANCHES :** Monter 44 m et tric 4 rgs de pt tubulaire. Continuer en côte2/2. A 3.5 cm de HT, tric en jersey end en répartissant sur le 1er rg 8 aug. On a 52 m. Continuer à aug de chaque côté, ts les 12 rgs : 4 fs 1 m. On a 60 m. A 18 cm de HT, dim de chaque côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m, 1 fs 2 m, 9 fs 1 m, 4 fs 2 m. Rabattre le reste des m en 1 seule fs. On a 16 m.

**BANDES D'ENTRE-JAMBE:** Monter 134 m et tric 4 rgs de pt tubulaire. Continuer en côte 2/2. A 2.5 cm de HT laisser ttes les m en attente. Faire l'autre bande de la même manière mais en réalisant 9 boutonniers au centre, de 2 m chacune, la 1ère à 4 m du bord et les autres à 14 m d'intervalle.

**CAPUCHE :** Monter 68 m et tric au pt mousse. Pour donner la forme à la capuche, ts les 10 rgs, tourner le travail lorsque l'on arrive à 2 m du bord, 5 fs (rgs raccourcis). Au 72ème rg, laisser ttes les m en attente.

**POCHES :** Monter 18 m et tric au pt mousse. Au 24ème rg de HT, rabattre ttes les m en 1 seule fs.

**MONTAGE :** Coudre les épaules, monter les manches et coudre les coutures des manches. Coudre à pt arrière les bandes d'entrejambe, celle qui a les boutonniers devant. Coudre la couture de la capuche et la placer tt autour de l'encolure du dos et des devants et la coudre. Coudre les poches au centre des jambes devant à 14 cm de HT (voir photo). Repasser légèrement les coutures sur l'env. Coudre les boutons.



**POINTS EMPLOYES :**

1° **Tubulaire** : voir page 125.

2° **Côte 2/2** : voir page 123.

3° **Jersey end** : voir page 123.

4° **Mousse** : voir page 124.

**Torsades mod. 21** : 1<sup>er</sup> **rg** : tric la 2<sup>ème</sup> m de l'aig gche à l'end et sans la faire tomber, tric la 1<sup>ère</sup> m à l'end et laisser tomber les 2 m ; 2<sup>ème</sup> **rg** : à l'env.

tubulaire modèle 43