


L'ornithorynque

Aujourd'hui, les ornithorynques ne vivent plus que dans les rivières à l'est de l'Australie et en Tasmanie.

Morphologie

L'ornithorynque ne peut être confondu avec aucun autre animal. C'est un petit mammifère (il dépasse rarement 2 kilogrammes) à la fourrure courte et épaisse est un curieux mélange de plusieurs animaux : il possède un bec de canard, une queue plate comme celle des castors et des pattes de loutre. C'est le seul ordre de mammifère qui pond des œufs.



Alimentation

L'ornithorynque chasse, surtout le matin et le soir, diverses sortes de petites proies aquatiques : des vers, des crustacés, des têtards, des œufs de poissons et même des petits poissons. Ce mammifère a un solide appétit !



Reproduction

Du mois d'août à octobre, c'est la saison des amours.

L'ornithorynque creuse son terrier juste au bord de l'eau, elle y pond de deux à trois œufs. Pour les couvrir, la femelle se roule autour d'eux pendant 10 à 12 jours, ensuite c'est l'éclosion. Elle les allaite ensuite pendant près de quatre mois.

Prédateurs

Ce mammifère ne craint pas les grands rapaces et le renard, tellement il est discret. Les crocodiles capturent sans doute quelques ornithorynques ; certains poissons de grande taille peuvent à l'occasion manger un jeune. Mais il semble que ces prédateurs ne s'attaquent que rarement à l'animal.

Les ornithorynques mâles possèdent un éperon venimeux (une sorte de griffe) au niveau de la cheville.

La piqûre entraîne une violente douleur. Cette inflammation peut durer plusieurs jours. Le venin n'est pas réellement dangereux pour l'homme, mais il est très douloureux. En revanche, il peut tuer de plus petits animaux.

Le taïpan

Le taïpan du désert est une espèce de serpent que l'on trouve uniquement en Australie, il se rencontre dans les régions arides du sud-ouest de l'île.

Morphologie

Ce reptile est de couleur brune, sa teinte devient plus clair en été qu'en hiver, ce qui lui permet d'accumuler de la chaleur pendant les saisons froides. Des écailles noires dessinent des lignes sur son dos et ses côtés.

Il mesure souvent plus de 2 mètres.



Alimentation

Le taïpan du désert est carnivore, il se nourrit principalement de petits oiseaux et de rongeurs comme les rats et les souris. Il les tue par attaque surprise en leur injectant du venin.



Reproduction

La femelle pond 12 à 24 œufs dans un terrier ou au fond d'une crevasse.

Prédateurs

La virulence du venin du taïpan du désert et sa rapidité d'action en font l'animal le plus venimeux du monde.

Il est capable de tuer un être humain adulte en moins d'une minute, il a l'une des morsures les plus douloureuses du règne animal.

Comme la plupart des autres serpents, ils ne sont pas agressifs envers l'homme et ne l'attaqueront que s'ils se sentent menacés. Le taïpan peut alors se montrer très violent, réagir fortement et frapper à plusieurs reprises.

L'Émeu d'Australie est un oiseau qui ne vole pas. Il vit dans les bois et les broussailles, un peu partout en Australie. Il évite les forêts humides.

Morphologie

L'Émeu d'Australie a de longues pattes puissantes bien adaptées à la marche et à la course. C'est le second oiseau le plus grand après l'autruche, il peut mesurer jusqu'à 1,90 mètres (soit la taille d'un homme grand) et peser entre 30 et 55 kg.

L'adulte a le plumage doux et broussailleux, brun sur l'ensemble du corps. Les plumes ont les extrémités noires. Il a des petites ailes d'environ 20 centimètres de long.

Le long cou est partiellement emplumé, mais le haut du cou est couvert de peau nue bleu pâle. Le bec est noir. Les yeux sont d'un rouge profond. Les pattes longues et robustes sont gris-brun, et se terminent par trois puissants orteils.



Reproduction



La femelle pond en avril-mai. C'est le mâle qui construit le nid en brindilles. La femelle y dépose entre 5 et 15 œufs. C'est aussi le mâle qui les couve, il tourne les œufs chaque jour.

À la naissance, les poussins ont des rayures qui disparaissent quand ils grandissent. Ils sont capables de courir très vite moins d'une semaine après leur naissance !

Alimentation

L'Émeu d'Australie est omnivore, il se nourrit de graines, de fruits, de fleurs, de racines, de sauterelles, de scarabées et de chenilles.

Prédateurs

Les petits craignent les rapaces, les renards et les dingos qui essaient de les attaquer lorsqu'ils sont encore dans le nid. Les adultes ont peu de prédateurs, ce n'est pas une espèce menacée.



Le diable cornu

Diurne, ce lézard cornu habite les régions désertiques d'Australie, où il se confond bien avec le sable.

Morphologie

Le lézard cornu est un reptile ayant un corps aplati et sa couleur se confond bien avec le sable. Il est pourvu de pics et de crêtes. Sa tête comporte des cornes qui varient en nombre et en apparence selon les espèces. Il peut mesurer de 10 à 20 centimètres, les mâles pèsent seulement 50 grammes !

Il peut vivre pendant 20 ans environ.



Alimentation

Ce diable cornu se nourrit presque exclusivement de fourmis. Il les happe avec sa langue gluante, il en avale jusqu'à 2000 par repas !



Reproduction

Après l'accouplement, la femelle creuse un trou dans le sable où elle y dépose une dizaine d'œufs.

Prédateurs

L'ensemble des épines que possède ce lézard dissuade la plupart des prédateurs. En cas d'attaque, il gonfle son corps pour paraître plus gros. Toutefois, certains varans et rapaces ne se laissent pas effrayer par son apparence et le consomment quand même.



Ce petit mammifère est de la famille des marsupiaux. Le koala ne vit que dans un seul endroit au monde : sur la côte est de l'Australie. Il doit son nom à la langue aborigène et signifie « ne boit pas ».

Morphologie

Le koala ressemble à un ours en peluche, avec son petit corps trapu, sa fourrure épaisse, ses membres courts et ses grandes oreilles rondes. Mais en réalité, il ressemble au wombat, son plus proche cousin. Le koala mesure entre 60 et 80 centimètres et pèse entre 4 et 14 kilogrammes. Sa fourrure est marron gris argenté, cette couleur lui permet de passer inaperçu parmi les branches d'eucalyptus.

Alimentation

Le koala est arboricole, c'est à dire qu'il passe sa journée dans les eucalyptus. Ils dorment environ 20 heures par jour. C'est un animal nocturne, le koala cherche sa nourriture la nuit.

Il se nourrit uniquement d'écorce et de feuilles d'eucalyptus.



Reproduction

La femelle donne naissance à un bébé par an. Après la naissance, le petit koala poursuit son développement dans la poche ventrale de la maman pendant 6 mois.

Les koalas peuvent vivre jusqu'à 18 ans.

Prédateurs

Leurs ennemis naturels sont les dingos, les aigles, les varans, les pythons et l'homme.



Le diable de Tasmanie

Le diable de Tasmanie vit exclusivement en Tasmanie, cette petite île au sud est de l'Australie. Il vit aux abords des villes, dans les bois et les forêts sèches.

Morphologie

Ce mammifère est de la famille des marsupiaux. On le reconnaît à sa fourrure noire, l'odeur forte qu'il dégage lorsqu'il est stressé et son hurlement fort et inquiétant. Il fait la taille d'un chien, avec une grosse tête et une queue boudinée.

Il peut peser 8 kilogrammes et mesurer 90 cm environ.

Ces animaux ne vivent pas très longtemps, six ans environ.



Alimentation

Le diable de Tasmanie est carnivore. Il a un excellent odorat qui lui permet de repérer ses proies et une très bonne ouïe.

Sa mâchoire est très puissante et il a de grandes dents qui lui permettent de bien broyer les os de ses proies (wombat, oiseaux, grenouilles, insectes ...)



Reproduction

La femelle a une gestation de 30 jours, ensuite les petits gagnent la poche ventrale pour y rester pendant 100 jours et terminer leur croissance.

Prédateurs

Les diables de Tasmanie ont longtemps été chassés par les Aborigènes et les dingos. Ensuite, il est devenu une espèce protégée.

Le dingo est un chien sauvage d'Australie, c'est un mammifère qui appartient à la famille des canidés (comme le renard, le chien, le loup ...). Il vit surtout dans le nord de l'Australie, dans les zones sèches.

Morphologie et comportement

Ces canidés mesurent environ 60 cm et pèsent 20 kg.

Ils sont roux, voire « jaunes », ils ont les oreilles dressées, et couverts de poils durs.

Ils vivent en bandes familiales.

Les dingos sont rapides et endurants, ils peuvent parcourir de grandes distances pour trouver de la nourriture. Le dingo peut vivre environ dix ans.



Alimentation

Ils chassent seuls ou en groupe, selon la taille de la proie : wallabys, kangourous, émeus, ... Ces mammifères ont une nourriture très variée, ils mangent même des fruits et des insectes.



Reproduction

Les dingos se reproduisent une fois par an, la femelle peut donner naissance à 6 chiots à la fois.

Prédateurs

Les dingos ont peu d'ennemis, sauf pour les plus faibles qui peuvent être attaqués par des aigles ou des serpents. Leur seul véritable ennemi est l'homme qui les a beaucoup chassés.

Le kiwi austral est une espèce d'oiseau qui habite en Nouvelle-Zélande. Son nom vient d'un terme Maori « kivi-kivi ». Cet oiseau est forestier, vivant dans des zones de broussailles ou de bois.


Morphologie et comportement

Le kiwi est de la taille d'une poule (environ 50 cm pour 2 à 3 kilogrammes), il a des ailes réduites à des moignons, il est donc incapable de voler.

Son bec est long, son plumage brunâtre et il n'a pas de queue.

Les kiwis ont une très mauvaise vue, mais un odorat très développé.

Ces oiseaux vivent en couple et ce, pendant une trentaine d'années. La femelle est plus grosse que le mâle.



Alimentation

Le kiwi reste caché la journée et sort la nuit pour chercher sa nourriture : des larves d'insectes qu'il trouve dans le sol grâce à son odorat.



Reproduction

La femelle ne pond qu'un œuf, il peut atteindre le quart de leur taille.

C'est le mâle qui couve les œufs pendant 2 à 3 mois environ.

Prédateurs

Le kiwi est une espèce menacée à cause de la déforestation : son habitat disparaît peu à peu.

Le chien et le furet sont ses deux seuls prédateurs connus.

Le kookaburra

Le kookaburra ou matin chasseur géant est l'un des oiseaux les plus réputés d'Australie. C'est un oiseau mythique dans la culture Aborigène. Il vit dans les zones boisées.

Morphologie et comportement

Le kookaburra est un oiseau trapu de 45 cm de hauteur, d'environ 500 grammes, avec une grosse tête, un œil marron saillant et un très grand bec pointu.

Le mâle se distingue facilement de la femelle par le bleu de ses ailes et de sa queue.

Le chant de cet oiseau est très particulier, il ressemble à un rire très puissant.



Alimentation

Comme tous les martins-chasseurs, il se nourrit en attendant patiemment sur une branche qu'une proie passe à proximité : souris, insectes, lézards et serpents.

Il s'attaque de préférence à des proies plus petites que lui, mais il n'est pas rare de le voir s'attaquer à des grosses proies comme les serpents venimeux.

Cet animal produit des pelotes de déjections (il recrache ce qu'il ne peut pas digérer : plumes, os, coquilles, arêtes...).

Reproduction

La saison des amours est au début de l'été. Une couvée est en général de 3 œufs.

Les couples s'occupent des petits à deux.



Le kangourou est un mammifère de la famille des marsupiaux. Il en existe plus de 40 espèces différentes.

Morphologie et comportement

Le kangourou est le plus gros marsupial au monde, sa taille peut dépasser celle d'un homme et son poids peut aller jusqu'à 85 kg. Ses bonds peuvent atteindre jusqu'à 60km/h et faire jusqu'à 3m de haut.

C'est grâce à sa queue imposante qui lui sert de balancier et à ses membres postérieurs particulièrement forts, que le kangourou fait des bonds si puissants.



La journée, alors qu'il fait chaud, le kangourou cherche la fraîcheur. Généralement, il se repose, creuse même des trous peu profonds sous les arbres, et s'allonge dans le sable frais. Il aime également se lécher les pattes pour se rafraîchir.



Reproduction

On appelle "Joey" le bébé kangourou.

À la naissance, il naît à un stade très immature. Il est si petit qu'il fait la taille d'un bonbon. Il est rose, ne voit pas, et est dépourvu de poils.

Tout de suite après sa naissance, il se glisse dans la poche de sa mère et s'attache à un de ses 4 mamelons.

Le bébé kangourou vit dans la poche de sa maman et boit son lait.

Vers l'âge d'un an, bien qu'il n'ait plus besoin du lait de sa mère, il reste encore proche d'elle, car il lui reste encore beaucoup à apprendre.

Alimentation

Le kangourou est herbivore, et se nourrit d'herbes, de feuilles et de pousses d'arbres. Pour survivre, il a très peu besoin d'eau et peut même rester des mois sans boire du tout.

Alors qu'il se repose en journée, il sort en fin d'après-midi et en soirée pour se nourrir.

L'oiseau lyre est un oiseau rare, on le rencontre dans l'est de l'Australie, surtout dans les forêts humides et les sous bois denses.

Morphologie et comportement

Ce sont de grands oiseaux de 75 à 100 cm, aux ailes courtes et arrondies.

Ils ont de longues pattes et une longue queue, qu'ils déploient lors des parades amoureuses, le mâle se recouvre le dos avec sa queue et étale ses plumes, qui l'enveloppent presque complètement.



Ce bel oiseau est capable de reproduire le chant des autres oiseaux et même le cri de quelques mammifères. Certains peuvent même imiter des bruits d'appareil photo, d'alarme de voiture, de tronçonneuse ... c'est très étonnant !



Reproduction

La femelle après sa rencontre avec le mâle, construit un nid très simple où elle dépose un seul œuf. Elle est la seule à le couvrir pendant plus de 50 jours. Elle est aussi seule pour nourrir et élever son petit.

Alimentation

Les oiseaux lyre se nourrissent de divers insectes, de vers et occasionnellement de graines. Ils trouvent cette nourriture en grattant le sol avec leurs pattes.

Prédateurs

Ces oiseaux n'ont pas vraiment de prédateurs, mais en cas de danger, ils peuvent se mettre à voler (sur une courte distance) et parfois même se cacher.

Le crocodile a longtemps été considéré comme un dieu par les Aborigènes d'Australie. Il vit dans le nord, dans les régions de mangrove où il aime se vautrer dans la boue.

Morphologie et comportement

Ce reptile vit aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau salée. Ils vivent dans les marais et rivières pendant la saison humide et rejoignent les côtes pendant la saison sèche.



Le crocodile marin est l'une des plus grandes espèces de crocodile, un adulte peut mesurer entre 4 et 6 mètres de long, pour un poids de 700 à 1000 kg.

Son corps est plus large que les autres crocodiles et il a moins de plaques osseuses sur son cou. Avec sa longue queue puissante, ses pieds palmés et ses mâchoires puissantes, le crocodile marin est un prédateur parfaitement adapté à la vie aquatique.

Ce reptile peut vivre jusqu'à 70 ans.



Reproduction

La femelle fécondée dépose ses œufs blancs dans une sorte de puits de 40 cm de profondeur. L'incubation dure 3 mois. Lorsque les petits sortent de leurs œufs, leur mère les emmène dans sa gueule jusqu'à l'eau où ils se mettent tout de suite à nager.

Alimentation

Le crocodile est un prédateur opportuniste, c'est à dire qu'il mange ce qui lui tombe sous la main : des singes, des kangourous, des dingos, des varans, des bœufs ... Dans la journée, il paresse au soleil et c'est pendant la nuit qu'il se met à chasser.

En Australie, il y a parfois des attaques de crocodiles dans les lacs ou les rivières, certains endroits sont interdits à la baignade à cause de cela.

Prédateurs

En plus d'être traqué pour sa viande et ses œufs, le crocodile est très recherché pour sa peau qui a une grande valeur commerciale.