

PORTE-BARRETTES

By Khirya

Fournitures : (en 2 couleurs)

| | Couleur | Hauteur x Largeur |
|-------------|-----------------|-------------------|
| Tissu 1 --> | vert avec motif | 20 cm x 85 cm |
| Tissu 2 --> | blanc | 20 cm x 12 cm |
| Tissu 3 --> | vert uni | 20 cm x 35 cm |

- 2 pressions 'Kam'
- 1 fermeture éclair (FE) en nylon de 12 cm

Imprimer le patron du porte-barrettes **!! sans échelle**
ou dessinez-le.

| | Hauteur x Largeur en cm | Couper x fois dans le | | |
|---------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | Tissu 1 | Tissu 2 | Tissu 3 |
| Pièce A | 16 x 33 | 1 | | 1 |
| Pièce B | 16 x 6 | 2 | | |
| Pièce C | 6 x 8 | 3 | | |
| Pièce D | 16 x 8 | 1 | | |
| Pièce E | 4 x 8 | 2 | | |
| Pièce F | 16 x 3,5 | 1 | | |
| Pièce G | 16 x 4 | | 2 | |

(les surplus sont compris dans les mesures)

Personnellement, j'ai entoilé toutes les pièces

Préparation de la poche zippée :

Préparer la FE à l'aide des pièces **E**



Coudre la FE et les pièces **E**
(Endroit contre endroit)
(ligne rouge)

La mesure finale de la FE est de 10,5 cm

Couper les surplus
de la FE

Replier les pièces **E** vers
l'extérieur, repasser et surpiquer
(ligne rouge)






Même principe pour coudre la pièce **D**

Préparer la pièce **F**, en la repassant comme pour préparer du biais, c-à-d, plier en deux, repasser. Rabattre les 2 bords vers le milieu et repasser.

(Couper le surplus des bords supérieurs des pièces **E**)



Coudre à 0,7 mm
envers (**D**) contre endroit (**F**)
(ligne rouge)


Retourner et couper les surplus





Épingler la poche sur
la pièce **A** (intérieur) ...

... et coudre, tout le tour de la poche
à 0,5 cm du bord



Replier la pièce **F** sur la FE
et coudre toutes
les épaisseurs ensemble

Piquer une deuxième couture
sur le pièce **F**
(ligne rouge)





Préparation de la partie centrale :

Préparer les pièces **C**
en les pliant en deux.
(endroit contre endroit)

Repasser.

Coudre le long du grand bord
à 1 cm.


Faire coïncider les milieux,
Repasser.




Retourner, repasser
surpiquer les pièces **C**
(ligne rouge)

Préparer les pièces **G**
comme du biais

Prendre la pièce **A**, tracer une ligne repère à 10 cm et une autre à 18,5 cm du bord de la poche zippée.




Sur les lignes repères que vous venez de tracer, on place les milieux des pièces **G**.
On épingle et on fait une couture (juste pour maintenir les pièces **C** que l'on viendra fixer dessus après, cette couture ne sera pas visible)



Sur les pièces **G**, faites un repère au milieu et deux autres à 3,5 cm de chaque côté de ce même milieu.

Ces repères serviront à placer les pièces **C** et correspondent au milieu de ces pièces.



Replier la partie qui se trouve au milieu afin de cacher la couture que vous venez de faire.

Et placer, les pièces **C** en les centrant.

Coudre les pièces **C** (lignes rouge)

Vous obtenez ceci -->



Ensuite, on replie (flèche rose) et on coud le long des bords (ligne rouge) sur les deux côtés (G)



Vous obtenez ceci -->



Si vous utilisez cette pochette pour ranger des bijoux, remplacer les pièces **C** par un tissu genre feutrine, polaire ou un autre tissu qui ne s'effiloche pas. Ce sera plus facile pour traverser le tissu avec les boucles d'oreilles;)



Partie centrale terminée. Le plus dur est fait. Courage :)

Les pressions :



Préparer les pièces B
Remplir un des bords sur 1 cm,
ensuite remplir les grands bords
comme pour du biais.

Puis coudre le long des bords (ligne rouge)
vous obtenez ceci :




Ensuite, placer les pièces **B** comme sur
la photo.

Les coudre à 0,5 cm du bord pour les
maintenir en place. (ligne rouge)

Placer les pressions 'Kam'
ou autre pressions.


Normalement,
si j'ai été assez clair
vous devriez avoir ce
résultat.



Les velcros :


Sur les pièces **A** :

à 1,5 cm du bord (côté pressions) pour l'intérieur et
à 10 cm du bord pour l'extérieur.



En gardant ce sens, retourner la face intérieure sur la face extérieure
(endroit contre endroit)

Coudre tout le long à 1 cm du bord, en n'oubliant pas de laisser une ouverture
pour retourner la pochette, fermer l'ouverture à la main une fois retourné.



Voici le résultat retourné ::



Extérieur ->

<- intérieur



Dernière couture à 0,5 cm du bord.



FIN !!!

J'espère que le tuto est clair :)
N'hésitez pas à m'envoyer une photo ;)

