

VIVE LES COCCINELLES

Que d'amusements pour

2 En avant les petites
coccinelles, grimpez
douceement vers
l'épaule de notre enfant
adoré.
Explications page 17.

3 Dès qu'une petite
chaleur se fait sentir,
mettez votre bébé à
l'aise. Cette barboteuse
sans manches ni
jambes sera la
bienvenue. Une petite
veste pourra protéger
votre enfant des
courants d'air.
Explications page 18.

Conseil : Tous nos
modèles peuvent se
réaliser avec des
manches plus ou moins
longues. Pour vous
faciliter le calcul de la
longueur, lisez les
explications en
commençant par la fin.

2
3-9 mois

Explications

MODELE 1 Burnous croché

Taille : 0-4 mois

Fournitures : Laine de grosseur moyenne (longueur de fil 190 m/50 g) 300 g bleu, 1 crochet N° 4.

Motif de base : m. en l'air, m.s., B

Motif coquilles : croch. par-dessus une chaînette de m. en l'air comme suit : 1 m.s. ds la 2e m. en l'air à partir du crochet, * passer 2 m. en l'air, 5 B ds la m. en l'air suiv., passer 2 m. en l'air, 1 m.s. ds la prochaine m. en l'air. Rép. tjs à partir de *. et terminer par 1 m.s. 2e rg : tourner avec 2 m. en l'air, exécuter 2 B sur la 1ère m.s., * 1 m.s. sur la m. centr. des 5 B, 5 B ds la prochaine m.s. Rép. tjs à partir de * et terminer avec 3 B sur la dernière m.s. 3e rg : 1 m. en l'air pour tourner, 1 m.s. sur la 1ère B, * 5 B sur la prochaine m.s., 1 m.s. sur la m. centr. des 5 B du rg précédent. Rép. tjs à partir de * et terminer avec 1 m.s. sur la dernière m. Rép. tjs les rgs 2 et 3.

Echantillon : en motif coquilles et crochet N° 4 2,5 fois le motif = 10 cm de large.

Exécution : Monter 161 m. en l'air + 1 m. en l'air pour tourner et croch. 25 cm ds le motif coquilles. Puis plier le bord de montage des m. en l'air au milieu et coudre ens. (= couture milieu dos). Replier le bord en coquilles de 6 cm vers l'extérieur et fixer au bord inf. Puis continuer au bord inf. du capuchon comme suit : 1er rg : 1 m. en l'air pour tourner, 53 m.s. 2e rg : tourner avec 3 m. en l'air, * passer 1 m., exécuter 1 B sur la prochaine m. Rép. tjs à partir de *. 3e rg : tourner avec 2 m. en l'air, croch. 2 dB ds le 1er arceau de m. en l'air, 3 dB ds le prochain arceau. 4e rg : tourner avec 2 m. en l'air, croch. 1 dB sur ch. dB. 5e rg : tourner avec 2 m. en l'air, croch. 1 dB sur la 1ère dB, 1 dB sur la dB suiv., 1 B sur chacune des 2 dB suiv. Rép. tjs à partir de *. 6e rg : croch. 1 dB sur ch. dB, continuer à croch. ds le motif coquilles. Sur l'empiècement on croch. 25 coquilles. A 54 cm de haut. de motif coquilles arrêter l'ouvrage.

Montage : Croch. le long du bord de fermeture de devant et du bord inf. du burnous 1 rg de m.s. sur l'end. de l'ouvrage. Exécuter une cordelette d'env. 1 mètre de long. Coulisser ds l'ouverture au bord du capuchon et fixer un gland à ch. extrémité.

MODELE 2 Pull à coccinelles

Taille : 3-9 mois

Fournitures : Fil mélangé (longueur de fil 350 m/100 g) 100 g blanc, 50 g rouge, des restes de noir, 1 paire d'aig. à tric. N° 2,5 ou 3, 1 crochet N° 2,5 ou 3, 4 boutons pression.

Côtes : alt. 1 m. end., 1 m. env.

Motif de base : voir modèle N° 3.

Echantillon : 26 m. et 37 rgs = 10 X 10 cm.

Dos : Monter en blanc 67 m. et tric. 4 cm de côtes. Puis continuer ds le motif de base. Commencer les rgs après la m. lis. tjs avec 2 m. env. au lieu de 3 m. et terminer en sens inverse. A 19 cm de haut. tot., pour l'emman. rab. de ch. côté 3 m. puis ts les 2 rgs encore 1 X 2 m. et 2 X 1 m. = 53 m. A 10 cm de haut. d'emman. rab. les m.

Devant : Tric. comme le dos, mais à 6 cm de haut. d'emman. rab. pour l'encol. les 15 m. centr. et terminer ch. côté séparément tt en dim. pour l'arrondi ts les 2 rgs encore 2 X 2 m. et 3 X 1 m. A 10 cm de haut. d'emman., rab. les 12 m. restantes pour les épaules en 1 seule fois. Exécuter la 2e moitié en sens inverse.

Manches : Monter en blanc 53 m. et tric. ds le motif de base tt en commençant le rg après la m. lis. avec 4 m. env. au lieu de 3 et terminer en sens inverse. A 4 cm du bord de montage, pour l'arrondi des manches, rab. de ch. côté 3 m. Puis rab. ts les 2 rgs encore 1 X 2 m., 4 X 1 m., 2 X 2 m., 1 X 3 m. et 1 X 4 m. Rab. les 13 m. centr. ds le 3e rg suiv. en 1 seule fois. Exécuter la 2e manche de la même manière.

Montage : Croch. autour des bords inf. des manches en rouge 3 rgs de m.s. Croch. autour de l'encol. du devant et du dos également en rouge 3 rgs de m.s. Puis croch. sur les épaules aux pièces de devant en rouge 3 rgs de m.s. ainsi qu'au dos. Fermer les cout. des manches et des côtés. Fixer aux bordures en rouge des épaules du devant et du dos resp. 2 boutons pression de telle façon que la partie de devant soit boutonnée par-dessus la partie du dos. Coudre ens. les petits côtés des bordures rouges au bord extérieur des épaules puis monter les manches. Croch. la grande coccinelle suiv. modèle N° 3 et croch. une petite coccinelle comme suit : monter en rouge 4 m. en l'air. 1er rg : croch. ds la 2e et 3e m. en l'air de l'aig. resp. 1 m.s. et ds la dernière m. en l'air 2 m.s. 2e rg : 1 m. en l'air pour tourner. Exécuter ds la 1ère et 4e m.s. resp. 2 m.s., croch. ds les m. se trouvant entre ces m. resp. 1 m.s. 3e et 4e rgs : tourner avec 1 m. en l'air, croch. ds ch. m.s. 1 m.s. 5e rg : tourner avec 1 m. en l'air, croch. ds la 2e et 4e m.s. resp. 1 m.s. et ds la 2e m.s. suiv. 1 m.s. 6e rg : tourner avec 1 m. en l'air. Croch. ds la 2e et 4e m.s. resp. 1 m.s. 7e rg : croch. en noir ds les 2 m.s. resp. 1 m.s. Arrêter le fil. Exécuter 1 grande et 2 petites coccinelles et les coudre suiv. illustration sur le devant. Broder sur la grande coccinelle 4 points noirs et sur les petites coccinelles resp. 2 pts noirs au pt plat. Broder au pt lancé en noir pour ch. coccinelles 6 pattes se composant resp. de 2 pts lancés.


Motif de base : Nombre de m. divisible par 6 + 3 m. 1er rg : m. lis., 3 m. env., * 1 m. end., 5 m. env. Rép. tjs à partir de *, 1 m. end., 3 m. env., m. lis. 2e rg : tric. les m. comme elles se présentent. Rép. tjs les rgs 1 et 2.

Echantillon : 26 m. et 37 rgs = 10 X 10 cm.

Dos : Monter 17 m. en blanc et tric. ds le motif de base tt en commençant le rg après la m. lis. avec 4 m. env. au lieu de 3 m. et terminer en sens inverse. Pour le biais de l'entrejambe, augm. de ch. côté ds le 3e rg à partir du bord de montage 2 m., puis augm. ts les 2 rgs encore 1 X 2 m. et 14 X 1 m. et intégrer les m. augm. ds le motif de base. A 9 cm du bord de montage = 53 m. ds le rg. Continuer ds le motif de base. A 27 cm de haut. tot., pour les emman. rab. 2 m. de ch. côté. Puis rab. ts les 2 rgs encore 3 X 1 m. = 43 m. Après 8 cm suppl. rab. pour l'encol. les 17 m. centr. et terminer ch. côté séparément tt en dim. pour l'arrondi ts les 2 rgs encore 1 X 2 m. et 3 X 1 m. A 11 cm de haut. d'emman. rab. les 8 m. restantes pour les épaules en 1 seule fois et terminer la 2e moitié en sens inverse.

Devant : Monter 17 m. en blanc et tric. ds le motif de base comme pour le dos. Pour l'arrondi de l'entrejambe de devant, augm. ds le 15e rg après le bord de montage de ch. côté 1 m. puis ts les 2 rgs encore 5 X 1 m., 2 X 2 m., 1 X 3 m. et 1 X 5 m. Intégrer les m. augm. ds le motif de base. A 9 cm du bord de montage = 53 m. ds le rg. Continuer comme indiqué ds le dos mais avec une encol. plus profonde, à savoir : après 3 cm de haut. d'emman. rab. pour l'encol. les 11 m. centr. et terminer ch. côté séparément tt en dim. pour l'arrondi ts les 2 rgs encore 1 X 3 m., 1 X 2 m. et 3 X 1 m. Terminer la 2e moitié en sens inverse.

Montage : Fermer les cout. des côtés. Croch. autour du bord de montage du dos et du devant en blanc 3 rgs de m.s. Croch. autour de l'entrejambe en rouge 3 rgs de m.s. Fixer ds la bordure blanche de l'entrejambe 3 boutons pression de telle façon que la partie devant se fixe sur la partie arrière. Croch. d'un seul tenant autour des emman., des épaules et de l'encol. en rouge avec 3 rgs de m.s. Après ch. tour tourner l'ouvrage. Croch. ds les coins des bretelles tjs 3 m.s. ds un même pt. Ds les bordures rouges des épaules, fixer 2 bou-



MODELE 3 Grenouillère blanche



Taille : 1-6 mois

Fournitures : Fil mélangé de grosseur moyenne (longueur de

fil 330 m/100 g) 100 g blanc, 50 g rouge, des restes de noir, 1 paire d'aig. à tric. N° 2,5 ou 3, 1 crochet N° 2,5 ou 3, 7 boutons pression.

tons pression de telle façon que la partie devant se fixe sur la partie arrière. Croch. la grande coccinelle comme suit : monter 6 m. en l'air en rouge. **1er rg** : croch. ds la 2e-5e m. en l'air sur l'aig. resp. 1 m.s. et ds la 6e m. en l'air 2 m.s. **2e rg** : 1 m. en l'air pour tourner. Croch. ds la 1ère et 6e m.s. resp. 2 m.s. et ds les m.s. se trouvant entre resp. 1 m.s. **3e rg** : comme 2e rg. **4e rg** : tourner avec 1 m. en l'air, croch. 1 m.s. ds ch. m.s. **5e rg** : comme

4e rg. **6e rg** : tourner avec 1 m. en l'air. Croch. ds la 2e-8e m.s. 1 m.s., passer 1 m.s. et croch. 1 m.s. ds la dernière m.s. **7e rg** : tourner avec 1 m. en l'air. Croch. 1 m.s. ds la 2e-6e m.s. et 1 m.s. ds les 2 m.s. suiv. **8e rg** : tourner avec 1 m. en l'air, croch. 1 m.s. ds la 2e-4e m.s. et 1 m.s. ds la 2e m.s. suiv. **10e rg** : tourner avec 1 m. en l'air, croch. 1 m.s. ds la 2e et 4e m.s. Arrêter le fil. Fixer la coccinelle sur le milieu devant et broder.



MODELES 4/5

Ensemble avec canards

Taille : 6-12 mois

Fournitures : Laine mérinos (longueur de fil 330 m/100 g) 300 g blanc, 1 paire d'aig., à tric. N° 3 ou 3,5, 4 boutons, 3 motifs canards ou autres, du ruban élastique.

Côtes : alt. 2 m. end., 2 m. env. **Jersey endroit** : rg end. m. end., rg env. m. env.

Motif de base : 1er-4e rgs : jers. end. 5e-8e rgs : rg end. et rg env. m. end. Rép. tjs les rgs 1 à 8.

Echantillon : 28 m. et 48 rgs = 10 X 10 cm.

Pullover





Dos : Monter 74 m. et tric. 4 cm de côtes. Puis continuer ds le motif de base. A 13 cm du bord, pour les emman. rab. 3 m. de ch. côté. Puis rab. ts les 2 rgs encore 1 X 2 m. et 4 X 1 m. = 56 m. A 8 cm de haut. d'emman., tric. par-dessus ttes les m. 4 cm de côtes. Puis rab. les m. comme elles se présentent.

Devant : Tric. comme le dos, mais avec une encol. plus profonde. Pour ce, à 2 cm des côtes rab. les 28 m. centr. comme elles se présentent et exécuter ds les 2 épaules 2 boutonnières comme suit : rab. la 3e et 4e m. ainsi que la 11e et 12e m. des épaules et

relever les m. rab. ds le rg suiv. Après 4 cm de côtes, rab. les 14 m. des épaules comme elles se présentent.

Manches : Monter 44 m. et tric. 4 cm de côtes. Puis continuer ds le motif de base. Pour le biais, augm. de ch. côté ts les 10 rgs 5 X 1 m. = 56 m. tt en exécutant la 1ère augm. ds le 7e rg à partir du bord. A 13 cm du bord, pour l'arrondi des manches rab. de ch. côté 3 m. Puis rab. ts les 2 rgs encore 1 X 2 m., 3 X 1 m. et ts les 4 rgs 3 X 1 m., puis ts les 2 rgs encore 3 X 2 m. et 2 X 3 m. Rab. les 10 m. centr. ds le 3e rg suiv. en 1 seule fois. Exécuter la 2e manche de la même manière.

culotte partie gauche



Montage : Fermer les cout. des côtés et des manches. Coudre les boutons en regard des boutonnières. Boutonner les épaules puis coudre les cout. des épaules ens. Monter les manches. Coudre les motifs canards au devant suiv. illustration.

Culotte

Partie gauche : Monter 46 m. et tric. 4 cm de côtes. Puis continuer ds le motif de base tt en faisant ds le 1er rg 28 augm. inter. rég. rép. = 74 m. Après 16 cm, pour l'arrondi, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 4 rgs 4 X 1 m. et ts les 2 rgs encore 2 X 1 m. et 1 X 2 m. = 92 m. A 21 cm du bord, pour l'arrondi de l'entrejambe, rab. de ch. côté 2 m. puis ts les 2 rgs 2 X 1 m. et ts les 4 rgs 5 X 1 m. = 74 m. A 17 cm à partir de l'entrejambe, pour la

partie relevée du dos, laisser en attente à la lis. gauche 37 m., puis laisser en attente ts les 2 rgs encore 2 X 8 m. et 3 X 7 m. Tourner tjs avec 1 jeté. Puis tric. à nouveau par-dessus ttes les m. en jers. end. tt en tric. ens. à l'end. ds le 1er rg le jeté pour tourner avec la m. suiv. afin de ne pas avoir de trou. Après 2 cm de jers. end., ds le rg end., tric. pour la ligne de pliure 1 rg m. env., puis tric. encore 2 cm en jers. end. et rab. les m. Exécuter la partie droite des culottes en sens inverse.

Montage : Fermer les cout. de l'entrejambe. Replier la bordure de la taille de la culotte sur 2 cm de large vers l'int. et fixer. Puis coulisser le ruban élastique sur l'ampleur de la taille.

MODELES 6/7

Robe et culotte

Taille : 2 (6/12) mois

Fournitures : Laine PHILDAR Qualité Pronostic (longueur de fil 160 m/50 g) 1 (2/2) pelotes blanc et pêche, pour la robe resp. 2 pelotes blanc et pêche pour ttes les tailles, du fil élastique, ruban blanc de 2,25 m de long, 1 paire d'aig. à tric. N° 2 et 3.

Côtes (aig. N° 2) : alt. 1 m. end., 1 m. env.

Motif rayé (aig. N° 3) en jersey endroit : (rg end. m. end., rg env. m. env.) * 2 rgs blanc, 2 rgs pêche. Rép. tjs à partir de *.

Broderies : en pt chaînette et en pt noeuds.

Echantillon : (sur aig. N° 3) 28 m. et 38 rgs = 10 X 10 cm.

Robe

Dos : Monter sur aig. N° 2 en pêche 105 (113/119) m. et tric. 2 rgs de côtes, puis tric. 2 rgs en blanc et 2 rgs en pêche. Puis continuer sur aig. N° 3 ds la succession des rayures. A 18 (20/22) cm de haut. après le bord, rab. 42 (44/48) m. comme suit : 4 m. end., * tric. 2 m. ens., 1 m. end., *

Rép. 5 fois de * à *. Puis tric. 30 X resp. 2 m. ens. Rép. encore 6 fois de * à *, 5 m. end. (5 m. end. * tric. 2 m. ens., 1 m. end. * Rép. encore 6 fois de * à * puis tric. 30 X resp. 2 m. ens., puis tric. 7 fois de * à *, 6 m. end./4 m. end., * tric. 2 m. ens., 1 m. end., * Rép. encore 6 fois de * à *, puis tric. 34 X resp. 2 m. ens., puis rép. 7 fois de * à *, 5 m. end.). Puis continuer sur aig. N° 2 et tric. encore 6 rgs de côtes. Puis continuer ds la succession des rayures et aig. N° 3 tt en commençant les dim. ds le 1er rg du motif côtes de ch. côté comme suit : ts les 2 rgs 6 X 1 m., 4 X 2 m., 1 X 1 m., puis ts les 4 rgs 2 X 1 m. (ts les 2 rgs 1 X 6 m., 4 X 2 m., 1 X 1 m. et ts les 4 rgs 3 X 1 m./ts les 2 rgs 1 X 6 m., 4 X 2 m., 2 X 1 m. et ts les 4 rgs 3 X 1 m.). A 22 (26/28) cm à partir de la taille, continuer sur aig. N° 2 en motif côtes en les tric. en

rayures. Après 4 rgs rab. simplement les m.

Devant : Tric. comme le dos.

Montage : Pour les bordures des manches, monter sur aig. N° 2 en pêche 83 (91/99) m. puis tric. 2 rgs en côtes en pêche, puis 2 rgs en blanc et 1 rg en pêche. Ds le prochain rg en pêche rab. les 10 premières m., tric. 1 rg m. end. par-dessus les m. restantes. Rab. ds le rg suiv. les 10 premières m., tric. par-dessus les m. restantes 3 rgs en jers. end. ds une autre couleur. Mettre les m. en attente. Repasser la couleur différente à la patte-mouille puis ouvrir ces rgs avant le montage. Reproduire les motifs resp. 3 fois sur le dos et le devant et en les brodant à 3 rgs du bord inf. (voir illustration). Broder le 1er motif ds le milieu et les autres à un intervalle de 9 (12/14) m. Broder 1 motif sur la bavette de devant. Fermer les cout. Coudre les m. de la bordure des manches m. par m. sur le côté endroit. Coudre les rubans suiv. illustration.

Culotte

Dos : Monter sur aig. N° 2 en pêche 44 (48/52) m. et tric. 2 rgs de côtes. Puis continuer sur aig. N° 3 ds le motif rayé. A 4 rgs du bord, exécuter 1 rg de trous-trous comme suit : 1 m. lis., * 2 m. end., 1 jeté, tric. 2 m. ens. à l'end. Rép. tjs à partir de *. A 3,5 cm de haut. à partir du bord, pour l'entrejambe droit, rab. ts les 2 rgs 1 X 2 m. et 2 X 1 m. (2 X 2 m. et 2 X 1 m./1 X 3 m., 2 X 2 m. et 1 X 1 m.). Mettre les m. restantes en attente. Exécuter la 2e moitié en sens inverse. Puis mettre les 2 pièces ens. sur 1 aig. et tric. par-dessus ttes les 80 (86/88) m. tt droit. A 18,5 (19,5/21,5) cm du bord, tric. en rgs raccourcis comme suit : mettre en attente de ch. côté ts les 2 rgs 3 X 7 m. et 1 X 6 m. (1 X 8 m. et 3 X 7 m./1 X 8 m. et 3 X 7 m.). Puis tric. par-dessus ttes les m. 2 cm en pêche sur aig. N° 2 et en côtes. Puis rab. simplement les m.