

```
#!/bin/bash
# Script de sauvegarde FTP ( http://arobaseinformatique.eklablog.com )
# Pré-requis : lftp ( http://lftp.yar.ru )
```

### # Informations sur le serveur FTP

```
hostname=srv
ftp_serveur=adresse_ip
username=user
password=password
```

### # Repertoires à sauvegarder

```
source="/home/user/Images"
source2="/home/user/Documents"
```

### # Repertoire ou sera enregistré la sauvegarde locale

```
destination="/home/user/`date +%d-%B-%Y`"
```

### # Format de la date

```
date=`date +%d-%B-%Y`
```

### # <http://manpagesfr.free.fr/man/man3 basename.3.html>

```
nom=`basename $source`
nom2=`basename $source2`
```

### # Emplacement des logs

```
log="/home/user/FTP/Sauvegarde-FTP-$date"
```

### # Rétention / rotation des sauvegardes ( 7 jours )

```
retention=`date +%d-%B-%Y --date='7 day ago'`
```

### # Si le répertoire de sauvegarde local n'existe pas, il sera créé

```
if [ ! -d $destination ] ;then
mkdir $destination && cd $destination
fi
```

```
echo "Début de la sauvegarde le $date à `date +%HH%M` " > $log
```

## **# Compression des dossiers en .tar.gz**

```
echo "Compression des dossiers débutée à `date +%HH%M`" >> $log
tar -czf $destination/$nom-$date.tar.gz -C $source/.. $nom
tar -czf $destination/$nom2-$date.tar.gz -C $source2/.. $nom2
```

## **# Statut de la compression**

```
status=$?
case $status in
0) echo "Compression des dossiers terminée à `date +%HH%M`" >> $log ;;
1) echo "Une erreur s'est produite lors de la compression des dossiers" >> $log && exit;;
esac
```

```
echo "Envoi des fichiers sur $hostname à `date +%HH%M`" >> $log
```

## **# Envoi de la sauvegarde locale vers le serveur FTP**

```
lftp ftp://$username:$password@$ftp_serveur -e "mirror -e -R $destination /home/user/$date;quit" >> $log
```

## **# Rotation des sauvegardes**

```
lftp ftp://$username:$password@$ftp_serveur -e "rm -rf $retention;quit"
```

```
echo "Sauvegarde terminée le $date à `date +%HH%M`" >> $log
```

## **# Suppression du répertoire de sauvegarde local**

```
rm -rf $destination
```

## **# Statut de la suppression**

```
status=$?
case $status in
0) echo "Suppression du répertoire de sauvegarde local terminé à `date +%HH%M`" >> $log ;;
1) echo "Une erreur s'est produite lors de la suppression" >> $log && exit;;
esac
```