



N°25 Le paletot

N° 017-T8-659

Tailles 3 mois - 6 mois - 12 mois - 18 mois - 24 mois

Fournitures

Commercialisées chez PHILDAR:

- 4 4 5 5 5 pelotes qualité PHIL COTON 3 coloris PERLE

Composition du modèle:

100% Coton

- 4 boutons Ø 15 mm réf.: 475 731 0122
- Aiguilles n° 2,5 et 3
- Anneaux marqueurs

Points employés

Voir conseils en fin d'album pour les points suivants :

Côtes 1/1

Jersey

Augmentation à 2 mailles des bords

Echantillon

Voir conseil en fin d'album.

1 carré de 10 cm de jersey, aiguilles n° 3 = 26 mailles et 35 rangs.

Réglages machine

Le jersey se tricote au réglage n° 9,5, il est réalisable à la quick'phil, réglage n° 9,5 à titre indicatif.

Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 6,5

Réalisation

Dos

Se tricote en 2 parties



1ère partie:

- Monter : 93 mailles - 98 mailles - 103 mailles - 108 mailles - 114 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en jersey en faisant de chaque côté à 2 mailles des bords:

tous les 10 rangs: 3 x 1 augmentation et 8 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation

tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation.

tous les 12 rangs: 4 x 1 augmentation.

tous les 14 rangs: 2 x 1 augmentation et tous les 12 rangs: 2 x 1 augmentation.

tous les 14 rangs: 3 x 1 augmentation et 12 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation.

On a : 101 mailles - 106 mailles - 111 mailles - 116 mailles - 122 mailles

- A 13 cm (46 rangs) - 15 cm (52 rangs) - 17 cm (60 rangs) - 18 cm (64 rangs) - 19 cm (66 rangs) de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille.

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille

1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille

Il reste : 83 mailles - 88 mailles - 93 mailles - 98 mailles - 100 mailles.

- A 17 cm (60 rangs) - 19 cm (66 rangs) - 21 cm (74 rangs) - 22 cm (78 rangs) - 23 cm (80 rangs) de hauteur totale, rabattre doucement toutes les mailles.

Poser des repères (anneaux marqueurs ou fils de couleur) pour marquer les plis creux: un repère de chaque côté des 19 mailles - 20 mailles - 21 mailles - 22 mailles - 22 mailles. centrales (repères B), un troisième et quatrième repère 9 mailles plus loin (repères B') puis poser un repère C au milieu de B et B' On a repéré 2 plis creux, faire 2 autres plis 9 mailles - 10 mailles - 11 mailles - 12 mailles - 13 mailles plus loin, il reste 5 mailles - 6 mailles - 7 mailles - 8 mailles - 8 mailles de chaque côté.

2e partie:

- Monter : 47 mailles - 52 mailles - 57 mailles - 62 mailles - 64 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en jersey

- A 7 cm (24 rangs) - 8 cm (28 rangs) - 9 cm (32 rangs) - 10 cm (34 rangs) - 11 cm (38 rangs) de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

3 x 4 mailles.

2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.

1 x 4 mailles et 2 x 5 mailles..

3 x 5 mailles.

3 x 5 mailles

- **En même temps**, former l'encolure en rabattant les 7 mailles - 8 mailles - 9 mailles - 10 mailles - 10 mailles centrales et terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rangs plus haut:

1 x 8 mailles.

1 x 9 mailles.

1 x 10 mailles.

1 x 11 mailles.

1 x 12 mailles

Tricoter le second côté de l'encolure de la même façon

Demi-devant droit

Se tricote en 2 parties

1ère partie:

• Monter : 55 mailles - 58 mailles - 60 mailles - 63 mailles - 66 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en jersey en faisant à 2 mailles du bord gauche: tous les 10 rangs: 3 x 1 augmentation et 8 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation

tous les 10 rangs: 4 x 1 augmentation.

tous les 12 rangs: 4 x 1 augmentation.

tous les 14 rangs: 2 x 1 augmentation et tous les 12 rangs: 2 x 1 augmentation.

tous les 14 rangs: 3 x 1 augmentation et 12 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation.

On a : 59 mailles - 62 mailles - 64 mailles - 67 mailles - 70 mailles

• A 13 cm (46 rangs) - 15 cm (52 rangs) - 17 cm (60 rangs) - 18 cm (64 rangs) - 19 cm (66 rangs) de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille.

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 1 x 1 maille et 4 rangs plus haut 1 x 1 maille

1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille

Il reste : 50 mailles - 53 mailles - 55 mailles - 58 mailles - 59 mailles.

• A 17 cm (60 rangs) - 19 cm (66 rangs) - 21 cm (74 rangs) - 22 cm (78 rangs) - 23 cm (80 rangs) de hauteur totale, rabattre doucement toutes les mailles.

Poser des repères pour marquer les plis creux: un repère à 5 mailles - 6 mailles - 7 mailles - 8 mailles - 8 mailles du bord gauche (repères B'), un deuxième repère 9 mailles plus loin (repères B) puis poser un repère C au centre de B et B'. On a repéré 1 pli creux, faire 1 autre pli 9 mailles - 10 mailles - 11 mailles - 12 mailles - 13 mailles mailles plus loin.

2e partie:

• Monter : 32 mailles - 35 mailles - 37 mailles - 40 mailles - 41 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en jersey

• A 2 cm (6 rangs) - 2,5 cm (8 rangs) - 2,5 cm (8 rangs) - 3 cm (10 rangs) - 3,5 cm (12 rangs) de hauteur totale, former 2 boutonnères de 2 mailles, la 1ère à 2 mailles du bord droit et la suivante 9 mailles - 10 mailles - 9 mailles - 10 mailles - 10 mailles plus loin. Faire 2 autres boutonnères au dessus de celles-ci 8 rangs - 10 rangs - 10 rangs - 10 rangs - 12 rangs plus haut.

• A 5 cm (18 rangs) - 6 cm (22 rangs) - 6 cm (22 rangs) - 7 cm (24 rangs) - 8 cm (28 rangs) de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite tous les 2 rangs:

1 x 15 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

1 x 17 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

1 x 17 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

1 x 18 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

1 x 18 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

• A 7 cm (24 rangs) - 8 cm (28 rangs) - 9 cm (32 rangs) - 10 cm (34 rangs) - 11 cm (38 rangs) de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

3 x 4 mailles.

2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.

1 x 4 mailles et 2 x 5 mailles.

3 x 5 mailles.

3 x 5 mailles

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

Manches

• Monter : 46 mailles - 48 mailles - 52 mailles - 54 mailles - 56 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en jersey, en faisant de chaque côté à 2 mailles des bords:

tous les 10 rangs: 2 x 1 augmentation et 8 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation tous les 8 rangs: 4 x 1 augmentation.

tous les 8 rangs: 5 x 1 augmentation

tous les 8 rangs: 3 x 1 augmentation et tous les 6 rangs: 4 x 1 augmentation.

tous les 8 rangs: 3 x 1 augmentation et tous les 6 rangs: 5 x 1 augmentation.

On obtient : 52 mailles - 56 mailles - 62 mailles - 68 mailles - 72 mailles.

• A 10,5 cm (36 rangs) - 12 cm (42 rangs) - 13,5 cm (48 rangs) - 15,5 cm (54 rangs) - 17 cm (60 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 5 x 1 maille, 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille, puis tous les 2 rangs: 5 x 1 mailles et 2 x 2 mailles

1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 6 x 1 maille, 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille, puis tous les 2 rangs: 6 x 1 mailles et 2 x 2 mailles

1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 6 x 1 maille, 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille, puis tous les 2 rangs: 6 x 1 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 12 x 1 mailles, 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 10 x 1 mailles, 4 x 2 mailles et 1 x 3 mailles

• A 19,5 cm (68 rangs) - 22 cm (78 rangs) - 24,5 cm (86 rangs) - 26,5 cm (92 rangs) - 28 cm (98 rangs) de hauteur totale, rabattre les 12 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche de la même façon.

Col

Monter 61 mailles - 67 mailles - 77 mailles - 83 mailles - 89 mailles, aiguilles n° 3, tricoter en jersey pendant 6 cm (22 rangs) puis former le pied de col en rabattant de chaque côté 1 x 11 mailles, continuer en côtes 1/1, aiguilles n° 2,5 en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

1 x 4 mailles et 2 x 5 mailles

1 x 5 mailles et 2 x 6 mailles

3 x 7 mailles

3 x 8 mailles

3 x 9 mailles

rabattre les 11 mailles restantes.

Assemblage

Mettre les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur (voir conseil en fin d'album).

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils en fin d'album.

Faire 4 plis creux sur le dos et 2 plis creux sur chaque demi-devant en ramenant les repères B et B' sur le repère C.

Réunir entre elles les 2 parties du dos et les 2 parties des demi-devants en grafting sur lisière.


Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.

Monter celles-ci aux emmanchures.


Coudre le col en couture plate (voir conseil en fin d'album) autour de l'encolure en laissant libre les 15 premières et dernières mailles des demi-devants pour le croisement.

Coudre les boutons de façon à former un croisement de 6 cm.


Patron dos



Patron demi-devant droit



Patron manches



Tous les chiffres indiqués correspondent aux mesures du patron (en centimètres) tant en largeur qu'en hauteur