

COGNAC

Malamute d'Alaska mâle né le 08 octobre 2007

IMPORTANT : Les écrits en noir concernent les Pyodermites alors que les écrits en bleu concernent les Problèmes Digestifs.

DATE	OBSERVATIONS	CONSULTATION	DIAGNOSTIC POSE	TRAITEMENT	OBSERVATIONS
01/07/08	<ul style="list-style-type: none"> * Bouton avec croûte suintante diam 7 mm sur la joue gauche. * Grattage et suintement. * Croûte ôtée : peau à vif suintante : nettoyage avec un Antiseptique et coupe de poil en périphérie. 	<p>Oui le 03/07/08 car :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Démangeaisons fréquentes ; * Extension de la plaie malgré les soins ; * Sensibilité du chien qui ne se laisse plus soigner. 	Pyodermite ; HotSpot dû à blessure quelconque (croc, branche thuya, ...)	<ul style="list-style-type: none"> * Injection corticoïde pour stopper les démangeaisons et enrayer la progression de la pyodermite diagnostiquée. * Antibiotique 1 pendant une semaine. * Antiseptique et Pommade à base de cortisone en application locale. 	Durée importante des soins : environ quinze jours.
31/01/09	* Diarrhée le soir	Non	SANS	1 sachet de pansement digestif le soir et 1 sachet le lendemain.	Peu d'amélioration.
02/02/09	* Diarrhée moins importantes mais selles molles.	Non mais explication du cas à un vétérinaire	Dérangement	Pansement digestif différent pendant une semaine.	<ul style="list-style-type: none"> * Plus de diarrhée mais selles molles, jaunâtres et malodorantes qui persistent. * Troubles digestifs (manque d'appétit, ventre bruyant parfois) et baisse de forme. * Poursuite du traitement (pansement digestif) jusqu'au prochain RDV véto fixé le 14/02/2009.

14/02/09	* Selles molles, jaunâtres, malodorantes. * Troubles digestifs.	Oui le 14/01/09	Insuffisance pancréatique	* Traitement en gélules jusqu'au 20/02/09.	* Selles redevenues normales.
23/02/09	* Diarrhée	Tel vétérinaire	SANS	Reprendre le traitement	SANS
24/02/09	* Diarrhée	Oui le 24/02/09	Insuffisance pancréatique	* Même traitement pendant un mois. * Supplément nutritionnel pour le soutien de la fonction digestive. 1 sachet par jour à compter du 12 mars.	* Arrêt du supplément nutritionnel le 26/03/09 et arrêt du traitement pour l'insuffisance pancréatique le 27/03/09 : arrêt des diarrhées à répétition.
22/05/09 soir	* 3 boutons avec croûtes suintantes diam de 5 à 8 mm sur le dessus de la tête. * Grattage et plaie suintante. * Croûte ôtée : peau à vif suintante : nettoyage Antiseptique et coupe de poil en périphérie. Escapade dans une mare la veille : tête recouverte de vase et nettoyage au shampoing et à l'eau.	Non	SANS	SANS	SANS

23/05/09 matin	<ul style="list-style-type: none"> * Une multitude de boutons (environ 10) avec croûtes suintantes diam de 5 à 8 mm sur tout le dessus de la tête. * Grattage important et plaie suintante. * Croûte ôtée : peau à vif suintante : nettoyage Antiseptique et coupe de poil en périphérie. 	<p>Oui le 23/05/09 car :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Démangeaisons incessantes ; * Extension des boutons malgré les soins ; * Sensibilité du chien qui ne se laisse plus soigner. 	Pyodermite	<ul style="list-style-type: none"> * Poils coupés sur le dessus de la tête. * Injection corticoïde pour stopper les démangeaisons et enrayer la progression de la pyodermite diagnostiquée. * Antibiotique 2 pendant 10 jours. * Antiseptique et pommade à base de cortisone en application locale 2 fois par jour pendant 6-7 jrs. 	<ul style="list-style-type: none"> * Arrêt immédiat du suintement et du grattage. * Rapidité de guérison en une semaine.
12/10/09	<ul style="list-style-type: none"> * Un bouton avec une croûte suintante d'environ 7 mm. * Grattage et suintement. * Croûte ôtée : peau à vif suintante : nettoyage avec antiseptique et coupe de poil en périphérie. 	SANS	SANS	SANS	SANS
17/10/2009 et 22/10/2009	Deuxième bouton donc poursuite des soins en local.	Non mais passage chez vétérinaire le 22/10 qui prescrit traitement Antibiotique 3 (nouvel antibio) pour 30 jours ; poursuivre nettoyage plaie puis application de la pommade à base de cortisone.	SANS	SANS	SANS

27/10/2009	IDEM toujours au même stade.	Oui car suintement et grattage intense.	HotSpot	* Poils tondus. * Poursuivre l'Antibiotique 3. * Pommade à base de cortisone en application locale.	Suintement et grattage très important : plaie à vif.
29/10/2009	IDEM	Oui car prurit intense.	//	* Injection corticoïde pour stopper les démangeaisons. * Nouveau traitement en plus de l'Antibiotique 3 matin et soir pendant 2 jours à partir du lendemain. * Nouvelle pommade en application locale.	* Suintement et grattage très important : plaie à vif. * Le chien s'abreuve en très grande quantité et urine fréquemment et abondamment.
31/10/2009 matin soir	* Grattage intense et suintement. * Difficulté à uriner. * Abattement ; le chien dort beaucoup. * Le chien hurle en urinant.	Tel vétérinaire : arrêt du traitement	SANS	SANS	* Suintement et grattage très important : plaie à vif.
01/11/09	* Suintement intense (pus) : la plaie ne guérit pas.	Oui car dessus de la tête à vif, à sang.	Pyodermite « Déprime » du chien	* Séance ostéopathie. * Poursuite de l' Antibiotique 3. * Gant d'eau tiède puis froide et application d'un produit pour les chevaux (à appliquer sur les tendons de ces derniers !) sur la plaie.	* Suintement et grattage très important.

La mise à jour de ce tableau a été stoppée par des recherches portant sur l'alimentation de nos compagnons.

ATTENTION : Le contenu de ces tableaux reflète une expérience personnelle qui s'appuie sur la connaissance que j'ai de mon chien et sur l'observation de ses symptômes. Les choix qui y figurent ont été faits, aussi, en fonction de mes convictions personnelles.

EN AUCUN CAS le contenu de ces tableaux ne peut servir de modèle, chaque chien étant différent.