TD DHCP

Un analyseur de messages échangés sur un réseau local Ethernet/IP donne le résultat suivant.

Il est constitué d'une suite de lignes correspondant à un message observé sur le réseau local.

On trouve un numéro d'ordre du message observé, la date de l'observation en seconde, les adresses IP source et destination, le nom du protocole pour lequel le message a circulé et le type du message.

```
No Time
                         Destination
                                        Protocol Info
         Source
 1 0.000000 0.0.0.0
                         255.255.255.255 DHCP DHCP Discover
 2 0.001182 192.168.0.247 192.168.0.5
                                        ICMP
                                                Echo request
 3 0.342454 192.168.0.247 192.168.0.5
                                               DHCP Offer
                                        DHCP
 4 0.344405 0.0.0.0
                         255.255.255.255 DHCP
                                                DHCP Request
 5 0.348264 192.168.0.247 192.168.0.5
                                                DHCP ACK
                                        DHCP
 6 0.353014 CIS a8:52:24 Broadcast
                                        ARP
                                                Who has 192.168.0.5?
Tell 192.168.0.5
```

- 1) Pour le message numéro 1 de la trace expliquez la signification des adresses IP source et destination (pourquoi selon vous utilise t'on ces adresses dans cet échange) ?
- 2) La trace ne donne pas l'adresse MAC destination figurant dans le message numéro 1 (l'adresse MAC source correspond à l'adresse unique de l'émetteur). Même si elle ne figure pas dans le texte pouvez vous donner l'adresse destination ?
- 3) Pour le message numéro 3 de la trace expliquez la signification des adresses source et destination (à quoi correspondent ces adresses) ? Comment est il possible que ce message parvienne correctement à son destinataire ?
- 4) Pour le message numéro 4, expliquez la signification des adresses IP source et destination (pourquoi avoir choisi les adresses IP qui apparaissent dans le message 4)?
- 5) Dans cette trace, le message numéro 2 semble ne pas être relié à une attribution d'adresse DHCP. Cependant ce message a circulé aussi dans le cadre de l'attribution d'adresse. Pourquoi le message numéro 2 a-t-il circulé (quel est le but poursuivi dans la circulation de ce message) ?
- 6) Expliquez pourquoi le temps qui s'écoule entre les messages 2 et 3 est assez long ?
- 7) De la même façon, décrivez pourquoi le message 6 a circulé dans cette trace?