



Page 28

N° 999

QUALITÉ
KADISCHA
de PHILDAR



PLAID de 150 cm × 150 cm

FOURNITURES :
PHILDAR, qualité KADISCHA.
50 pel. col. ÉCRU.
2 aig. n° 6.
1 aig. auxiliaire.

POINTS EMPLOYÉS :

Point mousse - Point fantaisie (expliqué
au cours du trav.).

ÉCHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en KADISCHA, aig.
n° 6, tric. au point fantaisie en suivant les
explications ci-dessous = 16 m. et 18 rgs.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas
conforme, utiliser un n° d'aig. inférieur ou
supérieur suivant le cas.

Au 220^e rg de haut. tot., **rab. les m. sans serrer.**

BANDE DE CÔTE : Monter 27 m., col. ÉCRU, aig. n° 6, tric. 10 rgs de point mousse, puis continuer en point fantaisie de la façon suivante :

1^{er} rg : 6 m. endr., 2 m. torsadées (passer l'aig. devant la 1^{re} m., tric. la m. suivante à l'endr., puis la 1^{re} m., les faire tomber ens. de l'aig. gauche) 3 m. env., 12 m. endr., 4 m. env.

2^e rg : 4 m. endr., 12 m. env., 3 m. endr.,

2 m. env., 6 m. endr.

**** 3^e rg :** 6 m. endr., 2 m. torsadées, 3 m. env., placer 3 m. sur une aig. auxi., derrière le trav., tric. les 3 m. suivantes à l'endr., puis les m. de l'aig. auxi., placer les 3 m. suivantes sur une aig. auxi. devant le trav., tric. les 3 m. suivantes à l'endr. puis les 3 m. de l'aig. auxi., 4 m. env.

4^e, 6^e et 8^e rg : comme le 2^e rg.

5^e et 7^e rg : comme le 1^{er} rg **.

Reprendre du 3^e rg au 8^e rg, répéter toujours ces 6 rgs de ** à **.

Au 238^e rg de point fantaisie soit 248^e rg de haut. tot., **rab. les m. sans serrer.**
Tric. au tot. 4 bandes semblables.

ASSEMBLAGE :

Disposer les 3 bandes côte à côte en suivant le schéma. Les assembler entre-elles sur l'envers à points invisibles.

Placer ensuite les 4 bandes du tour et les assembler en suivant le schéma.