



04

Gilet sans manches

N° 571 - T9 - 548



TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	34/36	38/40
ILIADE	RUBIS	5	6
		42/44	46/48
		6	7
			50/52
			8

Composition du modèle :

70 % Acrylique
30 % Laine

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5
N° 4
Un crochet n° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:
Anneaux marqueurs
2 boutons référence : 475 752 0022

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey endroit

Diminutions simples apparentes à 1 maille des bords (pour les côtes) :

à droite : tricoter 1 maille à l'endroit puis les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit.

à gauche : tricoter toutes les mailles sauf les 3 dernières, faire 1 surjet simple endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée), puis tricoter la dernière maille à l'endroit.

Diminutions simples apparentes à 3 mailles des bords (pour les emmanchures et l'encolure) :

à droite : tricoter 3 mailles à l'endroit puis les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit.

à gauche : tricoter toutes les mailles sauf les 5 dernières, faire 1 surjet simple endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée), puis tricoter les 3 dernières mailles à l'endroit.

Diminutions doubles apparentes à 3 mailles des bords (pour les emmanchures et l'encolure) :

à droite : tricoter 3 mailles à l'endroit puis les 3 mailles suivantes ensemble à l'endroit.

à gauche : tricoter toutes les mailles sauf les

6 dernières, faire 1 surjet double endroit (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille obtenue), puis tricoter les 3 dernières mailles à l'endroit.

Augmentation à 1 maille des bords

Maille coulée: piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, et la passer aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet.

Maille serrée : piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

■ ÉCHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de jersey endroit, aiguilles n° 4 = 19 mailles et 27 rangs.

■ REGLAGE MACHINE

Le jersey est réalisable à la Big Phil au réglage n° 5 à titre indicatif.

Diminution simples apparentes à 1 maille des bords:

déplacer les 2 mailles des extrémités d'une aiguille.

Diminutions simples apparentes à 3 mailles des bords:

déplacer les 4 mailles des extrémités d'une aiguille.

Diminutions doubles apparentes à 3 mailles des bords:

à chaque extrémité: déplacer la maille 5 sur l'aiguille 6 puis déplacer les mailles 1 2 3 4 de 2 aiguilles


■ DOS

✕ → Monter: 1) 79 mailles - 2) 85 mailles - 3) 93 mailles - 4) 99 mailles - 5) 111 mailles, aiguilles n° 3,5 tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 1 maille envers pendant 3,5 cm (10 rangs).

▲ → Continuer aiguilles n° 4 en jersey endroit en faisant 1 augmentation sur le 1er rang.

On a : 1) 80 mailles - 2) 86 mailles - 3) 94 mailles - 4) 100 mailles - 5) 112 mailles

Faire de chaque côté à 1 maille des bords :
1) tous les 4 rangs: 3 x 1 diminution simple et



tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution simple.

2) 3) 5) tous les 4 rangs: 4 x 1 diminution simple.

4) tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.

Il reste 1) 70 mailles - 2) 78 mailles - 3) 86 mailles - 4) 96 mailles - 5) 104 mailles.

▼ → A 7 cm (18 rangs) de hauteur après les côtes, faire de chaque côté à 1 maille des bords: 1 x 1 augmentation puis:

1) tous les 10 rangs: 3 x 1 augmentation.

2) 3) 5) tous les 14 rangs: 2 x 1 augmentation.

4) tricoter droit.

On a 1) 78 mailles - 2) 84 mailles - 3) 92 mailles - 4) 98 mailles - 5) 110 mailles.

■ → A 21,5 cm (58 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en rabattant de chaque côté:

1) 1 x 3 mailles puis faire, tous les 2 rangs à 3 mailles des bords: 3 x 1 diminution double et 2 x 1 diminution simple.

2) 1 x 3 mailles puis faire, tous les 2 rangs à 3 mailles des bords: 4 x 1 diminution double et 2 x 1 diminution simple.

3) tous les 2 rangs: 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles puis faire à 3 mailles des bords: 4 x 1 diminution double et 1 x 1 diminution simple.

4) tous les 2 rangs: 2 x 4 mailles, puis faire à 3 mailles des bords: 4 x 1 diminution double et 2 x 1 diminution simple.

5) tous les 2 rangs: 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, puis faire à 3 mailles des bords: 5 x 1 diminution double et 3 x 1 diminution simple.

Il reste 1) 56 mailles - 2) 58 mailles - 3) 60 mailles - 4) 62 mailles - 5) 66 mailles.

Continuer droit.

● → A 1) 43 cm (116 rangs) 4) 46 cm (124 rangs)

2) 44 cm (118 rangs) 5) 47 cm (126 rangs)

3) 45 cm (122 rangs)

de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

1) 3 x 3 mailles.

2) 2 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.

3) 1 x 3 mailles et 2 x 4 mailles.

4) 1 x 3 mailles et 2 x 4 mailles.

5) 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.

En même temps, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 12 mailles - 4) 5) 14 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant, côté encolure, 2 rangs plus haut: 1 x 13 mailles.

Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.

■ **DEMI-DEVANT DROIT**

✕ → Monter: 1) 42 mailles - 2) 46 mailles - 3) 50 mailles - 4) 52 mailles - 5) 58 mailles, aiguilles n° 3,5 tricoter en côtes 1/1 en commençant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit et en terminant par 1 maille endroit pendant 3,5 cm (10 rangs).

▲ → Continuer aiguilles n° 4 en jersey endroit en faisant 1) 4) 5) 1 augmentation sur le 1er rang.

On a : 1) 43 mailles - 2) 46 mailles - 3) 50 mailles - 4) 53 mailles - 5) 59 mailles

Faire à gauche à 1 maille du bord:

1) tous les 4 rangs: 3 x 1 diminution simple et tous les 2 rangs: 2 x 1 diminution simple.


2) 3) 5) tous les 4 rangs: 4 x 1 diminution simple.

4) tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.

En même temps, faire à droite à 1 maille du bord: tous les 2 rangs: 9 x 1 augmentation puis * 2 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation et 4 rangs plus haut: 1 x 1 augmentation* répéter de * à * 6 fois au total, tricoter 6 rangs droit puis **rabattre**: 1 x 1 maille, puis tous les 2 rangs: 1 x 1 maille, 1 x 2 mailles puis 1 x 18 mailles.

Entretemps,

▼ → A 7 cm (18 rangs) de hauteur après les côtes, faire à gauche, à 1 maille du bord: 1 x 1 augmentation, puis:



- 1) tous les 10 rangs: 3 x 1 augmentation.
- 2) 3) 5) tous les 14 rangs: 2 x 1 augmentation.
- 4) tricoter droit.

■ → A 21,5 cm (58 rangs) de hauteur après les côtes, former l'emmanchure en rabattant à gauche:

- 1) 1 x 3 mailles puis faire, tous les 2 rangs à 3 mailles des bords: 3 x 1 diminution double et 2 x 1 diminution simple.
- 2) 1 x 3 mailles puis faire, tous les 2 rangs à 3 mailles des bords: 4 x 1 diminution double et 2 x 1 diminution simple.
- 3) tous les 2 rangs: 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles puis faire à 3 mailles des bords: 4 x 1 diminution double et 1 x 1 diminution simple.
- 4) tous les 2 rangs: 2 x 4 mailles, puis faire à 3 mailles des bords: 4 x 1 diminution double et 2 x 1 diminution simple.
- 5) tous les 2 rangs: 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, puis faire à 3 mailles des bords: 5 x 1 diminution double et 3 x 1 diminution simple.

A 24,5 cm (66 rangs) de hauteur après les côtes, former l'encolure en faisant à droite à 3 mailles du bord (voir points employés):

- 1) tous les 2 rangs: 4 x 1 diminution double, 8 x 1 diminution simple, tous les 4 rangs: 3 x 1 diminution simple et tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.
- 2) tous les 2 rangs: 3 x 1 diminution double, 10 x 1 diminution simple, tous les 4 rangs: 3 x 1

diminution simple et tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.

3) tous les 2 rangs: 3 x 1 diminution double, 9 x 1 diminution simple, tous les 4 rangs: 4 x 1 diminution simple et tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.

4) tous les 2 rangs: 3 x 1 diminution double, 10 x 1 diminution simple, tous les 4 rangs: 4 x 1 diminution simple et tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.

5) tous les 2 rangs: 3 x 1 diminution double, 9 x 1 diminution simple, tous les 4 rangs: 5 x 1 diminution simple et tous les 6 rangs: 2 x 1 diminution simple.

- → A 1) 43 cm (116 rangs) 4) 46 cm (124 rangs)
 2) 44 cm (118 rangs) 5) 47 cm (126 rangs)
 3) 45 cm (122 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant à gauche, tous les 2 rangs:

- 1) 3 x 3 mailles.
- 2) 2 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.
- 3) 1 x 3 mailles et 2 x 4 mailles.
- 4) 1 x 3 mailles et 2 x 4 mailles.
- 5) 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter: **1)** 149 mailles - **2)** 151 mailles - **3)** 153 mailles - **4)** 155 mailles - **5)** 157 mailles, aiguilles n° 3,5 tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 2,5 cm (7 rangs) puis faire 1 rang envers sur l'envers et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ BANDES D'EMMANCHURES

Monter 5 mailles, aiguilles n° 3, tricoter de la façon suivante (endroit du travail) 2 mailles endroit, 1 maille envers et 2 mailles endroit pendant **1)** 48 cm (142 rangs) - **2)** 52 cm (154 rangs) - **3)** 56 cm (166 rangs) - **4)** 60 cm (178 rangs) - **5)** 66 cm (196 rangs) puis rabattre.

Tricoter une seconde bande semblable.

■ ASSEMBLAGE

Poser la pièce sur une serviette humide, la mettre aux mesures du patron, épinglez.

Recouvrir d'un linge humide et laisser

sécher.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 3 et 4.

Faire les coutures des épaules.

Coudre les bandes d'emmanchures.

Faire les coutures des côtés.

Coudre la bande d'encolure, maille par maille à points arrière sur l'endroit du travail à partir de la 1ère diminution apparente.

Avec le crochet n° 3,5, faire le long des demi-devants (biais et arrondis), 1 rang de mailles coulées, puis 1 rang de mailles serrées (voir points employés et conseils page 5).

Replier les arrondis des demi-devants vers l'extérieur du modèle, puis placer et coudre 1 bouton à chaque extrémité afin de maintenir le revers (voir photo).

Mise en forme par

Voici une méthode pour mettre les pièces en forme lorsque la composition du fil ne supporte ni le repassage ni l'envoi de vapeur:

Disposer la pièce sur une serviette humide, la mettre aux mesures du patron, épinglez.

Recouvrir d'un linge humide et laisser sécher.