

447 - Pull V Raglan

Tailles	1 2 3 4
BERLAINE (P. 106)	
AQUARIUM	11 12 14 15 pel.
Aiguilles	3 et 3,5

●● QUALIFIÉE

Fiche explicative n°114.081

447 ★★

PULL V RAGLAN
Tailles 1-2-3-4

Fournitures

Qual. BERLAINE,
Aquarium = 11-12-14-15 pel.,
aig. n° 3 et 3,5,
1 aig. aux.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
TORSADE, aig. n° 3,5. Sur 30 m.
1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 2 m. env., 26 m. endr., 2 m. env.
2ème rg et ts les rgs pairs : tric. comme les m. se présentent.
5ème rg : 2 m. env., 12 m. endr., 10 m. croisées à droite (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 8 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 4 m. endr., 2 m. env.
7ème rg : 2 m. env., 10 m. endr., 10 m. croisées à droite, 6 m. endr., 2 m. env.
9ème rg : 2 m. env., 8 m. endr., 10 m. croisées à droite, 8 m. endr., 2 m. env.
11ème rg : 2 m. env., 6 m. endr., 10 m. croisées à droite, 10 m. endr., 2 m. env.
13ème rg : 2 m. env., 4 m. endr., 10 m. croisées à droite, 12 m. endr., 2 m. env.
15ème rg : 2 m. env., 2 m. endr., 10 m. croisées à droite, 14 m. endr., 2 m. env.
17ème rg : 2 m. env., 10 m. croisées à droite, 16 m. endr., 2 m. env.
19ème et 21ème rgs : tric. comme les m. se présentent.
23ème rg : 2 m. env., 16 m. endr., 10 m. croisées à droite, 2 m. env.
25ème rg : 2 m. env., 14 m. endr., 10 m. croisées à droite, 2 m. endr., 2 m. env.
27ème rg : repr. au 5ème rg.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 22 m. et 28 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 104-112-120-130 m. aig. n° 3. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 3,5.
Raglan : A 46 cm (130 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2-3-3-5 m., puis dim. ts les 2 rgs à 3 m. du bord :
T. 1 : 31 fs 1 m.
T. 2 : 33 fs 1 m.
T. 3 : 36 fs 1 m.
T. 4 : 38 fs 1 m.
Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord : à droite tric. 3 m. endr., 1 S.S., à gauche lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche tric. 2 m. ens. endr., 3 m. endr.
Rab. les 38-40-42-44 m. rest. en 1 fs.
DEVANT : Monter 104-112-120-130 m. aig. n° 3. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 2/2. Cont. aig. n° 3,5 en tric. 42-46-50-55 m. jersey endr., 30 m. torsade en répart. 10 augm. au 1er rg, 42-46-50-55 m. jersey endr.
On obtient 114-122-130-140 m.
Raglan et encolure : A 46 cm (130 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté comme au dos mais ne pas faire les 4 dernières dim. Simultanément, partager le trav. en 2 et cont. ch. côté séparément en dim. côté encolure à 6 m. du bord 3 fs 2 m. ts les 2 rgs puis :
T. 1 : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 11 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 2 : 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 12 fs 1 m. ts les 4 rgs.





Réf. 114.081

T. 3 : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 14 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 4 : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs, 15 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Pour dim. 2 m. à 6 m. du bord : à droite tric. 6 m. endr., 1 S.D., à gauche lorsqu'il reste 9 m. sur l'aig. gauche tric. 3 m. ens. endr., 6 m. endr.
Pour dim. 1 m. à 6 m. du bord : à droite tric. 6 m. endr., 1 S.S., à gauche lorsqu'il reste 8 m. sur l'aig. gauche tric. 2 m. ens. endr., 6 m. endr.
A 66-67-69-70 cm (186-190-196-200 rgs) de haut. tot., à droite tric. ens. endr. les 2 premières m., à gauche faire 1 S.S. sur les 2 dernières m. puis laisser en attente les 7 m. rest.
MANCHE DROITE : Monter 52-54-58-60 m. aig. n° 3. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 2/2. Cont. jersey endr. aig. n° 3,5 . A 11 cm (32 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté à 3 m. du bord :
T. 1 : 7 fs 1 m. ts les 8 rgs, 5 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 2 : 3 fs 1 m. ts les 8 rgs, 11 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 3 : 15 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 4 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 9 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 76-82-88-96 m.
Raglan : A 42-43-43-44 cm (118-122-122-124 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2-3-3-5 m., puis dim. à 6 m. du bord à gauche comme au dos et simultanément à droite comme au devant, puis rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. puis les 3 m. rest. en 1 fs.
MANCHE GAUCHE : En sens inverse.
COL : Monter 198-206-222-230 m. aig. n° 3. Tric. 2 cm (6 rgs) côtes 2/2. Laisser en attente.
FINITIONS : Faire les coutures. Repr. les 7 m. laissées en attente de ch. côté du devant, ajouter 1 m. côté raglan et tric. 14-14,5-15-15,5 cm (40-41-42-44 rgs) jersey endr., puis laisser en attente. Coudre ces bordures au bord des m. rab. en haut des manches et du dos. Fermer en grafting au milieu dos. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure. Fermer les 2 bords étroits par une couture en biais au milieu devant pour former la pointe.