

# **T.D.A./H.**

### 1/ Qu'est-ce que je connais des troubles de l'attention?



## 2/ Quels sont les risques? Comment réagir?



### 3/ Après, la discussion, je pense que :



# Je retiens

## 1. Qu'est-ce que c'est que le TDAH?

Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est une maladie neurologique dont le diagnostic est réalisé grâce au recours à des évaluations pluridisciplinaires (psychiatre ou neurologue, neuropsychologue, psychologue).

Le TDAH correspond à un ensemble de difficultés, touchant 4 aspects, avec un retentissement variable sur le fonctionnement de l'enfant et son investissement à l'école :

#### Aspects cognitifs

(inattention, désorganisation, impulsivité, mauvaise gestion du temps...)



#### Aspects émotionnels

(instabilité affective, faible seuil de tolérance à la frustration, impatience...)

## Aspects sociaux

(désinhibition, retrait social, faible jugement social...)

#### Aspects moteurs

(agitation excessive, hyperactivité, difficultés de coordination motrice...)

## Le TDAH, 3 caractéristiques essentielles :

- L'inattention : difficulté à soutenir son attention et à la moduler, difficulté à sélectionner les informations pertinentes, manque d'organisation. MAIS si motivation dans une activité stimulante qui suscite un grand intérêt (les activités sportives par exemple), alors bonnes capacités de concentration possibles!
- L'impulsivité verbale/motrice/sociale: parler et agir avant de réfléchir, difficulté à percevoir le lien entre ses actes et leurs conséquences, manque de patience, couper souvent la parole, être brusque, délaisser rapidement une activité pour une autre, être parfois envahissant avec les autres et irrespectueux.
- L'hyperactivité: remuer exagérément les mains et les pieds sans raison, avoir du mal à se tenir tranquille, parler trop, courir et grimper partout de manière inappropriée.

#### 3 formes distinctes de TDAH:

- Combinaison des 3 symptômes :
  - hyperactivité + impulsivité + inattention
- 2. Prédominance de 2 symptômes :
  - hyperactivité + impulsivité
- 3. Prédominance d'1 seul symptôme :

