





## Abréviations et Signes

 **T4 dev** (Croiser 3 mailles endroit sur 1 maille endroit vers la gauche) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis les 3 m de l'aig aux.


 **4 m Cr arr** (Croiser 2 mailles endroit sur 2 mailles envers vers la droite) – placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis les 2 m de l'aig aux à l'env.

 **4 m Cr dev** (Croiser 2 mailles endroit sur 2 mailles envers vers la gauche) – placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

 **4 m Cr D** (Croiser 3 mailles endroit sur 1 maille envers vers la Droite) – placer la m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 3 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis la m de l'aig aux à l'env.

 **4 m Cr G** (Croiser 3 mailles endroit sur 1 maille envers vers la Gauche) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 3 m de l'aig aux à l'endr.

 **5 m Cr arr** (Croiser 2 mailles endroit sur 3 mailles envers vers la droite) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis les 3 m de l'aig aux à l'env.

 **5 m Cr dev** (Croiser 2 mailles endroit sur 3 mailles envers vers la gauche) – placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 3 m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

 **5 m Cr G** (Croiser 2 mailles endroit sur 2 mailles endroit et 1 maille envers vers la Gauche) – placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric 2 m endr et 1 m env de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

 **T8D** (Croiser 3 mailles endroit sur 3 mailles endroit vers la Droite) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 3 m suiv de l'aig gauche puis les 3 m de l'aig aux.


 **T8G** (Croiser 3 mailles endroit sur 3 mailles endroit vers la Gauche) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 3 m suiv de l'aig gauche puis les 3 m de l'aig aux.


 **T6 arr** (Croiser 2 mailles endroit sur 4 mailles endroit vers la droite) – placer les 4 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis les 4 m de l'aig aux.

 **T6 dev** (Croiser 2 mailles endroit sur 4 mailles endroit vers la gauche) – placer les 2 mailles suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 4 m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

 **6 m Cr arr** (Croiser 3 mailles endroit sur 3 mailles envers vers la droite) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 3 m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 3 m de l'aig aux à l'env.


 **6 m Cr dev** (Croiser 3 mailles endroit sur 3 mailles envers vers la gauche) – placer les 3 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric les 3 m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 3 m de l'aig aux à l'endr.

 **T8D** (Croiser 4 mailles endroit sur 4 mailles endroit vers la Droite) – placer les 4 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 4 m suiv de l'aig gauche puis les 4 m de l'aig aux.

 **T8G** (Croiser 4 mailles endroit sur 4 mailles endroit vers la Gauche) – placer les 4 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 4 m suiv de l'aig gauche puis les 4 m de l'aig aux.

 **T10D** (Croiser 5 mailles endroit sur 5 mailles endroit vers la Droite) – placer les 5 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 5 m suiv de l'aig gauche puis les 5 m de l'aig aux.

 **T10G** (Croiser 5 mailles endroit sur 5 mailles endroit vers la Gauche) – placer les 5 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 5 m suiv de l'aig gauche puis les 5 m de l'aig aux.

 **T12D** (Croiser 6 mailles endroit sur 6 mailles endroit vers la Droite) – placer les 6 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 6 m suiv de l'aig gauche puis les 6 m de l'aig aux.

 **T12G** (Croiser 6 mailles endroit sur 6 mailles envers vers la Gauche) – placer les 6 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 6 m suiv de l'aig gauche puis les 6 m de l'aig aux.

## Mailles Endroit et Mailles Envers Texturées

Les débutantes du tricot pourraient suivre sans difficulté la plupart des points de cette section. C'est aussi une bonne occasion pour les tricoteuses qui n'ont pas l'habitude de suivre les diagrammes de tricot un simple point de mailles endroit et mailles envers en suivant les explications écrites puis de retaire le même point en suivant le diagramme. (Voir pages 6 et 7 pour les mailles de base endroit et envers).

Une très grande variété de points peuvent être achevés à partir de mailles endroit et mailles envers de base. En combinant les mailles endroit et les mailles envers de différentes façons, le tissu qui en résulte peut soit être plat soit être ondulé. Le tissu peut s'étendre en différentes directions, horizontalement comme pour les côtes, ou verticalement avec des rayures en mousses.



Elasticité Horizontale




Elasticité Verticale

En combinant du jersey endroit, jersey envers et point mousse, on arrive à obtenir des points texturés très intéressants.

## Mailles Endroit et Mailles Envers Torses

Suivre les explications pour la Maille Endroit de Base et la Maille Envers de Base pages 6 et 7 mais en piquant l'aiguille dans l'arrière de la maille, la maille est ainsi torsée. La maille obtenue est plus ferme et est plus en relief.



Mailles Endroit Torses



Mailles Envers Torses

# Abréviations et Signes

## Abréviations

**Alg** = algues(s); **alt** = alternativement; **arr** = arrière; **aug** = augmentations; **au** = au-dessus ou au-dessous; **aux** = auxiliaire; **cm** = centimètre(s); **col** = colon; **com** = commencer ou commençant; **cont** = continuer ou continuant; **derm** = derrière(s) ou derrière(s); **derr** = derrière; **dev** = devant; **dim** = diminution(s); **diminuer** ou **diminuant**; **dim dbl vert** = diminution double verticale (glisser les 2 mailles suivantes en les prenant comme pour les tricoter ensemble à l'endroit, tricoter la maille glissée sur la maille tricotée); **endr** = endroit; **ens** = ensemble; **env** = envers; **f** = derr travail; **fil dev** = ramener le fil sous l'aiguille droite devant le travail; **gl** = glisser ou glissée(s); **m** = maille(s); **pt** = point(s); **préc** = précédent(s) ou précédent(e); **rab** = rabattre; **rg** = rang(s); **rep** = reprendre; **rép** = répéter; **ret** = retourner le travail; **suiv** = suivante(s) ou suivante(s); **1 ss** = 1 surjet simple (glisser la maille suivante en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter 1 maille endroit puis rabattre la maille glissée sur la maille tricotée); **1 sd** = 1 surjet double (glisser la maille suivante en la prenant comme pour la tricoter à l'endroit, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit puis rabattre la maille glissée sur la maille obtenue); **term** = terminer ou terminant; **trs** = torsade(s); **trav** = travail, travailler ou travaillant; **tric** = tricoter, tricoter ou tricotant.

## Signes de Base

-  **1 m endr maille endroit sur l'endroit du travail**
-  **1 m endr maille endroit sur l'envers du travail**
-  **1 m env maille envers sur l'endroit du travail**
-  **1 m env maille envers sur l'envers du travail**
-  **1 m endr trs maille endroit torsé sur l'endroit du travail**
-  **1 m endr trs maille endroit torsé sur l'envers du travail**
-  **1 m env trs maille envers torsé sur l'endroit du travail**
-  **1 m env trs maille envers torsé sur l'envers du travail**
-  **gl 1 m glisser 1 maille avec le fil derrière le travail (envers du travail)**
-  **gl 1 m glisser 1 maille avec le fil devant le travail (envers du travail)**
-  **gl 1 m glisser 1 maille avec le fil devant le travail (endroit du travail)**
-  **gl 1 m glisser 1 maille avec le fil derrière le travail (endroit du travail)**
-  **1 jeté (pour faire 1 maille)**
-  **2 m ens endr**
-  **1 ss**
-  **3 m ens endr**
-  **3 m ens endr trs**
-  **1 dim dbl vert**
-  **1 sd**


## N.B.

Les signes sont représentés en caractères gras pour l'endroit du travail et en caractères ordinaires pour l'envers du travail.


## Abréviations Courantes et Signes

Ces techniques sont régulièrement utilisées dans toute cette brochure. Si le point que vous suivez comporte une abréviation ou un signe qui n'est pas expliqué comme abréviation spéciale, celle-ci ou celle-ci se trouve dans ce chapitre.


### Signes pour les Rangs sur l'Endroit du Travail

 **2 m Cr D (Croiser 2 mailles endroit vers la Droite)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.


**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr D = tric à l'endr d'abord la 2e m en passant devant la 1ère puis la 1ère (voir page 44).

 **2 m Cr G (Croiser 2 mailles endroit vers la Gauche)** = placer la m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.

**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr G = tric à l'endr d'abord la 2e m en passant der la 1ère, puis la 1ère (voir page 44).


 **2 m Cr arr (Croiser 1 maille endroit sur 1 maille envers vers la droite)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'endr puis la m de l'aig aux à l'env.

**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr arr = tric d'abord la 2e m de l'aig gauche à l'endr en passant devant la 1ère, puis la 1ère à l'env.


 **2 m Cr dev (Croiser 1 maille endroit sur 1 maille envers vers la gauche)** = placer la m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis la m de l'aig aux à l'endr.

**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr dev = tric d'abord la 2e m de l'aig gauche à l'env en passant der la 1ère, puis la 1ère à l'endr.


### Signes pour les Rangs sur l'Envers du Travail

 **2 m Cr D env (Croiser 2 mailles envers vers la Droite)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav (env du trav), tric à l'env la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.


**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr D env = tric à l'env d'abord la 2e m de l'aig gauche en passant devant la 1ère, puis la 1ère.

 **2 m Cr G env (Croiser 2 mailles envers vers la Gauche)** = placer la m suiv sur l'aig aux dev le trav (env du trav), tric à l'env la m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.

**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr G env = tric la 2e m de l'aig gauche à l'env en passant der la 1ère, puis la 1ère normalement.


 **2 m Cr arr env (Croiser 1 maille endroit sur 1 maille envers vers la droite sur l'envers du travail)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav (endroit du trav), tric la m suiv de l'aig gauche à l'endroit puis la m de l'aig aux à l'env.


**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr arr env = tric d'abord la 2e m de l'aig gauche à l'endr en passant devant la 1ère, puis la 1ère à l'env.


 **2 m Cr dev env (Croiser 1 maille endroit sur 1 maille envers vers la gauche sur l'envers du travail)** = placer la m suiv sur l'aig aux dev le trav (env du trav), tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis la m de l'aig aux à l'endr.


**Ou sans aiguille auxiliaire**  
2 m Cr dev env = tric la 2e m de l'aig gauche à l'env en passant der la 1ère, puis la 1ère à l'endr.


### Signes pour les Rangs sur l'Endroit du Travail


 **T3 arr (Croiser 1 maille endroit sur 2 mailles endroit vers la droite)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux der le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.


 **T3 dev (Croiser 1 maille endroit sur 2 mailles endroit vers la gauche)** = placer la m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.


 **T3D (Croiser 2 mailles endroit sur 1 maille endroit vers la Droite)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche, puis la m de l'aig aux.


 **T3G (Croiser 2 mailles endroit sur 1 maille endroit vers la Gauche)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

 **3 m Cr arr (Croiser 2 mailles endroit sur 1 maille envers vers la droite)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis la m de l'aig aux à l'env.

 **3 m Cr dev (Croiser 2 mailles endroit sur 1 maille envers vers la gauche)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

 **T4D (Croiser 2 mailles endroit sur 2 mailles endroit vers la Droite)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux der le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

 **T4G (Croiser 2 mailles endroit sur 2 mailles endroit vers la Gauche)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux dev le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

 **T4 arr (Croiser 3 mailles endroit sur 1 maille endroit vers la droite)** = placer la m suiv sur l'aig aux der le trav, tric à l'endr les 3 m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.

# Abréviations courantes

Aig = aiguille(s); alt = alternativement; aug = augmentation(s); augmenter ou accroître; aut = autre(s); cm = centimètre(s); col = coloris; comm = commencer ou commencer; cont = continuer ou continuer; dim = diminution(s); diminuer ou diminuer; endr = endroit; ens = ensemble; env = envers; f dent = passer le fil sous l'aiguille droite derrière le travail; f dev = ramener le fil sous l'aiguille droite devant le travail; gl = glisser ou glissée(s); m = maille(s); p = point(s); préc = précédent(s) ou précédent(s); rab = rabattre; rg = rang(s); rép = répéter; ret = retourner le travail; suiv = suivre(s) ou suivant(s); form = former ou former; trs = torsade(s); trav = tricot, travailler ou travailler; tric = tricot, tricoter ou tricoter.

**1 m endr trs ou 1 m env trs (1 maille à l'endroit, ou à l'envers torsé)** = tricoter la maille suivante à l'endroit (ou à l'envers) en la prenant dans le brin arrière.

**1 m gl endr ou 1 m gl env (1 maille glissée à l'endroit, ou à l'envers)** = passer la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite comme pour la tricoter à l'endroit (ou à l'envers).

**2 m gl ens endr ou 2 m gl ens env (2 mailles glissées ensemble à l'endroit, ou à l'envers)** = passer les 2 mailles suivantes de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite comme pour les tricoter ensemble à l'endroit (ou à l'envers).

**1 m dbl (1 maille double)** = piquer l'aiguille droite dans la maille se trouvant immédiatement sous la maille suivante de l'aiguille gauche et faire 1 maille à l'endroit (la maille se démaille sur un rang).

**1 m interc ou 1 m interc env (1 maille intercalaire à l'endroit, ou à l'envers)** = avec l'aiguille gauche piquer par devant sous le fil reliant la maille qui vient d'être tricotée et la maille suivante et faire 1 maille à l'endroit (ou à l'envers) en prenant la boucle dans le brin arrière afin d'éviter de faire un trou.

**2 (ou 3) m ens endr trs ou 2 (ou 3) m ens env trs (2 ou 3 mailles ensemble à l'endroit, ou à l'envers, torsées)** = tricoter les 2 (ou 3) mailles suivantes à l'endroit (ou à l'envers) en les prenant ensemble dans les brins arrière.

**1 ss (1 surjet simple)** = glisser la maille suivante sur l'aiguille droite, tricoter la maille suivante normalement à l'endroit puis rabattre la maille glissée sur la maille tricotée.

**1 sd (1 surjet double)** = glisser la maille suivante sur l'aiguille droite, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit puis rabattre la maille glissée sur la maille obtenue.

## Torsades et Mailles Croisées

**2 m Cr G ou 2 m Cr D (1 maille à l'endroit croisée vers la gauche, ou vers la droite, sur 1 maille à l'endroit)** = tric à l'endr d'abord la 2e m de l'aig gauche en passant derrière (ou devant) la 1ère, puis tric la 1ère m.

**2 m Cr arr (1 maille à l'endroit croisée vers la droite sur 1 maille à l'envers)** = placer la m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'endr puis la m de l'aig aux à l'env.

**2 m Cr dev (1 maille à l'endroit croisée vers la gauche sur 1 maille à l'envers)** = placer la m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis la m de l'aig aux à l'endr.

**T3D (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 1 maille à l'endroit)** = placer la m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis la m de l'aig aux.

**T3G (2 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 1 maille à l'endroit)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

**T3arr (1 maille à l'endroit croisée vers la droite sur 2 mailles à l'endroit)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric à l'endr la m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

**T3dev (1 maille à l'endroit croisée vers la gauche sur 2 mailles à l'endroit)** = placer la m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche, puis la m de l'aig aux.

**3 m Cr arr (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 1 maille à l'envers)** = placer la m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis la m de l'aig aux à l'env.

**3 m Cr dev (2 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 1 maille à l'envers)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

**T4D ou T4G (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite, ou vers la gauche, sur 2 mailles à l'endroit)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux derrière (ou devant) le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux.

**4 m Cr arr (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 2 mailles à l'envers)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis les 2 m de l'aig aux à l'env.

**4 m Cr dev (2 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 2 mailles à l'envers)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

**5 m Cr (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 3 mailles à l'endroit)** = placer les 3 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric à l'endr les 2 m suiv de l'aig gauche puis les 3 m de l'aig aux.

**5 m Cr D (4 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 1 maille à l'envers)** = placer la m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric les 4 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis la m de l'aig aux à l'env.

**5 m Cr G (4 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 1 maille à l'envers)** = placer les 4 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric la m suiv de l'aig gauche à l'env puis les 4 m de l'aig aux à l'endr.

**5 m Cr arr (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 1 maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit)** = placer les 3 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis 1 m à l'env et 2 m à l'endr de l'aig aux.

**5 m Cr dev (2 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 2 mailles à l'endroit et 1 maille à l'env)** = placer les 2 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric 2 m à l'endr et 1 m à l'env de l'aig gauche puis les 2 m de l'aig aux à l'endr.

**5 m Cr (2 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit)** = placer les 4 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric les 2 m suiv de l'aig gauche à l'endr puis 2 m à l'env et 2 m à l'endr de l'aig aux.

**T6D ou T6G (3 mailles à l'endroit croisées vers la droite, ou vers la gauche, sur 3 mailles à l'endroit)** = placer les 3 m suiv sur l'aig aux derrière (ou devant) le trav, tric à l'endr les 3 m suiv de l'aig gauche puis les 3 m de l'aig aux.

**5 m Cr arr (3 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 3 mailles à l'envers)** = placer les 3 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric les 3 m de l'aig gauche à l'endr puis les 3 m de l'aig aux à l'env.

**5 m Cr dev (3 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 3 mailles à l'envers)** = placer les 3 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric les 3 m de l'aig gauche à l'env puis les 3 m de l'aig aux à l'endr.

**7 m Cr arr (3 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 1 maille à l'envers et 3 mailles à l'endroit)** = placer les 4 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric à l'endr les 3 m suiv de l'aig gauche, puis 1 m à l'env et 3 m à l'endr de l'aig aux.

**7 m Cr dev (3 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 3 mailles à l'endroit et 1 maille à l'envers)** = placer les 3 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric 3 m à l'env et 1 m à l'env de l'aig gauche puis les 3 m de l'aig aux à l'endr.

**T8D ou T8G (4 mailles à l'endroit croisées vers la droite, ou vers la gauche, sur 4 mailles à l'endroit)** = placer les 4 m suiv sur l'aig aux derrière (ou devant) le trav, tric à l'endr les 4 m suiv de l'aig gauche puis les 4 m de l'aig aux.

**T9D (5 mailles à l'endroit croisées vers la droite sur 4 mailles à l'endroit)** = placer les 4 m suiv sur l'aig aux derrière le trav, tric à l'endr les 5 m suiv de l'aig gauche puis les 4 m de l'aig aux.

**T9G (5 mailles à l'endroit croisées vers la gauche sur 4 mailles à l'endroit)** = placer les 5 m suiv sur l'aig aux devant le trav, tric à l'endr les 4 m suiv de l'aig gauche puis les 5 m de l'aig aux.

**T10D ou T10G (5 mailles à l'endroit croisées vers la droite, ou vers la gauche, sur 5 mailles à l'endroit)** = placer les 5 m suiv sur l'aig aux derrière (ou devant) le trav, tric à l'endr les 5 m suiv de l'aig gauche puis les 5 m de l'aig aux.

**1M (1 Mouche)** = faire 3 m dans la m suiv en la prenant 1 fois par devant, 1 fois par derrière et encore 1 fois par devant, ret le trav et faire 3 rg jersey env sur ces 3 m, ret et faire 1 sd (1 mouche terminée). N.B.: Toute façon différente de faire les 'mouches' est donnée avec les explications des points.