



## Qu'est-ce que L'ELECTROHYPERSENSIBILITÉ (EHS) ?

Le terme EHS est employé pour les personnes dont l'intolérance aux ondes électromagnétiques devient pathologique. L'EHS apparaît progressivement, démarrant par une gêne en présence de rayonnements électromagnétiques très forts puis une impossibilité à supporter l'électricité domestique...

L'EHS est générée tant par les basses que les hautes fréquences :

- LES RAYONNEMENTS « BASSES FRÉQUENCES » (courant domestique) sont présents dans votre habitation dès que le disjoncteur principal est enclenché. Les plus gros émetteurs de champs électriques sont les blocs prises non blindés (sur lesquels on raccorde les ordinateurs, les téléviseurs...), les rallonges non blindées qui passent derrière les lits, etc. Ces émetteurs perturbent à plus de 3 mètres... Depuis 1980, notre environnement électromagnétique a augmenté d'environ 1 milliard de fois, et croît chaque jour davantage.

Les symptômes sont variables : de simples maux de tête après avoir téléphoné jusqu'à la syncope à proximité d'une antenne de téléphonie mobile, en passant par des palpitations cardiaques, des vertiges, des troubles intestinaux, des fourmillements, une brûlure de la peau... Ces symptômes sont vécus comme extrêmement violents et invalidants, physiquement et socialement. De plus en plus de personnes seraient touchées par cette pathologie dans le monde, toutes catégories sociales confondues. Dès leur naissance, les bébés sont perturbés dans leur berceau avec les veille bébés qui émettent en haute fréquence sans fil (24h/24), puis un peu plus tard avec les jeux vidéos et les ordinateurs connectés en Wi-Fi au modem, sans oublier le téléphone DECT<sup>1</sup> qui arrose généreusement 24h/24, que l'on s'en serve ou non...



Antenne-relais.

- RAYONNEMENTS « HAUTES FRÉQUENCES »

Les symptômes sont variables : de simples maux de tête après avoir téléphoné jusqu'à la syncope à proximité d'une antenne de téléphonie mobile, en passant par des palpitations cardiaques, des vertiges, des troubles intestinaux, des fourmillements, une brûlure de la peau... Ces symptômes sont vécus comme extrêmement violents et invalidants, physiquement et socialement. De plus en plus de personnes seraient touchées par cette pathologie dans le monde, toutes catégories sociales confondues. Dès leur naissance, les bébés sont perturbés dans leur berceau avec les veille bébés qui émettent en haute fréquence sans fil (24h/24), puis un peu plus tard avec les jeux vidéos et les ordinateurs connectés en Wi-Fi au modem, sans oublier le téléphone DECT<sup>1</sup> qui arrose généreusement 24h/24, que l'on s'en serve ou non...

Le point commun entre les personnes EHS serait d'avoir été soumises à une forte dose de rayonnements à un moment de leur vie (enfance à proximité de lignes haute tension, importante utilisation du téléphone portable) un peu comme si leur seuil de tolérance maximum avait été dépassé...

# ONDES



© Remi Jouan

Antenne GSM, cachée dans un faux palmier sur l'île de Corée (baie de Dakar Sénégal).

# ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET SANTÉ

## La géobiophysique® apporte des solutions



Lignes à haute tension.

L'homme est traversé en permanence par des ondes naturelles (cosmiques et telluriques) auxquelles s'ajoutent de très nombreux rayonnements d'origine artificielle : lignes à haute tension, Wi-Fi, téléphonie, antennes-relais, etc. Comment être et rester en bonne santé dans ce treillage invisible mais ô combien perturbateur ? Comment faire face aux nouvelles pathologies qu'il induit ?

L'Institut de Géobiophysique® Appliquée (IGA) propose des solutions pointues en partenariat avec le corps médical, les praticiens et les géobiologues.

PAR PAUL THEVENOT, FONDATEUR D'IGA EN COLLABORATION AVEC YANNICK PUREN, PRATICIEN.

Notre société produit de plus en plus de rayonnements d'origine artificielle : matériels, appareils et électricité domestique, lignes à haute tension, antennes-relais, téléphonie sans fil et GSM<sup>2</sup>, Wi-Fi, consoles de jeux etc.

Au-delà de la géobiologie, qui ne prend en compte que l'environnement, la géobiophysique s'intéresse aux habitants des lieux et met en œuvre une démarche d'assainissement de l'habitat conjointe au retour à l'équilibre des personnes.

Le terme géobiophysique est un néologisme composé à partir de deux termes : la « biophysique » définissant une voie de recherche fondamentale, et la « géobiologie » qui s'applique à une activité de terrain visant à l'harmonisation des lieux<sup>3</sup>.

La géobiophysique prend en compte certaines pathologies, qu'elle ne prétend pas soigner ou guérir - c'est le rôle du médecin - mais qu'elle accompagne en agissant sur l'aspect informationnel<sup>4</sup> du

dysfonctionnement. Il s'agit d'une action complémentaire à la médecine conventionnelle, susceptible d'apporter une aide significative, tant dans la prévention que dans l'accompagnement vers le retour à la santé.

## LES ONDES NATURELLES ET ARTIFICIELLES

### LES ONDES ET « L'IN-FORMATION »

La géobiophysique vise à comprendre les effets perturbants sur le vivant de tous les rayonnements électromagnétiques naturels et artificiels et à y apporter des solutions.

- Il est possible d'effacer des informations perturbantes, qui ont créé du désordre ou « entropie »<sup>5</sup>.
- Il est possible de ramener de l'ordre (ou négentropie), en « in-formant » par l'intention. On agit ainsi sur les constituants quantiques de l'humain, avec un effet indirect sur son corps physique.

Les techniques mises en œuvre par l'IGA constituent une voie originale, s'appuyant sur la compréhension de phénomènes physiques d'avant-garde

2- Global System for Mobile Communications (GSM) (historiquement « Groupe spécial mobile »<sup>1</sup>) est une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile.

3- Le terme Géobiophysique a été inventé en 2001, par Paul Thévenot, fondateur d'IGA®, dont les statuts ont été déposés officiellement le 20 mars 2002. Le dépôt de marque a été effectué le 26 juillet 2004 auprès de l'INPI.


4 - Tout système organisé dépend d'un champ d'information, non matériel, dans l'espace et dans le temps, qui agit comme une zone d'influence directrice sur toute manifestation. La médecine quantique définit trois niveaux pour la pathologie : informationnel, énergétique et somatique. L'information précède l'énergie, qui précède la matière.

5- La négentropie est un facteur d'organisation des systèmes physiques, et éventuellement sociaux et humains, qui s'oppose à la tendance naturelle à la désorganisation : l'entropie. Ce concept a été initialement introduit par le physicien autrichien Erwin Schrödinger pour expliquer la présence de « l'ordre » à l'intérieur des êtres vivants, puis développé et mis en perspective avec nombre d'autres travaux.

## QU'EST-CE QU'UNE « ONDE SCALAIRE » ?

Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée en fonction du milieu. Une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière. Physiquement parlant, une onde est un champ plus ou moins localisé (trajet plutôt en bandes rectilignes dans les fils électriques ou émission circulaire pour le Wi-fi).

Les ondes scalaires sont produites par les ondes électromagnétiques classiques ; c'est le « bruit » énergétique engendré dans le vide.



À gauche : lorsque deux ondes électromagnétiques de même fréquence sont émises sans être décalées, on dit qu'elles sont en phase, elles s'additionnent et s'amplifient...


À droite : Lorsque deux ondes électromagnétiques parallèles, de même fréquence sont décalées de 180° elles s'annulent l'une l'autre. C'est le cas des ondes scalaires qui, par paires de vagues identiques, sont en phase dans l'espace, mais déphasées temporellement (de 180°).

Les ondes scalaires ont tendance « à remplir » leur environnement. Elles sont produites dans toutes les directions par le vide, interagissent les unes avec les autres, cela des millions de fois par seconde dans chaque micromètre cube d'espace vide. Le vide est rempli d'ondes scalaires qui le dotent d'énergie. Elles sont absorbées par la matière, qui en émet de nouveau à son tour ; c'est un échange incessant pour toute particule de matière.

Nikola Tesla a découvert les ondes scalaires vers 1890, il parlait alors d'ondes ou de champs de torsion <sup>6</sup>.

6 - C'est le Dr Kozyrev (1908-1983) éminent scientifique russe, qui a prouvé l'existence de cette énergie dite de torsion puisqu'elle est produite par rotation.

(physique quantique, subquantique <sup>7</sup>, connaissance des ondes scalaires (encadré ci-dessus), mises en lumière depuis le début du siècle dernier (Tesla, Schrödinger, Lakhowsky, Pribram, Guillé, Dutheil (encadré p. 18), Pinel, Popp, Laszlo...), quels sont ces phénomènes ?



Représentation des ondes électriques et magnétiques

### DÉTECTER LES ONDES ET S'EN PROTÉGER

#### APPLICATIONS PRATIQUES CONTRE LA NUISANCE DES ONDES

Face à tous les rayonnements électromagnétiques dans lesquels nous baignons, l'IGA peut faire un « état des lieux » avec une phase d'analyse. Ensuite, il s'agit de trouver les solutions aux per-

turbations, c'est la phase dite d'harmonisation. Les deux phases s'appliquent aux lieux de vie et aux personnes.

#### Analyse et harmonisation des lieux


L'analyse consiste à rechercher les champs électromagnétiques naturels (présence de failles géologiques, de veines d'eau souterraines, de perturbations du champ magnétique terrestre connues sous le nom de « réseaux cosmo-telluriques » Hartmann, Curry, etc.) et artificiels (champs basses fréquences du courant domestique et des appareils électriques, hautes fréquences des dispositifs de téléphonie sans fil, Wi-Fi, TNT, antennes-relais GSM, four micro-ondes, etc.) susceptibles de perturber les êtres vivants.

• **Pour la phase d'analyse**, différents outils sont utilisés : l'antenne de Lécher entre autres (ph. 3, 4) sert à détecter les réseaux géobiologiques naturels et d'autres appareils (ph. 5, 6) sont prévus pour mesurer en valeur les problèmes causés par l'électricité et les ondes hautes fréquences. Les basses fréquences (électricité) et hautes fréquences (wi-fi...etc.) sont ainsi mesurées avec certitude et précision avec des appareils efficaces qui rendent plus concrets les rayonnements invisibles de l'environnement analysé.

• **Pour la phase d'harmonisation**, nous cherchons dans un premier temps à éliminer toutes causes de

nuisance (téléphones DECT, Wi-Fi...) et ensuite nous compensons, par tous moyens physiques, les effets de celles qu'il serait impossible de supprimer. Il existe en effet des alternatives aux problèmes de pollutions électromagnétiques : des peintures à base de graphite, des tissus anti-rayonnements (il s'agit de tissage avec des matériaux (fils) de cuivre et d'argent qui créent une protection), des interrupteurs automatiques de champ qui déconnectent les circuits du réseau dès qu'il n'y a aucune consommation de courant, etc. <sup>8</sup>

Nous proposons également un dispositif particulier qui est un émetteur d'ondes scalaires basé sur les découvertes de Nikola Tesla et sur les connaissances les plus récentes concernant les champs de ré-information locale de l'espace. Ce dispositif s'appelle « Ekizone » et a pour fonction de compenser les perturbations telluriques et électromagnétiques naturelles (failles géologiques, veines d'eau souterraines...) et artificielles (téléphone résidentiel DECT, téléphones portables, antennes-relais, consoles de jeu...). Il n'a aucun effet sur les ondes électromagnétiques elles-mêmes, mais sur l'information qu'elles véhiculent. Par conséquent, il ne supprime pas le rayonnement électromagnétique des perturbations qui sont toujours mesurables, mais il tend à les rendre compatibles avec



← Prise en main de la baguette

↓ Baguette avec ses repères de couleur

8 - Vous trouvez différents produits sur le net. Voici un des sites mais il y en a sûrement d'autres : [www.choix-de-vie.com](http://www.choix-de-vie.com)

9 - Voir article « Le corps, précieuse antenne de notre intuition » par Patrice Godart - Différents tests et exercices de ressenti : radiesthésie et kinésiologie (Sacré Planète n°39 p. 14 à 20).

le vivant, en modifiant leur perception par l'humain. L'« Ekizone » intervient directement sur les informations véhiculées par les ondes électromagnétiques.

Les personnes EHS sentent très rapidement une différence suite à la pose de l'« Ekizone » mais à ce jour, nous n'avons aucun moyen scientifique pour le démontrer. Nous nous référons au test kinésilogique <sup>9</sup> mis au point pour tester l'avant et l'après harmonisation. Cet outil n'est pas en vente sur le marché mais proposé lors d'analyses faites par l'IGA pour éventuellement parfaire une harmonisation. Ainsi le praticien IGA peut en expliquer l'utilisation et donner des conseils avisés selon chaque cas rencontré.

#### Analyse et harmonisation des personnes

• **Une phase d'analyse** identique à celle des lieux peut être faite sur la personne. Elle consiste à détecter les perturbations et à en rechercher les causes. La maladie n'est pas une perturbation moléculaire, mais informationnelle, car c'est la perte d'information qui produit l'effet moléculaire. (Voir encadré sur Régis Dutheil).

L'approche sur les personnes se fait principalement avec l'antenne de Lécher (ph. 4 p. 17). Nos recherches consistent à rentrer en résonance avec d'éventuels dysfonctionnements (organes, métaux lourds ou encore parasites). Ce phénomène électromagnétique de résonance permet de créer un contact direct avec le champ perturbé afin d'agir sur lui.


• **L'harmonisation** est réalisée selon deux principes :

- l'effacement des informations perturbantes inscrites dans les champs cellulaires, qu'elles soient les causes ou les effets de perturbations.
- la « reprogrammation » des champs d'information par l'intention afin d'impulser une dynamique de négentropie (tendance vers l'ordre ou ré-informations).

Avec l'intention, nous demandons, suivant un protocole précis, de remettre de l'ordre dans les dysfonctionnements détectés. Pour donner un exemple : si nous rentrons en résonance avec une bactérie qui émet elle-même sa propre fréquence, nous pouvons lire celle-ci sur l'antenne de Lécher. C'est par nos expériences, nos tests et le travail des praticiens IGA que nous avons désormais une sérieuse « banque » de don-




Antenne de Lécher.



Analyse et entrée en résonance avec l'antenne.



Mesures d'ondes hautes fréquences en l'occurrence le Wi-fi.



Appareil de mesures de champs électriques et magnétiques (électromagnétiques) sur un tableau électrique.

7 - Quantique = différenciation du couple Matière - Antimatière et Subquantique = différenciation du couple Espace - Temps. Voir les travaux de Planck, de Tesla, de Breuil et bien d'autres...

## Le physicien RÉGIS DUTHEIL



Professeur à la faculté de médecine de Poitiers, Régis Dutheil se consacre depuis 1973 à la recherche fondamentale. Il a élaboré une théorie de la relativité valable « au delà de la lumière »

qui l'a amené par déduction mathématique à la conception d'un temps spatial infini. Le domaine privilégié du physicien, c'est l'autre côté du miroir, pas uniquement l'autre versant de la vie, mais l'autre versant de l'univers : un univers « superlumineux », complémentaire et symétrique au nôtre, où les vitesses sont supérieures à la lumière, où notre notion du temps n'existe plus. Cet espace-temps « superlumineux » serait constitué de toutes les informations et de la conscience de l'humanité.

Les conséquences de cet univers superlumineux sont l'observation des anti-électrons qui remontent le cours du temps, des effets qui précèdent la cause, des particules qui possèdent simultanément un grand nombre d'états possibles, une particule qui peut être à la fois onde et corpuscule, et une réalité observée influencée par la conscience de l'observateur !

L'enveloppe charnelle de l'individu serait un hologramme constitué sur la base d'informations provenant d'un univers superlumineux. Au moment de la mort, l'hologramme disparaît mais la conscience subsiste, à nouveau libre et pleinement reliée à l'espace temps infini.

Une expérimentation réalisée sur plus de mille femmes à l'hôpital Bellevue de New York a permis de déceler, en étudiant la modification du champ électrique des patientes, la présence de cancers qui n'étaient décelables par aucun autre examen. Ce champ se modifie donc avant que les symptômes de la maladie ne deviennent cliniques. « Il est plausible de penser, ajoute Régis Dutheil, qu'il en soit de même pour tout syndrome pathologique. Ce procédé, s'il était appliqué de manière systématique, pourrait devenir un précieux moyen de diagnostic précoce ».

Il existe une structure non superposée, mais intriquée à la structure biologique classique. Nous l'appelons le corps électrique. Il servirait d'intermédiaire entre la conscience superlumineuse et les cellules dont nous sommes constitués, transmettant dans les deux sens des informations sous formes d'ondes.

Selon le physicien, le trouble constitué par la maladie est dû à un défaut dans l'information de l'hologramme et il propose l'étude des champs électriques à titre préventif, ainsi qu'une thérapie fondée sur des méthodes physiques : emploi de champs électriques, de champs magnétiques ou électromagnétiques à déterminer. « Nous pensons que la médecine du XXI<sup>e</sup> siècle devra, pour exister, concevoir globalement les facultés physiques, mentales et paranormales de l'homme. Un homme total, restauré dans l'unité de son corps et de son esprit ».

Née en 1960, ancienne élève de l'École normale supérieure, professeure de lettres classiques, Brigitte Dutheil a écrit plusieurs ouvrages sur les EMI (Expériences de Mort Imminentes), sur la conscience, les rapports du corps et de l'esprit, en collaboration avec son père, le professeur Régis DUTHEIL.

nées de ces fréquences<sup>10</sup>. Lorsque l'antenne détecte cette fréquence, nous sommes sûrs que cette personne abrite la bactérie concernée. Nous pouvons alors « dés-informer » cette fréquence par le biais de l'harmonisation...

En géobiophysique, le travail se fait avec un cristal que nous appelons notre guide d'ondes scalaires. Par sa structure cristalline caractérisée par un phénomène de piézo-électricité<sup>11</sup>, le cristal est un émetteur-amplificateur naturel d'ondes scalaires du fait qu'il transporte des photons. Il stabilise, focalise et transforme l'énergie ; il est donc capable d'agir sur nos corps subtils<sup>12</sup>. Le cristal se polarise au contact de la main qui le tient, et des champs électromagnétiques sur lesquels le praticien agit en y mettant de l'intention.

Quel que soit l'outil utilisé, une approche par une écoute attentive du praticien est indispensable à l'analyse. L'ensemble analyse-harmonisation recourt au développement d'une sensibilité personnelle des praticiens.

Une approche similaire est pratiquée depuis des millénaires par les médecines dites « traditionnelles », les magnétiseurs, les rebouteux. La médecine « moderne » a marginalisé ces approches en se fondant sur un principe mécaniste du corps humain. Aujourd'hui, les courants avant-gardistes de la médecine quantique sont en train d'en redécouvrir les immenses possibilités.

La démarche proposée par la géobiophysique pourrait donc se résumer par la recherche d'« un corps sain dans un environnement sain », au moyen d'une alimentation saine et équilibrée, de la non-exposition aux rayonnements électromagnétiques perturbants (naturels et artificiels), et d'une ré-information du corps favorisant sa régénération.

### QUELQUES MALADIES DE CIVILISATION TRAITÉES PAR LE PROTOCOLE DE L'IGA

De nombreuses pathologies sont induites par les rayonnements des ondes naturelles et artificielles, en voici quelques-unes :

• **Ouverture de la barrière hémato-encéphalique** (barrière cellulaire entourant notre cerveau) **due aux ondes de haute fréquence pulsées.**

Les téléphones portables et Smartphones sont, sans aucun doute, la source la plus directe et l'une des plus émissives d'ondes électromagnétiques à hautes fréquences. La plus directe du fait de la proximité entre l'appareil émetteur et le cerveau ; l'une des plus émissives car la puissance d'émission des téléphones portables peut augmenter significativement dans les cas d'antenne relais éloignée, d'obstacles importants se situant entre l'émetteur et la station de base (comme des immeubles par exemple), ou encore de déplacement lors de la communication.

Si une conversation téléphonique a lieu lors d'un trajet en voiture ou en train, le portable va émettre à pleine puissance afin de recher-

Suite p. 20

10 - Un très bon guide qui n'est pas récent mais reste toujours une référence avec une grande base de données de fréquence est en vente à Sacrée Planète : « Guide pratique de l'utilisation de l'antenne de Lécher » de Dominique Coquelle.

11 - La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique.


12 - Voir l'article sur « La thérapie par les cristaux chez les Amérindiens » d'Aigle Bleu, vous y retrouverez les principes thérapeutiques du cristal - Sacrée Planète n°12 (2005).

## Mieux comprendre les effets de L'ÉLECTRICITÉ DANS LA MAISON

Il y a différents types de champs dans un logement : des champs électriques et magnétiques. Quels sont leurs effets propres ?

• **Les champs électriques** : Ils sont générés par la simple présence d'une tension électrique et se trouvent dans toute l'habitation dès que le disjoncteur principal est activé. On mesure des champs électriques plus ou moins importants devant les murs, lampes et appareils électriques branchés. Ces champs affectent les systèmes nerveux, endocrinien, immunitaire et inhibent en particulier la sécrétion de la mélatonine (hormone du sommeil) par l'épiphyse.

↓ Le Biorupteur est un appareil bipolaire qui permet de lutter contre la pollution électromagnétique car il coupe automatiquement l'alimentation d'un circuit lorsqu'aucun appareil ne fonctionne sur ce circuit et la rétablit instantanément dès la première demande de courant.



• **Les champs magnétiques** : Ils sont générés par une consommation de courant, et se mesurent à proximité des transformateurs, des téléviseurs, ordinateurs et tous appareils et accessoires électriques comportant un petit bloc (transformateur), mais aussi à proximité des lignes à haute tension aériennes et

souterraines. Ces champs peuvent avoir un effet cellulaire à long terme (ex : cancer...) en cas d'exposition importante (intensité ou durée).

Pour bien gérer la pollution du courant domestique 50 Hz, il y a une règle essentielle : s'éloigner des appareils électriques, des blocs prises, des transformateurs et des fils électriques. L'intensité du champ électromagnétique décroît en effet avec la distance. Comment se protéger de ces champs ?

• **Avec une bonne PRISE DE TERRE**

Elle protège du risque d'électrocution et draine les champs électriques vers la terre, ce qui est très important pour votre santé.

• **Avec un INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE DE CHAMP (ph. 1)**

Le courant est coupé à partir du tableau électrique lorsque la dernière source de consommation électrique est éteinte (ex. lampe de chevet). Il doit s'envisager dans un logement dépourvu de terre et difficile à en doter, ou également en présence de champs électriques importants au niveau du lit. Il se fait installer par un électricien sur le tableau électrique et doit être couplé au(x) circuit(s) à protéger sans couper l'intégralité du courant (congélateur, onduleur...).

• **Avec des INTERRUPTEURS BIPOLAIRES**

Nos interrupteurs classiques dits « unipolaires » peuvent couper l'alimentation d'une lampe mais le courant électrique n'est pas stoppé pour autant (Ph. 2 et 3).

Avec un interrupteur unipolaire, seule la phase est coupée (fil rouge) et le neutre (bleu) peut rester actif selon le branchement de la prise (sens). Si le branchement est inversé, que ce soit par la prise de la lampe ou par la prise murale, voici ce qu'il se passe lorsqu'on éteint la lampe : la tension se retrouve dans le fil bleu neutre, traverse la lampe et s'arrête à l'interrupteur coupé. Cela signifie que bien que la lampe soit éteinte, la puissance des champs électromagnétiques propagés continue et est même plus importante que lorsque la lampe est allumée !

Avec un interrupteur unipolaire, le seul moyen de savoir si les fils rouges sont bien reliés est de vérifier que le neutre soit coupé grâce à un tournevis-testeur « actif » (à piles) (ph. 4) : le témoin du tournevis ne doit pas s'allumer en s'approchant du câble de la lampe branchée mais éteinte. Il suffit alors de tourner la prise d'alimentation de l'appareil électrique dans la prise murale.

Avec un interrupteur bipolaire, peu importe le sens de branchement car les deux fils (phase et neutre) sont coupés simultanément, les champs électromagnétiques sont stoppés au niveau de l'interrupteur.

• **En supprimant le RADIO-RÉVEIL**, branché sur le secteur, près de la tête du lit. Il émet un champ électrique et magnétique important dû au transformateur, donc à bannir de la table de nuit.

cher continuellement la station relais la plus proche. De plus, le métal de la voiture ou du train fait office de « cage de Faraday »<sup>13</sup>.


Une étude<sup>14</sup> a mis en évidence la rupture de la barrière hémato-encéphalique sous exposition aux rayonnements GSM. Cette barrière est composée d'un réseau de tissus finement combinés qui est solidement tenu par un courant électrique corporel continu d'environ 80 mV. Quand la barrière fonctionne normalement, seul le sang très épuré et dépourvu d'éléments acides et de micro-organismes pathogènes peut s'infiltrer dans le cerveau pour l'alimenter. Par contre, lorsqu'elle est soumise aux rayonnements hautes fréquences d'un téléphone portée à l'oreille, cette barrière devient poreuse et perméable laissant passer divers polluants, virus, bactéries, cellules cancéreuses, etc. Les effets athermiques se traduisent le plus souvent par les symptômes suivants : migraines, irritabilité, acouphènes, vertiges, palpitations, irritations cutanées, arythmie cardiaque etc.

• **Horloge biologique inversée** suite à des dysfonctions biologiques occasionnant une fatigue physique.

Que ce soit par le décalage horaire lors d'un voyage ou pour d'autres raisons, l'horloge biologique peut être dérégulée (prendre le jour pour la nuit et inversement). Cela influe sur le système endocrinien et plus particulièrement sur l'hypophyse qui joue un rôle majeur dans notre système. Nous voyons des personnes fatiguées alors que leur sommeil est soi-disant bon ! Un simple dérèglement électromagnétique de la personne peut en être la cause.

• **Inductions cellulaires suite à une exposition à des ondes ionisantes** avec effets sur la thyroïde. Par exemple, l'eau et les failles souterraines sont ionisantes donc si un lit ou un bureau est sur le trajet de ces perturbations, nous aurons une induction sur nos cellules (ar-

Croquis montrant la porosité de la barrière hémato-encéphalique.



rachement des électrons au sein de la cellule elle-même). Les praticiens IGA analysent presque systématiquement la thyroïde car c'est une glande très sensible à ce type d'exposition.

Avec sa technique scalaire, l'IGA peut également déceler et traiter d'autres pathologies, en voici quelques brefs exemples

**LE PRATICIEN EN GÉOBIOLOGIE NE SOIGNE PAS, IL RÉTABLIT L'ÉQUILIBRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET INFORMATIONNEL DES LIEUX ET DES PERSONNES.**

• **Chocs émotionnels liés à des stress**, etc.

• **Mercurie et vitamine C**

Les informations « mercure » liées aux amalgams dentaires sont responsables de nombreuses pathologies. Hormis son effet de polluant provoquant des désordres, le mercure est un sérieux inhibiteur de la vitamine C. Il contribue à faire baisser notre système immunitaire.

• **Allergies alimentaires**, liés aux aliments non compatibles avec la santé humaine (sucre blanc, produits laitiers, aliments irradiés, etc.). Le test de kiné-

biologie donne une indication immédiate pour la personne.

• **Maladie de Lyme**

Elle est traitée au niveau informationnel ! Sacrée Planète reviendra sur la maladie de Lyme, un sujet brûlant !

## COMMENT DEVENIR PRATICIEN EN GÉOBIOLOGIE ?

L'IGA® s'est donné pour mission de former des praticiens capables de mettre en œuvre un protocole d'analyse et d'harmonisation des lieux et des personnes, afin que le grand public, de plus en plus exposé aux pollutions électromagnétiques artificielles, puisse profiter des résultats des recherches récentes.

Deux formations sont proposées : une initiation accessible à tous qui permet de connaître les bases et d'utiliser des moyens de corrections dans le cadre amical ou familial. Puis une formation de praticiens qui se déroule sur 10 jours (après avoir suivi l'initiation). C'est la possibilité pour les personnes intéressées d'acquiescer une bonne compréhension des phénomènes physiques concernés, des effets des rayonnements électromagnétiques sur le vivant, et de bien comprendre les phénomènes de rupture d'équilibre dans le rayonnement ambiant ; et ensuite de découvrir des techniques et solutions à mettre en œuvre. C'est également l'occasion de développer sa sensibilité



7 - Baldaquin Anti Ondes (complètement fermé) qui se présente comme un moustiquaire composé de coton et de métal. Pour dormir à l'abri des ondes. Ce système permet la récupération des systèmes neurologiques et endocriniens.

8 - Un exemple de robe de protection contre les ondes pour les EHS - Des tissus composés de fibres métalliques. Certains tissus ont un label BioCompatibilité Oeko-Test (Test écologique anti-allergénique). Cette exclusivité (fils de métal contenus dans une gaine de polyuréthane) a été brevetée. La gaine empêche toute intoxication aux particules de métal.

(6° sens) : s'entraîner à détecter et mesurer correctement les perturbations et leurs effets sur le corps dans leur dimension énergétique, et apprendre à réharmoniser les lieux et les personnes.

Une évaluation théorique et pratique, suivie d'une période de stage probatoire, valide les compétences et donne accès à un certificat de « praticien habilité ».

Afin de donner à la géobiologie toute sa crédibilité, les membres de l'IGA sont tenus de faire preuve d'une moralité exemplaire, en respectant ce qui leur a été enseigné. Ils prennent aussi acte de la médication ou du traitement allopathique en cours

## BIBLIOGRAPHIE

- « Guide pratique de l'utilisation de l'antenne de Lécher » de D. COQUELLE.
- « Un monde de conscience » de PE.PHOENIX DUBRO et D. P. LAPIERRE.
- « Et si mes cellules savaient apprendre ? » de M. LARROCHE.
- « Ondes et Santé » de P. THEVENOT.
- « La science de l'intention » (SP n°28) et « Le lien quantique » (SP n°56) de LY. MC TAGGART.
- « Zappés, pourquoi votre cellulaire ne devrait pas vous servir de réveille-matin » d'A.L. GITTLEMAN.
- « Les ondes de forme vues par un physicien » de L. SOURIAU.
- « L'énergie vibratoire des ondes de forme » de J.-PA. RONECKER.

- « Survivre au téléphone mobile et aux réseaux sans fil » de C. GOUIER, M. RIVASI, M. LAYET - Éd. Le Courrier du livre 2009.
- « Le rayonnement de la terre et son influence sur la vie » de R. ENDRÖS - Éd. Signal 1999. Très technique et scientifique, une référence par son sérieux et ses preuves.
- « Médecine : le grand tournant vers la médecine quantique » de S. BROUSSE - Éd. Dauphin 2004 : Marcel Violet, organométrie du Dr Voll, morathérapie, ionocinèse du Dr Janet, électro-colloïdo-thérapie, rezonanzthérapie, etc.
- « L'homme superlumineux » de R. et B. DUTHEIL - Éd. Sand 1990.
- « La médecine superlumineuse » de R. et B. DUTHEIL - Éd. Sand 1999.
- « Le Secret de la Vie, Les Ondes Cosmiques et La Radiation Vitale » de G. LAKHOVSKY, Éd. Gauthier-Villars et cie, 1925.

13 - Une cage de Faraday est une boîte close dont les parois sont faites d'un grillage conducteur qui stoppe le rayonnement. Plus la longueur d'onde du phénomène dont on veut se protéger est petite, plus les mailles du grillage devront être serrées. Cette boîte est aussi reliée à la terre. Sur la photo nous voyons que la personne est protégée complètement de la foudre... Mais quand nous sommes nous-même dans la cage avec la foudre ou un téléphone portable, je vous laisse deviner le résultat !

14 - Étude du programme de recherche Comobio lancée en 1999 et dont le professeur Aubineau a coordonné les observations sur les animaux. Elle a démontré la corrélation entre l'exposition aux rayonnements d'un portable et l'émergence de migraines : « Il s'agit clairement d'un effet pathologique, au moins parce qu'il entraîne inévitablement la formation de micro-œdèmes dans le tissu cérébral et une réaction inflammatoire de la méninge » a déclaré le Pr Aubineau lors d'une interview en 2003.

et ne remettent jamais ces traitements en cause. Dans le cas de suspicion de désordres plus graves, il est nécessaire de diriger la personne vers un médecin compétent.

Une formation permanente est assurée par l'IGA, directement et par l'intermédiaire de ses antennes régionales. Les praticiens de l'IGA couvrent aujourd'hui près des deux tiers des départements français et une partie de la Suisse. Afin d'être présents partout et faire connaître cette nouvelle technique thérapeutique, l'IGA dispense conférences et stages d'initiation, animés pour l'essentiel par les responsables des douze antennes régionales.

## EN CONCLUSION

La géobiologie est une aide précieuse et vous permet de prendre votre santé en main. Il est important d'être conscients et vigilants : regardons autour de nous et privilégions les solutions protégeant nos systèmes biologiques. □

Par Paul THÉVENOT, fondateur d'IGA en collaboration avec YANNICK PUREN, praticien.

## POUR ALLER PLUS LOIN

- Secrétariat de l'IGA : 03 89 06 32 15 du lundi au vendredi de 14h à 17h  
www.si3g.net/IGA - bureau@iga-asso.fr - IGA 47 rue de Zillisheim - 68350 DIDENHEIM
- Yannick PUREN Praticien en géobiologie@ Antenne IGA Bretagne yannickpuren@gmail.com / 06 07 28 15 15

Extrait du magazine **Sacrée Planète n°60** d'octobre/novembre 2013.  
Ner pas reproduire sans autorisation demandée à [sacreplanete.rezo@free.fr](mailto:sacreplanete.rezo@free.fr)