09 Veste

N° 571 - T9 - 553



TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52 Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40
PARTNER 3,5 SUNSET	NAVAL MÉTÉORE	8	9

42/44	46/48	50/52
10	11	12
3	4	4

Composition du modèle :

43 % Polyamide

22 % Laine peignée

22 % Acrylique

8 % Viscose

5% Polyester

AIGUILLES

Nº 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:





Anneaux marqueurs Arrêts de mailles 11 boutons Ø 23 mm référence: 475 738 0039

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Point de sable envers : multiple de 2 + 1 + 1 maille lisière à chaque extrémité.

1er rang: 1 maille lisière, 1 maille endroit * 1 maille envers, 1 maille endroit * répéter de * à *, terminer par 1 maille lisière.

2e rang: tout à l'endroit. Répéter toujours ces 2 rangs.

■ÉCHANTILLONS

Important: ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de point de sable envers, coloris NAVAL, aiguilles n° 3,5 = 26 mailles et 31 rangs.

10 cm de côtes 1/1, 1 fil qualité PARTNER 3,5 et 1 fil qualité SUNSET tricotés ensemble, aiguilles n° 3,5 = 25 rangs

★ → Monter: 1) 113 mailles - 2) 121 mailles - 3) 131 mailles - 4) 143 mailles - 5) 157 mailles, coloris NAVAL, aiguilles n° 3,5, tricoter en point de sable envers 1)2)5) le 1er rang par 1 maille lisière, 1 maille envers, 1 maille endroit répéter de * à * des points employés - 3)4) suivre les points employés (voir points employés) en rabattant de chaque côté:

1) tous les 4 rangs : 8 x 1 maille et tous les 2 rangs : 2 x 1 maille.

2) 3) 5) tous les 4 rangs : 9 x 1 maille.

4) 6 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 4 rangs: 7 x 1 maille.

Il reste: 1) 93 mailles - 2) 103 mailles - 3) 113 mailles - 4) 127 mailles - 5) 139 mailles

▲→ A 12 cm (38 rangs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté: 1 x 1 maille puis: 1) tous les 6 rangs : 7 x 1 maille et 8 rangs plus haut: 1 x 1 maille

2) 3) 5) tous les 6 rangs : 3 x 1 maille et tous les 8 rangs : 4 x 1 maille

4) 8 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 10 rangs: 4 x 1 maille.

On a 1) 111 mailles - 2) 119 mailles - 3) 129

mailles - 4) 139 mailles - 5) 155 mailles.

■→ A 31 cm (96 rangs) de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs;

1)2x3mailles,2x2mailles et3x1 maille.

2) 1 \times 4 mailles, 2 \times 3 mailles, 2 \times 2 mailles et 2 \times 1 maille.

3) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

4) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

5) 3 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

Il reste 1) 85 mailles - 2) 87 mailles - 3) 91 mailles - 4) 93 mailles - 5) 99 mailles.

→ A 1)49cm(152rangs) 4)52cm(162rangs)
 2)50cm(156rangs) 5)53cm(164rangs)
 3)51cm(158rangs)

de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté, tous les 2 rangs:

1) 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.


2) 1 x 4 mailles et 2 x 5 mailles.

3) 2 x 5 mailles et 1 x 6 mailles.

4) 2 x 5 mailles et 1 x 6 mailles.

5) 2 x 6 mailles et 1 x 7 mailles.

En même temps, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 19 mailles - 4) 5) 21 mailles centrales puis terminer un côté à la



fois en rabattant côté encolure, 2 rangs plus haut: 1 x 20 mailles.

DEMI-DEVANT DROIT

★ → Monter: 1) 54 mailles - 2) 58 mailles - 3) 63 mailles - 4) 69 mailles - 5) 76 mailles, coloris NAVAL aiguilles n° 3,5, tricoter en point de sable envers en suivant les points employés et en rabattant à gauche:

1) tous les 4 rangs : 8 x 1 maille et tous les 2 rangs : 2 x 1 maille.

2) 3) 5) tous les 4 rangs : 9 x 1 maille.

4) 6 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 4 rangs: 7 x 1 maille.

Il reste 1) 44 mailles - 2) 49 mailles - 3) 54 mailles - 4) 61 mailles - 5) 67 mailles

▲ → A 12 cm (38 rangs) de hauteur totale, augmenter à gauche : 1 x 1 maille puis :

1) tous les 6 rangs : 7 x 1 maille et 8 rangs plus haut : 1 x 1 maille

2) 3) 5) tous les 6 rangs : 3 x 1 maille et tous les 8 rangs : 4 x 1 maille

4) 8 rangs plus haut: 1 x 1 maille et tous les 10 rangs: 4 x 1 maille.

On a 1) 53 mailles - 2) 57 mailles - 3) 62 mailles - 4) 67 mailles - 5) 75 mailles.

■→ A 31 cm (96 rangs) de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche, tous les 2 rangs:

1) 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

2) 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

3) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

4) 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 3 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 1 x 1 maille.

5) 3 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 1 x 1 maille.


Il reste 1) 40 mailles - 2) 41 mailles - 3) 43 mailles - 4) 44 mailles - 5) 47 mailles.

A 1)38cm(118rangs) 4)41cm(128rangs) 2)39cm(122rangs) 5)42cm(130rangs) 3)40cm(124rangs)

de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite, tous les 2 rangs:

1) 2) 3) tous les 2 rangs: 1 x 6 mailles, 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 3 x 1 maille et tous les 4 rangs: 2 x 1 maille.

4) 5) tous les 2 rangs: 1 x 6 mailles, 1 x 5 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 2 x 1 maille et tous les 4 rangs; 2 x 1 maille.




→ A 1)49cm(152rangs)
 4)52cm(162rangs)
 2)50cm(156rangs)
 5)53cm(164rangs)
 3)51cm(158rangs)

de hauteur totale, former l'épaule en rabattant à gauche, tous les 2 rangs:

- 1) 2 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.
- 2) 1 x 4 mailles et 2 x 5 mailles.
- 3) 2 x 5 mailles et 1 x 6 mailles.
- 4) 2 x 5 mailles et 1 x 6 mailles.
- 5) 2 x 6 mailles et 1 x 7 mailles.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



★ → Monter: 1) 67 mailles - 2) 71 mailles - 3) 77 mailles - 4) 83 mailles - 5) 87 mailles, coloris NAVAL, aiguilles n° 3,5, tricoter en point de sable envers en suivant les points employés en augmentant de chaque côté:

- 1) 2) tous les 26 rangs: 2 x 1 maille et 24 rangs plus haut: 1 x 1 maille.
- 3) tous les 20 rangs: 4 x 1 maille.
- 4) tous les 18 rangs: 2 x 1 maille et tous les 16 rangs: 3 x 1 maille.
- 5) tous les 14 rangs: 2 x 1 maille et tous les 12 rangs: 5 x 1 maille.

On a: 1) 73 mailles - 2) 77 mailles - 3) 85 mailles - 4) 93 mailles - 5) 101 mailles.

- ▲→ A 32 cm (100 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté:
- 1) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 9 x 1 maille, 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille, tous les 2 rangs: 8 x 1 maille, 1 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.
- 2) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 18 x 1 maille, 1 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.
- 3) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 4 x 2 mailles, 14 x 1 maille, 3 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.
- 4) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 6 x 2 mailles, 10 x 1 maille, 5 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.
- 5) tous les 2 rangs: 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 5 x 2 mailles, 10 x 1 maille, 4 x 2 mailles, 1 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.

A 47 cm (146 rangs) de hauteur totale, rabattre les 17 mailles restantes.

Tricoter une seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter: 1) 2) 3) 140 mailles - 4) 5) 144 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil coloris NAVAL + 1 fil coloris METEORE tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 3 cm (8 rangs) puis faire un rang endroit sur l'endroit et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ BANDES DE BOUTONNAGE

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil coloris NAVAL + 1 fil coloris METEORE, tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 1) 44 cm (110

rangs) - 2) 45 cm (112 rangs) - 3) 46 cm (116 rangs) - 4) 47 cm (118 rangs) - 5) 48 cm (120 rangs), puis rabattre les mailles 2 par 2.

Tricoter une seconde bande semblable en formant à 5 mailles du bord droit 5 boutonnières de 3 rangs (voir conseil page 2), la 1ère à 3 rangs du bas, les suivantes espacées entre-elles de 1) 22 rangs - 2) 23 rangs - 3) 24 rangs - 4) 24 rangs - 5) 25 rangs.

BANDE DE FINITION DU BAS

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil coloris NAVAL + 1 fil coloris METEORE, tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 1) 83 cm (208 rangs) - 2) 89 cm (222 rangs) - 3) 97 cm (242 rangs) - 4) 105 cm (262 rangs) - 5) 117 cm (292 rangs), puis rabattre les mailles 2 par 2.

■ BANDES DE FINITION DES POIGNETS

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil col oris NAVAL + 1 fil coloris METEORE tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 1) 25 cm (62 rangs) - 2) 27 cm (68 rangs) - 3) 29 cm (72 rangs) - 4) 31 cm (78 rangs) - 5) 33 cm (82 rangs), puis rabattre les mailles 2 par 2.

Tricoter une seconde bande semblable.

PATTES DES MANCHES

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil coloris NAVAL + 1 fil coloris METEORE tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 12 cm (30 rangs) puis rabattre les mailles 2 par 2.

Tricoter une seconde patte semblable.

FAUSSES POCHES POITRINE

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil coloris NAVAL + 1 fil coloris METEORE, tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 11 cm (28 rangs) puis rabattre les mailles 2 par 2.

Tricoter une seconde fausse poche semblable.

■ FAUSSES POCHES BAS

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3,5, 1 fil coloris NAVAL + 1 fil coloris METEORE tricotés ensemble en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 12 cm (30 rangs) puis rabattre les mailles 2 par 2.

Tricoter une seconde fausse poche semblable.

■ ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 3 et 4.

Faire les coutures des épaules.

Faire les coutures des côtés et des manches; monter celles ci aux emmanchures

Coudre la bande d'encolure, maille par maille à points arrière sur l'endroit du travail.

Coudre la bande de finition du bas du gilet.

Coudre les bandes de boutonnage le long des demi devants.

Coudre les bandes de finition des poignets (la longueur des bandes correspond à la largeur de la manche).

Marquer le milieu de la manche droite, placer et coudre la patte à partir de cette maille marquée vers le dos pour les 13 mailles et à partir du bas de la bande de finition du poignet en remontant sur la manche pour les 12 cm.

Faire le même travail sur la manche gauche.

Coudre les poches du bas à 14 rangs du bas et à 12 mailles après les bandes de boutonnage. Coudre les poches poitrine à 86 rangs du bas et à 9 mailles après les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre 5 boutons en vis à vis.

Coudre 1 bouton sur chaque bande de finition des poches (bas et poitrine : soit 4 boutons au total) en les centrant sur la largeur de la bande.

Coudre 1 bouton au milieu de chaque bande de finition des poignets à 2 cm du bas.

PHILDAR Editeur R.C. B 475-483-319 © PHILDAR 2009 - 4963
PHILDAR - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX

Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
4ème trimestre 2009 - N° ISSN : 1240 3091

Imprimé en FRANCE par imprimerie La Monsoise à Mons-en-Baroeuil