

Le sanglier commun

Description :

Le sanglier commun ou sanglier d'Eurasie fait partie de la même famille que le cochon. Il peut peser de 50 à 200 kilos et mesurer de 1 mètre à 1 mètre 80. Son corps, gris foncé à brun, est recouvert de soies, ses pattes sont fines, tandis que sa tête est massive avec un long groin. Vivant seul ou en groupe (la harde), pouvant atteindre 20 individus, le sanglier commun est capable de parcourir près de 15 kilomètres en une seule nuit. Il aime se rouler dans la boue et se frotter aux arbres, il peut devenir très agressif, quand il se sent menacé. La femelle, appelée "laie" donne naissance, au printemps à des petits appelés "marcassins".



Nourriture :

Le sanglier se nourrit de végétaux, de graines, de céréales, de glands, de vers, de coléoptères, de charogne de rongeurs et de petits mammifères.



Reproduction :

La maturité sexuelle du sanglier intervient vers 8 à 10 mois, la durée de gestation est de 115 jours. La laie peut donner naissance jusqu'à 10 marcassins.



Habitat :

On retrouve le sanglier en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Il fréquente les forêts, les zones boisées et les steppes.



Prédateurs :

L'homme, le loup et l'ours sont les prédateurs du sanglier. Il peut vivre environ 15 à 20 ans dans la nature.



Prénom : _____

Le sanglier commun

*Coche la bonne réponse. ☒

1. Quel est le genre de ce texte ?

C'est l'histoire d'un animal.

C'est une recette de cuisine.

C'est un documentaire sur un animal.



*Entoure la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?

Il y a 5 paragraphes.

Il y a 4 paragraphes.

Il y a 3 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?

Il y a 3 illustrations.

Il y a 4 illustrations.

Il y a 5 illustrations.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel est le poids d'un sanglier ?

5. *Barre les affirmations fausses.

- Le sanglier commun est de la même famille que le cochon.
- Le sanglier commun peut vivre 50 ans.
- Le loup est l'un des prédateurs du sanglier commun.
- Le lièvre est l'un des prédateurs du sanglier commun.



*Ecris en faisant une phrase.

6. Combien de temps peut vivre le sanglier commun ?

7. *Entoure les bonnes réponses.

Que mange le sanglier commun ?

des cochons des glands des coléoptères des graines des poissons

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« La femelle peut donner naissance jusqu'à 10 marcassins. »

« La _____ peut donner naissance jusqu'à 10 marcassins. »

9. *Pour chaque phrase coche la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

	Vrai	Faux
Le groupe du sanglier commun s'appelle la harde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les petits du sanglier commun s'appellent les fantassins.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sanglier peut parcourir 50 kilomètres en une nuit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sanglier commun peut avoir 10 petits.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sanglier commun déteste la boue.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les petits du sanglier commun naissent au printemps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ecris en faisant une phrase.

10. Comment appelle-t-on les petits du sanglier commun ?

