

Tuto du sac calisson



<http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>

Fournitures : je vous donne pas volontairement de dimensions de tissu nécessaire car cela va dépendre de la taille choisie évidemment mais aussi du tissu que vous allez choisir (motifs plus ou moins placés) mais surtout si vous êtes comme moi du genre fourmi vous ne jetez rien et parfois un morceau insignifiant devient important ! Ces sacs calisson se prêtent fort bien au patchwork car la forme simple permet de jouer avec ses restes de tissu ...

Bref il faut de quoi faire 3 formes calisson pour l'extérieur et 3 formes pour l'intérieur plus un peu pour les anses et/ou la bandoulière pour le grand sac.

Il nous faut de la toile thermocollante et de la ouatine pour doubler les anses.

Le grand (que j'ai choisi pour le tuto) fait 42 cm de large sur 25 de haut.

Le moyen fait 40 X 21 : le dessin de celui-ci a été volontairement « aplati » pour varier la forme . A vous de choisir la forme définitive qui vous convient. Chaque sac sera ainsi unique !

Le petit fait 30 X 16 et peut être soit un sac pour une jeune fille (un tissu précieux et voilà un sac de cérémonie) ou bien une pochette pour ce que l'on veut !

tissu rigolo et nous voilà avec une trousse si on supprime les anses .

Tissu éponge doublé cotonnade et voici une trousse de toilette Ajoutons des petites poches à l'intérieur et voici un nécessaire de couture/broderie ou bien une pochette premiers secours. (je vais d'ailleurs en faire une en coton imperméable ou toile cirée fine pour mettre les premiers secours sur le bateau des garçons

!)

Réduisons encore un peu le gabarit et voilà un gentil/joli porte-monnaie selon le tissu utilisé


Bref y a de quoi faire !!!!!!!!!!!

Allez zou assez papoté je livre le tuto !

Je choisis la longueur de mon sac fini puis je trace un carré qui contient cette longueur (exemple un sac de 40 cm de long on fait un carré de 40 cm de côté) Je trace ensuite les médianes et une diagonale. Dans chaque coin je trace un petit carré de 5 cm (c'est pour que la forme soit harmonieuse) Sur la médiane je fais un petit point au milieu puis sur la diagonale je fais un point aussi au milieu du rayon . Cela paraît compliqué à dire mais là en dessous sur le dessin vous verrez c'est simple ! Bon je suis nulle en maths donc j'ai fait à mon idée si il y a des matheux qui connaissent une méthode plus académique je suis preneuse ! Vous reliez tout cela pour faire comme une moitié d'oeil ...



Ensuite on plie sur l'autre diagonale car on coupera en double pour avoir une forme pareille des deux côtés .




Et là on coupe !

Cette méthode nous fait un calisson assez allongé et étroit par rapport à la deuxième méthode .

Calisson plus haut (utilisé pour le sac choisi pour le tuto)

On trace un cercle un peu plus petit que la longueur choisie. Par exemple si on veut un sac de 42 cm on trace un cercle de 34 cm. Là aussi cela paraît compliqué mais la photo ci-dessous est parlante. On va tracer une croix (je sais en math cela n'existe pas mais je répète je suis pas matheuse pour deux sous !) et sur l'horizontale on va rajouter 4 cm de chaque côté alors que sur la verticale on va enlever 4 cm en haut et en bas . Et on va relier tout cela. On obtient un joli calisson inoffensif pour la ligne mais qui m'a trituré les méninges à moi !!!! lol



On coupe de la même façon après avoir plié en deux pour avoir une jolie forme symétrique et harmonieuse.



Voici les trois tailles .

On va maintenant couper 3 fois la forme dans le tissu extérieur et 3 fois dans le tissu intérieur.

Si vous voulez rajouter des détails (poches pour l'intérieur par exemple) c'est le moment de le faire.



Nous allons entoiler les morceaux extérieurs avec la toile thermocollante pour leur donner de la tenue. A vos fers à repasser !



<http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>

Ensuite nous allons épingler notre fermeture à glissière. Sur ce sac-là théoriquement il m'aurait fallu une fermeture de 60 cm mais évidemment je n'en ai pas trouvé et puis de toute façon plus elles sont longues plus elles sont chères ... Donc je me suis « rabattue » sur une de 50 cm mais ce n'est pas grave l'ouverture étant largement assez grande ! Il faudra simplement coudre l'ouverture en trop sur l'envers ...



<http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>

Epinglage et couture de la fermeture sur le bord du sac (pose endroit contre endroit)



La même chose de l'autre côté - Faites attention les débutantes de ne pas vous mélanger les pinceaux et de ne pas vriller la fermeture Je dis ça parce que cela m'est arrivé une fois !!!



Là on voit ma bidouille puisque ma fermeture étant plus courte il a fallu fermer l'ouverture !



<http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>

Avec les épingles on voit mieux. Evidemment lors de la pose de la fermeture vous la posez le milieu de la fermeture face au milieu de la longueur du sac ! Encore que cela pourrait être intéressant de l'excentrer ...



Ensuite on assemble le fond sur les faces tout bêtement endroit contre endroit . ATTENTION cependant à ouvrir un peu la fermeture éclair avant sinon pour ouvrir vous allez me maudire !!!



Voilà l'extérieur tout beau bien fait !

Avec les morceaux intérieurs on assemble les faces sur le fond .


Donc il reste une ouverture !!!!!



Après avoir si nécessaire (c'est plus facile je trouve) fait un petit rentré sur le bord de la doublure (replié sur l'envers !) on insère la dite doublure envers contre envers dans le sac. Puis de sa plus belle aiguille on assemble la doublure à la main sur la couture de la fermeture éclair. On ne passe pas à travers surtout sinon cela se verrais sur l'endroit ! On se contente de prendre quelques fils de la doublure et le fil de pique de la fermeture éclair.



Voilà le patron de chaque demi anse



Vous allez découper 4 fois cette forme dans le tissu plié en

double .



Puis deux fois dans de la ouatine.



Vous posez la forme ouatine puis un morceau de l'anse envers contre la ouatine endroit vers vous puis par-dessus un autre morceau d'anse endroit contre endroit . Vous épinglez et vous allez piquer en réservant une ouverture pour pouvoir retourner. Penser à régler votre pied de machine à coudre c'est épais cette bête-là !!!

Après expérimentation j'ai trouvé plus facile de laisser l'ouverture non pas au milieu mais plutôt vers l'un des arrondis ...



<http://filmagique-leblogdufil.kazeo.com>

Une fois cousu vous crantez l'arrondi ! Faite super attention de ne pas couper la couture !!!!!!!!!!!!!!!



Avec une aiguille à tricoter vous retournez sur l'endroit ! Pas la pointe de l'aiguille sinon vous allez faire un trou !



Vous fermez l'ouverture à la main à petits points puis vous surpiquez le tour pour faire plus joli et que ce soit plus solide .
J'ai oublié de faire la photo mais vous prenez une bande de tissu de 80 cm de long sur 10 de large vous l'assemblez sur la longueur à un petit centimètre du bord endroit contre endroit. Vous retournez sur l'endroit avec le côté boule de l'aiguille à tricoter. Puis vous insérez avec une épingle à nourrice une bande de ouatine de 78 cm sur 4 cm de large.



Ensuite on va mesurer l'écartement pour poser nos anses. Pour le grand modèle j'ai choisi de poser mes épingles à 17 cm du bord extérieur.



Ce sera l'emplacement du milieu de chaque anse. Cela des deux côtés du sac.



Et hop ! Comme j'ai choisi pour ce modèle de poser des boutons je vais les coudre mais en ne prenant que l'anse et le tissu extérieur du sac : attention de ne pas « « embarquer » la doublure !



Comme ce sac est à la fois un sac de « dame » mais aussi un cabas shopping je lui ai mis une bandoulière à l'intérieur en cas d'achats compulsifs ... lol

J'ai donc cousu la bandoulière que j'avais fermée aux extrémités par une petite couture de 1 cm à l'intérieur du sac à cheval sur la couture verticale en ne prenant cette fois que la doublure et pas le tissu extérieur. J'ai cousu deux fois pour plus de sûreté une fois dessus et une fois dessous !

