

# 02

## Marinière

N° 571 - T9 - 546



### TAILLES

1) 34/36 - 2) 38/40 - 3) 42/44 - 4) 46/48 - 5) 50/52

Voir tableau des tailles page 1

### QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	34/36	38/40
FRIMAS	AVIATEUR	6	7
PARTNER 3,5	VERMILLON	2	2

42/44	46/48	50/52
7	8	9
3	3	3

### Composition du modèle :

64 % Acrylique  
21 % Laine peignée  
15 % Polyamide

### AIGUILLES

N° 3

N° 3,5 (aiguilles à 2 pointes nécessaires lorsque dans un modèle les rayures sont faites avec un nombre de rangs impairs, afin de ne pas couper le fil à chaque changement de coloris, il suffit de faire glisser toutes les mailles vers l'autre extrémité de l'aiguille pour récupérer le fil devant être tricoté et tricoter les



mailles comme elles se présentent).

### FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:  
Anneaux marqueurs.

Arrêts de mailles

6 boutons, référence : 475 752 0022

### POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1

Jersey rayé :

\*1 rang coloris VERMILLON - 3 rangs coloris AVIATEUR\*  
répéter toujours ces 4 rangs.

### ÉCHANTILLONS


**Important:** il sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de jersey rayé, aiguilles n° 3,5 = 21 mailles et 29 rangs.

10 cm de côtes 1/1, aiguilles n° 3, qualité FRIMAS = 24 rangs

### DOS

✕ → Monter: 1) 96 mailles - 2) 104 mailles - 3) 112 mailles - 4) 120 mailles - 5) 132 mailles, aiguilles n° 3, coloris AVIATEUR tricoter en



côtes 1/1 pendant 3 cm (9 rangs) puis faire un rang envers sur l'envers.

▲ → Continuer aiguilles n° 3,5 en jersey rayé (voir points employés).

■ → A 42 cm (122 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en augmentant de chaque côté: 1 x 24 mailles (voir conseil page 1).

On a 1) 144 mailles - 2) 152 mailles - 3) 160 mailles - 4) 168 mailles - 5) 180 mailles.  
Continuer droit.

A 1) 60,5cm(176rangs) 4) 63,5cm(184rangs)  
2) 62cm(180rangs) 5) 65cm(188rangs)  
3) 62cm(180rangs)

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 22 mailles - 4) 5) 24 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant, côté encolure, 2 rangs plus haut: 1 x 20 mailles

A 1) 62cm(180rangs) 4) 65cm(188rangs)  
2) 63,5cm(184rangs) 5) 66,5cm(192rangs)  
3) 63,5cm(184rangs)

de hauteur après les côtes, rabattre les 1) 41

mailles - 2) 45 mailles - 3) 49 mailles - 4) 52 mailles - 5) 58 mailles pour l'épaule.

Terminer le second côté de la même façon.

### ■ DEVANT

✕ → Monter: 1) 96 mailles - 2) 104 mailles - 3) 112 mailles - 4) 120 mailles - 5) 132 mailles, aiguilles n° 3, coloris AVIATEUR tricoter en côtes 1/1 pendant 3 cm (9 rangs) puis faire un rang envers sur l'envers.


▲ → Continuer aiguilles n° 3,5 en jersey rayé (voir points employés).

■ → A 42 cm (122 rangs) de hauteur après les côtes, former les emmanchures en augmentant de chaque côté: 1 x 24 mailles.

On a 1) 144 mailles - 2) 152 mailles - 3) 160 mailles - 4) 168 mailles - 5) 180 mailles.

Continuer droit.

A 1) 51,5cm(150rangs) 4) 54,5cm(158rangs)  
2) 53cm(154rangs) 5) 56cm(162rangs)  
3) 53cm(154rangs)



de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 18 mailles - 4) 5) 20 mailles centrales puis terminer un côté à la fois en rabattant, côté encolure, tous les 2 rangs: 1 x 6 mailles, 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

A 1) 58,5cm (170rangs) 4) 61,5cm (178rangs)  
2) 60cm (174rangs) 5) 63cm (182rangs)  
3) 60cm (174rangs)

de hauteur après les côtes, rabattre les 1) 41 mailles - 2) 45 mailles - 3) 49 mailles - 4) 52 mailles - 5) 58 mailles pour l'épaule.

Terminer le second côté de la même façon.

### ■ FINITION ENCOLURE

#### Pour l'encolure dos

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3, coloris AVIATEUR tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par

2 mailles endroit pendant 1) 69 cm (166 rangs) - 2) 72 cm (172 rangs) - 3) 76 cm (182 rangs) - 4) 80 cm (192 rangs) - 5) 86 cm (206 rangs), puis rabattre.

#### Pour l'encolure devant

Monter: 13 mailles, aiguilles n° 3, coloris AVIATEUR tricoter en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles endroit pendant 1) 74 cm (178 rangs) - 2) 77 cm (184 rangs) - 3) 81 cm (194 rangs) - 4) 85 cm (204 rangs) - 5) 91 cm (218 rangs), puis rabattre.

### ■ FINITION BAS MANCHES

Monter: 1) 86 mailles - 2) 3) 94 mailles - 4) 100 mailles - 5) 106 mailles, aiguilles n° 3, coloris AVIATEUR tricoter en côtes 1/1 pendant 5 cm (15 rangs) puis faire un rang envers sur l'envers et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

Tricoter une seconde bande semblable.

### ■ ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyer de la vapeur.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 3 et 4.

Coudre les bandes de finition correspondantes le long des épaules et de l'encolure.

Maintenir avec du fil à coudre les extrémités de la bande du devant sur celle du dos.

Coudre les finitions des bas manches, maille par maille, à point arrière sur l'endroit du travail.

Faire les coutures côtés et du dessous des manches en inversant la couture au niveau des côtes 1/1 des finitions bas manches pour le revers.

Placer et coudre 3 boutons (voir photo) sur chaque épaule en prenant les 2 bandes de la façon suivante :

Coudre le 1er bouton en plaçant son centre 5 cm après la couture des finitions bas manches

(afin que le revers de celui-ci ne retombe pas dessus).

Coudre le second bouton en plaçant son centre 2 cm après la fin des diminutions d'encolure (soit le départ du chevauchement des 2 bandes), puis coudre le 3ème bouton en le centrant sur la bande entre le premier et le 2e.