



*Union Ornithologique de France*

(Confédération Ornithologique Mondiale pour la France)

(Confédération Ornithologique Mondiale pour la France)



# CLASSIFICATION OFFICIELLE



Version : V 4.0

Date de validité : 1 Septembre 2016

Durée de validité : 1 an

Prochaine révision : 06/2017

Rédaction : Union Ornithologique de France

Officialisation : Congrès UOF de Juin 2016

Année : 2016

Propriété : Union Ornithologique de France  
(Tous droits réservés)

Distribution : Format électronique .pdf

Application Informatique : Ornithonet

Reproduction et Modification Interdites

Crédits photos : Commission Photos de l'UOF (COM France)

La présente classification annule et remplace toutes les classifications de l'Union Ornithologique de France (U.O.F.) antérieures à 2015. Elle s'applique de plein droit pour le Championnat National de l'U.O.F. Les autres entités ornithologiques restent libres d'utiliser ou non la présente classification. **L'ouverture aux autres entités est possible dès lors que celles-ci aient obtenu de la part de l'U.O.F. les droits requis.**

La présente classification a été rédigée en suivant un cahier des charges particulier ayant comme objectif final un respect des codes sections ouvertes par la Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.), une arborescence commune à toutes les classes, une reprise des références scientifiques, un niveau complet d'informations indispensables aux exposants pour concourir au National, un outil informatique partagé et ouvert.

## ARCHITECTURE ET CODIFICATION DE LA CLASSIFICATION.

Cette architecture dispose de trois niveaux :

### ➤ Niveau 1 : Section COM

*Nb digit : 1 (ou 2)*

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ce niveau est composé de lettres allant de A à P.                  | Repère : <b>Bandeau bleu clair</b>        |
| Certaines lettres sont suivies d'un numéro.                        | Subdivision C.O.M.                        |
| Certaines lettres sont suivies de deux chiffres entre parenthèses. | Besoin U.O.F. pour grands-prix d'élevage. |

### ➤ Niveau 2 : Section Groupe

*Nb digit : 2 (ou 3)*

|                                                                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ce niveau est composé de la lettre COM et d'une numérotation croissante (sans sauts) à deux chiffres débutant toujours par 01. | Repère : <b>Bandeau jaune clair</b>                   |
| Certains groupes sont suivis d'un tiret - et d'une lettre                                                                      | Subdivision U.O.F.                                    |
| Groupes suivants la classification C.O.M.                                                                                      | Variables selon les demandes d'ouvertures de classes. |

### ➤ Niveau 3 : Section Classe

*Nb digit : 4*

|                                                                                                                                                                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ce niveau est codé par trois chiffres croissants, un tiret – et un chiffre allant de 0 à 2                                                                                                            | Repère : Entre lignes transversales noires |
| Les trois premiers chiffres commencent toujours par 011 ou 012.<br>Le chiffre pair correspond aux oiseaux engagés en individuel.<br>Le chiffre impair correspond aux engagés engagés en stam (série). | Chrono C.O.M. des classes                  |
| Le chiffre 0 est réservé aux classes sans dimorphisme sexuel.<br>Le chiffre 1 est réservé aux classes mâles.<br>Le chiffre 2 est réservé aux classes femelles.                                        |                                            |

Exemple : **G01 015 – 1** Stam *Chloris chloris* sspp - Verdier d'Europe Mâle – Phénotype sauvage [+]



## REFERENTIELS DE LA CLASSIFICATION.

La présente classification reprend différents référentiels scientifiques internationaux pour dresser et identifier la liste des oiseaux acceptés dans ses pages et donnant lieu à une ouverture de classe. Ces référentiels peuvent être regroupés en deux parties : a) les noms scientifiques et vernaculaires, b) les écritures scientifiques des phénotypes.

### ❖ Appellation des classes.

- Pour cette classification, les noms scientifiques retenus relèvent du rang taxinomique le plus proche par rapport à l'intitulé de la classe ouverte. Seuls les rangs principaux de la taxinomie : Famille, Genre, Espèce et Sous-espèces figurent ; les rangs intermédiaires n'ont pas été repris.
- Le référentiel des noms scientifiques retenu est celui de l'International Ornithologists' Union (I.O.U. - Version 5.1).
- Le référentiel des noms vernaculaires français est celui du Comité International des Noms Français d'Oiseaux (C.I.N.F.O. - Version 24/11/2010).
- Les écritures des espèces animales sont écrites selon les règles de l'International Commission of Zoological Nomenclature. (I.C.Z.N.).
  - Ecriture d'une Famille : -----idae. La classe comprend tous les genres rattachés à ce rang taxinomique.
  - Ecriture d'un Genre : *Chloris spp.* La classe comprend toutes les espèces rattachées à ce genre.
  - Ecriture d'une Espèce : *Chloris chloris sspp.* La classe comprend toutes les sous-espèces rattachées à cette espèce.
    - avec écriture binominale pour une espèce et trinomiale pour une sous-espèce bien identifiée.

Pour mémoire : *sp* : *species* ; *spp* : *species pluralis* ; *ssp* : *sub-species* ; *sspp* : *sub-species pluralis*.

- Pour les classes d'oiseaux qui ont subi des modifications maîtrisées par la sélection, le nom scientifique peut être suivi d'une parenthèse avec : (*race*) ou (*variété*) (*var.*). Indique que la sélection s'est faite selon des modalités précisées par la réglementation française. (Arrêté du 11/08/2006) et qui sont, par extension, étendus à tous les sujets domestiqués.
  - Une race domestique est une population animale sélectionnée constituée d'un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs dont l'énumération et l'indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré définit le modèle.
  - Une variété domestique est une population animale sélectionnée constituée d'une fraction des animaux d'une espèce ou d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer des autres animaux de l'espèce ou de la race par un petit nombre de caractères dont l'énumération définit le modèle.

### ❖ Ecriture des phénotypes.

La désignation d'une classe correspond à la description du phénotype d'un rang taxinomique. Le phénotype peut donc être soit sauvage, soit sélectionné, soit muté. Dans la nomenclature scientifique, le phénotype s'écrit entre crochets [ ].

- Le phénotype sauvage est toujours représenté par le signe +. D'où notre écriture dans la classification : Phénotype sauvage [+]. Toutes les autres écritures non scientifiques : couleur sauvage, type sauvage, etc... sont proscrites.
- Le phénotype sélectionné ou muté est reconnu par une lettre capitale (renvoyant bien souvent au nom d'une mutation). Les autres lettres sont en minuscules. Ainsi, entre crochets, le nombre de lettres capitales donnent en même temps le nombre de mutations visibles sur le phénotype du sujet exposé.
- Le phénotype intermédiaire d'un sujet hétérozygote (pour une mutation dominante autosomique ou gonosomique) est écrit avec les lettres SF collées derrière son appellation : Pastel<sub>SF</sub> – Jaspes<sub>SF</sub>. (SF étant l'abréviation de Simple Facteur). Le phénotype pour un sujet homozygote de la même mutation s'écrit : Pastel<sub>DF</sub> – Jaspes<sub>DF</sub> (DF étant l'abréviation de Double Facteur).

Page 1- A CANARIS DE CHANT HARZ

- Page 1- A01 LIPOCHROME
- Page 1- A02 MELANINE
- Page 1- A03 POSTURE TOUPET

Page 2- B CANARIS DE CHANT MALINOIS

- Page 2- B01 NON HUPPÉ
- Page 2- B02 HUPPÉ
- Page 2- B03 NON HUPPÉ ADULTE
- Page 2- B04 HUPPÉ ADULTE

Page 4- C CANARIS DE CHANT TIMBRADOS

- Page 4- C01 TIMBRADOS

Page 5- D (01) CANARIS DE COULEURS LIPOCHROMES

- Page 5- D00 LIPOCHROMES
- Page 7- D01 LIPOCHROMES YEUX ROUGES

Page 8- D (02) CANARIS DE COULEURS MELANINES CLASSIQUES

- Page 8- D02 MELANINES CLASSIQUES

Page 11- D (03) CANARIS DE COULEURS MELANINES NOUVELLES

- Page 11- D03 MELANINES PASTELS
- Page 13- D04 MELANINES OPALES
- Page 16- D05 MELANINES INOS
- Page 17- D06 MELANINES SATINES
- Page 17- D07 MELANINES AILES GRISES
- Page 18- D08 MELANINES TOPAZES
- Page 21- D09 MELANINES EUMOS
- Page 23- D10 MELANINES ONYX
- Page 25- D11 MELANINES COBALTS
- Page 27- D12 MELANINES JASPES SIMPLE DILUTION

Page 30- D (04) CANARIS COULEURS EN ETUDE

- Page 30- D13 CANARIS DE COULEUR EN ETUDE

Page 32- E (01) CANARIS DE POSTURE PLUMES FRISEES

- Page 32- E00 FRISÉ PARISIEN
- Page 32- E01 FRISÉ DU NORD
- Page 32- E02 PADOVAN HUPPÉ
- Page 33- E03 PADOVAN NON HUPPÉ
- Page 33- E04 A. GIGANTE ITALIANO
- Page 33- E05 FRISÉ DU SUD
- Page 33- E06 FRISÉ SUISSE
- Page 34- E07 MELADO TINERFEÑO
- Page 34- E08 GIBBER ITALICUS
- Page 34- E09 GIBOSO ESPAGNOL
- Page 35- E10 MEHRINGER
- Page 35- E11 FIORINO HUPPÉ
- Page 35- E12 FIORINO NON HUPPÉ

Page 37- E (02) CANARIS DE POSTURE PLUMES LISSES

- Page 37- E13 BOSSU BELGE
- Page 37- E14 MÜNCHENER
- Page 37- E15 BERNOIS
- Page 38- E16 YORKSHIRE
- Page 38- E17 LLARGUET ESPAÑOL
- Page 39- E18 LANCASHIRE COPPY
- Page 39- E19 LANCASHIRE PLAINHEAD
- Page 39- E20 RHEINLÄNDER HUPPÉ
- Page 40- E21 RHEINLÄNDER NON HUPPÉ
- Page 40- E22 BORDER

Page 40- E23 FIFE FANCY  
Page 41 - E24 SCOTCH FANCY  
Page 41- E25 HOSO JAPONAIS  
Page 42- E26 RAZA ESPAGNOLA  
Page 42- E27 HUPPÉ ALLEMAND  
Page 43- E28 CRESTED  
Page 43- E29 CRESTBRED  
Page 43- E30 LIZARD  
Page 44- E31 LIZARD SANS CASQUE  
Page 44- E32 IRISH FANCY  
Page 45- E33 ARLEQUIM POUPA  
Page 45- E34 ARLEQUIM PAR  
Page 45- E35 GLOSTER CORONA  
Page 45- E36 GLOSTER CONSORT  
Page 46- E37 NORWICH

**Page 47- F1 (01) EXOTIQUES DOMESTIQUES**

Page 47- F01 DIAMANT MANDARIN  
Page 67- F02 MOINEAU DU JAPON  
Page 69- F03 CAPUCINS - ESPECES DOMESTIQUEES  
Page 72- F04 PADDA DE JAVA  
Page 73- F05 DIAMANT DE GOULD  
Page 79- F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS  
Page 83- F07 DIAMANTS OCEANIENS  
Page 84- F08 TARINS  
Page 85- F09 ROSELINS

**Page 87- F2 (02) EXOTIQUES NON DOMESTIQUES**

Page 87- F03 CAPUCINS - ESPECES NON DOMESTIQUES  
Page 90- F06 DIAMANTS AUSTRALIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES  
Page 91- F07 DIAMANTS OCEANIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES  
Page 93- F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES  
Page 98- F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES  
Page 102- F10 SERINS  
Page 105- F11 TARINS - CHARDONNERETS -VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE  
Page 109- F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES  
Page 115- F13 EMBERIZIDES  
Page 118- F14 CARDINALIDES  
Page 122- F15 THRAUPIDES  
Page 125- F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

**Page 132- G INDIGENES**

Page 132- G01-A GENUS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS  
Page 132- G01-B GENUS CARPODACUS-FRINGILLA-LOXIA-COCOTHRAUTES-PINICOLA-PYRRHULA EUROPEENS  
Page 133- G01-C GENUS EMBERIZA-PECTROPHENAX-CALCARIUS-PASSER EUROPEENS  
Page 133- G01-D GENUS STURNUS - TURDUS - CORVUS ET AUTRES EUROPEENS  
Page 135- G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS  
Page 140- G02-B MUTATIONS CARPODACUS-FRINGILLA-LOXIA-COCOTHRAUTES-PINICOLA-PYRRHULA EUROPEENS  
Page 141- G02-C MUTATIONS EMBERIZA-PECTROPHENAX-CALCARIUS-PASSER EUROPEENS  
Page 141- G02-D MUTATIONS STURNUS - TURDUS - CORVUS ET AUTRES EUROPEENS

**Page 143- H HYBRIDES**

Page 143- H01 PHENOTYPES SAUVAGES  
Page 143- H02 PHENOTYPES MUTES - COULEURS CLASSIQUES  
Page 144- H03 PHENOTYPES MUTES - COULEURS NOUVELLES

**Page 145- I1 (01) PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE**

Page 145- I01-A NORMALES  
Page 145- I01-B OPALINES  
Page 146- I01-C FACTEURS FONCÉS ET VIOLETS - NON COMBINÉS AVEC LA MUTATION CINNAMON  
Page 147- I01-D NORMALES CINNAMON - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION FONCÉ  
Page 148- I01-E OPALINES CINNAMON - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION FONCÉ

Page 148- I01-F MASQUES JAUNES  
Page 149- I01-G DILUTIONS  
Page 150- I01-H PIES AUSTRALIENNES  
Page 151- I01-I INOS  
Page 151- I01-J PERLÉES - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION OPALINE  
Page 153- I01-K PIES DANOISES - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION OPALINE  
Page 153- I01-L CORPS CLAIRS  
Page 154- I01-M MUTATIONS RARES

**Page 156- I2 (02) PERRUCHES ONDULEES DE COULEURS**

Page 156- I02-A NORMALES  
Page 156- I02-B CINNAMONS - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ  
Page 157- I02-C OPALINES - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ  
Page 157- I02-D OPALINES CINNAMONS - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ  
Page 157- I02-E MASQUES JAUNES - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ  
Page 157- I02-F DILUÉES  
Page 158- I02-G PERLÉES  
Page 158- I02-H PIES DOMINANTE ET RÉCESSIVE  
Page 159- I02-I INOS  
Page 159- I02-J MUTATIONS RARES

**Page 161- J AGAPORNIS**

Page 161- J01-A INSÉPARABLES ROSEGORGE CLASSIQUES  
Page 162- J01-B INSÉPARABLES ROSEGORGE MASQUE ORANGE  
Page 163- J01-C INSÉPARABLES ROSEGORGE INOS  
Page 163- J01-D INSÉPARABLES ROSEGORGE AILES GRISES  
Page 164- J01-E INSÉPARABLES ROSEGORGE OPALINES  
Page 165- J01-F INSÉPARABLES ROSEGORGE PANACHES  
Page 166- J01-G INSÉPARABLES ROSEGORGE MUTATIONS RARES  
Page 166- J02 INSÉPARABLES DE FISCHER  
Page 167- J03 INSÉPARABLES MASQUÉS  
Page 168- J04 INSÉPARABLES DE LILIAN  
Page 168- J05 INSÉPARABLES À JOUES NOIRES  
Page 169- J06 INSÉPARABLES D'ABYSSINIE  
Page 170- J07 INSÉPARABLES À TÊTE ROUGE  
Page 170- J08 INSÉPARABLES À TÊTE GRISE

**Page 171- K (01) PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHEMES**

Page 171- K01 PERRUCHE SPLENDIDE  
Page 173- K02 PERRUCHE TURQUOISINE  
Page 175- K03 PERRUCHE ELEGANTE  
Page 176- K04 PERRUCHE A BOUCHE D'OR  
Page 176- K05 PERRUCHE DE BOURKE

**Page 178- K (02) AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES**

Page 178- K06-A PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE CLASSIQUES  
Page 178- K06-B PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE CINNAMONS  
Page 179- K06-C PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE FALLOWS  
Page 179- K06-D PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE INOS  
Page 180- K06-E PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE ARGENTÉES  
Page 180- K06-F PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE PERLÉES  
Page 181- K06-G PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE PANACHÉES  
Page 182- K06-H PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE MUTATIONS RARES  
Page 182- K07 PERRUCHE À CROUPION ROUGE  
Page 185- K08 PERRUCHE MULTICOLORE  
Page 185- K09 PERRUCHE À CAPUCHON NOIR  
Page 185- K10 PERRUCHE À BONNET BLEU  
Page 186- K11 AUTRES PSEPHOTES & NORTHIELLA  
Page 186- K12 PERRUCHE DE SPARRMAN  
Page 186- K13 PERRUCHE À TÊTE D'OR  
Page 187- K14 PERRUCHE DE LATHAM

Page 187- K15 PERRUCHE OMNICOLORE  
Page 188- K16 PERRUCHE À OREILLES JAUNES  
Page 189- K17 PERRUCHE DE PENNANT  
Page 189- K18 PERRUCHE ADÉLAÏDE  
Page 189- K19 PERRUCHE FLAVÉOLE  
Page 190- K20 PERRUCHE À TÊTE PÂLE  
Page 190- K21 PERRUCHE À VENTRE JAUNE  
Page 190- K22 PERRUCHE GRACIEUSE  
Page 190- K23 PERRUCHE D'ALEXANDRA  
Page 191- K24 PERRUCHE BARRABAND  
Page 192- K25 PERRUCHE MÉLANURE  
Page 192- K26 PERRUCHE BARNARD  
Page 192- K27 PERRUCHE CLONCURRY  
Page 193- K28 PERRUCHE À COLLIER JAUNE  
Page 193- K29 PERRUCHE VINGT HUIT  
Page 193- K30 PERRUCHE À TÊTE POURPRE  
Page 193- K31 PERRUCHE ERYTHROPTÈRE  
Page 194- K32 PERRUCHE ROYALE  
Page 194- K33 PERRUCHE CORNUE

**Page 195- L PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES**

Page 195- L01 PERRUCHE À COLLIER DE L'INDE  
Page 197- L02 PERRUCHE À COLLIER D'AFRIQUE  
Page 198- L03 PERRUCHE À TÊTE DE PRUNE  
Page 198- L04 PERRUCHE À TÊTE ROSE  
Page 198- L05 PERRUCHE DE L'HIMALAYA  
Page 198- L06 PERRUCHE À MOUSTACHES  
Page 199- L07 PERRUCHE ALEXANDRE  
Page 199- L08 PERRUCHE DERBY  
Page 200- L09 AUTRES PSITTACULAS

**Page 201- M (01) PETITES PERRUCHES AMERICAINES**

Page 201- M01 TOUI CÉLESTE  
Page 203- M02 TOUI À LUNETTES  
Page 203- M03 TOUI ÉTÉ OU À CROUPION VERT  
Page 203- M04 TOUI À TÊTE JAUNE  
Page 204- M05 AUTRES PERRUCHES MOINEAUX  
Page 204- M06 TOUI CATHERINE  
Page 205- M07 TOUI AYMARA  
Page 205- M08 TOUI À BANDEAU JAUNE

**Page 207- M (02) AUTRES PERRUCHES AMERICAINES**

Page 207- M09 BROTOGERIS  
Page 207- M10 CONURE À JOUES VERTES  
Page 207- M11 CONURE DE VIEILLLOT  
Page 208- M12 AUTRES PYRRHURAS  
Page 208- M13 MOYENNES PERRUCHES AMÉRICAINES  
Page 209- M14 GRANDES PERRUCHES AMÉRICAINES  
Page 209- M15 CONURE VEUVE  
Page 210- M16 AUTRES PERRUCHES AMÉRICAINES - GRANDES TAILLES

**Page 211- N (01) PERROQUETS**

Page 211- N01 PERROQUETS OCÉANIENS  
Page 211- N02 CACATOËS  
Page 212- N03 PERROQUETS AFRICAINS  
Page 213- N04 PIONUS  
Page 213- N05 PIONITES  
Page 213- N06 AMAZONES  
Page 214- N07 ARAS  
Page 215- N08 ARAS DU GENRE PRIMOLIUS  
Page 215- N09 AUTRES PERROQUETS AMÉRICAINS

**Page 216- N (02) LORIS**

Page 216- N10 LORIS

**Page 218- O COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES**

- Page 218- O01 GEOPELIES
- Page 219- O02 COLOMBES
- Page 221- O03 TOURTELETTES
- Page 222- O04 TOURTERELLES
- Page 223- O05 TOURTERELLES RIEUSES
- Page 226- O06 GALLICOLOMBES
- Page 226- O07 COLOMBINES
- Page 228- O08 PIGEONS
- Page 229- O09 AUTRES COLOMBIDES

**Page 232- P PERDICINES - ODONTOPHORIDES**

- Page 232- P01 PERDICINES - CAILLES
- Page 235- P02 PERDICINES - AUTRES TAXONS
- Page 237- P03 ODONTOPHORIDES - COLINS ET TOCROS



## A CANARIS DE CHANT HARZ

## A01 LIPOCHROME

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Intensif]              |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Intensif]              |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Autres phénotypes lipochromes |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Autres phénotypes lipochromes |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Intensif]              |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Autres phénotypes lipochromes |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |

## A02 MELANINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Non classique            |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Non classique            |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Non classique            |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |

## A03 POSTURE TOUPET

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes lipochromes |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes lipochromes |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes mélaniques  |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes mélaniques  |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes lipochromes |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes mélaniques  |              | 1      |        | 2,90   | A    |         |

## B CANARIS DE CHANT MALINOIS

## B01 NON HUPPÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |

## B02 HUPPÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |

## B03 NON HUPPÉ ADULTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Classique                |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |

## B04 HUPPÉ ADULTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |

## B04 HUPPÉ ADULTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S01-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Blanc]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |
| S02-1 | Série      | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune]                  |              | 1      |        | 2,90   | B    |         |

## C CANARIS DE CHANT TIMBRADOS

## C01 TIMBRADOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes          |              | 1      |        | 2,90   | C    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | Tous phénotypes          |              | 1      |        | 2,90   | C    |         |



## D (01) CANARIS DE COULEURS LIPOCHROMES

## D00 LIPOCHROMES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Blanc] - [Blanc Ivoire] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Blanc] - [Blanc Ivoire] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Rouge Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Rouge Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Mosaïque]         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Intensif]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Intensif]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Schimmel]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Schimmel]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Jaune Mosaïque]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Mosaïque]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Jaune Mosaïque]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Mosaïque]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Intensif]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Intensif]  |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D00 LIPOCHROMES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe               | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Schimmel]                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Schimmel]                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Rouge Mosaïque]                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Mosaïque]                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Rouge Mosaïque]                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Mosaïque]                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel Ailes blanches]        |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des canaries | ♀    | [Rouge Schimmel Ivoire Ailes blanches] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Blanc dominant]                       |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 054-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Blanc dominant]                       |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Urucum Intensif]                      |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 056-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Urucum Intensif]                      |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Urucum Schimmel]                      |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 058-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Urucum Schimmel]                      |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D01 LIPOCHROMES YEUX ROUGES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe            | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Blanc Yeux rouges]                 |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Blanc Yeux rouges]                 |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Intensif Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Schimmel Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Jaune Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Jaune Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Intensif Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Schimmel Yeux rouges]        | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Rouge Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Rouge Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Rouge Mosaïque Yeux rouges]        |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Jaune Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Jaune Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Jaune Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Rouge Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Ivoire Rouge Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Ivoire Rouge Mosaïque Yeux rouges] |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D (02) CANARIS DE COULEURS MELANINES CLASSIQUES

## D02 MELANINES CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des canaries | ♀    | [Brun Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D02 MELANINES CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Rouge Intensif]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Rouge Intensif]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Rouge Schimmel]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Rouge Schimmel]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 054-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D02 MELANINES CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 056-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [isabelle Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 058-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 062-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 064-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |



## D (03) CANARIS DE COULEURS MELANINES NOUVELLES

## D03 MELANINES PASTELS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D03 MELANINES PASTELS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Rouge Intensif]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Rouge Intensif]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Rouge Schimmel]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Rouge Schimmel]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Pastel Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Pastel Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Pastel Rouge Mosaïque]     | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Pastel Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Pastel Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Pastel Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Pastel Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Pastel Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 054-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D03 MELANINES PASTELS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 056-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 058-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 062-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 064-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Pastel Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D04 MELANINES OPALES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D04 MELANINES OPALES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Blanc]           |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Blanc]           |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Opale Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Opale Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Opale Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D04 MELANINES OPALES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe        | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Opale Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Opale Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Opale Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Opale Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Opale Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 054-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 056-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 058-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-1 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-2 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 062-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 064-0 |            | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-1 | Stam       | <i>Serinus canaria</i> (var.) | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Opale Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D04 MELANINES OPALES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe        | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 065-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Opale Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Opale Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D05 MELANINES INOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Blanc]            |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 011-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Blanc]            |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Blanc]            |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Blanc]            |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Jaune Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Jaune Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Jaune Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Jaune Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Jaune Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Jaune Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Jaune Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Jaune Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Jaune Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Jaune Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Jaune Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Jaune Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Rouge Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Rouge Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Rouge Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Rouge Intensif]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Rouge Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Rouge Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Rouge Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D05 MELANINES INOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 022-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Rouge Schimmel]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Rouge Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Rouge Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Phaéo Rouge Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Phaéo Rouge Mosaïque]   | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D06 MELANINES SATINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Blanc]           |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Blanc]           |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Satiné Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Satiné Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Satiné Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Satiné Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Satiné Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D07 MELANINES AILES GRISES

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|



## D07 MELANINES AILES GRISES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Ailes grises Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Ailes grises Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Ailes grises Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Ailes grises Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Ailes grises Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D08 MELANINES TOPAZES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D08 MELANINES TOPAZES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Blanc]         |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D08 MELANINES TOPAZES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Blanc]             |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Jaune Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Jaune Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Topaze Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Topaze Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Jaune Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Rouge Intensif]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Rouge Schimmel]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Topaze Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Topaze Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Topaze Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 054-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 056-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 058-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 062-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D08 MELANINES TOPAZES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 063-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 064-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 065-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 066-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Topaze Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D09 MELANINES EUMOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des canaries | ♀    | [Noir Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D09 MELANINES EUMOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Eumo Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Eumo Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Eumo Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Eumo Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Eumo Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D09 MELANINES EUMOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Eumo Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D10 MELANINES ONYX

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Onyx Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Onyx Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D10 MELANINES ONYX

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Jaune Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Onyx Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Onyx Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Onyx Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Onyx Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Onyx Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |



## D10 MELANINES ONYX

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Onyx Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D11 MELANINES COBALTS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Cobalt Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Cobalt Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Cobalt Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D11 MELANINES COBALTS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Jaune Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Cobalt Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Cobalt Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Jaune Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Rouge Intensif]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Rouge Schimmel]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Cobalt Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun Cobalt Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun Cobalt Rouge Mosaïque]  | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate cobalt rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate cobalt rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate cobalt rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Cobalt Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D11 MELANINES COBALTS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate Cobalt Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate Cobalt Rouge Mosaïque]    | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 054-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Jaune intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 056-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Jaune intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Jaune schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 058-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Jaune schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 060-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Rouge intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 062-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Rouge intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Rouge schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 064-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle Cobalt Rouge schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D12 MELANINES JASPES SIMPLE DILUTION

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D12 MELANINES JASPES SIMPLE DILUTION

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Blanc]          |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 032-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 036-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Brun JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Brun JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Blanc]         |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 040-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Blanc]         |                                | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D12 MELANINES JASPES SIMPLE DILUTION

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe       | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 041-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 042-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Jaune Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 044-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Jaune Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Jaune Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 048-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Rouge Intensif] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 050-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Rouge Schimmel] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Agate JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Agate JaspeSF Rouge Mosaïque] | <i>Y compris les [Ivoires]</i> | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D (04) CANARIS COULEURS EN ETUDE

## D13 CANARIS DE COULEUR EN ETUDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe                                                                          | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Blanc] - [Brun Mogno Blanc]                                                           |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Blanc]                                                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Blanc] - [Brun JaspesDF Blanc] - [Agate JaspesDF Blanc]                            |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Blanc] - [Brun JaspesDF Blanc] - [Agate JaspesDF Blanc]                            |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Blanc] - [Brun Mogno Blanc]                                                           |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Blanc]                                                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Jaune Intensif] - [Brun JaspesDF Jaune Intensif] - [Agate JaspesDF Jaune Intensif] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Jaune Intensif] - [Brun Mogno Jaune Intensif]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Jaune Intensif]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Jaune Intensif] - [Brun JaspesDF Jaune Intensif] - [Agate JaspesDF Jaune Intensif] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Jaune Intensif]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Jaune Intensif] - [Brun Mogno Jaune Intensif]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Jaune Schimmel] - [Brun Mogno Jaune Schimmel]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Jaune Schimmel] - [Brun JaspesDF Jaune Schimmel] - [Agate JaspesDF Jaune Schimmel] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Jaune Schimmel]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Jaune Schimmel] - [Brun Mogno Jaune Schimmel]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Jaune Schimmel]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Jaune Schimmel] - [Brun JaspesDF Jaune Schimmel] - [Agate JaspesDF Jaune Schimmel] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Jaune Mosaïque] - [Brun Mogno Jaune Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Brun JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Agate JaspesDF Jaune Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Jaune Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Brun JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Agate JaspesDF Jaune Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Jaune Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Jaune Mosaïque] - [Brun Mogno Jaune Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Jaune Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Brun JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Agate JaspesDF Jaune Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Jaune Mosaïque] - [Brun Mogno Jaune Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Jaune Mosaïque] - [Brun Mogno Jaune Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |

## D13 CANARIS DE COULEUR EN ETUDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe                                                                          | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Brun JaspesDF Jaune Mosaïque] - [Agate JaspesDF Jaune Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Jaune Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Rouge Intensif] - [Brun JaspesDF Rouge Intensif] - [Agate JaspesDF Rouge Intensif] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Rouge Intensif]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Rouge Intensif] - [Brun Mogno Rouge Intensif]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Rouge Intensif] - [Brun JaspesDF Rouge Intensif] - [Agate JaspesDF Rouge Intensif] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Rouge Intensif] - [Brun Mogno Rouge Intensif]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Rouge Intensif]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Rouge Schimmel] - [Brun JaspesDF Rouge Schimmel] - [Agate JaspesDF Rouge Schimmel] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Rouge Schimmel] - [Brun Mogno Rouge Schimmel]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Rouge Schimmel]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Rouge Schimmel] - [Brun JaspesDF Rouge Schimmel] - [Agate JaspesDF Rouge Schimmel] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Rouge Schimmel]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Rouge Schimmel] - [Brun Mogno Rouge Schimmel]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Brun JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Agate JaspesDF Rouge Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Rouge Mosaïque] - [Brun Mogno Rouge Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Rouge Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Brun JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Agate JaspesDF Rouge Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Rouge Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Rouge Mosaïque] - [Brun Mogno Rouge Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Isabelle JaspesSF Rouge Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Brun JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Agate JaspesDF Rouge Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♂    | [Noir Mogno Rouge Mosaïque] - [Brun Mogno Rouge Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Brun JaspesDF Rouge Mosaïque] - [Agate JaspesDF Rouge Mosaïque] |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Isabelle JaspesSF Rouge Mosaïque]                                                                |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus canaria (var.)</i> | Serin des Canaries | ♀    | [Noir Mogno Rouge Mosaïque] - [Brun Mogno Rouge Mosaïque]                                         |              | 1      | 2,90   | 3,00   | D    |         |



## E (01) CANARIS DE POSTURE PLUMES FRISEES

## E00 FRISÉ PARISIEN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                         | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                | ♀    | Frisé parisien                       | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé parisien | ♀    | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé parisien | ♀    | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé parisien | ♀    | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé parisien | ♀    | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé parisien | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé parisien | ♀    | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 3,20   | E1   |         |

## E01 FRISÉ DU NORD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                        | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race               | ♀    | Frisé du nord                        | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E1   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du nord | ♀    | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E1   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du nord | ♀    | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E1   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du nord | ♀    | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E1   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du nord | ♀    | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E1   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du nord | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E1   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du nord | ♀    | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E1   |         |

## E02 PADOVAN HUPPÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                        | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race               | ♀    | Padovan huppé                        | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan huppé | ♀    | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan huppé | ♀    | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan huppé | ♀    | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan huppé | ♀    | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan huppé | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan huppé | ♀    | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 3,20   | E1   |         |

**E03 PADOVAN NON HUPPÉ**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                            | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                   | ♀♂   | Padovan non huppé                    | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan non huppé | ♀♂   | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan non huppé | ♀♂   | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan non huppé | ♀♂   | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan non huppé | ♀♂   | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan non huppé | ♀♂   | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Padovan non huppé | ♀♂   | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 3,20   | E1   |         |

**E04 A. GIGANTE ITALIANO**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                           | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                  | ♀♂   | Gigante italiano                     | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gigante italiano | ♀♂   | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gigante italiano | ♀♂   | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gigante italiano | ♀♂   | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gigante italiano | ♀♂   | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gigante italiano | ♀♂   | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 3,20   | E1   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gigante italiano | ♀♂   | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 3,20   | E1   |         |

**E05 FRISÉ DU SUD**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                       | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race              | ♀♂   | Frisé du sud                         | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du sud | ♀♂   | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du sud | ♀♂   | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du sud | ♀♂   | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du sud | ♀♂   | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du sud | ♀♂   | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé du sud | ♀♂   | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

**E06 FRISÉ SUISSE**

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

## E06 FRISÉ SUISSE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                       | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race              | ♀♂   | Frisé Suisse                         | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé suisse | ♀    | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé suisse | ♀    | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé suisse | ♀    | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé suisse | ♀    | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé suisse | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Frisé suisse | ♀    | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E07 MELADO TINERFEÑO

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                           | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                  | ♀♂   | Mélado Tinerfeño                     | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mélado Tinerfeño | ♀    | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mélado Tinerfeño | ♀    | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mélado Tinerfeño | ♀    | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mélado Tinerfeño | ♀    | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mélado Tinerfeño | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mélado Tinerfeño | ♀    | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E08 GIBBER ITALICUS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                          | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                 | ♀♂   | Gibber italicus                      | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gibber italicus | ♀    | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gibber italicus | ♀    | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gibber italicus | ♀    | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gibber italicus | ♀    | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gibber italicus | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gibber italicus | ♀    | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E09 GIBOSO ESPAGNOL

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

## E09 GIBOSO ESPAGNOL

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                          | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                 | ♀♂   | Giboso Español                       | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Giboso espagnol | ♀♂   | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Giboso espagnol | ♀♂   | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Giboso espagnol | ♀♂   | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Giboso espagnol | ♀♂   | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Giboso espagnol | ♀♂   | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Giboso espagnol | ♀♂   | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E10 MEHRINGER

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race           | ♀♂   | Mehringer                            | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mehringer | ♀♂   | Lipochrome 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mehringer | ♀♂   | Mélanine 100%                        | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mehringer | ♀♂   | Panaché lipochrome (≤ 50 % mélanine) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mehringer | ♀♂   | Panaché mélanine (≤ 50 % lipochrome) | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mehringer | ♀♂   | Tous phénotypes à fond blanc         |                                    | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Mehringer | ♀♂   | Adultes (tous phénotypes)            | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E11 FIORINO HUPPÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                        | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race               | ♀♂   | Fiorino huppé                      | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino huppé | ♀♂   | Lipochrome 100%                    | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino huppé | ♀♂   | Mélanine 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino huppé | ♀♂   | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino huppé | ♀♂   | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino huppé | ♀♂   | Tous phénotypes à fond blanc       |                                    | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino huppé | ♀♂   | Adultes (tous phénotypes)          | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E3   |         |

## E12 FIORINO NON HUPPÉ

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

## E12 FIORINO NON HUPPÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                            | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                   | ♂    | Fiorino non huppé                  | 4 phénotypes identiques            | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino non huppé | ♀    | Lipochrome 100%                    | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino non huppé | ♂    | Mélanine 100%                      | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino non huppé | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino non huppé | ♂    | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Y compris [Intensif] et [Schimmel] | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino non huppé | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc       |                                    | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fiorino non huppé | ♂    | Adultes (tous phénotypes)          | Interdits en stam                  | 2      |        | 2,90   | E3   |         |

## E (02) CANARIS DE POSTURE PLUMES LISSES

## E13 BOSSU BELGE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                      | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race             | ♀    | Bossu Belge                        | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Lipochrome 100%                    | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Mélanine 100%                      | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc       |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Tous phénotypes [Intensifs]        |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bossu Belge | ♀    | Adultes (tous phénotypes)          | Interdits en stam       | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E14 MÜNCHENER

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race           | ♀    | Münchener                          | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Lipochrome 100%                    | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Mélanine 100%                      | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc       |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Tous phénotypes [Intensifs]        |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Münchener | ♀    | Adultes (tous phénotypes)          | Interdits en stam       | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E15 BERNOIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                  | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race         | ♀    | Bernois                            | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Lipochrome 100%                    | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Mélanine 100%                      | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc       |                         | 1      |        | 3,20   | E2   |         |

## E15 BERNOIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                  | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Tous phénotypes [Intensifs] |                          | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Bernois | ♀    | Adultes (tous phénotypes)   | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 3,20   | E2   |         |

## E16 YORKSHIRE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race           | ♀    | Yorkshire [Intensif]                          | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Yorkshire [Schimmel]                          | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Yorkshire | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 3,20   | E2   |         |

## E17 LLARGUET ESPAÑOL

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                           | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                  | ♀    | Llarguet Español [Intensif]                   | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Llarguet Español [Schimmel]                   | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |



**E17 LLARGUET ESPAÑOL**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                           | Sexe | Désignation de la classe                    | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel] |                          | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                |                          | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Llarguet Español | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                   | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

**E18 LANCASHIRE COPPY**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                           | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                  | ♀    | Lancashire Coppy [Intensif]  | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Coppy | ♀    | Lipochrome [Intensif]        |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Coppy | ♀    | Lancashire Coppy [Schimmel]  | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Coppy | ♀    | Lipochrome [Schimmel]        |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Coppy | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Coppy | ♀    | Adultes (tous phénotypes)    | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 3,20   | E2   |         |

**E19 LANCASHIRE PLAINHEAD**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                               | Sexe | Désignation de la classe        | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                      | ♀    | Lancashire Plainhead [Intensif] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Plainhead | ♀    | Lipochrome [Intensif]           |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Plainhead | ♀    | Lancashire Plainhead [Schimmel] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Plainhead | ♀    | Lipochrome [Schimmel]           |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Plainhead | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc    |                                | 1      |        | 3,20   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lancashire Plainhead | ♀    | Adultes (tous phénotypes)       | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 3,20   | E2   |         |

**E20 RHEINLÄNDER HUPPÉ**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                            | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                   | ♀    | Rheinländer huppé [Intensif] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer huppé | ♀    | Lipochrome [Intensif]        |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer huppé | ♀    | Rheinländer huppé [Schimmel] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer huppé | ♀    | Lipochrome [Schimmel]        |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer huppé | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc |                                | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer huppé | ♀    | Adultes (tous phénotypes)    | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E21 RHEINLÄNDER NON HUPPÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                                | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                       | ♀    | Rheinländer non huppé [Intensif] | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer non huppé | ♀    | Lipochrome [Intensif]            |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer non huppé | ♀    | Rheinländer non huppé [Schimmel] | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer non huppé | ♀    | Lipochrome [Schimmel]            |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer non huppé | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc     |                         | 1      |        | 2,90   | E2   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Rheinländer non huppé | ♀    | Adultes (tous phénotypes)        | Interdits en stam       | 2      |        | 2,90   | E2   |         |

## E22 BORDER

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                 | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race        | ♀    | Borders [Intensif]                            | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Borders [Schimmel]                            | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Border | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | Interdits en stam       | 2      |        | 2,90   | E3   |         |

## E23 FIFE FANCY

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                     | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race            | ♀    | Fife Fancy [Intensif]      | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif] |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Fife Fancy [Schimmel]      | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel] |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]   |                         | 1      |        | 2,90   | E3   |         |

## E23 FIFE FANCY

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                     | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                          | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                          | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                          | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                          | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                          | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                          | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Fife Fancy | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 2,90   | E3   |         |

## E24 SCOTCH FANCY

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                       | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race              | ♀    | Scotch Fancy [Intensif]                       | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Scotch Fancy [Schimmel]                       | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                                | 1      |        | 2,90   | E3   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Scotch Fancy | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 2,90   | E3   |         |

## E25 HOSO JAPONAIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                        | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race               | ♀    | Hoso Japonais [Intensif]   | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif] |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Hoso Japonais [Schimmel]   | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel] |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |

## E25 HOSO JAPONAIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                        | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♂    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♂    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                          | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Hoso japonais | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 2,50   | E3   |         |

## E26 RAZA ESPAGNOLA

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                       | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race              | ♂    | Raza Español [Intensif]                       | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Raza Español [Schimmel]                       | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                                | 1      |        | 2,50   | E3   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Raza Español | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 2,50   | E3   |         |

## E27 HUPPÉ ALLEMAND

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                         | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                | ♂    | Huppé Allemand [Intensif] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Lipochrome [Intensif]     |                                | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Huppé Allemand [Schimmel] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | D    |         |

## E27 HUPPÉ ALLEMAND

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                         | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Lipochrome [Schimmel]        |                   | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Mélanine [Intensif]          |                   | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Mélanine [Schimmel]          |                   | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc |                   | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Huppé allemand | ♀    | Adultes (tous phénotypes)    | Interdits en stam | 2      |        | 2,90   | D    |         |

## E28 CRESTED

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                  | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race         | ♀    | Crested                            | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Lipochrome 100%                    | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Mélanine 100%                      | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc       |                         | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Tous phénotypes [Intensifs]        |                         | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crested | ♀    | Adultes (tous phénotypes)          | Interdits en stam       | 2      |        | 3,20   | D    |         |

## E29 CRESTBRED

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race           | ♀    | Crestbred                          | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Lipochrome 100%                    | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Mélanine 100%                      | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50%   | Uniquement [Schimmel]   | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc       |                         | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Tous phénotypes [Intensifs]        |                         | 1      |        | 3,20   | D    |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Crestbred | ♀    | Adultes (tous phénotypes)          | Interdits en stam       | 2      |        | 3,20   | D    |         |

## E30 LIZARD

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

## E30 LIZARD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                 | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race        | ♀    | Lizard [Intensif]        | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard | ♀    | Mélanine [Intensif]      |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard | ♀    | Lizard [Schimmel]        | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard | ♀    | Mélanine [Schimmel]      |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard | ♀    | [Bleu]                   | (Fond blanc)            | 1      |        | 2,90   | D    |         |

## E31 LIZARD SANS CASQUE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                             | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                    | ♀    | Lizard sans Casque [Intensif] | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard sans Casque | ♀    | Mélanine [Intensif]           |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard sans Casque | ♀    | Lizard sans Casque [Schimmel] | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard sans Casque | ♀    | Mélanine [Schimmel]           |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Lizard sans Casque | ♀    | [Bleu]                        | (Fond blanc)            | 1      |        | 2,90   | D    |         |

## E32 IRISH FANCY

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                      | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race             | ♀    | Irish Fancy [Intensif]                        | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Irish Fancy [Schimmel]                        | 4 phénotypes identiques | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                         | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Irish Fancy | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | Interdits en stam       | 2      |        | 2,90   | D    |         |

**E33 ARLEQUIM POUPA**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                         | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                | ♀    | Arlequim Poupa            |                          | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Arlequim Poupa | ♀    | Arlequim Poupa [Panaché]  |                          | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Arlequim Poupa | ♀    | Adultes (tous phénotypes) | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 2,90   | D    |         |

**E34 ARLEQUIM PAR**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                       | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race              | ♀    | Arlequim Par              |                          | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Arlequim Par | ♀    | Arlequim Par [Panaché]    |                          | 1      |        | 2,90   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Arlequim Par | ♀    | Adultes (tous phénotypes) | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 2,90   | D    |         |

**E35 GLOSTER CORONA**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                         | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                | ♀    | Gloster Corona [Intensif]                     | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Gloster Corona [Schimmel]                     | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Corona | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 2,90   | E4   |         |

**E36 GLOSTER CONSORT**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                          | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race                 | ♀    | Gloster Consort [Intensif] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif] |                                | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♀    | Gloster Consort [Schimmel] | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 2,90   | E4   |         |



## E36 GLOSTER CONSORT

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                          | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♂    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♀    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♂    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♂    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♂    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♀    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                          | 1      |        | 2,90   | E4   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Gloster Consort | ♂    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i> | 2      |        | 2,90   | E4   |         |

## E37 NORWICH

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire                  | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race         | ♀    | Norwich [Intensif]                            | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♀    | Lipochrome 100% [Intensif]                    |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♂    | Norwich [Schimmel]                            | <i>4 phénotypes identiques</i> | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 014-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♀    | Lipochrome 100% [Schimmel]                    |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 016-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♂    | Mélanine 100% [Intensif]                      |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 018-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♀    | Mélanine 100% [Schimmel]                      |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 020-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♂    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Intensif] |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 022-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♀    | Panaché lipochrome supérieur à 50% [Schimmel] |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 024-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♂    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Intensif]   |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 026-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♀    | Panaché mélanine supérieur à 50% [Schimmel]   |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 028-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♂    | Tous phénotypes à fond blanc                  |                                | 1      |        | 3,20   | E4   |         |
| 030-0 |            | <i>Serinus canaria (race)</i> | Serin des Canaries - Race Norwich | ♀    | Adultes (tous phénotypes)                     | <i>Interdits en stam</i>       | 2      |        | 3,20   | E4   |         |

## F1 (01) EXOTIQUES DOMESTIQUES

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 011-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 012-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 012-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 013-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 014-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 014-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 015-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 015-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 016-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 016-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 018-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 018-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun]           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 019-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 019-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 020-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 020-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 021-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 021-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 022-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 022-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué ancien type Brun] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué ancien type Gris] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué ancien type Gris] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué ancien type Brun] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe       | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 024-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué ancien type Brun]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 024-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué ancien type Gris]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 024-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué ancien type Gris]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 024-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué ancien type Brun]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 025-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 025-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 026-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 026-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 027-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 027-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 028-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 028-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine noire]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 029-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 029-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 030-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 030-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 032-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 032-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 033-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 033-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 034-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 034-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 035-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 035-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 036-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 036-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine orange]         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe        | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 037-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 038-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 038-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 039-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 039-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 040-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 040-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 041-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 041-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 042-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 042-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 043-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 043-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 044-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 044-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 046-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 046-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 047-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 047-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 048-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 048-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 049-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 049-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 050-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 050-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 052-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 052-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 053-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 053-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 054-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 054-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 055-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 055-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 056-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 056-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 057-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 057-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 058-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 058-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 060-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 060-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 061-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 061-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 062-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 062-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 063-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 063-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 064-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 064-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Joues noires]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 065-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 065-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 066-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 066-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 067-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 067-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 068-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 068-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 069-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 069-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 070-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 070-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 071-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 071-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 072-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 072-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 073-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 073-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 074-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 074-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 075-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 075-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 076-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 076-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Pastel]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 077-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 077-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 078-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 078-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 079-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 079-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 080-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 080-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Pastel]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 081-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 081-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 081-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 081-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 082-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 082-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 082-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 082-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Pastel]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 083-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 083-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 084-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 084-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Gris]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 085-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 085-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 086-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 086-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Brun]             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 087-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Dos pâle Gris]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 087-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Dos pâle Gris]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 088-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Dos pâle Gris]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 088-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Dos pâle Gris]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 089-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Dos pâle Brun]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 089-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Dos pâle Brun]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 090-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Dos pâle Brun]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 090-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Dos pâle Brun]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 091-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Masqué Gris]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 091-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Masqué Brun]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 091-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Masqué Brun]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 091-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Masqué Gris]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 092-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Masqué Gris]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |



## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                                   | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 092-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Agate Masqué Brun]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 092-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Masqué Gris]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 092-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Agate Masqué Brun]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 093-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 093-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 094-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 094-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 095-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 095-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 096-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 096-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun]                                            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 097-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Joues grises]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 097-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Joues grises]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 098-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Joues grises]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 098-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Joues grises]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 099-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Joues brunes]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 099-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Joues brunes]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 100-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Joues brunes]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 100-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Joues brunes]                                        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 101-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Joues grises]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 101-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Joues grises]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 102-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Joues grises]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 102-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Joues grises]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 103-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Joues brunes]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 103-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Joues brunes]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 104-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Joues brunes]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 104-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Joues brunes]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 105-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Joues grises (brunes)] + [Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 105-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Joues grises (brunes)] + [Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                                   | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 106-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Joues grises (brunes)] + [Joues noires] |              |        | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 106-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Joues grises (brunes)] + [Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 107-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 107-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 108-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 108-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 109-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 109-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 110-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 110-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine blanche]                                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 111-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 111-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 112-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 112-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 113-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 113-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 114-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 114-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine blanche]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelles Poitrine blanche]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastels Poitrine blanche]                                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Poitrine blanche]                                  |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Joues Poitrine blanche]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelles Poitrine blanche]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Joues Poitrine blanche]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqués Poitrine blanche]                                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 115-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastels Poitrine blanche]                                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqués Poitrine blanche]                                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Joues Poitrine blanche]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelles Poitrine blanche]                               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                        | Commentaires         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 116-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastels Poitrine blanche]                      |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastels Poitrine blanche]                      |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Poitrine blanche]                     |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Joues Poitrine blanche]                        |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 116-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqués Poitrine blanche]                      |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 117-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Blanc]                                         |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 117-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Blanc]                                         |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 118-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Blanc]                                         |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 118-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Blanc]                                         |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 119-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Sellé Gris]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 119-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Sellé Gris]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 120-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Sellé Gris]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 120-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Sellé Gris]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 121-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Sellé Brun]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 121-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Sellé Brun]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 122-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Sellé Brun]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 122-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Sellé Brun]                                    |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 123-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Sellé Gris à Calotte] + [Sellé Brun à Calotte] |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 123-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Sellé Gris à Calotte] + [Sellé Brun à Calotte] |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 124-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Sellé Gris à Calotte] + [Sellé Brun à Calotte] |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 124-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Sellé Gris à Calotte] + [Sellé Brun à Calotte] |                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 125-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Panaché Gris]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 125-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Panaché Gris]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 126-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Panaché Gris]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 126-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Panaché Gris]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 127-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Panaché Brun]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 127-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Panaché Brun]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 128-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Panaché Brun]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 128-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Panaché Brun]                                  | Pas accepté à la COM | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                          | Commentaires                | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 129-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Panachés]                      | <i>Pas accepté à la COM</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 129-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Panachés]                      | <i>Pas accepté à la COM</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 130-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Panachés]                      | <i>Pas accepté à la COM</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 130-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Panachés]                      | <i>Pas accepté à la COM</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 131-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 131-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 132-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 132-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 133-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 133-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 134-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 134-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Bec jaune]                                  |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 135-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 135-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 136-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 136-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 137-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 137-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 138-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 138-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Bec jaune]                         |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 139-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Bec jaune] + [Masqué Brun Bec jaune] |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 139-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Bec jaune] + [Masqué Brun Bec jaune] |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 140-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Bec jaune] + [Masqué Brun Bec jaune] |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 140-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Bec jaune] + [Masqué Brun Bec jaune] |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 141-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Face noire Bec jaune]                            |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 141-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Face noire Bec jaune]                            |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 142-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Face noire Bec jaune]                            |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 142-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Face noire Bec jaune]                            |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 143-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Poitrine noire Bec jaune]                        |                             | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                   | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 143-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Poitrine noire Bec jaune]                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 144-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Poitrine noire Bec jaune]                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 144-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Poitrine noire Bec jaune]                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 145-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Poitrine orange Bec jaune]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 145-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Poitrine orange Bec jaune]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 146-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Poitrine orange Bec jaune]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 146-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Poitrine orange Bec jaune]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 147-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Joues noires Bec jaune]                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 147-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Joues noires Bec jaune]                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 148-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Joues noires Bec jaune]                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 148-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Joues noires Bec jaune]                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 149-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Bec jaune]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 149-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Bec jaune]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 150-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Bec jaune]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 150-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Bec jaune]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 151-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 151-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 152-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 152-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 153-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 153-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 154-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 154-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                       | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 155-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire Poitrine orange]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 155-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire Poitrine orange]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire Poitrine orange]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire Poitrine orange]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 156-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire Poitrine orange]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 157-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 157-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 158-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 158-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 159-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 159-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 160-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 160-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine noire Poitrine orange]          |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 161-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                         | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 162-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Poitrine orange]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 162-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine noire Poitrine orange]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 163-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 163-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 164-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 164-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 165-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 165-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 166-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 166-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 167-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire P. noire P. orange]      |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 168-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire P. orange]    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |



## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                       | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 169-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Poitrine orange]                       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 169-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Poitrine orange]                       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 170-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Poitrine orange]                       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 170-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Poitrine orange]                       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 171-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 171-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 172-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 172-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 173-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 173-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 174-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 174-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Poitrine orange]                |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 175-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 175-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 176-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 176-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 177-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 177-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 178-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 178-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Poitrine noire Poitrine orange] |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 179-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 179-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 180-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 180-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 181-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 181-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 182-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 182-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine orange]     |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 183-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire P. noire P. orange]  |                                      | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 183-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 184-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 184-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 185-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 185-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 186-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 186-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire P. noire P. orange] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 187-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 187-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 188-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 188-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 189-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 189-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 190-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 190-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine noire]              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 191-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire Poitrine noire]       |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire Poitrine noire]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                  | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 192-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire Poitrine noire]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 192-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 193-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 193-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 194-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 194-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 195-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 195-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 196-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 196-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 197-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 198-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 199-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine noire Joues noires]        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 199-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine noire Joues noires]        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 200-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Poitrine noire Joues noires]        |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 200-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Poitrine noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 201-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 201-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 202-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Poitrine noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 202-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Poitrine noire Joues noires]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 203-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Poitrine noire Joues noires]   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 204-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Poitrine noire Joues noires]     |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 205-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 205-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 206-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 206-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 207-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 207-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 208-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 208-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Face noire Poitrine noire Joues noires] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires                  | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 209-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 209-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Face noire P. noire J. noires] |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 210-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Face noire P. noire J. noires]   |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 211-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastels Poitrine noire]                      | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 211-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastels Poitrine noire]                      | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 212-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Poitrine noire]                       | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 212-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Poitrine noire]                       | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 213-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Face noire]                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 213-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Face noire]                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 214-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Face noire]                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 214-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Face noire]                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 215-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Joues noires]                         | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 215-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Joues noires]                         | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 216-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Pastel Joues noires]                         | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 216-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Pastel Joues noires]                         | Y compris toutes combinaisons | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 217-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Poitrine noire]                |                               | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                  | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 217-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 218-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 218-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 219-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 219-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 220-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 220-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Poitrine noire]            |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 221-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 221-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 222-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 222-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 223-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 223-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 224-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 224-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 225-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 225-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 226-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 226-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Gris Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 227-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 227-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 228-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 228-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Isabelle Brun Face noire Poitrine noire] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 229-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Huppé]                              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 229-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Huppé]                              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 230-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Huppé]                              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 230-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Gris Huppé]                              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 231-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Huppé]                              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 231-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Huppé]                              |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                      | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 232-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Brun Huppé]                                  |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 232-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Brun Huppé]                                  |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 233-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 233-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 234-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Gris Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 234-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Gris Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 235-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 235-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 236-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Dos pâle Brun Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 236-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Dos pâle Brun Huppé]                         |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 237-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 237-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 238-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Gris Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 238-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Gris Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 239-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 239-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 240-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Masqué Brun Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 240-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Masqué Brun Huppé]                           |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 241-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Huppé] - [Huppé Bec jaune] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 241-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Huppé] - [Huppé Bec jaune] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 242-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Huppé] - [Huppé Bec jaune] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 242-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Huppé] - [Huppé Bec jaune] |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 243-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Eumo Gris]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 243-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Eumo Gris]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 244-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Eumo Gris]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 244-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Eumo Gris]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 245-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Eumo Brun]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 245-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Eumo Brun]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 246-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Eumo Brun]                                   |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |



## F01 DIAMANT MANDARIN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 246-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Eumo Brun]                             |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 247-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes [Eumos]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 247-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes[Eumos]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 248-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes Eumos]                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 248-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes [Eumos]               |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 249-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Joues claires]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 250-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Gris Joues claires]                    |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 251-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Frisés] Tous phénotypes                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 251-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Frisés] Tous phénotypes                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 252-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | [Frisés] Tous phénotypes                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 252-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | [Frisés] Tous phénotypes                |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 253-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 253-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 254-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 254-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 255-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 255-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 256-1 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♂    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |
| 256-2 |            | <i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i> | Mandarin australien | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,70   | 2,90   | F1   |         |

## F02 MOINEAU DU JAPON

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique          | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Noir Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Noir Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Moka Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Moka Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Roux Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Roux Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀    | [Noir Gris]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F02 MOINEAU DU JAPON

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique          | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 018-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Noir Gris]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Gris]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Gris]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Gris]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Gris]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Brun Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Brun Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Brun Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 026-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Brun Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Gris Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 028-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Gris Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Gris Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 030-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Gris Pastel]        |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Brun Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 032-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Brun Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Brun Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 034-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Brun Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Gris Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 036-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Moka Gris Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Gris Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 038-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Roux Gris Ailes claires] |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Ino Brun]                | Crème-ino    | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 040-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Ino Brun]                | Crème-ino    | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Ino Gris]                | Gris-ino     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 042-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Ino Gris]                | Gris-ino     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Perlé Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 044-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Perlé Brun]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Perlé Gris]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 046-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♀♂   | [Perlé Gris]              |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F02 MOINEAU DU JAPON

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique          | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires                                             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 047-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Blanc]                                 |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Blanc]                                 |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Albino]                                |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 050-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Albino]                                |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé Brun]                            |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 052-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé Brun]                            |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé Gris]                            |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 054-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé Gris]                            |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé à Calotte]                       |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 056-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé à Calotte]                       |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé à Lunettes]                      |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 058-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé à Lunettes]                      |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé à Bandeau]                       |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 060-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Sellé à Bandeau]                       |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Panaché]                               | <i>Pas accepté à la com + inclus tous les phénotypes</i> | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 062-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Panaché]                               | <i>Pas accepté à la com + inclus tous les phénotypes</i> | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Couronne circulaire centrée]           | <i>Inclus tous les phénotypes</i>                        | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 064-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | [Couronne circulaire centrée]           | <i>Inclus tous les phénotypes</i>                        | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Autres phénotypes [Huppés]              | <i>Inclus tous les phénotypes</i>                        | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 066-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Autres phénotypes [Huppés]              | <i>Inclus tous les phénotypes</i>                        | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Tous phénotypes [Frisés]                | <i>Inclus tous les phénotypes</i>                        | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 068-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Tous phénotypes [Frisés]                | <i>Inclus tous les phénotypes</i>                        | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Autres phénotypes mutés                 |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 070-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Autres phénotypes mutés                 |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 071-0 | Stam       | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 072-0 |            | <i>Lonchura domestica</i> | Moineau du Japon | ♂    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |                                                          | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F03 CAPUCINS - ESPECES DOMESTIQUEES

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

## F03 CAPUCINS - ESPECES DOMESTIQUEES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Euodice cantans</i>        | Capucin bec d'argent | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-0 |            | <i>Euodice cantans</i>        | Capucin bec d'argent | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Brun Croupion jaune]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Brun Croupion rouge]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Brun Croupion rouge]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Brun Croupion jaune]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Agate]                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Agate]                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Croupion rouge]   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Croupion jaune]   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Croupion jaune]   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Croupion rouge]   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Ino Croupion rouge]     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Ino Croupion jaune]     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Ino Croupion jaune]     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Ino Croupion rouge]     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Gris]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Gris]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Ventre foncé]           |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 026-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Ventre foncé]           |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Agate Brun]             |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 028-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Agate Brun]             |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Brun]             |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 030-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Brun]             |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Pastel Brun]            |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 032-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Pastel Brun]            |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i> | Capucin bec d'argent | ♀    | [Brun Ventre foncé]      |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F03 CAPUCINS - ESPECES DOMESTIQUEES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 034-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | [Brun Ventre foncé]                     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | [Agate Ventre foncé]                    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 036-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | [Agate Ventre foncé]                    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Ventre foncé]                    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 038-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | [Opale Ventre foncé]                    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 040-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 042-0 |            | <i>Euodice cantans (var.)</i>    | Capucin bec d'argent | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica</i>        | Capucin bec de plomb | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 044-0 |            | <i>Euodice malabarica</i>        | Capucin bec de plomb | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 046-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale]                                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale]                                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Ino]                                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 050-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Ino]                                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Gris]                                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 052-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Gris]                                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Pastel]                                |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 054-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Pastel]                                |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Croupion sombre]                       |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 056-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Croupion sombre]                       |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Ventre foncé]                          |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 058-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Ventre foncé]                          |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale Brun]                            |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 060-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale Brun]                            |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Pastel Brun]                           |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 062-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Pastel Brun]                           |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F03 CAPUCINS - ESPECES DOMESTIQUEES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 063-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Pastel Gris]                           |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 064-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Pastel Gris]                           |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Brun Ventre foncé]                     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 066-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Brun Ventre foncé]                     |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale Ventre foncé]                    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 068-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale Ventre foncé]                    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Brun Croupion sombre]                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 070-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Brun Croupion sombre]                  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 071-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale Croupion sombre]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 072-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | [Opale Croupion sombre]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 075-0 | Stam       | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 076-0 |            | <i>Euodice malabarica (var.)</i> | Capucin bec de plomb | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F04 PADDA DE JAVA

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i>        | Padda de Java    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Gris         | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 012-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i>        | Padda de Java    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Gris         | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Blanc]                  |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 014-0 |            | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Blanc]                  |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Albino]                 |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 016-0 |            | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Albino]                 |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Gris Pastel]            |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 018-0 |            | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Gris Pastel]            |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Gris Opale]             |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 020-0 |            | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Gris Opale]             |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Phaéo]                  |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 022-0 |            | <i>Lonchura oryzivora (var.)</i> | Padda de Java    | ♀    | [Phaéo]                  |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |

## F04 PADDA DE JAVA

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 023-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Topaze Gris]                           |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 024-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Topaze Gris]                           |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Panaché Gris] - [Panaché Phaeo]        | Pas accepté à la COM | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 026-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Panaché Gris] - [Panaché Phaeo]        | Pas accepté à la COM | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Phaéo Pastel]                          |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 028-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Phaéo Pastel]                          |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Topaze Pastel]                         |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 030-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Topaze Pastel]                         |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Opale Pastel]                          |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 032-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Opale Pastel]                          |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Phaéo Opale]                           |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 034-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Phaéo Opale]                           |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Phaeo Opale Pastel]                    |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 036-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | [Phaeo Opale Pastel]                    |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 038-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 040-0 |            | <i>Lonchura oryzivora</i> (var.) | Padda de Java    | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |                      | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |

## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                               | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec rouge |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 011-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec rouge |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 012-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec rouge |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 012-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec rouge |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 013-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec jaune |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 013-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec jaune |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 014-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec jaune |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 014-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête noire Pointe de bec jaune |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |



## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                          | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 015-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête rouge                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 015-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête rouge                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 016-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête rouge                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 016-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête rouge                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 017-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête orange               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 017-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête orange               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 018-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Tête orange               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 018-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Tête orange               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 019-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 019-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 020-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 020-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 021-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 021-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 022-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 022-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 023-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 023-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 024-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 024-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 025-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 025-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 026-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 026-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 027-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec rouge]   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 027-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec rouge]   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 028-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec rouge]   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 028-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec rouge]   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 029-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec jaune]   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                                   | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 029-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec jaune]            |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 030-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec jaune]            |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 030-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête noire Pointe de bec jaune]            |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête rouge]                                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête rouge]                                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 032-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête rouge]                                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 032-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête rouge]                                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 033-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête orange]                               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 033-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête orange]                               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 034-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Poitrine lilas Tête orange]                               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 034-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Poitrine lilas Tête orange]                               |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 035-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 036-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 038-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 039-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête rouge]                                      |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête rouge]                                      |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 041-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête orange]                                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 042-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Tête orange]                                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 043-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 044-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 046-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 047-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 048-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 049-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 050-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune SF Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                                   | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 052-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 052-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec rouge]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 053-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec jaune]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 053-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec jaune]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 054-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec jaune]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 054-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête noire Pointe de bec jaune]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 055-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête rouge]                                      |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 055-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête rouge]                                      |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 056-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête rouge]                                      |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 056-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête rouge]                                      |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 057-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête orange]                                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 057-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête orange]                                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 058-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Tête orange]                                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 058-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Tête orange]                                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 060-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 060-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec rouge] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 061-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 061-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 062-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 062-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête noire Pointe de bec jaune] |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 063-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 063-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 064-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 064-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête rouge]                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 065-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 065-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 066-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête orange]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 066-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Jaune DF Poitrine blanche Tête orange] |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 067-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine type sauvage Tête noire] |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 067-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Tête noire]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 068-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Tête noire]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 068-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Tête noire]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 069-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Tête rouge]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 069-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Tête orange]                      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 069-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Tête rouge]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 069-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Tête orange]                      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 070-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Tête rouge]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 070-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Tête orange]                      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 070-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Tête orange]                      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 070-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Tête rouge]                       |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 071-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine blanche Tête noire]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 071-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Poitrine blanche Tête noire]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 072-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine blanche Tête noire]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 072-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Poitrine blanche Tête noire]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 073-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine blanche Tête rouge]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 073-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine blanche Tête orange]     |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 073-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Poitrine blanche Tête orange]     |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 073-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Poitrine blanche Tête rouge]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 074-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine blanche Tête orange]     |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 074-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu Poitrine blanche Tête rouge]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 074-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Poitrine blanche Tête orange]     |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 074-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu Poitrine blanche Tête rouge]      |                    | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 075-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Tête noire]               | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 076-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Tête noire]               | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 077-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Tête orange]              | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 077-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Tête rouge]               | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                    | Commentaires       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 078-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Tête orange]                  | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 078-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Tête rouge]                   | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 079-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête noire]  | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 080-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête noire]  | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 081-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête rouge]  | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 081-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête orange] | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 082-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête orange] | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 082-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneSF Poitrine blanche Tête rouge]  | Anc. [Bleu Pastel] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 083-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Tête noire]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 083-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Tête noire]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 084-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Tête noire]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 084-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Tête noire]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 085-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Tête rouge]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 085-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Tête orange]                  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 085-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Tête orange]                  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 085-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Tête rouge]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 086-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Tête rouge]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 086-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Tête orange]                  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 086-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Tête orange]                  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 086-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Tête rouge]                   | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 087-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire]  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 087-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire]  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 088-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire]  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 088-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête noire]  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 089-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge]  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 089-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête orange] | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 089-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête orange] | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 089-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge]  | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 090-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête orange] | Anc. [Blanc]       | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F05 DIAMANT DE GOULD

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                    | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 090-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge]  | Anc. [Blanc] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 090-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête orange] | Anc. [Blanc] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 090-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Bleu JauneDF Poitrine blanche Tête rouge]  | Anc. [Blanc] | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 091-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Albino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 091-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Albino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 092-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Albino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 092-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Albino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 093-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Lutino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 093-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Lutino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 094-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | [Lutino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 094-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | [Lutino]                                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 095-1 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Autres phénotypes mutés                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 095-2 | Stam       | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Autres phénotypes mutés                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 096-1 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♂    | Autres phénotypes mutés                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 096-2 |            | <i>Erythrura gouldiae</i> (var.) | Diamant de Gould | ♀    | Autres phénotypes mutés                     |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i>        | Diamant à longue queue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 012-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i>        | Diamant à longue queue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Brun]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 014-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Brun]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Topaze]                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 016-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Topaze]                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Phaéo]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 018-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Phaéo]                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Ino]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 020-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Ino]                    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> (var.) | Diamant à longue queue | ♀    | [Gris]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire               | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 022-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda (var.)</i> | Diamant à longue queue         | ♀    | [Gris]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda (var.)</i> | Diamant à longue queue         | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 024-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda (var.)</i> | Diamant à longue queue         | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda acuticauda (var.)</i> | Diamant à longue queue         | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 026-0 |            | <i>Poephila acuticauda acuticauda (var.)</i> | Diamant à longue queue         | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki</i>             | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 028-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki</i>             | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 030-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Topaze]                                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 032-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Topaze]                                |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Phaéo]                                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 034-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Phaéo]                                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Ino]                                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 036-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Ino]                                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Gris]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 038-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | [Gris]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 040-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 042-0 |            | <i>Poephila acuticauda hecki (var.)</i>      | Diamant à longue queue de Heck | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata</i>                 | Diamant à goutelettes          | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 044-0 |            | <i>Stagonopleura guttata</i>                 | Diamant à goutelettes          | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>          | Diamant à goutelettes          | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 046-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>          | Diamant à goutelettes          | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>          | Diamant à goutelettes          | ♀    | [Opale]                                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>          | Diamant à goutelettes          | ♀    | [Opale]                                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>          | Diamant à goutelettes          | ♀    | [Bec jaune Croupion jaune]              |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 050-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>          | Diamant à goutelettes          | ♀    | [Bec jaune Croupion jaune]              |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |



## F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire                   | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 051-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | [Brun Bec jaune Croupion jaune]         |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 052-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | [Brun Bec jaune Croupion jaune]         |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | [Opale Bec jaune Croupion jaune]        |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 054-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | [Opale Bec jaune Croupion jaune]        |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 056-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 058-0 |            | <i>Stagonopleura guttata (var.)</i>  | Diamant à gouttelettes             | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Poephila cincta cincta</i>        | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 060-0 |            | <i>Poephila cincta cincta</i>        | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 062-0 |            | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | [Phaéo]                                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 064-0 |            | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | [Phaéo]                                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | [Ino]                                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 066-0 |            | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | [Ino]                                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 068-0 |            | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 070-0 |            | <i>Poephila cincta cincta (var.)</i> | Diamant à bavette à croupion blanc | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 071-1 | Stam       | <i>Neochmia modesta</i>              | Diamant modeste                    | ♂    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 071-2 | Stam       | <i>Neochmia modesta</i>              | Diamant modeste                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 072-1 |            | <i>Neochmia modesta</i>              | Diamant modeste                    | ♂    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 072-2 |            | <i>Neochmia modesta</i>              | Diamant modeste                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 073-1 | Stam       | <i>Neochmia modesta (var.)</i>       | Diamant modeste                    | ♂    | [Agate]                                 | Ex Isabelle  | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 073-2 | Stam       | <i>Neochmia modesta (var.)</i>       | Diamant modeste                    | ♀    | [Agate]                                 | Ex Isabelle  | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 074-1 |            | <i>Neochmia modesta (var.)</i>       | Diamant modeste                    | ♂    | [Agate]                                 | Ex Isabelle  | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 074-2 |            | <i>Neochmia modesta (var.)</i>       | Diamant modeste                    | ♀    | [Agate]                                 | Ex Isabelle  | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 075-1 | Stam       | <i>Neochmia modesta (var.)</i>       | Diamant modeste                    | ♂    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|------------------------|------|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 075-2 | Stam       | <i>Neochmia modesta (var.)</i>   | Diamant modeste        | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 076-1 |            | <i>Neochmia modesta (var.)</i>   | Diamant modeste        | ♂    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 076-2 |            | <i>Neochmia modesta (var.)</i>   | Diamant modeste        | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 077-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda</i>        | Diamant à queue rousse | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 077-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda</i>        | Diamant à queue rousse | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 078-1 |            | <i>Neochmia ruficauda</i>        | Diamant à queue rousse | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 078-2 |            | <i>Neochmia ruficauda</i>        | Diamant à queue rousse | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 079-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Masque jaune]           |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 079-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Masque jaune]           |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 080-1 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Masque jaune]           |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 080-2 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Masque jaune]           |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 081-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Pastel]                 |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 081-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Pastel]                 |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 082-1 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Pastel]                 |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 082-2 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Pastel]                 |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 083-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Pastel Masque jaune]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 083-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Pastel Masque jaune]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 084-1 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Pastel Masque jaune]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 084-2 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Pastel Masque jaune]    |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 085-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Panaché]                | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 085-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Panaché]                | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 086-1 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Panaché]                | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 086-2 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Panaché]                | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 087-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Panaché Masque jaune]   | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 087-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Panaché Masque jaune]   | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 088-1 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | [Panaché Masque jaune]   | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 088-2 |            | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♀    | [Panaché Masque jaune]   | Pas accepté à la COM | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 089-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda (var.)</i> | Diamant à queue rousse | ♂    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 089-2 | Stam       | Autres phénotypes mutés          | Diamant à queue rousse | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F06 AUTRES DIAMANTS AUSTRALIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                                | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 090-1 |            | <i>Neochmia ruficauda</i> (var.)                | Diamant à queue rousse              | ♂    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 090-2 |            | <i>Neochmia ruficauda</i> (var.)                | Diamant à queue rousse              | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 091-1 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda</i> (var.)                | Diamant à queue rousse              | ♂    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 091-2 | Stam       | <i>Neochmia ruficauda</i> (var.)                | Diamant à queue rousse              | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 092-1 |            | <i>Neochmia ruficauda</i> (var.)                | Diamant à queue rousse              | ♂    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 092-2 |            | <i>Neochmia ruficauda</i> (var.)                | Diamant à queue rousse              | ♀    | Autres combinaisons de phénotypes mutés |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 093-0 | Stam       | <i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i>        | Diamant de Bicheno à croupion blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 094-0 |            | <i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i>        | Diamant de Bicheno à croupion blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i> (var.) | Diamant de Bicheno à croupion blanc | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 096-0 |            | <i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i> (var.) | Diamant de Bicheno à croupion blanc | ♀    | [Brun]                                  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 097-0 | Stam       | <i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i> (var.) | Diamant de Bicheno à croupion blanc | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 098-0 |            | <i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i> (var.) | Diamant de Bicheno à croupion blanc | ♀    | Autres phénotypes mutés                 |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F07 DIAMANTS OCEANIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Erythrura psittacea</i>        | Diamant psittaculaire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-0 |            | <i>Erythrura psittacea</i>        | Diamant psittaculaire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | [Bleu de mer]            |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-0 |            | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | [Bleu de mer]            |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | [Panaché]                | Pas accepté à la COM | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-0 |            | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | [Panaché]                | Pas accepté à la COM | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | [Panaché Bleu de mer]    | Pas accepté à la COM | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-0 |            | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | [Panaché Bleu de mer]    | Pas accepté à la COM | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-0 |            | <i>Erythrura psittacea</i> (var.) | Diamant psittaculaire | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Erythrura trichroa</i>         | Diamant de Kittlitz   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-0 |            | <i>Erythrura trichroa</i>         | Diamant de Kittlitz   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Erythrura trichroa</i> (var.)  | Diamant de Kittlitz   | ♀    | [Lutino]                 |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-0 |            | <i>Erythrura trichroa</i> (var.)  | Diamant de Kittlitz   | ♀    | [Lutino]                 |                      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F07 DIAMANTS OCEANIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 025-0 | Stam       | <i>Erythrura trichroa (var.)</i> | Diamant de Kittlitz | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 026-0 |            | <i>Erythrura trichroa (var.)</i> | Diamant de Kittlitz | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F08 TARINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Brun]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | [Brun]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Brun]                   |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Pastel]                 | ex Agate     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | [Pastel]                 | ex Agate     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Pastel]                 | ex Agate     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Pastel Brun]            | ex Isabelle  |        |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | [Pastel Brun]            | ex Isabelle  | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Pastel Brun]            | ex Isabelle  | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Topaze]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | [Topaze]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Topaze]                 |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Dilué SF]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | [Dilué SF]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Dilué SF]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Dilué DF]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | [Dilué DF]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | [Dilué DF]               |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-1 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-2 |            | <i>Spinus cucullata (var)</i>        | Tarin rouge       | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Spinus magellanica sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Brune]                  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 026-1 |            | <i>Spinus magellanica sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♂    | [Brune]                  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 026-2 |            | <i>Spinus magellanica sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Brune]                  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |

## F08 TARINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 027-0 | Stam       | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Topaze]                 |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 028-1 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♂    | [Topaze]                 |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 028-2 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Topaze]                 |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Lutino]                 |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 030-1 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♂    | [Lutino]                 |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 030-2 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Lutino]                 |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Dilué SF]               |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 032-1 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♂    | [Dilué SF]               |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 032-2 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Dilué SF]               |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Dilué DF]               |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 034-1 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♂    | [Dilué DF]               |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 034-2 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | [Dilué DF]               |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 036-1 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 036-2 |            | <i>Spinus magellanicus sspp (var)</i> | Tarin de Magellan | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |

## F09 ROSELINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                        | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Torba]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 012-1 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♂    | [Torba]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 012-2 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Torba]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Phaeo]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 014-1 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♂    | [Phaeo]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 014-2 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Phaeo]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Opale]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♂    | [Opale]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Opale]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♂    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |

## F09 ROSELINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                        | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 018-2 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 020-1 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 020-2 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp (var)</i> | Roselin familial | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |

## F2 (02) EXOTIQUES NON DOMESTIQUES

## F03 CAPUCINS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire            | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 077-0 | Stam       | <i>Lepidopygia nana</i>            | Capucin de Madagascar       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 078-0 |            | <i>Lepidopygia nana</i>            | Capucin de Madagascar       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 079-0 | Stam       | <i>Lonchura cucullata sspp</i>     | Capucin nonnette            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 080-0 |            | <i>Lonchura cucullata sspp</i>     | Capucin nonnette            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 081-0 | Stam       | <i>Lonchura bicolor bicolor</i>    | Capucin bicolore            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 082-0 |            | <i>Lonchura bicolor bicolor</i>    | Capucin bicolore            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 083-0 | Stam       | <i>Lonchura bicolor poensis</i>    | Capucin bicolore à dos noir | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 084-0 |            | <i>Lonchura bicolor poensis</i>    | Capucin bicolore à dos noir | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 085-0 | Stam       | <i>Lonchura nigriceps</i>          | Capucin à dos brun          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 086-0 |            | <i>Lonchura nigriceps</i>          | Capucin à dos brun          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 087-0 | Stam       | <i>Lonchura fringilloides</i>      | Capucin pie                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 088-0 |            | <i>Lonchura fringilloides</i>      | Capucin pie                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 089-0 | Stam       | <i>Odontospiza caniceps</i>        | Capucin à tête grise        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 090-0 |            | <i>Odontospiza caniceps</i>        | Capucin à tête grise        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 091-0 | Stam       | <i>Odontospiza caniceps (var.)</i> | Capucin à tête grise        | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 092-0 |            | <i>Odontospiza caniceps (var.)</i> | Capucin à tête grise        | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 093-0 | Stam       | <i>Lonchura malacca</i>            | Capucin à dos marron        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 094-0 |            | <i>Lonchura malacca</i>            | Capucin à dos marron        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Lonchura atricapilla sspp</i>   | Capucin à tête noire        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 096-0 |            | <i>Lonchura atricapilla sspp</i>   | Capucin à tête noire        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 097-0 | Stam       | <i>Lonchura ferruginosa</i>        | Capucin marron              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 098-0 |            | <i>Lonchura ferruginosa</i>        | Capucin marron              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 099-0 | Stam       | <i>Lonchura maja</i>               | Capucin à tête blanche      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 100-0 |            | <i>Lonchura maja</i>               | Capucin à tête blanche      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 101-0 | Stam       | <i>Lonchura pallida</i>            | Capucin pâle                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 102-0 |            | <i>Lonchura pallida</i>            | Capucin pâle                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Lonchura quincticolor</i>       | Capucin coloré              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Lonchura quincticolor</i>       | Capucin coloré              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |



## F03 CAPUCINS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                              | Nom vernaculaire                | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 105-0 | Stam       | <i>Lonchura nevermanni</i>                    | Capucin de Nevermann            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 106-0 |            | <i>Lonchura nevermanni</i>                    | Capucin de Nevermann            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 107-0 | Stam       | <i>Lonchura stygia</i>                        | Capucin noir                    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 108-0 |            | <i>Lonchura stygia</i>                        | Capucin noir                    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 109-0 | Stam       | <i>Lonchura vana</i>                          | Capucin des Arfak               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 110-0 |            | <i>Lonchura vana</i>                          | Capucin des Arfak               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 111-0 | Stam       | <i>Lonchura spectabilis sspp</i>              | Capucin à capuchon              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 112-0 |            | <i>Lonchura spectabilis sspp</i>              | Capucin à capuchon              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 113-0 | Stam       | <i>Lonchura caniceps sspp</i>                 | Capucin gris                    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 114-0 |            | <i>Lonchura caniceps sspp</i>                 | Capucin gris                    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 115-0 | Stam       | <i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>           | Capucin de Hunstein             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 116-0 |            | <i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>           | Capucin de Hunstein             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 117-0 | Stam       | <i>Lonchura hunsteini nigerrima</i>           | Capucin de Nouvelle Hanovre     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 118-0 |            | <i>Lonchura hunsteini nigerrima</i>           | Capucin de Nouvelle Hanovre     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 119-0 | Stam       | <i>Lonchura forbesi</i>                       | Capucin de Nouvelle Irlande     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 120-0 |            | <i>Lonchura forbesi</i>                       | Capucin de Nouvelle Irlande     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 121-0 | Stam       | <i>Lonchura grandis sspp</i>                  | Grand capucin                   | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2-F1 |         |
| 122-0 |            | <i>Lonchura grandis sspp</i>                  | Grand capucin                   | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2-F1 |         |
| 123-0 | Stam       | <i>Lonchura castaneothorax sharpii</i>        | Capucin donacole de Sharpe      | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 124-0 |            | <i>Lonchura castaneothorax sharpii</i>        | Capucin donacole de Sharpe      | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 125-0 | Stam       | <i>Lonchura castaneothorax sharpii (var.)</i> | Capucin donacole de Sharpe muté | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 126-0 |            | <i>Lonchura castaneothorax sharpii (var.)</i> | Capucin donacole de Sharpe muté | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 127-0 | Stam       | <i>Lonchura castaneothorax sspp</i>           | Capucin donacole                | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 128-0 |            | <i>Lonchura castaneothorax sspp</i>           | Capucin donacole                | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 129-0 | Stam       | <i>Lonchura castaneothorax (var.)</i>         | Capucin donacole                | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 130-0 |            | <i>Lonchura castaneothorax (var.)</i>         | Capucin donacole                | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 131-0 | Stam       | <i>Lonchura flaviprymma</i>                   | Capucin à croupion jaune        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 132-0 |            | <i>Lonchura flaviprymma</i>                   | Capucin à croupion jaune        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 133-0 | Stam       | <i>Lonchura montana</i>                       | Capucin des Maoké               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |

## F03 CAPUCINS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire                | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 134-0 |            | <i>Lonchura montana</i>          | Capucin des Maoké               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 135-0 | Stam       | <i>Lonchura monticola</i>        | Capucin des montagnes           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 136-0 |            | <i>Lonchura monticola</i>        | Capucin des montagnes           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 137-0 | Stam       | <i>Lonchura teerinki</i>         | Capucin à poitrine noire        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 138-0 |            | <i>Lonchura teerinki</i>         | Capucin à poitrine noire        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 139-0 | Stam       | <i>Lonchura melaena sspp</i>     | Capucin de la Nouvelle Bretagne | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 140-0 |            | <i>Lonchura melaena sspp</i>     | Capucin de la Nouvelle Bretagne | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 141-1 | Stam       | <i>Heteromunia pectoralis</i>    | Capucin à poitrine blanche      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 141-2 | Stam       | <i>Heteromunia pectoralis</i>    | Capucin à poitrine blanche      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 142-1 |            | <i>Heteromunia pectoralis</i>    | Capucin à poitrine blanche      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 142-2 |            | <i>Heteromunia pectoralis</i>    | Capucin à poitrine blanche      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 143-0 | Stam       | <i>Lonchura leucogastroides</i>  | Capucin javanais                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 144-0 |            | <i>Lonchura leucogastroides</i>  | Capucin javanais                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 145-0 | Stam       | <i>Lonchura molucca</i>          | Capucin jacobin                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 146-0 |            | <i>Lonchura molucca</i>          | Capucin jacobin                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 147-0 | Stam       | <i>Lonchura striata sspp</i>     | Capucin domino                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 148-0 |            | <i>Lonchura striata sspp</i>     | Capucin domino                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 149-0 | Stam       | <i>Lonchura fuscans</i>          | Capucin sombre                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 150-0 |            | <i>Lonchura fuscans</i>          | Capucin sombre                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 151-0 | Stam       | <i>Lonchura leucogastra sspp</i> | Capucin à ventre blanc          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 152-0 |            | <i>Lonchura leucogastra sspp</i> | Capucin à ventre blanc          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 153-0 | Stam       | <i>Lonchura kelaarti sspp</i>    | Capucin à ventre roux           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 154-0 |            | <i>Lonchura kelaarti sspp</i>    | Capucin à ventre roux           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 155-0 | Stam       | <i>Lonchura leucosticta sspp</i> | Capucin tacheté                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 156-0 |            | <i>Lonchura leucosticta sspp</i> | Capucin tacheté                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 157-0 | Stam       | <i>Lonchura tristissima sspp</i> | Capucin à tête rayée            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 158-0 |            | <i>Lonchura tristissima sspp</i> | Capucin à tête rayée            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 159-0 | Stam       | <i>Lonchura punctulata sspp</i>  | Capucin damier                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 160-0 |            | <i>Lonchura punctulata sspp</i>  | Capucin damier                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F03 CAPUCINS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 161-0 | Stam       | <i>Lonchura fuscata</i>               | Padda de Timor   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                        | 2      |        | 2,90   | F1    |         |
| 162-0 |            | <i>Lonchura fuscata</i>               | Padda de Timor   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                        | 2      |        | 2,90   | F1    |         |
| 163-0 | Stam       | <i>Lonchura (&amp; assimilés) spp</i> | Autres capucins  | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Excepté classes 091-0 , 125-0 et 129-0 | 2      | 2,20   | 2,90   | F2-F1 |         |
| 164-0 |            | <i>Lonchura (&amp; assimilés) spp</i> | Autres capucins  | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Excepté classes 092-0 , 126-0 et 130-0 | 2      | 2,20   | 2,90   | F2-F1 |         |

## F06 DIAMANTS AUSTRALIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire               | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 095-1 | Stam       | <i>Neochmia phaeton phaeton</i>     | Diamant phaéton à ventre noir  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 095-2 | Stam       | <i>Neochmia phaeton phaeton</i>     | Diamant phaéton à ventre noir  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 096-1 |            | <i>Neochmia phaeton phaeton</i>     | Diamant phaéton à ventre noir  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 096-2 |            | <i>Neochmia phaeton phaeton</i>     | Diamant phaéton à ventre noir  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 097-1 | Stam       | <i>Neochmia phaeton evangelinae</i> | Diamant phaéton à ventre blanc | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 097-2 | Stam       | <i>Neochmia phaeton evangelinae</i> | Diamant phaéton à ventre blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 098-1 |            | <i>Neochmia phaeton evangelinae</i> | Diamant phaéton à ventre blanc | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 098-2 |            | <i>Neochmia phaeton evangelinae</i> | Diamant phaéton à ventre blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 099-1 | Stam       | <i>Neochmia phaeton sspp (var.)</i> | Diamant phaéton                | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 099-2 | Stam       | <i>Neochmia phaeton sspp (var.)</i> | Diamant phaéton                | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 100-1 |            | <i>Neochmia phaeton sspp (var.)</i> | Diamant phaéton                | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 100-2 |            | <i>Neochmia phaeton sspp (var.)</i> | Diamant phaéton                | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 101-1 | Stam       | <i>Emblema pictum</i>               | Diamant peint                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 101-2 | Stam       | <i>Emblema pictum</i>               | Diamant peint                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 102-1 |            | <i>Emblema pictum</i>               | Diamant peint                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 102-2 |            | <i>Emblema pictum</i>               | Diamant peint                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 103-1 | Stam       | <i>Emblema pictum (var.)</i>        | Diamant peint                  | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 103-2 | Stam       | <i>Emblema pictum (var.)</i>        | Diamant peint                  | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 104-1 |            | <i>Emblema pictum (var.)</i>        | Diamant peint                  | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 104-2 |            | <i>Emblema pictum (var.)</i>        | Diamant peint                  | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 105-0 | Stam       | <i>Neochmia temporalis sspp</i>     | Diamant à cinq couleurs        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 106-0 |            | <i>Neochmia temporalis sspp</i>     | Diamant à cinq couleurs        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F06 DIAMANTS AUSTRALIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                           | Nom vernaculaire                   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 107-0 | Stam       | <i>Neochmia temporalis</i> (var.)          | Diamant à cinq couleurs            | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 108-0 |            | <i>Neochmia temporalis</i> (var.)          | Diamant à cinq couleurs            | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 109-0 | Stam       | <i>Stagonopleura bella</i> spp             | Diamant queue de feu               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 110-0 |            | <i>Stagonopleura bella</i> spp             | Diamant queue de feu               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 111-0 | Stam       | <i>Stagonopleura oculata</i>               | Diamant oculé                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 112-0 |            | <i>Stagonopleura oculata</i>               | Diamant oculé                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 113-0 | Stam       | <i>Poephila personata personata</i>        | Diamant masqué                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 114-0 |            | <i>Poephila personata personata</i>        | Diamant masqué                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 115-0 | Stam       | <i>Poephila personata leucotis</i>         | Diamant à oreillons blancs         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 116-0 |            | <i>Poephila personata leucotis</i>         | Diamant à oreillons blancs         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 117-0 | Stam       | <i>Poephila cincta atropygialis</i>        | Diamant à bavette à queue noire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 118-0 |            | <i>Poephila cincta atropygialis</i>        | Diamant à bavette à queue noire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 119-0 | Stam       | <i>Poephila cincta atropygialis</i> (var.) | Diamant à bavette à queue noire    | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 120-0 |            | <i>Poephila cincta atropygialis</i> (var.) | Diamant à bavette à queue noire    | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 121-0 | Stam       | <i>Taeniopygia bichenovii annulosa</i>     | Diamant de Bicheno à croupion noir | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 122-0 |            | <i>Taeniopygia bichenovii annulosa</i>     | Diamant de Bicheno à croupion noir | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |

## F07 DIAMANTS OCEANIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 027-1 | Stam       | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+] à ventre rouge |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 027-2 | Stam       | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+] à ventre rouge |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 028-1 |            | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+] à ventre rouge |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 028-2 |            | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+] à ventre rouge |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 029-1 | Stam       | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+] à ventre jaune |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 029-2 | Stam       | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+] à ventre jaune |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 030-1 |            | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+] à ventre jaune |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 030-2 |            | <i>Erythrura prasina prasina</i> | Diamant quadricolore à ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+] à ventre jaune |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 031-1 | Stam       | <i>Erythrura prasina coelica</i> | Diamant quadricolore                | ♂    | Phénotype sauvage [+]                |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 031-2 | Stam       | <i>Erythrura prasina coelica</i> | Diamant quadricolore                | ♀    | Phénotype sauvage [+]                |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F07 DIAMANTS OCEANIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 032-1 |            | <i>Erythrura prasina coelica</i>     | Diamant quadricolore       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 032-2 |            | <i>Erythrura prasina coelica</i>     | Diamant quadricolore       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 033-1 | Stam       | <i>Erythrura prasina sspp (var.)</i> | Diamant quadricolore       | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 033-2 | Stam       | <i>Erythrura prasina sspp (var.)</i> | Diamant quadricolore       | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 034-1 |            | <i>Erythrura prasina sspp (var.)</i> | Diamant quadricolore       | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 034-2 |            | <i>Erythrura prasina sspp (var.)</i> | Diamant quadricolore       | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 035-1 | Stam       | <i>Erythrura pealii</i>              | Diamant de Peale           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 035-2 | Stam       | <i>Erythrura pealii</i>              | Diamant de Peale           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 036-1 |            | <i>Erythrura pealii</i>              | Diamant de Peale           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 036-2 |            | <i>Erythrura pealii</i>              | Diamant de Peale           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Erythrura pealii (var.)</i>       | Diamant de Peale           | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 037-2 | Stam       | <i>Erythrura pealii (var.)</i>       | Diamant de Peale           | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 038-1 |            | <i>Erythrura pealii (var.)</i>       | Diamant de Peale           | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 038-2 |            | <i>Erythrura pealii (var.)</i>       | Diamant de Peale           | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Erythrura hyperythra sspp</i>     | Diamant à queue verte      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 040-0 |            | <i>Erythrura hyperythra sspp</i>     | Diamant à queue verte      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Erythrura viridifacies</i>        | Diamant de Luçon           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 042-0 |            | <i>Erythrura viridifacies</i>        | Diamant de Luçon           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 043-1 | Stam       | <i>Erythrura tricolor</i>            | Diamant azuvert            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 043-2 | Stam       | <i>Erythrura tricolor</i>            | Diamant azuvert            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 044-1 |            | <i>Erythrura tricolor</i>            | Diamant azuvert            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 044-2 |            | <i>Erythrura tricolor</i>            | Diamant azuvert            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Erythrura tricolor (var.)</i>     | Diamant azuvert            | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Erythrura tricolor (var.)</i>     | Diamant azuvert            | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 046-1 |            | <i>Erythrura tricolor (var.)</i>     | Diamant azuvert            | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 046-2 |            | <i>Erythrura tricolor (var.)</i>     | Diamant azuvert            | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Erythrura coloria</i>             | Diamant de Mindanao        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Erythrura coloria</i>             | Diamant de Mindanao        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Erythrura papuana</i>             | Diamant de Nouvelle Guinée | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F07 DIAMANTS OCEANIENS - ESPECES NON DOMESTIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire               | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 050-0 |            | <i>Erythrura papuana</i>           | Diamant de Nouvelle Guinée     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Erythrura cyaneovirens sspp</i> | Diamant vert-bleu              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 052-0 |            | <i>Erythrura cyaneovirens sspp</i> | Diamant vert-bleu              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Erythrura regia sspp</i>        | Diamant des Nouvelles Hébrides | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 054-0 |            | <i>Erythrura regia sspp</i>        | Diamant des Nouvelles Hébrides | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Erythrura kleinschmidti</i>     | Diamant à bec rose             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 056-0 |            | <i>Erythrura kleinschmidti</i>     | Diamant à bec rose             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Oreostruthus fuliginosus</i>    | Diamant des montagnes          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 058-0 |            | <i>Oreostruthus fuliginosus</i>    | Diamant des montagnes          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | F2   |         |
| 059-1 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata guttata</i> | Diamant mandarin de Timor      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 059-2 | Stam       | <i>Taeniopygia guttata guttata</i> | Diamant mandarin de Timor      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 060-1 |            | <i>Taeniopygia guttata guttata</i> | Diamant mandarin de Timor      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 060-2 |            | <i>Taeniopygia guttata guttata</i> | Diamant mandarin de Timor      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Pytilia melba sspp</i>         | Beaumarquet melba          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-1 |            | <i>Pytilia melba sspp</i>         | Beaumarquet melba          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-2 |            | <i>Pytilia melba sspp</i>         | Beaumarquet melba          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Pytilia afra</i>               | Beaumarquet à dos jaune    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-1 |            | <i>Pytilia afra</i>               | Beaumarquet à dos jaune    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-2 |            | <i>Pytilia afra</i>               | Beaumarquet à dos jaune    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Pytilia hypogrammica</i>       | Beaumarquet à ailes jaunes | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-1 |            | <i>Pytilia hypogrammica</i>       | Beaumarquet à ailes jaunes | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 016-2 |            | <i>Pytilia hypogrammica</i>       | Beaumarquet à ailes jaunes | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Pytilia phoenicoptera sspp</i> | Beaumarquet aurore         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-0 |            | <i>Pytilia phoenicoptera sspp</i> | Beaumarquet aurore         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Pytilia lineata</i>            | Beaumarquet à bec rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-0 |            | <i>Pytilia lineata</i>            | Beaumarquet à bec rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 021-0 | Stam       | <i>Mandingoa nitidula</i>                | Sénégal vert               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 022-1 |            | <i>Mandingoa nitidula</i>                | Sénégal vert               | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 022-2 |            | <i>Mandingoa nitidula</i>                | Sénégal vert               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Clystospiza monteiri</i>              | Sénégal brun               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 024-1 |            | <i>Clystospiza monteiri</i>              | Sénégal brun               | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 024-2 |            | <i>Clystospiza monteiri</i>              | Sénégal brun               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Hypargos margaritatus</i>             | Sénégal de Verreaux        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 026-1 |            | <i>Hypargos margaritatus</i>             | Sénégal de Verreaux        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 026-2 |            | <i>Hypargos margaritatus</i>             | Sénégal de Verreaux        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Hypargos niveoguttatus</i> spp        | Sénégal enflammé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 028-1 |            | <i>Hypargos niveoguttatus</i> spp        | Sénégal enflammé           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 028-2 |            | <i>Hypargos niveoguttatus</i> spp        | Sénégal enflammé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Euschistospiza dybowskii</i>          | Sénégal à ventre noir      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 030-1 |            | <i>Euschistospiza dybowskii</i>          | Sénégal à ventre noir      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 030-2 |            | <i>Euschistospiza dybowskii</i>          | Sénégal à ventre noir      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Euschistospiza cinereovinacea</i> spp | Sénégal sombre             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 032-0 |            | <i>Euschistospiza cinereovinacea</i> spp | Sénégal sombre             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Pyrenestes</i> spp                    | Pyrénestes (ttes espèces)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 034-0 |            | <i>Pyrenestes</i> spp                    | Pyrénestes (ttes espèces)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Spermophaga</i> spp                   | Becbleus (ttes espèces)    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 036-0 |            | <i>Spermophaga</i> spp                   | Becbleus (ttes espèces)    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Parmoptila</i> spp                    | Parmoptiles (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 038-0 |            | <i>Parmoptila</i> spp                    | Parmoptiles (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Lagonosticta larvata</i>              | Amarante masqué            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 040-1 |            | <i>Lagonosticta larvata</i>              | Amarante masqué            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 040-2 |            | <i>Lagonosticta larvata</i>              | Amarante masqué            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Lagonosticta vinacea</i>              | Amarante vineux            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 042-1 |            | <i>Lagonosticta vinacea</i>              | Amarante vineux            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |
| 042-2 |            | <i>Lagonosticta vinacea</i>              | Amarante vineux            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2    |         |



## F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 043-0 | Stam       | <i>Lagonosticta rara sspp</i>        | Amarante à ventre noir    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 044-1 |            | <i>Lagonosticta rara sspp</i>        | Amarante à ventre noir    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 044-2 |            | <i>Lagonosticta rara sspp</i>        | Amarante à ventre noir    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Lagonosticta senegala sspp</i>    | Amarante du Sénégal       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 046-1 |            | <i>Lagonosticta senegala sspp</i>    | Amarante du Sénégal       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 046-2 |            | <i>Lagonosticta senegala sspp</i>    | Amarante du Sénégal       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta rubricata</i>        | Amarante foncé            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta rhodopareia sspp</i> | Amarante de Jameson       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta rufopicta sspp</i>   | Amarante pointé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>  | Amarante de Reichenow     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta nitidula</i>         | Amarante nitidule         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i> | Amarante des rochers      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta virata</i>           | Amarante de Kulikoro      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lagonosticta landanae</i>         | Amarante de Landana       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta landanae</i>         | Amarante de Landana       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta rufopicta sspp</i>   | Amarante pointé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta virata</i>           | Amarante de Kulikoro      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>  | Amarante de Reichenow     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i> | Amarante des rochers      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta rubricata sspp</i>   | Amarante foncé            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta nitidula</i>         | Amarante nitidule         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 048-0 |            | <i>Lagonosticta rhodopareia sspp</i> | Amarante de Jameson       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Nigrita spp</i>                   | Nigrettes (ttes espèces)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 050-0 |            | <i>Nigrita spp</i>                   | Nigrettes (ttes espèces)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Estrilda caerulescens</i>         | Astrild queue-de-vinaigre | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 052-0 |            | <i>Estrilda caerulescens</i>         | Astrild queue-de-vinaigre | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Estrilda perreini sspp</i>        | Astrild à queue noire     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 054-0 |            | <i>Estrilda perreini sspp</i>        | Astrild à queue noire     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Estrilda thomensis</i>            | Astrild de Sao Tomé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |

## F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 056-0 |            | <i>Estrilda thomensis</i>         | Astrild de Sao Tomé      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Estrilda paludicola</i>        | Astrild à poitrine fauve | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 058-0 |            | <i>Estrilda paludicola</i>        | Astrild à poitrine fauve | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Estrilda melpoda sspp</i>      | Astrild à joues oranges  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 060-0 |            | <i>Estrilda melpoda sspp</i>      | Astrild à joues oranges  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Estrilda rhodopyga</i>         | Astrild à croupion rose  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 062-0 |            | <i>Estrilda rhodopyga</i>         | Astrild à croupion rose  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Estrilda rufibarba</i>         | Astrild barbe-rousse     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 064-0 |            | <i>Estrilda rufibarba</i>         | Astrild barbe-rousse     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Estrilda troglodytes</i>       | Astrild cendré           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 066-1 |            | <i>Estrilda troglodytes</i>       | Astrild cendré           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 066-2 |            | <i>Estrilda troglodytes</i>       | Astrild cendré           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Estrilda astrild sspp</i>      | Astrild ondulé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 068-1 |            | <i>Estrilda astrild sspp</i>      | Astrild ondulé           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 068-2 |            | <i>Estrilda astrild sspp</i>      | Astrild ondulé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Estrilda erythronotos sspp</i> | Astrild à moustaches     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 070-0 |            | <i>Estrilda erythronotos sspp</i> | Astrild à moustaches     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 071-0 | Stam       | <i>Estrilda charmosyna</i>        | Astrild des fées         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 072-0 |            | <i>Estrilda charmosyna</i>        | Astrild des fées         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Coccyzygia melanotis</i>       | Astrild à joues noires   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Estrilda nigriloris</i>        | Astrild à masque noir    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Coccyzygia quartinia</i>       | Astrild à ventre jaune   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Estrilda nonnula</i>           | Astrild nonette          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Coccyzygia bocagei</i>         | Astrild de Bocage        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Estrilda atricapilla</i>       | Astrild à tête noire     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Estrilda poliopareia</i>       | Astrild du Niger         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Estrilda kandti</i>            | Astrild de Kandt         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Coccyzygia melanotis</i>       | Astrild à joues noires   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Estrilda poliopareia</i>       | Astrild du Niger         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,00   | F2   |         |

## F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                              | Nom vernaculaire                 | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 074-0 |            | <i>Coccyzygia quartinia</i>                   | Astrild à ventre jaune           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Estrilda kandti</i>                        | Astrild de Kandt                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Estrilda nonnula</i>                       | Astrild nonnette                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Estrilda atricapilla</i>                   | Astrild à tête noire             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Estrilda nigriloris</i>                    | Astrild à masque noir            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Coccyzygia bocagei</i>                     | Astrild de Bocage                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 075-0 | Stam       | <i>Amandava subflava spp</i>                  | Bengali zébré                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 1,80   | F2   |         |
| 076-1 |            | <i>Amandava subflava spp</i>                  | Bengali zébré                    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 1,80   | F2   |         |
| 076-2 |            | <i>Amandava subflava spp</i>                  | Bengali zébré                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 1,80   | F2   |         |
| 077-0 | Stam       | <i>Amandava formosa</i>                       | Bengali vert                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 078-1 |            | <i>Amandava formosa</i>                       | Bengali vert                     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 078-2 |            | <i>Amandava formosa</i>                       | Bengali vert                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 079-0 | Stam       | <i>Amandava amandava</i>                      | Bengali rouge                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 080-1 |            | <i>Amandava amandava</i>                      | Bengali rouge                    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 080-2 |            | <i>Amandava amandava</i>                      | Bengali rouge                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 081-0 | Stam       | <i>Nesocharis spp</i>                         | Dos-verts (ttes espèces)         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 082-0 |            | <i>Nesocharis spp</i>                         | Dos-verts (ttes espèces)         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 083-0 | Stam       | <i>Cryptospiza spp</i>                        | Astrilds (ttes espèces)          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 084-0 |            | <i>Cryptospiza spp</i>                        | Astrilds (ttes espèces)          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 085-0 | Stam       | <i>Paludipasser spp &amp; Ortygospiza spp</i> | Astrilds-caillies (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 086-0 |            | <i>Paludipasser spp &amp; Ortygospiza spp</i> | Astrilds-caillies (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,20   | F2   |         |
| 087-0 | Stam       | <i>Uraeginthus angolensis sspp</i>            | Cordonbleu d'Angola              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 088-1 |            | <i>Uraeginthus angolensis sspp</i>            | Cordonbleu d'Angola              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 088-2 |            | <i>Uraeginthus angolensis sspp</i>            | Cordonbleu d'Angola              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 089-0 | Stam       | <i>Uraeginthus bengalus sspp</i>              | Cordonbleu à joues rouges        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 090-1 |            | <i>Uraeginthus bengalus sspp</i>              | Cordonbleu à joues rouges        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 090-2 |            | <i>Uraeginthus bengalus sspp</i>              | Cordonbleu à joues rouges        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 091-0 | Stam       | <i>Uraeginthus cyanocephalus</i>              | Cordonbleu cyanocéphale          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 092-1 |            | <i>Uraeginthus cyanocephalus</i>              | Cordonbleu cyanocéphale          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## F08 ESTRILDIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 092-2 |            | <i>Uraeginthus cyanocephalus</i>   | Cordonbleu cyanocéphale             | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 093-0 | Stam       | <i>Uraeginthus granatinus sspp</i> | Cordonbleu grenadin                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 094-1 |            | <i>Uraeginthus granatinus sspp</i> | Cordonbleu grenadin                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 094-2 |            | <i>Uraeginthus granatinus sspp</i> | Cordonbleu grenadin                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Uraeginthus ianthinogaster</i>  | Cordonbleu violacé                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 096-1 |            | <i>Uraeginthus ianthinogaster</i>  | Cordonbleu violacé                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 096-2 |            | <i>Uraeginthus ianthinogaster</i>  | Cordonbleu violacé                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 097-0 | Stam       | <i>Amadina fasciata sspp</i>       | Amadine cou-coupé                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 098-1 |            | <i>Amadina fasciata sspp</i>       | Amadine cou-coupé                   | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 098-2 |            | <i>Amadina fasciata sspp</i>       | Amadine cou-coupé                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 099-1 | Stam       | <i>Amadina fasciata (var.)</i>     | Amadine cou-coupé                   | ♂    | [Collier orange]             |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 100-1 |            | <i>Amadina fasciata (var.)</i>     | Amadine cou-coupé                   | ♂    | [Collier orange]             |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 101-0 | Stam       | <i>Amadina fasciata (var.)</i>     | Amadine cou-coupé                   | ♀    | Autres phénotypes mutés      |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 102-1 |            | <i>Amadina fasciata (var.)</i>     | Amadine cou-coupé                   | ♂    | Autres phénotypes mutés      |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 102-2 |            | <i>Amadina fasciata (var.)</i>     | Amadine cou-coupé                   | ♀    | Autres phénotypes mutés      |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Amadina erythrocephala</i>      | Amadine à tête rouge                | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 104-1 |            | <i>Amadina erythrocephala</i>      | Amadine à tête rouge                | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 104-2 |            | <i>Amadina erythrocephala</i>      | Amadine à tête rouge                | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 105-0 | Stam       | <i>Estrildidae</i>                 | Estrildidés africains ou asiatiques | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        |        | F1-F2 |         |
| 106-1 |            | <i>Estrildidae</i>                 | Estrildidés africains ou asiatiques | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                                     | 2      |        |        | F1-F2 |         |
| 106-2 |            | <i>Estrildidae</i>                 | Estrildidés africains ou asiatiques | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                     | 2      |        |        | F1-F2 |         |

## F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique        | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Vidua chalybeata</i> | Combassou du Sénégal | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-1 |            | <i>Vidua chalybeata</i> | Combassou du Sénégal | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-2 |            | <i>Vidua chalybeata</i> | Combassou du Sénégal | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Vidua macroura</i>   | Veuve dominicaine    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2   |         |
| 014-1 |            | <i>Vidua macroura</i>   | Veuve dominicaine    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2   |         |

## F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 014-2 |            | <i>Vidua macroura</i>        | Veuve dominicaine     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Vidua fischeri</i>        | Veuve de Fischer      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 016-1 |            | <i>Vidua fischeri</i>        | Veuve de Fischer      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 016-2 |            | <i>Vidua fischeri</i>        | Veuve de Fischer      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Vidua orientalis</i>      | Veuve à collier d'or  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 018-1 |            | <i>Vidua orientalis</i>      | Veuve à collier d'or  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 018-2 |            | <i>Vidua orientalis</i>      | Veuve à collier d'or  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Vidua spp (autres)</i>    | Autres espèces        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 020-1 |            | <i>Vidua spp (autres)</i>    | Autres espèces        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 020-2 |            | <i>Vidua spp (autres)</i>    | Autres espèces        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Anomalospiza imberbis</i> | Anomalospize parasite | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 022-0 |            | <i>Anomalospiza imberbis</i> | Anomalospize parasite | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Plocepasser spp</i>       | Mahalis               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 3,20   | F1-F2 |         |
| 024-0 |            | <i>Plocepasser spp</i>       | Mahalis               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 3,20   | F1-F2 |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Philetairus socius</i>    | Républicain social    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Pseudonigrita spp</i>     | Républicains          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 026-0 |            | <i>Pseudonigrita spp</i>     | Républicains          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 026-0 |            | <i>Philetairus socius</i>    | Républicain social    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Passer melanurus</i>      | Moineau mélanure      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 028-1 |            | <i>Passer melanurus</i>      | Moineau mélanure      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 028-2 |            | <i>Passer melanurus</i>      | Moineau mélanure      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Passer amnodendri</i>     | Moineau des Saxaouls  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 030-1 |            | <i>Passer amnodendri</i>     | Moineau des Saxaouls  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 030-2 |            | <i>Passer amnodendri</i>     | Moineau des Saxaouls  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Passer luteus</i>         | Moineau doré          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 032-1 |            | <i>Passer luteus</i>         | Moineau doré          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 032-2 |            | <i>Passer luteus</i>         | Moineau doré          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Passer eminibey</i>       | Moineau d'Emin        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 034-1 |            | <i>Passer eminibey</i>       | Moineau d'Emin        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |

## F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                              | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 034-2 |            | <i>Passer eminibey</i>             | Moineau d'Emin            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Passer spp (Autres)</i>         | Autres Moineaux           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      | 2,70   | 2,90   | F1-F2 |         |
| 036-1 |            | <i>Passer spp (Autres)</i>         | Autres Moineaux           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      | 2,70   | 2,90   | F1-F2 |         |
| 036-2 |            | <i>Passer spp (autres)</i>         | Autres Moineaux           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      | 2,70   | 2,90   | F1-F2 |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Histurgops ruficauda sp</i>     | Histurgopse à queue rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Gymnoris spp</i>                | Moineaux                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Carpospiza brachydactyla sp</i> | Moineau pâle              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 038-0 |            | <i>Gymnoris spp</i>                | Moineaux                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 038-0 |            | <i>Carpospiza brachydactyla sp</i> | Moineau pâle              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 038-0 |            | <i>Histurgops ruficauda sp</i>     | Histurgopse à queue rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Pyrgilauda spp</i>              | Niverolles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Montifringilla spp</i>          | Niverolles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Excepté ( <i>Montifringilla nivalis</i> ) | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Onychostruthus sp</i>           | Niverolles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 040-0 |            | <i>Onychostruthus sp</i>           | Niverolles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 040-0 |            | <i>Pyrgilauda spp</i>              | Niverolles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 040-0 |            | <i>Montifringilla spp</i>          | Niverolles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Excepté ( <i>Montifringilla nivalis</i> ) | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Passeridae (var.)</i>           | Passeridés (var.)         | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                           | 3      | 2,70   | 3,20   | F1-F2 |         |
| 042-0 |            | <i>Passeridae (var.)</i>           | Passeridés (var.)         | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                           | 3      | 2,70   | 3,20   | F1-F2 |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Ploceus spp</i>                 | Tisserins                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 044-1 |            | <i>Ploceus spp</i>                 | Tisserins                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 044-2 |            | <i>Ploceus spp</i>                 | Tisserins                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Foudia spp</i>                  | Foudis                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 046-1 |            | <i>Foudia spp</i>                  | Foudis                    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 046-2 |            | <i>Foudia spp</i>                  | Foudis                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Euplectes afer sspp</i>         | Euplecte vorabé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 048-1 |            | <i>Euplectes afer sspp</i>         | Euplecte vorabé           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 048-2 |            | <i>Euplectes afer sspp</i>         | Euplecte vorabé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Euplectes hordeaceus sspp</i>   | Euplecte monseigneur      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 050-1 |            | <i>Euplectes hordeaceus sspp</i>   | Euplecte monseigneur      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                           | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |

## F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 050-2 |            | <i>Euplectes hordeaceus sspp</i>   | Euplecte monseigneur       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Euplectes orix sspp</i>         | Euplecte ignicolore        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 052-1 |            | <i>Euplectes orix sspp</i>         | Euplecte ignicolore        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 052-2 |            | <i>Euplectes orix sspp</i>         | Euplecte ignicolore        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Euplectes spp (Autres)</i>      | Euplectes (autres espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 054-1 |            | <i>Euplectes spp (Autres)</i>      | Euplectes (autres espèces) | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 054-2 |            | <i>Euplectes spp (Autres)</i>      | Euplectes (autres espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Quelea quelea sspp</i>          | Travailleur à bec rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 056-1 |            | <i>Quelea quelea sspp</i>          | Travailleur à bec rouge    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 056-2 |            | <i>Quelea quelea sspp</i>          | Travailleur à bec rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Quelea spp (Autres)</i>         | Autres Travailleurs        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 058-1 |            | <i>Quelea spp (Autres)</i>         | Autres Travailleurs        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 058-2 |            | <i>Quelea spp (Autres)</i>         | Autres Travailleurs        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Sporopipes squamifrons sspp</i> | Sporopipe squameux         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 060-0 |            | <i>Sporopipes squamifrons sspp</i> | Sporopipe squameux         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Sporopipes frontalis sspp</i>   | Sporopipe quadrillé        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 062-0 |            | <i>Sporopipes frontalis sspp</i>   | Sporopipe quadrillé        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,50   | F2    |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Malimbus spp</i>                |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Amblyospiza spp</i>             |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Brachycope spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Bubalornis spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Dinemellia spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Anaplectes spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 064-0 |            | <i>Malimbus spp</i>                |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 064-0 |            | <i>Dinemellia spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 064-0 |            | <i>Anaplectes spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 064-0 |            | <i>Bubalornis spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 064-0 |            | <i>Brachycope spp</i>              |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 064-0 |            | <i>Amblyospiza spp</i>             |                            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 2,70   | F1-F2 |         |



## F09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique        | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 065-0 | Stam       | <i>Ploceidae (var.)</i> | Plocéidés (var.) | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      | 2,50   | 2,90   | F1-F2 |         |
| 066-0 |            | <i>Ploceidae (var.)</i> | Plocéidés (var.) | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                     | 3      | 2,50   | 2,90   | F1-F2 |         |

## F10 SERINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Serinus pusillus</i>             | Serin à front d'or    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 012-0 |            | <i>Serinus pusillus</i>             | Serin à front d'or    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Serinus syriacus</i>             | Serin syriaque        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 014-1 |            | <i>Serinus syriacus</i>             | Serin syriaque        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 014-2 |            | <i>Serinus syriacus</i>             | Serin syriaque        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus canicollis sspp</i>      | Serin du Cap          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 016-1 |            | <i>Serinus canicollis sspp</i>      | Serin du Cap          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 016-2 |            | <i>Serinus canicollis sspp</i>      | Serin du Cap          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Serinus alario sspp</i>          | Serin alario          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 018-1 |            | <i>Serinus alario sspp</i>          | Serin alario          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 018-2 |            | <i>Serinus alario sspp</i>          | Serin alario          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Serinus canaria</i>              | Serin des Canaries    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 020-1 |            | <i>Serinus canaria</i>              | Serin des Canaries    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 020-2 |            | <i>Serinus canaria</i>              | Serin des Canaries    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Serinus flavivertex sspp</i>     | Serin à calotte jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 022-1 |            | <i>Serinus flavivertex sspp</i>     | Serin à calotte jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 022-2 |            | <i>Serinus flavivertex sspp</i>     | Serin à calotte jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Serinus nigriceps</i>            | Serin à tête noire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 024-1 |            | <i>Serinus nigriceps</i>            | Serin à tête noire    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 024-2 |            | <i>Serinus nigriceps</i>            | Serin à tête noire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Chrysocorythus estherae sspp</i> | Serin malais          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 026-1 |            | <i>Chrysocorythus estherae sspp</i> | Serin malais          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 026-2 |            | <i>Chrysocorythus estherae sspp</i> | Serin malais          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Crithagra rothschildi</i>        | Serin d'Arabie        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |

## F10 SERINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 028-1 |            | <i>Crithagra rothschildi</i>           | Serin d'Arabie          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 028-2 |            | <i>Crithagra rothschildi</i>           | Serin d'Arabie          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Crithagra capistrata sspp</i>       | Serin à masque noir     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 030-1 |            | <i>Crithagra capistrata sspp</i>       | Serin à masque noir     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 030-2 |            | <i>Crithagra capistrata sspp</i>       | Serin à masque noir     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Crithagra citrinelloides sspp</i>   | Serin d'Abyssinie       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 032-1 |            | <i>Crithagra citrinelloides sspp</i>   | Serin d'Abyssinie       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 032-2 |            | <i>Crithagra citrinelloides sspp</i>   | Serin d'Abyssinie       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Crithagra mozambica sspp</i>        | Serin du Mozambique     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 034-1 |            | <i>Crithagra mozambica sspp</i>        | Serin du Mozambique     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 034-2 |            | <i>Crithagra mozambica sspp</i>        | Serin du Mozambique     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Crithagra mozambica sspp (var.)</i> | Serin du Mozambique     | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 036-1 |            | <i>Crithagra mozambica sspp (var.)</i> | Serin du Mozambique     | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 036-2 |            | <i>Crithagra mozambica sspp (var.)</i> | Serin du Mozambique     | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Crithagra dorostriata sspp</i>      | Serin à ventre blanc    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 038-1 |            | <i>Crithagra dorostriata sspp</i>      | Serin à ventre blanc    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 038-2 |            | <i>Crithagra dorostriata sspp</i>      | Serin à ventre blanc    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Crithagra citrinipectus</i>         | Serin à poitrine citron | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 040-1 |            | <i>Crithagra citrinipectus</i>         | Serin à poitrine citron | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 040-2 |            | <i>Crithagra citrinipectus</i>         | Serin à poitrine citron | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Crithagra flaviventris sspp</i>     | Serin de Sainte Hélène  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 042-1 |            | <i>Crithagra flaviventris sspp</i>     | Serin de Sainte Hélène  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 042-2 |            | <i>Crithagra flaviventris sspp</i>     | Serin de Sainte Hélène  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Crithagra donaldsoni</i>            | Serin à gros bec        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 044-1 |            | <i>Crithagra donaldsoni</i>            | Serin à gros bec        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 044-2 |            | <i>Crithagra donaldsoni</i>            | Serin à gros bec        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Crithagra buchanani</i>             | Serin du Buchanan       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,20   | F1-F2 |         |
| 046-1 |            | <i>Crithagra buchanani</i>             | Serin du Buchanan       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,20   | F1-F2 |         |
| 046-2 |            | <i>Crithagra buchanani</i>             | Serin du Buchanan       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,20   | F1-F2 |         |

## F10 SERINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 047-0 | Stam       | <i>Crithagra sulphurata sspp</i>  | Serin soufré           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 048-0 |            | <i>Crithagra sulphurata sspp</i>  | Serin soufré           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Crithagra striolata sspp</i>   | Serin strié            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 050-0 |            | <i>Crithagra striolata sspp</i>   | Serin strié            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Crithagra leucopygia sspp</i>  | Serin à croupion blanc | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 052-0 |            | <i>Crithagra leucopygia sspp</i>  | Serin à croupion blanc | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Crithagra koliensis</i>        | Serin du Koli          | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 054-0 |            | <i>Crithagra koliensis</i>        | Serin du Koli          | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Crithagra menachensis</i>      | Serin du Yémen         | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 056-0 |            | <i>Crithagra menachensis</i>      | Serin du Yémen         | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Crithagra scotops sspp</i>     | Serin forestier        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 058-0 |            | <i>Crithagra scotops sspp</i>     | Serin forestier        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra xanthopygia</i>      | Serin à croupion jaune | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra symonsi</i>          | Serin de Symons        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra reichardi sspp</i>   | Serin de Reichard      | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra gularis sspp</i>     | Serin gris             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra mennelli</i>         | Serin oreillard        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra xantholaema</i>      | Serin de Salvadori     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra flavigula</i>        | Serin à gorge jaune    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra totta</i>            | Serin totta            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra rufobrunnea sspp</i> | Serin roux             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra atrogularis sspp</i> | Serin à gorge noire    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra tristriata</i>       | Serin à 3 raies        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra melanochroa</i>      | Serin des Kipengere    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,20   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra albogularis sspp</i> | Serin à gorge blanche  | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra reichenowi</i>       | Serin de Reichenow     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra leucoptera</i>       | Serin bifascié         | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra ankoberensis</i>     | Serin d'Ankober        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Crithagra burtoni sspp</i>     | Serin de Burton        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-F2 |         |

## F10 SERINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                              | Nom vernaculaire            | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 060-0 |            | <i>Crithagra atrogularis sspp</i>             | Serin à gorge noire         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra xanthopygia</i>                  | Serin à croupion jaune      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra xantholaema</i>                  | Serin de Salvadori          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra reichardi sspp</i>               | Serin de Reichard           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra tristriata</i>                   | Serin à 3 raies             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra melanochroa</i>                  | Serin des Kipengere         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 3,20   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra mennelli</i>                     | Serin oreillard             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra leucoptera</i>                   | Serin bifascié              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra rufobrunnea sspp</i>             | Serin roux                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra gularis sspp</i>                 | Serin gris                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra reichenowi</i>                   | Serin de Reichenow          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,50   | F2    |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra symonsi</i>                      | Serin de Symons             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra flavigula</i>                    | Serin à gorge jaune         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra albogularis sspp</i>             | Serin à gorge blanche       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra totta</i>                        | Serin totta                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra ankoberensis</i>                 | Serin d'Ankober             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 060-0 |            | <i>Crithagra burtoni sspp</i>                 | Serin de Burton             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                | 2      |        | 3,50   | F1-F2 |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Serinus spp &amp; Crithagra spp (var.)</i> | Toutes espèces Serin (var.) | ♀    | Autres phénotypes mutés  | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) sauf 035-0 | 2      |        |        | F1-F2 |         |
| 062-0 |            | <i>Serinus spp &amp; Crithagra spp (var.)</i> | Toutes espèces Serin (var.) | ♀    | Autres phénotypes mutés  | sauf 036-1 et 036-2                            | 2      |        |        | F1-F2 |         |

## F11 TARINS - CHARDONNERETS -VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Spinus cucullata</i>        | Tarin rouge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-1 |            | <i>Spinus cucullata</i>        | Tarin rouge        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 012-2 |            | <i>Spinus cucullata</i>        | Tarin rouge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Spinus magellanica sspp</i> | Tarin de Magellan  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 014-1 |            | <i>Spinus magellanica sspp</i> | Tarin de Magellan  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 014-2 |            | <i>Spinus magellanica sspp</i> | Tarin de Magellan  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Spinus notata sspp</i>      | Tarin à tête noire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |

## F11 TARINS - CHARDONNERETS -VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 016-1 |            | <i>Spinus notata sspp</i>       | Tarin à tête noire   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 016-2 |            | <i>Spinus notata sspp</i>       | Tarin à tête noire   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Spinus atrata</i>            | Tarin noir           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 018-1 |            | <i>Spinus atrata</i>            | Tarin noir           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 018-2 |            | <i>Spinus atrata</i>            | Tarin noir           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Spinus barbata</i>           | Tarin à menton noir  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 020-1 |            | <i>Spinus barbata</i>           | Tarin à menton noir  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 020-2 |            | <i>Spinus barbata</i>           | Tarin à menton noir  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Spinus thibetana</i>         | Tarin du Tibet       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-1 |            | <i>Spinus thibetana</i>         | Tarin du Tibet       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-2 |            | <i>Spinus thibetana</i>         | Tarin du Tibet       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Spinus pinus sspp</i>        | Tarin des pins       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-1 |            | <i>Spinus pinus sspp</i>        | Tarin des pins       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 024-2 |            | <i>Spinus pinus sspp</i>        | Tarin des pins       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Spinus atriceps</i>          | Tarin sombre         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 026-1 |            | <i>Spinus atriceps</i>          | Tarin sombre         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 026-2 |            | <i>Spinus atriceps</i>          | Tarin sombre         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Spinus yarrellii</i>         | Tarin de Yarrell     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 028-1 |            | <i>Spinus yarrellii</i>         | Tarin de Yarrell     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 028-2 |            | <i>Spinus yarrellii</i>         | Tarin de Yarrell     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Spinus xanthogastra sspp</i> | Tarin à ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 030-1 |            | <i>Spinus xanthogastra sspp</i> | Tarin à ventre jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 030-2 |            | <i>Spinus xanthogastra sspp</i> | Tarin à ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Spinus tristis sspp</i>      | Tarin jaune          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 032-1 |            | <i>Spinus tristis sspp</i>      | Tarin jaune          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 032-2 |            | <i>Spinus tristis sspp</i>      | Tarin jaune          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Spinus psaltria sspp</i>     | Tarin mineur         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 034-1 |            | <i>Spinus psaltria sspp</i>     | Tarin mineur         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 034-2 |            | <i>Spinus psaltria sspp</i>     | Tarin mineur         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |

## F11 TARINS - CHARDONNERETS -VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 035-0 | Stam       | <i>Spinus uropygialis</i>              | Tarin à croupion jaune     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 036-1 |            | <i>Spinus uropygialis</i>              | Tarin à croupion jaune     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 036-2 |            | <i>Spinus uropygialis</i>              | Tarin à croupion jaune     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Spinus lawrencei</i>                | Tarin de Lawrence          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 038-1 |            | <i>Spinus lawrencei</i>                | Tarin de Lawrence          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 038-2 |            | <i>Spinus lawrencei</i>                | Tarin de Lawrence          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Spinus dominicensis</i>             | Tarin des Antilles         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Spinus olivacea</i>                 | Tarin olivâtre             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Spinus crassirostris sspp</i>       | Tarin à bec épais          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Spinus siemiradzkii</i>             | Tarin safran               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Spinus spinescens sspp</i>          | Tarin des Andes            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Spinus crassirostris sspp</i>       | Tarin à bec épais          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Spinus dominicensis</i>             | Tarin des Antilles         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Spinus spinescens sspp</i>          | Tarin des Andes            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Spinus olivacea</i>                 | Tarin olivâtre             | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Spinus siemiradzkii</i>             | Tarin safran               | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-2 |            | <i>Spinus siemiradzkii</i>             | Tarin safran               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-2 |            | <i>Spinus spinescens sspp</i>          | Tarin des Andes            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-2 |            | <i>Spinus olivacea</i>                 | Tarin olivâtre             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-2 |            | <i>Spinus crassirostris sspp</i>       | Tarin à bec épais          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-2 |            | <i>Spinus dominicensis</i>             | Tarin des Antilles         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis autres sspp</i> | Chardonnerets à tête grise | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 042-1 |            | <i>Carduelis carduelis autres sspp</i> | Chardonnerets à tête grise | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 042-2 |            | <i>Carduelis carduelis autres sspp</i> | Chardonnerets à tête grise | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Chloris sinica sspp</i>             | Verdier de Chine           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 044-1 |            | <i>Chloris sinica sspp</i>             | Verdier de Chine           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 044-2 |            | <i>Chloris sinica sspp</i>             | Verdier de Chine           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Chloris sinica sspp (var.)</i>      | Verdier de Chine           | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 046-1 |            | <i>Chloris sinica sspp (var.)</i>      | Verdier de Chine           | ♂    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 2,70   | F2   |         |

## F11 TARINS - CHARDONNERETS -VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 046-2 |            | <i>Chloris sinica sspp (var.)</i>    | Verdier de Chine          | ♀    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Chloris spinoides sspp</i>        | Verdier de l'Himalaya     | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 048-1 |            | <i>Chloris spinoides sspp</i>        | Verdier de l'Himalaya     | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 048-2 |            | <i>Chloris spinoides sspp</i>        | Verdier de l'Himalaya     | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Chloris spinoides sspp (var.)</i> | Verdier de l'Himalaya     | ♀    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 050-1 |            | <i>Chloris spinoides sspp (var.)</i> | Verdier de l'Himalaya     | ♂    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 050-2 |            | <i>Chloris spinoides sspp (var.)</i> | Verdier de l'Himalaya     | ♀    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Chloris ambigua sspp</i>          | Verdier d'Oustalet        | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 052-1 |            | <i>Chloris ambigua sspp</i>          | Verdier d'Oustalet        | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 052-2 |            | <i>Chloris ambigua sspp</i>          | Verdier d'Oustalet        | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Chloris ambigua sspp (var.)</i>   | Verdier d'Oustalet        | ♀    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 054-1 |            | <i>Chloris ambigua sspp (var.)</i>   | Verdier d'Oustalet        | ♂    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 054-2 |            | <i>Chloris ambigua sspp (var.)</i>   | Verdier d'Oustalet        | ♀    | Autres phénotypes mutés     |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Chloris monguilloti</i>           | Verdier du Vietnam        | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 056-1 |            | <i>Chloris monguilloti</i>           | Verdier du Vietnam        | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 056-2 |            | <i>Chloris monguilloti</i>           | Verdier du Vietnam        | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Pyrrhopterus epauletta</i>        | Pyrrhopterus à nuque d'or | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Linaria johannis</i>              | Linotte de Warsangli      | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Linaria yemenensis</i>            | Linotte du Yémen          | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Linurgus olivaceus sspp</i>       | Linurge lorient           | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 058-1 |            | <i>Pyrrhopterus epauletta</i>        | Pyrrhopterus à nuque d'or | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 058-1 |            | <i>Linaria yemenensis</i>            | Linotte du Yémen          | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 058-1 |            | <i>Linurgus olivaceus sspp</i>       | Linurge lorient           | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 058-1 |            | <i>Linaria johannis</i>              | Linotte de Warsangli      | ♂    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 058-2 |            | <i>Pyrrhopterus epauletta</i>        | Pyrrhopterus à nuque d'or | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 058-2 |            | <i>Linaria johannis</i>              | Linotte de Warsangli      | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 058-2 |            | <i>Linaria yemenensis</i>            | Linotte du Yémen          | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,70   | F2    |         |
| 058-2 |            | <i>Linurgus olivaceus sspp</i>       | Linurge lorient           | ♀    | Phénotype sauvage [+]       |              | 2      |        | 2,90   | F1-F2 |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Spinus (&amp; assimilés) spp</i>  |                           | ♀    | Autres phénotypes mutés F11 |              | 2      |        |        | F1-F2 |         |



**F11 TARINS - CHARDONNERETS -VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 060-1 |            | <i>Spinus (&amp; assimilés) spp</i> |                  | ♂    | Autres phénotypes mutés F11 |              | 2      |        |        | F1-F2 |         |
| 060-2 |            | <i>Spinus (&amp; assimilés) spp</i> |                  | ♀    | Autres phénotypes mutés F11 |              | 2      |        |        | F1-F2 |         |

**F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Haemorrhous mexicanus sspp</i>   | Roselin familial          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 012-1 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp</i>   | Roselin familial          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 012-2 |            | <i>Haemorrhous mexicanus sspp</i>   | Roselin familial          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Haemorrhous purpureus sspp</i>   | Roselin pourpré           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Haemorrhous cassinii</i>         | Roselin de Cassin         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 014-1 |            | <i>Haemorrhous purpureus sspp</i>   | Roselin pourpré           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 014-1 |            | <i>Haemorrhous cassinii</i>         | Roselin de Cassin         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 014-2 |            | <i>Haemorrhous purpureus sspp</i>   | Roselin pourpré           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 014-2 |            | <i>Haemorrhous cassinii</i>         | Roselin de Cassin         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus thura sspp</i>        | Roselin de Thura          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus roborowskii</i>       | Roselin de Roborowski     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus edwardsii sspp</i>    | Roselin d'Edwards         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus roseus sspp</i>       | Roselin rose              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus puniceus sspp</i>     | Roselin à gorge rouge     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus synoicus</i>          | Roselin du Sinaï          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus rodochroa</i>         | Roselin à sourcils roses  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus grandis</i>           | Roselin de Blyth          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus rubicilla sspp</i>    | Roselin tacheté           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus eos</i>               | Roselin de Stresemann     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus pulcherrimus sspp</i> | Roselin superbe           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus vinaceus</i>          | Roselin vineux            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus rhodochlamys</i>      | Roselin à dos rouge       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus rodopeplus</i>        | Roselin à ailes tachetées | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus trifasciatus</i>      | Roselin à 3 bandes        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |

## F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 015-0 | Stam       | <i>Carpodacus rubicilloides sspp</i> | Roselin strié             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus vinaceus</i>           | Roselin vineux            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus roseus sspp</i>        | Roselin rose              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus eos</i>                | Roselin de Stresemann     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus puniceus sspp</i>      | Roselin à gorge rouge     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus roborowskii</i>        | Roselin de Roborowski     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus pulcherrimus sspp</i>  | Roselin superbe           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus rubicilloides sspp</i> | Roselin strié             | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus thura sspp</i>         | Roselin de Thura          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus trifasciatus</i>       | Roselin à 3 bandes        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus edwardsii sspp</i>     | Roselin d'Edwards         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus rhodochlamys</i>       | Roselin à dos rouge       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus rodochroa</i>          | Roselin à sourcils roses  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus rodopeplus</i>         | Roselin à ailes tachetées | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus synoicus</i>           | Roselin du Sinaï          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus grandis</i>            | Roselin de Blyth          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-1 |            | <i>Carpodacus rubicilla sspp</i>     | Roselin tacheté           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus rodopeplus</i>         | Roselin à ailes tachetées | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus rubicilla sspp</i>     | Roselin tacheté           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus edwardsii sspp</i>     | Roselin d'Edwards         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus pulcherrimus sspp</i>  | Roselin superbe           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus trifasciatus</i>       | Roselin à 3 bandes        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus grandis</i>            | Roselin de Blyth          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus thura sspp</i>         | Roselin de Thura          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus synoicus</i>           | Roselin du Sinaï          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus roseus sspp</i>        | Roselin rose              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus rubicilloides sspp</i> | Roselin strié             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus vinaceus</i>           | Roselin vineux            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus eos</i>                | Roselin de Stresemann     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |

## F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 016-2 |            | <i>Carpodacus rodochroa</i>         | Roselin à sourcils roses  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus rhodochlamys</i>      | Roselin à dos rouge       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus puniceus sspp</i>     | Roselin à gorge rouge     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 016-2 |            | <i>Carpodacus roborowskii</i>       | Roselin de Roborowski     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte nemoricola sspp</i>  | Roselin de Hodgson        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte atrata</i>           | Roselin noir              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte arctoa sspp</i>      | Roselin brun              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte sillemi</i>          | Roselin de Sillem         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte brandti sspp</i>     | Roselin de Brandt         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte tephrocotis sspp</i> | Roselin à tête grise      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Leucosticte australis</i>        | Roselin à tête brune      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte sillemi</i>          | Roselin de Sillem         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte atrata</i>           | Roselin noir              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte brandti sspp</i>     | Roselin de Brandt         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte tephrocotis sspp</i> | Roselin à tête grise      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte nemoricola sspp</i>  | Roselin de Hodgson        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte australis</i>        | Roselin à tête brune      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-1 |            | <i>Leucosticte arctoa sspp</i>      | Roselin brun              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte brandti sspp</i>     | Roselin de Brandt         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte atrata</i>           | Roselin noir              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte nemoricola sspp</i>  | Roselin de Hodgson        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte australis</i>        | Roselin à tête brune      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte sillemi</i>          | Roselin de Sillem         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte tephrocotis sspp</i> | Roselin à tête grise      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 018-2 |            | <i>Leucosticte arctoa sspp</i>      | Roselin brun              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Bucanetes mongolicus</i>         | Roselin de Mongolie       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Procarduelis nipalensis sspp</i> | Roselin sombre (du Népal) | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Agraphospiza rubescens</i>       | Roselin de Blanford       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Callacanthis burtoni</i>         | Roselin de Burton         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |

## F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 020-1 |            | <i>Bucanetes mongolicus</i>         | Roselin de Mongolie       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 020-1 |            | <i>Procarduelis nipalensis sspp</i> | Roselin sombre (du Népal) | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 020-1 |            | <i>Callacanthus burtoni</i>         | Roselin de Burton         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 020-1 |            | <i>Agraphospiza rubescens</i>       | Roselin de Blanford       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 020-2 |            | <i>Bucanetes mongolicus</i>         | Roselin de Mongolie       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 020-2 |            | <i>Procarduelis nipalensis sspp</i> | Roselin sombre (du Népal) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 020-2 |            | <i>Callacanthus burtoni</i>         | Roselin de Burton         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 020-2 |            | <i>Agraphospiza rubescens</i>       | Roselin de Blanford       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Rhodospiza obsoleta</i>          | Roselin de Lichtenstein   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 024-1 |            | <i>Rhodospiza obsoleta</i>          | Roselin de Lichtenstein   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 024-2 |            | <i>Rhodospiza obsoleta</i>          | Roselin de Lichtenstein   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Carpodacus sibiricus sspp</i>    | Roselin à longue queue    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 026-1 |            | <i>Carpodacus sibiricus sspp</i>    | Roselin à longue queue    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 026-2 |            | <i>Carpodacus sibiricus sspp</i>    | Roselin à longue queue    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Rhodopechys sanguineus</i>       | Roselin à ailes roses     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 028-1 |            | <i>Rhodopechys sanguineus</i>       | Roselin à ailes roses     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 028-2 |            | <i>Rhodopechys sanguineus</i>       | Roselin à ailes roses     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Carpodacus subhimachalus</i>     | Durbec à tête rouge       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 030-1 |            | <i>Carpodacus subhimachalus</i>     | Durbec à tête rouge       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 030-2 |            | <i>Carpodacus subhimachalus</i>     | Durbec à tête rouge       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Urocynchramus pylzowi</i>        | Bruselin de Przewalski    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 032-1 |            | <i>Urocynchramus pylzowi</i>        | Bruselin de Przewalski    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 032-2 |            | <i>Urocynchramus pylzowi</i>        | Bruselin de Przewalski    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Loxia spp exotiques</i>          | Becs-croisés              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 espèces (ou s-espèces) identiques | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 034-1 |            | <i>Loxia spp exotiques</i>          | Becs-croisés              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 034-2 |            | <i>Loxia spp exotiques</i>          | Becs-croisés              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Pyrrhula nipalensis sspp</i>     | Bouvreuil brun            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 036-1 |            | <i>Pyrrhula nipalensis sspp</i>     | Bouvreuil brun            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 036-2 |            | <i>Pyrrhula nipalensis sspp</i>     | Bouvreuil brun            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |

## F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 037-0 | Stam       | <i>Pyrrhula erythaca sspp</i>   | Bouvreuil à tête grise    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 038-1 |            | <i>Pyrrhula erythaca sspp</i>   | Bouvreuil à tête grise    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 038-2 |            | <i>Pyrrhula erythaca sspp</i>   | Bouvreuil à tête grise    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Pyrrhula aurantiaca</i>      | Bouvreuil orangé          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Pyrrhula erythrocephala</i>  | Bouvreuil à tête rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Pyrrhula leucogenis sspp</i> | Bouvreuil des Philippines | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Pyrrhula murina</i>          | Bouvreuil des Açores      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-1 |            | <i>Pyrrhula leucogenis sspp</i> | Bouvreuil des Philippines | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-1 |            | <i>Pyrrhula erythrocephala</i>  | Bouvreuil à tête rouge    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-1 |            | <i>Pyrrhula aurantiaca</i>      | Bouvreuil orangé          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 040-1 |            | <i>Pyrrhula murina</i>          | Bouvreuil des Açores      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-2 |            | <i>Pyrrhula erythrocephala</i>  | Bouvreuil à tête rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-2 |            | <i>Pyrrhula murina</i>          | Bouvreuil des Açores      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-2 |            | <i>Pyrrhula leucogenis sspp</i> | Bouvreuil des Philippines | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,90   | F1-D |         |
| 040-2 |            | <i>Pyrrhula aurantiaca</i>      | Bouvreuil orangé          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 2,70   | F1-D |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Fringilla teydea sspp</i>    | Pinson bleu               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i>   | Pinson des arbres         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Sous espèces exotiques | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 042-1 |            | <i>Fringilla teydea sspp</i>    | Pinson bleu               | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 042-1 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i>   | Pinson des arbres         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | Sous espèces exotiques | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 042-2 |            | <i>Fringilla teydea sspp</i>    | Pinson bleu               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 042-2 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i>   | Pinson des arbres         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Sous espèces exotiques | 2      |        | 3,20   | F1-D |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Carpodacus sipahi</i>        | Cipaye écarlate           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,00   | F1-D |         |
| 044-1 |            | <i>Carpodacus sipahi</i>        | Cipaye écarlate           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,00   | F1-D |         |
| 044-2 |            | <i>Carpodacus sipahi</i>        | Cipaye écarlate           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,00   | F1-D |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Eophona migratoria sspp</i>  | Gros bec migrant          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 046-1 |            | <i>Eophona migratoria sspp</i>  | Gros bec migrant          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 046-2 |            | <i>Eophona migratoria sspp</i>  | Gros bec migrant          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Eophona personata sspp</i>   | Gros-bec masqué           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,00   | F1-D |         |
| 048-1 |            | <i>Eophona personata sspp</i>   | Gros-bec masqué           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,00   | F1-D |         |

## F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 048-2 |            | <i>Eophona personata sspp</i>       | Gros-bec masqué            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | F1-D |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Mycerobas icteroides</i>         | Gros-bec noir et jaune     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 050-1 |            | <i>Mycerobas icteroides</i>         | Gros-bec noir et jaune     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 050-2 |            | <i>Mycerobas icteroides</i>         | Gros-bec noir et jaune     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Mycerobas affinis</i>            | Gros-bec voisin            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 052-1 |            | <i>Mycerobas affinis</i>            | Gros-bec voisin            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 052-2 |            | <i>Mycerobas affinis</i>            | Gros-bec voisin            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Mycerobas carnipes sspp</i>      | Gros-bec à ailes blanches  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Rhynchostruthus percivali</i>    | Grand-verdier d'Arabie     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Hesperiphona vespertina sspp</i> | Gros-bec errant            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,70   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Hesperiphona abeillei sspp</i>   | Gros-bec à capuchon        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Rhynchostruthus louisae</i>      | Grand-verdier de Somalie   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Crithagra concolor</i>           | Néospize de Sao Tomé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Mycerobas melanozanthos</i>      | Gros-bec à ailes tachetées | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Rhynchostruthus socotranus</i>   | Grand-verdier de Socotra   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Rhynchostruthus socotranus</i>   | Grand-verdier de Socotra   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Rhynchostruthus louisae</i>      | Grand-verdier de Somalie   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Mycerobas melanozanthos</i>      | Gros-bec à ailes tachetées | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Crithagra concolor</i>           | Néospize de Sao Tomé       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Hesperiphona abeillei sspp</i>   | Gros-bec à capuchon        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Mycerobas carnipes sspp</i>      | Gros-bec à ailes blanches  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Hesperiphona vespertina sspp</i> | Gros-bec errant            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,70   | F1-D |         |
| 054-1 |            | <i>Rhynchostruthus percivali</i>    | Grand-verdier d'Arabie     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Crithagra concolor</i>           | Néospize de Sao Tomé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Rhynchostruthus louisae</i>      | Grand-verdier de Somalie   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Rhynchostruthus percivali</i>    | Grand-verdier d'Arabie     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Mycerobas melanozanthos</i>      | Gros-bec à ailes tachetées | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Hesperiphona vespertina sspp</i> | Gros-bec errant            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,70   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Hesperiphona abeillei sspp</i>   | Gros-bec à capuchon        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |

## F12 ROSELINS - DURBEC - CIPAYE - BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 054-2 |            | <i>Rhynchostruthus socotranus</i> | Grand-verdier de Socotra  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 3,50   | F1-D |         |
| 054-2 |            | <i>Mycerobas carripes spp</i>     | Gros-bec à ailes blanches | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 4,20   | F1-D |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Carpodacus spp</i>             |                           | ♂    | Autres phénotypes mutés  | 4 phénotypes identiques                              | 2      |        |        | F1-D |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Haemorrhous spp</i>            |                           | ♂    | Autres phénotypes mutés  | 4 phénotypes identiques                              | 2      |        |        | F1-D |         |
| 056-1 |            | <i>Carpodacus spp</i>             |                           | ♂    | Autres phénotypes mutés  |                                                      | 2      |        |        | F1-D |         |
| 056-1 |            | <i>Haemorrhous spp</i>            |                           | ♂    | Autres phénotypes mutés  |                                                      | 2      |        |        | F1-D |         |
| 056-2 |            | <i>Haemorrhous spp</i>            |                           | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                                                      | 2      |        |        | F1-D |         |
| 056-2 |            | <i>Carpodacus spp</i>             |                           | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                                                      | 2      |        |        | F1-D |         |
| 057-0 | Stam       |                                   | Autres espèces            | ♂    | Autres phénotypes mutés  | Sauf <i>Carpodacus spp</i> et <i>Haemorrhous spp</i> | 2      |        |        | F1-D |         |
| 058-1 |            |                                   | Autres espèces            | ♂    | Autres phénotypes mutés  | Sauf <i>Carpodacus spp</i> et <i>Haemorrhous spp</i> | 2      |        |        | F1-D |         |
| 058-2 |            |                                   | Autres espèces            | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Sauf <i>Carpodacus spp</i> et <i>Haemorrhous spp</i> | 2      |        |        | F1-D |         |

## F13 EMBERIZIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Emberiza aureola</i>       | Bruant auréole          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Emberiza melanocephala</i> | Bruant mélanocéphale    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Emberiza tahapisi</i>      | Bruant cannelle         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Emberiza flaviventris</i>  | Bruant à poitrine dorée | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-1 |            | <i>Emberiza tahapisi</i>      | Bruant cannelle         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-1 |            | <i>Emberiza melanocephala</i> | Bruant mélanocéphale    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-1 |            | <i>Emberiza aureola</i>       | Bruant auréole          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-1 |            | <i>Emberiza flaviventris</i>  | Bruant à poitrine dorée | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-2 |            | <i>Emberiza flaviventris</i>  | Bruant à poitrine dorée | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-2 |            | <i>Emberiza aureola</i>       | Bruant auréole          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-2 |            | <i>Emberiza tahapisi</i>      | Bruant cannelle         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 012-2 |            | <i>Emberiza melanocephala</i> | Bruant mélanocéphale    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Emberiza spp.</i>          | Autres bruants          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 014-1 |            | <i>Emberiza spp.</i>          | Autres bruants          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 014-2 |            | <i>Emberiza spp.</i>          | Autres bruants          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   |      |         |



## F13 EMBERIZIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                          | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 015-0 | Stam       | <i>Rhynchospora spp</i>          | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Rhynchospora spp (2espèces)</i>    | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Oriturus superciliosus</i>    | Bruant rayé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Torreormis inexpectata</i>    | Bruant de Zapata      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Artemisiospiza spp</i>        | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Artemisiospiza spp (2 espèces)</i> | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Poocetes gramineus</i>        | Bruant vespéral       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Melospiza spp.</i>            | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Melospiza (3 espèces)</i>          | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Peucaea spp.</i>              | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Peucaea spp (8 espèces)</i>        | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Amphispiza spp.</i>           | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Amphispiza (2 espèces)</i>         | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Chondestes grammacus</i>      | Bruant à joues marron | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Calamospiza melanocorys</i>   | Bruant noir et blanc  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Xenospiza baileyi</i>         | Bruant des sierras    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerella iliaca</i>         | Bruant fauve          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Ammodramus spp.</i>           | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Ammodramus spp (9 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Zonotrichia spp.</i>          | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Zonotrichia spp (5 espèces)</i>    | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Spizella spp.</i>             | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Spizella (7 espèces)</i>           | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerculus sandwichensis</i> | Bruant des prés       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Amphispiza spp.</i>           | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Amphispiza (2 espèces)</i>         | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Passerella iliaca</i>         | Bruant fauve          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Artemisiospiza</i>            | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Artemisiospiza (2 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Rhynchospora</i>              | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Rhynchospora (2 espèces)</i>       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Zonotrichia spp.</i>          | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Zonotrichia (5 espèces)</i>        | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Ammodramus spp.</i>           | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Ammodramus (9 espèces)</i>         | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Oriturus superciliosus</i>    | Bruant rayé           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Torreormis inexpectata</i>    | Bruant de Zapata      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Xenospiza baileyi</i>         | Bruant des sierras    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Calamospiza melanocorys</i>   | Bruant noir et blanc  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Passerculus sandwichensis</i> | Bruant des prés       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Poocetes gramineus</i>        | Bruant vespéral       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Chondestes grammacus</i>      | Bruant à joues marron | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                       | 2      |        | 2,90   |      |         |

## F13 EMBERIZIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 016-1 |            | <i>Melospiza spp.</i>            | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Melospiza (3 espèces)</i>      | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Spizella spp.</i>             | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Spizella (7 espèces)</i>       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-1 |            | <i>Peucaea spp.</i>              | Bruant américain      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Peucaea (8 espèces)</i>        | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Amphispiza spp.</i>           | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Amphispiza (2 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Chondestes grammacus</i>      | Bruant à joues marron | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Passerella iliaca</i>         | Bruant fauve          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Passerculus sandwichensis</i> | Bruant des prés       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Pooecetes gramineus</i>       | Bruant vespéral       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Ammodramus spp.</i>           | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Ammodramus (9 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Artemisiospiza</i>            | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Artemisiospiza (2 espèces)</i> | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Rhynchospiza</i>              | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Rhynchospiza (2 espèces)</i>   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Xenospiza baileyi</i>         | Bruant des sierras    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Oriturus superciliosus</i>    | Bruant rayé           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Zonotrichia spp.</i>          | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Zonotrichia (5 espèces)</i>    | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Spizella spp.</i>             | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Spizella (7 espèces)</i>       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Torreormis inexpectata</i>    | Bruant de Zapata      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Melospiza spp.</i>            | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Melospiza (3 espèces)</i>      | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Peucaea spp.</i>              | Bruant américain      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Peucaea (8 espèces)</i>        | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 016-2 |            | <i>Calamospiza melanocorys</i>   | Bruant noir et blanc  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Melozona spp.</i>             | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Melozona (8 espèces)</i>       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Pipolo spp.</i>               | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Pipolo (5 espèces)</i>         | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Atlapetes spp.</i>            | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Atlapetes (29 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Arremonops spp.</i>           | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Arremonops (4 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Aimophila spp.</i>            | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Aimophila (3 espèces)</i>      | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Arremon spp.</i>              | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Arremon (19 espèces)</i>       | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Pselliophorus spp.</i>        | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Pselliophorus (2 espèces)</i>  | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Pezopetes capitalis</i>       | Tohi à grands pieds   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 018-1 |            | <i>Pezopetes capitalis</i>       | Tohi à grands pieds   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                   | 2      |        | 2,90   |      |         |
| 018-1 |            | <i>Arremonops spp.</i>           | Tohis                 | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Arremonops (4 espèces)</i>     | 2      |        | 2,90   |      |         |



## F14 CARDINALIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Cardinalis phoeniceus</i>          | Cardinal vermillon        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Cardinalis cardinalis sspp</i>     | Cardinal rouge            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      | 3,50   | 4,00   | K3   |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Cardinalis sinuatus sspp</i>       | Cardinal pyrrhuloxia      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-1 |            | <i>Cardinalis phoeniceus</i>          | Cardinal vermillon        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-1 |            | <i>Cardinalis sinuatus sspp</i>       | Cardinal pyrrhuloxia      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-1 |            | <i>Cardinalis cardinalis sspp</i>     | Cardinal rouge            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-2 |            | <i>Cardinalis cardinalis sspp</i>     | Cardinal rouge            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-2 |            | <i>Cardinalis sinuatus sspp</i>       | Cardinal pyrrhuloxia      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-2 |            | <i>Cardinalis phoeniceus</i>          | Cardinal vermillon        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Saltator spp (autres)</i>          | Saltator ( autres)        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      | 3,50   | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Parkerthraustes humeralis</i>      | Cardinal à épaulettes     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Periporphyrus erythromelas</i>     | Cardinal érythromèle      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   | G       |
| 013-0 | Stam       | <i>Saltator grossus sspp</i>          | Saltator ardoisé          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Pheucticus tibialis</i>            | Cardinal à cuisses noires | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Pheucticus melanocephalus sspp</i> | Cardinal à tête noire     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Pheucticus ludovicianus</i>        | Cardinal à poitrine rose  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   | G       |
| 013-0 | Stam       | <i>Pheucticus chrysogaster sspp</i>   | Cardinal à tête jaune     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Pheucticus aureoventris sspp</i>   | Cardinal à dos noir       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Rhodothraupis celaeno</i>          | Cardinal à collier        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Saltator fuliginosus</i>           | Saltator fuligineux       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Pheucticus chrysopheplus sspp</i>  | Cardinal jaune            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Caryothraustes canadensis sspp</i> | Cardinal flavert          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Caryothraustes poligaster sspp</i> | Cardinal à ventre blanc   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Pheucticus melanocephalus sspp</i> | Cardinal à tête noire     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Saltator fuliginosus</i>           | Saltator fuligineux       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Pheucticus ludovicianus</i>        | Cardinal à poitrine rose  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   | G       |
| 014-1 |            | <i>Pheucticus aureoventris sspp</i>   | Cardinal à dos noir       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Caryothraustes canadensis sspp</i> | Cardinal flavert          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   | G       |
| 014-1 |            | <i>Caryothraustes poligaster sspp</i> | Cardinal à ventre blanc   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,50   | K3   |         |

## F14 CARDINALIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-1 |            | <i>Pheucticus chrysopheplus sspp</i>   | Cardinal jaune            | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Rhodothraupis celaeno</i>           | Cardinal à collier        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Parkerthraustes humeralis</i>       | Cardinal à épaulettes     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Saltator grossus sspp</i>           | Saltator ardoisé          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Periporphyrus erythromelas</i>      | Cardinal érythromèle      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   | G       |
| 014-1 |            | <i>Saltator spp (autres)</i>           | Saltator (Autres)         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 3,50   | 4,00   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Pheucticus tibialis</i>             | Cardinal à cuisses noires | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Pheucticus chrysogaster sspp</i>    | Cardinal à tête jaune     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Saltator spp (autres)</i>           | Saltator (Autres)         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 3,50   | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Periporphyrus erythromelas</i>      | Cardinal érythromèle      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Saltator grossus sspp</i>           | Saltator ardoisé          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Caryothraustes poliogaster sspp</i> | Cardinal à ventre blanc   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Pheucticus aureoventris sspp</i>    | Cardinal à dos noir       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Pheucticus chrysopheplus sspp</i>   | Cardinal jaune            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Saltator fuliginosus</i>            | Saltator fuligineux       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Pheucticus ludovicianus</i>         | Cardinal à poitrine rose  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Pheucticus melanocephalus sspp</i>  | Cardinal à tête noire     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Pheucticus chrysogaster sspp</i>    | Cardinal à tête jaune     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Rhodothraupis celaeno</i>           | Cardinal à collier        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Pheucticus tibialis</i>             | Cardinal à cuisses noires | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Caryothraustes canadensis sspp</i>  | Cardinal flavert          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   | G       |
| 014-2 |            | <i>Parkerthraustes humeralis</i>       | Cardinal à épaulettes     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina ciris sspp</i>            | Passerin nonpareil        | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina leclancherii sspp</i>     | Passerin arc-en-ciel      | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina cyanea</i>                | Passerin indigo           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina caerulea</i>              | Guiraca bleu              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,20   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina amoena</i>                | Passerin azuré            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina versicolor sspp</i>       | Passerin varié            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Passerina rositae</i>               | Passerin à ventre rose    | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | K3   |         |

## F14 CARDINALIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 016-1 |            | <i>Passerina versicolor sspp</i>   | Passerin varié         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-1 |            | <i>Passerina caerulea</i>          | Guiraca bleu           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | K3    |         |
| 016-1 |            | <i>Passerina rositae</i>           | Passerin à ventre rose | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-1 |            | <i>Passerina ciris sspp</i>        | Passerin nonpareil     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-1 |            | <i>Passerina leclancherii sspp</i> | Passerin arc-en-ciel   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-1 |            | <i>Passerina amoena</i>            | Passerin azuré         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-1 |            | <i>Passerina cyanea</i>            | Passerin indigo        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina versicolor sspp</i>   | Passerin varié         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina ciris sspp</i>        | Passerin nonpareil     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina rositae</i>           | Passerin à ventre rose | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina caerulea</i>          | Guiraca bleu           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina cyanea</i>            | Passerin indigo        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina amoena</i>            | Passerin azuré         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 016-2 |            | <i>Passerina leclancherii sspp</i> | Passerin arc-en-ciel   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>   | Evêque indigo          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 |         |
| 018-1 |            | <i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>   | Evêque indigo          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 |         |
| 018-2 |            | <i>Cyanoloxia glaucocaerulea</i>   | Evêque indigo          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Cyanocompsa cyanoides sspp</i>  | Evêque bleu-noir       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 | G       |
| 019-0 | Stam       | <i>Cyanocompsa sspp (autres)</i>   | Évêques (autres)       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,90   | F2-K3 |         |
| 020-1 |            | <i>Cyanocompsa sspp (autres)</i>   | Évêques (autres)       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 |         |
| 020-1 |            | <i>Cyanocompsa cyanoides sspp</i>  | Evêque bleu-noir       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 | G       |
| 020-2 |            | <i>Cyanocompsa cyanoides sspp</i>  | Evêque bleu-noir       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 | G       |
| 020-2 |            | <i>Cyanocompsa sspp (autres)</i>   | Évêques (autres)       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F2-K3 |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Spiza americana</i>             | Dickcissel d'Amérique  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 022-1 |            | <i>Spiza americana</i>             | Dickcissel d'Amérique  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 022-2 |            | <i>Spiza americana</i>             | Dickcissel d'Amérique  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | K3    |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Habia spp</i>                   | Cardinalidés (autres)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Granatellus spp</i>             | Cardinalidés (autres)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Amaurospiza spp</i>             | Cardinalidés (autres)  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |

## F14 CARDINALIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique           | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 023-0 | Stam       | <i>Piranga spp</i>         | Cardinalidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 024-0 |            | <i>Amaurospiza spp</i>     | Cardinalidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 024-0 |            | <i>Habia spp</i>           | Cardinalidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 024-0 |            | <i>Granatellus spp</i>     | Cardinalidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 024-0 |            | <i>Piranga spp</i>         | Cardinalidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Cardinalidae (var.)</i> | Cardinalidés mutés    | ♀    | Autres phénotypes mutés  | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |
| 026-0 |            | <i>Cardinalidae (var.)</i> | Cardinalidés mutés    | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                                     | 2      | 2,90   | 4,00   | F2-K3 |         |

## F15 THRAUPIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|---------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Sicalis flaveola sspp</i> | Sicale bouton d'or  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 012-1 |            | <i>Sicalis flaveola sspp</i> | Sicale bouton d'or  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 012-2 |            | <i>Sicalis flaveola sspp</i> | Sicale bouton d'or  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Sicalis luteola sspp</i>  | Sicale des savanes  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 014-1 |            | <i>Sicalis luteola sspp</i>  | Sicale des savanes  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 014-2 |            | <i>Sicalis luteola sspp</i>  | Sicale des savanes  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Sicalis spp (autres)</i>  | Autres sicales      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 016-1 |            | <i>Sicalis spp (autres)</i>  | Autres sicales      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 016-2 |            | <i>Sicalis spp (autres)</i>  | Autres sicales      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F1   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Tiaris canorus</i>        | Cici petit-chanteur | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-1 |            | <i>Tiaris canorus</i>        | Cici petit-chanteur | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 018-2 |            | <i>Tiaris canorus</i>        | Cici petit-chanteur | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Tiaris olivaceus</i>      | Cici grand-chanteur | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-1 |            | <i>Tiaris olivaceus</i>      | Cici grand-chanteur | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 020-2 |            | <i>Tiaris olivaceus</i>      | Cici grand-chanteur | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Tiaris spp (autres)</i>   | Cicis (autres)      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-1 |            | <i>Tiaris spp (autres)</i>   | Cicis (autres)      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 022-2 |            | <i>Tiaris spp (autres)</i>   | Cicis (autres)      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Loxigilla noctis sspp</i> | Pèrenoir rougegorge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F2   |         |



## F15 THRAUPIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                               | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 024-1 |            | <i>Loxigilla noctis sspp</i>                   | Pèrenoir rougegorge        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F2   |         |
| 024-2 |            | <i>Loxigilla noctis sspp</i>                   | Pèrenoir rougegorge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Loxigilla - Loxipasser - Melopyrrha spp</i> | Pèrenoirs (autres)         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      |        | 2,90   | F2   |         |
| 026-1 |            | <i>Loxigilla - Loxipasser - Melopyrrha spp</i> | Pèrenoirs (autres)         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F2   |         |
| 026-2 |            | <i>Loxigilla - Loxipasser - Melopyrrha spp</i> | Pèrenoirs (autres)         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,90   | F2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Sporophila spp</i>                          | Sporophiles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 028-1 |            | <i>Sporophila spp</i>                          | Sporophiles                | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 028-2 |            | <i>Sporophila spp</i>                          | Sporophiles                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,00   | F2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Oryzoborus spp - Dolospingus spp</i>        | Sporophiles (autres)       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 030-1 |            | <i>Oryzoborus spp - Dolospingus spp</i>        | Sporophiles (autres)       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 030-2 |            | <i>Oryzoborus spp - Dolospingus spp</i>        | Sporophiles (autres)       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Volatinia jacarina sspp</i>                 | Jacarini noir              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,50   | F2   | G       |
| 032-1 |            | <i>Volatinia jacarina sspp</i>                 | Jacarini noir              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,50   | F2   | G       |
| 032-2 |            | <i>Volatinia jacarina sspp</i>                 | Jacarini noir              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 2,50   | F2   | G       |
| 033-0 | Stam       | <i>Coryphospingus cucullatus sspp</i>          | Araguira rougeâtre         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 034-1 |            | <i>Coryphospingus cucullatus sspp</i>          | Araguira rougeâtre         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 034-2 |            | <i>Coryphospingus cucullatus sspp</i>          | Araguira rougeâtre         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Coryphospingus pileatus sspp</i>            | Araguira gris              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 036-1 |            | <i>Coryphospingus pileatus sspp</i>            | Araguira gris              | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 036-2 |            | <i>Coryphospingus pileatus sspp</i>            | Araguira gris              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Rhodospingus cruentus</i>                   | Araguira ponceau           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 038-1 |            | <i>Rhodospingus cruentus</i>                   | Araguira ponceau           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 038-2 |            | <i>Rhodospingus cruentus</i>                   | Araguira ponceau           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,90   | F1   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Lophospingus pusillus</i>                   | Lophospingue à huppe noire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-1 |            | <i>Lophospingus pusillus</i>                   | Lophospingue à huppe noire | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 040-2 |            | <i>Lophospingus pusillus</i>                   | Lophospingue à huppe noire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Lophospingus griseocristatus</i>            | Lophospingue gris          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 042-1 |            | <i>Lophospingus griseocristatus</i>            | Lophospingue gris          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2   |         |
| 042-2 |            | <i>Lophospingus griseocristatus</i>            | Lophospingue gris          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F2   |         |

## F15 THRAUPIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                              | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 043-0 | Stam       | <i>Diuca speculifera sspp</i>                 | Diuca leucoptère    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | F1    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Diuca diuca sspp</i>                       | Diuca gris          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | F1    |         |
| 044-0 |            | <i>Diuca diuca sspp</i>                       | Diuca gris          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | F1    |         |
| 044-0 |            | <i>Diuca speculifera sspp</i>                 | Diuca leucoptère    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 3,20   | F1    |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Poospiza torquata sspp</i>                 | Chipiu sanglé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Poospiza nigrorufa</i>                     | Chipiu noiroux      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Poospiza ornata</i>                        | Chipiu cannelle     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Poospiza - Incaspiza - Compsospiza spp</i> | Chipius (autres)    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 046-0 |            | <i>Poospiza ornata</i>                        | Chipiu cannelle     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 046-0 |            | <i>Poospiza torquata sspp</i>                 | Chipiu sanglé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 046-0 |            | <i>Poospiza - Incaspiza - Compsospiza spp</i> | Chipius (autres)    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 046-0 |            | <i>Poospiza nigrorufa</i>                     | Chipiu noiroux      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 2      |        | 2,70   | F1-F2 |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Paroaria coronata</i>                      | Paroare huppé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    | II      |
| 048-0 |            | <i>Paroaria coronata</i>                      | Paroare huppé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    | II      |
| 049-0 | Stam       | <i>Paroaria dominicana</i>                    | Paroare dominicain  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    |         |
| 050-0 |            | <i>Paroaria dominicana</i>                    | Paroare dominicain  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Paroaria nigrogenis</i>                    | Paroare masqué      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Paroaria gularis gularis</i>               | Paroare rougécap    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    | G       |
| 051-0 | Stam       | <i>Paroaria baeri sspp</i>                    | Paroare de Baer     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Paroaria capitata sspp</i>                 | Paroare à bec jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    | II      |
| 052-0 |            | <i>Paroaria baeri sspp</i>                    | Paroare de Baer     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    |         |
| 052-0 |            | <i>Paroaria gularis gularis</i>               | Paroare rougécap    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    | G       |
| 052-0 |            | <i>Paroaria capitata sspp</i>                 | Paroare à bec jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    | II      |
| 052-0 |            | <i>Paroaria nigrogenis</i>                    | Paroare masqué      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        | 4,00   | K2    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Thraupidae (autres taxons)</i>             | Thraupidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      | 2,50   | 4,00   |       |         |
| 054-0 |            | <i>Thraupidae (autres taxons)</i>             | Thraupidés (autres) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      | 2,50   | 4,00   |       |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Thraupidae (var.) (autres taxons)</i>      | Thraupidés mutés    | ♀    | Autres phénotypes mutés  | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      | 2,50   | 4,00   |       |         |
| 056-0 |            | <i>Thraupidae (var.) (autres taxons)</i>      | Thraupidés mutés    | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                                     | 3      | 2,50   | 4,00   |       |         |

## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Geokichla citrina sspp</i>    | Grive à tête orange     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 012-0 |            | <i>Geokichla citrina sspp</i>    | Grive à tête orange     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Turdus hortulorum</i>         | Merle à dos gris        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 014-0 |            | <i>Turdus hortulorum</i>         | Merle à dos gris        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Turdus spp (autres)</i>       | Autre merles            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 016-0 |            | <i>Turdus spp (autres)</i>       | Autre merles            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Zoothera spp</i>              | Autres grives           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Catharus spp</i>              | Autres grives           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Geokichla spp (autres)</i>    | Autres grives           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 018-0 |            | <i>Catharus spp</i>              | Autres grives           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 018-0 |            | <i>Zoothera spp</i>              | Autres grives           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 018-0 |            | <i>Geokichla spp (autres)</i>    | Autres grives           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K3   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Turdidae (autres)</i>         | Autres turdidés         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | K3   |         |
| 020-0 |            | <i>Turdidae (autres)</i>         | Autres turdidés         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | K3   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Copsychus spp</i>             | Shamas                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (10 espèces) | 3      |        | 3,80   | K3   |         |
| 022-0 |            | <i>Copsychus spp</i>             | Shamas                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (10 espèces) | 3      |        | 3,80   | K3   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Gracula spp</i>               | Mainates                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)  | 3      |        | 6,50   | F6-V | II      |
| 023-0 | Stam       | <i>Ampeliceps spp</i>            | Mainates                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (1 espèce)   | 3      |        | 6,50   | F6-V | II      |
| 024-0 |            | <i>Gracula spp</i>               | Mainates                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)  | 3      |        | 6,50   | F6-V | II      |
| 024-0 |            | <i>Ampeliceps spp</i>            | Mainates                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (1 espèce)   | 3      |        | 6,50   | F6-V | II      |
| 025-0 | Stam       | <i>Acridotheres tristis sspp</i> | Martin triste           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | F6-V |         |
| 026-0 |            | <i>Acridotheres tristis sspp</i> | Martin triste           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | F6-V |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Acridotheres spp</i>          | Autres Martins          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (9 espèces)  | 3      | 4,20   | 5,50   | F6-V |         |
| 028-0 |            | <i>Acridotheres spp</i>          | Autres Martins          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (9 espèces)  | 3      | 4,20   | 5,50   | F6-V |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Sturnia malabarica sspp</i>   | Etourneau à tête grise  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | F6-V |         |
| 030-0 |            | <i>Sturnia malabarica sspp</i>   | Etourneau à tête grise  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | F6-V |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Sturnia pagodarum</i>         | Etourneau des pagodes   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,20   | F6-V |         |
| 032-0 |            | <i>Sturnia pagodarum</i>         | Etourneau des pagodes   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,20   | F6-V |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Leucopsar rothschildi</i>     | Etourneau de Rothschild | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | F6-V | I       |

## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire            | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 034-0 |            | <i>Leucopsar rothschildi</i>           | Etourneau de Rothschild     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V | I       |
| 035-0 | Stam       | <i>Cinnyricinclus leucogaster sspp</i> | Etourneau améthyste         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 036-0 |            | <i>Cinnyricinclus leucogaster sspp</i> | Etourneau améthyste         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Genres assimilés</i>                | Autres étourneaux           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (sauf <i>Sturnus vulgaris</i> )                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 038-0 |            | <i>Genres assimilés</i>                | Autres étourneaux           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (sauf <i>Sturnus vulgaris</i> )                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Scissirostrum dubium</i>            | Scissirostre des Célèbes    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 040-0 |            | <i>Scissirostrum dubium</i>            | Scissirostre des Célèbes    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Aplonis metallica sspp</i>          | Stourne luisant             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 042-0 |            | <i>Aplonis metallica sspp</i>          | Stourne luisant             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Aplonis spp</i>                     | Autres stournes             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (24 espèces)                                           | 3      |        |        | F6-V |         |
| 044-0 |            | <i>Aplonis spp</i>                     | Autres stournes             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (24 espèces)                                           | 3      |        |        | F6-V |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Lamprotornis superbus</i>           | Choucador superbe           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 046-0 |            | <i>Lamprotornis superbus</i>           | Choucador superbe           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Lamprotornis regius</i>             | Choucador royal             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 048-0 |            | <i>Lamprotornis regius</i>             | Choucador royal             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Lamprotornis iris</i>               | Choucador iris              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 050-0 |            | <i>Lamprotornis iris</i>               | Choucador iris              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        |        | F6-V |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Lamprotornis spp (autres)</i>       | Autres choucadors et spréos | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (20 espèces)                                           | 3      |        |        | F6-V |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Genres assimilés</i>                | Autres choucadors           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Genres Hylopsar (2 esp.) et Notopholia (1 esp.)</i> | 3      |        |        | F6-V |         |
| 052-0 |            | <i>Genres assimilés</i>                | Autres choucadors           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | <i>Genres Hylopsar (2 esp.) et Notopholia (1 esp.)</i> | 3      |        |        | F6-V |         |
| 052-0 |            | <i>Lamprotornis spp (autres)</i>       | Autres choucadors et spréos | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (20 espèces)                                           | 3      |        |        | F6-V |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Sturnidae (autres)</i>              | Autres sturnidés            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)                                             | 3      |        |        | F6-V |         |
| 054-0 |            | <i>Sturnidae (autres)</i>              | Autres sturnidés            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)                                             | 3      |        |        | F6-V |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Buphagus spp</i>                    | Pique-boeufs                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)                                            | 3      |        |        |      |         |
| 056-0 |            | <i>Buphagus spp</i>                    | Pique-boeufs                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)                                            | 3      |        |        |      |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Pycnonotus spp (autres)</i>         | Autres Bulbuls              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (45 espèces)                                           | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Pycnonotus jocosus sspp</i>         | Bulbul orphée               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                        | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Pycnonotidae (autres)</i>           | Autres Bulbuls              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (24 genres)                                            | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Phyllastreplus spp</i>              | Autres Bulbuls              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (21 espèces)                                           | 3      |        | 3,50   | K3   |         |

## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 057-0 | Stam       | <i>Pycnonotus cafer sspp</i>   | Bulbul à ventre rouge  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Hypsipetes spp</i>          | Autres Bulbuls         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (15 espèces)             | 3      |        | 3,50   | K3   | II      |
| 058-0 |            | <i>Pycnonotidae (autres)</i>   | Autres Bulbuls         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (24 genres) (68 espèces) | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 058-0 |            | <i>Pycnonotus cafer sspp</i>   | Bulbul à ventre rouge  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 058-0 |            | <i>Pycnonotus jocosus sspp</i> | Bulbul orphée          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 058-0 |            | <i>Hypsipetes spp</i>          | Autres Bulbuls         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (15 espèces)             | 3      |        | 3,50   | K3   | II      |
| 058-0 |            | <i>Pycnonotus spp (autres)</i> | Autres Bulbuls         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (45 espèces)             | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 058-0 |            | <i>Phyllastreplus spp</i>      | Autres Bulbuls         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (21 espèces)             | 3      |        | 3,50   | K3   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Corvus spp</i>              | Corbeaux et corneilles | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (46 espèces)             | 3      |        |        | F6   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Pica spp</i>                | Pies                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (3 espèces)              | 3      |        | 5,50   | F6   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Cissa spp</i>               | Pirolles               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)              | 3      | 5,50   | 7,00   | F6   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Urocissa spp</i>            | Pirolles               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)              | 3      |        |        | F6   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Corvidae (autres)</i>       | Geais                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (10 genres)              | 3      | 5,50   | 7,00   | F6   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Cyanopica spp</i>           | Pies                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)              | 3      |        | 5,50   | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Corvus spp</i>              | Corbeaux et corneilles | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (46 espèces)             | 3      |        |        | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Urocissa spp</i>            | Pirolles               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)              | 3      |        |        | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Cyanopica spp</i>           | Pies                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)              | 3      |        | 5,50   | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Cissa spp</i>               | Pirolles               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)              | 3      | 5,50   | 7,00   | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Pica spp</i>                | Pies                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (3 espèces)              | 3      |        | 5,50   | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Corvidae (autres)</i>       | Geais                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (10 genres)              | 3      | 5,50   | 7,00   | F6   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Tyrannidae</i>              | Tyrans et tyranneaux   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (29 genres)              | 3      |        |        |      |         |
| 062-0 |            | <i>Tyrannidae</i>              | Tyrans et tyranneaux   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (29 genres)              | 3      |        |        |      |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Bombycilla japonica</i>     | Jaseur du Japon        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        |        | K3   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Bombycilla cedrorum</i>     | Jaseur d'Amérique      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        |        | K3   |         |
| 064-0 |            | <i>Bombycilla japonica</i>     | Jaseur du Japon        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        |        | K3   |         |
| 064-0 |            | <i>Bombycilla cedrorum</i>     | Jaseur d'Amérique      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                          | 3      |        |        | K3   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Garrulax spp</i>            | Garrulaxes             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (45 espèces)             | 3      |        | 6,00   | K3   | II      |
| 065-0 | Stam       | <i>Liocichla spp</i>           | Garrulaxes             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)              | 3      |        | 6,00   | K3   | II      |
| 066-0 |            | <i>Liocichla spp</i>           | Garrulaxes             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)              |        |        | 6,00   | K3   | II      |

## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 066-0 |            | <i>Garrulax spp</i>                    | Garrulaxes               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (45 espèces)      | 3      |        | 6,00   | K3    | II       |
| 067-0 | Stam       | <i>Leiothrix lutea sspp</i>            | Léiothrix jaune          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                   | 3      |        | 3,20   | K2    | II       |
| 068-0 |            | <i>Leiothrix lutea sspp</i>            | Léiothrix jaune          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                   | 3      |        | 3,20   | K2    | II       |
| 069-0 | Stam       | <i>Leiothrix argentauris sspp</i>      | Léiothrix à joues argent | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                   | 3      |        | 3,20   | K2    | II       |
| 070-0 |            | <i>Leiothrix argentauris sspp</i>      | Léiothrix à joues argent | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                   | 3      |        | 3,20   | K2    | II       |
| 071-0 | Stam       | <i>Heterophasia spp</i>                | Sibias                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (8 espèces)       | 3      |        |        | K2-K3 |          |
| 071-0 | Stam       | <i>Crocias spp</i>                     | Sibias                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)       | 3      |        |        | K2-K3 |          |
| 071-0 | Stam       | <i>Minla spp</i>                       | Minlas                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (3 espèces)       | 3      |        |        | K2    |          |
| 072-0 |            | <i>Crocias spp</i>                     | Sibias                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)       | 3      |        |        | K2-K3 |          |
| 072-0 |            | <i>Heterophasia spp</i>                | Sibias                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (8 espèces)       | 3      |        |        | K2-K3 |          |
| 072-0 |            | <i>Minla spp</i>                       | Minlas                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (3 espèces)       | 3      |        |        | K2    |          |
| 073-0 | Stam       | <i>Cossypha spp</i>                    | Cossyphes                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 espèces)      | 3      |        |        | K3    | I-II-III |
| 073-0 | Stam       | <i>Muscicapa (&amp; assimilés) spp</i> | Gobe-mouches             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (8 autres genres) | 3      |        |        | K2    | I-II-III |
| 074-0 |            | <i>Muscicapa (&amp; assimilés) spp</i> | Gobe-mouches             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (8 autres genres) | 3      |        |        | K2    | I-II-III |
| 074-0 |            | <i>Cossypha spp</i>                    | Cossyphes                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 espèces)      | 3      |        |        | K3    | I-II-III |
| 075-0 | Stam       | <i>Zosterops spp</i>                   | Zostérops                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (87 espèces)      | 3      |        | 2,50   | F2    | I        |
| 076-0 |            | <i>Zosterops spp</i>                   | Zostérops                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (87 espèces)      | 3      |        | 2,50   | F2    | I        |
| 077-0 | Stam       | <i>Yuhina spp</i>                      | Yuhinas                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (11 espèces)      | 3      |        | 2,90   | K2    |          |
| 078-0 |            | <i>Yuhina spp</i>                      | Yuhinas                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (11 espèces)      | 3      |        | 2,90   | K2    |          |
| 079-0 | Stam       | <i>Paridae</i>                         | Mésanges                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 genres)        | 3      |        |        |       |          |
| 080-0 |            | <i>Paridae</i>                         | Mésanges                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 genres)        | 3      |        |        |       |          |
| 081-0 | Stam       | <i>Pipridae</i>                        | Manakins                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 genres)       | 3      |        |        |       |          |
| 082-0 |            | <i>Pipridae</i>                        | Manakins                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 genres)       | 3      |        |        |       |          |
| 083-0 | Stam       | <i>Ramphastos spp</i>                  | Toucans                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (8 espèces)       | 3      |        |        | V     | II-III   |
| 083-0 | Stam       | <i>Andigena spp</i>                    | Toucans                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)       | 3      |        |        | V     | II-III   |
| 083-0 | Stam       | <i>Aulacorhynchus spp</i>              | Toucanets                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 espèces)      | 3      |        |        | V     | II-III   |
| 083-0 | Stam       | <i>Selenidera spp</i>                  | Toucans                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (6 espèces)       | 3      |        |        | V     | II-III   |
| 083-0 | Stam       | <i>Pteroglossus spp</i>                | Araçarís                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 espèces)      | 3      |        |        | V     | II-III   |
| 084-0 |            | <i>Aulacorhynchus spp</i>              | Toucanets                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 espèces)      | 3      |        |        | V     | II-III   |

## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique        | Nom vernaculaire               | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------|--------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 084-0 |            | <i>Selenidera spp</i>   | Toucans                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (6 espèces)  | 3      |        |        | V    | II-III  |
| 084-0 |            | <i>Pteroglossus spp</i> | Araçarís                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 espèces) | 3      |        |        | V    | II-III  |
| 084-0 |            | <i>Ramphastos spp</i>   | Toucans                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (8 espèces)  | 3      |        |        | V    | II-III  |
| 084-0 |            | <i>Andigena spp</i>     | Toucans                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)  | 3      |        |        | V    | II-III  |
| 085-0 | Stam       | <i>Musophagidae</i>     | Touracos                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)   | 3      |        |        | V    | II      |
| 086-0 |            | <i>Musophagidae</i>     | Touracos                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)   | 3      |        |        | V    | II      |
| 087-0 | Stam       | <i>Bucerotidae</i>      | Calaos                         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (10 genres)  | 3      |        |        | V    | I-II    |
| 087-0 | Stam       | <i>Trogonidae</i>       | Trogons - quetzal - couroucous | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (7 genres)   | 3      |        |        |      |         |
| 087-0 | Stam       | <i>Colius spp</i>       | Colious                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)  | 3      |        |        | K3   |         |
| 087-0 | Stam       | <i>Eurylaimidae</i>     | Eurylaimés                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (12 genres)  | 3      |        |        |      |         |
| 087-0 | Stam       | <i>Cotingidae</i>       | Cotingas                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 genres)  | 3      |        |        |      |         |
| 088-0 |            | <i>Bucerotidae</i>      | Calaos                         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (10 genres)  | 3      |        |        | V    | I-II    |
| 088-0 |            | <i>Cotingidae</i>       | Cotingas                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (14 genres)  | 3      |        |        |      |         |
| 088-0 |            | <i>Colius spp</i>       | Colious                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)  | 3      |        |        | K3   |         |
| 088-0 |            | <i>Eurylaimidae</i>     | Eurylaimés                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (12 genres)  | 3      |        |        |      |         |
| 088-0 |            | <i>Trogonidae</i>       | Trogons - quetzal - couroucous | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (7 genres)   | 3      |        |        |      |         |
| 089-0 | Stam       | <i>Galbulidae</i>       | Jacamars                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 genres)   | 3      |        |        |      |         |
| 089-0 | Stam       | <i>Megalaima spp</i>    | Barbus                         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (28 espèces) | 3      |        |        | K3   |         |
| 089-0 | Stam       | <i>Lybiidae</i>         | Barbicans - barbions           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (7 genres)   | 3      |        |        | K3   |         |
| 090-0 |            | <i>Lybiidae</i>         | Barbicans - barbions           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (7 genres)   | 3      |        |        | K3   |         |
| 090-0 |            | <i>Megalaima spp</i>    | Barbus                         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (28 espèces) | 3      |        |        | K3   |         |
| 090-0 |            | <i>Galbulidae</i>       | Jacamars                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (5 genres)   | 3      |        |        |      |         |
| 091-0 | Stam       | <i>Vireo spp</i>        | Viréons                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (32 espèces) | 3      |        |        | F2   |         |
| 091-0 | Stam       | <i>Irenidae</i>         | Orioles - cassiques - carouges | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (22 genres)  | 3      |        |        | F6-V |         |
| 091-0 | Stam       | <i>Picidae</i>          | Pics - picumnes - torcols      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (37 genres)  | 3      |        |        |      |         |
| 091-0 | Stam       | <i>Hylophilus spp</i>   | Viréons                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (15 espèces) | 3      |        |        | F2   |         |
| 092-0 |            | <i>Hylophilus spp</i>   | Viréons                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (15 espèces) | 3      |        |        | F2   |         |
| 092-0 |            | <i>Irenidae</i>         | Orioles - cassiques - carouges | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (22 genres)  | 3      |        |        | F6-V |         |
| 092-0 |            | <i>Picidae</i>          | Pics - picumnes - torcols      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | (37 genres)  | 3      |        |        |      |         |



## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire                     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                   | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 092-0 |            | <i>Vireo spp</i>                      | Viréos                               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (32 espèces)                   | 3      |        |        | F2   |         |
| 093-0 | Stam       | <i>Irena spp</i>                      | Irènes                               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)                    | 3      |        |        | K3   |         |
| 093-0 | Stam       | <i>Chloropsis spp</i>                 | Verdins                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (11 espèces)                   | 3      |        |        | K3   |         |
| 094-0 |            | <i>Chloropsis spp</i>                 | Verdins                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (11 espèces)                   | 3      |        |        | K3   |         |
| 094-0 |            | <i>Irena spp</i>                      | Irènes                               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (2 espèces)                    | 3      |        |        | K3   |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Coraciidae</i>                     | Rolliers                             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (2 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Alcedinidae</i>                    | Martins-pêcheurs - martins-chasseurs | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (12 genres)                    | 3      |        |        | F6-V |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Meropidae</i>                      | Guêpiers                             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (3 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 096-0 |            | <i>Coraciidae</i>                     | Rolliers                             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (2 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 096-0 |            | <i>Meropidae</i>                      | Guêpiers                             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (3 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 096-0 |            | <i>Alcedinidae</i>                    | Martins-pêcheurs - martins-chasseurs | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (12 genres)                    | 3      |        |        | F6-V |         |
| 097-0 | Stam       | <i>Momotidae</i>                      | Motmots                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 097-0 | Stam       | <i>Campephagidae</i>                  | Minivets et échenilleurs             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 098-0 |            | <i>Campephagidae</i>                  | Minivets et échenilleurs             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 098-0 |            | <i>Momotidae</i>                      | Motmots                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (6 genres)                     | 3      |        |        |      |         |
| 099-0 | Stam       | <i>Oriolus spp</i>                    | Loriots                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (sauf <i>Oriolus oriolus</i> ) | 3      |        |        | K3   |         |
| 100-0 |            | <i>Oriolus spp</i>                    | Loriots                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (sauf <i>Oriolus oriolus</i> ) | 3      |        |        | K3   |         |
| 101-0 | Stam       | <i>Parulidae</i>                      | Parulines                            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (18 genres)                    | 3      |        |        |      |         |
| 102-0 |            | <i>Parulidae</i>                      | Parulines                            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (18 genres)                    | 3      |        |        |      |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Euphonia spp</i>                   | Organistes                           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (27 espèces)                   | 3      |        |        | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Conirostrum spp</i>                | Conirostres                          | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (10 espèces)                   | 3      |        |        | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Tangara spp</i>                    | Callistes                            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (49 espèces)                   | 3      |        | 2,70   | F2   | II      |
| 103-0 | Stam       | <i>Coereba flaveola sspp</i>          | Sucrier à ventre jaune               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                | 3      |        |        | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Chlorophanes spp</i>               | Guit-guits                           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (1 espèce)                     | 3      |        | 2,50   | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Cyanerpes spp</i>                  | Guit-guits                           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)                    | 3      |        |        | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Dacnis spp</i>                     | Dacnis                               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (10 espèces)                   | 3      |        |        | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Chlorophonia spp</i>               | Organistes                           | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)                    | 3      |        |        | F2   |         |
| 103-0 | Stam       | <i>Thraupis (&amp; assimilés) spp</i> | Tangaras                             | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (46 genres)                    | 3      |        |        | F2   | II      |
| 104-0 |            | <i>Tangara spp</i>                    | Callistes                            | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | (49 espèces)                   | 3      |        | 2,70   | F2   | II      |

## F16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire                   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 104-0 |            | <i>Dacnis spp</i>                     | Dacnis                             | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (10 espèces)                        | 3      |        |        | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Coereba flaveola sspp</i>          | Sucrier à ventre jaune             | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                     | 3      |        |        | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Chlorophonia spp</i>               | Organistes                         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (5 espèces)                         | 3      |        |        | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Cyanerpes spp</i>                  | Guit-guits                         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (4 espèces)                         | 3      |        |        | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Euphonia spp</i>                   | Organistes                         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (27 espèces)                        | 3      |        |        | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Conirostrum spp</i>                | Conirostres                        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (10 espèces)                        | 3      |        |        | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Chlorophanes spp</i>               | Guit-guits                         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (1 espèce)                          | 3      |        | 2,50   | F2   |         |
| 104-0 |            | <i>Thraupis (&amp; assimilés) spp</i> | Tangaras                           | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (46 genres)                         | 3      |        |        | F2   | II      |
| 105-0 | Stam       | <i>Nectariniidae</i>                  | Souimangas et autres nectariniidés | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (5 genres)                          | 3      |        |        |      |         |
| 105-0 | Stam       | <i>Trochilidae</i>                    | Colibris et autres Trochilidés     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (106 genres)                        | 3      |        |        |      | I-II    |
| 106-0 |            | <i>Nectariniidae</i>                  | Souimangas et autres nectariniidés | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (5 genres )                         | 3      |        |        |      |         |
| 106-0 |            | <i>Trochilidae</i>                    | Colibris et autres Trochilidés     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | (106 genres)                        | 3      |        |        |      | I-II    |
| 107-0 | Stam       | <i>Taxons (var.)</i>                  | Mutations de la classe F16         | ♂    | Autres phénotypes mutés  | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      |        |        |      |         |
| 108-0 |            | <i>Taxons (var.)</i>                  | Mutations de la classe F16         | ♂    | Autres phénotypes mutés  |                                     | 3      |        |        |      |         |
| 109-0 | Stam       | <i>Autres taxons</i>                  | Espèces non prévues F16            | ♂    | Tous phénotypes          | 4 oiseaux identiques (espèce, sexe) | 3      |        |        |      |         |
| 110-0 |            | <i>Autres taxons</i>                  | Espèces non prévues F16            | ♂    | Tous phénotypes          |                                     | 3      |        |        |      |         |

## G INDIGENES

## G01-A GENUS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i>  | Chardonneret élégant | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | D    | IND     |
| 012-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i>  | Chardonneret élégant | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,50   | 2,70   | D    | IND     |
| 013-0 | Stam       | <i>Carduelis citrinella</i>      | Venturon montagnard  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   | IND     |
| 013-0 | Stam       | <i>Carduelis corsicana</i>       | Venturon corse       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   | IND     |
| 014-0 |            | <i>Carduelis citrinella</i>      | Venturon montagnard  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   | IND     |
| 014-0 |            | <i>Carduelis corsicana</i>       | Venturon corse       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   | IND     |
| 015-0 | Stam       | <i>Serinus serinus</i>           | Serin cini           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   | IND     |
| 016-0 |            | <i>Serinus serinus</i>           | Serin cini           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   | IND     |
| 017-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>      | Verdier d'Europe     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 017-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>      | Verdier d'Europe     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 018-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>      | Verdier d'Europe     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 018-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>      | Verdier d'Europe     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 019-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i>     | Sizerin flammé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 019-0 | Stam       | <i>Acanthis hornemanni sspp</i>  | Sizerin blanchâtre   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 020-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i>     | Sizerin flammé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 020-0 |            | <i>Acanthis hornemanni sspp</i>  | Sizerin blanchâtre   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 021-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   | IND     |
| 021-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   | IND     |
| 022-1 |            | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   | IND     |
| 022-2 |            | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   | IND     |
| 023-0 | Stam       | <i>Linaria cannabina sspp</i>    | Linotte mélodieuse   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 023-0 | Stam       | <i>Linaria flavirostris sspp</i> | Linotte à bec jaune  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 024-0 |            | <i>Linaria cannabina sspp</i>    | Linotte mélodieuse   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |
| 024-0 |            | <i>Linaria flavirostris sspp</i> | Linotte à bec jaune  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,50   | F2   | IND     |

## G01-B GENUS CARPODACUS-FRINGILLA-LOXIA-COCOTHAUTES-PINICOLA-PYRRHULA EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 023-0 | Stam       | <i>Carpodacus erythrinus sspp</i> | Roselin cramoisi | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |

## G01-B GENUS CARPODACUS-FRINGILLA-LOXIA-COCOTHAUTES-PINICOLA-PYRRHULA EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                          | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 024-0 |            | <i>Carpodacus erythrurus sspp</i>         | Roselin cramoisi          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |
| 025-0 | Stam       | <i>Bucanetes githagineus sspp</i>         | Roselin githagine         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |
| 026-0 |            | <i>Bucanetes githagineus sspp</i>         | Roselin githagine         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |
| 027-0 | Stam       | <i>Fringilla montifringilla</i>           | Pinson du nord            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,70   | D    | IND     |
| 027-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i>             | Pinson des arbres         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,70   | D    | IND     |
| 028-0 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i>             | Pinson des arbres         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,70   | D    | IND     |
| 028-0 |            | <i>Fringilla montifringilla</i>           | Pinson du nord            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,70   | D    | IND     |
| 029-0 | Stam       | <i>Loxia spp</i>                          | Bec croisé (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      | 3,20   | 3,50   | K3   | IND     |
| 030-0 |            | <i>Loxia spp</i>                          | Bec croisé (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 3,20   | 3,50   | K3   | IND     |
| 031-0 | Stam       | <i>Coccothraustes coccothraustes sspp</i> | Gros bec casse noyaux     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 3,20   | 3,50   | K3   | IND     |
| 032-0 |            | <i>Coccothraustes coccothraustes sspp</i> | Gros bec casse noyaux     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 3,20   | 3,50   | K3   | IND     |
| 033-0 | Stam       | <i>Pinicola enucleator sspp</i>           | Dur bec                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 3,50   | K3   | IND     |
| 034-0 |            | <i>Pinicola enucleator sspp</i>           | Dur bec                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 3,50   | K3   | IND     |
| 035-1 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i>             | Bouvreuil pivoine         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 035-2 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i>             | Bouvreuil pivoine         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 036-1 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i>             | Bouvreuil pivoine         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |
| 036-2 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i>             | Bouvreuil pivoine         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    | IND     |

## G01-C GENUS EMBERIZA-PLECTROPHENAX-CALCARIUS-PASSER EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique    | Nom vernaculaire                  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 035-0 | Stam       | <i>Emberiza spp</i> | Bruant (ttes espèces)             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |
| 036-0 |            | <i>Emberiza spp</i> | Bruant (ttes espèces)             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |
| 037-0 | Stam       | <i>Passer spp</i>   | Moineau européen (ttes espèces)   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |
| 038-0 |            | <i>Passer spp</i>   | Moineau domestique (ttes espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 2,90   | D    | IND     |

## G01-D GENUS STURNUS - TURDUS - CORVUS ET AUTRES EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 039-0 | Stam       | <i>Sturnus vulgaris sspp</i> | Etourneau sansonnet | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,50   | K3   | IND     |
| 039-0 | Stam       | <i>Sturnus unicolor</i>      | Etourneau unicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,50   | K3   | IND     |

## G01-D GENUS STURNUS - TURDUS - CORVUS ET AUTRES EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 040-0 |            | <i>Sturnus unicolor</i>         | Etourneau unicolore          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   | IND     |
| 040-0 |            | <i>Sturnus vulgaris sspp</i>    | Etourneau sansonnet          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   | IND     |
| 041-0 | Stam       | <i>Turdus merula sspp</i>       | Merle noir                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   | IND     |
| 042-0 |            | <i>Turdus merula sspp</i>       | Merle noir                   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   | IND     |
| 043-0 | Stam       | <i>Turdus spp (Autres)</i>      | Turdus (Autres sous-espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 043-0 | Stam       | <i>Turdus torquatus sspp</i>    | Merle à plastron             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 043-0 | Stam       | <i>Turdus philomelos sspp</i>   | Grive musicienne             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 043-0 | Stam       | <i>Turdus pilaris</i>           | Grive litorne                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 044-0 |            | <i>Turdus pilaris</i>           | Grive litorne                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 044-0 |            | <i>Turdus philomelos sspp</i>   | Grive musicienne             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 044-0 |            | <i>Turdus torquatus sspp</i>    | Merle à plastron             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 044-0 |            | <i>Turdus spp (Autres)</i>      | Turdus (Autres sous-espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   | IND     |
| 045-0 | Stam       | <i>Garrulus glandarius sspp</i> | Geai des chênes              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 6,00   | K3   | IND     |
| 046-0 |            | <i>Garrulus glandarius sspp</i> | Geai des chênes              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 6,00   | K3   | IND     |
| 047-0 | Stam       | <i>Pica pica sspp</i>           | Pie bavarde                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   | IND     |
| 048-0 |            | <i>Pica pica sspp</i>           | Pie bavarde                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   | IND     |
| 049-0 | Stam       | <i>Coloeus monedula sspp</i>    | Choucas des tours            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 6,00   | K3   | IND     |
| 049-0 | Stam       | <i>Corvus spp (autres)</i>      | Corvus (Autres sous-espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      | 6,00   | 7,00   | K3   | IND     |
| 049-0 | Stam       | <i>Corvus corone sspp</i>       | Corneille noire              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   | IND     |
| 049-0 | Stam       | <i>Corvus frugilegus sspp</i>   | Corbeau freux                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   | IND     |
| 050-0 |            | <i>Coloeus monedula sspp</i>    | Choucas des tours            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 6,00   | K3   | IND     |
| 050-0 |            | <i>Corvus spp (autres)</i>      | Corvus (Autres sous-espèces) | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 6,00   | 7,00   | K3   | IND     |
| 050-0 |            | <i>Corvus frugilegus sspp</i>   | Corbeau freux                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   | IND     |
| 050-0 |            | <i>Corvus corone sspp</i>       | Corneille noire              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   | IND     |
| 051-0 | Stam       | <i>Bombicilla garrulus sspp</i> | Jaseur boréal                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 3,80   | K3   | IND     |
| 052-0 |            | <i>Bombicilla garrulus sspp</i> | Jaseur boréal                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 3,80   | K3   | IND     |
| 053-0 | Stam       | <i>Autres espèces spp</i>       |                              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        |        |      | IND     |
| 054-0 |            | <i>Autres espèces spp</i>       |                              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        |        |      | IND     |

## G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Brun]                                  |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Brun]                                  |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Agate]                                 |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 014-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Agate]                                 |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Isabelle]                              |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 016-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Isabelle]                              |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Pastel]                                |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 018-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Pastel]                                |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Satiné]                                |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 020-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Satiné]                                |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Tête blanche]                          |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 022-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Tête blanche]                          |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Jaune]                                 |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 024-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Jaune]                                 |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Blanc Masque Orange] - [Gorge Blanche] | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 026-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Blanc Masque Orange] - [Gorge Blanche] |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Opale]                                 |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 028-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Opale]                                 |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Aminet]                                | Anc. [Eumo]             | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 030-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | [Aminet]                                | Anc. [Eumo]             | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | Tous autres phénotypes mutés            | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 032-0 |            | <i>Carduelis carduelis sspp</i> | Chardonneret élégant | ♀    | Tous autres phénotypes mutés            |                         | 2      | 2,50   | 2,90   | D    |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Serinus serinus</i>          | Serin cini           | ♀    | Tous phénotypes mutés                   | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   |         |
| 034-0 |            | <i>Serinus serinus</i>          | Serin cini           | ♀    | Tous phénotypes mutés                   |                         | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Carduelis citrinella</i>     | Venturon montagnard  | ♀    | Tous phénotypes mutés                   | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Carduelis corsicana</i>      | Venturon corse       | ♀    | Tous phénotypes mutés                   | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   |         |
| 036-0 |            | <i>Carduelis corsicana</i>      | Venturon corse       | ♀    | Tous phénotypes mutés                   |                         | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   |         |
| 036-0 |            | <i>Carduelis citrinella</i>     | Venturon montagnard  | ♀    | Tous phénotypes mutés                   |                         | 2      | 2,00   | 2,50   | F2   |         |
| 037-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>     | Verdier d'Europe     | ♂    | [Brun]                                  |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |

## G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 037-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Brun]                   |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 038-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Brun]                   |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 038-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Brun]                   |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 039-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Agate]                  |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 039-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Agate]                  |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 040-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Agate]                  |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 040-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Agate]                  |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 041-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Isabelle]               |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 041-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Isabelle]               |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 042-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Isabelle]               |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 042-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Isabelle]               |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 043-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Agate Satiné]           | Anc. [Lutinos]                                     | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 043-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Agate Satiné]           | Anc. [Lutinos]                                     | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 044-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Agate Satiné]           | Anc. [Lutinos]                                     | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 044-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Agate Satiné]           | Anc. [Lutinos]                                     | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 045-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Isabelle Satiné]        |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 045-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Isabelle Satiné]        |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 046-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Isabelle Satiné]        |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 046-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Isabelle Satiné]        |                                                    | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 047-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Pastel]                 | Combinaisons ttes couleurs 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 047-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Pastel]                 | Combinaisons ttes couleurs 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 048-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [Pastel]                 | Combinaisons ttes couleurs                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 048-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [Pastel]                 | Combinaisons ttes couleurs                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 049-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [DiluéSF]                | Anc. [Ailes grises]                                | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 049-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [DiluéSF]                | Anc. [Ailes grises]                                | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 050-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [DiluéSF]                | Anc. [Ailes grises]                                | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 050-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [DiluéSF]                | Anc. [Ailes grises]                                | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 051-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♂    | [DiluéDF]                | Anc. [Ailes grises]                                | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 051-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i> | Verdier d'Europe | ♀    | [DiluéDF]                | Anc. [Ailes grises]                                | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |



## G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|------------------|------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 052-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♂    | [DiluéDF]                    | Anc. [Ailes grises]     | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 052-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♀    | [DiluéDF]                    | Anc. [Ailes grises]     | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 053-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♂    | [Bec jaune]                  |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 053-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♀    | [Bec jaune]                  |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 054-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♂    | [Bec jaune]                  |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 054-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♀    | [Bec jaune]                  |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 055-1 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♂    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 055-2 | Stam       | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 056-1 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 056-2 |            | <i>Chloris chloris sspp</i>  | Verdier d'Europe | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun]                       |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 058-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun]                       |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Pastel]                     | Anc. [Agate]            | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 060-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Pastel]                     | Anc. [Agate]            | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun Pastel]                | Anc. [Isabelle]         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 062-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun Pastel]                | Anc. [Isabelle]         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Ecaillé]                    | Anc. [Noir Brun Pastel] | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 064-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Ecaillé]                    | Anc. [Noir Brun Pastel] | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun Ecaillé]               |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 066-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun Ecaillé]               |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Foncé]                      | Anc. [Cobalt]           | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 068-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Foncé]                      | Anc. [Cobalt]           | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Pastel Foncé]               | Anc. [Agate Cobalt]     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 070-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Pastel Foncé]               | Anc. [Agate Cobalt]     | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 071-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun Foncé]                 | Anc. [Brun Cobalt]      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 072-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Brun Foncé]                 | Anc. [Brun Cobalt]      | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Phaéo]                      |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 074-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | [Phaéo]                      |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 075-0 | Stam       | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                         | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 076-0 |            | <i>Acanthis flammea sspp</i> | Sizerin flammé   | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 077-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun]                       |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 077-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun]                       |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 078-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun]                       |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 078-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun]                       |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 079-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Agate]                      |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 079-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Agate]                      |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 080-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Agate]                      |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 080-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Agate]                      |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 081-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Isabelle]                   |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 081-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Isabelle]                   |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 082-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Isabelle]                   |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 082-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Isabelle]                   |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 083-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [DiluéSF]                    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 083-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [DiluéSF]                    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 084-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [DiluéSF]                    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 084-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [DiluéSF]                    |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 085-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun DiluéSF]               |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 085-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun DiluéSF]               |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 086-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun DiluéSF]               |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 086-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun DiluéSF]               |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 087-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Agate DiluéSF]              |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 087-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Agate DiluéSF]              |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 088-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Agate DiluéSF]              |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 088-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Agate DiluéSF]              |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 089-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Isabelle DiluéSF]           |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 089-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Isabelle DiluéSF]           |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 090-1 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♂    | [Isabelle DiluéSF]           |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 090-2 |            | <i>Spinus spinus</i>         | Tarin des aulnes | ♀    | [Isabelle DiluéSF]           |              | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |

## G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique     | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                           | Commentaires                                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------|------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 091-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [DiluéDF]                                          |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 091-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [DiluéDF]                                          |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 092-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [DiluéDF]                                          |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 092-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [DiluéDF]                                          |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 093-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun DiluéDF]                                     |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 093-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun DiluéDF]                                     |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 094-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun DiluéDF]                                     |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 094-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun DiluéDF]                                     |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 095-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Agate DiluéDF]                                    |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 095-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Agate DiluéDF]                                    |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 096-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Agate DiluéDF]                                    |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 096-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Agate DiluéDF]                                    |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 097-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Isabelle DiluéDF]                                 |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 097-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Isabelle DiluéDF]                                 |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 098-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Isabelle DiluéDF]                                 |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 098-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Isabelle DiluéDF]                                 |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 099-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Ivoire]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 099-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Ivoire]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 100-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Ivoire]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 100-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Ivoire]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 101-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun Ivoire] - [Agate Ivoire] - [Isabelle Ivoire] | 4 phénotypes identiques                                           | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 101-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun Ivoire] - [Agate Ivoire] - [Isabelle Ivoire] | 4 phénotypes identiques                                           | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 102-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Brun Ivoire] - [Agate Ivoire] - [Isabelle Ivoire] |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 102-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Brun Ivoire] - [Agate Ivoire] - [Isabelle Ivoire] |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 103-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Topaze]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 103-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Topaze]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 104-1 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | [Topaze]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 104-2 |            | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♀    | [Topaze]                                           |                                                                   | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 105-1 | Stam       | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | ♂    | Tous autres phénotypes mutés                       | 4 phénotypes identiques. Croisements [Ivoire] x [Dilué] non jugés | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |

## G02-A MUTATIONS SERINUS-CARDUELIS EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 105-2 | Stam       | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes    | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques. Croisements [Ivoire] x [Dilué] non jugés | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 106-1 |            | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes    | ♂    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques. Croisements [Ivoire] x [Dilué] non jugés | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 106-2 |            | <i>Spinus spinus</i>             | Tarin des aulnes    | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques. Croisements [Ivoire] x [Dilué] non jugés | 2      | 2,20   | 2,50   | F2   |         |
| 107-0 | Stam       | <i>Linaria cannabina sspp</i>    | Linotte mélodieuse  | ♀    | Tous phénotypes mutés        |                                                                   | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 107-0 | Stam       | <i>Linaria flavirostris sspp</i> | Linotte à bec jaune | ♀    | Tous phénotypes mutés        |                                                                   | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 108-0 |            | <i>Linaria flavirostris sspp</i> | Linotte à bec jaune | ♀    | Tous phénotypes mutés        |                                                                   | 2      |        | 2,50   | F2   |         |
| 108-0 |            | <i>Linaria cannabina sspp</i>    | Linotte mélodieuse  | ♀    | Tous phénotypes mutés        |                                                                   | 2      |        | 2,50   | F2   |         |

## G02-B MUTATIONS CARPODACUS-FRINGILLA-LOXIA-COCOTHAUTES-PINICOLA-PYRRHULA EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 093-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Brun]                       |                                                      | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 094-0 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Brun]                       |                                                      | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 095-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Agate]                      |                                                      | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 096-0 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Agate]                      |                                                      | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 097-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Isabelle]                   |                                                      | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 098-0 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Isabelle]                   |                                                      | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 099-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Opale]                      | Combinaisons toutes couleurs 4 phénotypes identiques | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 100-0 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | [Opale]                      | Combinaisons toutes couleurs                         | 2      |        | 2,70   | D    |         |
| 101-0 | Stam       | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques                              | 1      |        | 2,70   | D    |         |
| 102-0 |            | <i>Fringilla coelebs sspp</i> | Pinson des arbres | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                                      | 1      |        | 2,70   | D    |         |
| 103-1 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Brun]                       |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 103-2 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Brun]                       |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 104-1 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Brun]                       |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 104-2 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Brun]                       |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 105-1 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Pastel]                     |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 105-2 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Pastel]                     |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 106-1 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Pastel]                     |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 106-2 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Pastel]                     |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 107-1 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Brun Pastel]                |                                                      | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |

## G02-B MUTATIONS CARPODACUS-FRINGILLA-LOXIA-COCOTHTRAUTES-PINICOLA-PYRRHULA EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------|------|------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 107-2 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Brun Pastel]                |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 108-1 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Brun Pastel]                |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 108-2 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Brun Pastel]                |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 109-1 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Jaune] - [Blanc]            | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 109-2 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Jaune] - [Blanc]            | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 110-1 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | [Jaune] - [Blanc]            |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 110-2 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | [Jaune] - [Blanc]            |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 111-1 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 111-2 | Stam       | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | 4 phénotypes identiques | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 112-1 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |
| 112-2 |            | <i>Pyrrulha pyrrulha sspp</i> | Bouvreuil pivoine | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                         | 2      | 2,90   | 3,20   | D    |         |

## G02-C MUTATIONS EMBERIZA-PLECTROPHENAX-CALCARIUS-PASSER EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique  | Nom vernaculaire                | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 113-0 | Stam       | <i>Passer spp</i> | Moineau européen (ttes espèces) | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 2,90   | D    |         |
| 114-0 |            | <i>Passer spp</i> | Moineau européen (ttes espèces) | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 2,90   | D    |         |

## G02-D MUTATIONS STURNUS - TURDUS - CORVUS ET AUTRES EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 115-0 | Stam       | <i>Sturnus unicolor</i>       | Etourneau unicolore | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,50   | K3   |         |
| 115-0 | Stam       | <i>Sturnus vulgaris sspp</i>  | Etourneau sansonnet | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,50   | K3   |         |
| 116-0 |            | <i>Sturnus vulgaris sspp</i>  | Etourneau sansonnet | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   |         |
| 116-0 |            | <i>Sturnus unicolor</i>       | Etourneau unicolore | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   |         |
| 117-0 | Stam       | <i>Turdus merula sspp</i>     | Merle noir          | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,50   | K3   |         |
| 118-0 |            | <i>Turdus merula sspp</i>     | Merle noir          | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 4,50   | K3   |         |
| 119-0 | Stam       | <i>Turdus pilaris</i>         | Grive litorne       | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   |         |
| 119-0 | Stam       | <i>Turdus philomelos sspp</i> | Grive musicienne    | ♂    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   |         |
| 119-0 | Stam       | <i>Turdus torquatus sspp</i>  | Merle à plastron    | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   |         |
| 120-0 |            | <i>Turdus torquatus sspp</i>  | Merle à plastron    | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   |         |

## G02-D MUTATIONS STURNUS - TURDUS - CORVUS ET AUTRES EUROPEENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 120-0 |            | <i>Turdus pilaris</i>           | Grive litorne     | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   |         |
| 120-0 |            | <i>Turdus philomelos sspp</i>   | Grive musicienne  | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | K3   |         |
| 121-0 | Stam       | <i>Garrulus glandarius sspp</i> | Geai des chênes   | ♂    | [Opale]                  |                         | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 122-0 |            | <i>Garrulus glandarius sspp</i> | Geai des chênes   | ♂    | [Opale]                  |                         | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 123-0 | Stam       | <i>Pica pica sspp</i>           | Pie bavarde       | ♂    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 124-0 |            | <i>Pica pica sspp</i>           | Pie bavarde       | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 125-0 | Stam       | <i>Corvus corone sspp</i>       | Corneille noire   | ♂    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 125-0 | Stam       | <i>Coloeus monedula sspp</i>    | Choucas des tours | ♂    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 125-0 | Stam       | <i>Corvus frugilegus sspp</i>   | Corbeau freux     | ♂    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 126-0 |            | <i>Corvus corone sspp</i>       | Corneille noire   | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 126-0 |            | <i>Coloeus monedula sspp</i>    | Choucas des tours | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 126-0 |            | <i>Corvus frugilegus sspp</i>   | Corbeau freux     | ♂    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 7,00   | K3   |         |

## H HYBRIDES

## H01 PHENOTYPES SAUVAGES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                           | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D    | IND     |
| 011-0 | Stam       | <i>S. canaria (var.) x espèce indigène</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D    | IND     |
| 012-0 |            | <i>S. canaria (var.) x espèce indigène</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D    | IND     |
| 012-0 |            | <i>Espèce indigène x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D    | IND     |
| 013-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 014-0 |            | <i>Espèce indigène x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 015-0 | Stam       | <i>S. canaria (var.) x espèce exotique</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 015-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 016-0 |            | <i>S. canaria (var.) x espèce exotique</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 016-0 |            | <i>Espèce exotique x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 017-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 018-0 |            | <i>Espèce exotique x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 021-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 021-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 022-0 |            | <i>Espèce exotique x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |
| 022-0 |            | <i>Espèce indigène x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        |        | D-F2 | IND     |

## H02 PHENOTYPES MUTES - COULEURS CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                           | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe               | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 011-0 | Stam       | <i>S. canaria (var.) x espèce indigène</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Espèce indigène x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 012-0 |            | <i>S. canaria (var.) x espèce indigène</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 014-0 |            | <i>Espèce indigène x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 015-0 | Stam       | <i>S. canaria (var.) x espèce exotique</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 016-0 |            | <i>S. canaria (var.) x espèce exotique</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |



## H02 PHENOTYPES MUTES - COULEURS CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                           | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe               | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 016-0 |            | <i>Espèce exotique x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 018-0 |            | <i>Espèce exotique x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 020-0 |            | <i>Espèce exotique x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 020-0 |            | <i>Espèce indigène x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Brun, Agate, Isabelle</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |

## H03 PHENOTYPES MUTES - COULEURS NOUVELLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                           | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe               | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>S. canaria (var.) x espèce indigène</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 011-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 012-0 |            | <i>S. canaria (var.) x espèce indigène</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 012-0 |            | <i>Espèce indigène x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D    |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 014-0 |            | <i>Espèce indigène x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 015-0 | Stam       | <i>S. canaria (var.) x espèce exotique</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 016-0 |            | <i>S. canaria (var.) x espèce exotique</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 016-0 |            | <i>Espèce exotique x S. canaria (var.)</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 018-0 |            | <i>Espèce exotique x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Espèce indigène x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Espèce exotique x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 020-0 |            | <i>Espèce exotique x espèce indigène</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |
| 020-0 |            | <i>Espèce indigène x espèce exotique</i>   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+] x Phénotype muté | <i>Mutations acceptées : Pastel, Phaéo, Satiné, etc...</i> | 4      |        |        | D-F2 |         |

## I1 (01) PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE

## I01-A NORMALES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe       | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes les Normales - Jeunes   | 4 phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 012-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Jeune  |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 012-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Jeune  |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 013-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes les Normales - Adulte   | 4 phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | Phénotype sauvage [+] - Adulte |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Phénotype sauvage [+] - Adulte |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu] - Jeune                 |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu] - Jeune                 |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu] - Adulte                |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu] - Adulte                |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Gris vert] - Jeune            |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Gris vert] - Jeune            |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Gris vert] - Adulte           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Gris vert] - Adulte           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Gris] - Jeune                 |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Gris] - Jeune                 |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Gris] - Adulte                |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Gris] - Adulte                |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-B OPALINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 027-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Opalines] - Jeune  | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline] - Jeune          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline] - Jeune          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 029-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Opalines] - Adulte | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline] - Adulte         |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline] - Adulte         |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Bleu] - Jeune     |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-B OPALINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 032-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Bleu] - Jeune       |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Bleu] - Adulte      |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Bleu] - Adulte      |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Gris vert] - Jeune  |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Gris vert] - Jeune  |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 038-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Gris vert] - Adulte |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 038-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Gris vert] - Adulte |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 040-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Gris] - Jeune       |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 040-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Gris] - Jeune       |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 042-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Gris] - Adulte      |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 042-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Gris] - Adulte      |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-C FACTEURS FONCÉS ET VIOLETS - NON COMBINÉS AVEC LA MUTATION CINNAMON

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                                                                | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 043-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Foncés] et/ou [Violet] - Jeune                                                  | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 044-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [FoncéSF] - [FoncéDF] - Jeune                                                           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 044-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [FoncéSF] - [FoncéDF] - Jeune                                                           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 045-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Foncés] et/ou [Violet] - Adulte                                                 | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 046-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [FoncéSF] - [FoncéDF] - Adulte                                                          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 046-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [FoncéSF] - [FoncéDF] - Adulte                                                          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 048-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu VioletSF et DF] - [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF] - Adulte                        |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 048-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu VioletSF et DF] - [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF] - Adulte                        |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 050-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu VioletSF et DF] - [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF] - Jeune                         |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 050-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu VioletSF et DF] - [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF] - Jeune                         |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 052-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline FoncéSF] - [Opaline FoncéDF] - Jeune                                           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 052-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline FoncéSF] - [Opaline FoncéDF] - Jeune                                           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 054-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline FoncéSF] - [Opaline FoncéDF] - Adulte                                          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 054-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline FoncéSF] - [Opaline FoncéDF] - Adulte                                          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 056-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Bleu VioletSF et DF] - [Opaline Bleu FoncéSF] - [Opaline Bleu FoncéDF] - Jeune |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-C FACTEURS FONCÉS ET VIOLETS - NON COMBINÉS AVEC LA MUTATION CINNAMON

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                                                                 | Commentaires       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 056-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Bleu VioletSF et DF] - [Opaline Bleu FoncéSF] - [Opaline Bleu FoncéDF] - Jeune  |                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 058-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Bleu VioletSF et DF] - [Opaline Bleu FoncéSF] - [Opaline Bleu FoncéDF] - Adulte |                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 058-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Bleu VioletSF et DF] - [Opaline Bleu FoncéSF] - [Opaline Bleu FoncéDF] - Adulte |                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 060-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Jeune                                                    | = [Violet]         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 060-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Jeune                                                    | = [Violet]         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 062-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Adulte                                                   | = [Violet]         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 062-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Adulte                                                   | = [Violet]         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 064-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Jeune                                            | = [Opaline Violet] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 064-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Jeune                                            | = [Opaline Violet] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 066-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Adulte                                           | = [Opaline Violet] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 066-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Bleu FoncéSF VioletSF et DF] - Adulte                                           | = [Opaline Violet] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-D NORMALES CINNAMON - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION FONCÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 067-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Cinnamons] - Jeune    | 4 Phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 068-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon] - Jeune            | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 068-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon] - Jeune            | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 069-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Cinnamons] - Adulte   | 4 Phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 070-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon] - Adulte           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 070-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon] - Adulte           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 072-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Bleu] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 072-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Bleu] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 074-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Bleu] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 074-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Bleu] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 076-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Gris vert] - Jeune  |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 076-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Gris vert] - Jeune  |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 078-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Gris vert] - Adulte |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 078-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Gris vert] - Adulte |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 080-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Gris] - Jeune       |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

**I01-D NORMALES CINNAMON - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION FONCÉ**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 080-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Gris] - Jeune  |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 082-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Gris] - Adulte |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 082-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Gris] - Adulte |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

**I01-E OPALINES CINNAMON - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION FONCÉ**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe              | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 083-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Opalines Cinnamons] - Jeune   | 4 Phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 084-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon] - Jeune            | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 084-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon] - Jeune            | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 085-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Opalines Cinnamons] - Adulte  | 4 Phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 086-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon] - Adulte           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 086-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon] - Adulte           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 088-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Bleu] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 088-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Bleu] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 090-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Bleu] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 090-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Bleu] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 092-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Gris vert] - Jeune  |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 092-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Gris vert] - Jeune  |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 094-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Gris vert] - Adulte |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 094-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Gris vert] - Adulte |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 096-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Gris] - Jeune       |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 096-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Gris] - Jeune       |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 098-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Gris] - Adulte      |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 098-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Gris] - Adulte      |                                                            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

**I01-F MASQUES JAUNES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 099-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Masques jaunes] - Jeune      | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 100-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-F MASQUES JAUNES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                               | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 100-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune                   |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 101-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Masques jaunes] - Adulte                       | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 102-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte                  |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 102-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte                  |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 104-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 104-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune           |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 106-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 106-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 108-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 108-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune          |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 110-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte         |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 110-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte         |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 112-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune  |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 112-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Jeune  |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 114-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 114-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Cinnamon Masque jauneType1 ou Type2] - Adulte |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 116-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Masque jaune doré] - Jeune                            | Toutes combinaisons     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 116-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Masque jaune doré] - Jeune                            | Toutes combinaisons     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 118-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Masque jaune doré] - Adulte                           | Toutes combinaisons     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 118-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Masque jaune doré] - Adulte                           | Toutes combinaisons     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-G DILUTIONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 119-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Diluées] - Jeune  | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 120-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ailes grises] - Jeune    |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 120-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ailes grises] - Jeune    |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 121-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Diluées] - Adulte | 4 Phénotypes identiques | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 122-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ailes grises] - Adulte   |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 122-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ailes grises] - Adulte   |                         | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |



## I01-G DILUTIONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 124-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ailes claires] - Jeune  |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 124-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ailes claires] - Jeune  |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 126-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ailes claires] - Adulte |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 126-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ailes claires] - Adulte |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 128-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Diluée] - Jeune         |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 128-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Diluée] - Jeune         |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 130-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Diluée] - Adulte        |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 130-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Diluée] - Adulte        |              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-H PIES AUSTRALIENNES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                  | Commentaires                     | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 131-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Pies australiennes] - Jeune       | 4 Phénotypes identiques          | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 132-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne] - Jeune                | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 132-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne] - Jeune                | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 133-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Pies australiennes] - Adulte      | 4 Phénotypes identiques          | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 134-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne] - Adulte               | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 134-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne] - Adulte               | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 136-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne Bleu] - Jeune           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 136-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne Bleu] - Jeune           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 138-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne Bleu] - Adulte          | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 138-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne Bleu] - Adulte          | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 140-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne Cinnamon] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 140-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne Cinnamon] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 142-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne Cinnamon] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 142-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne Cinnamon] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 144-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne Cinnamon Bleu] - Jeune  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 144-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne Cinnamon Bleu] - Jeune  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 146-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie australienne Cinnamon Bleu] - Adulte | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 146-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie australienne Cinnamon Bleu] - Adulte | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |



## I01-I INOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                                   | Commentaires                             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 147-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Inos] - Jeune                                      | 4 Phénotypes identiques                  | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 148-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ino] - Jeune                                              | = Lutino                                 | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 148-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ino] - Jeune                                              | = Lutino                                 | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 149-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Inos] - Adulte                                     | 4 Phénotypes identiques                  | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 150-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ino] - Adulte                                             | = Lutino                                 | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 150-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ino] - Adulte                                             | = Lutino                                 | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 152-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu Ino] - Jeune                                         | = Albino - Y compris tous [Masque jaune] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 152-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu Ino] - Jeune                                         | = Albino - Y compris tous [Masque jaune] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 154-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu Ino] - Adulte                                        | = Albino - Y compris tous [Masque jaune] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 154-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu Ino] - Adulte                                        | = Albino - Y compris tous [Masque jaune] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 156-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon-Ino] - [Opaline Cinnamon-Ino] - Jeune            | = Ailes en dentelles                     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 156-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon-Ino] - [Opaline Cinnamon-Ino] - Jeune            | = Ailes en dentelles                     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 158-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Cinnamon-Ino] - [Opaline Cinnamon-Ino] - Adulte           | = Ailes en dentelles                     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 158-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Cinnamon-Ino] - [Opaline Cinnamon-Ino] - Adulte           | = Ailes en dentelles                     | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 160-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu Cinnamon-Ino] - [Opaline Bleu Cinnamon-Ino] - Jeune  | Y compris tous [Masque jaune]            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 160-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu Cinnamon-Ino] - [Opaline Bleu Cinnamon-Ino] - Jeune  | Y compris tous [Masque jaune]            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 162-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Bleu Cinnamon-Ino] - [Opaline Bleu Cinnamon-Ino] - Adulte | Y compris tous [Masque jaune]            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 162-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Bleu Cinnamon-Ino] - [Opaline Bleu Cinnamon-Ino] - Adulte | Y compris tous [Masque jaune]            | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-J PERLÉES - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION OPALINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                                 | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 163-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Perlées] et/ou combinées avec [Opaline] - Jeune  | 4 Phénotypes identiques                                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 164-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF] - [Opaline PerléeSF] - Jeune                  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 164-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF] - [Opaline PerléeSF] - Jeune                  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 165-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Perlées] et/ou combinées avec [Opaline] - Adulte | 4 Phénotypes identiques                                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 166-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF] - [Opaline PerléeSF] - Adulte                 | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 166-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF] - [Opaline PerléeSF] - Adulte                 | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 168-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Bleu] - [Opaline PerléeSF Bleu] - Jeune        | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 168-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Bleu] - [Opaline PerléeSF Bleu] - Jeune        | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-J PERLÉES - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION OPALINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                                                       | Commentaires                                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 170-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Bleu] - [Opaline PerléeSF Bleu] - Adulte                             | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 170-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Bleu] - [Opaline PerléeSF Bleu] - Adulte                             | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 172-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Gris vert] - [Opaline PerléeSF Gris vert] - Jeune                    |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 172-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Gris vert] - [Opaline PerléeSF Gris vert] - Jeune                    |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 174-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Gris vert] - [Opaline PerléeSF Gris vert] - Adulte                   |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 174-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Gris vert] - [Opaline PerléeSF Gris vert] - Adulte                   |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 176-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Gris] - [Opaline PerléeSF Gris] - Jeune                              | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i>                              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 176-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Gris] - [Opaline PerléeSF Gris] - Jeune                              | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i>                              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 178-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Gris] - [Opaline PerléeSF Gris] - Adulte                             | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i>                              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 178-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Gris] - [Opaline PerléeSF Gris] - Adulte                             | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i>                              | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 180-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon] - [Opaline PerléeSF Cinnamon] - Jeune                      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 180-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon] - [Opaline PerléeSF Cinnamon] - Jeune                      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 182-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon] - [Opaline PerléeSF Cinnamon] - Adulte                     | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 182-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon] - [Opaline PerléeSF Cinnamon] - Adulte                     | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 184-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon Bleu] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Bleu] - Jeune            | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 184-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon Bleu] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Bleu] - Jeune            | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 186-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon Bleu] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Bleu] - Adulte           | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 186-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon Bleu] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Bleu] - Adulte           | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 188-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon Gris vert] - [Opaline Cinnamon PerléeSF Gris vert] - Jeune  |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 188-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon Gris vert] - [Opaline Cinnamon PerléeSF Gris vert] - Jeune  |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 190-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon Gris vert] - [Opaline Cinnamon PerléeSF Gris vert] - Adulte |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 190-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon Gris vert] - [Opaline Cinnamon PerléeSF Gris vert] - Adulte |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 192-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon Gris] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Gris] - Jeune            | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 192-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon Gris] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Gris] - Jeune            | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 194-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeSF Cinnamon Gris] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Gris] - Adulte           | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 194-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeSF Cinnamon Gris] - [Opaline PerléeSF Cinnamon Gris] - Adulte           | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 196-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeDF] - Jeune                                                             |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 196-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeDF] - Jeune                                                             |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 198-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeDF] - Adulte                                                            |                                                                   | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-J PERLÉES - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION OPALINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 198-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeDF] - Adulte      |                                      | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 200-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeDF Bleu] - Jeune  | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 200-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeDF Bleu] - Jeune  | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 202-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [PerléeDF Bleu] - Adulte | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 202-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [PerléeDF Bleu] - Adulte | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-K PIES DANOISES - AVEC OU SANS COMBINAISON AVEC LA MUTATION OPALINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                                                   | Commentaires                                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 203-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Pies danoises] et/ou combinées avec [Opaline] - Jeune              | <i>4 Phénotypes identiques</i>                                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 204-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise] - [Opaline Pie danoise] - Jeune                              | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 204-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise] - [Opaline Pie danoise] - Jeune                              | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 205-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Pies danoises] et/ou combinées avec [Opaline] - Adulte             | <i>4 Phénotypes identiques</i>                                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 206-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise] - [Opaline Pie danoise] - Adulte                             | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 206-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise] - [Opaline Pie danoise] - Adulte                             | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 208-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise Bleu] - [Opaline Pie danoise Bleu] - Jeune                    | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 208-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise Bleu] - [Opaline Pie danoise Bleu] - Jeune                    | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 210-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise Bleu] - [Opaline Pie danoise Bleu] - Adulte                   | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 210-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise Bleu] - [Opaline Pie danoise Bleu] - Adulte                   | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 212-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise Cinnamon] - [Opaline Pie danoise Cinnamon] - Jeune            | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 212-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise Cinnamon] - [Opaline Pie danoise Cinnamon] - Jeune            | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 214-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise Cinnamon] - [Opaline Pie danoise Cinnamon] - Adulte           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 214-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise Cinnamon] - [Opaline Pie danoise Cinnamon] - Adulte           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 216-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise Cinnamon Bleu] - [Opaline Pie danoise Cinnamon Bleu] - Jeune  | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 216-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise Cinnamon Bleu] - [Opaline Pie danoise Cinnamon Bleu] - Jeune  | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 218-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie danoise Cinnamon Bleu] - [Opaline Pie danoise Cinnamon Bleu] - Adulte | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 218-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie danoise Cinnamon Bleu] - [Opaline Pie danoise Cinnamon Bleu] - Adulte | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-L CORPS CLAIRS

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

## I01-L CORPS CLAIRS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe            | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 219-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Corps clairs] - Jeune       | 4 Phénotypes identiques                                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 220-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Corps clair] - Jeune               | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 220-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Corps clair] - Jeune               | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 221-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Toutes [Corps clairs] - Adulte      | 4 Phénotypes identiques                                    | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 222-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Corps clair] - Adulte              | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 222-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Corps clair] - Adulte              | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 224-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Corps clair Bleu] - Jeune          | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 224-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Corps clair Bleu] - Jeune          | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 226-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Corps clair Bleu] - Adulte         | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 226-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Corps clair Bleu] - Adulte         | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 228-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Corps clair] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 228-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Corps clair] - Jeune       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 230-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Corps clair] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 230-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Corps clair] - Adulte      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 232-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Corps clair Bleu] - Jeune  | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 232-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Corps clair Bleu] - Jeune  | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 234-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Opaline Corps clair Bleu] - Adulte | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 234-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Opaline Corps clair Bleu] - Adulte | Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-M MUTATIONS RARES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe                    | Commentaires                  | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 235-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Tous phénotypes de mutations rares - Jeune  | 4 Phénotypes identiques       | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 236-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Fallow] - Jeune                            | Y compris toutes combinaisons | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 236-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Fallow] - Jeune                            | Y compris toutes combinaisons | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 237-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Tous phénotypes de mutations rares - Adulte | 4 Phénotypes identiques       | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 238-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Fallow] - Adulte                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 238-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Fallow] - Adulte                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 240-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Huppées] - Jeune                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 240-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Huppées] - Jeune                           | Y compris toutes combinaisons | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I01-M MUTATIONS RARES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe   | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 242-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Huppées] - Adulte         | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 242-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Huppées] - Adulte         | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 244-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie hollandaise] - Jeune  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 244-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie hollandaise] - Jeune  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 246-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Pie hollandaise] - Adulte | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 246-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Pie hollandaise] - Adulte | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 248-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Yeux noirs] - Jeune       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 248-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Yeux noirs] - Jeune       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 250-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Yeux noirs] - Adulte      | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 250-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Yeux noirs] - Adulte      | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 252-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ardoisée] - Jeune         | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 252-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ardoisée] - Jeune         | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 254-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | [Ardoisée] - Adulte        | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 254-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | [Ardoisée] - Adulte        | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 256-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | Autres - Jeune             | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 256-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Autres - Jeune             | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 258-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♂    | Autres - Adulte            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |
| 258-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (race)</i> | Perruche ondulée posture | ♀    | Autres - Adulte            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      | 4,20   | 4,40   | K1   | II-B-DOM |

## I2 (02) PERRUCHES ONDULEES DE COULEURS

## I02-A NORMALES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus</i>        | Perruche ondulée | ♀    | Toutes les Normales           | 4 Phénotypes identiques | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 012-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus</i>        | Perruche ondulée | ♂    | Phénotype sauvage [+]         |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 012-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Phénotype sauvage [+]         |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [FoncéSF]                     | Anc. vert foncé         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [FoncéSF]                     | Anc. vert foncé         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [FoncéDF]                     | Anc. vert olive         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [FoncéDF]                     | Anc. vert olive         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu]                        |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu]                        |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu FoncéSF]                | Anc. cobalt             | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu FoncéSF]                | Anc. cobalt             | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] | Anc. violet             | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] | Anc. violet             | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu FoncéDF]                | Anc. mauve              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu FoncéDF]                | Anc. mauve              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Gris vert]                   |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Gris vert]                   |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Gris]                        |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Gris]                        |                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-B CINNAMONS - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 029-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Toutes [Cinnamons]       | 4 Phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Cinnamon]               | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Cinnamon]               | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Cinnamon Bleu]          | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Cinnamon Bleu]          | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |



**I02-C OPALINES - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ**

| Code         | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| <b>033-0</b> | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Toutes [Opalines]        | 4 phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>034-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Opaline]                | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>034-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Opaline]                | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>036-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Opaline Bleu]           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>036-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Opaline Bleu]           | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

**I02-D OPALINES CINNAMONS - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ**

| Code         | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                                               | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| <b>037-0</b> | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Toutes [Opalines Cinnamons] | 4 phénotypes identiques - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>038-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Opaline Cinnamon]          | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>038-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Opaline Cinnamon]          | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>040-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Opaline Cinnamon Bleu]     | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>040-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Opaline Cinnamon Bleu]     | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

**I02-E MASQUES JAUNES - AVEC OU SANS FACTEUR FONCÉ**

| Code         | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                                                                           | Commentaires                                             | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| <b>041-0</b> | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Toutes [Masques jaunes]                                                                            | 4 phénotypes identiques Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>042-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu Masque jaune Type1 ou Type2] - [Opaline Bleu Masque jaune Type1 ou Type2]                    | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>042-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu Masque jaune Type1 ou Type2] - [Opaline Bleu Masque jaune Type1 ou Type2]                    | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>044-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu Masque doré] - [Opaline Bleu Masque doré]                                                    | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>044-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu Masque doré] - [Opaline Bleu Masque doré]                                                    | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>046-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Cinnamon Bleu Masque jaune Type1 ou Type2] - [Opaline Cinnamon Bleu Masque jaune Type1 ou Type 2] | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>046-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Cinnamon Bleu Masque jaune Type1 ou Type2] - [Opaline Cinnamon Bleu Masque jaune Type1 ou Type 2] | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>048-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Cinnamon Bleu Masque doré] - [Opaline Cinnamon Bleu Masque doré]                                  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>048-2</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Cinnamon Bleu Masque doré] - [Opaline Cinnamon Bleu Masque doré]                                  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                         | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

**I02-F DILUÉES**

| Code         | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                  | Commentaires                     | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| <b>049-0</b> | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Toutes [Diluées]                          | 4 phénotypes identiques          | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| <b>050-1</b> |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Ailes claires] - [Opaline Ailes claires] | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |



## I02-F DILUÉES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                            | Commentaires                                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 050-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Ailes claires] - [Opaline Ailes claires]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 052-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Ailes claires Bleu] - [Opaline Ailes claires Bleu] | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 052-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Ailes claires Bleu] - [Opaline Ailes claires Bleu] | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 054-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Ailes grises] - [Opaline Ailes grises]             | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 054-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Ailes grises] - [Opaline Ailes grises]             | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 056-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Ailes grises Bleu] - [Opaline Ailes grises Bleu]   | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 056-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Ailes grises Bleu] - [Opaline Ailes grises Bleu]   | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 058-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Dilué] - [Opaline Dilué]                           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 058-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Dilué] - [Opaline Dilué]                           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 060-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Dilué Bleu] - [Opaline Dilué Bleu]                 | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 060-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Dilué Bleu] - [Opaline Dilué Bleu]                 | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-G PERLÉES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe                  | Commentaires                                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 061-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀♂   | Toutes [Perlées]                          | <i>4 phénotypes identiques</i>                                    | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 062-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [PerléeSF] - [Opaline PerléeSF]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 062-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [PerléeSF] - [Opaline PerléeSF]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i>                           | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 064-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [PerléeSF Bleu] - [Opaline PerléeSF Bleu] | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 064-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [PerléeSF Bleu] - [Opaline PerléeSF Bleu] | <i>Y compris tous [Masque jaune] et/ou [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 066-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [PerléeDF]                                |                                                                   | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 066-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [PerléeDF]                                |                                                                   | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 068-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [PerléeDF Bleu]                           | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i>                              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 068-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [PerléeDF Bleu]                           | <i>Y compris tous [Masque jaune]</i>                              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-H PIES DOMINANTE ET RÉCESSIVE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 069-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀♂   | Toutes [Pies] dominante ou récessive | <i>4 phénotypes identiques</i>       | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 070-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Pie australienne]                   | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 070-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Pie australienne]                   | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-H PIES DOMINANTE ET RÉCESSIVE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 072-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Pie australienne Bleu]  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 072-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Pie australienne Bleu]  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 074-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Pie danoise]            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 074-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Pie danoise]            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 076-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Pie danoise Bleu]       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 076-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Pie danoise Bleu]       | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-I INOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 077-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Toutes les inos          | <i>4 phénotypes identiques</i>       | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 078-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Ino]                    | = <i>Lutino</i>                      | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 078-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Ino]                    | = <i>Lutino</i>                      | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 080-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu Ino]               | = <i>Albino</i>                      | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 080-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu Ino]               | = <i>Albino</i>                      | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 082-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Cinnamon-Ino]           | = <i>Ailes en dentelles jaunes</i>   | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 082-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Cinnamon-Ino]           | = <i>Ailes en dentelles jaunes</i>   | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 084-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Bleu Cinnamon-Ino]      | = <i>Ailes en dentelles blanches</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 084-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Bleu Cinnamon-Ino]      | = <i>Ailes en dentelles blanches</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-J MUTATIONS RARES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe              | Commentaires                                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 085-0 | Stam       | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Tous phénotypes de mutations rares    | <i>4 phénotypes identiques</i>                    | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 086-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Corps clair] - [Opaline Corps clair] | <i>Y compris toutes combinaisons</i>              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 086-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Corps clair] - [Opaline Corps clair] | <i>Y compris toutes combinaisons</i>              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 088-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Fallow] - [Opaline Fallow]           | <i>Y compris toutes combinaisons</i>              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 088-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Fallow] - [Opaline Fallow]           | <i>Y compris toutes combinaisons</i>              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 090-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | [Huppées]                             | <i>Y compris toutes mutations et combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 090-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | [Huppées]                             | <i>Y compris toutes mutations et combinaisons</i> | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |
| 092-1 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♂    | Autres phénotypes mutés               |                                                   | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## I02-J MUTATIONS RARES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 092-2 |            | <i>Melopsittacus undulatus (var.)</i> | Perruche ondulée | ♀    | Autres phénotypes mutés  |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B-DOM |

## J AGAPORNIS

## J01-A INSÉPARABLES ROSEGORGE CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe                | Commentaires                    | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis</i>        | Inséparable rosegorge | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 012-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis</i>        | Inséparable rosegorge | ♀    | Phénotype sauvage [+]                   |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 013-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [FoncéSF]                               | Anc. vert foncé                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [FoncéSF]                               | Anc. vert foncé                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [FoncéDF]                               | Anc. vert olive                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [FoncéDF]                               | Anc. vert olive                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua]                                  | Anc. [Bleu de mer]              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua]                                  | Anc. [Bleu de mer]              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua FoncéSF]                          | Anc. [Bleu de mer Cobalt]       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua FoncéSF]                          | Anc. [Bleu de mer Cobalt]       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua FoncéDF]                          | Anc. [Bleu de mer Mauve]        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua FoncéDF]                          | Anc. [Bleu de mer Mauve]        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua FoncéSF VioletSF et DF]           | = [Violet]                      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Aqua FoncéSF VioletSF et DF]           | = [Violet]                      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 025-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise]                             | Anc. [Bleu masque blanc]        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 026-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise]                             | Anc. [Bleu masque blanc]        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 027-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise FoncéSF]                     | Anc. [Bleu masque blanc Cobalt] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 028-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise FoncéSF]                     | Anc. [Bleu masque blanc Cobalt] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 029-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise FoncéDF]                     | Anc. [Bleu masque blanc Mauve]  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 030-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise FoncéDF]                     | Anc. [Bleu masque blanc Mauve]  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 031-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise FoncéSF VioletSF et DF]      | = [Violet]                      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 032-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Turquoise FoncéSF VioletSF et DF]      | = [Violet]                      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 033-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon]                              |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 034-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon]                              |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 035-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon FoncéSF] - [Cinnamon FoncéDF] |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 036-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon FoncéSF] - [Cinnamon FoncéDF] |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 037-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Aqua]                         |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 038-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Aqua]                         |                                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-A INSÉPARABLES ROSEGORGE CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe                                    | Commentaires    | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 039-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Aqua FoncéSF] - [Cinnamon Aqua FoncéDF]           |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 040-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Aqua FoncéSF] - [Cinnamon Aqua FoncéDF]           |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 041-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Turquoise]                                        |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 042-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Turquoise]                                        |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 043-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Turquoise FoncéSF] - [Cinnamon Turquoise FoncéDF] |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 044-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Cinnamon Turquoise FoncéSF] - [Cinnamon Turquoise FoncéDF] |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 045-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid]                                                    | Anc. [Isabelle] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 046-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid]                                                    | Anc. [Isabelle] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 047-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid FoncéSF] - [Pallid FoncéDF]                         |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 048-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid FoncéSF] - [Pallid FoncéDF]                         |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 049-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Aqua]                                               |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 050-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Aqua]                                               |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 051-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Aqua FoncéSF] - [Pallid Aqua FoncéDF]               |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 052-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Aqua FoncéSF] - [Pallid Aqua FoncéDF]               |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 053-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Turquoise]                                          |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 054-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Turquoise]                                          |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 055-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Turquoise FoncéSF] - [Pallid Turquoise FoncéDF]     |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 056-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Pallid Turquoise FoncéSF] - [Pallid Turquoise FoncéDF]     |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-B INSÉPARABLES ROSEGORGE MASQUE ORANGE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 057-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange]          |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 058-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange]          |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 059-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange FoncéSF]  |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 060-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange FoncéSF]  |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 061-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange FoncéDF]  |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 062-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange FoncéDF]  |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 063-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Cinnamon] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 064-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Cinnamon] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-B INSÉPARABLES ROSEGORGE MASQUE ORANGE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe         | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 065-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Cinnamon FoncéSF] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 066-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Cinnamon FoncéSF] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 067-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Cinnamon FoncéDF] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 068-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Cinnamon FoncéDF] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 069-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Pallid]           |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 070-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Pallid]           |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 071-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Pallid FoncéSF]   |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 072-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Pallid FoncéSF]   |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 073-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Pallid FoncéDF]   |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 074-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Masque orange Pallid FoncéDF]   |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-C INSÉPARABLES ROSEGORGE INOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 075-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino]                    | = <i>lutino</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 076-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino]                    | = <i>lutino</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 077-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Aqua]               |                   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 078-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Aqua]               |                   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 079-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Turquoise]          |                   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 080-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Turquoise]          |                   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 081-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Cinnamon]           | = <i>lacewing</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 082-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Cinnamon]           | = <i>lacewing</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 083-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Masque orange]      |                   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 084-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ino Masque orange]      |                   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-D INSÉPARABLES ROSEGORGE AILES GRISES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 085-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 086-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 087-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises Aqua]      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-D INSÉPARABLES ROSEGORGE AILES GRISES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 088-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises Aqua]          | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 089-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises Turquoise]     | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 090-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises Turquoise]     | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 091-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises Masque orange] | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 092-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Ailes grises Masque orange] | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-E INSÉPARABLES ROSEGORGE OPALINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe                   | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 093-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline]                                  |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 094-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline]                                  |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 095-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline FoncéSF]                          |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 096-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline FoncéSF]                          |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 097-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline FoncéDF]                          |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 098-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline FoncéDF]                          |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 099-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua]                             |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 100-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua]                             |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 101-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua FoncéSF]                     |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 102-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua FoncéSF]                     |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 103-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua FoncéDF]                     |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 104-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua FoncéDF]                     |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 105-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua FoncéSF VioletSF et DF]      |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 106-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Aqua FoncéSF VioletSF et DF]      |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 107-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise]                        |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 108-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise]                        |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 109-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise FoncéSF]                |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 110-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise FoncéSF]                |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 111-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise FoncéDF]                |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 112-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise FoncéDF]                |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 113-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise FoncéSF VioletSF et DF] |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |



## J01-E INSÉPARABLES ROSEGORGE OPALINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe                   | Commentaires                            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 114-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Turquoise FoncéSF VioletSF et DF] |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 115-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Cinnamon]                         | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 116-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Cinnamon]                         | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 117-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Cinnamon Aqua]                    | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 118-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Cinnamon Aqua]                    | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 119-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Cinnamon Turquoise]               | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 120-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Cinnamon Turquoise]               | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 121-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Pallid]                           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 122-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Pallid]                           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 123-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Pallid Aqua]                      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 124-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Pallid Aqua]                      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 125-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Pallid Turquoise]                 | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 126-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Pallid Turquoise]                 | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 127-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Masque orange]                    |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 128-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Masque orange]                    |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 129-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Masque orange FoncéSF]            |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 130-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Masque orange FoncéSF]            |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 131-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Masque orange FoncéDF]            |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 132-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Masque orange FoncéDF]            |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 133-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Ino]                              |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 134-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Ino]                              |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 135-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Ino Masque orange]                |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 136-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Opaline Ino Masque orange]                |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J01-F INSÉPARABLES ROSEGORGE PANACHES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 137-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Panaché]                | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 138-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Panaché]                | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 139-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Panaché Aqua]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

**J01-F INSÉPARABLES ROSEGORGE PANACHES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 140-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Panaché Aqua]           | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 141-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Panaché Turquoise]      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 142-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Panaché Turquoise]      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

**J01-G INSÉPARABLES ROSEGORGE MUTATIONS RARES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 143-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Dilué]                      | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 144-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Dilué]                      | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 145-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Fallow]                     | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 146-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | [Fallow]                     | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 147-0 | Stam       | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 148-0 |            | <i>Agapornis r. roseicollis (var.)</i> | Inséparable rosegorge | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

**J02 INSÉPARABLES DE FISCHER**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|------------------------|------|-------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i>        | Inséparable de Fischer | ♀    | Phénotype sauvage [+]         |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 012-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i>        | Inséparable de Fischer | ♀    | Phénotype sauvage [+]         |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 013-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [FoncéSF]                     | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [FoncéSF]                     | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [FoncéDF]                     | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [FoncéDF]                     | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu]                        |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu]                        |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu FoncéSF]                | <i>Anc. [Cobalt]</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu FoncéSF]                | <i>Anc. [Cobalt]</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu FoncéDF]                | <i>Anc. [Mauve]</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu FoncéDF]                | <i>Anc. [Mauve]</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] | <i>= [Violet]</i>      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Agapornis fischeri (var.)</i> | Inséparable de Fischer | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] | <i>= [Violet]</i>      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J02 INSÉPARABLES DE FISCHER

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 025-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Dilué]                      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 026-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Dilué]                      | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 027-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Dilué Bleu]                 | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 028-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Dilué Bleu]                 | <i>Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 029-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Ino]                        |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 030-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Ino]                        |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 031-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Ino Bleu]                   |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 032-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Ino Bleu]                   |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 033-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Panaché]                    | <i>Y compris toutes combinaisons</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 034-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Panaché]                    | <i>Y compris toutes combinaisons</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 035-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Jaune aux yeux noirs]       |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 036-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | [Jaune aux yeux noirs]       |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 037-0 | Stam       | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 038-0 |            | <i>Agapornis fischeri</i> (var.) | Inséparable de Fischer | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                         | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J03 INSÉPARABLES MASQUÉS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|--------------------|------|--------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus</i>        | Inséparable masqué | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 012-0 |            | <i>Agapornis personatus</i>        | Inséparable masqué | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 013-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [FoncéSF]                | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [FoncéSF]                | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [FoncéDF]                | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [FoncéDF]                | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu]                   |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu]                   |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu FoncéSF]           | <i>Anc. [Cobalt]</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu FoncéSF]           | <i>Anc. [Cobalt]</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu FoncéDF]           | <i>Anc. [Mauve]</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Agapornis personatus</i> (var.) | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu FoncéDF]           | <i>Anc. [Mauve]</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J03 INSÉPARABLES MASQUÉS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe      | Commentaires                     | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 023-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] | = [Violet]                       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF] | = [Violet]                       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 025-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Dilué]                       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 026-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Dilué]                       | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 027-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Dilué Bleu]                  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 028-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Dilué Bleu]                  | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 029-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Ino]                         |                                  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 030-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Ino]                         |                                  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 031-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Ino Bleu]                    |                                  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 032-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Ino Bleu]                    |                                  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 033-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Panaché]                     | Y compris toutes combinaisons    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 034-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | [Panaché]                     | Y compris toutes combinaisons    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 035-0 | Stam       | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | Tous autres phénotypes mutés  |                                  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 036-0 |            | <i>Agapornis personatus (var.)</i> | Inséparable masqué | ♀    | Tous autres phénotypes mutés  |                                  | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## J04 INSÉPARABLES DE LILIAN

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe            | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Agapornis lilianae</i>        | Inséparable de Lilian | ♀    | Phénotype sauvage [+]               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Agapornis lilianae</i>        | Inséparable de Lilian | ♀    | Phénotype sauvage [+]               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Agapornis lilianae (var.)</i> | Inséparable de Lilian | ♀    | [Ino]                               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Agapornis lilianae (var.)</i> | Inséparable de Lilian | ♀    | [Ino]                               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Agapornis lilianae (var.)</i> | Inséparable de Lilian | ♀    | Autre Phénotype muté de série verte |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 016-0 |            | <i>Agapornis lilianae (var.)</i> | Inséparable de Lilian | ♀    | Autre Phénotype muté de série verte |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 017-0 | Stam       | <i>Agapornis lilianae (var.)</i> | Inséparable de Lilian | ♀    | Autre Phénotype muté de série bleue |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 018-0 |            | <i>Agapornis lilianae (var.)</i> | Inséparable de Lilian | ♀    | Autre Phénotype muté de série bleue |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |

## J05 INSÉPARABLES À JOUES NOIRES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> | Inséparable à joues noires | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |

## J05 INSÉPARABLES À JOUES NOIRES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                     | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 012-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i>        | Inséparable à joues noires | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [FoncéSF]                    | Anc. vert foncé                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [FoncéSF]                    | Anc. vert foncé                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [FoncéDF]                    | Anc. vert olive                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [FoncéDF]                    | Anc. vert olive                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Bleu]                       |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Bleu]                       |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Bleu FoncéSF]               | Anc. [Cobalt]                    | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Bleu FoncéSF]               | Anc. [Cobalt]                    | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Bleu FoncéDF]               | Anc. [Mauve]                     | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Bleu FoncéDF]               | Anc. [Mauve]                     | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Ino]                        |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 024-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Ino]                        |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 025-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Dilué]                      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 026-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Dilué]                      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 027-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Dilué Bleu]                 | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 028-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | [Dilué Bleu]                 | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 029-0 | Stam       | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 030-0 |            | <i>Agapornis nigrigenis</i> (var.) | Inséparable à joues noires | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                  | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |

## J06 INSÉPARABLES D'ABYSSINIE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires    | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Agapornis taranta</i>        | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Agapornis taranta</i>        | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Agapornis taranta</i>        | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Agapornis taranta</i>        | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                 | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Agapornis taranta</i> (var.) | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | [FoncéSF]                | Anc. vert foncé | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Agapornis taranta</i> (var.) | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | [FoncéSF]                | Anc. vert foncé | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Agapornis taranta</i> (var.) | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | [FoncéSF]                | Anc. vert foncé | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |

## J06 INSÉPARABLES D'ABYSSINIE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------------|------|------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-2 |            | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | [FoncéSF]                    | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 015-1 | Stam       | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | [FoncéDF]                    | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 015-2 | Stam       | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | [FoncéDF]                    | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 016-1 |            | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | [FoncéDF]                    | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 016-2 |            | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | [FoncéDF]                    | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 017-1 | Stam       | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 017-2 | Stam       | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 018-1 |            | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 018-2 |            | <i>Agapornis taranta (var.)</i> | Inséparable d'Abyssinie | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |

## J07 INSÉPARABLES À TÊTE ROUGE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Agapornis pullarius sspp</i> | Inséparable à tête rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Agapornis pullarius sspp</i> | Inséparable à tête rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Agapornis pullarius sspp</i> | Inséparable à tête rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Agapornis pullarius sspp</i> | Inséparable à tête rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |

## J08 INSÉPARABLES À TÊTE GRISE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Agapornis canus sspp</i> | Inséparable à tête grise | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Agapornis canus sspp</i> | Inséparable à tête grise | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Agapornis canus sspp</i> | Inséparable à tête grise | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Agapornis canus sspp</i> | Inséparable à tête grise | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |

## K (01) PERRUCHES AUSTRALIENNES - EUPHEMES

## K01 PERRUCHE SPLENIDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i>        | Perruche splendide | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 011-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i>        | Perruche splendide | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-1 |            | <i>Neophema splendida</i>        | Perruche splendide | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Neophema splendida</i>        | Perruche splendide | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Gris vert]                  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-2 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Gris vert]                  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Gris vert]                  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Gris vert]                  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 019-1 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 021-1 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 021-2 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 023-1 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon]                   |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 023-2 | Stam       | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon]                   |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon]                   |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Neophema splendida (var.)</i> | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon]                   |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |



## K01 PERRUCHE SPLENDIDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe              | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 025-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Bleu de mer]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 027-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Bleu poitrine blanche]      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 029-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 029-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Gris Bleu de mer]           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 031-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 031-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Cinnamon Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Cinnamon Gris Bleu poitrine blanche] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 033-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Ino]                                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 033-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Ino]                                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Ino]                                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Ino]                                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 035-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Ino Bleu]                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 035-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Ino Bleu]                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Ino Bleu]                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Ino Bleu]                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 037-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Ventre rouge]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 037-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Ventre rouge]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 038-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | [Ventre rouge]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 038-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | [Ventre rouge]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 039-1 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | Tous autres phénotypes mutés          |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K01 PERRUCHE SPLENDIDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 039-2 | Stam       | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 040-1 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 040-2 |            | <i>Neophema splendida</i> (var.) | Perruche splendide | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K02 PERRUCHE TURQUOISINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe                                                  | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i>        | Perruche turquoisine | ♂    | Phénotype sauvage [+]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 011-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i>        | Perruche turquoisine | ♀    | Phénotype sauvage [+]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-1 |            | <i>Neophema pulchella</i>        | Perruche turquoisine | ♂    | Phénotype sauvage [+]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Neophema pulchella</i>        | Perruche turquoisine | ♀    | Phénotype sauvage [+]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Ventre rouge]                                                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Ventre rouge]                                                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Ventre rouge]                                                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Ventre rouge]                                                            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Ventre rouge FoncéSF] - [Ventre rouge FoncéDF]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Ventre rouge FoncéSF] - [Ventre rouge FoncéDF]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Ventre rouge FoncéSF] - [Ventre rouge FoncéDF]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Ventre rouge FoncéSF] - [Ventre rouge FoncéDF]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Poitrine et Ventre rouges]                                               |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Poitrine et Ventre rouges]                                               |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Poitrine et Ventre rouges]                                               |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Poitrine et Ventre rouges]                                               |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 019-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Poitrine et Ventre rouges FoncéSF] - [Poitrine et Ventre rouges FoncéDF] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Poitrine et Ventre rouges FoncéSF] - [Poitrine et Ventre rouges FoncéDF] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Poitrine et Ventre rouges FoncéSF] - [Poitrine et Ventre rouges FoncéDF] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Poitrine et Ventre rouges FoncéSF] - [Poitrine et Ventre rouges FoncéDF] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 021-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 021-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                                                     |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K02 PERRUCHE TURQUOISINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe          | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 022-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [FoncéSF] - [FoncéDF]             |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 023-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Gris vert]                       |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 023-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Gris vert]                       |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Gris vert]                       |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Gris vert]                       |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 025-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Cinnamon]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Cinnamon]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Cinnamon]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Cinnamon]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 027-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Jaune]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Jaune]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Jaune]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Jaune]                           |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 029-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Jaune ventre rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 029-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Jaune ventre rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Jaune ventre rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Jaune ventre rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 031-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Jaune Poitrine et ventre rouges] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 031-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Jaune Poitrine et ventre rouges] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Jaune Poitrine et ventre rouges] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Jaune Poitrine et ventre rouges] |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 033-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline Fond rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 033-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline Fond rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline Fond rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline Fond rouge]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 035-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline Fond jaune]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 035-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline Fond jaune]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline Fond jaune]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Neophema pulchella (var.)</i> | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline Fond jaune]              |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K02 PERRUCHE TURQUOISINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------|----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 037-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline diluée Fond rouge]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 037-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline diluée Fond rouge]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 038-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline diluée Fond rouge]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 038-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline diluée Fond rouge]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 039-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline diluée Fond jaune]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 039-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline diluée Fond jaune]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 040-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | [Opaline diluée Fond jaune]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 040-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | [Opaline diluée Fond jaune]  |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 041-1 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 041-2 | Stam       | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 042-1 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 042-2 |            | <i>Neophema pulchella</i> (var.) | Perruche turquoisine | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K03 PERRUCHE ELEGANTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Neophema e.elegans</i>         | Perruche élégante | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 011-2 | Stam       | <i>Neophema e.elegans</i>         | Perruche élégante | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-1 |            | <i>Neophema e.elegans</i>         | Perruche élégante | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Neophema e.elegans</i>         | Perruche élégante | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♂    | [ARIno]                      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♀    | [ARIno]                      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♂    | [ARIno]                      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♀    | [ARIno]                      |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♂    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♀    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♂    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♀    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-2 | Stam       | <i>Neophema e. elegans</i> (var.) | Perruche élégante | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

**K03 PERRUCHE ELEGANTE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 018-1 |            | <i>Neophema e. elegans (var.)</i> | Perruche élégante | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Neophema e. elegans (var.)</i> | Perruche élégante | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

**K04 PERRUCHE A BOUCHE D'OR**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Neophema chrysostoma</i>        | Perruche à bouche d'or | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Neophema chrysostoma</i>        | Perruche à bouche d'or | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Neophema chrysostoma</i>        | Perruche à bouche d'or | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Neophema chrysostoma</i>        | Perruche à bouche d'or | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Neophema chrysostoma (var.)</i> | Perruche à bouche d'or | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Neophema chrysostoma (var.)</i> | Perruche à bouche d'or | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Neophema chrysostoma (var.)</i> | Perruche à bouche d'or | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Neophema chrysostoma (var.)</i> | Perruche à bouche d'or | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |

**K05 PERRUCHE DE BOURKE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i>        | Perruche de Bourke | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 011-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i>        | Perruche de Bourke | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i>        | Perruche de Bourke | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i>        | Perruche de Bourke | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♂    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♀    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♂    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♀    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♂    | [Fallow pâle]            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♀    | [Fallow pâle]            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♂    | [Fallow pâle]            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♀    | [Fallow pâle]            |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii (var.)</i> | Perruche de Bourke | ♂    | [Ino]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K05 PERRUCHE DE BOURKE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 017-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Ino]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Ino]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Ino]                        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 019-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline]                    |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 021-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline Fallow]             |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 021-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline Fallow]             |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline Fallow]             |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline Fallow]             |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 023-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline Fallow pâle]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 023-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline Fallow pâle]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline Fallow pâle]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline Fallow pâle]        |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 025-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline Ino]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline Ino]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | [Opaline Ino]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | [Opaline Ino]                |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 027-1 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Neopsephotus bourkii</i> (var.) | Perruche de Bourke | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B-DOM |

## K (02) AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES

## K06-A PERRUCHES CALOPSITTE ELÉGANTE CLASSIQUES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i>        | Calopsitte élégante | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 011-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i>        | Calopsitte élégante | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 012-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i>        | Calopsitte élégante | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 012-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i>        | Calopsitte élégante | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 013-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Aqua]                   | Anc. [Face pâle]    | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Aqua]                   | Anc. [Face pâle]    | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Aqua]                   | Anc. [Face pâle]    | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Aqua]                   | Anc. [Face pâle]    | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Bleu]                   | Anc. [Face blanche] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Bleu]                   | Anc. [Face blanche] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Bleu]                   | Anc. [Face blanche] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Bleu]                   | Anc. [Face blanche] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Oreillons jaunes]       |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 017-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Oreillons jaunes]       |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Oreillons jaunes]       |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Oreillons jaunes]       |                     | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

## K06-B PERRUCHES CALOPSITTE ELÉGANTE CINNAMONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 019-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 021-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon Aqua]          |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 021-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon Aqua]          |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon Aqua]          |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon Aqua]          |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 023-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon Bleu]          |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |



## K06-B PERRUQUE CALOPSITTE ELÉGANTE CINNAMONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 023-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon Bleu]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon Bleu]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon Bleu]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 025-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon Oreillons jaunes] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon Oreillons jaunes] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Cinnamon Oreillons jaunes] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Cinnamon Oreillons jaunes] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

## K06-C PERRUQUE CALOPSITTE ELÉGANTE FALLOWS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 027-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Fallow]                 |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 029-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Fallow Aqua]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 029-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Fallow Aqua]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Fallow Aqua]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Fallow Aqua]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 031-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Fallow Bleu]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 031-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Fallow Bleu]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Fallow Bleu]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Fallow Bleu]            |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

## K06-D PERRUQUE CALOPSITTE ELÉGANTE INOS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 033-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 033-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-D PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE INOS**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 035-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Ino Aqua]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 035-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Ino Aqua]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Ino Aqua]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Ino Aqua]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 037-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 037-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 038-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 038-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-E PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE ARGENTÉES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe            | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 039-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [ArgentéSF] - [ArgentéDF]           | = Edged      | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 039-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [ArgentéSF] - [ArgentéDF]           | = Edged      | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 040-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [ArgentéSF] - [ArgentéDF]           | = Edged      | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 040-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [ArgentéSF] - [ArgentéDF]           | = Edged      | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 041-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [ArgentéSF Aqua] - [ArgentéDF Aqua] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 041-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [ArgentéSF Aqua] - [ArgentéDF Aqua] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 042-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [ArgentéSF Aqua] - [ArgentéDF Aqua] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 042-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [ArgentéSF Aqua] - [ArgentéDF Aqua] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 043-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [ArgentéSF Bleu] - [ArgentéDF Bleu] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 043-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [ArgentéSF Bleu] - [ArgentéDF Bleu] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 044-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [ArgentéSF Bleu] - [ArgentéDF Bleu] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 044-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [ArgentéSF Bleu] - [ArgentéDF Bleu] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-F PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE PERLÉES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 045-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée]                 |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 046-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée]                 |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 047-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Cinnamon]        |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-F PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE PERLÉES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe  | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 048-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Cinnamon]         |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 049-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Aqua]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 050-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Aqua]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 051-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Bleu]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 052-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Bleu]             |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 053-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Oreillons jaunes] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 054-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Oreillons jaunes] |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 055-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Fallow]           |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 056-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Fallow]           |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 057-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Ino]              |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 058-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Ino]              |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 059-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Cinnamon Aqua]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 060-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Cinnamon Aqua]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 061-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Cinnamon Bleu]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 062-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Perlée Cinnamon Bleu]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-G PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE PANACHÉES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 063-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché]                |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 063-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché]                |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 064-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché]                |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 064-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché]                |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 065-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Cinnamon]       |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 065-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Cinnamon]       |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 066-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Cinnamon]       |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 066-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Cinnamon]       |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 067-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Aqua]           |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 067-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Aqua]           |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 068-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus (var.)</i> | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Aqua]           |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-G PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE PANACHÉES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 068-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Aqua]              |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 069-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Cinnamon Aqua]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 069-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Cinnamon Aqua]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 070-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Cinnamon Aqua]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 070-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Cinnamon Aqua]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 071-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Bleu]              |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 071-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Bleu]              |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 072-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Bleu]              |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 072-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Bleu]              |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 073-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Cinnamon Bleu]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 073-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Cinnamon Bleu]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 074-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | [Panaché Cinnamon Bleu]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 074-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | [Panaché Cinnamon Bleu]     |                                   | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 075-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | Autres phénotypes [Panaché] | sauf les [Perlées] et [Argentées] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 075-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | Autres phénotypes [Panaché] | sauf les [Perlées] et [Argentées] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 076-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | Autres phénotypes [Panaché] | sauf les [Perlées] et [Argentées] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 076-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | Autres phénotypes [Panaché] | sauf les [Perlées] et [Argentées] | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K06-H PERRUCHE CALOPSITTE ELÉGANTE MUTATIONS RARES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 077-1 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 077-2 | Stam       | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 078-1 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 078-2 |            | <i>Nymphicus hollandicus</i> (var.) | Calopsitte élégante | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |

**K07 PERRUCHE À CROUPION ROUGE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

## K07 PERRUCHE À CROUPION ROUGE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                        | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 012-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus</i>        | Perruche à croupion rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus</i>        | Perruche à croupion rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Pallid]                 |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 015-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Pallid]                 |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 016-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Pallid]                 |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 016-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Pallid]                 |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 017-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Bleu]                   |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 017-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Bleu]                   |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 018-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Bleu]                   |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 018-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Bleu]                   |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 019-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Ino]                    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 021-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Cinnamon Bleu]          |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 021-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Cinnamon Bleu]          |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 022-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Cinnamon Bleu]          |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 022-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Cinnamon Bleu]          |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 023-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Pallid Bleu]            |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 023-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Pallid Bleu]            |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 024-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Pallid Bleu]            |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 024-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Pallid Bleu]            |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 025-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Ino Bleu]               |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |

## K07 PERRUCHE À CROUPION ROUGE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                        | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe    | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 026-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Ino Bleu]                  |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 027-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond jaune]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond jaune]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond jaune]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond jaune]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 029-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond rouge]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 029-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond rouge]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond rouge]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond rouge]        |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 031-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond jaune Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 031-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond jaune Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond jaune Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond jaune Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 033-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond rouge Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 033-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond rouge Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond rouge Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond rouge Pallid] |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 035-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline Bleu]              |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 035-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline Bleu]              |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline Bleu]              |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline Bleu]              |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 037-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond rouge Ino]    |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 037-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond rouge Ino]    |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 038-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Opaline fond rouge Ino]    |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 038-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Opaline fond rouge Ino]    |                                                    | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 039-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Panaché]                   | Y compris avec combinaisons de mutation de couleur | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 039-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Panaché]                   | Y compris avec combinaisons de mutation de couleur | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 040-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | [Panaché]                   | Y compris avec combinaisons de mutation de couleur | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 040-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | [Panaché]                   | Y compris avec combinaisons de mutation de couleur | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |

**K07 PERRUCHE À CROUPION ROUGE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                        | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 041-1 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 041-2 | Stam       | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 042-1 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 042-2 |            | <i>Psephotus h. haematonotus (var.)</i> | Perruche à croupion rouge | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |

**K08 PERRUCHE MULTICOLORE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psephotus varius</i>        | Perruche multicolore | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psephotus varius</i>        | Perruche multicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psephotus varius</i>        | Perruche multicolore | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psephotus varius</i>        | Perruche multicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Psephotus varius (var.)</i> | Perruche multicolore | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Psephotus varius (var.)</i> | Perruche multicolore | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Psephotus varius (var.)</i> | Perruche multicolore | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Psephotus varius (var.)</i> | Perruche multicolore | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

**K09 PERRUCHE À CAPUCHON NOIR**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psephotus dissimilis</i> | Perruche à capuchon noir | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 011-2 | Stam       | <i>Psephotus dissimilis</i> | Perruche à capuchon noir | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 012-1 |            | <i>Psephotus dissimilis</i> | Perruche à capuchon noir | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 012-2 |            | <i>Psephotus dissimilis</i> | Perruche à capuchon noir | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |

**K10 PERRUCHE À BONNET BLEU**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Northiella h. haematogaster</i> | Perruche à bonnet bleu ventre jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Northiella h. haematogaster</i> | Perruche à bonnet bleu ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Northiella h. haematogaster</i> | Perruche à bonnet bleu ventre jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Northiella h. haematogaster</i> | Perruche à bonnet bleu ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Northiella h. haematorrhoa</i>  | Perruche à bonnet bleu ventre rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |



**K10 PERRUCHE À BONNET BLEU**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 013-2 | Stam       | <i>Northiella h. haematorrhoea</i> | Perruche à bonnet bleu ventre rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Northiella h. haematorrhoea</i> | Perruche à bonnet bleu ventre rouge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Northiella h. haematorrhoea</i> | Perruche à bonnet bleu ventre rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

**K11 AUTRES PSEPHOTES & NORTHIELLA**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psephotus &amp; Northiella spp</i> |                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 011-2 | Stam       | <i>Psephotus &amp; Northiella spp</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 012-1 |            | <i>Psephotus &amp; Northiella spp</i> |                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 012-2 |            | <i>Psephotus &amp; Northiella spp</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |

**K12 PERRUCHE DE SPARRMAN**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae</i>        | Perruche de Sparrman | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 012-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae</i>        | Perruche de Sparrman | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | I-A     |
| 013-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Cinnamon]               |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 014-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Cinnamon]               |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 015-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Ino]                    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 016-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Ino]                    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 017-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Jaune]                  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 018-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Jaune]                  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 019-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Panaché]                |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 020-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Panaché]                |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 021-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Cinnamon-Ino]           | = Ailes en dentelles | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 022-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | [Cinnamon-Ino]           | = Ailes en dentelles | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 023-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | Autres Phénotypes mutés  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |
| 024-0 |            | <i>Cyanoramphus n. novaezelandiae (var.)</i> | Perruche de Sparrman | ♀    | Autres Phénotypes mutés  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | DOM     |

**K13 PERRUCHE À TÊTE D'OR**

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

**K13 PERRUCHE À TÊTE D'OR**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|-------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i>        | Perruche à tête d'or | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i>        | Perruche à tête d'or | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Cinnamon]               |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Cinnamon]               |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Ino]                    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Ino]                    |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Jaune]                  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Jaune]                  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Panaché]                |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Panaché]                |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Cinnamon-Ino]           | = Ailes en dentelles | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | [Cinnamon-Ino]           | = Ailes en dentelles | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | Autres Phénotypes mutés  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Cyanoramphus auriceps</i> (var.) | Perruche à tête d'or | ♀    | Autres Phénotypes mutés  |                      | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B-DOM |

**K14 PERRUCHE DE LATHAM**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Lathamus discolor</i>        | Perruche de Latham | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Lathamus discolor</i>        | Perruche de Latham | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Lathamus discolor</i> (var.) | Perruche de Latham | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Lathamus discolor</i> (var.) | Perruche de Latham | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

**K15 PERRUCHE OMNICOLORE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires              | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus e. eximius</i>        | Perruche omnicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Omnicolore à dos vert     | 3      |        | 5,50   | V    | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Platycercus e. eximius</i>        | Perruche omnicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Omnicolore à dos vert     | 3      |        | 5,50   | V    | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elecica</i>        | Perruche omnicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Omnicolore à dos jaune    | 3      |        | 5,50   | V    | II-B     |
| 014-0 |            | <i>Platycercus e. elecica</i>        | Perruche omnicolore | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Omnicolore à dos jaune    | 3      |        | 5,50   | V    | II-B     |
| 015-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elecica</i> (var.) | Perruche omnicolore | ♀    | [Manteau d'or]           | Omnicolore à manteau d'or | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |

**K15 PERRUCHE OMNICOLORE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires              | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 016-0 |            | <i>Platycercus e. elecica (var.)</i>   | Perruche omnicolore | ♀    | [Manteau d'or]               | Omnicolore à manteau d'or | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Cinnamon]                   |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Cinnamon]                   |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Pastel]                     |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Pastel]                     |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Ino]                        |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Ino]                        |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline]                    |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline]                    |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 025-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline Cinnamon]           |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 026-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline Cinnamon]           |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 027-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline Pastel]             |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 028-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline Pastel]             |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 029-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline Ino]                |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 030-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | [Opaline Ino]                |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 031-0 | Stam       | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |
| 032-0 |            | <i>Platycercus eximius (var.) sspp</i> | Perruche omnicolore | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                           | 3      |        | 5,50   | V    | II-B-DOM |

**K16 PERRUCHE À OREILLES JAUNES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Platycercus i. icterotis</i>        | Perruche à oreilles jaunes | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Platycercus i. icterotis</i>        | Perruche à oreilles jaunes | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Platycercus i. icterotis</i>        | Perruche à oreilles jaunes | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Platycercus i. icterotis</i>        | Perruche à oreilles jaunes | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♂    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♂    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 015-1 | Stam       | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

**K16 PERRUCHE À OREILLES JAUNES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire           | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 015-2 | Stam       | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 016-1 |            | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 016-2 |            | <i>Platycercus i. icterotis (var.)</i> | Perruche à oreilles jaunes | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

**K17 PERRUCHE DE PENNANT**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elegans</i>        | Perruche de Pennant | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Platycercus e. elegans</i>        | Perruche de Pennant | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Cinnamon]                   |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Cinnamon]                   |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Jaune]                      |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Jaune]                      |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Platycercus e. elegans (var.)</i> | Perruche de Pennant | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |

**K18 PERRUCHE ADÉLAÏDE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                          | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus e. subadelaidae</i>        | Perruche d'Adélaïde | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Platycercus e. subadelaidae</i>        | Perruche d'Adélaïde | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus e. subadelaidae (var.)</i> | Perruche d'Adélaïde | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Platycercus e. subadelaidae (var.)</i> | Perruche d'Adélaïde | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |

**K19 PERRUCHE FLAVÉOLE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus e. flaveolus</i> | Perruche flavéole | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Platycercus e. flaveolus</i> | Perruche flavéole | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |

**K19 PERRUCHE FLAVÉOLE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus e. flaveolus (var.)</i> | Perruche flavéole | ♀    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Platycercus e. flaveolus (var.)</i> | Perruche flavéole | ♀    | [Panaché]                    |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Platycercus e. flaveolus (var.)</i> | Perruche flavéole | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Platycercus e. flaveolus (var.)</i> | Perruche flavéole | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |

**K20 PERRUCHE À TÊTE PÂLE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus a. adscitus</i>  | Perruche à tête pâle | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Platycercus a. adscitus</i>  | Perruche à tête pâle | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus a. palliceus</i> | Perruche à tête pâle | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Platycercus a. palliceus</i> | Perruche à tête pâle | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Platycercus a. palliceus</i> | Perruche à tête pâle | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Platycercus a. palliceus</i> | Perruche à tête pâle | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |

**K21 PERRUCHE À VENTRE JAUNE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus c. caledonicus</i>        | Perruche à ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Platycercus c. caledonicus</i>        | Perruche à ventre jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus c. caledonicus (var.)</i> | Perruche à ventre jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Platycercus c. caledonicus (var.)</i> | Perruche à ventre jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |

**K22 PERRUCHE GRACIEUSE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Platycercus v. venustus</i>        | Perruche gracieuse | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Platycercus v. venustus</i>        | Perruche gracieuse | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Platycercus v. venustus (var.)</i> | Perruche gracieuse | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Platycercus v. venustus (var.)</i> | Perruche gracieuse | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | V    | II-B    |

**K23 PERRUCHE D'ALEXANDRA**

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|

**K23 PERRUCHE D'ALEXANDRA**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i>        | Perruche d'Alexandra | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B     |
| 011-2 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i>        | Perruche d'Alexandra | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B     |
| 012-1 |            | <i>Polytelis alexandrae</i>        | Perruche d'Alexandra | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Polytelis alexandrae</i>        | Perruche d'Alexandra | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | [Ino]                        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | [Ino]                        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | [Ino]                        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | [Ino]                        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | [Ino Bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 017-2 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | [Ino Bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | [Ino Bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | [Ino Bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 019-1 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Polytelis alexandrae</i> (var.) | Perruche d'Alexandra | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B-DOM |

**K24 PERRUCHE BARRABAND**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Polytelis swainsonii</i>        | Perruche de Barraband | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Polytelis swainsonii</i>        | Perruche de Barraband | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Polytelis swainsonii</i>        | Perruche de Barraband | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Polytelis swainsonii</i>        | Perruche de Barraband | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Polytelis swainsonii</i> (var.) | Perruche de Barraband | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Polytelis swainsonii</i> (var.) | Perruche de Barraband | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |

**K24 PERRUCHE BARRABAND**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-1 |            | <i>Polytelis swainsonii</i> (var.) | Perruche de Barraband | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Polytelis swainsonii</i> (var.) | Perruche de Barraband | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |

**K25 PERRUCHE MÉLANURE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Polytelis a. anthopeplus</i>        | Perruche mélanure | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Polytelis a. anthopeplus</i>        | Perruche mélanure | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Polytelis a. anthopeplus</i>        | Perruche mélanure | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Polytelis a. anthopeplus</i>        | Perruche mélanure | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Polytelis a. anthopeplus</i> (var.) | Perruche mélanure | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Polytelis a. anthopeplus</i> (var.) | Perruche mélanure | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Polytelis a. anthopeplus</i> (var.) | Perruche mélanure | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Polytelis a. anthopeplus</i> (var.) | Perruche mélanure | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |

**K26 PERRUCHE BARNARD**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Barnardius z. barnardi</i>        | Perruche de Barnard | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Barnardius z. barnardi</i>        | Perruche de Barnard | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Barnardius z. barnardi</i> (var.) | Perruche de Barnard | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Barnardius z. barnardi</i> (var.) | Perruche de Barnard | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Barnardius z. barnardi</i> (var.) | Perruche de Barnard | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Barnardius z. barnardi</i> (var.) | Perruche de Barnard | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |

**K27 PERRUCHE CLONCURRY**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                          | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Barnardius z. macgillivrayi</i>        | Perruche Cloncurry | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Barnardius z. macgillivrayi</i>        | Perruche Cloncurry | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Barnardius z. macgillivrayi</i> (var.) | Perruche Cloncurry | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Barnardius z. macgillivrayi</i> (var.) | Perruche Cloncurry | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |



**K28 PERRUCHE À COLLIER JAUNE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Barnardius z. zonarius</i>        | Perruche à collier jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Barnardius z. zonarius</i>        | Perruche à collier jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Barnardius z. zonarius (var.)</i> | Perruche à collier jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Barnardius z. zonarius (var.)</i> | Perruche à collier jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |

**K29 PERRUCHE VINGT HUIT**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                          | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Barnardius z. semitorquatus</i>        | Perruche vingt huit | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Barnardius z. semitorquatus</i>        | Perruche vingt huit | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Barnardius z. semitorquatus (var.)</i> | Perruche vingt huit | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Barnardius z. semitorquatus (var.)</i> | Perruche vingt huit | ♀    | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Barnardius z. semitorquatus (var.)</i> | Perruche vingt huit | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Barnardius z. semitorquatus (var.)</i> | Perruche vingt huit | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |

**K30 PERRUCHE À TÊTE POURPRE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Purpureicephalus spurius</i> | Perruche à tête pourpre | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Purpureicephalus spurius</i> | Perruche à tête pourpre | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Purpureicephalus spurius</i> | Perruche à tête pourpre | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Purpureicephalus spurius</i> | Perruche à tête pourpre | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | V    | II-B    |

**K31 PERRUCHE ERYTHROPTÈRE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Aprosmictus erythropterus spp</i> | Perruche érythroptère | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Aprosmictus erythropterus spp</i> | Perruche érythroptère | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Aprosmictus erythropterus spp</i> | Perruche érythroptère | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Aprosmictus erythropterus spp</i> | Perruche érythroptère | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Aprosmictus jonquillaceus spp</i> | Perruche jonquille    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Aprosmictus jonquillaceus spp</i> | Perruche jonquille    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Aprosmictus jonquillaceus spp</i> | Perruche jonquille    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |

**K31 PERRUCHE ERYTHROPTÈRE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-2 |            | <i>Aprosinctus jonquilleaceus spp</i> | Perruche jonquille | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |

**K32 PERRUCHE ROYALE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Alisterus s. scapularis</i>        | Perruche royale          | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Alisterus s. scapularis</i>        | Perruche royale          | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Alisterus s. scapularis</i>        | Perruche royale          | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Alisterus s. scapularis</i>        | Perruche royale          | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Alisterus s. scapularis (var.)</i> | Perruche royale          | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Alisterus s. scapularis (var.)</i> | Perruche royale          | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Alisterus s. scapularis (var.)</i> | Perruche royale          | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Alisterus s. scapularis (var.)</i> | Perruche royale          | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 015-1 | Stam       | <i>Autres Alisterus spp</i>           | Autres Perruches royales | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 015-2 | Stam       | <i>Autres Alisterus spp</i>           | Autres Perruches royales | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 016-1 |            | <i>Autres Alisterus spp</i>           | Autres Perruches royales | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 016-2 |            | <i>Autres Alisterus spp</i>           | Autres Perruches royales | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 7,50   | V    | II-B    |

**K33 PERRUCHE CORNUE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 7,50   | V    | I-A     |
| 011-2 | Stam       | <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 7,50   | V    | I-A     |
| 012-1 |            | <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 7,50   | V    | I-A     |
| 012-2 |            | <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 7,50   | V    | I-A     |

## L PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES

## L01 PERRUCHE À COLLIER DE L'INDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe                  | Commentaires                      | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis</i>        | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | Phénotype sauvage [+]                     |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis</i>        | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | Phénotype sauvage [+]                     |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 012-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis</i>        | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | Phénotype sauvage [+]                     |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 012-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis</i>        | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | Phénotype sauvage [+]                     |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 013-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                     | Anc. vert foncé - Anc. vert olive | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                     | Anc. vert foncé - Anc. vert olive | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                     | Anc. vert foncé - Anc. vert olive | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [FoncéSF] - [FoncéDF]                     | Anc. vert foncé - Anc. vert olive | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Turquoise]                               |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Turquoise]                               |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Turquoise]                               |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Turquoise]                               |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Turquoise FoncéSF] - [Turquoise FoncéDF] |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 017-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Turquoise FoncéSF] - [Turquoise FoncéDF] |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 018-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Turquoise FoncéSF] - [Turquoise FoncéDF] |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 018-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Turquoise FoncéSF] - [Turquoise FoncéDF] |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 019-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Bleu]                                    |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 019-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Bleu]                                    |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 020-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Bleu]                                    |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 020-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Bleu]                                    |                                   | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 021-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF]           | Anc. [Cobalt] - Anc. [Mauve]      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 021-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF]           | Anc. [Cobalt] - Anc. [Mauve]      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF]           | Anc. [Cobalt] - Anc. [Mauve]      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Bleu FoncéSF] - [Bleu FoncéDF]           | Anc. [Cobalt] - Anc. [Mauve]      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 023-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF]             | = [Violet]                        | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 023-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF]             | = [Violet]                        | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 024-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF]             | = [Violet]                        | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 024-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Bleu FoncéSF VioletSF et DF]             | = [Violet]                        | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |

## L01 PERRUCHE À COLLIER DE L'INDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                  | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 025-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Gris vert]              |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Gris vert]              |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Gris vert]              |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Gris vert]              |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 027-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Gris]                   |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Gris]                   |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Gris]                   |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Gris]                   |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 029-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon]               |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 029-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon]               |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon]               |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon]               |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 031-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon Turquoise]     |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 031-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon Turquoise]     |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon Turquoise]     |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon Turquoise]     |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 033-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon Bleu]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 033-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon Bleu]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon Bleu]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon Bleu]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 035-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon Gris]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 035-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon Gris]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Cinnamon Gris]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Cinnamon Gris]          |                               | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 037-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Pallid]                 | Y compris toutes combinaisons | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 037-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Pallid]                 | Y compris toutes combinaisons | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 038-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Pallid]                 | Y compris toutes combinaisons | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 038-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Pallid]                 | Y compris toutes combinaisons | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 039-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Pallid Bleu]            | Y compris toutes combinaisons | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |

## L01 PERRUCHE À COLLIER DE L'INDE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 039-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Pallid Bleu]                | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 040-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Pallid Bleu]                | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 040-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Pallid Bleu]                | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 041-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Ino]                        | = <i>Lutino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 041-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Ino]                        | = <i>Lutino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 042-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Ino]                        | = <i>Lutino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 042-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Ino]                        | = <i>Lutino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 043-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Ino Bleu]                   | = <i>Albino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 043-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Ino Bleu]                   | = <i>Albino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 044-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Ino Bleu]                   | = <i>Albino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 044-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Ino Bleu]                   | = <i>Albino</i>                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 045-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Buttercup]                  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 045-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Buttercup]                  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 046-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Buttercup]                  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 046-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Buttercup]                  | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 047-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Autres couleurs]            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 047-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Autres couleurs]            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 048-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | [Autres couleurs]            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 048-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | [Autres couleurs]            | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 049-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 049-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 050-1 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |
| 050-2 |            | <i>Psittacula krameri manillensis (var.)</i> | Perruche à collier de l'Inde | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 4      |        | 6,50   | V    | II-B-DOM |

## L02 PERRUCHE À COLLIER D'AFRIQUE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula krameri krameri</i> | Perruche à collier d'Afrique | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula krameri krameri</i> | Perruche à collier d'Afrique | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula krameri krameri</i> | Perruche à collier d'Afrique | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |

## L02 PERRUCHE À COLLIER D'AFRIQUE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 012-2 |            | <i>Psittacula krameri krameri</i> | Perruche à collier d'Afrique | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |

## L03 PERRUCHE À TÊTE DE PRUNE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|--------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula cyanocephala</i>        | Perruche à tête de prune | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula cyanocephala</i>        | Perruche à tête de prune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula cyanocephala</i>        | Perruche à tête de prune | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula cyanocephala</i>        | Perruche à tête de prune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Psittacula cyanocephala (var.)</i> | Perruche à tête de prune | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Psittacula cyanocephala (var.)</i> | Perruche à tête de prune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Psittacula cyanocephala (var.)</i> | Perruche à tête de prune | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Psittacula cyanocephala (var.)</i> | Perruche à tête de prune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 4      |        | 5,50   | V    | II-B    |

## L04 PERRUCHE À TÊTE ROSE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula roseata sspp</i> | Perruche à tête rose | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 5,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula roseata sspp</i> | Perruche à tête rose | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 5,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula roseata sspp</i> | Perruche à tête rose | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 5,00   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula roseata sspp</i> | Perruche à tête rose | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 5,00   | V    | II-B    |

## L05 PERRUCHE DE L'HIMALAYA

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula himalayana</i> | Perruche de l'Himalaya | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula himalayana</i> | Perruche de l'Himalaya | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula himalayana</i> | Perruche de l'Himalaya | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula himalayana</i> | Perruche de l'Himalaya | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 4      |        | 6,00   | V    | II-B    |

## L06 PERRUCHE À MOUSTACHES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula alexandri sspp</i> | Perruche à moustaches | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |

## L06 PERRUCHE À MOUSTACHES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                        | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula alexandri sspp</i>        | Perruche à moustaches | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula alexandri sspp</i>        | Perruche à moustaches | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula alexandri sspp</i>        | Perruche à moustaches | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Psittacula alexandri (var.) sspp</i> | Perruche à moustaches | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Psittacula alexandri (var.) sspp</i> | Perruche à moustaches | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Psittacula alexandri (var.) sspp</i> | Perruche à moustaches | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Psittacula alexandri (var.) sspp</i> | Perruche à moustaches | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 6,50   | V    | II-B    |

## L07 PERRUCHE ALEXANDRE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula eupatria sspp</i>        | Perruche Alexandre | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula eupatria sspp</i>        | Perruche Alexandre | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula eupatria sspp</i>        | Perruche Alexandre | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula eupatria sspp</i>        | Perruche Alexandre | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♂    | [Bleu]                       |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♀    | [Bleu]                       |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♂    | [Bleu]                       |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♀    | [Bleu]                       |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 015-1 | Stam       | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♂    | [Ino]                        | = Lutino     | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 015-2 | Stam       | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♀    | [Ino]                        | = Lutino     | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 016-1 |            | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♂    | [Ino]                        | = Lutino     | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 016-2 |            | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♀    | [Ino]                        | = Lutino     | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 017-1 | Stam       | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 017-2 | Stam       | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 018-1 |            | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 018-2 |            | <i>Psittacula eupatria (var.) sspp</i> | Perruche Alexandre | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |

## L08 PERRUCHE DERBY

| Code | Stam/Série | Nom scientifique | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|------------|------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|



## L08 PERRUCHE DERBY

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique           | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula derbiana</i> | Perruche de Derby | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula derbiana</i> | Perruche de Derby | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula derbiana</i> | Perruche de Derby | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula derbiana</i> | Perruche de Derby | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 8,50   | V    | II-B    |

## L09 AUTRES PSITTACULAS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psittacula columboides</i>     | Perruche de Malabar    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psittacula columboides</i>     | Perruche de Malabar    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psittacula columboides</i>     | Perruche de Malabar    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psittacula columboides</i>     | Perruche de Malabar    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Psittacula longicauda sspp</i> | Perruche à longs brins | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Psittacula longicauda sspp</i> | Perruche à longs brins | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Psittacula longicauda sspp</i> | Perruche à longs brins | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Psittacula longicauda sspp</i> | Perruche à longs brins | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        | 6,00   | V    | II-B    |
| 015-1 | Stam       | <i>Autres Psittaculas spp</i>     |                        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        |        | V    | II-B    |
| 015-2 | Stam       | <i>Autres Psittaculas spp</i>     |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        |        | V    | II-B    |
| 016-1 |            | <i>Autres Psittaculas spp</i>     |                        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        |        | V    | II-B    |
| 016-2 |            | <i>Autres Psittaculas spp</i>     |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 5      |        |        | V    | II-B    |

## M (01) PETITES PERRUCHES AMERICAINES

## M01 TOUI CÉLESTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|--------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis</i>        | Toui céleste     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 011-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis</i>        | Toui céleste     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 012-1 |            | <i>Forpus coelestis</i>        | Toui céleste     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 012-2 |            | <i>Forpus coelestis</i>        | Toui céleste     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 013-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Cinnamon]               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 013-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Cinnamon]               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 014-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Cinnamon]               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 014-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Cinnamon]               |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 015-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Bleu]                   |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 015-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Bleu]                   |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 016-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Bleu]                   |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 016-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Bleu]                   |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 017-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 017-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 018-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 018-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 019-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 019-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 020-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 020-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Dilué]                  |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 021-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Fallow]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 021-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Fallow]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 022-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Fallow]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 022-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Fallow]                 |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 023-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Ino]                    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 023-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Ino]                    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 024-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Ino]                    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 024-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Ino]                    |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |

## M01 TOUI CÉLESTE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|--------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 025-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Cinnamon Bleu]              |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 025-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Cinnamon Bleu]              |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 026-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Cinnamon Bleu]              |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 026-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Cinnamon Bleu]              |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 027-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Pastel Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 027-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Pastel Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 028-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Pastel Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 028-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Pastel Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 029-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Dilué Bleu]                 |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 029-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Dilué Bleu]                 |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 030-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Dilué Bleu]                 |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 030-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Dilué Bleu]                 |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 031-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Fallow Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 031-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Fallow Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 032-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Fallow Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 032-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Fallow Bleu]                |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 033-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Ino Bleu]                   |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 033-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Ino Bleu]                   |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 034-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Ino Bleu]                   |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 034-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Ino Bleu]                   |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 035-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Panaché]                    | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 035-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Panaché]                    | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 036-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | [Panaché]                    | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 036-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | [Panaché]                    | <i>Y compris toutes combinaisons</i> | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B-DOM |
| 037-1 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 037-2 | Stam       | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 038-1 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |
| 038-2 |            | <i>Forpus coelestis (var.)</i> | Toui céleste     | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                      | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B     |

## M02 TOUI À LUNETTES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Forpus conspicillatus sspp</i>        | Toui à lunettes  | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Forpus conspicillatus sspp</i>        | Toui à lunettes  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Forpus conspicillatus sspp</i>        | Toui à lunettes  | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Forpus conspicillatus sspp</i>        | Toui à lunettes  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Forpus conspicillatus (var.) sspp</i> | Toui à lunettes  | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Forpus conspicillatus (var.) sspp</i> | Toui à lunettes  | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Forpus conspicillatus (var.) sspp</i> | Toui à lunettes  | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Forpus conspicillatus (var.) sspp</i> | Toui à lunettes  | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,00   | K1   | II-B    |

## M03 TOUI ÉTÉ OU À CROUPION VERT

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Forpus passerinus sspp</i>        | Toui été         | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 011-2 | Stam       | <i>Forpus passerinus sspp</i>        | Toui été         | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 012-1 |            | <i>Forpus passerinus sspp</i>        | Toui été         | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 012-2 |            | <i>Forpus passerinus sspp</i>        | Toui été         | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 013-1 | Stam       | <i>Forpus passerinus (var.) sspp</i> | Toui été         | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 013-2 | Stam       | <i>Forpus passerinus (var.) sspp</i> | Toui été         | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 014-1 |            | <i>Forpus passerinus (var.) sspp</i> | Toui été         | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |
| 014-2 |            | <i>Forpus passerinus (var.) sspp</i> | Toui été         | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 3,80   | K1   | II-B-G  |

## M04 TOUI À TÊTE JAUNE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Forpus xanthops</i>        | Toui à tête jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Forpus xanthops</i>        | Toui à tête jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Forpus xanthops</i>        | Toui à tête jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Forpus xanthops</i>        | Toui à tête jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Forpus xanthops (var.)</i> | Toui à tête jaune | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Forpus xanthops (var.)</i> | Toui à tête jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Forpus xanthops (var.)</i> | Toui à tête jaune | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |

## M04 TOUI À TÊTE JAUNE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|-------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 014-2 |            | <i>Forpus xanthops (var.)</i> | Toui à tête jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B    |

## M05 AUTRES PERRUCHES MOINEAUX

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Autres Forpus spp</i>        |                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Autres Forpus spp</i>        |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Autres Forpus spp</i>        |                  | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Autres Forpus spp</i>        |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Autres Forpus (var.) spp</i> |                  | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 013-2 | Stam       | <i>Autres Forpus (var.) spp</i> |                  | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Autres Forpus (var.) spp</i> |                  | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Autres Forpus (var.) spp</i> |                  | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      | 4,00   | 4,20   | K1   | II-B    |

## M06 TOUI CATHERINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe              | Commentaires           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola sspp</i>        | Toui Catherine   | ♀    | Phénotype sauvage [+]                 |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola sspp</i>        | Toui Catherine   | ♀    | Phénotype sauvage [+]                 |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [FoncéSF]                             | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [FoncéSF]                             | <i>Anc. vert foncé</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [FoncéDF]                             | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [FoncéDF]                             | <i>Anc. vert olive</i> | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel]                        |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel]                        |                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel FoncéSF]                | <i>Anc. [Cobalt]</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel FoncéSF]                | <i>Anc. [Cobalt]</i>   | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel FoncéDF]                | <i>Anc. [Mauve]</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel FoncéDF]                | <i>Anc. [Mauve]</i>    | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel FoncéSF VioletSF et DF] | = <i>[Violet]</i>      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Bleu partiel FoncéSF VioletSF et DF] | = <i>[Violet]</i>      | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |

## M06 TOUI CATHERINE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                                           | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 025-1 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♂    | [PastelSF]                   | Anc. Ailes grisesSF - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 026-1 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♂    | [PastelSF]                   | Anc. Ailes grisesSF - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 027-1 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♂    | [PastelSF Bleu partiel]      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 028-1 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♂    | [PastelSF Bleu partiel]      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 029-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [PastelDF]                   | Anc. Ailes grisesDF - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 030-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [PastelDF]                   | Anc. Ailes grisesDF - Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF] | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 031-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [PastelDF Bleu partiel]      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 032-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [PastelDF Bleu partiel]      | Y compris [FoncéSF] ou [FoncéDF]                       | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 033-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Ino]                        |                                                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 034-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Ino]                        |                                                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 035-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Ino Bleu partiel]           |                                                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 036-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | [Ino Bleu partiel]           |                                                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B-DOM |
| 037-0 | Stam       | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |
| 038-0 |            | <i>Bolborhynchus lineola (var.) sspp</i> | Toui Catherine   | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |                                                        | 2      |        | 4,50   | K1   | II-B     |

## M07 TOUI AYMARA

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Psilopsiagon aymara</i>        | Toui Aymara      | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Psilopsiagon aymara</i>        | Toui Aymara      | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Psilopsiagon aymara (var.)</i> | Toui Aymara      | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Psilopsiagon aymara (var.)</i> | Toui Aymara      | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |

## M08 TOUI À BANDEAU JAUNE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                          | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Psilopsiagon aurifrons sspp</i>        | Toui à bandeau jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Psilopsiagon aurifrons sspp</i>        | Toui à bandeau jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Psilopsiagon aurifrons sspp</i>        | Toui à bandeau jaune | ♂    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Psilopsiagon aurifrons sspp</i>        | Toui à bandeau jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 013-1 | Stam       | <i>Psilopsiagon aurifrons (var.) sspp</i> | Toui à bandeau jaune | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |

## M08 TOUI À BANDEAU JAUNE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                          | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 013-2 | Stam       | <i>Psilopsiagon aurifrons (var.) sspp</i> | Toui à bandeau jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 014-1 |            | <i>Psilopsiagon aurifrons (var.) sspp</i> | Toui à bandeau jaune | ♂    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |
| 014-2 |            | <i>Psilopsiagon aurifrons (var.) sspp</i> | Toui à bandeau jaune | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 2      |        | 4,20   | K1   | II-B    |



## M (02) AUTRES PERRUCHES AMERICAINES

## M09 BROTOGERIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Brotogeris versicolurus</i> | Toui à ailes variées | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K3   | II-B-G  |
| 012-0 |            | <i>Brotogeris versicolurus</i> | Toui à ailes variées | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K3   | II-B-G  |
| 013-0 | Stam       | <i>Brotogeris chiriri spp</i>  | Toui à ailes jaunes  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Brotogeris chiriri spp</i>  | Toui à ailes jaunes  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Autres Brotogeris spp</i>   |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K3   | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Autres Brotogeris spp</i>   |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K3   | II-B    |

## M10 CONURE À JOUES VERTES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires                  | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|------------------------------------|------------------|------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Pyrrhura molinae spp</i>        | Conure de Molina | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                               | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Pyrrhura molinae spp</i>        | Conure de Molina | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |                               | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | [Cinnamon]                   |                               | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | [Cinnamon]                   |                               | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | [Bleu]                       |                               | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 016-0 |            | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | [Bleu]                       |                               | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | [Flancs jaunes]              | Anc. [Hypoxantha]             | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B     |
| 018-0 |            | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | [Flancs jaunes]              | Anc. [Hypoxantha]             | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B     |
| 019-0 | Stam       | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | Y compris toutes combinaisons | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B     |
| 020-0 |            | <i>Pyrrhura molinae (var.) spp</i> | Conure de Molina | ♀    | Tous autres phénotypes mutés | Y compris toutes combinaisons | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B     |

## M11 CONURE DE VIEILLOT

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Pyrrhura frontalis spp</i>        | Conure de Vieillot | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Pyrrhura frontalis spp</i>        | Conure de Vieillot | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Pyrrhura frontalis (var.) spp</i> | Conure de Vieillot | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Pyrrhura frontalis (var.) spp</i> | Conure de Vieillot | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |

## M12 AUTRES PYRRHURAS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Pyrrhura rupicola sspp</i>   | Conure à cape noire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Pyrrhura rupicola sspp</i>   | Conure à cape noire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Pyrrhura perlata</i>         | Conure perlée          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Pyrrhura perlata</i>         | Conure perlée          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Pyrrhura melanura sspp</i>   | Conure de Souancé      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Pyrrhura melanura sspp</i>   | Conure de Souancé      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Pyrrhura leucotis</i>        | Conure emma            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Pyrrhura leucotis</i>        | Conure emma            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Pyrrhura egregia sspp</i>    | Conure aile-de-feu     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Pyrrhura egregia sspp</i>    | Conure aile-de-feu     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 021-0 | Stam       | <i>Pyrrhura roseifrons sspp</i> | Conure à calotte rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 022-0 |            | <i>Pyrrhura roseifrons sspp</i> | Conure à calotte rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 023-0 | Stam       | <i>Pyrrhura picta sspp</i>      | Conure versicolore     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-G  |
| 024-0 |            | <i>Pyrrhura picta sspp</i>      | Conure versicolore     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-G  |
| 025-0 | Stam       | <i>Pyrrhura cruentata</i>       | Conure tiriba          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | K3   | I-A     |
| 026-0 |            | <i>Pyrrhura cruentata</i>       | Conure tiriba          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | K3   | I-A     |
| 027-0 | Stam       | <i>Autres Pyrrhura spp</i>      |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   |         |
| 028-0 |            | <i>Autres Pyrrhura spp</i>      |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   |         |

## M13 MOYENNES PERRUCHES AMÉRICAINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                   | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Eupsittula aurea</i>            | Conure couronnée     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Eupsittula aurea</i>            | Conure couronnée     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Eupsittula canicularis sspp</i> | Conure à front rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Eupsittula canicularis sspp</i> | Conure à front rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Eupsittula pertinax sspp</i>    | Conure cuivrée       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-G  |
| 016-0 |            | <i>Eupsittula pertinax sspp</i>    | Conure cuivrée       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B-G  |
| 017-0 | Stam       | <i>Eupsittula sspp (Autres)</i>    | Autres conures       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | K3   |         |
| 018-0 |            | <i>Eupsittula sspp (Autres)</i>    | Autres conures       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | K3   |         |

**M13 MOYENNES PERRUCHES AMÉRICAINES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique         | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 019-0 | Stam       | <i>Aratinga weddelli</i> | Conure de Weddell | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Aratinga weddelli</i> | Conure de Weddell | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B    |

**M14 GRANDES PERRUCHES AMÉRICAINES**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Aratinga auricapillus sspp</i>      | Conure à tête d'or  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Aratinga auricapillus sspp</i>      | Conure à tête d'or  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Aratinga jandaya</i>                | Conure jandaya      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Aratinga jandaya</i>                | Conure jandaya      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Aratinga solstitialis</i>           | Conure soleil       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Aratinga solstitialis</i>           | Conure soleil       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Aratinga nenday</i>                 | Conure nanday       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Aratinga nenday</i>                 | Conure nanday       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Thectocercus acuticaudatus sspp</i> | Conure à tête bleue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,00   | V    | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Thectocercus acuticaudatus sspp</i> | Conure à tête bleue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,00   | V    | II-B    |
| 021-0 | Stam       | <i>Psittacara mitratus sspp</i>        | Conure mitrée       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 022-0 |            | <i>Psittacara mitratus sspp</i>        | Conure mitrée       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 023-0 | Stam       | <i>Psittacara erythrogenys</i>         | Conure à tête rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 024-0 |            | <i>Psittacara erythrogenys</i>         | Conure à tête rouge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 025-0 | Stam       | <i>Psittacara wagleri sspp</i>         | Conure de Wagler    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 026-0 |            | <i>Psittacara wagleri sspp</i>         | Conure de Wagler    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |

**M15 CONURE VEUVE**

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 011-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus sspp</i>        | Conure veuve     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B     |
| 012-0 |            | <i>Myiopsitta monachus sspp</i>        | Conure veuve     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B     |
| 013-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 014-0 |            | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀    | [Cinnamon]               |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 015-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀    | [Bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |

## M15 CONURE VEUVE

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes  |
|-------|------------|----------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|----------|
| 016-0 |            | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Bleu]                       |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 017-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Ino]                        | = Lutino     | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 018-0 |            | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Ino]                        | = Lutino     | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 019-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Cinnamon bleu]              |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 020-0 |            | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Cinnamon bleu]              |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 021-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Ino bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 022-0 |            | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | [Ino bleu]                   |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 023-0 | Stam       | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |
| 024-0 |            | <i>Myiopsitta monachus (var.) sspp</i> | Conure veuve     | ♀♂   | Tous autres phénotypes mutés |              | 3      |        | 6,00   | K3   | II-B-DOM |

## M16 AUTRES PERRUCHES AMÉRICAINES - GRANDES TAILLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire                    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Cyanoliseus patagonus sspp</i>    | Conure de Patagonie                 | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Cyanoliseus patagonus sspp</i>    | Conure de Patagonie                 | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Enicognathus ferrugineus sspp</i> | Conure magellanique                 | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Enicognathus ferrugineus sspp</i> | Conure magellanique                 | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Enicognathus leptorhynchus</i>    | Conure à long bec                   | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Enicognathus leptorhynchus</i>    | Conure à long bec                   | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       |                                      | Autres américaines de grande taille | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | V    |         |
| 018-0 |            |                                      | Autres américaines de grande taille | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        |        | V    |         |

## N (01) PERROQUETS

## N01 PERROQUETS OCÉANIENS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-1 | Stam       | <i>Eclectus roratus sspp</i> | Grand Éclectus   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 011-2 | Stam       | <i>Eclectus roratus sspp</i> | Grand Éclectus   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 012-1 |            | <i>Eclectus roratus sspp</i> | Grand Éclectus   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 012-2 |            | <i>Eclectus roratus sspp</i> | Grand Éclectus   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Tanygnathus spp</i>       |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Tanygnathus spp</i>       |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Nestor spp</i>            | Nestor           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Nestor spp</i>            | Nestor           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |

## N02 CACATOÈS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire                       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Cacatua goffiniana</i>                | Cacatoès de Goffin                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | I-A     |
| 012-0 |            | <i>Cacatua goffiniana</i>                | Cacatoès de Goffin                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | I-A     |
| 013-0 | Stam       | <i>Cacatua sanguinea sspp</i>            | Cacatoès à œil nu ou corella           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Cacatua sanguinea sspp</i>            | Cacatoès à œil nu ou corella           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Cacatua ducorpsii</i>                 | Cacatoès de Ducorps                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Cacatua ducorpsii</i>                 | Cacatoès de Ducorps                    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Cacatua tenuirostris</i>              | Cacatoès nasique                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Cacatua tenuirostris</i>              | Cacatoès nasique                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Cacatua pastinator sspp</i>           | Cacatoès à œil nu ou laboureur         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Cacatua pastinator sspp</i>           | Cacatoès à œil nu ou laboureur         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 021-0 | Stam       | <i>Cacatua sulphurea sspp</i>            | Petit cacatoès à huppe jaune ou soufré | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | I-A     |
| 022-0 |            | <i>Cacatua sulphurea sspp</i>            | Petit cacatoès à huppe jaune ou soufré | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 10,00  | V    | I-A     |
| 023-0 | Stam       | <i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i> | Cacatoès à huppe orange                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | I-A     |
| 024-0 |            | <i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i> | Cacatoès à huppe orange                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | I-A     |
| 025-0 | Stam       | <i>Cacatua galerita galerita</i>         | Grand cacatoès à huppe jaune           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 14,00  | V    | II-B    |
| 026-0 |            | <i>Cacatua galerita galerita</i>         | Grand cacatoès à huppe jaune           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 14,00  | V    | II-B    |
| 027-0 | Stam       | <i>Cacatua galerita eleonara</i>         | Moyen cacatoès à huppe jaune           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |

## N02 CACATOÈS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire              | Sexe | Désignation de la classe     | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 028-0 |            | <i>Cacatua galerita eleonara</i>  | Moyen cacatoès à huppe jaune  | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 029-0 | Stam       | <i>Cacatua galerita triton</i>    | Cacatoès à huppe jaune triton | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 030-0 |            | <i>Cacatua galerita triton</i>    | Cacatoès à huppe jaune triton | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 031-0 | Stam       | <i>Cacatua alba</i>               | Cacatoès blanc                | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 032-0 |            | <i>Cacatua alba</i>               | Cacatoès blanc                | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 12,00  | V    | II-B    |
| 033-0 | Stam       | <i>Cacatua mollucensis</i>        | Cacatoès des Moluques         | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 14,00  | V    | I-A     |
| 034-0 |            | <i>Cacatua mollucensis</i>        | Cacatoès des Moluques         | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 14,00  | V    | I-A     |
| 035-0 | Stam       | <i>Eolophus roseicapilla sspp</i> | Cacatoès rosalbin             | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 036-0 |            | <i>Eolophus roseicapilla sspp</i> | Cacatoès rosalbin             | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 037-0 | Stam       | <i>Lophocroa leadbeater sspp</i>  | Cacatoès de Leadbeater        | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 038-0 |            | <i>Lophocroa leadbeater sspp</i>  | Cacatoès de Leadbeater        | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 039-0 | Stam       | <i>Autres Cacatuidae</i>          | Autres Cacatoès               | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        |        | V    |         |
| 040-0 |            | <i>Autres Cacatuidae</i>          | Autres Cacatoès               | ♀    | Phénotype sauvage [+]        |              | 7      |        |        | V    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Cacatuidae (var.)</i>          | Mutations Cacatoès (var.)     | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 7      |        |        | V    |         |
| 042-0 |            | <i>Cacatuidae (var.)</i>          | Mutations Cacatoès (var.)     | ♀    | Tous autres phénotypes mutés |              | 7      |        |        | V    |         |

## N03 PERROQUETS AFRICAINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire                | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Poicephalus senegalus sspp</i>   | Perroquet Youyou                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Poicephalus senegalus sspp</i>   | Perroquet Youyou                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Poicephalus meyeri sspp</i>      | Perroquet de Meyer              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Poicephalus meyeri sspp</i>      | Perroquet de Meyer              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Poicephalus rufiventris sspp</i> | Perroquet à ventre rouge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Poicephalus rufiventris sspp</i> | Perroquet à ventre rouge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Poicephalus gulielmi sspp</i>    | Perroquet à calotte rouge       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Poicephalus gulielmi sspp</i>    | Perroquet à calotte rouge       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Autres poicephalus spp</i>       |                                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 7,50   | 8,00   | V    | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Autres poicephalus spp</i>       |                                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 7,50   | 8,00   | V    | II-B    |
| 021-0 | Stam       | <i>Psittacus erithacus</i>          | Perroquet gris du Gabon ou jaco | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 11,00  | V    | II-B    |

## N03 PERROQUETS AFRICAINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique           | Nom vernaculaire                | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 022-0 |            | <i>Psittacus erithacus</i> | Perroquet gris du Gabon ou jaco | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 023-0 | Stam       | <i>Psittacus timneh</i>    | Perroquet timneh                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 9,50   | V    | II-B    |
| 024-0 |            | <i>Psittacus timneh</i>    | Perroquet timneh                | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 9,50   | V    | II-B    |
| 025-0 | Stam       | <i>Coracopsis spp</i>      |                                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 026-0 |            | <i>Coracopsis spp</i>      |                                 | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 11,00  | V    | II-B    |

## N04 PIONUS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire         | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Pionus menstruus sspp</i>   | Pione à tête bleue       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B-G  |
| 012-0 |            | <i>Pionus menstruus sspp</i>   | Pione à tête bleue       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B-G  |
| 013-0 | Stam       | <i>Pionus maximiliani sspp</i> | Pione de Maximilien      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Pionus maximiliani sspp</i> | Pione de Maximilien      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Pionus senilis</i>          | Pione à couronne blanche | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Pionus senilis</i>          | Pione à couronne blanche | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Pionus chalcopterus</i>     | Pione noire              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Pionus chalcopterus</i>     | Pione noire              | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Autres Pionus spp</i>       | Autres Piones            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 8,50   | V    |         |
| 020-0 |            | <i>Autres Pionus spp</i>       | Autres Piones            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 8,50   | V    |         |

## N05 PIONITES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Pionites melanocephalus sspp</i> | Caïque maïpouri       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B-G  |
| 012-0 |            | <i>Pionites melanocephalus sspp</i> | Caïque maïpouri       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B-G  |
| 013-0 | Stam       | <i>Pionites leucogaster sspp</i>    | Caïque à ventre blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Pionites leucogaster sspp</i>    | Caïque à ventre blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |

## N06 AMAZONES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Amazona aestiva sspp</i> | Amazone à front bleu | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Amazona aestiva sspp</i> | Amazone à front bleu | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |



## N06 AMAZONES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 013-0 | Stam       | <i>Amazona leucocephala sspp</i> | Amazone de Cuba       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | I-A     |
| 014-0 |            | <i>Amazona leucocephala sspp</i> | Amazone de Cuba       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | I-A     |
| 015-0 | Stam       | <i>Amazona albifrons sspp</i>    | Amazone à front blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Amazona albifrons sspp</i>    | Amazone à front blanc | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 10,00  | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Amazona autumnalis sspp</i>   | Amazone diadème       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Amazona autumnalis sspp</i>   | Amazone diadème       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Amazona ochrocephala sspp</i> | Amazone à front jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      | 10,00  | 11,00  | V    | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Amazona ochrocephala sspp</i> | Amazone à front jaune | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      | 10,00  | 11,00  | V    | II-B    |
| 021-0 | Stam       | <i>Amazona amazonica</i>         | Amazone aourou        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | II-B-G  |
| 022-0 |            | <i>Amazona amazonica</i>         | Amazone aourou        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | II-B-G  |
| 023-0 | Stam       | <i>Alipiopsitta xanthops</i>     | Amazone à face jaune  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 024-0 |            | <i>Alipiopsitta xanthops</i>     | Amazone à face jaune  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 11,00  | V    | II-B    |
| 025-0 | Stam       | <i>Autres amazona spp</i>        | Autres Amazones       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 7      |        |        | V    |         |
| 026-0 |            | <i>Autres amazona spp</i>        | Autres Amazones       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        |        | V    |         |

## N07 ARAS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique          | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Ara ararauna</i>       | Ara bleu         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 14,00  | V+   | II-B-G  |
| 012-0 |            | <i>Ara ararauna</i>       | Ara bleu         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 14,00  | V+   | II-B-G  |
| 013-0 | Stam       | <i>Ara macao sspp</i>     | Ara rouge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 14,00  | V+   | I-A-G   |
| 014-0 |            | <i>Ara macao sspp</i>     | Ara rouge        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 14,00  | V+   | I-A-G   |
| 015-0 | Stam       | <i>Ara chloropterus</i>   | Ara chloroptère  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 16,00  | V+   | II-B-G  |
| 016-0 |            | <i>Ara chloropterus</i>   | Ara chloroptère  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 16,00  | V+   | II-B-G  |
| 017-0 | Stam       | <i>Ara militaris sspp</i> | Ara militaire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 14,00  | V+   | I-A     |
| 018-0 |            | <i>Ara militaris sspp</i> | Ara militaire    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 14,00  | V+   | I-A     |
| 019-0 | Stam       | <i>Ara severus</i>        | Ara vert         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 10,00  | V+   | II-B-G  |
| 020-0 |            | <i>Ara severus</i>        | Ara vert         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 10,00  | V+   | II-B-G  |
| 021-0 | Stam       | <i>Autres ara spp</i>     | Autres Aras      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 7      |        |        | V+   |         |
| 022-0 |            | <i>Autres ara spp</i>     | Autres Aras      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        |        | V+   |         |

## N08 ARAS DU GENRE PRIMOLIUS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Primolius maracana</i>   | Ara d'Illiger       | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 9,50   | V    | I-A     |
| 012-0 |            | <i>Primolius maracana</i>   | Ara d'Illiger       | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 9,50   | V    | I-A     |
| 013-0 | Stam       | <i>Primolius auricollis</i> | Ara à collier jaune | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 9,50   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Primolius auricollis</i> | Ara à collier jaune | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 7      |        | 9,50   | V    | II-B    |

## N09 AUTRES PERROQUETS AMÉRICAINS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire              | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Orthopsittaca manilatus</i>       | Ara macavouanne               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 9,50   | V    | II-B-G  |
| 012-0 |            | <i>Orthopsittaca manilatus</i>       | Ara macavouanne               | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 9,50   | V    | II-B-G  |
| 013-0 | Stam       | <i>Diopsittaca nobilis sspp</i>      | Ara noble                     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 8,00   | V    | II-B-G  |
| 014-0 |            | <i>Diopsittaca nobilis sspp</i>      | Ara noble                     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 8,00   | V    | II-B-G  |
| 015-0 | Stam       | <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>    | Ara hyacinthe                 | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 16,00  | V+   | I-A     |
| 016-0 |            | <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>    | Ara hyacinthe                 | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 16,00  | V+   | I-A     |
| 017-0 | Stam       | <i>Deroptyus accipitrinus sspp</i>   | Perroquet maillé              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 10,00  | V    | II-B-G  |
| 018-0 |            | <i>Deroptyus accipitrinus sspp</i>   | Perroquet maillé              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        | 10,00  | V    | II-B-G  |
| 019-0 | Stam       | <i>Autres Psittacidae américains</i> | Autres Psittacidés américains | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 7      |        |        | V    |         |
| 020-0 |            | <i>Autres Psittacidae américains</i> | Autres Psittacidés américains | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 7      |        |        | V    |         |

## N (02) LORIS

## N10 LORIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Chalcopsitta spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 7,00   | 7,50   | V    | II-B    |
| 012-0 |            | <i>Chalcopsitta spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 7,00   | 7,50   | V    | II-B    |
| 013-0 | Stam       | <i>Eos spp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 7,00   | V    | II-B    |
| 014-0 |            | <i>Eos spp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,00   | V    | II-B    |
| 015-0 | Stam       | <i>Lorius spp</i>            |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 016-0 |            | <i>Lorius spp</i>            |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 7,50   | V    | II-B    |
| 017-0 | Stam       | <i>Pseudeos fuscata</i>      | Lori sombre      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Pseudeos fuscata</i>      | Lori sombre      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 6,50   | V    | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Trichoglossus spp</i>     |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 4,50   | 6,00   | V    | II-B    |
| 020-0 |            | <i>Trichoglossus spp</i>     |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 4,50   | 6,00   | V    | II-B    |
| 021-0 | Stam       | <i>Psittuteutes spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 4,50   | K3   | II-B    |
| 022-0 |            | <i>Psittuteutes spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 4,50   | K3   | II-B    |
| 023-0 | Stam       | <i>Glossopsitta spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 024-0 |            | <i>Glossopsitta spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 5,50   | K3   | II-B    |
| 025-0 | Stam       | <i>Vini spp</i>              |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 4,00   | K2   | II-A    |
| 026-0 |            | <i>Vini spp</i>              |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 4,00   | K2   | II-A    |
| 027-0 | Stam       | <i>Charmosyna spp</i>        |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 4,00   | 4,50   | K2/V | II-B    |
| 028-0 |            | <i>Charmosyna spp</i>        |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 4,00   | 4,50   | K2/V | II-B    |
| 029-0 | Stam       | <i>Oreopsittacus spp</i>     |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 030-0 |            | <i>Oreopsittacus spp</i>     |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 031-0 | Stam       | <i>Neopsittacus spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 4,00   | 5,00   | K3   | II-B    |
| 032-0 |            | <i>Neopsittacus spp</i>      |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 4,00   | 5,00   | K3   | II-B    |
| 033-0 | Stam       | <i>Loriculus spp</i>         |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 034-0 |            | <i>Loriculus spp</i>         |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        | 4,00   | K2   | II-B    |
| 035-0 | Stam       | <i>Cyclopsitta spp</i>       |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 5,00   | 5,50   | K3   | II-B    |
| 036-0 |            | <i>Cyclopsitta spp</i>       |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 5,00   | 5,50   | K3   | II-B    |
| 037-0 | Stam       | <i>Psittaculirostris spp</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      | 5,00   | 5,50   | K3   | II-B    |
| 038-0 |            | <i>Psittaculirostris spp</i> |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      | 5,00   | 5,50   | K3   | II-B    |

## N10 LORIS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique          | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 039-0 | Stam       | <i>Autres Loridae spp</i> | Autres Loris     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 3      |        |        |      |         |
| 040-0 |            | <i>Autres Loridae spp</i> | Autres Loris     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                         | 3      |        |        |      |         |

## O COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES

## 001 GEOPELIES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata</i>        | Géopélie diamant | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 012-0 |            | <i>Geopelia cuneata</i>        | Géopélie diamant | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Opale]                  |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 014-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Opale]                  |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Agate] - [Agate Opale]  | Anciennement [Jaune] - [Isabelle]                  | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 016-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Agate] - [Agate Opale]  | Anciennement [Jaune] - [Isabelle]                  | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Brune]                  | [cinnamon]                                         | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 018-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Brune]                  | [Cinnamon]                                         | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Rouge]                  |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 020-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Rouge]                  |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Brillante]              |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 022-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Brillante]              |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Satiné]                 |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 024-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Satiné]                 |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Croupion blanc]         |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 026-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Croupion blanc]         |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Queue blanche]          |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 028-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Queue blanche]          |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Opale Croupion blanc]   |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 030-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Opale Croupion blanc]   |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Opale Queue blanche]    |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 032-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | [Opale Queue blanche]    |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Y compris les combinaisons 4 phénotypes identiques | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 034-0 |            | <i>Geopelia cuneata (var.)</i> | Géopélie diamant | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Y compris les combinaisons                         | 2      | 3,80   | 4,00   | K2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Geopelia striata</i>        | Géopélie zébrée  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 036-0 |            | <i>Geopelia striata</i>        | Géopélie zébrée  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Geopelia striata (var.)</i> | Géopélie zébrée  | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 038-0 |            | <i>Geopelia striata (var.)</i> | Géopélie zébrée  | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                                    | 2      |        | 4,20   | K2   |         |

## 001 GEOPELIES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 039-0 | Stam       | <i>Geopelia placida sspp</i>        | Géopélie placide        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 040-0 |            | <i>Geopelia placida sspp</i>        | Géopélie placide        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Geopelia placida sspp (var.)</i> | Géopélie placide        | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 042-0 |            | <i>Geopelia placida sspp (var.)</i> | Géopélie placide        | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Geopelia maugeus</i>             | Géopélie de Maugé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 044-0 |            | <i>Geopelia maugeus</i>             | Géopélie de Maugé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Geopelia maugeus (var.)</i>      | Géopélie de Maugé       | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 046-0 |            | <i>Geopelia maugeus (var.)</i>      | Géopélie de Maugé       | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Geopelia humeralis sspp</i>      | Géopélie à nuque rousse | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 6,00   | K2   |         |
| 048-0 |            | <i>Geopelia humeralis sspp</i>      | Géopélie à nuque rousse | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 6,00   | K2   |         |

## 002 COLOMBES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Columbina minuta sspp</i>    | Colombe pygmée        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K2   | G       |
| 012-1 |            | <i>Columbina minuta sspp</i>    | Colombe pygmée        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K2   | G       |
| 012-2 |            | <i>Columbina minuta sspp</i>    | Colombe pygmée        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K2   | G       |
| 013-0 | Stam       | <i>Columbina cruziana</i>       | Colombe à bec jaune   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 014-1 |            | <i>Columbina cruziana</i>       | Colombe à bec jaune   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 014-2 |            | <i>Columbina cruziana</i>       | Colombe à bec jaune   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Columbina talpacoti sspp</i> | Colombe rousse        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   | G       |
| 016-1 |            | <i>Columbina talpacoti sspp</i> | Colombe rousse        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   | G       |
| 016-2 |            | <i>Columbina talpacoti sspp</i> | Colombe rousse        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   | G       |
| 017-0 | Stam       | <i>Columbina passerina sspp</i> | Colombe à queue noire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,80   | K2   | G       |
| 018-1 |            | <i>Columbina passerina sspp</i> | Colombe à queue noire | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,80   | K2   | G       |
| 018-2 |            | <i>Columbina passerina sspp</i> | Colombe à queue noire | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,80   | K2   | G       |
| 019-0 | Stam       | <i>Columbina buckleyi sspp</i>  | Colombe de Buckley    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 020-1 |            | <i>Columbina buckleyi sspp</i>  | Colombe de Buckley    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 020-2 |            | <i>Columbina buckleyi sspp</i>  | Colombe de Buckley    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Columbina picui sspp</i>     | Colombe picui         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |

## 002 COLOMBES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 022-1 |            | <i>Columbina picui sspp</i>         | Colombe picui          | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 022-2 |            | <i>Columbina picui sspp</i>         | Colombe picui          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Columbina inca</i>               | Colombe inca           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 024-0 |            | <i>Columbina inca</i>               | Colombe inca           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Columbina squammata sspp</i>     | Colombe écaillée       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 026-0 |            | <i>Columbina squammata sspp</i>     | Colombe écaillée       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Columbina cyanopsis</i>          | Colombe aux yeux bleus | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K2   |         |
| 028-0 |            | <i>Columbina cyanopsis</i>          | Colombe aux yeux bleus | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K2   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Columbina sspp (var)</i>         |                        | ♀    | Tous phénotypes mutés    |              | 2      |        |        | K2   |         |
| 030-0 |            | <i>Columbina sspp (var)</i>         |                        | ♀    | Tous phénotypes mutés    |              | 2      |        |        | K2   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Metriopelia ceciliae sspp</i>    | Colombe de Cécile      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 032-0 |            | <i>Metriopelia ceciliae sspp</i>    | Colombe de Cécile      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Metriopelia melanoptera sspp</i> | Colombe à ailes noires | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 034-0 |            | <i>Metriopelia melanoptera sspp</i> | Colombe à ailes noires | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Metriopelia morenoi</i>          | Colombe de Moreno      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 036-0 |            | <i>Metriopelia morenoi</i>          | Colombe de Moreno      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Metriopelia aymara</i>           | Colombe aymara         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 038-1 |            | <i>Metriopelia aymara</i>           | Colombe aymara         | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Claravis pretiosa</i>            | Colombe bleutée        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   | G       |
| 040-1 |            | <i>Claravis pretiosa</i>            | Colombe bleutée        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   | G       |
| 040-2 |            | <i>Claravis pretiosa</i>            | Colombe bleutée        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   | G       |
| 041-0 | Stam       | <i>Claravis geoffroyi</i>           | Colombe de Geoffroy    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   | I-A     |
| 042-1 |            | <i>Claravis geoffroyi</i>           | Colombe de Geoffroy    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 042-2 |            | <i>Claravis geoffroyi</i>           | Colombe de Geoffroy    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Claravis mondetoura</i>          | Colombe mondétour      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 044-1 |            | <i>Claravis mondetoura</i>          | Colombe mondétour      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 044-2 |            | <i>Claravis mondetoura</i>          | Colombe mondétour      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Uropelia campestris</i>          | Colombe à longue queue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |
| 046-0 |            | <i>Uropelia campestris</i>          | Colombe à longue queue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 3,50   | K3   |         |



## O02 COLOMBES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|----------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 047-0 | Stam       | <i>Leptotila verreauxi sspp</i>   | Colombe de Verreaux  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3   | G       |
| 048-0 |            | <i>Leptotila verreauxi sspp</i>   | Colombe de Verreaux  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3   | G       |
| 049-0 | Stam       | <i>Leptotila spp</i>              |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 050-0 |            | <i>Leptotila spp</i>              |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Geotrygon versicolor</i>       | Colombe versicolore  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 052-0 |            | <i>Geotrygon versicolor</i>       | Colombe versicolore  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Geotrygon versicolor (var)</i> | Colombe versicolore  | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                                    | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 054-0 |            | <i>Geotrygon versicolor (var)</i> | Colombe versicolore  | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                                    | 2      |        | 7,00   | K3   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Geotrygon spp</i>              |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      |        |        | K3   |         |
| 056-0 |            | <i>Geotrygon spp</i>              |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | K3   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Starnoenas cyanocephala</i>    | Colombe à tête bleue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | K3   |         |
| 058-0 |            | <i>Starnoenas cyanocephala</i>    | Colombe à tête bleue | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | K3   |         |

## O03 TOURTELETTES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique            | Nom vernaculaire        | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------|-------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Oena capensis sspp</i>   | Tourtelette masquée     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 012-1 |            | <i>Oena capensis sspp</i>   | Tourtelette masquée     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 012-2 |            | <i>Oena capensis sspp</i>   | Tourtelette masquée     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,00   | K2   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Turtur tympanistria</i>  | Tourtelette tambourette | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 014-1 |            | <i>Turtur tympanistria</i>  | Tourtelette tambourette | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 014-2 |            | <i>Turtur tympanistria</i>  | Tourtelette tambourette | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Turtur abyssinicus</i>   | Tourtelette d'Abyssinie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 016-0 |            | <i>Turtur abyssinicus</i>   | Tourtelette d'Abyssinie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Turtur chalcospilos</i>  | Tourtelette émeraudine  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 018-0 |            | <i>Turtur chalcospilos</i>  | Tourtelette émeraudine  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Turtur afer</i>          | Tourtelette améthystine | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 020-0 |            | <i>Turtur afer</i>          | Tourtelette améthystine | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,20   | K2   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Turtur brehmeri sspp</i> | Tourtelette demoiselle  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |
| 022-0 |            | <i>Turtur brehmeri sspp</i> | Tourtelette demoiselle  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 4,50   | K2   |         |

## 004 TOURTERELLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Zenaida aurita sspp</i>             | Tourterelle à queue carrée   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 012-0 |            | <i>Zenaida aurita sspp</i>             | Tourterelle à queue carrée   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Zenaida auriculata sspp</i>         | Tourterelle oreillard        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   | G       |
| 014-0 |            | <i>Zenaida auriculata sspp</i>         | Tourterelle oreillard        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   | G       |
| 015-0 | Stam       | <i>Zenaida macroura sspp</i>           | Tourterelle triste           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 016-0 |            | <i>Zenaida macroura sspp</i>           | Tourterelle triste           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Zenaida graysoni</i>                | Tourterelle de Socorro       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 018-0 |            | <i>Zenaida graysoni</i>                | Tourterelle de Socorro       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Zenaida galapagoensis sspp</i>      | Tourterelle des Galapagos    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 020-0 |            | <i>Zenaida galapagoensis sspp</i>      | Tourterelle des Galapagos    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Zenaida asiatica sspp</i>           | Tourterelle à ailes blanches | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 022-0 |            | <i>Zenaida asiatica sspp</i>           | Tourterelle à ailes blanches | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Zenaida meloda</i>                  | Tourterelle côtière          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 024-0 |            | <i>Zenaida meloda</i>                  | Tourterelle côtière          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Streptopelia tranquebarica sspp</i> | Tourterelle à tête grise     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 026-1 |            | <i>Streptopelia tranquebarica sspp</i> | Tourterelle à tête grise     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 026-2 |            | <i>Streptopelia tranquebarica sspp</i> | Tourterelle à tête grise     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 5,00   | K2   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Streptopelia capicola sspp</i>      | Tourterelle du Cap           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 028-0 |            | <i>Streptopelia capicola sspp</i>      | Tourterelle du Cap           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Streptopelia vinacea</i>            | Tourterelle vineuse          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 030-0 |            | <i>Streptopelia vinacea</i>            | Tourterelle vineuse          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,00   | K3   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Streptopelia semitorquata</i>       | Tourterelle à collier        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 032-0 |            | <i>Streptopelia semitorquata</i>       | Tourterelle à collier        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Streptopelia decipiens sspp</i>     | Tourterelle pleureuse        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,50   | K3   |         |
| 034-0 |            | <i>Streptopelia decipiens sspp</i>     | Tourterelle pleureuse        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,50   | K3   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Streptopelia bitorquata sspp</i>    | Tourterelle à double collier | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 036-0 |            | <i>Streptopelia bitorquata sspp</i>    | Tourterelle à double collier | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Streptopelia reichenowi</i>         | Tourterelle de Reichenow     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |
| 038-0 |            | <i>Streptopelia reichenowi</i>         | Tourterelle de Reichenow     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | K3   |         |

## O04 TOURTERELLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                                   | Nom vernaculaire            | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage  | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 039-0 | Stam       | <i>Streptopelia lugens</i>                         | Tourterelle à poitrine rose | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3    |         |
| 040-0 |            | <i>Streptopelia lugens</i>                         | Tourterelle à poitrine rose | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3    |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Streptopelia orientalis</i>                     | Tourterelle orientale       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,50   | F6    |         |
| 042-0 |            | <i>Streptopelia orientalis</i>                     | Tourterelle orientale       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,50   | F6    |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Streptopelia hyppopryrha</i>                    | Tourterelle de l'Adamaoua   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | K3    |         |
| 044-0 |            | <i>Streptopelia hyppopryrha</i>                    | Tourterelle de l'Adamaoua   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | K3    |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Streptopelia spp</i>                            |                             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      | 6,50   | 7,00   | K3/F6 |         |
| 046-0 |            | <i>Streptopelia spp</i>                            |                             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      | 6,50   | 7,00   | K3/F6 |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Spilopelia senegalensis sspp</i>                | Tourterelle maillée         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | K3    |         |
| 048-0 |            | <i>Spilopelia senegalensis sspp</i>                | Tourterelle maillée         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | K3    |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Spilopelia chinensis chinensis</i>              | Tourterelle tigrine         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3    |         |
| 050-0 |            | <i>Spilopelia chinensis chinensis</i>              | Tourterelle tigrine         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | K3    |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Spilopelia chinensis tigrina et autres sspp</i> |                             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres sous-espèces 4 phénotypes identiques        | 2      |        | 6,00   | K3    |         |
| 052-0 |            | <i>Spilopelia chinensis tigrina et autres sspp</i> |                             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres sous-espèces                                | 2      |        | 6,00   | K3    |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Spilopelia spp</i>                              |                             | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques                            | 2      | 5,50   | 6,00   | K3    |         |
| 054-0 |            | <i>Spilopelia spp</i>                              |                             | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                                    | 2      | 5,50   | 6,00   | K3    |         |

## O05 TOURTERELLES RIEUSES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 012-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 014-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Pastel]                 |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle]               |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 016-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle]               |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel]        |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 018-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel]        |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Tête blanche]           |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 020-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Tête blanche]           |              | 2      |        | 6,50   | F6   |         |

## 005 TOURTERELLES RIEUSES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe       | Commentaires        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 021-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Tête blanche Pastel]          |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 022-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Tête blanche Pastel]          |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise]                        |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 024-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise]                        |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise Pastel]                 |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise Pastel]                 |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Tête blanche]        |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 028-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Tête blanche]        |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel Tête blanche] |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 030-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel Tête blanche] |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Grise]               |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 032-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Grise]               |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel Gris]         |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 034-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel Gris]         |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise Tête blanche]           |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 036-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise Tête blanche]           |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Gris Pastel Tête blanche]     |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 038-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Gris Pastel Tête blanche]     |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange]                       | Collier gris        | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 040-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange]                       | Collier gris        | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange Pastel]                | Collier gris pastel | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 042-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange Pastel]                | Collier gris pastel | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Orange]              |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 044-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Orange]              |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel Orange]       |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 046-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Isabelle Pastel Orange]       |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange Tête blanche]          |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 048-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange Tête blanche]          |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Orange Pastel Tête blanche]   |                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |

## 005 TOURTERELLES RIEUSES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe             | Commentaires                                        | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 050-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Orange Pastel Tête blanche]         |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise Orange]                       |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 052-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Grise Orange]                       |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Grise Pastel Orange]                |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 054-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Grise Pastel Orange]                |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc]                      | Phaéo patron uni                                    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 056-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc]                      | Phaéo patron uni                                    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc Pastel]               | Phaéo pastel patron uni                             | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 058-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Collier blanc Pastel]               | Phaéo pastel patron uni                             | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc Perlé]                | Phaéo patron perlé                                  | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 060-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc Perlé]                | Phaéo patron perlé                                  | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc Pastel Perlé]         | Phaéo pastel patron perlé                           | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 062-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Collier blanc Pastel Perlé]         | Phaéo pastel patron perlé                           | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Collier blanc Tête blanche]         | Phaéos Tête blanche                                 | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 064-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Collier blanc Tête blanche]         | Phaéos Tête blanche                                 | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Ino]                                | Crème-ino - Collier beige                           | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 066-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Ino]                                | Crème-ino - Collier beige                           | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Blanc]                              | Inclus combinaison avec ino 4 phénotypes identiques | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 068-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Blanc]                              | Inclus combinaison avec Ino                         | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Albino]                             |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 070-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Albino]                             |                                                     | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 071-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Tête colorée]                       | Violette ou grise                                   | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 072-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Tête colorée]                       | Violette ou grise                                   | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Tête colorée Collier blanc ou gris] | Orangée                                             | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 074-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Tête colorée Collier blanc ou gris] | Orangée                                             | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 075-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Panaché]                            | Tous phénotypes irréguliers Pas accepté à la COM    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 076-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Panaché]                            | Tous phénotypes irréguliers Pas accepté à la COM    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 077-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀    | [Panaché]                            | Tous phénotypes symétriques Pas accepté à la COM    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 078-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Panaché]                            | Tous phénotypes symétriques Pas accepté à la COM    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |

## 005 TOURTERELLES RIEUSES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                                 | Nom vernaculaire   | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                              | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 079-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Frisé]                  | Plumes de soie Tous phénotypes Pas accepté à la COM       | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 080-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Frisé]                  | Plumes de soie Tous phénotypes Pas accepté à la COM       | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 081-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Huppé]                  | Tous phénotypes huppés et toupets 4 phénotypes identiques | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 082-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Huppé]                  | Tous phénotypes huppés et toupets                         | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 083-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Frosty] - [Schimmel]    | Tous phénotypes mutations rares Pas accepté à la COM      | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 084-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | [Frosty] - [Schimmel]    | Tous phénotypes mutations rares Pas accepté à la COM      | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 085-0 | Stam       | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  | Combinaisons comprises 4 phénotypes identiques            | 2      |        | 6,50   | F6   |         |
| 086-0 |            | <i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i> | Tourterelle rieuse | ♀♂   | Autres phénotypes mutés  | Combinaisons comprises                                    | 2      |        | 6,50   | F6   |         |

## 006 GALLICOLOMBES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire             | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Gallicolumba rufigula sspp</i>    | Gallicolombe à poitrine d'or | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F7   |         |
| 012-0 |            | <i>Gallicolumba rufigula sspp</i>    | Gallicolombe à poitrine d'or | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F7   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Gallicolumba jobiensis sspp</i>   | Gallicolombe de Jobi         | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F7   |         |
| 014-0 |            | <i>Gallicolumba jobiensis sspp</i>   | Gallicolombe de Jobi         | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F7   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Gallicolumba crinigera sspp</i>   | Gallicolombe de Bartlett     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,50   | F7   |         |
| 016-0 |            | <i>Gallicolumba crinigera sspp</i>   | Gallicolombe de Bartlett     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,50   | F7   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Gallicolumba luzonica sspp</i>    | Gallicolombe poignardée      | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F7   | II-B    |
| 018-0 |            | <i>Gallicolumba luzonica sspp</i>    | Gallicolombe poignardée      | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F7   | II-B    |
| 019-0 | Stam       | <i>Gallicolumba tristigmata sspp</i> | Gallicolombe tristigmate     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 020-0 |            | <i>Gallicolumba tristigmata sspp</i> | Gallicolombe tristigmate     | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Gallicolumba spp</i>              |                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 022-0 |            | <i>Gallicolumba spp</i>              |                              | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |

## 007 COLOMBINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Chalcophaps indica sspp</i> | Colombine turvert | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 012-1 |            | <i>Chalcophaps indica sspp</i> | Colombine turvert | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 012-2 |            | <i>Chalcophaps indica sspp</i> | Colombine turvert | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | K3   |         |

## 007 COLOMBINES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire       | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------------|------------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 013-0 | Stam       | <i>Chalcophaps longirostris sspp</i> | Colombine du Pacifique | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        |        | K3   |         |
| 014-1 |            | <i>Chalcophaps longirostris sspp</i> | Colombine du Pacifique | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        |        | K3   |         |
| 014-2 |            | <i>Chalcophaps longirostris sspp</i> | Colombine du Pacifique | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        |        | K3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Chalcophaps stephani sspp</i>     | Colombine d'Étienne    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 016-1 |            | <i>Chalcophaps stephani sspp</i>     | Colombine d'Étienne    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 016-2 |            | <i>Chalcophaps stephani sspp</i>     | Colombine d'Étienne    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | K3   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Geophaps plumifera sspp</i>       | Colombine plumifère    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,00   | K3   |         |
| 018-0 |            | <i>Geophaps plumifera sspp</i>       | Colombine plumifère    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,00   | K3   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Geophaps spp</i>                  |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,00   | K3   |         |
| 020-0 |            | <i>Geophaps spp</i>                  |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,00   | K3   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Ocyphaps lophotes sspp</i>        | Colombine longup       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 022-0 |            | <i>Ocyphaps lophotes sspp</i>        | Colombine longup       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Phaps chalcoptera</i>             | Colombine lumachelle   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 024-1 |            | <i>Phaps chalcoptera</i>             | Colombine lumachelle   | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 024-2 |            | <i>Phaps chalcoptera</i>             | Colombine lumachelle   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Phaps elegans sspp</i>            | Colombine élégante     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 026-1 |            | <i>Phaps elegans sspp</i>            | Colombine élégante     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 026-2 |            | <i>Phaps elegans sspp</i>            | Colombine élégante     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Phaps histrionica</i>             | Colombine arlequin     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 028-1 |            | <i>Phaps histrionica</i>             | Colombine arlequin     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 028-2 |            | <i>Phaps histrionica</i>             | Colombine arlequin     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Petrophassa spp</i>               |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        |        | F7   |         |
| 030-0 |            | <i>Petrophassa spp</i>               |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        |        | F7   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Henicophaps spp</i>               |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 032-0 |            | <i>Henicophaps spp</i>               |                        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Leucosarcia melanoleuca</i>       | Colombine wonga        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 8,00   | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Leucosarcia melanoleuca</i>       | Colombine wonga        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 8,00   | F7   |         |



## 008 PIGEONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire          | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Columba larvata sspp</i>      | Pigeon à masque blanc     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 012-1 |            | <i>Columba larvata sspp</i>      | Pigeon à masque blanc     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 012-2 |            | <i>Columba larvata sspp</i>      | Pigeon à masque blanc     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Columba guinea sspp</i>       | Pigeon roussard           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 9,00   |        | F6   |         |
| 014-0 |            | <i>Columba guinea sspp</i>       | Pigeon roussard           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 9,00   |        | F6   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Columba arquatrix</i>         | Pigeon rameron            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 9,00   |        | F6   |         |
| 016-0 |            | <i>Columba arquatrix</i>         | Pigeon rameron            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 9,00   |        | F6   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Columba pulchricollis</i>     | Pigeon cendré             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 018-0 |            | <i>Columba pulchricollis</i>     | Pigeon cendré             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Columba punicea</i>           | Pigeon marron             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 020-0 |            | <i>Columba punicea</i>           | Pigeon marron             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Columba vitiensis sspp</i>    | Pigeon à gorge blanche    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 022-0 |            | <i>Columba vitiensis sspp</i>    | Pigeon à gorge blanche    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Columba leucomela</i>         | Pigeon leucomèle          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 024-0 |            | <i>Columba leucomela</i>         | Pigeon leucomèle          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Columba spp</i>               |                           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      |        |        | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Columba spp</i>               |                           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      |        |        | F6   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Columba spp (var)</i>         |                           | ♀    | Tous phénotypes mutés    | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        |        | F6   |         |
| 028-0 |            | <i>Columba spp (var)</i>         |                           | ♀    | Tous phénotypes mutés    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Patagioenas leucocephala</i>  | Pigeon à couronne blanche | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 030-0 |            | <i>Patagioenas leucocephala</i>  | Pigeon à couronne blanche | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Patagioenas picazuro sspp</i> | Pigeon picazuro           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 032-0 |            | <i>Patagioenas picazuro sspp</i> | Pigeon picazuro           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Patagioenas corensis</i>      | Pigeon jounud             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 034-0 |            | <i>Patagioenas corensis</i>      | Pigeon jounud             | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Patagioenas oenops</i>        | Pigeon du Pérou           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 036-0 |            | <i>Patagioenas oenops</i>        | Pigeon du Pérou           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Patagioenas speciosa</i>      | Pigeon ramiret            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   | G       |
| 038-0 |            | <i>Patagioenas speciosa</i>      | Pigeon ramiret            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   | G       |

## O08 PIGEONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 039-0 | Stam       | <i>Patagioenas maculosa sspp</i> | Pigeon tigré          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 040-0 |            | <i>Patagioenas maculosa sspp</i> | Pigeon tigré          | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Patagioenas squamosa</i>      | Pigeon à cou rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 042-0 |            | <i>Patagioenas squamosa</i>      | Pigeon à cou rouge    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Patagioenas fasciata sspp</i> | Pigeon à queue barrée | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 044-0 |            | <i>Patagioenas fasciata sspp</i> | Pigeon à queue barrée | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Patagioenas spp</i>           |                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      |        |        | F6   |         |
| 046-0 |            | <i>Patagioenas spp</i>           |                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      |        |        | F6   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Nesoenas mayeri mayeri</i>    | Pigeon rose           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 048-0 |            | <i>Nesoenas mayeri mayeri</i>    | Pigeon rose           | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Nesoenas picturatus sspp</i>  | Tourterelle peinte    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 050-0 |            | <i>Nesoenas picturatus sspp</i>  | Tourterelle peinte    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |

## O09 AUTRES COLOMBIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique               | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Macropygia unchall sspp</i> | Phasianelle onchall | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F6   |         |
| 012-0 |            | <i>Macropygia unchall sspp</i> | Phasianelle onchall | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 6,00   | F6   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Reinwardtoena spp</i>       |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 6,00   | 7,00   | F6   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Turacoena spp</i>           |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 6,00   | 7,00   | F6   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Macropygia spp</i>          |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      | 6,00   | 7,00   | F6   |         |
| 014-0 |            | <i>Turacoena spp</i>           |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 6,00   | 7,00   | F6   |         |
| 014-0 |            | <i>Reinwardtoena spp</i>       |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 6,00   | 7,00   | F6   |         |
| 014-0 |            | <i>Macropygia spp</i>          |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      | 6,00   | 7,00   | F6   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Treron calvus sspp</i>      | Colombar à front nu | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F6   |         |
| 016-0 |            | <i>Treron calvus sspp</i>      | Colombar à front nu | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F6   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Treron waalia</i>           | Colombar waalia     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F6   |         |
| 018-0 |            | <i>Treron waalia</i>           | Colombar waalia     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F6   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Treron spp</i>              |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      | 5,50   | 6,00   | F6   |         |
| 020-0 |            | <i>Treron spp</i>              |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      | 5,50   | 6,00   | F6   |         |

## 009 AUTRES COLOMBIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 021-0 | Stam       | <i>Ptilinopus melanospilus sspp</i> | Ptilope turgris  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 022-0 |            | <i>Ptilinopus melanospilus sspp</i> | Ptilope turgris  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Ptilinopus spp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      | 5,50   | 6,00   | F6   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Drepanoptila spp</i>             |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 5,50   | 6,00   | F6   |         |
| 024-0 |            | <i>Drepanoptila spp</i>             |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      | 5,50   | 6,00   | F6   |         |
| 024-0 |            | <i>Ptilinopus spp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres espèces de ce genre                         | 2      | 5,50   | 6,00   | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Hemiphaga spp</i>                |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Ducula spp</i>                   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Cryptophaps sp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Lopholaimus sp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Gymnophaps spp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Gymnophaps spp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Hemiphaga spp</i>                |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Lopholaimus sp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Cryptophaps sp</i>               |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 026-0 |            | <i>Ducula spp</i>                   |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Caloenas nicobarica sspp</i>     | Nicobar à camail | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   | I-A     |
| 028-0 |            | <i>Caloenas nicobarica sspp</i>     | Nicobar à camail | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   | I-A     |
| 029-0 | Stam       | <i>Goura spp</i>                    |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   | II-B    |
| 030-0 |            | <i>Goura spp</i>                    |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   | II-B    |
| 031-0 | Stam       | <i>Alectroenas spp .</i>            |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Trugon sp</i>                    |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Phapitreron spp</i>              |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Otidiphaps sp</i>                |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Didunculus sp</i>                |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 032-0 |            | <i>Otidiphaps sp</i>                |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 032-0 |            | <i>Didunculus sp</i>                |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 032-0 |            | <i>Trugon sp</i>                    |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |
| 032-0 |            | <i>Alectroenas spp .</i>            |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        |        | F6   |         |

## 009 AUTRES COLOMBIDES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique       | Nom vernaculaire | Sexe                                                                              | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 032-0 |            | <i>Phapitreron spp</i> |                  |  | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F6   |         |

## P PERDICINES - ODONTOPHORIDES

## P01 PERDICINES - CAILLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                 | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis</i>        | Caille peinte    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques                      | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 012-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis</i>        | Caille peinte    | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 012-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis</i>        | Caille peinte    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Opale]                  | 4 phénotypes identiques                      | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 014-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Opale]                  |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 014-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Opale]                  |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Brune]                  | 4 phénotypes identiques                      | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 016-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Brune]                  |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 016-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Brune]                  |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Ecaillée]               | 4 phénotypes identiques                      | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 018-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Ecaillée]               |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 018-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Ecaillée]               |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Ecaillée Opale]         | 4 phénotypes identiques                      | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 020-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Ecaillée Opale]         |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 020-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Ecaillée Opale]         |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Ecaillée Brune]         | 4 phénotypes identiques                      | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 022-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Ecaillée Brune]         |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 022-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Ecaillée Brune]         |                                              | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Mélanique]              | Sans combinaisons 4 phénotypes identiques    | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 024-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Mélanique]              | Sans combinaisons                            | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 024-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Mélanique]              | Sans combinaisons                            | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Mélanique]              | Avec combinaisons 4 phénotypes identiques    | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 026-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Mélanique]              | Avec combinaisons                            | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 026-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Mélanique]              | Avec combinaisons                            | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Poitrine rouge]         | Tête noire 4 phénotypes identiques           | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 028-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Poitrine rouge]         | Tête noire                                   | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 028-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Poitrine rouge]         | Tête noire                                   | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Panachée]               | Non reconnu à la COM 4 phénotypes identiques | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |

## P01 PERDICINES - CAILLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                       | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 030-1 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♂    | [Panachée]               | Non reconnu à la COM                               | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 030-2 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Panachée]               | Non reconnu à la COM                               | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Blanche]                |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 032-0 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | [Blanche]                |                                                    | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Inclus toutes combinaisons 4 phénotypes identiques | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 034-0 |            | <i>Excalfactoria chinensis (var.)</i> | Caille peinte    | ♀    | Autres phénotypes mutés  | Inclus toutes combinaisons                         | 2      | 3,80   | 4,00   | F3   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica</i>              | Caille du Japon  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 036-1 |            | <i>Coturnix japonica</i>              | Caille du Japon  | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 036-2 |            | <i>Coturnix japonica</i>              | Caille du Japon  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Brune]                  | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 038-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Brune]                  |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 038-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Brune]                  |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Rousse]                 | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 040-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Rousse]                 |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 040-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Rousse]                 |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Isabelle]               | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 042-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Isabelle]               |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 042-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Isabelle]               |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque]               | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 044-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque]               |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 044-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque]               |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque Rousse]        | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 046-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque Rousse]        |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 046-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque Rousse]        |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque Isabelle]      | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 048-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque Isabelle]      |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 048-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque Isabelle]      |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque Tête rouge]    | 4 phénotypes identiques                            | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 050-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i>       | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque Tête rouge]    |                                                    | 2      |        | 5,50   | F5   |         |

## P01 PERDICINES - CAILLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe           | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|---------------------------------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 050-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque Tête rouge]              |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque double collier]          | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 052-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque double collier]          |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 052-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque double collier]          |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque double collier Roux]     | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 054-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque double collier Roux]     |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 054-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque double collier Roux]     |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 055-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque double collier Isabelle] | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 056-1 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♂    | [Mosaïque double collier Isabelle] |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 056-2 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [Mosaïque double collier Isabelle] |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 057-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF]                      |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 058-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF]                      |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 059-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF Brune]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 060-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF Brune]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 061-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF Grise]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 062-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF Grise]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 063-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF Argentée]             |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 064-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueSF Argentée]             |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 065-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF]                      |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 066-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF]                      |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 067-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF Brune]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 068-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF Brune]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 069-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF Grise]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 070-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF Grise]                |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 071-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF Argentée]             |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 072-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | [MélaniqueDF Argentée]             |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 073-0 | Stam       | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | Autres phénotypes mutés            | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 074-0 |            | <i>Coturnix japonica (var.)</i> | Caille du Japon  | ♀    | Autres phénotypes mutés            |                         | 2      |        | 5,50   | F5   |         |
| 075-0 | Stam       | <i>Coturnix coturnix spp</i>    | Caille des blés  | ♀    | Phénotype sauvage [+]              |                         | 2      | 4,00   | 4,50   | F5   |         |



## P01 PERDICINES - CAILLES

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 076-0 |            | <i>Coturnix coturnix spp</i>  | Caille des blés  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      | 4,00   | 4,50   | F5   |         |
| 077-0 | Stam       | <i>Coturnix delegorguei</i>   | Caille arlequin  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 4,50   | F3   |         |
| 078-0 |            | <i>Coturnix delegorguei</i>   | Caille arlequin  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 4,50   | F3   |         |
| 079-0 | Stam       | <i>Coturnix coromandelica</i> | Caille nattée    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 4,50   | F3   |         |
| 080-0 |            | <i>Coturnix coromandelica</i> | Caille nattée    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 4,50   | F3   |         |
| 081-0 | Stam       | <i>Coturnix spp</i>           |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      | 4,00   | 4,50   | F5   |         |
| 082-0 |            | <i>Coturnix spp</i>           |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 autres espèces de ce genre                         | 2      | 4,00   | 4,50   | F5   |         |

## P02 PERDICINES - AUTRES TAXONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire     | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires                                         | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Perdica asiatica sspp</i>        | Perdrix rousse-gorge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Toutes sous espèces 4 phénotypes identiques          | 2      |        |        | F7   |         |
| 012-1 |            | <i>Perdica asiatica sspp</i>        | Perdrix rousse-gorge | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | Toutes sous espèces                                  | 2      |        |        | F7   |         |
| 012-2 |            | <i>Perdica asiatica sspp</i>        | Perdrix rousse-gorge | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Toutes sous espèces                                  | 2      |        |        | F7   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Perdica spp</i>                  |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 autres espèces de ce genre 4 phénotypes identiques | 2      |        | 4,50   | F5   |         |
| 014-1 |            | <i>Perdica spp</i>                  |                      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    | 3 autres espèces de ce genre                         | 2      |        | 4,50   | F5   |         |
| 014-2 |            | <i>Perdica spp</i>                  |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 autres espèces de ce genre                         | 2      |        | 4,50   | F5   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Alectoris barbara sspp</i>       | Perdrix gabra        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 8,00   | F7   |         |
| 016-0 |            | <i>Alectoris barbara sspp</i>       | Perdrix gabra        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 8,00   | F7   |         |
| 017-0 | Stam       | <i>Alectoris chukar sspp</i>        | Perdrix choukar      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 9,00   | F7   |         |
| 018-0 |            | <i>Alectoris chukar sspp</i>        | Perdrix choukar      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 9,00   | F7   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Alectoris chukar sspp (var.)</i> | Perdrix choukar      | ♀    | [Pastel]                 |                                                      | 2      |        | 9,00   | F7   |         |
| 020-0 |            | <i>Alectoris chukar sspp (var.)</i> | Perdrix choukar      | ♀    | [Pastel]                 |                                                      | 2      |        | 9,00   | F7   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Alectoris philbyi</i>            | Perdrix de Philby    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 8,00   | F7   |         |
| 022-0 |            | <i>Alectoris philbyi</i>            | Perdrix de Philby    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        | 8,00   | F7   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Alectoris spp</i>                |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 autres espèces                                     | 2      | 7,00   | 9,00   | F7   |         |
| 024-0 |            | <i>Alectoris spp</i>                |                      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 autres espèces                                     | 2      | 7,00   | 9,00   | F7   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Ammoperdix heyi sspp</i>         | Perdrix de Hey       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        |        | F7   |         |
| 026-0 |            | <i>Ammoperdix heyi sspp</i>         | Perdrix de Hey       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        |        | F7   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Ammoperdix griseogularis</i>     | Perdrix si-si        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                                                      | 2      |        |        | F7   |         |

## P02 PERDICINES - AUTRES TAXONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire      | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 028-0 |            | <i>Ammoperdix griseogularis</i>   | Perdrix si-si         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F7   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Margaroperdix madagarensis</i> | Perdrix de Madagascar | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 030-0 |            | <i>Margaroperdix madagarensis</i> | Perdrix de Madagascar | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Perdrix spp</i>                |                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces    | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 032-0 |            | <i>Perdrix spp</i>                |                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces    | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Rhizothera sspp</i>            | Perdrix               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces    | 2      |        |        | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Anurophasis sp</i>             |                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Melanoperdix sp</i>            |                       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Melanoperdix niger</i>         | Perdrix noire         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Rhizothera sspp</i>            | Perdrix               | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces    | 2      |        |        | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Anurophasis monorthonyx</i>    | Caille de montagne    | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F7   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Rollulus sp</i>                | Rouloul couronné      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 036-1 |            | <i>Rollulus sp</i>                | Rouloul couronné      | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 036-2 |            | <i>Rollulus sp</i>                | Rouloul couronné      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        | 7,00   | F7   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Caloperdix oculus</i>          | Rouloul ocellé        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 037-0 | Stam       | <i>Haematortyx sanguiniceps</i>   | Rouloul sanglant      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 038-0 |            | <i>Haematortyx sanguiniceps</i>   | Rouloul sanglant      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 038-0 |            | <i>Caloperdix oculus</i>          | Rouloul ocellé        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 039-0 | Stam       | <i>Arborophila torqueola sspp</i> | Torquéole à collier   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 040-0 |            | <i>Arborophila torqueola sspp</i> | Torquéole à collier   | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 041-0 | Stam       | <i>Arborophila gingica sspp</i>   | Torquéole de Sonnerat | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 042-0 |            | <i>Arborophila gingica sspp</i>   | Torquéole de Sonnerat | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 043-0 | Stam       | <i>Arborophila spp</i>            | Autres Torquéoles     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 19 espèces   | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 044-0 |            | <i>Arborophila spp</i>            | Autres Torquéoles     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 19 espèces   | 2      | 6,00   | 7,00   | F7   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Dendroperdix sephaena</i>      | Francolin huppé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      |        |        | F7   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Scleroptila spp</i>            | Francolins            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 7 espèces    | 2      |        |        | F7   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Peliperdix spp</i>             | Francolins            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 espèces    | 2      |        |        | F7   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Francolinus spp</i>            | Francolins            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 5 espèces    | 2      | 8,00   | 10,00  | F7   |         |
| 045-0 | Stam       | <i>Pternistis spp</i>             | Francolins            | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 23 espèces   | 2      |        |        | F7   |         |

## P02 PERDICINES - AUTRES TAXONS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique             | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires  | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 046-0 |            | <i>Pternistis spp</i>        | Francolins       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 23 espèces    | 2      |        |        | F7   |         |
| 046-0 |            | <i>Francolinus spp</i>       | Francolins       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 5 espèces     | 2      | 8,00   | 10,00  | F7   |         |
| 046-0 |            | <i>Scleroptila spp</i>       | Francolins       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 7 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 046-0 |            | <i>Peliperdix spp</i>        | Francolins       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 046-0 |            | <i>Dendroperdix sephaena</i> | Francolin huppé  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |               | 2      |        |        | F7   |         |
| 047-0 | Stam       | <i>Bambusicola spp</i>       | Bambusicoles     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 048-0 |            | <i>Bambusicola spp</i>       | Bambusicoles     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 049-0 | Stam       | <i>Galloperdix spp</i>       | Galloperdrix     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 050-0 |            | <i>Galloperdix spp</i>       | Galloperdrix     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Tetraophasis spp</i>      | Tétraophases     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Tetraogallus spp</i>      | Tétraogalles     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 5 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Lerwa lerwa</i>           | Lerva des neiges | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |               | 2      |        |        | F7   |         |
| 051-0 | Stam       | <i>Xenoperdix spp</i>        | Xénoperdrix      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 052-0 |            | <i>Xenoperdix spp</i>        | Xénoperdrix      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 052-0 |            | <i>Lerwa lerwa</i>           | Lerva des neiges | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |               | 2      |        |        | F7   |         |
| 052-0 |            | <i>Tetraogallus spp</i>      | Tétraogalles     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 5 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 052-0 |            | <i>Tetraophasis spp</i>      | Tétraophases     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces     | 2      |        |        | F7   |         |
| 053-0 | Stam       | <i>Perdicinae</i>            |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres taxons | 2      |        |        | F7   |         |
| 054-0 |            | <i>Perdicinae</i>            |                  | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | Autres taxons | 2      |        |        | F7   |         |

## P03 ODONTOPHORIDES - COLINS ET TOCROS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire  | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 011-0 | Stam       | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 012-1 |            | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 012-2 |            | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 013-0 | Stam       | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♀    | [Perlée]                 |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 014-0 |            | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♀    | [Perlée]                 |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 015-0 | Stam       | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♀    | [Gris]                   |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 016-0 |            | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie | ♀    | [Gris]                   |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |

## P03 ODONTOPHORIDES - COLINS ET TOCROS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire    | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires            | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|----------------------------------------|---------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 017-0 | Stam       | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie   | ♀    | Autres phénotypes mutés  | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 018-0 |            | <i>Colinus virginianus virginianus</i> | Colin de Virginie   | ♀    | Autres phénotypes mutés  |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 019-0 | Stam       | <i>Colinus virginianus ridgwayii</i>   | Colin masqué        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 020-1 |            | <i>Colinus virginianus ridgwayii</i>   | Colin masqué        | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 020-2 |            | <i>Colinus virginianus ridgwayii</i>   | Colin masqué        | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 021-0 | Stam       | <i>Colinus spp</i>                     |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces               | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 022-0 |            | <i>Colinus spp</i>                     |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces               | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 023-0 | Stam       | <i>Callipepla californica</i>          | Colin de Californie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 024-1 |            | <i>Callipepla californica</i>          | Colin de Californie | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 024-2 |            | <i>Callipepla californica</i>          | Colin de Californie | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 025-0 | Stam       | <i>Callipepla gambellii</i>            | Colin de Gambel     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 026-1 |            | <i>Callipepla gambellii</i>            | Colin de Gambel     | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 026-2 |            | <i>Callipepla gambellii</i>            | Colin de Gambel     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 027-0 | Stam       | <i>Callipepla douglasii</i>            | Colin élégant       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 4 phénotypes identiques | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 028-1 |            | <i>Callipepla douglasii</i>            | Colin élégant       | ♂    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 028-2 |            | <i>Callipepla douglasii</i>            | Colin élégant       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 029-0 | Stam       | <i>Callipepla squamata</i>             | Colin écaillé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 030-0 |            | <i>Callipepla squamata</i>             | Colin écaillé       | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      |        | 5,50   | F7   |         |
| 031-0 | Stam       | <i>Oreortyx pictus pictus</i>          | Colin des montagnes | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 032-0 |            | <i>Oreortyx pictus pictus</i>          | Colin des montagnes | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Dendrortyx spp</i>                  |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces               | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Rhynchortyx cinctus</i>             | Colin ceinturé      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Philortyx fasciatus</i>             | Colin barré         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Cyrtonyx spp</i>                    |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces               | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 033-0 | Stam       | <i>Dactylortyx thoracicus</i>          | Colin chanteur      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Dendrortyx spp</i>                  |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 3 espèces               | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Philortyx fasciatus</i>             | Colin barré         | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Cyrtonyx spp</i>                    |                     | ♀    | Phénotype sauvage [+]    | 2 espèces               | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 034-0 |            | <i>Rhynchortyx cinctus</i>             | Colin ceinturé      | ♀    | Phénotype sauvage [+]    |                         | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |

## P03 ODONTOPHORIDES - COLINS ET TOCROS

| Code  | Stam/Série | Nom scientifique              | Nom vernaculaire | Sexe | Désignation de la classe | Commentaires | Années | Ø mini | Ø maxi | Cage | Annexes |
|-------|------------|-------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|
| 034-0 |            | <i>Dactylortyx thoracicus</i> | Colin chanteur   | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    |              | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 035-0 | Stam       | <i>Odontophorus spp</i>       |                  | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | 15 espèces   | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |
| 036-0 |            | <i>Odontophorus spp</i>       |                  | ♀♂   | Phénotype sauvage [+]    | 15 espèces   | 2      | 5,00   | 6,00   | F7   |         |