



بحث عن داء

الكوليرا

رهام الصغير

3 (د)

المدرسة الابتدائية الطاهر صفر


داء الكلب

تعريفه: هو مرض معد، يسببه "فيروس الكلب" ينتقل إلى الإنسان عن طريق الكلب، في أغلب الحالات، ويمكن له أن ينتقل عن طريق حيوانات أخرى، برية أو أهلية، ويكون ذلك بواسطة العض والخدش واللحس.

طرق العدوى:

الحيوانات الأهلية:

الكلب – القط



الحيوانات البرية:

الثعلب – ابن أوى – الخفاش

خصائص المرض:

- يتطور داء الكلب على النحو التالي:



الأعراض لدى البشر

من بين الأعراض الأولى ألم أو حرقان أو خدر في موقع الإصابة بالعدوى، ويشكو المصاب من نوبات صداع، ويحس بالقلق البالغ، وتجعل الانقباضات العضلية المصاب يشعر بامتلاء حلقه، ويصبح البلع صعبًا، وقد يصاب المريض بتقلصات، ويمكن بعد يوم أو يومين أن تطرأ فترة تتميز بالهدوء، ويمكن أن تفضي إلى فقدان الوعي، والموت في نهاية المطاف، وتدوم أعراض المرض، بصفة عامة مدة تتراوح بين يوم واثنى عشر يومًا.





الأعراض لدى الحيوانات

يتبع تطور داء الكلب لدى الحيوانات النمط نفسه الذي لدى البشر، وخلال فترة الهياج قد يقطع الحيوان مسافات هائلة، وينبح، أو يعوي، دونما توقف، على وجه التقريب، وغالبا ما يصبح عدوانيا، ويهاجم دونما سبب، ثم يتحول المرض إلى شلل في عضلات الفك والحلق، يعقبه شلل عام، ويموت الحيوان .
بعض الحيوانات المصابة بداء الكلب لا تظهر عليها علامات الهياج قط، وإنما الشلل وحده، وتواصل الحيوانات التي شفيت من داء الكلب حمل فيروس هذا المرض ونشره لمدة طويلة .





كيف يمكنك تجنب عضة الكلب.

- إياك أن تزعج كلباً يأكل أو ينام أو يعتني بجرائه.
- قد تعض الكلاب إذا خافت أو تم مفاجأتها.
- إياك أن ترمي الكلاب بالعصي والحجارة.



- لا تقترب كثيراً من الكلاب إذا كانت مربوطة أو خلف السور



- لا تقترب من الجراء الصغيرة فقد تعضك أهم كنوع من أنواع الحماية لجرائها





- لا تتحرك أو تركض سريعاً بالقرب من الكلاب



- إذا اقترب كلب عصبي منك، توقف في مكانك... وانظر فقط إلى الأرض... وتراجع ببطء شديد نحو الخلف



الوقاية:

- لا بد من القضاء بكل الوسائل على الكلاب السائبة.

- كل عضة كلب، أو حيوان من الحيوانات المذكورة لا تقع معالجتها بالتلقيح تعرض الإنسان إلى داء الكلب.

- يتحتم علينا تلقيح كل الكلاب

الوقاية من داء الكلب بعد التعرض لعضة حيوان.

- كل إنسان وقع عضه من طرف كلب، لسنا متأكدين من سلامته أو وقع عضه من طرف حيوان من الحيوانات المذكورة أنفاً، وجب تلقيحه ضد الكلب.

يشتمل هذا التلقيح على أربع عشرة حقنة، يضاف إليها تلقيح تكميلي فيما بعد. في صورة تعرض إنسان لعضة كلب، يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:



- غسل الجرح بالماء والصابون.
- الشروع حالاً في التلقيح ضد الكلب .
- يتعين احتجاز الحيوان منفرداً في مكان ما ومراقبة ظهور مؤشرات مرض داء الكلب عليه،



- عدم قتل الكلب.
- وضعه تحت الرقابة مدة أسبوع.
- الكف عن التلقيح إذا ما تبين، بعد ذلك الأسبوع، أن الكلب سليم.
- مواصلة التلقيح إذا ما تبين، بعد فترة المراقبة أن الكلب مريض أو مات لسبب نعرفه أولاً نعرفه

هام جداً:

التلقيح ضد الكلب ليس له مفعول حمائي على الأمد الطويل وإعادته لازمة في صورة حدوث عض جديد.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

داء الكلب



الهدف من هذا البحث

أن يتعرف المتعلم على داء الكلب كأحد الأمراض التي تصيب الحيوانات الأليفة وخطرها على الانسان.