

**La Pelote du Chat !**

Tricot, Crochet, Amigurumis et Perles !

## VÉLOCIPEDE

### Dimensions :

Longueur : 13 cm, hauteur max : 9,5

### Fournitures :

- ✓ 79 cm de fil de fer de fleuriste (diam. 1 mm env.)
- ✓ 3 brins de fil Doré
- ✓ Peinture vieil or
- ✓ Crochet N°1, 75

### EXECUTION :

#### La Selle : (Fil de fer)

Faire une boucle avec l'extrémité du fil

#### 1er tour :

Piquer dans la boucle et faire 1 ml, 2 ms . \*1 ml, 3 ms\* (2 fois), 1 ml, 1 ms.  
Terminer par 1 mc sur la 1 ère ms

#### 2 ème tour :

1 ml, 2 ms, \*1 ms, 1 ml, 1 ms (dans la même maille)\*, 3 ms, (2 fois),  
1 ms, 1 ml, 1 ms (dans la même maille), 1 ms  
Terminer par 1mc


#### 3 ème tour :

1 ml, 3 ms, \*1ms, 1 ml, 1 ms (dans la même maille)\* 5 ms, (2 fois),  
1 ms, 1 ml, 1 ms (dans la même maille), 2 ms  
Terminer par 1 mc.

#### 4 ème tour :

1 ml, 1 ms dans chaque maille  
Terminer par 1 mc.

# Selle



## Roue avant :

Faire une boucle avec l'extrémité du *fil de fer*

### 1 er tour :

Piquer dans la boucle et faire 10 ml, 1 septuple bride \*7 ml, 1 septuple bride, 1 ml, 1 septuple bride \* (5 fois) 7 ml terminer par 1 mc. dans la dernière ml.

### 2 ème tour :


1 ml, 1 ms dans chaque m.

### 3 ème tour : (avec le fil doré)

1 ml, 6 ms, \*1 aug, 10 ms,\* (5 fois) 4 ms

Terminer par 1 mc

## Roue Avant



### Roue arrière :

Faire une boucle avec l'extrémité du *fil de fer*

#### 1 er tour :

Piquer dans la boucle et faire 5 ml, 1 triple-bride \*4 ml, 2 triple-bride\* (5 fois) 4 ml  
Terminer par 1 mc.


#### 2 ème tour:

1 ml, 1 ms dans chaque maille.  
Terminer par 1 mc

#### 3 ème tour : (avec le fil doré)

1 ml, 1ms dans chaque maille.  
Terminer par 1 mc

# Roue Arrière




## ASSEMBLAGE :

Couper les fils de fer des pédales (A), de la fourche double (B), des béquilles (C), du cadre double (D) et du guidon selon les dimensions indiquées sur le dessin.

Les recouvrir de fil en enroulant 8 brins ensemble.

Monter le tout comme indiqué sur le dessin.

# Montage



Pour fixer la fourche, passer **A** dans l'axe de la roue, et enrouler les extrémités de **B** autour de **A**.

Coudre le guidon et l'avant du cadre sur la fourche.



<http://tricot-et-crochet.kazeo.com/>