

29
VESTE
N° 490 - T7 - 603

✕



TAILLES

① 34/36 - ② 38/40 - ③ 42/44 - ④ 46/48 - ⑤ 50/52

Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

Version A

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AVISO	PIVOINE	10	11	12	13	14

Version B

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AVISO	FICELLE	10	11	12	13	14

Version C

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AVISO	ROUGE	10	11	12	13	14

Version D

QUALITE	COLORIS	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
AVISO	NOIR	10	11	12	13	14

Composition du modèle:

60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR:
Anneaux marqueurs
1 EPINGLE pour la version A référence: 478 685 0066
1 EPINGLE au choix pour les autres coloris.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2:

1er rang (endroit du travail): *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *à* tout au long du rang et terminer par 2 mailles envers.
2e rang (envers du travail): 2 mailles endroit puis *2 mailles envers, 2 mailles endroit*, répéter de *à* tout au long du rang.

Répéter toujours ces 2 rangs.

Jersey endroit:

1er rang (endroit du travail): tout à l'endroit.

2e rang (envers du travail): tout à l'envers.

Répéter toujours ces 2 rangs.

Diminutions apparentes à 2 mailles des bords:

A droite:

Tricoter 2 mailles endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, puis le reste des mailles.

A gauche:

Tricoter toutes les mailles sauf 4, faire 1 surjet simple: glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée, puis tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit.

ÉCHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2

10 cm de jersey endroit, aiguilles n° 5 = 17 mailles et 22 rangs.

DOS

✕→Monter: ① 78 mailles - ② 82 mailles - ③ 90 mailles - ④ 94 mailles - ⑤ 106 mailles, aiguilles n° 4,5, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés) en commençant et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles envers pendant 8 cm.

De la même façon, commencer et terminer le 2e rang par 2 mailles endroit.

▲→Continuer en jersey endroit (voir points employés), aiguilles n° 5 en répartissant ④ 2 augmentations.

On a: ① 78 mailles - ② 82 mailles - ③ 90 mailles - ④ 96 mailles - ⑤ 106 mailles

Faire de chaque côté à 2 mailles des bords (voir points employés): tous les 20 rangs: 2 x 1 diminution.

Il reste: ① 74 mailles - ② 78 mailles - ③ 86 mailles - ④ 92 mailles - ⑤ 102 mailles

A 18 cm (40 rangs) de hauteur après les côtes, continuer droit.

■→ A 24 cm (54 rangs) de hauteur après les côtes, former les manches en augmentant de chaque côté: 1 x 1 maille, puis tous les 2 rangs: 1 x 1 maille, 1 x 2 mailles, 1 x 3 mailles et 1 x 12 mailles


On obtient: ① 112 mailles - ② 116 mailles - ③ 124 mailles - ④ 130 mailles - ⑤ 140 mailles. Continuer droit sur ces mailles.

●→A ① 50 cm (110 rangs) ④ 53 cm (116 rangs)
② 51 cm (112 rangs) ⑤ 54 cm (118 rangs)
③ 52 cm (114 rangs)

de hauteur après les côtes, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

① 1 x 7 mailles et 4 x 8 mailles
② 4 x 8 mailles et 1 x 9 mailles
③ 5 x 9 mailles
④ 2 x 9 mailles et 3 x 10 mailles
⑤ 2 x 10 mailles et 3 x 11 mailles.

Entretemps,



Tous les chiffres indiqués correspondent aux mesures du patron (en centimètres) tant en largeur qu'en hauteur

1 52 cm (114 rangs)

2 53 cm (116 rangs)

3 54 cm (118 rangs)

4 55 cm (120 rangs)

5 56 cm (122 rangs)

1 1 x 7 mailles, 3 x 8 mailles et 1 x 9 mailles

2 4 x 8 mailles et 1 x 10 mailles

3 4 x 9 mailles et 1 x 10 mailles

4 2 x 9 mailles, 2 x 10 mailles et 1 x 11 mailles

5 2 x 10 mailles, 2 x 11 mailles et 1 x 12 mailles.

de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 12 mailles centrales, terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure 2 rangs plus haut: 1 x 11 mailles.

DEMI-DEVANT DROIT

→ Monter: 1 21 mailles - 2 25 mailles - 3 29 mailles - 4 33 mailles - 5 37 mailles, aiguilles n° 4,5, tricoter en côtes 2/2 (voir points employés) en commençant par 3 mailles endroit et en terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par 2 mailles envers pendant 8 cm.

De la même façon, commencer le 2e rang par 2 mailles endroit et terminer par 3 mailles envers.

→ Continuer en jersey endroit (voir points employés), aiguilles n° 5 en faisant sur le 1er rang: 1 2 augmentations - 4 1 diminution

On a: 1 23 mailles - 2 25 mailles - 3 29 mailles - 4 32 mailles - 5 37 mailles

Faire à gauche à 2 mailles du bord (voir points employés): tous les 20 rangs: 2 x 1 diminution.

Il reste: 1 21 mailles - 2 23 mailles - 3 27 mailles - 4 30 mailles - 5 35 mailles

A 18 cm (40 rangs) de hauteur après les côtes, continuer droit.

→ A 24 cm (54 rangs) de hauteur après les côtes, former la manche en augmentant à gauche: 1 x 1 maille, puis tous les 2 rangs: 1 x 1 maille, 1 x 2 mailles, 1 x 3 mailles et 1 x 12 mailles

On obtient: 1 40 mailles - 2 42 mailles - 3 46 mailles - 4 49 mailles - 5 54 mailles


→ A 1 50 cm (110 rangs) 4 53 cm (116 rangs)

2 51 cm (112 rangs) 5 54 cm (118 rangs)

3 52 cm (114 rangs)

de hauteur après les côtes, former l'épaule en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse.



Tous les chiffres indiqués correspondent aux mesures du patron (en centimètres) tant en largeur qu'en hauteur

BANDES DE FINITION

Monter: 1 129 mailles - 2 131 mailles - 3 133 mailles - 4 135

mailles - 5 137 mailles, aiguilles n° 4,5, tricoter en côtes 2/2 (voir

points employés) en commençant par 3 mailles endroit et en

terminant le 1er rang et tous les rangs impairs (endroit du travail) par

1 2 mailles envers - 2 2 mailles endroit - 3 2 mailles envers - 4 2 mailles endroit - 5 2 mailles envers

De la même façon, commencer le 2e rang par 2 mailles endroit - 2 2 mailles envers - 3 2 mailles endroit - 4 2 mailles envers - 5 2 mailles endroit et terminer par 3 mailles envers, tricoter pendant 9 cm, puis faire 1 rang endroit sur l'endroit et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rangs de jersey.

Il suffira de les détricoter au moment du montage, pour retrouver le coloris de base.

Tricoter une seconde bande en sens inverse, soit commencer par 1 2 mailles envers - 2 2 mailles endroit - 3 2 mailles envers - 4 2 mailles endroit - 5 2 mailles envers et terminer par 3 mailles endroit.

De la même façon, commencer le 2e rang par 1 2 mailles endroit - mailles envers - 3 2 mailles endroit - 4 2 mailles envers - 5 2 mailles endroit et terminer par 3 mailles envers, tricoter pendant 9 cm, puis faire 1 rang endroit sur l'endroit et quelques rangs de jersey d'un autre coloris.

Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Epinglez les différentes pièces aux mesures des patrons et envoyez de la vapeur.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Coudre les bandes de finition entre-elles du côté des 2 mailles endroit ou des 2 mailles envers, cette couture se place au point A du milieu dos.

Coudre les bandes de finition le long des demi-devants, maille par maille, à points arrière sur l'endroit du travail.

Betty

